

# 风电智慧运维管理平台

## 客户试用说明书

版本：v0.2 | 日期：2026-06-28 | 适用范围：成交版产品工作台 + PC 管理端试用

### 试用地址

<https://wind-smart-ops-vercel-preview-current-hq5xepf6o.vercel.app/#dashboard>

本说明书用于业务人员在 PC 浏览器中查看完整产品模块，并完成项目经理与系统管理员的核心试用路径。手机版现场接单、拍照上传、电子签名和现场提交作业仍为后续范围，本次不作为验收结论。

### 1. 本次试用目标

- 让客户第一眼看到完整风电运维平台，而不是单一试用按钮。
- 验证项目经理能完成故障登记、工单派发和工作台查看。
- 验证系统管理员能查看关键操作审计日志。
- 收集业务人员对模块分类、字段口径、流程顺序和产品完整度的反馈。

### 2. 推荐环境与账号

| 项目  | 要求                         |
|-----|----------------------------|
| 设备  | Windows 或 macOS 电脑         |
| 浏览器 | Chrome、Edge 或 Safari 最新稳定版 |
| 网络  | 可访问公网 Vercel 试用地址          |
| 屏幕  | 建议 1366px 及以上宽度            |

| 角色    | 账号                      | 密码交付方式      | 本次用途            |
|-------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 项目经理  | pm.pilot@example.com    | 单独安全渠道发送    | 故障登记、工单派发、工作台查看 |
| 系统管理员 | admin.pilot@example.com | 单独安全渠道发送    | 审计日志查看          |
| 现场工程师 | field.pilot@example.com | 本次不建议业务人员操作 | 仅作为派发对象，不做手机验收  |

安全要求：不要把密码写入微信群、飞书群、邮件正文、Markdown、Excel 或截图。

### 3. 首页模块地图

当前版本首页展示完整产品模块。状态含义：可试用表示本次可以操作验证；演示数据表示用于理解产品能力；规划中表示后续建设方向，不作为本次验收。

| 模块   | 状态   | 业务价值                     | 本次怎么试                  |
|------|------|--------------------------|------------------------|
| 运营总览 | 演示数据 | 查看可利用率、停机损失、开放工单和风险排行。   | 从首页查看指标和重大工单。          |
| 资产台账 | 演示数据 | 管理风场、机组、关键部件、质保和生命周期档案。  | 查看资产台账区块，反馈字段是否符合现有台账。 |
| 故障管理 | 可试用  | 查看故障到工单的状态列、负责人和下一步动作。   | 进入故障管理，查看工单状态列和详情。     |
| 工单中心 | 可试用  | 项目经理完成故障登记、生成工单、派发和审计追踪。 | 进入客户试用工作台按流程操作。        |
| 登塔作业 | 规划中  | 现场接单、安全确认、作业填报、影像和签名。    | 仅看演示，不做本次验收。           |
| 备件质量 | 演示数据 | 备件消耗、故障件回收、不合格品质检和返厂闭环。  | 查看备件质量区块并反馈口径。         |
| 设备履历 | 演示数据 | 按单机汇总故障、工单、登塔、备件和遗留问题。   | 查看 DH-05 时间线。          |
| 知识库  | 演示数据 | 相似案例、SOP 建议和人工确认的经验复用。   | 查看建议是否可解释。             |
| 报表分析 | 规划中  | 运行质量、工单效率、成本质量分析。        | 反馈希望优先看到的报表。           |
| 系统配置 | 规划中  | 组织、角色、流程模板、审计策略和接口边界。    | 反馈权限与流程配置需求。           |

## 4. 项目经理试用路径

### 4.1 登录

- 打开试用地址。
- 进入左侧快捷入口或工单中心。
- 输入项目经理账号和密码。
- 确认页面提示已登录项目经理。

### 4.2 登记故障并派发工单

- 在客户试用工作台找到故障登记与工单派发区域。
- 填写风场、机组、故障代码、部件、故障描述和派发对象。
- 点击登记故障并派发工单。
- 记录页面返回的故障编号、工单编号和状态。

### 4.3 查看工作台

- 进入故障管理或工单中心。
- 查看工单状态列、工单详情、关联故障和审计轨迹。
- 判断状态名称、负责人、下一步动作是否符合业务习惯。

通过标准：项目经理能登录成功；故障能创建并派发；工作台能展示工单状态、关联故障和下一步动作。

## 5. 系统管理员试用路径

- 打开试用地址并进入客户试用工作台。
- 输入系统管理员账号和密码。
- 点击加载审计记录。
- 抽查项目经理的故障创建、工单生成和派发操作是否有时间、操作人、对象和动作。

通过标准：审计日志可加载；关键业务操作有留痕；非管理员不应越权查看审计。

## 6. 试用前检查清单

| 检查项        | 确认方式                       | 结果          |
|------------|----------------------------|-------------|
| 外链可打开      | 浏览器进入试用地址，看到完整左侧导航和产品模块地图。 | PASS / FAIL |
| 项目经理账号可登录  | 使用项目经理账号登录成功。              | PASS / FAIL |
| 系统管理员账号可登录 | 使用管理员账号登录成功。               | PASS / FAIL |
| 密码安全交付     | 密码只通过单独安全渠道发送。             | PASS / FAIL |
| 试用范围已说明    | 明确手机版现场作业暂缓，不评价手机闭环。       | PASS / FAIL |
| 反馈表已准备     | 按第 8 节记录问题。                | PASS / FAIL |

## 7. 本次不验收的范围

- 手机端现场工程师完整作业。
- 真实登塔过程。
- 手机拍照、附件上传、水印、电子签名。
- 真实生产数据批量导入。
- 企业微信、钉钉、统一身份认证集成。
- 多风场、多组织、多租户压力测试。

## 8. 反馈记录模板

| 字段       | 填写说明                                    |
|----------|-----------------------------------------|
| 编号       | 例如 PC-FB-001                            |
| 反馈人      | 业务人员姓名                                  |
| 角色       | 项目经理 / 系统管理员 / 管理层                      |
| 模块       | 运营总览 / 资产台账 / 故障管理 / 工单中心 / 设备履历 / 知识库等 |
| 严重级别     | P0 阻断试用 / P1 影响核心路径 / P2 可绕行 / P3 建议类   |
| 操作步骤     | 从打开页面开始写，至少 3 步                         |
| 期望结果     | 业务人员认为应该发生什么                            |
| 实际结果     | 页面实际发生什么                                |
| 截图或编号    | 截图文件名、故障编号、工单编号                         |
| 是否阻断继续试用 | 是 / 否                                   |

## 9. 建议试用会议安排

| 时间       | 内容                   | 负责人    |
|----------|----------------------|--------|
| 0-5 分钟   | 说明本次范围和暂缓范围。         | 试用负责人  |
| 5-15 分钟  | 浏览产品模块地图，确认平台分类是否完整。 | 业务负责人  |
| 15-30 分钟 | 项目经理登录，登记故障并派发工单。    | 项目经理代表 |
| 30-40 分钟 | 查看故障管理、工单中心和设备履历。    | 项目经理代表 |
| 40-50 分钟 | 系统管理员查看审计日志。         | 管理员代表  |
| 50-60 分钟 | 汇总反馈，划分 P0/P1/P2/P3。 | 全体     |

## 10. 试用结论口径

本次试用结论应聚焦 PC 管理端是否具备成交演示和业务试用价值。若业务人员认为模块分类、核心流程、字段和审计逻辑基本符合预期，可进入下一轮客户反馈修复。若需要完整手机版生产验收，必须另行完成手机真机 smoke、拍照上传、电子签名和现场提交证据。

推荐结论格式：PC 管理端可继续试用 / PC 管理端需修复后再试用 / 暂不进入客户试用。