SPECIALE
PIZZAS ARTESANAIS

PADRONIZAÇÃO DA MASSA

TAMANHO E DESPERDÍCIO

Como definir o peso da bolinha de cada tamanho, padronizar o diâmetro das pizzas e reduzir a massa que vai fora na abertura.

320 g
bolinha única de hoje · ≈100 por dia

165 · 235 g
sugestão para Broto e Média, proporcional à área

± 5 g
tolerância na pesagem de cada bolinha

Versão 1.0 · Novembro/2026


01 COMO É FEITO HOJE

Hoje **todas as bolinhas são de 320 g** (o peso da Grande), cerca de **100 bolinhas por dia** (≈32 kg de massa). Broto e Média não têm peso nem medida próprios: saem da mesma bolinha de 320 g e o tamanho é definido no olho. Na abertura, o pizzaiolo abre a massa e **apara a borda com o cortador** para deixar a pizza redonda. A tira que sobra não vira pizza.

PONTO	SITUAÇÃO HOJE	EFEITO
Peso da bolinha	Bolinha única de 320 g para todos os tamanhos	Broto e Média recebem massa de Grande
Tamanho da pizza	Definido no olho; não há gabarito	Pizzas maiores ou menores conforme quem abre
Abertura	Massa aberta e aparada com cortador	Sobra de massa (apara) a cada pizza
Broto e Média	Abertas da bolinha de 320 g e aparadas	Sobra de massa muito maior que na Grande

02 PESOS SUGERIDOS POR TAMANHO

Como a casa ainda não tem esses pesos, a sugestão é partir da Grande e reduzir **proporcionalmente à área** da pizza, para manter a mesma espessura de massa nos três tamanhos.



BROTO
25 cm · ≈165 g

MÉDIA
30 cm · ≈235 g

GRANDE
35 cm · 320 g

TAMANHO	DIÂMETRO	ÁREA EM RELAÇÃO À GRANDE	PESO DA BOLINHA SUGERIDO	FATIAS
Broto	25 cm	51%	≈165 g	4
Média	30 cm	73,5%	≈235 g	5
Grande	35 cm	100%	320 g	8

Conta: (diâmetro ÷ 35)² × 320 g. Broto: (25 ÷ 35)² = 0,51 → 163 g, arredondado para 165 g. Média: (30 ÷ 35)² = 0,735 → 235 g. Por que não usar o número de fatias: fatia não é tamanho; a Média tem 5 fatias, mas 73,5% da área da Grande (e não 5 ÷ 8 = 62,5%). Os mesmos fatores valem para as coberturas na ficha de cada pizza.

03 ONDE ESTÁ O DESPERDÍCIO

Quatro pontos fazem a casa gastar mais massa do que precisa. Nenhum deles foi medido ainda; os números abaixo são **exemplos de cálculo**, para mostrar o tamanho do efeito. A casa deve pesar e trocar pelos valores reais.

PONTO	O QUE ACONTECE	EXEMPLO DE CÁLCULO
1 · Apara da borda	A sobra cortada com o cortador vai fora	Se a apara pesar 20 g por pizza, nas ≈100 pizzas do dia são 2 kg de massa: ≈6 bolinhas por dia, ≈60 kg por mês
2 · Broto e Média da bolinha de 320 g	A bolinha é maior do que o tamanho precisa	Broto precisa de ≈165 g: sobram ≈155 g. Média precisa de ≈235 g: sobram ≈85 g (se aparados e descartados)
3 · Bolinha acima do peso	Sem balança, a bolinha sai maior que 320 g	20 g a mais por bolinha = 1 pizza Grande perdida a cada 16
4 · Pizza maior que o padrão	Abrir maior pede mais cobertura	Uma Grande de 37 cm tem 12% mais área que a de 35 cm, e leva mais queijo

COMO MEDIR A APARA

Junte a apara de 10 pizzas seguidas, pese na balança e divida por 10. Esse é o desperdício por pizza. Multiplique pelo número de pizzas do dia.

MASSA PERDIDA POR MÊS

Apara por pizza	_____ g
× pizzas por dia	≈100
× dias no mês	_____
= massa perdida	_____ **kg**

04 COMO OTIMIZAR

AÇÃO	COMO FAZER	GANHO
Bolinha por tamanho	Fazer bolinhas de ≈165 g (Broto) e ≈235 g (Média), além das de 320 g (Grande), com etiqueta de cor por tamanho	Fim da sobra grande no Broto e na Média
Pesar toda bolinha	Balança na bancada; tolerância ± 5 g	Mesma massa em toda pizza; custo previsível
Gabarito de diâmetro	Aro ou disco de 25, 30 e 35 cm; abrir a massa até o gabarito	Mesmo tamanho e espessura, com menos apara
Abrir no tamanho certo	Com peso + gabarito, a massa já sai no diâmetro, e o cortador vira só acabamento	Apara mínima
Marcação na bancada e cor por tamanho	Círculos marcados na mesa; etiqueta de cor diferente para cada tamanho	Ninguém troca as bolinhas
Reaproveitar a apara (avaliar)	Só aparas limpas, sem molho, do mesmo turno e cobertas: testar no crostini da casa	Apara vira produto vendido

Reaproveitamento: avaliar com a nutricionista. A apara pega farinha da mesa e fica exposta; usar só no mesmo turno, mantida coberta, e nunca recongelar.

05 PLANO DE TESTE

QUANDO	O QUE FAZER
Semana 1	Pesar a apara de 10 pizzas e 5 bolinhas Grandes; anotar na tabela abaixo
Semana 2	Testar bolinhas de ≈165 g (Broto) e ≈235 g (Média); abrir até o gabarito provisório e anotar ajustes
Semana 3	Fixar os pesos de cada tamanho, marcar a bancada e treinar a equipe
Semana 4	Pesar a apara de novo e comparar com a semana 1; atualizar as fichas técnicas

06 REGISTRO DE PESAGEM

DATA	TAMANHO	BOLINHA 1	BOLINHA 2	BOLINHA 3	BOLINHA 4	BOLINHA 5	MÉDIA

DATA	Nº DE PIZZAS	PESO TOTAL DA APARA	APARA POR PIZZA	RESPONSÁVEL

Tolerância da bolinha: ± 5 g. Se a média passar do peso, ajustar a divisão da massa no boleamento.

A CONFIRMAR COM A EQUIPE

- Quantas pizzas por dia são Broto, Média e Grande.
- Se a sobra do Broto e da Média é descartada ou reaproveitada.
- Peso real da apara por pizza.
- Diâmetro da Média (30 cm é sugestão; não há caixa média).
- Se o crostini pode usar as aparas.

Elaborado por | Responsável técnico | Aprovado por (Speciale)