Ejercicio 6.2

Camila Bojman - Cecilia Hortas

101055 - 100687

Dados el enunciado de un problema de Programacion Lineal y las tablas inicial y final de su resolucion por el metodo Simplex, se pide:

• ¿Qué utilidad unitaria mínima deberá tener un producto P7 para que sea conveniente producirlo, sabiendo que por unidad requiere 2 kg de materia prima y 3 horas de máquina? Detallar los cálculos.

Para hallar la utilidad unitaria mínima del producto P7 inicialmente se hace una estimación por el método del Lucro Cesante.

 $Lucroces ante = \sum UsoRecurso_i. Valor Marginal Recurso_i$

$$Lucrocesante = 2\frac{kg}{u} \frac{2}{3} \frac{\$}{kg} + 3\frac{hs}{u} \frac{5}{6} \frac{\$}{kg}$$

$$Lucrocesante = \frac{23}{6} \frac{\$}{u}$$

Esto quiere decir que la utilidad utilitaria mínima que debe tener el producto P7 debe ser mayor o igual al lucro cesante, pero no precisamente igual al mismo ya que es solo una estimación.

Para hallar el verdadero valor se debe incoporarlo a la tabla óptima del problema. Esto se hace obteniendo una matriz de cambio de base y premultiplicando el vector nuevo por la misma para obtenerlo en la tabla óptima.

Matriz de cambio de base

$$\begin{pmatrix} -1/3 & 0 & 1/3 \\ 2/3 & 0 & -1/6 \\ 2/3 & -1 & -1/6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 5/6 \\ 5/6 \end{pmatrix}$$

Se procede a calcular el $z_j - c_j$ y se dice que debe ser ≤ 0 ya que se trata de un problema de maximización y para que convenga fabricarlo debe entrar a la base.

$$4\frac{1}{3} + 3\frac{5}{6} + 0\frac{5}{6} - C_7 \le 0$$

Entonces

$$C_7 \ge \frac{23}{6}$$

El producto P7 debe tener una utilidad utilitaria mínima de 23/6 para que sea conveniente producirlo.

• Graficar la variación de la cantidad de producto 1, del valor marginal del recurso hs. de máquina y del funcional, al variar la disponibilidad de materia prima entre 8 y 30 kg. por día. Indicar el valor de las pendientes señalando en qué parte de la tabla se encuentran._

En un primer lugar, es pertinente aclarar que la cantidad de producto 1 es X_1 , el valor marginal del recurso hs. de máquina es Y_3 y el funcional es Z.




Figure 1: Gráfico de la variación de la cantidad de producto 1, del valor marginal del recurso hs. de máquina y del funcional, al variar la disponibilidad de materia prima entre 8 y 30 kg. por día

La explicación del gráfico se deriva del análisis de la tabla óptima del problema directo, del dual y de las corridas realizadas en el programa LINDO.

Se procede a correr el modelo planteado con el programa para poder obtener el rango de variación de la disponibilidad de materia prima en la tabla óptima dada.

```
!Funcional
MAX 4X1 + 3X2 + 2X3
ST
!Restriction disponibilidad materia prima
MPRIMA) X1 + 2X2 + X3 < 10
!Restriction disponiblidad horas maquina
HSMAQ) 4X1 + 2X2 + 2X3 < 20
!Cumplimiento demanda minima
DEMMIN) X2 > 2
END
```

La salida obtenida es:

LP OPTIMUM FOUND AT STEP

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

4١	١	വാ	33333	١

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	3.333333	0.000000
X2	3.333333	0.000000
ХЗ	0.000000	0.333333
ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
MPRIMA)	0.000000	0.666667
HSMAQ)	0.000000	0.833333
DEMMIN)	1.333333	0.000000

NO. ITERATIONS=

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

		OBJ COEFFICIENT RANGES	5
VARIABLE	CURRENT	ALLOWABLE	ALLOWABLE
	COEF	INCREASE	DECREASE
X1	4.000000	2.000000	1.000000
X2	3.000000	5.000000	1.000000
ХЗ	2.000000	0.333333	INFINITY
		RIGHTHAND SIDE RANGES	
ROW	CURRENT	ALLOWABLE	ALLOWABLE
	RHS	INCREASE	DECREASE
MPRIMA	10.000000	9.99999	2.000000
HSMAQ	20.000000	8.00000	9.999999
DEMMIN	2.000000	1.333333	INFINITY

Esta salida muestra que cuando la disponibilidad del recurso materia prima es de 10 kg, el valor de X_1 es de 10/3, el de Y_3 es 5/6 (se deduce de la columna dual prices y la fila HSMAQ) y el del funcional de 70/3. Ahora se debe analizar el rango de variación de la disponibilidad de materia prima, que resulta ser entre 8 y 20, ya que en la parte de la salida que dice RIGHTHAND SIDE RANGES se observa que el valor actual del coeficiente MPRIMA es 10 y se permite bajar hasta 2 unidades y subir hasta 10.

En este rango el valor de Y_3 permanece constante en su valor de 5/6 ya que al variar la disponibilidad de materia prima en el rango indicado no se modifica el valor marginal del recurso hs. de máquina. El funcional en cambio se trata de la recta $\frac{2}{3}b_1 + \frac{50}{3}$ y esto se deduce de la tabla óptima del dual.

Bk	Yk	Ck	A1	A2	A3	A4	A5	A6
0	Y6	1/3	0	- 1/3	0	-1/3	-1/3	1
b1	Y1	2/3	1	- 2/3	0	1/3	-2/3	0
20	Y3	5/6	0	1/6	1	-1/3	1/6	0
Z = 2/3 b1 + 50/3			0	-2/3 b1 + 16/3	0	b1/3 - 20/3	-2/3 b1 + 10/3	0

El valor de X_1 en este rango se obtiene a partir de la recta $-\frac{1}{3}b_1 + \frac{20}{3}$ y esto también se deduce de la tabla óptima del dual.

Bk	Yk	Ck	A1	A2	A3	A4	A5	A6
0	Y6	1/3	0	- 1/3	0	-1/3	-1/3	1
b1	Y1	2/3	1	- 2/3	0	1/3	-2/3	0
20	Y3	5/6	0	1/6	1	-1/3	1/6	0
Z = 2/3 b1 + 50/3			0	-2/3 b1 + 16/3	0	b1/3 - 20/3	-2/3 b1 + 10/3	0

Se debe tener en cuenta que dentro de la tabla del dual los valores están intercambiados de signo.

Para seguir con el análisis de estas variables en el rango en el que la disponibilidad de materia prima varía entre 20 y 30 kg, se corre nuevamente el modelo en LINDO, modificando el valor de 10 por 20:

!Funcional

MAX 4X1 + 3X2 + 2X3

ST

!Restriccion disponibilidad materia prima

MPRIMA) X1 + 2X2 + X3 < 20.000001

!Restriccion disponiblidad horas maquina

HSMAQ) 4X1 + 2X2 + 2X3 < 20

!Cumplimiento demanda minima

DEMMIN) X2 > 2

END

La salida obtenida es:

LP OPTIMUM FOUND AT STEP C

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 30.00000

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	0.000000	2.000000
X2	10.000000	0.000000
ХЗ	0.000000	1.000000

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
MPRIMA)	0.000000	0.000000
HSMAQ)	0.000000	1.500000
DEMMIN)	8.00000	0.000000

NO. ITERATIONS= 0

RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED:

OBJ COEFFICIENT RANGES

VARIABLE CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE COEF INCREASE DECREASE

X1	4.000000	2.000000	INFINITY
X2	3.000000	INFINITY	1.000000
ХЗ	2.000000	1.000000	INFINITY

RIGHTHAND SIDE RANGES

ROW	CURRENT	ALLOWABLE	ALLOWABLE
	RHS	INCREASE	DECREASE
MPRIMA	20.000002	INFINITY	0.000000
HSMAQ	20.000000	0.00000	16.000000
DEMMIN	2.000000	8.000000	INFINITY

Esta salida muestra que cuando la disponibilidad del recurso materia prima es de 10 kg, el valor de X_1 es de 0, el de Y_3 es 3/2 (se deduce de la columna dual prices y la fila HSMAQ) y el del funcional de 30. Ahora se debe analizar el rango de variación de la disponibilidad de materia prima, que resulta ser entre 20 e infinito, ya que en la parte de la salida que dice RIGHTHAND SIDE RANGES se observa que el valor actual del recurso MPRIMA es 20 y se permite bajar 0 unidades y subir hasta el infinito. Esto indica que para el rango analizado entre 20 y 30 kg de disponibilidad de materia prima, esta va a ser la solución óptima.

En este rango el valor de Y_3 permanece constante en su valor de 3/2 ya que al variar la disponibilidad de materia prima en el rango indicado no se modifica el valor marginal del recurso hs. de máquina. El funcional en cambio permanece constante en el valor de 30 y esto se deduce de la tabla óptima del dual.

Si $b_1 = 20$ entra Y_4 y sale Y_1 de la base, lo cual indica que el valor marginal del recurso materia prima pasa a ser 0, por lo tanto, mientras más se aumente la disponibilidad del recurso materia prima, el funcional permanecerá constante en su valor de 30.

Bk	Yk	Ck	A1	A2	A3	A4	A5	A6
0	Y6	1/3	0	- 1/3	0	-1/3	-1/3	1
20	Y1	2/3	1	-2/3	0	1/3	-2/3	0
20	Y3	5/6	0	1/6	1	-1/3	1/6	0
Z = 30			0	-8	0	0*	-10	0

Bk	Yk	Ck	A1	A2	A3	A4	A5	A6
0	Y6	1	1	-1	0	0	-1	1
0	Y4	2	3	- 2	0	1	-2	0
20	Y3	3/2	1	-1/2	1	0	-1/2	0
Z = 30			0*	-8	0	0	-10	0

El valor de X_1 en este rango será 0 ya que se observa en la última tabla que $z_4 - c_4$ es 0 y eso implica que en el problema directo su valor pasará a ser 0.

• ¿A qué valor total resulta conveniente vender a una empresa interesada, disponibilidad del recurso hs. de máquina en una magnitud de 12 horas? Detallar claramente y justificar los cálculos realizados.

El valor marginal del recurso hs. máquina se trata de la variable Y_3 . Para poder analizar el valor al que resulta conveniente vender tal recurso se halla el rango de variación del coeficiente para la tabla óptima propuesta por el enunciado.

$$-\frac{20}{3} + \frac{b_3}{6} + 2 \le 0 \Longrightarrow b_3 \le 28$$

$$\frac{10}{3} - \frac{b_3}{3} \le 0 \Longrightarrow b_3 \ge 10$$

$$-\frac{20}{3} + \frac{b_3}{6} \le 0 \Longrightarrow b_3 \le 40$$

$$10 \le b_3 \le 28$$

Si $b_3 = 10$

Bk	Yk	Ck	A1	A2	A3	A4	A5	A6	θ
0	Y6	1/3	0	- 1/3	0	-1/3	-1/3	1	_
10	Y1	2/3	1	-2/3	0	1/3	-2/3	0	2
10	Y3	5/6	0	1/6	1	-1/3	1/6	0	-
			0	-3	0	0*	-5	0	

Entra Y_4 a la base y sale Y_1 .

Bk	Yk	Ck	A1	A2	A3	A4	A5	A6
0	Y6	1	1	- 1	0	0	-1	1
0	Y4	2	3	- 2	0	1	-2	0
10	Y3	3/2	1	-1/2	1	0	-1/2	0
			0*	-3	0	0	-5	0

Se halla el rango de variación del coeficiente b_3 para esta tabla:

$$b_3 - 10 \le 0 \Longrightarrow b_3 \le 10$$

$$-\frac{b_3}{2} + 2 \le 0 \Longrightarrow b_3 \ge 4$$

$$-\frac{b_3}{2} \le 0 => b_3 \ge 0$$

$$4 \le b_3 \le 10$$

Por lo tanto, al disponer de 20 hs máquina se venden 10 hs máquina con un valor marginal de 5/6 (el cual se obtiene de la primera tabla) y 2 hs máquina con un valor marginal de 3/2 (el cual se obtiene de la segunda tabla). Por lo tanto, el funcional decrecería en 34/3 \$, lo que indica que se deben vender a un valor de, por lo menos, 34/3 \$.

• Determinar si altera o no la estructura de la solución óptima el hecho de incorporar una nueva restricción, sobre mano de obra, cuya disponibilidad diaria es de 40 hs. hombre, sabiendo que cada producto utiliza 5, 6 y 1 hs hombre respectivamente por cada unidad. Justificar la respuesta detallando todos los cálculos.

La restricción a incorporar es:

$$5X_1 + 6X_2 + X_3 \le 40$$

En la tabla óptima dada en el enunciado se puede ver que los valores que toman las variable son:

$$X_1 = \frac{10}{3}$$

$$X_2 = \frac{10}{3}$$

$$X_3 = 0$$

Para poder determinar si la incorporación de la restricción altera o no la solución óptima se reemplazan dichos valores en la restricción:

$$\frac{50}{3} + \frac{60}{3} = \frac{110}{3} \le 40$$

Como los valores de la solución óptima cumplen la restricción no se altera su estructura.