

Use Case

Titulo <id>
objetivo / postcondiciones <hechos posteriores>
precondiciones <hechos previos>
actores <agente externo al sistema>
Camino feliz <camino mas corto al objetivo>
Camino alternativo <desvío al objetivo>
Camino excepcional <no alcanza objetivo>



Escribir un UC

Titulo <id> objetivo / postcondiciones <hechos posteriores> precondiciones <hechos previos> actores <agente externo al sistema> Camino feliz <camino mas corto al objetivo> Camino alternativo <desvío al objetivo> Camino excepcional <no alcanza objetivo>



Ejemplo 1

Titulo login

objetivo / postcondiciones usuario con permisos para operar con la app

precondiciones usuario posee usr and psw actores usuario

Camino feliz ingreso correcto de usr y psw

Camino alternativo reintento por error

Camino excepcional cuenta bloqueada por superar reintentos



Ejemplo 2

Titulo <comprar ticket>

objetivo / postcondiciones <pago, emision, registracion y posesion del ticket>

precondiciones <plaza disponibles en día, hora y vuelos actores <pasajero>

Camino feliz <camino mas corto al objetivo>

Camino alternativo <desvío al objetivo>

Camino excepcional <no alcanza objetivo



Ejemplo 3

Titulo: Buscar Destino Vacacional

objetivo / postcondiciones: Mostrar al Cliente lista de opciones de Destinos de acuerdo a sus preferencias.

precondiciones: El Cliente completa formulario con preferencias sobre el destino.

actores: Cliente

Camino feliz: El Cliente completa el formulario seleccionando sus preferencias, se buscan las opciones que concuerdan y se muestran al Cliente.

Camino alternativo: Búsqueda directa por nombre de Destino.

Camino excepcional: No hay Destino/s que matcheen.



