FUNDAMENTOS DE CSS 3



DEVinHouse

Parcerias para desenvolver a sua carreira






AGENDA

- Introdução ao CSS
- Sintaxe no CSS
- CSS no HTML
- Seletores CSS
- Prática de CSS


INTRODUÇÃO A CSS

- CSS (Cascading Stylesheet, ou folha de estilos em cascata) é definida como uma linguagem de estilização para elementos visuais - cores, fontes, tamanhos, posicionamentos, etc.
- Linguagens de estilização não são linguagens de programação*.
- Duas coisas no CSS são importantes para seu entendimento: a herança de estilos e a cascata que uma estilização possui.




SINTAXE CSS

A sintaxe do CSS basicamente se divide em:



SINTAXE CSS

Existe algumas formas de declarar o css no html:



SINTAXE CSS

Existe algumas formas de declarar o css no html:

```
Inline
<h1 style="color: red;">
    Título h1
</h1>
```

Sua declaração é na própria tag. É utilizado o atributo style e no seu valor é feito toda a sua estilização.

```
Interno

<style>
    h1 {
        color:
    red;
    }
</style>
```

Possui a estilização na tag style sendo declarada dentro da tag head em um arquivo html.

Necessita da indicação do elemento que irá ser estilizado, podendo ser uma tag, uma classe ou um id.

SINTAXE CSS (OBSERVAÇÃO)

O estilo em cascata é fundamental para o entendimento do CSS, isto porque existe uma ordem de estilização que o css adota.

Estilos aplicados no **arquivo CSS** e na **tag style** do cabeçalho **seguem o fluxo normal** da ordem que foram declarados.

Ou seja, se colocarmos estilos em um mesmo elemento em uma **tag style** e um **arquivo CSS**, a ordem em que usamos o **link** deste CSS e a tag style no arquivo HTML **influencia a precedência**.

INTERVALO DE AULA

I DEV!

Finalizamos o nosso primeiro período de hoje. Que tal descansar um pouco?!

Nos vemos em 20 minutos.

Início: 20:30 **Retorno:** 20:50



SELETORES CSS

Vimos alguns exemplos de como selecionamos elementos para aplicar estilos CSS. De forma geral, estes são os seletores mais comuns:

- Tag HTML (h1)
- ID (#meuid)
- Classe (.minhaclasse)
- Atributo (elemento[atributo="valor"])

```
h1{
    color: red;
}
```

```
#meuid{
    color: red;
}
```

```
.minhaclasse{
     color: red;
}
```

```
input[type="password"]{
    color: red;
}
```

DESAFIO

DESAFIO

Qual a cor do **h2** no código abaixo?

HIERARQUIA NO CSS

Ainda no CSS você verá mais à frente que existe uma herança para as estilizações.
 Essa herança possui a seguinte ordem abaixo:

Ordem de hierarquia:



HIERARQUIA NO CSS



 $Fonte: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/Building_blocks/Cascade_and_inheritance$

EXERCÍCIO PARA PRÁTICA

Em um arquivo HTML copie o código abaixo e vamos brincar com a hierarquia do css:

ESPECIFICIDADE NO CSS

Especificidade

Também podemos *afunilar* a **especificidade** das nossas regras, por exemplo, dizendo que uma **regra** seja aplicada a:

- um determinado elemento que possua uma determinada classe;
- um conjunto de elementos com uma determinada classe que estejam aninhados.

Exemplo:

```
6 h2.titulo {
7    font-size: 32px;
8    color: □#333;
9    font-family: 'Times New Roman', Times, serif
10 }
```

DOCUMENTAÇÕES CSS

Duas fontes muito interessantes de pesquisa são **W3Schools** e **Mozilla MDN**:

- https://www.w3schools.com/css/default.asp
- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS

PROPRIEDADES CSS

Também como no **HTML**, podemos categorizar nossas propriedades para facilitar o entendimento dos estilos:

- Cores (color, background-color, border-color, etc)
- Fontes (font-family, font-size, font, text-transform, text-decoration, etc)
- Tamanhos de elementos (width, height, margin, padding)
- Posicionamento e visualização (display, float, flexbox, grid system, etc)

MEDIDAS NO CSS

Alguns valores de propriedades no CSS podem ser representados de mais de uma forma diferente.

• O tipo de **unidade de tamanho** mais utilizado é o **px** (pixels), mas existem outras unidades, que podem ser relativas ou absolutas.



MDN - Unidades

CORES NO CSS

 As cores geralmente são representadas em seu formato hexadecimal, mas podem ser representadas por código RGB e RGBA, e até mesmo por uma palavra-chave

MDN - Cores



CSS NA PRÁTICA

Vamos aprimorar nossos onhecimentos de CSS!!


Vocês serão divididos em 5 grupos. Cada grupo deverá montar **uma página com uma receita culinária**. A página precisa ter uma **imagem**, **título**, **subtítulos**, **lista de ingredientes** (lista não ordenada), **procedimentos** (lista ordenada) e **um link** para alguma página na internet com a mesma receita ou uma receita parecida.

CSS NA PRÁTICA

Regras:

- O nome da receita deve ser um h1 com uma color de destaque e font-size de 32px;
- O background-color do nome da receita precisa ter uma cor de destaque (pode-se usar uma div!);
- Os sub-títulos "ingredientes", "procedimentos" e "fonte" devem ter um font-size de 24px;
- O texto geral da página deve ter font-size de 18px;
- A font-family geral da página deve ser Arial.

CSS NA PRÁTICA



AVALIAÇÃO DOCENTE

O que você está achando das minhas aulas neste conteúdo?

Clique aqui ou escaneie o QRCode ao lado para avaliar minha aula.

Sinta-se à vontade para fornecer uma avaliação sempre que achar necessário.



DEVinHouse

Parcerias para desenvolver a sua carreira

OBRIGADO!





