

Model
Clima
+Double temperatura
+Int humedad
+Double vientoKmh
+String hora
ClimaDato
+Int id
+Double temperatura
+Int humedad
+Double vientoKmh
+String hora
+String datoGato
DatoGato
+String texto
+Int longitud
Raza
+String nombre
+List<String> subrazas
RazaDato
+Int id
+String raza
+List<String> subrazas
+String datoGato
RemoteAPI
RetrofitClient
+climaApi ClimaApiService
+gatosApi GatosApiService
+perrosApi PerrosApiService
«interface»
ClimaApiService
«interface»
GatosApiService
«interface»
PerrosApiService
UI
MainActivity
contiene
AppNavigation
navega
navega
ClimaScreen
PerrosScreen
observa
observa
ViewModel
InicioViewModel
-Examen2Database baseDeDatos
-RazaDatoRepository razaDatoRepositorio
-ClimaDatoRepository climaDatoRepositorio
+uiState StateFlow<InicioUiState>
+sincronizar()
usa
usa
LocalDatabase
«abstract»
Examen2Database
+razaDatoDao() : RazaDatoDao
+climaDatoDao() : ClimaDatoDao
+obtener(Context) : Examen2Database
provee
provee
usa
ClimaDatoEntity
+Int id
+Double temperatura
+Int humedad
+Double vientoKmh
+String hora
+String datoGato
RazaDatoEntity
+Int id
+String raza
+String subrazas
+String datoGato
«interface»
ClimaDatoDao
+observarTodos() : Flow<List<ClimaDatoEntity>>
+insertar(ClimaDatoEntity)
+eliminarPorId(Int)
+eliminarTodos()
«interface»
RazaDatoDao
+insertarTodos(List<RazaDatoEntity~>
+observarTodos() : Flow<List<RazaDatoEntity>>
+eliminarPorId(Int)
+eliminarTodos()
Repositories
ClimaDatoRepository
-ClimaDatoDao dao
-ClimaRepository climaRepositorio
-GatosRepository gatosRepositorio
+observarTodos() : Flow<List<ClimaDato>>
+sincronizar() : Resultado<Unit>
+eliminar(Int)
RazaDatoRepository
-RazaDatoDao dao
-PerrosRepository perrosRepositorio
-GatosRepository gatosRepositorio
+observarTodos() : Flow<List<RazaDato>>
+sincronizar(Int) : Resultado<Int>
+eliminar(Int)
usa
usa
usa
usa
usa
ClimaRepository
GatosRepository
PerrosRepository