

Tailwind CSS

Introdução

Introdução

- ▷ O Tailwind CSS escaneia os arquivos HTML, CSS e outros templates, procurando por nomes de classes para gerar os estilos correspondentes em um arquivo estático CSS.
- ▷ Ao trabalhar com Tailwind CSS, o designer trabalhará no HTML, adicionando classes a um elemento para indicar estilo e alguns comportamentos do mesmo.

Introdução

- ▷ A princípio, a abordagem do Tailwind CSS pode parecer menos adequada do que a utilização de CSS tradicional, onde poderia-se criar um único nome de classe e aplicar todos os efeitos desejados para o componente em questão.
 - O problema é que a abordagem tradicional do CSS, em grandes projetos, tende a criar uma complexidade que rapidamente se torna ingerenciável.

Introdução

- ▷ O uso de Tailwind CSS pode parecer não ajudar na diminuição da complexidade, porém sistemas web modernos são altamente componentizados, o que por si só já diminui a necessidade de repetição do HTML e do CSS destes componentes.

Instalação

- ▷ Antes de instalar o Tailwind CSS, certifique-se que você possui o NodeJS instalado.
 - Se não possuir, baixe e instale-o:
<https://nodejs.org/pt/download/package-manager>

Instalação

- ▷ Crie uma nova pasta e abra-a no VSCode.
- ▷ As instruções de instalação estão no próximo slide.

Instalação

- ▷ Para instalar o Tailwind CSS, abra o terminal e execute:

```
npm install tailwindcss @tailwindcss/cli
```

Instalação

- ▶ Vamos criar o arquivo **src/input.css** contendo cada layer do Tailwind para nosso arquivo CSS principal:

src/input.css

x

```
@import "tailwindcss";
```


Instalação

- ▷ Execute a ferramenta para escanear seus arquivos de template em busca de classes e gerar o CSS:

```
npx @tailwindcss/cli -i ./src/input.css -o ./src/output.css --watch
```

- ▷ Esta ferramenta escaneia todos os arquivos na pasta onde a mesma for executada.
 - As subpastas também são escaneadas.

Instalação


- ▷ Adicione o Tailwind em seu HTML.
 - Ao abrir o HTML no navegador, note o CSS reset.

src/index.html

X

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="./output.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1>Hello world!</h1>
</body>
</html>
```

Resultado



Instalação


- ▷ Adicione as classes destacadas abaixo:

src/index.html

X

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="./output.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1 class="text-3xl">
    Hello world!
  </h1>
</body>
</html>
```

Resultado



Instalação

- ▷ Adicione as classes destacadas abaixo:

src/index.html

X

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="./output.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1 class="text-3xl font-bold">
    Hello world!
  </h1>
</body>
</html>
```

Instalação


- ▷ Adicione mais uma classe:

src/index.html

X

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link href="./output.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <h1 class="text-3xl font-bold text-blue-400">
    Hello world!
  </h1>
</body>
</html>
```

Resultado final



Fim de material

Dúvidas?

Você também pode me contactar:

Telegram: @camillofalcao

camillofalcao@gmail.com