

Tailwind CSS

**Border Width, Border Color,
Shadow e Background com
Gradiente Linear**

Código Inicial

src/index.html

```
<body>
  <button class="bg-blue-300 text-blue-700 m-2 p-2 rounded-xl">
    Compartilhar
  </button>
</body>
```


Código Inicial

src/index.html

```
<body>
  <button class="bg-blue-300 text-blue-700 m-2 p-2 rounded-xl">
    Compartilhar
  </button>
</body>
```

Atenção: para economizar espaço nos slides, essas classes não serão informadas nos próximos slides deste material. Neste material, três pontos (...) na classe de um elemento significa que as classes aplicadas anteriormente devem ser mantidas, ou seja, não apague as classes digitadas anteriormente.

Resultado



Border Width

- ▷ É possível alterar a largura da borda de um elemento através de vários utilitários:

border-0 border-width: 0px;

border-2 border-width: 2px;

border-8 border-width: 8px;

border border-width: 1px;

border-x-2 border-left-width: 2px;
border-right-width: 2px;

- ▷ Para mais informações, consulte:


<https://tailwindcss.com/docs/border-width>

Código

src/index.html

```
<body>  
  <button class="... border-2">  
    Compartilhar  
  </button>  
</body>
```

Resultado



Border Color

- ▷ É possível alterar a cor do texto de um elemento através de vários utilitários:

border-transparent	<code>border-color: transparent;</code>
border-black	<code>border-color: rgb(0 0 0);</code>
border-white	<code>border-color: rgb(255 255 255);</code>
border-red-700	<code>border-color: rgb(185 28 28);</code>

- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/border-color>

Código

src/index.html

```
<body>
  <button class="... border-blue-500">
    Compartilhar
  </button>
</body>
```

Resultado



Box Shadow

- ▷ É possível controlar a sombra de um elemento através de vários utilitários:

shadow-sm `box-shadow: 0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.05);`

shadow `box-shadow: 0 1px 3px 0 rgb(0 0 0 / 0.1), 0 1px 2px -1px rgb(0 0 0 / 0.1);`

shadow-md `box-shadow: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1);`

shadow-lg `box-shadow: 0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px rgb(0 0 0 / 0.1);`

shadow-xl `box-shadow: 0 20px 25px -5px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 8px 10px -6px rgb(0 0 0 / 0.1);`

shadow-2xl `box-shadow: 0 25px 50px -12px rgb(0 0 0 / 0.25);`

- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/box-shadow>

Código

src/index.html

```
<body>
  <button class="... shadow-md">
    Compartilhar
  </button>
</body>
```

Resultado



Gradientes Lineares

- ▷ O utilitário `bg-gradient-*` pode ser utilizado em conjunto com `gradient color stop` para criar fundos com backgrounds lineares. Exemplos:

`bg-gradient-to-r from-cyan-400 to-indigo-500`



`bg-gradient-to-r from-green-500 to-green-200`



- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/background-image#linear-gradients>

Código

src/index.html

```
<body>
  <button class="... bg-gradient-to-r from-cyan-200 to-indigo-400">
    Compartilhar
  </button>
</body>
```


Código

src/index.html


```
<body>
  <button class="... bg-gradient-to-r from-cyan-200 to-indigo-400">
    Compartilhar
  </button>
</body>
```

Teste também com `bg-gradient-to-l`,
`bg-gradient-to-t`, `bg-gradient-to-b`
(`to-r` -> to right, `to-l` -> to left,
`to-t` -> to top, `to-b` -> to bottom)

Resultado



Resultado



Exercícios

Utilize o Tailwind CSS para estilizar os dois botões (“Não conectar” e “Fazer login”) da forma que eles são apresentados na imagem abaixo. Não se preocupe com posicionamento.



Fim de material

Dúvidas?

Você também pode me contactar:

Telegram: @camillofalcao

camillofalcao@gmail.com