

Tailwind CSS

Estilização Básica de Textos

Utilitários e Tamanhos


- ▷ Tailwind CSS possui diferentes tamanhos em seus utilitários. Os mais comuns são:
 - **xs** extra pequeno
 - **sm** pequeno
 - **base** tamanho padrão
 - **lg** grande
 - **xl** extra grande
 - **[2 .. ?]xl** quanto maior o número na frente de **xl**, maior será

Código Inicial

src/index.html

```
<body>  
  <h1 class="">Título da Página</h1>  
  <p class="">Parágrafo 1</p>  
  <p class="">Parágrafo 2</p>  
  <p class="">Parágrafo 3</p>  
  <p class="">Parágrafo 4</p>  
  <p class="">Parágrafo 5</p>  
</body>
```

Resultado



Font Size

- ▷ É possível alterar o tamanho da fonte de um elemento através de vários utilitários:

text-xs	font-size: 0.75rem; /* 12px */	line-height: 1rem; /* 16px */
text-sm	font-size: 0.875rem; /* 14px */	line-height: 1.25rem; /* 20px */
text-base	font-size: 1rem; /* 16px */	line-height: 1.5rem; /* 24px */
text-lg	font-size: 1.125rem; /* 18px */	line-height: 1.75rem; /* 28px */
text-xl	font-size: 1.25rem; /* 20px */	line-height: 1.75rem; /* 28px */
text-2xl	font-size: 1.5rem; /* 24px */	line-height: 2rem; /* 32px */

- ▷ Para mais informações, consulte:


<https://tailwindcss.com/docs/font-size>

Código

src/index.html

```
<body>  
  <h1 class="text-4xl">Título da Página</h1>  
  <p class="text-2xl">Parágrafo 1</p>  
  <p class="text-xl">Parágrafo 2</p>  
  <p class="text-sm">Parágrafo 3</p>  
  <p class="">Parágrafo 4</p>  
  <p class="">Parágrafo 5</p>  
</body>
```

Resultado



Font Weight

- ▷ É possível alterar a intensidade (ou peso) da fonte de um elemento através de vários utilitários:

font-thin	<code>font-weight: 100;</code>
font-light	<code>font-weight: 300;</code>
font-normal	<code>font-weight: 400;</code>
font-medium	<code>font-weight: 500;</code>
font-semibold	<code>font-weight: 600;</code>
font-bold	<code>font-weight: 700;</code>
font-extrabold	<code>font-weight: 800;</code>

- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/font-weight>

Código

src/index.html

```
<body>
  <h1 class="text-4xl font-bold">Título da Página</h1>
  <p class="text-2xl font-thin">Parágrafo 1</p>
  <p class="text-xl">Parágrafo 2</p>
  <p class="text-sm font-black">Parágrafo 3</p>
  <p class="">Parágrafo 4</p>
  <p class="">Parágrafo 5</p>
</body>
```

Resultado



Font Style

- ▷ É possível controlar o estilo da fonte entre itálico e não itálico:

italic `font-style: italic;`

not-italic `font-style: normal;`

- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/font-style>

Código

src/index.html

```
<body>
  <h1 class="text-4xl font-bold">Título da Página</h1>
  <p class="text-2xl font-thin">Parágrafo 1</p>
  <p class="text-xl">Parágrafo 2</p>
  <p class="text-sm font-black">Parágrafo 3</p>
  <p class="">Parágrafo 4</p>
  <p class="italic">Parágrafo 5</p>
</body>
```

Resultado



Font Family

- ▷ É possível controlar a família da fonte:

font-sans font-family: ui-sans-serif, system-ui, ...

font-serif font-family: ui-serif, Georgia, Cambria, ...

font-mono font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, Menlo, ...

- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/font-family>

Código

src/index.html

```
<body>
  <h1 class="text-4xl font-bold">Título da Página</h1>
  <p class="text-2xl font-thin">Parágrafo 1</p>
  <p class="text-xl">Parágrafo 2</p>
  <p class="text-sm font-black">Parágrafo 3</p>
  <p class="font-mono">Parágrafo 4</p>
  <p class="italic font-sans">Parágrafo 5</p>
  <p class="italic font-serif">Parágrafo 6</p>
</body>
```

Resultado



Exercícios

Utilize o Tailwind CSS para estilizar esta tela. Aproveite os botões criados no exercício anterior e adicione a estilização do texto neste exercício. Não se preocupe com a imagem e com o posicionamento.



Fim de material

Dúvidas?

Você também pode me contactar:

Telegram: @camillofalcao

camillofalcao@gmail.com