

Tailwind CSS


Posicionamento e Tamanho

Código Inicial

src/index.html

```
<div class="">
  <div class="rounded-lg px-2 bg-green-500">Item 1</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-cyan-500">Item 2</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-violet-500">Item 3</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-blue-500">Item 4</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-red-500">Item 5</div>
</div>
```

Resultado



Flex

- ▷ É possível indicar como os itens flexíveis aumentam e diminuem.
- ▷ Para mais informações, consulte:
<https://tailwindcss.com/docs/flex>
<https://tailwindcss.com/docs/flex-direction>

Flex

- ▷ Conteúdo apresentado em linhas:

src/index.html

```
<div class="flex">  
  <div class="...">Item 1</div>  
  <div class="...">Item 2</div>  
  ...  
</div>
```

Flex



- ▷ Conteúdo apresentado em linhas:

src/index.html

```
<div class="flex flex-row">  
  <div class="...">Item 1</div>  
  <div cla...>  
    ...  
</div>
```

O padrão do direcionamento é flex-row, que deixa o conteúdo organizado em linha.

Resultado




Flex

- ▷ Conteúdo apresentado em colunas:

src/index.html

```
<div class="flex flex-col">  
  <div class="...">Item 1</div>  
  <div class="...">Item 2</div>  
  ...  
</div>
```


Resultado



Flex

- ▷ Teste também com `flex-row-reverse` e `flex-col-reverse`:

src/index.html

```
<div class="flex flex-col">  
  <div class="...">Item 1</div>  
  <div class="...">Item 2</div>  
  ...  
</div>
```



Flex Wrap

- ▶ É possível indicar se o conteúdo ficará em uma mesma linha ou se serão expandidos para outras linhas caso não haja espaço.

src/index.html

```
<div class="flex flex-wrap">  
  <div class="...">Item 1</div>  
  <div class="...">Item 2</div>  
  ...  
</div>
```

Resultado





Flex Wrap Reverse

- ▷ É possível alterar o sentido do agrupamento de itens:

src/index.html

```
<div class="flex flex-wrap-reverse">  
  <div class="...">Item 1</div>  
  <div class="...">Item 2</div>  
  ...  
</div>
```

Resultado




Order

- ▷ É possível controlar a ordem em que os itens são apresentados:


src/index.html

```
<div class="flex">
  <div class="... order-last">Item 1</div>
  <div class="... order-3">Item 2</div>
  <div class="... order-first">Item 3</div>
  <div class="... order-2">Item 4</div>
  <div class="... order-4">Item 5</div>
</div>
```

Resultado



Resultado



Width

- ▷ É possível alterar a largura de um elemento através de vários utilitários:

w-full	width: 100%;
w-screen	width: 100vw;
w-0.5	width: 0.125rem; /* 2px */
w-1	width: 0.25rem; /* 4px */
w-1.5	width: 0.375rem; /* 6px */
w-2	width: 0.5rem; /* 8px */

w-0	width: 0px;
w-auto	width: auto;
w-1/2	width: 50%;
w-1/3	width: 33.333333%;
w-2/3	width: 66.666667%;
w-1/4	width: 25%;

- ▷ Para mais informações, consulte:


<https://tailwindcss.com/docs/width>

Código

src/index.html

```
<div class="">  
  <div class="... w-full">Item 1</div>  
  <div class="... w-1/2">Item 2</div>  
  <div class="... w-16">Item 3</div>  
  <div class="... w-24">Item 4</div>  
  <div class="... w-36">Item 5</div>  
</div>
```

Resultado




Flex + Width

- ▶ Agora vamos utilizar o flex em componentes que possuem width (lembre-se de retirar a ordem):

src/index.html

```
<div class="flex">  
  <div class="... w32">Item 1</div>  
  <div class="... w-full">Item 2</div>  
  <div class="... w-32">Item 3</div>  
  <div class="... w-32">Item 4</div>  
  <div class="... w-32">Item 5</div>  
</div>
```

Resultado



Min-Width

- ▷ Indicar a largura mínima de um elemento:

min-w-0 min-width: 0px;

min-w-1 min-width: 0.25rem; /* 4px */

min-w-2 min-width: 0.5rem; /* 8px */

min-w-3 min-width: 0.75rem; /* 12px */

min-w-full

min-width: 100%;

min-w-min

min-width: min-content;

min-w-max

min-width: max-content;


min-w-fit

min-width: fit-content;

- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/min-width>

Resultado



Max-Width

- ▷ Indicar a largura máxima de um elemento:

<code>max-w-0</code>	<code>max-width: 0px;</code>
<code>max-w-px</code>	<code>max-width: 1px;</code>
<code>max-w-0.5</code>	<code>max-width: 0.125rem; /* 2px */</code>
<code>max-w-1</code>	<code>max-width: 0.25rem; /* 4px */</code>
<code>max-w-full</code>	<code>max-width: 100%;</code>

- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/max-width>

Resultado



Height

- ▷ É possível alterar a altura de um elemento:

h-px height: 1px;

h-0.5 height: 0.125rem; /* 2px */

h-1 height: 0.25rem; /* 4px */

h-screen height: 100vh;

h-1/2 height: 50%;

h-2/3 height: 66.666667%;

h-1/4 height: 25%;

h-full height: 100%;

- ▷ Observação: também existe **h-min-*** e **h-max-*** para alturas mínimas e máximas.
- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/height>

<https://tailwindcss.com/docs/min-height>


<https://tailwindcss.com/docs/max-height>

Código

src/index.html

```
<div class="">  
  <div class="... h-32">Item 1</div>  
  <div class="... h-16">Item 2</div>  
  <div class="...">Item 3</div>  
  <div class="...">Item 4</div>  
  <div class="...">Item 5</div>  
</div>
```

Resultado



Grid Template Columns

- ▷ Para grid layout, você pode especificar as colunas:

grid-cols-1	<code>grid-template-columns: repeat(1, minmax(0, 1fr));</code>
grid-cols-2	<code>grid-template-columns: repeat(1, minmax(0, 2fr));</code>
grid-cols-3	<code>grid-template-columns: repeat(1, minmax(0, 3fr));</code>
...	
grid-cols-11	<code>grid-template-columns: repeat(1, minmax(0, 11fr));</code>
grid-cols-12	<code>grid-template-columns: repeat(1, minmax(0, 12fr));</code>

- ▷ Para mais informações, consulte:


<https://tailwindcss.com/docs/grid-template-columns>

Código

src/index.html

```
<div class="grid grid-cols-3">  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-green-500">Item 1</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-cyan-500">Item 2</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-violet-500">Item 3</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-blue-500">Item 4</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-red-500">Item 5</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-orange-500">Item 6</div>  
</div>
```

Resultado



Controlando os espaços entre linhas e colunas

- ▷ É possível controlar os espaços entre linhas e colunas:

gap-1	<code>gap: 0.25rem; /* 4px */</code>
gap-x-1	<code>column-gap: 0.25rem; /* 4px */</code>
gap-y-1	<code>row-gap: 0.25rem; /* 4px */</code>
gap-2	<code>gap: 0.5rem; /* 8px */</code>


- ▷ Para mais informações, consulte:
<https://tailwindcss.com/docs/gap>

Código

src/index.html

```
<div class="grid grid grid-rows-4 gap-x-6 gap-y-4" >
  <div class="rounded-lg px-2 bg-green-500" >Item 1</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-cyan-500" >Item 2</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-violet-500" >Item 3</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-blue-500" >Item 4</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-red-500" >Item 5</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-orange-500" >Item 6</div>
</div>
```

Resultado



Grid Template Rows


- ▷ Para grid layout, você pode especificar as linhas:

grid-rows-1	<code>grid-template-rows: repeat(1, minmax(0, 1fr));</code>
grid-rows-2	<code>grid-template-rows: repeat(1, minmax(0, 2fr));</code>
grid-rows-3	<code>grid-template-rows: repeat(1, minmax(0, 3fr));</code>
...	
grid-rows-11	<code>grid-template-rows: repeat(1, minmax(0, 11fr));</code>
grid-rows-12	<code>grid-template-rows: repeat(1, minmax(0, 12fr));</code>

- ▷ Para mais informações, consulte:

<https://tailwindcss.com/docs/grid-template-columns>

Resultado





Por qual motivo ao chegar à quarta linha, não foi criada uma nova coluna?

Resposta: é necessário controlar como os elementos serão inseridos, através de Grid Auto Flow.


Por padrão, temos o `grid-flow-row`, que cria uma nova linha sempre que necessária uma quebra. Para nosso exemplo, vamos utilizar o `grid-flow-col` para termos uma nova coluna a cada 4 linhas.

Código

src/index.html

```
<div class="grid grid-rows-4 grid-flow-col gap-x-6 gap-y-4" >  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-green-500" >Item 1</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-cyan-500" >Item 2</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-violet-500" >Item 3</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-blue-500" >Item 4</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-red-500" >Item 5</div>  
  <div class="rounded-lg px-2 bg-orange-500" >Item 6</div>  
</div>
```


Resultado



Grid Column

- ▷ É possível controlar como os elementos são dimensionados e inseridos nas colunas do grid:

col-span-1 grid-column: span 1 / span 1;

col-span-2 grid-column: span 2 / span 2;

...

col-start-1 grid-column-start: 1;

col-start-2 grid-column-start: 2;

...

col-end-1 grid-column-end: 1;

col-end-2 grid-column-end: 2;

...


- ▷ Para mais informações, consulte:
<https://tailwindcss.com/docs/grid-column>

Código

src/index.html

```
<div class="grid grid-cols-3 gap-x-6 gap-y-4" >
  <div class="rounded-lg px-2 bg-green-500" >Item 1</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-cyan-500" colspan="2" >Item 2</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-violet-500" >Item 3</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-blue-500" colspan="2" >Item 4</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-red-500" >Item 5</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-orange-500" colspan="2" >Item 6</div>
</div>
```

Resultado




Código

src/index.html

```
<div class="grid grid-cols-3 gap-x-6 gap-y-4" >
  <div class="rounded-lg px-2 bg-green-500" col-start-2" >Item 1</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-cyan-500" >Item 2</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-violet-500" col-end-4" >Item 3</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-blue-500" >Item 4</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-red-500" >Item 5</div>
  <div class="rounded-lg px-2 bg-orange-500" >Item 6</div>
</div>
```

Resultado



Fim de material

Dúvidas?

Você também pode me contactar:

Telegram: @camillofalcao

camillofalcao@gmail.com