

Tailwind CSS

Breakpoints, Overflow e Floats

Breakpoints


Breakpoints

- ▷ Existem 5 breakpoints por padrão:

Breakpoint	prefix	Minimum width CSS
sm	640px	@media (min-width: 640px) { ... }
md	768px	@media (min-width: 768px) { ... }
lg	1024px	@media (min-width: 1024px) { ... }
xl	1280px	@media (min-width: 1280px) { ... }
2xl	1536px	@media (min-width: 1536px) { ... }

Breakpoints

- Para visualizar os resultados dos breakpoints que apresentaremos à seguir, redimensione o tamanho da janela do seu navegador quando estiver visualizando o index.html ou abra as Ferramentas do Desenvolvedor (CTRL + Shift + i) e clique no botão circulado em vermelho abaixo, que permite a troca do tamanho da tela.



Entendendo Breakpoints


src/index.html

```
<h1 class="font-bold text-3xl text-green-500 md:text-5xl md:text-blue-500 xl:text-red-500" >  
  Entendendo Breakpoints  
</h1>
```

Entendendo Breakpoints

src/index.html

```
<h1 class="font-bold text-3xl text-green-500 md:text-5xl md:text-blue-500 xl:text-red-500" >  
  Entendendo Breakpoints  
</h1>
```




Mobile-first:

O padrão de é mobile. Os breakpoints permitem realizar alterações nas classes para tamanhos de tela diferentes.

Entendendo Breakpoints

src/index.html

```
<h1 class="font-bold text-3xl text-green-500 md:text-5xl md:text-blue-500 xl:text-red-500" >  
  Entendendo Breakpoints  
</h1>
```



Breakpoint md:

Aumentou o tamanho da fonte para telas médias e mudou a cor do texto para azul.

(Note que a classe font-bold continua sendo aplicada, pois não foi sobreposta por outra).

Entendendo Breakpoints

```
src/index.html
```

```
<h1 class="font-bold text-3xl text-green-500 md:text-5xl md:text-blue-500 xl:text-red-500" >  
  Entendendo Breakpoints  
</h1>
```



Breakpoint xl:

Alterou a cor do texto para vermelho.

(Note que as outras classes continuam sendo aplicadas, pois `xl > md`, logo aplica-se todas as regras `md` e mais a regra `xl`)

Overflow

Overflow

- ▶ Utilitários que permite lidar com conteúdo que extrapola o container.

Classe

Propriedade

overflow-auto

`overflow: auto;`

overflow-hidden

`overflow: hidden;`

overflow-clip

`overflow: clip;`


overflow-visible

`overflow: visible;`

Overflow

src/index.html

```
<div class="rounded-full h-12 w-12 bg-gray-300" >  
  
</div>
```




Código inicial

Uma div apresentada com a mesma altura e largura e com bordas formando um círculo.

Overflow

src/index.html

```
<div class="rounded-full h-12 w-12 bg-gray-300" >  
    
</div>
```




Adicionada imagem

Ao adicionarmos uma imagem, o conteúdo da mesma que extrapola a div continua sendo apresentado.

Overflow

src/index.html

```
<div class="rounded-full h-12 w-12 bg-gray-300 overflow-hidden" >  
    
</div>
```



overflow-hidden


Indica que o conteúdo que extrapola a div deve ser ocultado.

Exemplo:

Overflow + Breakpoints

src/index.html

```
<div class="m-5 bg-green-50 rounded-xl shadow-md overflow-hidden" >
  <div class="md:flex">
    <div class="">
      
    </div>
    <div class="m-2">
      <div class="uppercase text-sm text-green-600 font-semibold" >Lorem ipsum</div>
      <a href="#" class="mt-1 text-lg text-black" >Lorem ipsum dolor sit amet </a>
      <p class="mt-2 text-slate-500">Vivamus ornare augue ut maximus... </p>
    </div>
  </div>
</div>
```



Float

Float

- ▷ Utilitários para controlar o conteúdo em torno de um elemento.

Classe

`float-start`

`float-end`

`float-right`

`float-left`

`float-none`

Propriedade

`float: inline-start;`

`float: inline-end;`

`float: right;`


`float: left;`

`float: none;`

Float

src/index.html

```
<div>
  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi euismod ...</p>
</div>
```



Sem float:


A imagem é apresentada e, em seguida, o texto é apresentado.

É possível indicar através da classe float-none.

Float

src/index.html

```
<div>
  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi euismod ...</p>
</div>
```




float-right:

A imagem é apresentada alinhada à direita do texto.

Float

src/index.html

```
<div>
  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi euismod ...</p>
</div>
```



float-left:

A imagem é apresentada alinhada à esquerda do texto.

Float

src/index.html

```
<div>  
    
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipi euismod ...</p>  
</div>
```

float-start e float-end:

Alinha ao início e ao final do texto, em acordo com a direção do texto.

Fim de material

Dúvidas?

Você também pode me contactar:

Telegram: @camillofalcao

camillofalcao@gmail.com