

1. Vacunados COVID

- **Para que SUBA:** Tenés que **disminuir la Media Llegada COVID** (por ejemplo a 0.5 min). Al llegar más rápido, se formarán grupos de 5 personas continuamente y el enfermero vacunará a más gente.
- **Para que BAJE:** Tenés que **aumentar la Media Llegada COVID** a un valor altísimo (ej. 60 min). Al llegar tan lento, casi nunca se juntarán los 5 pacientes necesarios y la vacunación no se realizará.

2. Vacunados Gripe

- **Para que SUBA:** Disminuir la **Media Llegada Gripe** para que el flujo de personas que entran por la puerta buscando esta vacuna aumente drásticamente.
- **Para que BAJE:** Aumentar la **Media Llegada Gripe** a valores muy grandes.

3. Dosis Gripe Vencidas (¡La métrica del modelo continuo!)

- **Para que SUBA:** Aumentar moderadamente la **Media Llegada Gripe** (ej. 15 min). La gente llegará "a cuentagotas". El enfermero abrirá una caja de 10 dosis para vacunar a 1 sola persona; como tu tiempo X de Runge-Kutta es de apenas 0.16 segundos, la caja se vencerá inmediatamente y tirará a la basura las 9 dosis restantes.
- **Para que BAJE:** Disminuir la **Media Llegada Gripe** al mínimo (ej. 0.1 min). Como llegará un malón de gente, cuando el enfermero abra la caja ya habrá 10 personas esperando. Vacunará a los 10 con esa misma caja y el remanente será 0. ¡No se tirará nada!

4. Cajas COVID Abiertas

- **Para que SUBA:** Disminuir la **Media Llegada COVID** y Bajar el **Tiempo de aplicación**. Esto hace que los grupos de 5 se formen rapidísimo y el enfermero los despache velozmente, obligando a abrir caja tras caja.
- **Para que BAJE:** Aumentar la **Media Llegada COVID** para que las llegadas se estanquen y rara vez se logre el mínimo de 5 pacientes exigido por el lote.

5. Cajas Gripe Abiertas

- **Para que SUBA:** Curiosamente, debés **Aumentar la Media Llegada Gripe**. Como llegan muy lento, vacunan a uno, la caja se vence a los 0.16 segundos, y cuando llega el *próximo* paciente una hora después, el enfermero se ve obligado a abrir una caja totalmente nueva.
- **Para que BAJE:** Disminuir la **Media Llegada Gripe**. Al llegar todos juntos, una sola caja sirve para vacunar a 10 pacientes de un solo tirón, reduciendo la cantidad de cajas totales que tenés que sacar de la heladera.

6. % Ocupación Enfermero

- **Para que SUBA:** Tenés que **saturar el sistema**. Esto se logra **disminuyendo ambas Medias de Llegada** (para que la sala esté colapsada de gente) y **aumentando el Tiempo de aplicación** (para que el enfermero sea muy lento y pase toda la simulación en el estado "Vacunando").
- **Para que BAJE:** **Aumentar ambas Medias de Llegada y disminuir el Tiempo de aplicación** (ej. a 2 segundos). El enfermero atenderá como un rayo y pasará la mayor parte del tiempo en estado "Libre".

7. Promedio Cola COVID

- **Para que SUBA:** Acá entra en juego la regla especial de tu TP. Para subir esta cola sin colapsar el sistema, **Aumentá la Media Llegada COVID** (ej. 30 min). Al llegar la gente muy lento, el primer paciente esperará horas sentado hasta que aparezcan los otros 4 para formar el lote obligatorio de 5. El tiempo de espera bajo la curva hará explotar esta estadística.
- **Para que BAJE:** **Disminuir la Media Llegada COVID** (se juntan los 5 rápido) y **Disminuir el Tiempo de aplicación**.

8. Promedio Cola Gripe

- **Para que SUBA:** Al igual que en la ocupación, generamos congestión en el sistema bajando la **Media Llegada Gripe** y subiendo el **Tiempo de aplicación**. Además, podés **aumentar la Duración Limpieza** y bajar la **Frecuencia Limpieza**; como la limpieza es una interrupción, el enfermero dejará de vacunar seguido, la gente se acumulará y la cola crecerá al infinito.
- **Para que BAJE:** **Aumentar la Media Llegada Gripe**, bajar la **Duración Limpieza** a cero y bajar el **Tiempo de aplicación**.