JHON ALEX CASTAÑO

RIDER TÉCNICO 2026

DISCOTECAS / PRIVADOS



AUDIO / LUCES / VIDEO / HOSPITALIDAD

Discotecas y privados / Edición 2026

JAC MUSIC

01 / COORDINACIÓN

Directorio de producción

Contactos para coordinación técnica, logística y aprobación de requerimientos.

Haz clic en un número para abrir WhatsApp.

PRODUCTOR

Cristhian Betancourt

+57 311 713 2850

MANAGEMENT

Camilo Idárraga

+57 312 506 4091

jacmusicestudios@gmail.com

INGENIERO DE SONIDO

Fabio Sánchez

+57 311 349 3980

fandressanchezm@gmail.com

INGENIERO DE LUCES

Juan José Rivera

+57 312 242 3022

juanjorivera08@hotmail.com

INGENIERO DE VIDEO

Juan Sebastián Sánchez

+57 318 353 6588

juanse0329@gmail.com

CONTENIDO

Energía y pruebas	03
Sistema P.A.	04
Monitores y efectos	05
Iluminación	06
Video	07
Tarima	08
Seguridad y accesos	09
Hospitalidad	10
Plano frontal	11
Plano superior	12
Plano isométrico	13
Vista general	14
Producción	15

CONTACTO PRINCIPAL

La coordinación de horarios, requerimientos y cantidades mínimas debe realizarse con producción.

Energía y prueba de sonido

Suministro eléctrico, disponibilidad del equipo y programación previa a la apertura de puertas.

110 V	2 h	3 h
60 Hz / Sonido, luces y video	Duración mínima de la prueba	Anticipación mínima a apertura de puertas

SUMINISTRO Y PUESTA A TIERRA

Se requiere un suministro eléctrico idóneo, correctamente polarizado y con conexión a tierra, capaz de entregar de forma constante el voltaje y amperaje necesarios para sonido, iluminación y video.

Los generadores deben tener capacidad suficiente para alimentar todos los sistemas a su máxima potencia de trabajo. Si se utiliza la energía del recinto, deberá asignarse un electricista para asistir a los técnicos de las empresas de sonido, iluminación y video durante el montaje, las pruebas y el show.

> **CONDICIÓN OBLIGATORIA**
>
> Todo el equipo debe estar aterrizado. Sonido, iluminación y video requieren 110 V / 60 Hz.
> Las tomas del camerino se detallan en hospitalidad.

PRUEBA DE SONIDO Y PROGRAMACIÓN

- Todos los equipos de luces, audio, video y efectos deben estar instalados, conectados y funcionando **1 hora antes** de iniciar la prueba.
- La prueba tendrá una duración mínima de **2 horas** y se llevará a cabo por lo menos **3 horas antes de abrir puertas**. El horario debe acordarse con el productor y ser aprobado por él.
- Todo el personal técnico debe estar dispuesto y disponible durante la prueba y la programación de luces y video.
- No se permite la presencia de periodistas, fotógrafos o invitados durante la prueba, salvo acuerdo escrito con el manager del artista.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Sistema P.A.

Requerimientos para sala, conectividad y dotación de uso exclusivo del equipo técnico del artista.

Sistema estéreo a **3 vías**, con capacidad mínima de **110 dB SPL en F.O.H.** y cobertura uniforme en toda el área de espectadores. Cualquier propuesta de sistema custom deberá consultarse con el ingeniero de sonido.

> **EQUIPO DEL ARTISTA**
>
> El artista dispone de una **Waves LV1** para sala y monitores, además de un sistema inalámbrico para los instrumentos. Si se requiere una consola adicional, se avisará con antelación.

Respaldo recomendado: consola Midas M32. Si existe F.O.H., se deberá disponer de un **DL32** enlazado a monitores.

CANTIDAD	ELEMENTO REQUERIDO
2	Micrófonos Shure SM58
15	Cables XLR en perfectas condiciones
3	Bases de micrófono
4 + 1	Tomas a 110 V / 60 Hz: cuatro a un lado de la tarima y una adicional para el piano
1	Caja directa
1	Subsnake de 12 canales
3	Cables RJ45 desde front of house hasta el escenario, en correcto funcionamiento y con pines de seguridad en las puntas

> **EQUIPOS NO ACEPTADOS**
>
> Audiocenter, DAS Event y equipos custom. La consulta previa no sustituye la aprobación del ingeniero de sonido.

Los elementos anteriores serán de **uso exclusivo del equipo técnico del artista**.

Monitores, backline y efectos

Sistemas de apoyo para la banda y requerimientos de efectos especiales.

MONITORES Y BACKLINE

2 side fills (L-R) a 3 vías, ajustados y en buenas condiciones. El artista cuenta con monitoreo inalámbrico para toda la banda.

CANTIDAD	BACKLINE
2	Mesas de multipercusión
1	Stand para guitarra
1	Base doble de piano

EFECTOS ESPECIALES

CANTIDAD	SISTEMA / INSUMO
4	Boquillas sencillas de CO2 con 16 pipas de 25 kg
4	Lanzallamas con 24 latas
4	Sparkular Stage con 8 sobres de insumos
1 sistema	Pirotecnia Cobra
12	Gerbs 1 x 8

> **APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN**
>
> No se aceptan sistemas en DMX para CO2. Las cantidades mínimas deberán ser aprobadas por el productor.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Rigging, luces y control

Equipos y consolas requeridos para el diseño y la ejecución del show por timecode.

ESTRUCTURA / PRE-RIGGING

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Truss de 3 m para pantalla central e iluminación
1	Puente frontal de 12 m para iluminación
4	Tramos de truss: dos diagonales y dos verticales

INVENTARIO DE ILUMINACIÓN

CANT.	EQUIPO
16	Robin Pointe
12	PAR LED
4	Blinder de 4 bombillas
10	MAC Aura
4	Atomics RGB
2	Máquinas hazer con ventiladores; no humo

CONSOLA Y CONDICIONES DE OPERACIÓN

Consola MA2 o MA3.

Sólo se aceptan consolas originales, sin interfaces ni Command. El show corre por timecode y requiere suficientes faders y botones ejecutables. Cada máquina debe tener un address independiente. En conciertos mano a mano se exige una consola por agrupación.

> **ENERGÍA Y RESPALDO EN FOH**
>
> Se requieren 2 UPS para front of house (FOH), con alimentación de 110 V / 60 Hz.

Pantallas y señal

Los controles de iluminación y video deben estar ubicados juntos.

CANT.	PANTALLA / MEDIDA	REQUERIMIENTO
1	Central: 6 x 4 m	Pitch máximo 4 mm
2	Lágrimas: 0,50 x 4 m	Pitch máximo 4 mm
1	Cenefa: 6 x 0,50 m	Pitch máximo 4 mm

Todas las pantallas del escenario se configurarán a un solo procesador.

PROCESAMIENTO Y REALIZACIÓN

CANT.	EQUIPO / OPERACIÓN
1	Switcher de video FHD con mínimo 2 salidas de programa HDMI o SDI, en perfectas condiciones y con operario
1	Teleprompter de 32 pulgadas, a 1,50 m al lateral derecho de la mitad del escenario. Incluir cableado HDMI hasta monitores e instalar un extender si es necesario

SEÑAL DE PROGRAMA

El switcher debe suministrar al ingeniero de video una señal de programa SDI o HDMI en perfecto funcionamiento.

UBICACIÓN DE CONTROLES

Los controles de luces y video deben estar ubicados juntos.

Tarima y condiciones de montaje

Medidas mínimas de la estructura y áreas requeridas para la operación.

ELEMENTO	MEDIDAS Y CONDICIONES
Tarima base	8 x 6 x 1,50 m; aforada con tela negra
Escalera	1 al lado de la tarima, con pasamanos y bien asegurada
Mesas técnicas	3 mesas fuera del espacio de tarima para equipos de sonido, luces y video
Área técnica	Mínimo 1,50 x 2,50 m para el personal técnico; alejada y separada del público, fotógrafos y staff del evento

MONTAJE Y AFORO

El escenario debe estar aforado en sus tres lados con fondo visual negro, polisombra o tela negra.

La tarima debe ser homogénea, nivelada, de la misma referencia, proveedor y/o fabricante, y estar marcada con cinta gaffer. No se aceptan retazos ni empates.

> **ÁREA LIBRE PARA EFECTOS**
>
> La tarima debe contar con un área de 1 m libre, bordeada por vallas, destinada al uso de efectos y pólvora fría.

PUESTA A TIERRA DE LA ESTRUCTURA

Techo, tarima, alas de sonido y pantallas deben estar correctamente aterrizados para evitar cargas eléctricas en la estructura metálica.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Seguridad, accesos y operación

Condiciones para el transporte, el camerino, el escenario y el desarrollo de la presentación.

PARQUEADERO Y ACCESO

Reservar un espacio para el transporte del artista y la agrupación, ubicado lo más cerca posible del acceso al escenario.

ACOMPAÑAMIENTO Y CIRCULACIÓN

Se requiere personal de seguridad para acompañar al artista y su agrupación en los movimientos entre transporte, camerinos y escenario, tanto durante la prueba de sonido como al inicio y al final del show.

PERMANENCIA EN EL ESCENARIO

Durante las pruebas y especialmente durante el show, sólo podrán permanecer en el escenario el staff del artista y los técnicos de las empresas prestadoras de audio, backline, luces y efectos.

No se permite el ingreso de invitados, periodistas, camarógrafos, fans, público o similares.

El personal de logística, seguridad o policía deberá ubicarse abajo del escenario y nunca a la vista del público.

DURANTE LA PRESENTACIÓN

No está permitida la intervención de locutores o animadores en el transcurso de la presentación. De lo contrario, se procederá a la interrupción definitiva del show.

INGRESO AL CAMERINO

En el camerino sólo se permite la permanencia del staff. **Únicamente el equipo de trabajo del artista** está facultado para autorizar el ingreso.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Camerino y atención al equipo

Camerino del artista y su equipo de trabajo: 20 personas.

El contratante debe suministrar el camerino para el artista y su equipo. Este requisito es **fundamental y no negociable** para la presentación.

Instalaciones: 2 tomas de 110 V / 60 Hz con capacidad de 20 A, baño privado con lavamanos y sanitario, y temperatura confortable durante toda la permanencia. Según las condiciones del recinto, se requieren calentadores o aire acondicionado.

CANT.	MOBILIARIO
1	Sofá de 3 puestos
12	Sillas Rimax
1	Mesa de centro
1	Lámpara de pie
1	Espejo de cuerpo entero
1	Mesa tipo banquete con mantel blanco


CANT.	BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN
3 pacas	Agua sin gas a temperatura ambiente
18	Electrolit de uva y maracuyá, u otra bebida hidratante: Gatorade rojo
18	Red Bull originales, fríos y sin azúcar. No se aceptan otros energizantes
2	Botellas de tequila Don Julio 70 Cristalino
20 personas	Snack: sánduche, pasteles, papitas, picada u otro reemplazo aprobado por el productor

Adicional para la prueba: 2 pacas de agua y 2 de Electrolit/Gatorade. Las comidas podrán variar mediante una propuesta distinta, previamente aprobada.

> **CONDICIÓN CONTRACTUAL**
>
> Este documento es parte integral del contrato. Cualquier incumplimiento al rider podría ser causal de cancelación de la presentación del artista.

Iluminación · vista frontal

Diseño técnico conservado del rider de origen. La implantación final debe coordinarse con iluminación.



DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Juan José Rivera


+57 312 242 3022 / juanjorivera08@hotmail.com

COORDINACIÓN TÉCNICA

El listado de equipos y los planos de referencia contienen diferencias de cantidades y referencias. Validar la configuración final con el ingeniero de luces antes del montaje.

Iluminación · vista superior

Distribución original de luminarias y simbología del plano de referencia.



SÍMBOLO / COLOR	REFERENCIA DEL PLANO	CANT.
Cian	Robin Pointe	28
Verde	Spiider	24
Rojo	SixPar 200	32
Amarillo	PAR COB	6
Magenta	Atomic 3000	8
Naranja	Cuepix Blinder WW4	6


LECTURA DEL PLANO

La leyenda reproduce las referencias del plano original; no sustituye el listado de la página 6. La configuración final debe conciliarse con iluminación.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Iluminación · vista isométrica

Relación espacial de trusses, pantallas y escenario según el diseño original.




DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Juan José Rivera

+57 312 242 3022 / juanjorivera08@hotmail.com

Vista general del escenario

Visual de referencia del rider para discotecas y privados.



REFERENCIA VISUAL

La imagen conserva el diseño del rider de origen y no sustituye los listados de esta versión. La configuración final debe coordinarse con producción y con los ingenieros de luces y video.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

JHON ALEX CASTAÑO

PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN

PRODUCTOR

Cristhian Betancourt

+57 311 713 2850

Coordinar con producción los horarios de prueba, requerimientos técnicos y aprobación de cantidades mínimas.

DISCOTECAS / PRIVADOS



RIDER TÉCNICO 2026