

TRATAMIENTOS PARA PERSONAS CON RETOS DE SALUD




El equipo Black Diamond es el # 1
En LATAM

HEIMER AUCASI

COLON Y RECTO:

- Estreñimiento
- Baja de Peso
- Mejora el intestino
- Hinchazón de estomago



Purifor : 2 capsulas después de cada comida
Alk- M : 1 sobre: 8 am con agua en ayunas

PANCREAS:

- Dolor de estómago
- Dolor punzante
- Dolor sector de
Pancreas
- Dolor de estomago




ORI : **AMAGI BLACK:**

2 capsulas blandas antes de alimentos
1 sobre: 8 am en vaso con agua
Acompañado con alimentos

LEUCEMIA:



- Fiebre
- Nauseas
- Quistes
- Vesicula
- Riñon



ORI :
AMAGI BLACK:
PURIFOR:

2 capsulas blandas antes de alimentos
1 sobre: 8 am en vaso con agua
Acompañado con alimentos

PULMON:




-Limpio



- oxidado

- Cansancio
- agitación
- Limpia el pulmón oxidado



-cancer de pulmon



ORI :
AMAGI BLACK:

2 capsulas blandas antes de alimentos
1 sobre: 8 am en vaso con agua
Acompañado con alimentos

RIÑÓN:

- Dolor de espalda
Sector riñón
- Infeccion urinaria




ORI : 2 capsulas blandas antes de alimentos

AMAGI BLACK: 1 sobre: 8 am en vaso con agua
Acompañado con alimentos

ALTHUS: 1 Sobres después del desayuno

GASTRITIS:

- Dolor de estómago
- Dolor punzante
- Dolor sector de Pancreas
- Dolor de estomago
- Mal aliento



ORI :

2 capsulas blandas antes de alimentos 2 veces por dia

XOL:

3 Spray bajo la lengua 3 vecespor dia después de alimentos

CAIDA DE CABELLO:

- Caspa
- Caida de cabello
- sarna en la cabeza
- Carahongoi




ALK-M: 8:00 AM en ayunas

SAMPOO: bañarse con el producto

REVELLA: 1 sobre con alk-m en las tardes

CALCULOS RENALES:

- Dolor de estómago
- Dolor punzante
- Dolor sector de Pancreas
- Dolor de estomago
- Mal aliento
- Dolor al Orinar



- ALK-M:** 2 veces por día 8:00 AM en ayunas y antes de dormir
- HOJAS DE MORINGA:** 3 veces por día , en ayunas , almuerzo Y cena , junto con alimentos
- ORI:** 2 capsulas blandas antes de cada comida 3 veces por dia
- PURIFOR:** 2 capsulas después de cada comida.

CISTITIS:



- Orina turbia y olorosa
- Quemador y ardor al orinar
- Ganas constantes de ir a Hacer piss
- Sangre en la orina
- Dolor Pelvico y abdominal
- Fiebre Baja



ALK-M : 3 veces por día , antes de cada alimento

AMAGI BLACK: 3 veces por día después de cada alimento

ORI: 2 capsulas antes de cada comida , en la mañana y noche

COLICOS MENSTRUALES:



- Dolor en los días
- Dolor de estomago
- -sangrado fuerte
- Vomitos constantes



ALTHUS: 2 veces por dia , después del desayuno y almuerzo

ORI: 2 capsulas blandas , antes de cada comida 15 minutos antes

COLESTEROL ALTO:



- Orina turbia y olorosa
- Quemador y ardor al orinar
- Ganas constantes de ir a Hacer piss
- Sangre en la orina
- Dolor Pelvico y abdominal
- Fiebre Baja



ALK-M : 3 veces por día , antes de cada alimento

AMAGI BLACK: 3 veces por día después de cada alimento

ORI: 2 capsulas antes de cada comida , en la mañana y noche

CRECIMIENTO DE NIÑOS:

- Niños Baja estatura
- Niños con anemia
- No quieren comer
- Niños Autistas



GOMITAS : 3 gomitas antes de alimentos principales 3 veces día
AMAGI 3 EN 1: 2 veces por día , junto a desayuno y cena

DENGUE:

- Dolor de cabeza mas calentura
- Sangrado constante
- Pizazon del cuerpo
- Nauces y Vomitos



ALTHUS Y REVELLA : 1 Sobre de cada uno disolver en un litro De agua y tomar por sorbos mañana y tarde-.

AMAGI 3 EN 1: 1sobre junto a los alimentos principales

DERMATITIS OTÓPICA:

- Dolor de cabeza mas calentura
- Sangrado constante
- Pizazon del cuerpo
- Nauces y Vomitos



ALK-M y REVELLA : Comvinado en ayunas y después de almuerzo
ALTHUS: 1 Sobre a media mañana y a media tarde
ETERNAL: En la noche luego de la limpieza facial

DIABETES:


- Perdida de la vista
- Perida de masa muscular
- Mareos constantes
- Perida de fuerza



- ORI:** 2 capsulas blandas 15 minutos antes de cada alimento
- PURIFOR:** 1 capsula después de los alimentos principales
- HOJAS:** 1 capsula junto con alimentos principales

CATARATAS:

- Fatiga visual
- Borroso la vista
- Lagañas
- Pizazon



EFICLAX:

1sobre por dia noche 7 días

ALK-M:

3 sobres por dia antes de alimentos principales

REVELLA:

1 sobre por dia antes de dormir

ORI:

2 capsulas blandas 15 minutos antes de cada comida

XOL:

Antes de dromir un spray a cada ojo y no urgar mas
Celular, directo dormir

GRIPE O CATARRO:

- Gripe
- Dolor de cuello
- Moquillo



ALTHUS: 1sobre después del desyauno y de almuerzo

AMAGI 3 EN 1: 1 Sobre junto a alimentos principales

XOL: 3 spray bajo la lengua cada 2 horas
8 por día

CIATICA:

-Dolor Cadera
-No puede pisar
-Senefria su pie



EFICLAX: 1 Sobre por dia durante 7 dias

REVELLA: 1 sobre , Antes del desayuno y antes de acostarse

HOJAS: 1 capsula junto al desayuno , almuerzo y cena

PURIFOR: 2 capsulas después de cada comida


ORI: 2 capsulas blandas 15 minutos antes de cada comida

XOL: 2 spray en el ombligo antes de dormir y spray lo necesario
En la zona con dolor , antes de dormir

CIRROSIS

Dieta Alcalina:

- fatiga
- Picazon Severa
- Retencion de agua y sal
- Sangradas Ocasionales
- Desnutricion




ALK-M: 8:00 am antes de las ayunas

HARINA : Pequeñas piscas en alimentos , como el oregano ejm

ORI: 2 Capsulas blandas , cada 2 horas 8 veces al dia

COLITIS ULCEROSA:

- Dolor y calambres abdominal
- Sangrado y dolor
- Diarrea a menudo con sangre
Y pus



ALK-M: 8:00 am antes de las ayunas Y Antes de dormir


AMAGI 3 EN 1 : 1 sobre en 200 ml ayunas y cena

ORI: 2 Capsulas blandas 15 minutos antes de cada alimento

ARTRITIS

Dieta Alcalina:

- Fatiga todo el cuerpo
- Dolor al caminar
- Dolor en las manos
- Huesos debiles



REVELLA:

1 Sobre en ayunas y antes de dormir

ALTHUS :

1 sobre después del desayuno

ORI:

2 Capsulas blandas 15 minutos antes de cada alimento

COLON IRRITABLE:

- Hinchazon estomago
- Nauseas
- Estreñimiento
- Diarrea
- Mocos en la caquita



- DETOX:** Tercera parte del sobre antes de dormir
- ALK-M:** 8 :00 am en ayunas y antes de dormir
- AMAGI BLACK:** 1 sobre después de ayunas sin azúcar
- ORI:** 2 Capsulas blandas 15 minutos
antes de cada alimento por 3 meses

CONGESTION NASAL:

- Problemas para respirar
- Dolor de Cabeza
- Fiebre
- Cansancio
- Diarrea



- AMAGI BLACK:** 1 Sobre en un vaso caliente en ayunas y almuerzo
- ALTHUS:** 1 sobre en 200 ml tibia después de ayunas y almuerzo
- XOL:** 3 spray en ayunas , a media mañana , media tarde, antes de dormir

CONJUNTIVITIS:

- Ardor
- Enrojecimiento en los ojos
- Vista Borrosa
- Comezon
- Vista llorosa

VIRAL



ALÉRGICA



BACTERIANA



ALTHUS:

1 Sobre después del desayuno y almuerzo

ORI

2 capsulas blandas 15 minutos antes de cada alimento

CALAMBRES MUSCULARES:

Que casua los calabres?

- Temperatura calor y frio
- Alteracion de colesterol
- Desequilibrio de electrolitos
- Desidratacion



ALK-M:

AMAGI 3 EN 1

1 Sobre 8:00 am en ayunas y antes de acostarse

2 veces al dia mañana y noche

CONTUSIONES:

- Dolor muscular
- Cuagulos de sangre
- -ardor
- -picaçon



ALK-M:

1 Sobre 8:00 am en ayunas y antes de acostarse

AMAGI 3 EN 1

2 veces al dia mañana y noche

CASPA:

- Falta de higiene
- Virus caoilar
- Alergia a shampoo x



REVELLA:

1 Sobre antes de acostarse

SHAMPOO:


Bañarse con el shampo y masajes suaves por 5 minutos

XOL:

Una vez seco el cabello aplicarse xol como aceite o crema

ARTRITIS REUMATOIDE:

- Dolor muscular
- exceso de tabletas
- Riñón lastimado
- Articulaciones inflamados



REVELLA: Convinar con 1 Sobre de althus en ayunas y por la noche


ALTHUS: Solo revella antes de dormir antes de acostarse

AMAGI BLACK Junto a los alimetos principales,muerdo y cena

ORI: 2 CAP. Blandas 15 mint. Antes de cada alimento
Y a media mañana 1 cap.

ARTROSIS:

- Desgaste de cartílagos
- Desgaste de elasticidad
- Inflamacion de articulaciones
- dolor al caminar



REVELLA:

En ayunas y al acostarse 2 veces por dia

PURIFOR:

Despues de los alimentos principales 2 cap



ORI:

15 minutos antes de cada alimento 2 cap

ASMA

Dieta alcalina:

- Dificultad para respirar
- Tos
- Dolor u opresión en el pecho
- Falta de Aire
- Alergias



ALTHUS: 1 sobre a media mañana

AMAGI 3 EN 1 : Junto a los principales alimentos

ORI: 15 minutos antes de cada alimento 2 cap

ACIDES ESTOMACAL:

- Inchazon de estomago
- Vinagrera
- Acides
- Vomitos
- Nauceas



Xol:

3 spray bajo la lengua 5 veces al dia

AMAGI 3 EN 1 : 1 sobre junto a desayuno y a cena 2 sobres por dia

OLOPECIA:

- Inchazon de estomago
- Vinagrera
- Acides
- Vomitos
- Nauceas



REVELLA: 1 sobre en ayunas y antes de acostarse 2 veces por dia

ALTHUS: 1 Sobre a media mañana y media tarde

ORI: 2 cap. 15 minutos antes de cada alimento principal

XOL: 1 spray en lugar afectado solo en las noches

AUMENTO MASA MUSCULAR:



- REVELLA:** 1 sobre en ayunas y antes de acostarse 2 veces por día
- COLOSOA:** 2 cucharillas en tomatodo bioliffe junto al entrenamiento
- HARINA:** 1 Pizca encada alimento
- CAPUCCINO:** Al empezar el ejercicio y a media tarde
2 veces por día

ACNE:



EFICLAX:

1 sobre por día 7 días solo en las noches

ALK-M:

1 sobre antes de ayunas y en las noches 2 por día

PURIFOR:

1 cap. Después de los alimentos

HOJAS:

1 cap. Junto a los alimentos principales

ORI:

2cap. Blandas 15 min. Antes de los alimentos principales

ALERGIAS:



AMAGI 3 EN 1 : 1 sobre junto a los alimentos 3 por día

HOJAS


2 cap. Junto a los alimentos 4 por día

XOL:

3 spray bajo la lengua 5 veces por día

ALZAIMER:

-Perdida de memoria



REVELLA:

1 sobre antes de acostarse

ALTHUS:

1 sobre después del desayuno y almuerzo 2 por día


AMAGI:

Junto a los alimentos principales

AMENORRREA:

-Enfermedades del ovario

Enfermedad del ovario poliquístico



Tumor hipofisiario



ADAM.



REVELLA:

1 sobre en ayunas y antes de acostarse

ORI:


2 cap antes de cada alimento 6 por día

AMAGI:


A media mañana y a media tarde 2 por día

ANEMIA:

Falta de globulos



Normal



Anemia



HOJAS:

ORI:

AMAGI:

1 capsula con alimentos principales

2 cap antes de cada alimento 6 por dia

Junto co los alimentos principales

Y A media mañana y a media tarde

ANEURISMA:

- Presion alta
- Hereditario
- Colesterol alto
- Exeso de Tabaco




ALTHUS:
HOJAS:
PURIFOR:
ORI:

1 sobre a media mañana y a media tarde
1 capsula junto a los alimentos principales
1 cap. Despues de alimentos
2 cap. 15 min, antes de los alimentos

ANOREXIA:

- Psicología Dañada
- Autoimagen dañado
- Pérdida de apetito



REVELLA:

HOJAS


AMAGI 3 EN 1 :

1sobre en ayunas y antes de acostarse

2 capsula junto a los alimentos principales

1 sobre junto a los alimentos principales

APENDICITIS:



AMAGI BLACK: 1sobre junto a los alimentos principales

ALK-M: 1 sobre en ayunas y al acostarse

ORI: 2 cap. Blandas 15 min. Antes de los alimentos

ARITMIA:



AMAGI BLACK: 1sobre junto a los alimentos principales

ALTHUS: 1 sobre después del desayuno

REVELLA: 1 sobre antes de acostarse

PURIFOR: 2 cap. Después de los alimentos

ESTREÑIMIENTO:



EFICLAX: 1sobre antes de dormir en agua tibia con 3 vasos , primero Agua tibia , después el producto , después agua tibia

PURIFOR: 1 capsula junto al eficax

BAJA DE PESO:



- EFICLAX:** 1 sobre por las noches
ALK/M: 1 sobre antes de las ayunas
METHA: 1 cucharita en agua tibia 500 ml en el día
PURIFOR: 1 capsula junto al eficax

Hioliffe

Llevamos Saludo a todas las partes del
Mundo con la Moringa oleífera

