
1.



2.

```
CREATE TABLE oficinaAguachica (
   codOficina INT(20) PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(20),
   ubicacion VARCHAR(20),
   cedulaGerente INT(20)
);

CREATE TABLE gerente (
   cedulaGerente INT(20) PRIMARY KEY,
   nombre VARCHAR(30),
   apellido VARCHAR(30),
   celular INT(20),
   codOficina INT(20),
   FOREIGN KEY (codOficina) REFERENCES oficinaAguachica(codOficina)
);
```

```
CREATE TABLE asesor (
  cedula INT(20) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(20),
  apellido VARCHAR(20),
  titulo VARCHAR(20),
  codOficina INT(20),
  FOREIGN KEY (codOficina) REFERENCES oficinaAguachica(codOficina)
);
CREATE TABLE ventas (
  codigoVentas INT(20) PRIMARY KEY,
  precio INT(20),
  motocicleta VARCHAR(20),
  modelo INT(20)
);
CREATE TABLE realiza (
  codigoRealizar INT(20) PRIMARY KEY,
  cedulaAsesor INT(20),
  codigoVentas INT(20),
  FOREIGN KEY (cedulaAsesor) REFERENCES asesor(cedula),
  FOREIGN KEY (codigoVentas) REFERENCES ventas(codigoVentas)
);
CREATE TABLE cliente (
  cedulaCliente INT(20) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(30),
  apellido VARCHAR(20),
```

```
direccion VARCHAR(30)
);

CREATE TABLE ofrecer (
   codigoOfrecer INT(20) PRIMARY KEY,
   codigoVentas INT(20),
   cedulaCliente INT(20),
   FOREIGN KEY (codigoVentas) REFERENCES ventas(codigoVentas),
   FOREIGN KEY (cedulaCliente) REFERENCES cliente(cedulaCliente)
);
```