
Punto 5 | Construir el API Rest


Construya el API completo de la heladería. El API debe permitir las siguientes operaciones:

- Consultar todos los productos

- Consultar un producto según su ID




Consultar un producto según su nombre



- Consultar las calorías de un producto según su ID



Consultar la rentabilidad de un producto según su ID



- Consultar el costo de producción de un producto según su ID




- Vender un producto según su ID




Consultar todos los Ingredientes


```
v http://127.0.0.1:5500/api/ingredientes
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Send
  Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
                               "calorias": 350,
"id": 1,
"nombre": "Helado de Arequipe",
"precio": 3300.0,
"tipo_ingrediente": "Base"
                                "calorias": 100,
"id": 2,
"nombre": "Caramelo",
"precio": 2500.0,
"tipo_ingrediente": "Complemento"
                                "calorias": 200,
"id": 3,
"nombre": "Crema de Leche",
"precio": 2500.0,
"tipo_ingrediente": "Complemento"
                                "calorias": 150,
"id": 4,
"nombre": "Helado de Vainilla",
"precio": 3000.0,
"tipo_ingrediente": "Base"
                                 "calorias": 100,
"id": 5,
"nombre": "Extracto de Vainilla",
"precio": 1800.0,
"tipo_ingrediente": "Complemento"
Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings
Body Cookies (1) Headers (6) Test Results
 {} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
                    i "calorias": 128,
"id": 6,
"nombre": "Salsa de Chocolate",
"precio": 2589.0,
"tipo_ingrediente": "Complemento",
                                "calorias": 120,
"id": 7,
"nombre": "Helado de Fresa",
"precio": 3200.0,
"tipo_ingrediente": "Base"
                                "calorias": 190,
"id": 8,
"nombre": "Fresas",
"precto": 2708.0,
"tipo_ingrediente": "Complemento"
                                "calorias": 150,
"id": 9,
"nombre": "Leche Condensada",
"precio": 2000.0,
"tipo_ingrediente": "Complemento"
                                "calorias": 160,
"id": 10,
"nombre": "Helado de Chocolate",
"precio": 3500.0,
"tipo_ingrediente": "Base"
                               "calorias": 120,
"id": 11,
"nombre": "Leche Entexa",
"precio": 3000.0,
"tipo_ingrediente": "Complemento"
                             "calorias": 100,
"id": 12,
"nombre": "Leche en Polvo",
"precio": 2000.0,
"tipo_ingrediente": "Complemento"
```


- Consultar un ingrediente según su ID






- Consultar un ingrediente según su nombre





Consultar si un ingrediente es sano según su ID



```
| Seff | http://t27.00.1:5500/api/ingredientes/4/sano | Seff | Se
```

- Reabastecer un producto según su ID

```
GET v http://127.00.15500/api/productos/fyreabastecer

Params Authorization Headers (7) Body Scripts Settings Cookies

Body Cookies (1) Headers (6) Test Results (2) 200 OK - 18 ms - 591 B (2) 1 ms - 591 B (2) 1
```

- Renovar el inventario de un producto según su ID

```
Post v Intro/1/270.0.1550/Japi/productos/Alrenovar

| Parama | Authorization | Headers (8) | Body | Scripts | Settings |
```