

# 人工知能 インデックス レポート 2024



Stanford University  
Human-Centred  
Artificial Intelligence



# AIインデックスレポート2024の紹介

AIインデックスレポートの第7版へようこそ。2024インデックスは、これまで最も包括的であり、

AIの社会への影響がこれまでになく顕著になった重要な瞬間に到着します。今年、私たちは、AIの技術的進歩、技術の一般的な認識、その開発を取り巻く地政学的ダイナミクスなど、より広範囲に基づいた傾向をより広範囲にカバーするための範囲を拡大しました。これまで以上にオリジナルのデータを特徴とするこのエディションでは、AIトレーニングコストに関する新しい推定値、責任あるAIランドスケープの詳細な分析、およびAIの科学と医学への影響専用のまったく新しい章を紹介します。

AIインデックスレポートは、人工知能（AI）に関連するデータを追跡、照合、蓄留、視覚化します。私たちの使命は、政策立案者、研究者、幹部、ジャーナリスト、および一般大衆がAIの複雑な分野のより徹底的で微妙な理解を開発するために、偏りがなく、厳密に審査され、広く供給されたデータを提供することです。

AIインデックスは、データと洞察の最も信頼できる権威ある情報源の1つとしてグローバルに認識されています。人工知能について。The New York Times、Bloomberg、The Guardianなど、主要な新聞で以前の版が引用されており、数百の学術的引用を蓄積し、米国、英国、欧州連合の高レベルの政策立案者によって言及されています。今年のエディションは、以前のすべてのサイズ、スケール、範囲を上回り、AIが私たちのすべての人生で保持するようになっているという重要性を反映しています。



# 共同ディレクターからのメッセージ

10年前、世界で最高のAIシステムは、人間レベルで画像内のオブジェクトを分類することができませんでした。AIは言語の理解に苦労し、数学の問題を解決できませんでした。今日、AIシステムは、標準ベンチマークの人間のパフォーマンスを日常的に超えています。

2023年に進行状況が加速しました。GPT-4、Gemini、Claude 3などの新しい最先端のシステムは、印象的にマルチモーダルです。数十の言語で流利なテキストを生成し、オーディオを処理し、 MIME を説明することができます。AIが改善されるにつれて、それはますます私たちの生活への道を強要しています。企業はAIベースの製品を建設するために競争しており、AIは一般の人々によってますます使用されています。しかし、現在のAIテクノロジーには依然として重大な問題があります。事実に確実に対処したり、複雑な推論を実行したり、その結論を説明したりすることはできません。

AIは相互に関連する2つの未来に直面しています。第一に、テクノロジーは改善を続け、ますます使用されており、生産性と雇用に大きな影響を与えています。それは良い用途と悪い用途の両方に置くことができます。2番目の将来、AIの採用は技術の制限によって制約されています。将来の展開に関係なく、政府はますます懸念しています。彼らは、大学のR&Dへの資金提供や民間投資の奨励など、利点を奨励するために介入しています。政府はまた、雇用、プライバシーの懸念、誤った情報、知的財産権など、潜在的な欠点を管理することを目指しています。

AIが急速に進化するにつれて、AIインデックスは、AIコミュニティ、政策立案者、ビジネスリーダー、ジャーナリスト、および一般の公共がこの複雑な景観をナビゲートするのを支援することを目指しています。AI能力の技術的進歩、AIの開発と展開を推進するコミュニティと投資、現在および潜在的な将来の影響に関する世論、およびリスクと課題を管理しながらAIの革新を刺激するために取られた政策措置など、いくつかの重要な分野を追跡する継続的で客観的なスナップショットを提供します。AIエコシステムを包括的に監視することにより、インデックスはこの変革的な技術力を理解するための重要なリソースとして機能します。

技術面では、今年のAIインデックスは、2023年に世界中でリリースされた新しい大手言語モデルの数が前年にわたって倍増したと報告しています。3分の2はオープンソースでしたが、最高のパフォーマンスモデルは、閉じたシステムを持つ業界のプレーヤーからきました。Gemini Ultraは、大規模なマルチタスク言語理解 (MMLU) ベンチマークで人間レベルのパフォーマンスに到達した最初のLLMになりました。ベンチマーカーのパフォーマンスは、昨年から15パーセントポイント改善されました。さらに、GPT-4は、他の評価の中でMMLUを含む言語モデル (HELM) ベンチマークの包括的なホリスティック評価で、印象的な0.96平均WIN率スコアを達成しました。



# 共同ディレクターから のメッセージ（続 き）

AIへの世界的な民間投資は2年連続で減少しましたが、生成AIへの投資は急増しました。Fortune 500の収益コールがこれまで以上にAIに言及しており、新しい研究では、AIが労働者の生産性を明確に高めることができます。政策立案の面では、立法訴訟におけるAIのグローバルな言及はかつてないほど高くなっています。米国の規制当局は、2023年にこれまで以上にAI関連の規制を可決しました。それでも、多くの人は、ディープフェイクを生み出し、選挙に影響を与えるAIの能力について懸念を表明しました。国民はAIをより意識するようになり、研究は彼らが緊張して反応したことを示唆しています。

Ray PerraultとJack Clarkの共  
同監督、AIインデックス



# トップ10ティクアウト

1. AIはいくつかのタスクで人間をbeatりますが、すべてではありません。AIは、画像分類、視覚的推論、英語の理解など、いくつかのベンチマークで人間のパフォーマンスを上回っています。しかし、それは競争レベルの数学、視覚的な常識的な推論、計画など、より複雑なタスクに続きます。
2. 産業は、フロンティアAIの研究を支配し続けています。2023年、業界は51の注目すべき機械学習モデルを生産しましたが、学界は15のみを貢献しました。2023年の産業協会のコラボレーションに起因する21の注目すべきモデルもありました。
3. フロンティアモデルはより高価になります。AIインデックスの推定によると、最先端のAIモデルのトレーニングコストは前例のないレベルに達しています。たとえば、OpenaiのGPT-4は推定7,800万ドル相当のコンピューティングを使用してトレーニングを行いましたが、GoogleのGemini Ultraはコンピューティングに1億9,100万ドルの費用がかかりました。
4. 米国は、中国、EU、英国をトップAIモデルの主要な源泉として率いています。2023年、61の注目すべきAIモデルは、米国に拠点を置く機関から生まれ、欧州連合の21と中国15をはるかに上回りました。
5. LLMの責任に関する堅牢で標準化された評価には、深刻に不足しています。AIインデックスからの新しい研究は、責任あるAIレポートにおける標準化の重大な欠如を明らかにしています。Openai、Google、人類を含む大手開発者は、主にさまざまな責任あるAIベンチマークに対してモデルをテストします。この実践は、トップAIモデルのリスクと制限を体系的に比較する努力を複雑にします。
6. 生成AI投資スカイロケット。昨年の全体的なAI民間投資の減少にもかかわらず、生成AIへの資金は急増し、2022年からほぼ252億ドルに達しました。Openai、人類、抱きしめる顔、変曲など、生成AIスペースの主要なプレーヤーは、実質的な資金調達ラウンドを報告しました。
7. データは次のとおりです。AIは、労働者をより生産的にし、高品質の仕事につながります。2023年、いくつかの研究でAIの労働への影響を評価し、AIが労働者がより迅速にタスクを完了し、生産量の質を向上させることができることを示唆しています。これらの研究はまた、低熟練労働者と高熟練労働者の間のスキルギャップを埋めるAIの可能性を実証しました。それでも、他の研究では、適切な監視なしでAIを使用するとパフォーマンスが低下する可能性があることに注意してください。



# トップ10ティクアウト（続き）

8. AIのおかげで、科学的進歩はさらに加速します。2022年、AIは科学的発見を進め始めました。しかし、2023年には、アルファデフから材料の発見のプロセスを容易にするアルゴリズムの並べ替えをより効率的にするAlphadevから、さらに重要な科学関連のAIアプリケーションの発売が見られました。

9. 米国のAI規制の数が大幅に増加しています。米国のAI関連する規制の数は、過去1年間と過去5年間で大幅に増加しています。2023年には、2016年の1つだけからAI関連の規制が25ありました。昨年だけでも、AI関連の規制の総数は56.3%増加しました。

10. 世界中の人々はAIの潜在的な影響を認識しています - そしてより緊張しています。

IPSOSからの調査では、昨年、AIが今後3~5年で劇的に自分の生活に影響を与えると考える人々の割合が60%から66%に増加したことが示されています。さらに、52%はAI製品とサービスに対する緊張感を表現し、2022年から13パーセントポイント上昇しています。アメリカでは、ピューデータは、アメリカ人の52%がAIに興奮しているよりも心配していると報告し、2022年の37%から上昇していることを示唆しています。



# 運営委員会

## 共同ディレクター

ジャック・クラーク、人類学、OECD  
レイモンド・ペロー、スリ・インターナショナル

## メンバー

Erik Brynjolfsson, Stanford University John EchenASY  
hemedy、Stanford University Katrina Ligett、  
Hebrew University Terah Lyons、Jpmorgan Cha  
se & Co. James Manyika、Google、University  
of Oxford

スタンフォード大学ファン・カルロス・ニーブルズ  
、セールスフォース・ヴァネッサ・フォリ、スタン  
フォード大学スタンフォード大学ヨーブ・ショハム  
、スタンフォード大学、AI21ラボスラッセル・ウ  
オルド、スタンフォード大学

# スタッフと研究者

## 研究マネージャーおよび編集者の編集者

Nestor Maslej Stanfo  
rd University

## 研究アシエイト

Loredana Fattorini Stanfo  
rd University

## 関連研究者

Elif Kiesow Cortez、Stanford Law School Research Fellow A  
nka Reuel、Stanford University Robi Rahman、データサイ  
エンティスト

アレクサン德拉・ローマ、フリーラン  
スの研究者ラボ・サンタルラシ、IMT  
高度な研究学校lucca

## 大学院の研究者

スタンフォード大学エミリー・キャ  
プティックジェームズ・ダ・コス  
タ、スタンフォード大学シンバ・ジ  
ヨンガ、スタンフォード大学

## 学部研究者

夏の花、スタンフォード大学アーミン・ハムラ  
、クレアモント・マッケナ大学アメリカ・ハー  
ディ、スタンフォード大学メナ・ハッサン、ス  
タンフォード大学イーサン・ダンカンHE-LI HEL  
LMAN、スタンフォード大学ジュリア・ベツ  
・ロティュフォ、スタンフォード大学

Sukrut Oak、Stanford University Andre  
w Shi、Stanford University Jason Shin、  
Stanford University Emma Williamson、  
Stanford University Alfred Yu、スタン  
フォード大学



# このレポートを引用する方法

Nestor Maslej、Loredana Fattorini、Raymond Perrault、Vanessa Lalli、Anka Reuel、Erik Brynjolfsson、John Etchemendy、Katrina Ligett、Terah Lyons、James Manyika、Jams Carlos Niebles、Yoav Ham、Russell Wald、Jack Index 2024年4月、カリフォルニア州スタンフォード、スタンフォード大学、人間中心のAI。

Stanford UniversityによるAIインデックス2024年次報告書は、帰属制度4.0 Internationalaの下で認可されています。<sup>1</sup>

## パブリックデータとツール

AIインデックス2024レポートは、生データとインタラクティブツールによって補足されます。各リーダーに使用するように顧データとツールは、彼らの仕事と関心に最も関連する方法で。

・生データとチャート：レポート内のすべてのチャートのパブリックデータと高解像度画像は、Google ドライブで入手できます。

・グローバルAI活性ツール：30か国以上のAIエコシステムを比較してください。グローバルAI Vibrancy ツールは、2024年の夏に更新されます。

## AIインデックスとスタンフォー

AIインデックスは、スタンフォード大学人工知能（HAI）の独立したイニシアチブです。



Artificial  
Intelligence  
Index



Stanford University  
Human-Centered  
Artificial Intelligence

AIインデックスはconc太工系に関する100年の研究の中で

elligence (AI100)。

AIインデックスは、来年のフィードバックと新しいアイデアを歓迎します。ai-index-report@stanford.eduまでお問い合わせください。

AIインデックスは、人間の研究者チームによって執筆されている間、その執筆プロセスが支援されたことを認めています。

AIツールによって。具体的には、著者はChatGPTとClaudeを使用して、初期ドラフトの編集と編集を支援しました。ワークフローには、著者が元のコピーを書いてから、編集プロセスの一部としてAIツールを使用していました。



Artificial Intelligence  
Index Report 2024

## サポートパートナー

Google

Open Philanthropy




OpenAI

QUID

## Analytics and Research Partners

accenture



CRA

Computing Research  
Association



Center for  
Research on  
Foundation  
Models

 **CSET**  
CENTER for SECURITY and  
EMERGING TECHNOLOGY

 EPOCH AI

GitHub

 govini

 International  
Federation of  
Robotics

 INFORMATICS  
EUROPE

 Lightcast

 LinkedIn

McKinsey  
& Company

 studyportals

 UNIVERSITY OF  
TORONTO

 SCHWARTZ REISMAN INSTITUTE  
FOR TECHNOLOGY AND SOCIETY

 PEARL  
POLICY, ELECTIONS &  
REPRESENTATION LAB

 munk school  
OF GLOBAL AFFAIRS & PUBLIC POLICY

 WiML  
Women in Machine Learning



# 貢献者

AIインデックスは、AIインデックス2024レポートに含まれるデータ、分析、アドバイス、および専門家の解説の貢献について、章ごとに次の個人を認めたいと考えています。

## 導入

Loredana Fattorini、Nestor Maslej、Vanessa Lalli、Ray Perrault

## 第1章：研究開発

キャサリン・エイケン、テリー・オーリッキオ、タマイ・ベシログル、リシ・ボマサニ、アンドリュー・ブラウジ、ピーター・シホン、ジェームズ・ダ・コスタ、ベン・コティエ、ジェームズ・カッセン、ジェームズ・ダンハム、メレディス・エリソン、ローダナ・ファットリーニ、エンリコ・ジェルディング、アンソニ・ホー、ヴァン・マスル・マリー、Pavlos Peppas、Ray Perrault、Robi Rahman、Vesna Sablijakovic-Fritz、Jim Schmiedeler、Jaimie Sevilla、Autumn Toney、Kevin Xu、Meg Young、Milena Zeithamlová

## 第2章：技術的なパフォーマンス

Rishi Bommasani、Emma Brunskill、Erik Brynjolfsson、Emily Capstick、Jack Clark、Loredana Fattorini、Tobi Gertsenberg、Noah Goodman、Nicholas Haber、Sanmi Koyejo、Percy Liang、Katrina Ligett、Sasha Luccioni、Juan Maslej、Juan kankentヴァネッサ・フォリ、レイ・ペラール、アンドリュー・シー、ヨーブ・ショハム、エマ・ウィリアムソン

## 第3章：責任あるAI

ジャック・クラーク、ローデナ・ファットリーニ、アメリア・ハーディ、カトリーナ・リゲット、ネストル・マスレジ、ウアンカ・ルエル、Andrew Shi

## 第4章：経済

スザンヌ・ビラー、エリック・ブリンジョルフソン、マー・カルパネッリ、ジェームズ・ダ・コスタ、ナタリア・ドロギ、ヘザー・イングリッシュ、ムラト・エラー、ローダナ・ファットリーニ、アカシュ・カウラ、ジェームズ・マニカ、ネストル・マスレジ、カル・マッケバー、ジュリア・ニッチケ、レイラ・シャン、ビランケーシー・ウェストン、エマ・ウィリアムソン

## 第5章：科学と医学

Russ Altman、Loredana Fattorini、Remi Lam、Curtis Langlotz、James Manyika、Nestor Maslej、Vanessa Plli、レイ・ペラール、エマ・ウィリアムソン



# 貢献者（続き）

## 第6章：教育

ベッティー・ビズット、ジョン・エッチエンディ、ローレダナ・ファットリーニ、キルステン・フエデルセン、マット・ヘーゼンブッシュ、ネストル・マスレイ、ヴァネッサ・フォリ、レイ・ペラール、スヴェトラーナ・ティコネンコ、ローレンス・ビーメイジェル、ハンナ・ワイスマン、スチュアート・ズウェーベネズ

## 第7章：政策とガバナンス

アリソン・ボイヤー、エリフ・キーソウ・コルテス、レベッカ・デクレスケンツォ、カサンドラ・デバー、デビッド・フリーマン・エングストロム、ローダナ・ファトリーニ、フィリップ・ド・グズマン、メナ・ハッサン、イーサン・ダンカマスレイ、キャロライン・マインハルト、ジュリアン・ニャルコ、ジェフ・パータ、ヴァネッサ・フォリ、レイ・ペラール、アレクサンドラ・ローマ、ラポ・サンタルラシ、サラ・スメドリー、ラッセル・ウォルド、エマ・ウィリアムソン、ダニエル・チャン

## 第8章：多様性

Betsy Bizot、Loredana Fattorini、Kirsten Feddersen、Matt Hazenbush、Nestor Maslej、Vanessa Parli、Ray Perrault、Svetlana Tikhonenko、Laurens Vehmeijer、Caroline Weis、Hannah Weissman、Stuart Zweben

## 第9章：世論

マギー・アライ、トーマス・ベルゲロン、ヘザー・イングリッシュ、ロレダナ・ファトリーニ、トーマス・ガリポー、アイザアーミン・ハムラ、ブレイク・リー・ホワイティング、ピーター・ジョン・ローウェン、ネストル・マスレイ、ヒュー・ニーダム、ヴァネッサ・フォリ、レイ・ペラール、マルコ・モンティロ・シルバ、リー・スリンガー、ビル・バレ、ラッセル・ウォルド、ソフィヤ・ユシプリチチ



AIインデックスは、今年のレポートに含めるためのデータを提供してくれた以下の組織と個人に感謝します。

# 組織

アクセンチュア  
アルナブチャク  
ラボルティ

財団モデルの研究センタ  
ー Rishi Bommasani、 Percy Liang

セキュリティおよび新興技術センター  
ー ジョージタウン大学キャサリンエイ  
ケン、 ジェームズダンハム、 秋のトニ  
ー

code.org ハンナ  
ワイスマン

コンピューティング研究協会のBet  
sy Bizot、 Stuart Zweben

エポック・ベン・コ  
ティエ、 ロビ・ラー  
マン

Github Peter Cihon  
、 Kevin Xu

ゴヴィニー  
ー アリソン・ボイヤー、 レベッカ・デクレスチエ  
ンツォ、 カサン德拉・デバー、 フィリップ・テ  
・グズマン、 ジョセフ・フス、 ジェフ・パーク

Informatics Europe S  
vetlana Tikhonenko

国際ロボット連盟 Susanne Bieller

Lightcast Cal McKeever、 Julia Nitschk  
e、 Layla O'Kane

LinkedIn Murat Erer、 Akash Kaura  
、 Casey Weston

マッキンゼー&カンパニ  
ーナタリアドロギ、 ブリ  
タニープレステン

マンクグローバルアフェアーズアンドパブリック  
ポリシーブレイクリーホワイティング、 ピー  
タージョンローウェン、 リースリンガー

Quid Heather English  
、 ビルバレ

Schwartz Reisman Institute for Technology and S  
ociety

マギー・アライ、 モニーク・クリクロー、 ジリアン・K・ハドフィー  
マルコ・モンティロ・シルバ

Studyportals

Kirsten Feddersen、 Laurens Vehmeijer

機械学習の女性キャロライン  
ワイス

AIインデックスは、このレポートの準備に支援してくれた Jeanina Casusi、 Nancy King、 Carolyn Lehman、 Sha  
na Lynch、 Jonathan Mindes、 Michi Turnerにも感謝します。 Joe Hinman と Nabarun Mukherjee は、AIインデック  
ス Web サイトの維持に役立ちました。 アニー・ベニッシュ、マーク・ゴフ、パノス・マダモプロス・モラリ  
ス、カチ・ピール、

ドリュー・スペンス、マデリーン・ライト、ダニエル・チャンは、レポートの促進を支援したことで作業をしてくれました。



# 目次

レポートハイライト	14
第1章 研究開発	27
第2章 技術パフォーマンス	73
第3章 責任あるAI	159
第4章 エコノミー	213
第5章 科学と医学	296
第6章 教育	325
第7章 ポリシーとガバナンス	366
第8章 多様性	411
第9章 世論	435
付録	458



# レポートのハイライト

## 第1章：研究開発

1. 産業はフロンティアAIの研究を支配し続けています。2023年、業界は51の注目すべき機械学習モデルを生産しましたが、学界は15のみを貢献しました。2023年の産業協会のコラボレーションに起因する21の注目すべきモデルもありました。
2. より多くの基礎モデルとよりオープンな基礎モデル。2023年には、合計149の基礎モデルがリリースされ、2022年にリリースされたこれらの新たにリリースされたモデルの2倍以上に、65.7%がオープンソースでしたが、2022年には44.4%、2021年には33.3%でした。
3. フロンティアモデルはより高価になります。AIインデックスの推定によると、最先端のAIモデルのトレーニングコストは前例のないレベルに達しています。たとえば、OpenaiのGPT-4は推定7,800万ドル相当のコンピューティングを使用してトレーニングを行いましたが、GoogleのGemini Ultraはコンピューティングに1億9,100万ドルの費用がかかりました。
4. 米国は、中国、EU、英国をトップAIモデルの主要な源泉として率いています。2023年、61の注目すべきAIモデルは、米国に拠点を置く機関から生まれ、欧州連合の21と中国15をはるかに上回りました。
5. AI特許のスカイロケットの数。2021年から2022年にかけて、AI特許補助金は世界中で62.7%増加しました。2010年以降、付与されたAI特許の数は31倍以上増加しています。
6. 中国はAI特許を支配しています。2022年、中国は世界のAI特許起源を61.1%で主導し、米国を大幅に上回り、AI特許起源の20.9%を占めました。2010年以来、AI特許の米国シェアは54.1%から減少しています。
7. オープンソースAI研究が爆発します。2011年以来、GitHubでのAI関連プロジェクトの数には一貫した増加が見られ、2011年の845から2023年の約180万人に増加しています。特に、2023年だけでGitHub AIプロジェクトの総数が急激に増加しました。GitHubでのAI関連プロジェクトの星の総数も2023年に大幅に増加し、2022年の40万から1220万人に3倍以上増加しました。
8. AI出版物の数は増え続けています。2010年から2022年の間に、AI出版物の総数はほぼ3倍になりました。2010年の約88,000から2022年の240,000以上に増加しました。昨年の増加は控えめな1.1%でした。



# レポートのハイライト

## 第2章：技術的なパフォーマンス

1. AIはいくつかのタスクで人間をbeatりますが、すべてではありません。AIは、画像分類、視覚的推論、英語の理解など、いくつかのベンチマークで人間のパフォーマンスを上回っています。しかし、それは競争レベルの数学、視覚的な常識的な推論、計画など、より複雑なタスクに続きます。
2. ここにマルチモーダルAIがあります。従来、AIシステムは範囲が限られており、言語モデルはテキストの理解に優れていますが、画像処理には遅れています。しかし、最近の進歩により、GoogleのGeminiやOpenaiのGPT-4などの強力なマルチモーダルモデルが開発されました。これらのモデルは柔軟性を実証し、画像やテキストを処理することができ、場合によってはオーディオを処理することもできます。
3. より硬いベンチマークが出現します。AIモデルは、Imagenet、Squad、Superglueなどの確立されたベンチマークでパフォーマンスの飽和に達し、研究者がより挑戦的なものを開発するよう促しました。2023年には、コーディングのSWEベンチ、画像生成のハイム、一般的な推論のためのMMMU、道徳的推論のためのMMMU、エージェントベースの行動のエージェントベンチ、幻覚のためのHaluevalなど、いくつかの挑戦的な新しいベンチマークが登場しました。
4. より良いAIとは、より良いデータを意味することを意味します...さらに良いAI。次のような新しいAIモデルSegmentanythingとSkoltechは、画像セグメンテーションや3D再構成などのタスクの特殊なデータを生成するために使用されています。AIの技術的改善にはデータが不可欠です。AIを使用してより多くのデータを作成すると、現在の機能が強化され、特に難しいタスクでの将来のアルゴリズムの改善への道が開かれます。
5. 高品質のテキスト、画像などを生成する生成モデルでは、ベンチマークは、イメージネットやチームなどのコンピューター化されたランキングではなく、チャットボットアリーナリーダーボードのような人間の評価を組み込むために徐々に変化し始めました。AIに関する国民の感情は、AIの進捗を追跡する上でますます重要な考慮事項になりつつあります。
6. LLMsのおかげで、ロボットはより柔軟になりました。言語モデリングとロボット工学の融合により、Palm-EやRT-2などのより柔軟なロボットシステムが生まれました。改善されたロボット機能を超えて、これらのモデルは質問をすることができます。これは、現実の世界とより効果的に相互作用できるロボットへの重要なステップを示しています。



## 第2章：技術パフォーマンス（続き）

7. エージェントAIのより多くの技術研究。特定の環境で自律的な操作が可能なシステム、AIエージェントの作成は、長い間コンピューター科学者に挑戦してきました。しかし、新たな研究では、自律AIエージェントのパフォーマンスが向上していることが示唆されています。現在のエージェントは、Minecraftのような複雑なゲームを習得し、オンラインショッピングや研究支援などの実世界のタスクに効果的に取り組むことができます。

8. **Closed LLMs significantly outperform open ones.** On 10 select AI benchmarks, closed models outperformed open ones, with a median performance advantage of 24.2%. Differences in the performance of closed and open models carry important implications for AI policy debates.



# レポートのハイライト

## 第3章：責任あるAI

1. LLMの責任に関する堅牢で標準化された評価には、深刻に不足しています。

AIインデックスからの新しい研究は、責任あるAIレポートにおける標準化の重大な欠如を明らかにしています。Openai、Google、人類を含む大手開発者は、主にさまざまな責任あるAIベンチマークに対してモデルをテストします。この実践は、トップAIモデルのリスクと制限を体系的に比較する努力を複雑にします。

2. 政治的なディープフェイクは、生成が容易であり、検出が困難です。政治的ディープフェイクはすでに世界中の選挙に影響を及ぼしており、最近の調査では、既存のAIディープフェイク方法がさまざまなレベルの精度で機能することを示唆しています。さらに、CounterCloudのような新しいプロジェクトは、AIが偽のコンテンツを簡単に作成および普及させることができます。

3. 研究者は、LLMのより複雑な脆弱性を発見します。以前は、Red Team AIモデルへのほとんどの努力は、人間にとって直感的に理にかなっている敵対的なプロンプトのテストに焦点を当てていました。今年、研究者は、モデルにランダムな単語を無限に繰り返すように依頼するなど、LLMSに有害な行動を示すようにするためのあまり明白な戦略を発見しました。

4. AIからのリスクは、世界中の企業にとって懸念になりつつあります。責任あるAIに関するグローバルな調査では、企業の最大のAI関連の懸念には、プライバシー、データセキュリティ、信頼性が含まれることが強調されています。調査は、組織がこれらのリスクを軽減するための措置を講じ始めていることを示しています。しかし、世界的には、ほとんどの企業はこれまでのところ、これらのリスクのごく一部を軽減しています。

5. LLMSは著作権で保護された素材を出力できます。複数の研究者は、人気のあるLLMの生成出力には、ニューヨークタイムズからの抜粋や映画のシーンなどの著作権で保護された素材が含まれている可能性があることを示しています。そのような出力が著作権違反を構成するかどうかは、中心的な法的問題になります。

6. AI開発者は、研究に影響を与え、透明性が低いスコアを獲得しました。新しく導入された基礎モデルの透明性指数は、特にトレーニングデータと方法論の開示に関して、AI開発者が透明性を欠いていることを示しています。この開放性の欠如は、AIシステムの堅牢性と安全性をさらに理解するための努力を妨げます。



## 第3章：責任あるAI（続き）

7. ~~極端なAIのリスクを分析することは困難です。過去1年間、AI学者と実務家の間で、潜在的な長期的な脅威と比較して、アルゴリズムの識別など、即時のモデルリスクに焦点を当てたことは関して、かなりの議論が浮上してきました。科学的に設立された主張を区別し、政策立案に通知する必要があるかを区別することが困難になっています。この困難は、実存的な脅威の理論的性質とは対照的に、すでに存在する短期的なリスクの具体的な性質によって悪化します。~~
8. ~~AIインシデントの数は増え続けています。AIの誤用に関連するインシデントを追跡するAIインシデントデータベースによると、2023年に123のインシデントが報告され、2022年から32.3ポイント増加しました。2013年以来、AIの事件は20倍以上増加しています。注目すべき例には、オンラインで広く共有されていたティラースウィフトのAIに生成された性的に明示的なディープフェイクが含まれます。~~
9. ~~ChatGptは政治的に偏っています。研究者は、米国の民主党と英国の労働党に対するChatGptに重大な偏見があることを発見しました。この発見は、特に主要なグローバル選挙で特徴付けられた1年で、ユーザーの政治的見解に影響を与えるツールの可能性について懸念を提起します。~~



# レポートのハイライト

## 第4章：経済

1. 生成AI投資スカイロケット。昨年の全体的なAI民間投資の減少にもかかわらず、生成AIへの資金は急増し、2022年からほぼ252億ドルに達しました。Openai、人類、抱きしめる顔、変曲など、生成AIスペースの主要なプレーヤーは、実質的な資金調達ラウンドを報告しました。

2. すでにリーダーである米国は、AIの民間投資にさらに先を進んでいます。

2023年、米国では、AI投資が672億ドルに達し、次に最高の投資家である中国の8.7倍近くに達しました。中国と英国を含む欧州連合への民間投資は、2022年以来、それぞれ44.2%と14.1%減少しましたが、米国は同じ時間枠で22.1%の顕著な増加を経験しました。

3. 米国および世界中のAIの雇用は少ない。2022年、AI関連の職位は、アメリカのすべての求人の2.0%を占めました。これは、2023年に1.6%に減少しました。AIの職務リストのこの減少は、主要なAI企業からの投稿の減少とこれらの企業内の技術的役割の割合の減少に起因しています。

4. AIはコストを削減し、収益を増やします。新しいマッキンゼーの調査では、調査対象の42%が明らかに組織は、AI（生成AIを含む）の実装によるコスト削減を報告し、59%のレポート収益が増加します。前年と比較して、コストの減少を報告している回答者の10パーセントポイント増加があり、AIが大幅なビジネス効率の向上を促進していることを示唆しています。

5. 新たに資金提供されたAI企業の数が増加する一方で、AIの総民間投資は再び減少します。2021年から2022年までの急激な減少よりも少ないものの、2年連続でグローバルな民間AI投資が減少しました。新たに資金提供されたAI企業の数は、前年から40.6%増加した1,812に増加しました。

6. AI組織の採用がチェックアップします。2023年のマッキンゼーのレポートでは、現在、組織の55%が少なくとも1つのビジネスユニットまたは機能でAI（生成AIを含む）を使用しており、2022年の50%、2017年に20%増加していることが明らかになりました。

7. 中国は産業用ロボット工学を支配しています。2013年に産業用ロボットの大手インストーラーとして日本を上回って以来、中国は最も近い競争相手国とのギャップを大幅に拡大しました。2013年、中国の施設は、2022年までに52.4%に上昇したシェアである世界の合計の20.8%を占めました。



## 第4章：経済（続き）

8. ロボットのインストールの多様性が向上します。2017年、コラボレーションロボットは、2022年までに9.9%に上昇したすべての新しい産業用ロボット設備のわずか2.8%を占めました。同様に、2022年には、医療ロボットを除くすべてのアプリケーションカテゴリでサービスロボットの設置が増加しました。この傾向は、ロボットのインストールの全体的な増加だけでなく、人間の向きの役割のためにロボットを展開することに重点を置いています。

9. データは次のとおりです。AIは労働者をより生産的にし、より高い品質の仕事につながります。

2023年、いくつかの研究でAIの労働への影響を評価し、AIが労働者がより迅速にタスクを完了し、生産量の質を向上させることができることを示唆しています。これらの研究はまた、低熟練労働者と高熟練労働者の間のスキルギャップを埋めるAIの可能性を実証しました。それでも、他の研究では、適切な監視なしでAIを使用するとパフォーマンスが低下する可能性があることに注意してください。

10. フォーチュン500企業は、AI、特に生成AIについて多くのことを話し始めます。2023年、AIは394の収益コール（フォーチュン500企業の80%近く）で言及されました。これは、2022年の266の言及から顕著な増加です。すべての収益コールの19.7%に登場する最も頻繁に引用されているテーマは、生成AIでした。



# レポートのハイライト

## 第5章：科学と医学

1. AIのおかげで、科学的進歩はさらに加速します。2022年、AIは科学的発見を進め始めました。しかし、2023年には、アルファデフから材料の発見のプロセスを容易にするアルゴリズムの並べ替えをより効率的にするAlphadevから、さらに重要な科学関連のAIアプリケーションの発売が見られました。

2. AIは、薬が大きな進歩を前進させるのを助けています。2023年には、パンデミック予測を強化するEvescapeを含むいくつかの重要な医療システムが開始され、AI駆動型の突然変異の分類を支援するアルファミメッシュョンがありました。AIは、医学の進歩を推進するためにますます利用されています。

3. 知識豊富な医療AIが到着しました。過去数年にわたって、AIシステムは、AIの臨床知識を評価するための重要なテストであるMEDQAベンチマークの顕著な改善を示してきました。2023年の傑出したモデルであるGPT-4 Medpromptは、90.2%の精度率に達し、2022年の最高スコアから22.6パーセントの増加を示しました。

**4. The FDA approves more and more AI-related medical devices.** In 2022, the FDA approved 139 AI-related medical devices, a 12.1% increase from 2021. Since 2012, the number of FDA-approved AI-related medical devices has increased by more than 45-fold. AI is increasingly being used for real-world medical purposes.



# レポートのハイライト

## 第6章：教育

1. アメリカとカナダのCS学士号の卒業生の数は増え続け、新しいCS修士号の卒業生は比較的平坦であり、博士号は控えめに成長しています。一方、新しいアメリカとカナダの学士号の卒業生の数は、10年以上にわたって一貫して上昇してきました。2018年以来、CS修士号と博士号卒業生の数はわずかに減少しています。
2. AI PhDSの産業への移行は、加速ペースで継続されます。2011年には、新しいAI PhDSのほぼ等しい割合が産業（40.9%）と学界（41.6%）で雇用されました。ただし、2022年までに、卒業後、卒業後に産業に加わり、学界（20.0%）と比較して、産業に著しく大きな割合（70.7%）が参加しました。過去1年間だけで、業界に搭載されたAI PhDSのシェアは5.3パーセントポイント上昇しており、大学から業界への脳の排水が強化されています。
3. 産業から学界への学問的才能の移行が少ない。2019年、米国とカナダの新しいAI教員の13%が産業出身でした。2021年までに、この数字は11%に減少し、2022年にはさらに7%に低下しました。この傾向は、業界から学界への高レベルのAIの才能の徐々に低い移行を示しています。
4. 米国とカナダのCS教育は、国際的ではなくなりました。2021年よりも2022年よりも卒業した国際的なCS学士号、修士号、および博士号が比例して少なくなりました。修士課程の留学生の減少は特に顕著でした。
5. アメリカの高校生が増えますが、CSコースを受講しますが、アクセスの問題は残っています。2022年には、201,000のAP CS試験が実施されました。2007年以来、これらの試験を受ける学生の数は10倍以上増加しています。ただし、最近の証拠は、大規模な高校や郊外の学生がCSコースにアクセスできる可能性が高いことを示しています。
6. AI関連の学位プログラムは、国際的に増加しています。英語の数の数は、2017年以来3倍になりました。過去5年間で着実に年間増加しています。世界中の大学は、よりAI中心の学位プログラムを提供しています。



## 第6章：教育（続き）

7. イギリスとドイツは、ヨーロッパの情報学、CS、CE、およびIT卒業生の生産をリードしています。イギリスとドイツは、ヨーロッパを率いて、最も多くの新しい情報学、CS、CE、および情報学士号、修士号、博士号卒業生を生産しています。一人当たり、フィンランドは学士号と博士号の両方の卒業生の生産をリードし、アイルランドは修士号の卒業生の生産をリードしています。



# レポートのハイライト

## 第7章：政策とガバナンス

1. 米国のAI規制の数が大幅に増加しています。AI関連の規制の数は、過去1年および過去5年間で大幅に上昇しています。2023年には、2016年の1つだけからAI関連の規制が25ありました。昨年だけでも、AI関連の規制の総数は56.3%増加しました。
2. 米国と欧州連合は、ランドマークAI政策訴訟を進めています。2023年、大西洋の両側にある政策立案者は、AI規制を進めるための実質的な提案を発表しました。欧州連合は、2024年に制定されたランドマークの法律であるAI法の条件について取引に達しました。
3. AIは、米国の政策立案者の注目を集めています。2023年には、連邦レベルでのAI関連の法律が著しく増加し、2022年に提案された88倍以上の2倍以上が提案されました。
4. 世界中の政策立案者は、AIについて話すことを止めることができません。世界中の立法訴訟におけるAIの言及はほぼ2倍になり、2022年の1,247から2023年の2,175に増加しました。AIは2023年に49か国の立法手続で言及されました。
5. より多くの規制当局がAIに注意を向けます。AI規制を発行する米国の規制機関の数は、2022年の17から2023年に21に増加し、アメリカの規制機関のより広範な配列のAI規制に対する懸念が高まっています。2023年に初めてAIの関連規制を制定した新しい規制機関には、運輸省、エネルギー省、および労働安全衛生局が含まれます。



# レポートのハイライト

## 第8章：多様性

### 1. 米国とカナダの学士号、修士号、博士課程の学生はより多く成長し続けています

民族的に多様です。白人の学生は、3つのレベルすべてで新しい居住者の卒業生の中で最も代表される民族であり続けていますが、アジア、ヒスパニック、黒人またはアフリカ系アメリカ人などの他の民族グループからの代表が成長し続けています。たとえば、2011年以降、アジアのCS学士号の卒業生の割合は19.8パーセントポイント増加し、ヒスパニックCS学士号卒業生の割合は5.2パーセント増加しました。

### 2. ヨーロッパの情報学、CS、CE、およびITはすべての教育レベルで卒業していることにおいて、かなりの性別のギャップが持続します。調査対象のヨーロッパのすべての国は、情報学、CS、CE、およびITの学士号、修士号、博士課程プログラムで女性卒業生よりも男性よりも多くを報告しました。過去10年間でほとんどの国で性別のギャップは狭くなっていますが、この狭窄の割合は遅くなりました。

### 3. U.S. K-12 CS education is growing more diverse, reflecting changes in both gender and ethnic representation.

The proportion of AP CS exams taken by female students rose from 16.8% in 2007 to 30.5% in 2022. Similarly, the participation of Asian, Hispanic/Latino/Latina, and Black/African American students in AP CS has consistently increased year over year.



# レポートのハイライト

## 第9章：世論

1. 世界中の人々は、AIの潜在的な影響をより認識しており、より緊張しています。

IPSOSからの調査では、昨年、AIが今後3~5年で劇的に自分の生活に影響を与えると考える人々の割合が60%から66%に増加したことが示されています。さらに、52%はAI製品とサービスに対する緊張感を表現し、2022年から13パーセントポイント上昇しています。アメリカでは、ピューデータは、アメリカ人の52%がAIに興奮しているよりも心配していると報告していることを示唆しており、2022年の38%から増加しています。

2. 西側諸国のAI感情は引き続き低くなっていますが、ゆっくりと改善しています。2022年、

ドイツ、オランダ、オーストラリア、ベルギー、カナダ、および米国を含むいくつかの発展途上国は、AI製品とサービスについて最も肯定的ではありませんでした。それ以来、これらの各国は、オランダが最も重要な変化を経験しているため、AIの利点を認めている回答者の割合が増加しています。


3. 一般の人々は、AIの経済的影響について悲観的です。IPSOSの調査では、AIが仕事を改善すると感じている回答者の37%のみが回答者です。AIが経済を促進すると予想しているのは34%だけで、32%が雇用市場を強化すると考えています。

4. AIの楽観主義に関して人口統計上の違いが現れます。若い世代が一般的に楽観的であるため、AIが生計を向上させる可能性の認識には、人口統計上の大きな違いが存在します。たとえば、Gen Zの回答者の59%は、AIがエンターテイメントオプションを改善すると考えていますが、団塊世代の40%のみです。さらに、収入と教育レベルが高い個人は、AIのエンターテイメント、健康、経済へのプラスの影響について、低所得者や教育を受けていないカウンターパートよりも楽観的です。

5. ChatGptは広く知られており、広く使用されています。トロント大学の国際調査では、回答者の63%がChatGptを知っていることが示唆されています。知っている人のうち、少なくとも週に1回ChatGPTを使用して約半分のレポートがあります。



# 第1章： 研究開発





# プレビュー

Overview	29
Chapter Highlights	30
<b>1.1 出版物</b>	<b>31</b>
Overview	31
Total Number of AI Publications	31
By Type of Publication	32
By Field of Study	33
By Sector	34
AI Journal Publications	36
AI Conference Publications	37
<b>1.2 Patents</b>	<b>38</b>
AI Patents	38
Overview	38
By Filing Status and Region	39
<b>1.3 Frontier AI Research</b>	<b>45</b>
General Machine Learning Models	45
Overview	45
Sector Analysis	46
National Affiliation	47
Parameter Trends	49
Compute Trends	50
<b>Highlight:</b> Will Models Run Out of Data?	52
Foundation Models	56
Model Release	56
Organizational Affiliation	58
National Affiliation	61
Training Cost	63

## 1.4 AI Conferences

Conference Attendance	66
-----------------------	----

## 1.5 Open-Source AI Software

Projects	69
Stars	71

パブリックデータにアクセスします



# 概要

この章では、AIの研究開発の傾向を研究しています。AIの出版物と特許の傾向を調べることから始まり、顕著なAIシステムと基礎モデルの傾向を調べます。これは、AI会議の出席とオープンソースのAIソフトウェアプロジェクトを分析することで締めくくります。

-



# 章のハイライト

1. 産業は、フロンティアAIの研究を支配し続けています。2023年、業界は51人の注目を集めました。機械学習モデルは、学界は15のみを貢献しました。
2. より多くの基礎モデルとよりオープンな基礎モデル。2023年には、合計149の基礎モデルがリリースされ、2022年にリリースされたこれらの新たにリリースされたモデルの2倍以上に、65.7%がオープンソースでしたが、2022年には44.4%、2021年には33.3%でした。
3. フロンティアモデルはより高価になります。AIインデックスの推定によると、最先端のAIモデルのトレーニングコストは前例のないレベルに達しています。たとえば、OpenaiのGPT-4は推定7,800万ドル相当のコンピューティングを使用してトレーニングを行いましたが、GoogleのGemini Ultraはコンピューティングに1億9,100万ドルの費用がかかりました。
4. 米国は、中国、EU、英国をトップAIモデルの主要な源泉として率いています。2023年、61の注目すべきAIモデルは、米国に拠点を置く機関から生まれ、欧州連合の21と中国15をはるかに上回りました。
5. AI特許のスカイロケットの数。2021年から2022年にかけて、AI特許補助金は世界中で62.7%増加しました。2010年以降、付与されたAI特許の数は31倍以上増加しています。
6. 中国はAI特許を支配しています。2022年、中国は世界のAI特許起源を61.1%で主導し、米国を大幅に上回り、AI特許起源の20.9%を占めました。2010年以来、AI特許の米国シェアは54.1%から減少しています。
7. オープンソースAI研究が爆発します。2011年以来、GitHubでのAI関連プロジェクトの数には一貫した増加が見られ、2011年の845から2023年の約180万人に増加しています。特に、2023年だけでGitHub AIプロジェクトの総数が急激に増加しました。GitHubでのAI関連プロジェクトの星の総数も2023年に大幅に増加し、2022年の40万から1220万人に3倍以上増加しました。
8. AI出版物の数は増え続けています。2010年から2022年の間に、AI出版物の総数はほぼ3倍になり、2010年の約88,000から2022年の240,000以上に増加しました。昨年の増加は控えめな1.1%でした。

# 1.1 出版物

## 概要

以下の数字は、2010年から2022年までの英語AI出版物の世界的なカウントを提示しており、所属とクロスセクターのコラボレーションの種類によって分類されています。さらに、このセクションでは、AIジャーナル記事と会議論文の出版データを詳しく説明しています。

### AI出版物の総数

図1.1.1は、AI出版物の世界的な数を示しています。2010年から2022年の間に、AI出版物の総数はほぼ3倍になりました。2010年の約88,000から2022年の242,29以上に増加しました。昨年の増加は控えめな1.1%でした。

世界のAI出版物の数、2010–22

Sources: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.1.1

1 The data on publications presented this year is sourced from CSFT. Both the methodology and data sources used by CSFT to classify AI publications have changed since their data was last featured in the AI Index (2023). As a result, the numbers reported in this year's section differ slightly from those reported in last year's edition. Moreover, the AI-related publication data is fully available only up to 2022 due to a significant lag in updating publication data. Readers are advised to approach publication figures with appropriate caution.


## 出版物の種類別

図1.1.2は、長期にわたるAI出版物タイプの分布をグローバルに示しています。2022年には、約42,000の会議の提出と比較して、約230,000のAIジャーナル記事がありました。2015年以来、AI

ジャーナルと会議の出版物は同等のレートで増加しました。2022年には、会議出版物の2.6倍と2015年のジャーナル出版物の2.4倍がありました。

## タイプ別のAI出版物の数、2010–22

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report



<sup>2</sup>AI出版物を複数の出版物タイプにマッピングする可能性があるため、図1.1.2の合計は図1.1.1のものと完全に一致しません。

## 研究分野別

図1.1.3は、2010年以降の研究分野ごとのAI出版物の総数を調べています。機械学習出版物は過去10年間で最も急速に成長し、ほぼ倍増しています。

2015年以来7倍。機械学習に続いて2022年に最も公開されているAIフィールドは、コンピュータビジョン（21,309出版物）、パターン認識（19,841）、およびプロセス管理（12,052）でした。

## 研究のELDによるAI出版物の数（他のAIを除く）、2010–22

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.1.3

セクターによって

このセクションでは、教育、政府、産業、非営利団体、その他のセクターによるAI出版物の分布を紹介します。特に米国、中国、欧州連合と英国内で、特に具体的には、具体的には類を見出します。2022年、アカデミックセクターはAIの大半に貢献しました。

出版物（81.1%）は、すべての地域で過去10年間でAIの主要なグローバルソースとしての地位を維持しています（図1.1.4および図1.1.5）。産業への参加は、米国で最も重要であり、欧州連合と英国、および中国がそれに続きます（図1.1.5）。

AI出版物（合計の%）セクター、2010–22

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




図1.1.4

## AI出版物（合計の%）セクターおよび地理的エリア、2022

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.1.5

## AIジャーナル出版物

図1.1.6は、2010年から2022年までのAIジャーナル出版物の総数を示しています。AIジャーナル出版物の数は2010年から2015年までのわずかな成長を経験しましたが、2015年から約2.4倍に増加しました。

AIジャーナル出版物の数、2010-22

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.1.6

## AIカンファレンス出版物

図1.1.7は、2010年以降のAIカンファレンス出版物の総数を視覚化しています。AIカンファレンス出版物の数は、過去2つで顕著な増加を示しています。

年、2020年の22,727から2021年の31,629に上昇し、2022年に41,174に達しました。昨年だけで、AI会議出版物が30.2%増加しました。2010年以来、AI会議の出版物の数は2倍以上になりました。

AIカンファレンス出版物の数、2010–22

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.1.7

このセクションでは、グローバルAI特許の経時的な傾向を検証します。これにより、AI内の革新、研究、開発の進化に関する重要な洞察が明らかになります。さらに、AI特許を分析すると、これらの進歩がグローバルにどのように分配されているかを明らかにすることができます。出版物のデータと同様に、AI特許データの可用性には顕著な遅延があり、2022年はデータにアクセスできる最新の年です。このセクションのデータは、CSETからのものです。

## 1.2 特許

### AI特許


#### 概要

図1.2.1は、2010年から2022年までの付与されたAI特許の世界的な成長を調べています。過去10年間で、AI特許数の大幅な増加があり、最近の増加が特に増加しています。

年。たとえば、2010年から2014年の間に、付与されたAI特許の総成長率は56.1%でした。ただし、2021年から2022年だけで、AI特許の数は62.7%増加しました。

2010～22年に付与されたAI特許の数

source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report



### ステータスと地域を提出します

次のセクションでは、AI特許が提出状況（付与されたか認められていないか）、および出版地域によって分解されます。

図1.2.2は、グローバルAI特許をアプリケーションステータスで比較しています。2022年には、付与されていないAI特許の数（128,952）は、付与された金額の2倍以上でした

(62,264)。時間が経つにつれて、AI特許承認の風景は著しく変化しました。2015年まで、提出されたAI特許の大部分が付与されました。しかし、それ以来、AI特許出願の大部分は認められておらず、ギャップが大幅に拡大しています。たとえば、2015年には、提出されたすべてのAI特許の42.2%が付与されませんでした。2022年までに、この数字は67.4%に上昇しました。

アプリケーションステータスによるAI特許、2010-22

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.2.2

許可されていないAI特許との間のギャップは、中国、欧州連合、英国を含むすべての主要な特許原産の地理的地域で明らかです。

(図1.2.3)。近年、3つの地理的分野はすべて、AI特許出願の総数と付与された特許数の両方の増加を経験しています。

Geographic Area、2010–22によるアプリケーション×ステータスによるAI特許

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




図1.2.4は、付与されたAI特許の地域的崩壊を示しています。2022年の時点で、世界の付与されたAI特許（75.2%）の大部分は東アジアと太平洋から発生し、北米は21.2%の次の最大の貢献者です。2011年まで、

北米は、世界のAI特許の数をリードしていました。しかし、それ以来、東アジアと太平洋から発生するAI特許の割合の増加に大きな変化がありました。




Figure 1.2.4

地理的地域によって分解された世界で認められたAI特許の大部分は、中国（61.1%）と米国（20.9%）からのものです（図1.2.5）。米国に由来するAI特許の割合は、2010年の54.1%から減少しています。

Geographic Area, 2010–22




Figure 1.2.5

図1.2.6および図1.2.7は、1人あたりのAI特許でどの国がリードするかを文書化しています。2022年、100,000人の住民あたり最も付与されたAI特許を持つ国は韓国（10.3）で、それに続いてルクセンブルク（8.8）と米国（4.2）が続きました。

（図1.2.6）。図1.2.7は、2012年から2022年までの1人あたりの付与されたAI特許の変更を強調しています。シンガポール、韓国、および中国は、その期間中に1人あたりのAI特許の最大の増加を経験しました。

国別住民100,000人あたりのAI特許、2022

Source: Center for Security and Emerging Technology, 2023 | Chart: 2024 AI Index report





Figure 1.2.6





このセクションでは、AI研究のフロンティアについて説明します。毎年多くの新しいAIモデルが導入されていますが、最も高度な研究を表す小さなサンプルのみがあります。確かに、高度またはフロンティアの研究を構成するものは、やや主観的です。フロンティアの研究は、ベンチマークに新しい最先端の結果を投稿するモデルを反映し、意味のある新しいアーキテクチャの導入、またはいくつかの印象的な新しい機能を行使することができます。

AIインデックスは、2種類のフロンティアAIモデルのトレンドを研究しています。「顕著なモデル」と基礎モデルです。<sup>3</sup> Epochは、AIインデックスデータプロバイダーであり、「顕著な機械学習モデル」という用語を使用して、AI/機械学習エコシステム内で特に影響力があると指定された注目すべきモデルを指定します。対照的に、ファンデーションモデルは、多数のダウンストリームタスクを実行できる非常に大きなAIモデルであり、大規模なデータセットでトレーニングされています。基礎モデルの例には、GPT-4、Claude 3、およびGeminiが含まれます。多くのファンデーションモデルは注目すべきモデルとしての資格がありますが、すべての顕著なモデルが基礎モデルであるわけではありません。

このセクション内で、AIインデックスは、顕著なモデルと基礎モデルの傾向を、発信元の組織、原産国、パラメータ数、および計算使用量など、さまざまな観点から調査します。分析は、機械学習トレーニングコストの調査で終了します。

## 1.3 フロンティアAI研究

### 一般的な機械学習モデル

#### 概要

エポックAIは、高度なAIの進化を研究して予測することに専念する研究者のグループです。1950年代以降にリリースされたAIおよび機械学習モデルのデータベースを維持し、

最先端の進歩、歴史的重要性、高い引用率などの基準に基づくエントリ。これらのモデルを分析すると、近年と過去数十年にわたって、機械学習環境の進化の包括的な概要を提供します。<sup>4</sup> データセットから一部のモデルが欠落している可能性があります。ただし、データセットは相対的な用語で傾向を明らかにすることができます。

<sup>3</sup> "AI system" refers to a computer program or product based on AI, such as ChatGPT. "AI model" refers to a collection of parameters whose values are learned during training, such as GPT-4.

<sup>4</sup> New and historic models are continually added to the Epoch database, so the total year-by-year counts of models included in this year's AI Index might not exactly match those published in last year's report.

### セクター分析

2014年まで、アカデミアは機械学習モデルのリリースを主導しました。それ以来、業界は主導権を握っています。2023年には、学界のわずか15と比較して、業界が生成する51の顕著な機械学習モデルがありました（図1.3.1）。重要なことに、21の顕著なモデルは、2023年の業界/学術的なコラボレーションに起因し、新しい高値でした。

最先端のAIモデルを作成するには、学界では利用できないかなりの量のデータ、コンピューティングパワー、および財源が必要になりました。主要なAIモデルにおける産業支配の増加へのこのシフトは、昨年のAIインデックスレポートで最初に強調されました。今年はギャップがわずかに狭まりましたが、傾向は主に持続します。

### セクターによる著名な機械学習モデルの数、2003-23

Source: Epoch, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.3.1

## 国家所属

AIの進化する地政学的景観を説明するために、AIインデックスリサーチチームは、顕著なモデルの出身国を分析しました。

図1.3.2は、研究者の関連機関の場所に起因する顕著な機械学習モデルの総数を示しています。<sup>5</sup>

2023年、米国は61の顕著な機械学習モデルを率い、その後15の中国とフランスが8で、2019年以来初めてフランスが続きました。2003年以来、米国は、英国、中国、カナダなど、他の主要な地理的地域よりも多くのモデルを生産しています（図1.3.4）。

## 地理的領域別の顕著な機械学習モデルの数、2023

出典：Epoch, 2023 | チャート：2024 AIインデックスレポート




図1.3.2

## 選択した地理的領域による顕著な機械学習モデルの数、2003-23

Source: Epoch, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.3.3

<sup>5</sup> A machine learning model is considered associated with a specific country if at least one author of the paper introducing it has an affiliation with an institution based in that country. In cases where a model's authors come from several countries, double counting can occur.

地理的領域別の著名な機械学習モデルの数、2003–23（合計）

出典：Epoch 2023 | チャート：2024 AIインデックスレポート





Figure 1.3.4

パラメータトレンド


機械学習モデルのパラメーターは、モデルが入力データを解釈して予測を行う方法を決定するトレーニング中に学習した数値値です。より多くのデータでトレーニングされたモデルには、通常、より少ないデータでトレーニングされたデータよりも多くのパラメーターがあります。同様に、より多くのパラメーターを持つモデルは、通常、パラメーターが少ないモデルよりも優れています。

発生します。パラメーターカウントは、2010年代初頭から急激に上昇しており、AIモデルが設計されているタスクの複雑さ、データの可用性、ハードウェアの改善、およびより大きなモデルの実証済みの有効性を反映しています。ハイパラメーターモデルは、業界セクターで特に注目に値し、Openai、人類、Googleなどの企業の能力を強調し、膨大な量のデータに関するトレーニングの計算コストを負担します。

図1.3.5は、モデルのセクターによって分類されたエポックデータセットの機械学習モデルのパラメーター数を示しています。

セクターによる著名な機械学習モデルのパラメーターの数、2003–23

Source: Epoch, 2023 | Chart: 2024 AI Index report



トレンドを計算します


AIモデルの「計算」という用語は、機械学習モデルのトレーニングと操作に必要な計算リソースを示します。一般に、モデルの複雑さとトレーニングデータセットのサイズは、必要な計算量に直接影響します。モデルが複雑で、基礎となるトレーニングデータが大きいほど、トレーニングに必要な計算量が大きくなります。

過去20年間の著名な機械学習モデルの場合、最近、顕著なAIモデルの計算使用量は指数関数的に増加しました。<sup>6</sup>この傾向は、過去5年間で特に顕著です。この計算需要の急速な増加には、重要な意味があります。たとえば、より多くの計算を必要とするモデルは、多くの場合、環境フットプリントが大きくなることが多く、企業は通常、学術機関よりも計算リソースへのアクセスが多くなります。

図1.3.6は、必要なトレーニング計算を視覚化します

セクターによる著名な機械学習モデルのトレーニング計算、2003–23

Source: Epoch, 2023 | Chart: 2024 AI Index report



<sup>6</sup>FLOP stands for “floating-point operation.” A floating-point operation is a single arithmetic operation involving floating-point numbers, such as addition, subtraction, multiplication, or division. The number of FLOPs a processor or computer can perform per second is an indicator of its computational power. The higher the FLOP rate, the more powerful the computer is. An AI model with a higher FLOP rate reflects its requirement for more computational resources during training.

図1.3.7は、2012年以降の顕著な機械学習モデルのトレーニング計算を強調しています。たとえば、AIモデルを改善するためにGPUを使用する現在の標準的な慣行を普及させた論文の1つであるAlexnetは、トレーニングに推定470ペタフロップを必要としました。

2017年にリリースされたオリジナルの変圧器には、約7,400個のPetaFlopsが必要でした。現在の最先端の基礎モデルの1つであるGoogleのGemini Ultraには、500億ペタフロップが必要でした。

ドメイン別の著名な機械学習モデルのトレーニング計算、2012–23

Source: Epoch, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.3.7

ハイライト：

## モデルはデータがなくなりますか？

上記のよう、強力なLLMの背後にある進歩を含む最近のアルゴリズムの進歩のかなりの割合が、ますます大量のデータに関するモデルをトレーニングすることによって達成されています。最近人類の共同設立者であり、AIインデックス運営委員会のメンバーであるジャック・クラークが述べたように、財団モデルは、インターネットに存在したすべてのデータの有意義な割合で訓練されています。

AIモデルのデータ依存性の増加は、将来の世代のコンピューター科学者がデータを使い果たしてシステムをさらに拡大および改善するという懸念につながりました。エポックの研究は、これらの懸念がいくらか正当化されていることを示唆しています。Epochの研究者は、AIの研究者がデータがなくなったと予想される場合のために、歴史的および計算ベースの予測を生成しました。履歴の予測は、基礎モデルのトレーニングに使用されるデータのサイズで観察された成長率に基づいています。計算投影は、計算可用性の投影に基づいて、履歴成長率を調整します。

たとえば、研究者は、コンピューター科学者が2024年までに高品質の言語データの在庫を枯渇させ、20年内に低品質の言語データを排出し、2030年代後半から2040年代半ばまでに画像データを使い果たす可能性があると推定しています（図1.3.8）。

理論的には、限られたデータの可用性の課題は、合成を使用して対処できます

在庫タイプによるMLデータ排出の予測：中央値および90%CI日付 Source: Epoch, 2023 | Table: 2024 AI Index report

Stock type	Historical projection	Compute projection
Low-quality language stock	2032.4 [2028.4; 2039.2]	2040.5 [2034.6; 2048.9]
High-quality language stock	2024.5 [2023.5; 2025.7]	2024.1 [2023.2; 2025.3]
Image stock	2046 [2037; 2062.8]	2038.8 [2032; 2049.8]

図1.3.8

AIモデル自体によって生成されたデータであるデータ。たとえば、1つのLLMが作成したテキストを使用して、別のLLMをトレーニングすることができます。AIシステムをトレーニングするための合成データの使用は、潜在的なデータの枯渇の解決策としてだけでなく、生成AIシステムが原則として、自然に発生するデータがまばらである場合にデータを生成できるため、特に魅力的です。最近まで、生成AIシステムをトレーニングするために合成データを使用することの実現可能性と有効性はよく理解されていませんでした。しかし、今年の研究では、合成データのトレーニングモデルに関する制限があることが示唆されています。

たとえば、英国とカナダの研究者のチームは、モデルが主に合成データエクスペリエンスモデルの崩壊について訓練したことを発見しました。

ハイライト：

## モデルはデータがなくなりますか？（続き）

出力。図1.3.9は、広く使用されている生成AIアーキテクチャである変分自動エンコーダー（VAE）モデルのモデル崩壊のプロセスを示しています。その後の各世代が追加の合成データについて訓練されているため、モデルはますます限られた出力セットを生成します。図1.3.10に示すように、統計的には合成世代の数が増えると、分布の尾が消え、生成密度が平均にシフトします。<sup>7</sup>このパターンは

時間が経つにつれて、主に合成データで訓練されたモデルの世代は、変化が少なくなり、それほど広く分布していません。

著者は、この現象がガウス混合モデルやLLMを含むさまざまなモデルタイプで発生することを実証しています。この研究では、多様なコンテンツを生成できるトレーニング対応のLLMのためのヒューマン生成データの継続的な重要性を強調しています。

VAE Source: Shumailov et al., 2023のモデル崩壊のデモンストレーション




図1.3.9


<sup>7</sup>In the context of generative models, density refers to the level of complexity and variation in the outputs produced by an AI model. Models that have a higher generation density produce a wider range of higher-quality outputs. Models with low generation density produce a narrower range of more simplistic outputs.

ハイライト：

## モデルはデータがなくなりますか？（続き）

子孫モデルの生成されたデータ密度の収束

Source: Shumailov et al., 2023 | Chart: 2024 AI Index report



生成イメージングモデルでの合成データの使用に関する2023年に発表された同様の研究で、研究者は、合成データサイクルのみでトレーニングされている生成画像モデル、または実際の人間のデータが不十分であることが、出力品質の大幅な低下を経験することを発見しました。著者は、狂牛病に関連して、この現象モデルオートファジー障害（MAD）とラベル付けされています。

この研究では、モデルが合成データのみでトレーニングされている完全な合成プロセスと、合成データと実際のデータの組み合わせでモデルがトレーニングされている2つのトレーニングプロセスを検証します。両方のシナリオで、トレーニング世代の数が増えると、

生成された画像が減少します。図1.3.11は、合成データで増強されたモデルの劣化した画像世代を強調しています。たとえば、手順7と9で生成された顔は、ますます奇妙に見えるハッシュマークを表示します。統計的な観点から、合成データと合成拡張ループの両方で生成された画像は、FIDスコアが高く（実際の画像と類似性が低いことを示しています）、精度スコアの低下（リアリズムまたは品質の低下を示します）、およびリコールスコアの低下（多様性の減少を示唆しています）（図1.3.12）。いくつかの実際のデータを組み込んだ合成拡張ループは、完全な合成ループよりも少ない分解を示しますが、どちらの方法でもさらなるトレーニングで減少するリターンを示します。

ハイライト：

モデルはデータがなくなりますか？（続き）

画像生成モデルの狂った例 Source: Alemohammad et al., 2023




図1.3.11

FFHQシンセの評価：合成および混合データトレーニンググループ

Source: Alemohammad et al., 2023 | Chart: 2024 AI Index report の fid、精度、リコール




図1.3.12

## 基礎モデル

基礎モデルは、AIモデルの急速に進化した人気のあるカテゴリを表しています。広大なデータセットでトレーニングされているため、多用途であり、多数のダウンストリームアプリケーションに適しています。GPT-4、Claude 3、Llama 2などの基礎モデルは、顕著な能力を紹介し、現実世界のシナリオにますます展開されています。

2023年に導入されたエコシステムグラフは、データセット、モデル、アプリケーションを含むファンデーションモデルのエコシステムを追跡するスタンフォードの新しいコミュニティリソースです。このセクションでは、エコシステムグラフのデータを使用して、長期にわたって基礎モデルの傾向を研究しています。<sup>8</sup>


### モデルリリース

ファンデーションモデルには、さまざまな方法でアクセスできます。GoogleのPalm-Eのようなアクセスモデルは、開発者のみがアクセスできません。OpenaiのGPT-4のような限られたアクセスモデルは、多くの場合、パブリックAPIを介してモデルへのアクセスが制限されています。MetaのLlama 2のようなオープンモデルは、モデルの重みを完全にリリースします。つまり、モデルを変更して自由に使用できることを意味します。

図1.3.13は、2019年以降のアクセスタイプによる基礎モデルの総数を視覚化しています。近年、2022年以降に2倍以上になり、2019年以降に38の係数が増加し、2023年にリリースされた149のファンデーションモデルのうち、98がオープン、23リミテッド、28のアクセスなしで増加しています。

### アクセスタイプによる基礎モデル、2019–23

Source: Bommasani et al., 2023 | Chart: 2024 AI Index report



<sup>8</sup>エコシステムグラフは、グローバルなAIエコシステムの調査に努力していますが、韓国や中国などの特定の国からモデルを過小報告する可能性があります。

2023年、ファンデーションモデルの大部分はオープンアクセス（65.8%）としてリリースされ、18.8%がアクセスできず、アクセスが15.4%制限されています（図1.3.14）。2021年以来、オープンアクセスでリリースされたモデルの割合が大幅に増加しています。

アクセスタイプによる基礎モデル（合計の%）、2019–23

Source: Bommasani et al., 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.3.14

組織の所属

図1.3.15は、2019年以降、基礎モデルが発生したセクターをプロットしています。2023年には、基礎モデルの大部分（72.5%）が発生しました。

業界から。2023年の財団モデルの18.8%のみがアカデミアに由来しています。2019年以来、これまでになく多くの基礎モデルが業界から来ています。

セクター別の基礎モデルの数、2019–23

Source: Bommasani et al., 2023 | Chart: 2024 AI Index report





Figure 1.3.15

図1.3.16は、2023年にリリースされたさまざまな基礎モデルのソースを強調しています。Googleは、Meta（11）とMicrosoft（9）が続くほとんどのモデル（18）を導入しました。2023年に最も財団モデルをリリースした学術機関は、UCバークレー（3）でした。

組織別の基礎モデルの数、2023



2019年以来、Googleは合計40で最も基礎モデルをリリースし、20でOpenaiが続いています（図1.3.17）。Tsinghua Universityは、7つの財団モデルがリリースされ、スタンフォード大学が5つのリリースを備えた大手アメリカの学術機関であり、7つの財団モデルがリリースされているトップの非西側機関として際立っています。

組織別の基礎モデルの数、2019–23 (sum)

Source: Beimmasani et al., 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.3.17

### 国家所属

基礎モデルは、地政学的な観点から、フロンティアAIの研究をかなり代表していることを考えると、彼らの国家所属を理解することが重要です。図1.3.18、1.3.19、および1.3.20は、さまざまな基礎モデルの国家所属を視覚化します。この章で前述した注目すべきモデル分析と同様に、そのモデルに貢献している研究者がその国に本社を置く機関に所属している場合、モデルは国と提携していると見なされます。

2023年、世界の財団モデルのほとんどは、米国(109)に由来し、その後に中国(20)と英国(図1.3.18)がそれに由来しています。2019年以来、米国は一貫して財団モデルの大部分を発信することを主導してきました(図1.3.19)。

### 地理的エリアによる基礎モデルの数、2023

出典: Bonnici et al., 2023 | チャート: 2024 AIインデックスレポート




図1.3.18

### 一部の地理的エリアによる基礎モデルの数、2019-23

出典: Bonnici et al., 2023 | チャート: 2024 AIインデックスレポート




Figure 1.3.19

図1.3.20は、2019年以降に発表され、それぞれの国に起因する基礎モデルの累積カウントを示しています。2019年以降にリリースされた基礎モデルの最大数がある国は、米国（182）、続いて中国（30）と英国（21）です。

地理的エリアによる基礎モデルの数、2019–23（合計）

出典：Bommasani et al., 2023 | チャート：2024 AIインデックスレポート



Figure 1.3.20

## トレーニングコスト

基礎モデルに関する議論の顕著なトピックは、推測されるコストです。AI企業は、モデルのトレーニングに伴う費用を明らかにすることはめったにありませんが、これらのコストは数百万ドルに達し、上昇していると広く信じられています。たとえば、OpenaiのCEOであるSam Altmanは、GPT-4のトレーニングコストは1億ドルを超えていると述べました。このトレーニング費用のエスカレーションは、伝統的にAI研究の中心である大学を効果的に除外しており、独自の最先端の基礎モデルを開発しています。これに応じて、AIに関するバイデン大統領の大統領令などの政策イニシアチブは、国家のAI研究リソースを作成することにより、産業と学界の間の競争の場を標準化しようとした。

AIモデルのトレーニングコストを理解することは重要ですが、これらのコストに関する詳細な情報は依然として不足しています。AIインデックスは、基礎のトレーニングコストに関する推定値を最初に提供したものの1つでした。

昨年の出版物のモデル、今年、AIインデックスは、AI研究所であるEpoch AIと協力して、AIトレーニングコストの見積もりの堅牢性を大幅に強化および固化させました。

モデルに関する技術レポート。<sup>10</sup>

図1.3.21クラウドコンピューティングレンタル価格に基づいて、選択したAIモデルに関する推定トレーニングコストを視覚化します。AIインデックスは、近年モデルトレーニングコストが大幅に増加しているという疑いを検証すると推定しています。たとえば、2017年に、事実上すべての最新のLLMを支えるアーキテクチャを導入した元のトランプモデルは、訓練に約900ドルかかります。2023年まで早送りし、OpenaiのGPT-4とGoogleのGemini Ultraのトレーニングコストは、それぞれ約7,800万ドルと1億9,100万ドルと推定されています。

<sup>9</sup> Ben Cottier and Robi Rahman led research at Epoch AI into model training cost.

<sup>10</sup> A detailed description of the estimation methodology is provided in the Appendix.

<sup>11</sup> The cost figures reported in this section are inflation-adjusted.

## SELECT AIモデルの推定トレーニングコスト、2017-2

Source: Epoch, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




図1.3.21

図1.3.22は、AIインデックスに推定値があるすべてのAIモデルのトレーニングコストを視覚化します。図が示すように、モデルのトレーニングコストは時間とともに急激に増加しています。

## SELECT AIモデルの推定トレーニングコスト、2016-2

Source: Epoch, 2023 | Charts: 2024 AI Index report




Figure 1.3.22

以前のAIインデックスレポートで確立されたように、AIモデルのトレーニングコストとその計算要件との間に直接的な相関があります。図1.3.23に示すように、計算トレーニングのニーズが高いモデルは、トレーニングにかなりの費用がかかります。

### SELECT AIモデルの推定トレーニングコストと計算

Source: Epoch, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.3.23

AI会議は、研究者がピアや協力者との調査結果とネットワークを提示するための不可欠なプラットフォームとして機能します。過去20年にわたって、これらの会議は規模、量、威信が拡大してきました。このセクションでは、AIの主要な会議に出席する傾向について説明します。

## 1.4 AI会議


### 会議の出席

図1.4.1グラフ2010年以降のAI会議の選択への出席。出席の減少に続いて、おそらく対面形式のみに戻ったため、AIインデックスは2022年から2023年までの会議出席の増加を報告しています。

具体的には、昨年の総出席者が6.7%増加しました。2015年以来、AIの研究に関心が高まっているだけでなく、新しいAI会議の出現も反映して、年間参加者数は約50,000人増加しています。

Select AI Conferences、2010–23への出席

出典：AIインデックス、2023チャート；2024 AIインデックスレポート



12このデータは、過去数年間の多くの会議が仮想形式またはハイブリッド形式を持っていることを考慮して、慎重に解釈する必要があります。会議の主催者は、仮想会議で世界中の研究者の出席率を高めることができるために、仮想会議での正確な出席者数を測定することは困難であると報告しています。AIインデックスデータに追跡された会議には、ニューリック、CVPR、ICML、ICCV、ICRA、AAAI、ICLR、IROS、IJCAI、AAMAS、以外、UAI、ICAPS、およびKRが含まれます。

ニューラル情報処理システム（ニューリップ）は、最も参加したAI会議の1つであり、2023年に約16,380人の参加者を集めました（図1.4.2および図1.4.3）。メディアの中で

AIカンファレンス、ニューリップ、ICML、ICCV、およびAAAIは、前年比で出席者の増加を経験しました。しかし、過去1年間、CVPR、ICRA、ICLR、およびIROSは、出席者数のわずかな減少を観察しました。

大会議への出席 2010–23

Source: AI Index, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.4.2

2010-23 Source: AI Index, 2023 | Chart: 2024 AI Index report の 小  
規模会議への出席




Figure 1.4.3

GitHubは、個人やチームがコードリポジトリでホスト、レビュー、コラボレーションを可能にするWebベースのプラットフォームです。ソフトウェア開発者が広く使用しているGitHubは、コード管理、プロジェクトコラボレーション、およびオープンソースソフトウェアサポートを促進します。このセクションでは、GitHubのデータを利用して、アカデミック出版データに反映されていないオープンソースAIソフトウェア開発のより広範な傾向に関する洞察を提供します。

## 1.5 オープンソースAIソフトウェア

### プロジェクト

GitHubプロジェクトは、ソフトウェアプロジェクトを構成するソースコード、ドキュメント、構成ファイル、画像を含むファイルのコレクションで構成されています。図1.5.1の総数を示します

GitHub AIは時間の経過とともに投影します。2011年以來、AI関連のGitHubプロジェクトの数は一貫した増加を見せており、2011年の845から2023年の約180万人に増加しています。<sup>13</sup>特に、昨年だけでGitHub AIプロジェクトの総数が急激に59.3%増加しました。

Github AIプロジェクトの数、2011-23

Source: GitHub, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.5.1

AI関連のプロジェクトを特定するためのGitHubの方法論は、過去1年間に進化しました。AIプロジェクトを分類するために、GitHubは最近公開された研究論文から生成AIキーワードの組み込みを開始しました。これは、以前の論文の以前の詳細な方法論からのシフトです。AIインデックスのこのエディションは、この更新されたアプローチを最初に採用したものです。さらに、AIインデックスの以前の版では、OECDが実施したGitHub AIプロジェクトの国レベルマッピングを利用しました。これは、自己報告データに依存していました。今年、AIインデックスはGitHubから地理的マッピングを採用し、より広範なカバレッジのためにサーバー側のデータを活用しています。したがって、ここに示されているデータは、レポートの以前のバージョンのデータと完全に一致しない場合があります。

図1.5.2は、2011年以降の地理的エリアごとのGithub AIプロジェクトを報告しています。2023年の時点で、Github AIプロジェクトのかなりの部分が米国にあり、寄付の22.9%を占めています。インドは19.0%で2番目に大きい貢献者でした。

欧州連合と英国が17.9%に密接に続いた。特に、GitHubの米国にある開発者からのAIプロジェクトの割合は、2016年以来着実に減少しています。

GitHub AIプロジェクト（合計の%）、2011–23

Source: GitHub, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.5.2

星

GitHubユーザーは、ソーシャルメディアの投稿が好きになることに似た機能である「主演」することにより、リポジトリに興味を示すことができます。これは、オープンソースプロジェクトのサポートを意味します。最も星のリポジトリには、Tensorflow、OpenCV、Keras、Pytorchなどのライブラリがあります。これは、AIコーディングコミュニティのソフトウェア開発者の間で広範囲に人気のある人気を博しています。たとえば、Tensorflowは、機械学習モデルを構築および展開するための人気のライブラリです。opencvはです

オブジェクトの検出や機能抽出など、コンピュータービジョン用のさまざまなツールを提供するプラットフォーム。

GitHubのAI関連プロジェクトの星の総数は、昨年、2022年の40万から2023年の1220万人に3倍以上に増加しました（図1.5.3）。Github Starsのこの急激な増加は、以前に報告されたプロジェクトの増加とともに、オープンソースAIソフトウェア開発の加速成長を強調しています。

AIプロジェクトのgithub星の数、2011-23

Source: GitHub, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 1.5.3

2023年、米国は最高数のGithubスターを受け取ることを率いており、合計で1,050万人でした（図1.5.4）。欧州連合や英国を含むすべての主要な地理的地域がサンプリングされました。

中国とインドでは、自国にあるプロジェクトに授与されたGithubスターの総数が前年比で増加しました。

地理的エリアによるgithub星の数、2011–23

Source: GitHub, 2023 | Chart: 2024 AI Index report





Figure 1.5.4



## CHAPTER 2: Technical Performance





## プレビュー

Overview	76
Chapter Highlights	77
<b>2.1 Overview of AI in 2023</b>	<b>78</b>
Timeline: Significant Model Releases	78
State of AI Performance	81
AI Index Benchmarks	82
<b>2.2 Language</b>	<b>85</b>
Understanding	86
HELM: Holistic Evaluation of Language Models	86
MMLU: Massive Multitask Language Understanding	87
Generation	88
Chatbot Arena Leaderboard	88
Factuality and Truthfulness	90
TruthfulQA	90
HaluEval	92
<b>2.3 Coding</b>	<b>94</b>
Generation	94
HumanEval	94
SWE-Bench	95
<b>2.4 Image Computer Vision and Image Generation</b>	<b>96</b>
Generation	96
HEIM: Holistic Evaluation of Text-to-Image Models	97
<b>Highlighted Research:</b> MVDream	98
Instruction Following	99
VisIT-Bench	99

Editing	100
EditVal	100
<b>Highlighted Research:</b> ControlNet	101
Segmentation	105
<b>Highlighted Research:</b> Segment Anything	105
3D Reconstruction From Images	107
<b>Highlighted Research:</b> Skoltech3D	107
<b>Highlighted Research:</b> RealFusion	108
<b>2.5 Video Computer Vision and Video Generation</b>	<b>109</b>
Generation	109
UCF101	109
<b>Highlighted Research:</b> Align Your Latents	110
<b>Highlighted Research:</b> Emu Video	111
<b>2.6 Reasoning</b>	<b>112</b>
General Reasoning	112
MIMMU: A Massive Multi-discipline Multimodal Understanding and Reasoning Benchmark for Expert AGI	112
GPQA: A Graduate-Level Google-Proof Q&A Benchmark	115
<b>Highlighted Research:</b> Comparing Humans, GPT-4, and GPT-4V on Abstraction and Reasoning Tasks	116
Mathematical Reasoning	117
GSM8K	117
MATH	119
PlanBench	120
Visual Reasoning	121
Visual Commonsense Reasoning (VCR)	121



# pレビュー（続き）

Moral Reasoning	122
MoCa	122
Causal Reasoning	124
BigTeM	124
<b>Highlighted Research:</b> Tübingen Cause-Effect Pairs	126

## 2.7 オーディオ 127

Generation 127 ハイライト研究: Uniaudio 128 ハイライト研究: MusicGen and Musiclm 129

2.8 エージェント 131	一般的なエージェント 131
エージェントベンチ 131	ハイライト研究: Voyageur 131
133 タスク固有のエージェント 134	Mlagentbench 134
2.9 Robotics 135	

強調表示された研究: Palm-E 135	ハイライトされた研究: RT-2 137
-----------------------	----------------------

## 2.10 強化学習 138

人間のフィードバックからの強化学習 138 ハイライト研究: RLAIF 139 ハイライト研究: 直接選好最適化 140

## 2.11 LLMS 141 のプロパティ

強調表示された研究: 緊急行動の概念に挑戦する 141  
ハイライト研究: LLMパフォーマンスの変化は、時間の経過とともに強調された研究: LLMSは貧弱な自己補償者 145 閉じたモデルパフォーマンス 146

## 2.12 LLM 改善の手法 148

プロンプト 148 の強調表示された研究: 促される思考のグラフ 148 ハイライトされた研究: プロンプトによる最適化 (OPRO) 150 微調整 151 ハイライト研究: QI ora 151 注意 152 ハイライト研究: Flash-Decoding 152

## 2.13 AI システムの環境への影響 154

General Environmental Impact	154
Training	154
Inference	156
Positive Use Cases	157

パブリックデータにアクセスします



# 概要

今年のAIインデックスの技術パフォーマンスセクションでは、2023年のAI進歩の包括的な概要を提供します。これは、AIの技術パフォーマンスの高レベルの概要から始まり、時間の経過とともにその広い進化を追跡します。次に、この章では、言語処理、コーディング、コンピュータービジョン（画像およびビデオ分析）、推論、オーディオ処理、自律エージェント、ロボット工学、強化学習など、広範囲のAI機能の現在の状態を検証します。また、過去1年間の注目すべきAI研究のブレークスルーにスポットライトを当て、プロンプト、最適化、微調整を通じてLLMを改善する方法を探求し、AIシステムの環境フットプリントの調査で締めくくります。



# 章のハイライト

1. AIはいくつかのタスクで人間をbeatりますが、すべてではありません。AIは、画像分類、視覚的推論、英語の理解など、いくつかのベンチマークで人間のパフォーマンスを上回っています。しかし、それは競争レベルの数学、視覚的な常識的な推論、計画など、より複雑なタスクに統きます。

2. ここにマルチモーダルAIがあります。従来、AIシステムは範囲が限られており、言語モデルはテキストの理解に優れていますが、画像処理には揺れ動きます。しかし、最近の進歩により、GoogleのGeminiやOpenaiのGPT-4などの強力なマルチモーダルモデルが開発されました。これらのモデルは柔軟性を実証し、画像やテキストを処理することができ、場合によってはオーディオを処理することもできます。

3. より硬いベンチマークが出現します。AIモデルは、Imagenet、Squad、Superglueなどの確立されたベンチマークでパフォーマンスの飽和に達し、研究者がより挑戦的なものを開発するよう促しました。2023年には、コーディングのSWEベンチ、画像生成のハイム、一般的な推論のためのMMU、道徳的推論のためのMMMU、エージェントベースの行動のエージェントベンチ、幻覚のためのHaluevalなど、いくつかの挑戦的な新しいベンチマークが登場しました。

4. より良いAIとは、より良いデータを意味することを意味します...さらに良いAI。SegmentanythingやSkoltechなどの新しいAIモデルが使用されており、画像セグメンテーションや3D再構成などのタスクの特殊なデータを生成しています。AIの技術的改善にはデータが不可欠です。AIを使用して多くのデータを作成すると、現在の機能が強化され、特に難しいタスクでの将来のアルゴリズムの改善への道が開かれます。

5. 高品質のテキスト、画像などを生成する生成モデルでは、ベンチマークは、イメージネットやチームなどのコンピューター化されたランキングではなく、チャットボットアリーナリーダーボードのような人間の評価を組み込むために徐々に変化し始めました。AIについて的一般的な感情は、AIの進捗を追跡する上でますます重要な考慮事項になりつつあります。

6. LLMsのおかげで、ロボットはより柔軟になりました。言語モデリングとロボット工学の融合により、Palm-EやRT-2などのより柔軟なロボットシステムが生まれました。改善されたロボット機能を超えて、これらのモデルは質問をすることができます。これは、現実の世界とより効果的に相互作用できるロボットへの重要なステップを示しています。

7. エージェントAIのより多くの技術研究。特定の環境で自律的な操作が可能なシステム、AIエージェントの作成は、長い間コンピューター科学者に挑戦してきました。しかし、新たな研究では、自律AIエージェントのパフォーマンスが向上していることが示唆されています。現在のエージェントは、Minecraftのような複雑なゲームを習得し、オンラインショッピングや研究支援などの実世界のタスクに効果的に取り組むことができます。

8. 閉じたLLMsは、オープンなLMを大幅に上回ります。10個のAIベンチマークを選択して、閉じたモデルパフォーマンスの中央値は24.2%で、オープンなものを上回りました。閉じたパフォーマンスの違いとオープンモデルは、AIポリシーの議論に重要な意味を持ちます。


The technical performance chapter begins with a high-level overview of significant model releases in 2023 and reviews the current state of AI technical performance.



## 2.1 2023年のAIの概要

### タイムライン：重要なモデルリリース

AIインデックスSteによって選択されたように最も注すべきmのいくつかがあります2023年のodelリリース。

Date	Model	Type	Creator(s)	Significance	Image
Mar. 14, 2023	Claude	Large language model	Anthropic	Claude is the first publicly released LLM from Anthropic, one of OpenAI's main rivals. Claude is designed to be as helpful, honest, and harmless as possible.	 Figure 2.1.1 Source: Anthropic, 2023
Mar. 14, 2023	GPT-4	Large language model	OpenAI	GPT-4, improving over GPT-3, is among the most powerful and capable LLMs to date and surpasses human performance on numerous benchmarks.	 Figure 2.1.2 Source: Medium, 2023
Mar. 23, 2023	Stable Diffusion v2	Text-to-image model	Stability AI	Stable Diffusion v2 is an upgrade of Stability AI's existing text-to-image model and produces higher-resolution, superior-quality images.	 Figure 2.1.3 Source: Stability AI, 2023
Apr. 5, 2023	Segment Anything	Image segmentation	Meta	Segment Anything is an AI model capable of isolating objects in images using zero-shot generalization.	 Figure 2.1.4 Source: Meta, 2023

Date	Model	Type	Creator(s)	Significance	Image
Jul. 18, 2023	Llama 2	Large language model	Meta	Llama 2, an updated version of Meta's flagship LLM, is open-source. Its smaller variants (7B and 13B) deliver relatively high performance for their size.	 Figure 2.15 Source: Meta, 2023
Aug. 20, 2023	DALL-E 3	Image generation	OpenAI	DALL-E 3 is an improved version of OpenAI's existing text-to-vision model DALL-E.	 Figure 2.16 Source: OpenAI, 2023
Aug. 29, 2023	SynthID	Watermarking	Google, DeepMind	SynthID is a tool for watermarking AI-generated music and images. Its watermarks remain detectable even after image alterations.	 Figure 2.17 Source: DeepMind, 2023
Sep. 27, 2023	Mistral 7B	Large language model	Mistral AI	Mistral 7B, launched by French AI company Mistral, is a compact 7 billion-parameter model that surpasses Llama 2 13B in performance, ranking it top in its class for size.	 Figure 2.18 Source: Mistral AI, 2023
Oct. 27, 2023	Ernie 4.0	Large language model	Baidu	Baidu, a multinational Chinese technology company, has launched Ernie 4.0, which is among the highest-performing Chinese LLMs to date.	 Figure 2.19 Source: PR Newswire, 2023
Nov. 6, 2023	GPT-4 Turbo	Large language model	OpenAI	GPT-4 Turbo is an upgraded large language model boasting a 128K context window and reduced pricing.	 Figure 2.110 Source: Tech.co, 2023

Date	Model	Type	Creator(s)	Significance	Image
Nov. 6, 2023	Whisper v3	Speech-to-text	OpenAI	Whisper v3 is an open-source speech-to-text model known for its increased accuracy and extended language support.	 Figure 2.11 Source: AI Business, 2023
Nov. 21, 2023	Claude 2.1	Large language model	Anthropic	Anthropic's latest LLM, Claude 2.1, features an industry-leading 200K context window, which enhances its capacity to process extensive content such as lengthy literary works.	 Figure 2.12 Source: Medium, 2023
Nov. 22, 2023	Inflection-2	Large language model	Inflection	Inflection-2 is the second LLM from the new startup Inflection, founded by DeepMind's Mustafa Suleyman. Inflection-2's launch underscores the intensifying competition in the LLM arena.	 Figure 2.13 Source: Inflection, 2023
Dec. 6, 2023	Gemini	Large language model	Google	Gemini emerges as a formidable competitor to GPT-4, with one of its variants, Gemini Ultra, outshining GPT-4 on numerous benchmarks.	 Figure 2.14 Source: Medium, 2023
Dec. 21, 2023	Midjourney v6	Text-to-image model	Midjourney	Midjourney's latest update enhances user experience with more intuitive prompts and superior image quality.	 Figure 2.15 Source: Bootcamp, 2023


## AIパフォーマンスの状態

2023年の時点では、AIはさまざまなタスクにわたって人間の能力を上回るパフォーマンスのレベルを達成しています。図2.1.16は、9つのタスク（例：画像分類または基本レベルの読解力）に対応する9つのAIベンチマークのヒトベースラインに対するAIシステムの進捗を示しています。<sup>1</sup>AIインデックスチームは、各タスクを表すために1つのベンチマークを選択しました。

長年にわたり、AIは、2015年の画像分類、2020年の視覚的推論、2021年の自然言語の推論など、少数のベンチマークで人間のベースラインを上回りました。これらは、視覚的な常識的な推論や高度な数学的問題解決（競争レベルの数学の問題）など、より複雑な認知タスクである傾向があります。

### AIインデックスの技術パフォーマンスベンチマークと人間のパフォーマンス

Source: AI Index, 2024 | Chart: 2024 AI Index report を選択します



<sup>1</sup>AIベンチマークは、特定のタスク上のAIシステムのパフォーマンスと機能を評価するために使用される標準化されたテストです。たとえば、Imagenetは機能する標準的なAIベンチマークです。ラベル付き画像の大規模なコレクションとAIシステムは、これらの画像を正確に分類することを課せられています。ベンチマークでの進捗の追跡は、AIコミュニティの標準的な方法です。AIシステムの進歩を監視します。

図2.1.16では、値がスケーリングされ、異なるベンチマークを比較するための標準メトリックを確立します。スケーリング関数は、最適なモデルFOのパフォーマンスが発生するように調整されています。毎年は、特定のタスクの人間のベースラインの割合として測定されます。105%の値は、たとえば、モデルが人間のベースラインよりも5%優れたパフォーマンスを発揮することを示しています。

## AIインデックスベンチマーク

昨年のレポートで強調されているように、AIの技術パフォーマンスの新たなテーマは、AIモデルの習熟度を評価するために使用されるImagenetなど、多くのベンチマークで観察された飽和です。これらのベンチマークのパフォーマンスは近年停滞しており、AI能力のプラトーマまたは研究者間のより複雑な研究課題への移行のいずれかを示しています。<sup>3</sup>

飽和のため、2023年のAIインデックスに掲載されているいくつかのベンチマークは、今年のレポートから省略されています。図2.1.17は、2023年版に含まれていたが今年のレポートには掲載されていないベンチマークの選択を強調しています。<sup>4</sup> 2022年以降のこれらのベンチマークの改善も示しています。「NA」は改善が認められなかったことを示しています。

2023 AIインデックスレポート Source: AI Index, 2024からの非推奨ベンチマークの選択

Benchmark	Task category	Year introduced	Improvement from 2022
Abductive Natural Language Inference (aNLI)	Natural language inference	2019	NA
arXiv	Text summarization	2003	NA
Cityscapes Challenge	Semantic segmentation	2016	0.23%
ImageNet	Image classification	2009	1.54%
Kinetics-400	Activity recognition	2017	NA
Kinetics-600	Activity recognition	2018	NA
Kinetics-700	Activity recognition	2019	NA
Kvasir-SEG	Medical image segmentation	2019	1.90%
MPII	Human pose estimation	2014	NA
PubMed	Text summarization	2008	NA
SST-5 Fine-Grained Classification	Sentiment analysis	2013	NA
STL-10	Image generation	2011	NA
SuperGLUE	English language understanding	2019	NA
Visual Question Answering Challenge (VQA)	Visual reasoning	2017	NA
VoxCeleb	Speech recognition	2017	NA

<sup>3</sup> Benchmarks can also saturate or see limited improvement because the problem created is hard and the corresponding performance fails to improve. The issue of benchmark saturation discussed in this section refers more to benchmarks where performance reaches a close-to-perfection level on which it is difficult to improve.

<sup>4</sup> For brevity, Figure 2.1.17 highlights a selection of deprecated benchmarks. Additional benchmarks that were deprecated either because there was saturation, no new state-of-the-art score was documented, or research focus shifted away from the benchmark include: Celeb-DF (deepfake detection), CIFAR-10 (image classification), NIST FRT (facial recognition), and Progen (reinforcement learning).

図2.1.18は、2023 AIインデックスレポートに掲載されているベンチマークの選択に関する前年比の改善を示しています。ほとんどのベンチマークは、かなりのパフォーマンスを見ています

それらが導入されてすぐに比較的増加し、改善は遅くなります。過去数年間、これらのベンチマークの多くは、ほとんどまたはまったく改善を示していません。

選択したAIインデックスのテクニカルパフォーマンスベンチマーク

Source: AI Index, 2024 | Chart: 2024 AI Index report の前年比の改善




Figure 2.1.18

ベンチマークの飽和に対応して、AIの研究者は、従来のベンチマークから離れて、より困難な課題についてAIをテストしています。2024 AIインデックスは、いくつかの新しいベンチマークで進捗状況を追跡します。

コーディング、高度な推論、エージェントの動作のタスクのタスクを含む - レポートの以前のバージョンで過小評価されていたエリア（図2.1.19）。<sup>5</sup>

2024 AIインデックスレポート Source: AI Index, 2024 で紹介された新しいベンチマーク

Benchmark	Task category	Year introduced
AgentBench	Agent-based behavior	2023
BigToM	Causal reasoning	2023
Chatbot Arena Leaderboard	General language	2023
EditVal	Image editing	2023
GPQA	General reasoning	2023
GSM8K	Mathematical reasoning	2021
HEIM	Image generation	2023
HELM	General language	2021
HaluEval	Factuality	2023
HumanEval	Coding	2021
MATH	Mathematical reasoning	2021
MLAgentBench	Agent-based behavior	2023
MMMU	General reasoning	2023
MoCa	Moral reasoning	2023
PlanBench	Planning	2023
SWE-bench	Coding	2023
TruthfulQA	Factuality	2021
ViST-Bench	Image instruction-following	2023

Figure 2.1.19

<sup>5</sup>このレポートには、この章で紹介されている新しいベンチマークの調達に関する詳細を含む付録が含まれています。

## 2.2 言語

Natural Language Processing (NLP)により、コンピューターはテキストを理解、解釈、生成、および変換できます。OpenaiのGPT-4やGoogleのGeminiなどの現在の国営モデルは、流動的で一貫した散文を生成し、高レベルの言語理解能力を表示することができます（図2.2.1）。これらのモデルの多くは、画像やオーディオなどのさまざまな入力フォームを処理することもできます（図2.2.2）。

GPT-4 Source: AI Index, 2024からのサンプル出力

ChatGPT 4

You  
What is the AI Index?

ChatGPT  
The AI Index is an initiative that aims to comprehensively track, collate, and visualize data relating to artificial intelligence. It serves as a resource for unbiased, rigorously vetted data for researchers, policymakers, executives, journalists, and the general public to analyze trends in AI's development and impact on various sectors. The AI Index covers a broad range of areas including research and development, technical performance, ethics, policy, and investment in AI, among others.

One of its key functions is to provide an annual report that offers insights into the state of AI progress across multiple dimensions. This report typically includes metrics such as the number of AI publications, AI conference attendance, startup and investment activity, technological advancements and breakthroughs, and discussions on AI policy and ethical considerations.

The initiative is part of the Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) program at Stanford University and collaborates with partners from academia, industry, and government to ensure the data it presents is accurate and comprehensive. The goal is to provide a clear, data-driven insight into the complex field of artificial intelligence to help inform decision-making and future research directions.

□ □ □

図2.2.1

ジェミニのハンドリング画像とオーディオ入力  
Source: Google, 2024

Input Image	Input Audio (transcribed)	Model Response: Text
	🔊 What's the first step to make a veggie omelet with these ingredients?	Crack the eggs into a bowl and whisk them.
	🔊 Thank you for the instructions. I started making my omelet, does it look ready now?	It looks like it's almost ready. You can flip it over to cook the other side.

図2.2.2

## 理解

英語の理解は、読解力や論理的推論など、さまざまな方法で英語を理解するためにAIシステムに挑戦します。

- 

### ヘルム：言語モデルの全体的な評価

上記のように、近年、LLMは、チーム（質問応答）やスーパーグループ（言語理解）などの伝統的な英語のベンチマークで人間のパフォーマンスを上回っています。この急速な進歩により、より包括的なベンチマークが必要になりました。

### ヘルム：平均勝利




図2.2.3

2022年、スタンフォード大学の研究者は、読解、言語理解、数学的推論など、多様なシナリオ全体でLLMを評価するように設計されたHELM（言語モデルの全体的な評価）を導入しました。2024年1月の時点で、GPT-4は、平均勝利率0.96で集計ヘルムリーダーボードをリードしています（図2.2.3）。ただし、異なるモデルでは異なるタスクカテゴリのトップ（図2.2.4）。<sup>7</sup>

### 個々のヘルムサブベンチマークのリーダー

Source: CRFM, 2023 | Table: 2024 AI Index report

Task	Leading model	Score
GSM8K - EM	GPT-4 (0613)	0.93
LegalBench - EM	GPT-4 (0613)	0.71
MATH - Equivalent (CoT)	GPT4 Turbo (1106 preview)	0.86
MMI-U - EM	GPT-4 (0613)	0.74
MedQA - EM	GPT-4 Turbo (1106 preview)	0.82
NarrativeQA - E1	Yi (34B)	0.78
NaturalQuestions (closed-book) - E1	Llama 2 (70B)	0.46
NaturalQuestions (open-book) - E1	PaLM-2 (Bison)	0.81
OpenbookQA - EM	GPT-4 (0613)	0.96
WMT 2014 - BLEU/4	Palmyra X V3 (72B)	0.26

図2.2.4

6 HELM evaluates 10 scenarios: (1) NarrativeQA (reading comprehension), (2) Natural Questions (closed-book) (closed-book short-answer question answering), (3) Natural Questions (open-book) (open-book short-answer question answering), (4) OpenBookQA (commonsense question answering), (5) MMI-U (multisubject understanding), (6) GSMBK (grade school math), (7) MATH (competition math), (8) LegalBench (legal reasoning), (9) MedQA (medical knowledge), and (10) WMT 2014 (machine translation).

7 There are several versions of HELM. This section reports the score on HELM Lite, Release v1.0.0 (2023-12-19), with the data having been collected in January 2024.

## MMLU: 大規模なマルチタスク言語の理解

大規模なマルチタスク言語理解 (MMLU) ベンチマークは、人文科学、STEM、社会科学を含む57人の被験者にわたってゼロショットまたは少数のショットシナリオのモデルパフォーマンスを評価します（図2.2.5）。MMLUは、LLM機能を評価するための最高のベンチマークとして浮上しました。GPT-4、Claude 2、Geminiなどの多くの州のアートモデルがMMLUに対して評価されています。

2023年初頭、GPT-4はMMLUに最先端のスコアを掲載し、後にGoogleのGemini Ultraが上回りました。図2.2.6は、さまざまな年のMMLUベンチマークのトップモデルスコアを強調しています。報告されたスコアは、テストセット全体の平均です。2024年1月の時点で、ジェミニウルトラは90.0%のトップスコアを保持しており、2022年以降14.8パーセントポイントの改善と2019年のMMLUの設立以来57.6パーセントポイント增加しました。ジェミニウルトラのスコアは、MMLUの人間のベースラインを89.8%上回りました。

## MMLU Source: Hendrycks et al., 2021からのサンプル質問


### Microeconomics

- One of the reasons that the government discourages and regulates monopolies is that
- (A) producer surplus is lost and consumer surplus is gained.
  - (B) monopoly prices ensure productive efficiency but cost society allocative efficiency.
  - (C) monopoly firms do not engage in significant research and development.
  - (D) consumer surplus is lost with higher prices and lower levels of output.



## MMLU: 平均精度

Source: Papers With Code, 2023 | Chart: 2024 AI Index report



## 世代

生成タスクでは、AIモデルは、流fluent的で実用的な言語応答を生成する能力についてテストされています。

チャットボットアリーナリーダーボード  
有能なLLMSの台頭により、どのモデルが一般の人々が好むかを理解することがますます重要になっていきます。2023年に発売された、

チャットボットアリーナリーダーボードは、パブリックLLMの好みの最初の包括的な評価の1つです。リーダーボードにより、ユーザーは2つの匿名モデルを照会し、優先世代に投票できます（図2.2.7）。2024年初頭、プラットフォームは20万票以上を獲得し、ユーザーはOpenaiのGPT-4ターボを最も好ましいモデルとしてランク付けしました（図2.2.8）。

## チャットボットアリーナリーダーボードのサンプルモデル応答

Source: Chatbot Arena Leaderboard, 2024

The screenshot shows two AI models, Model A and Model B, responding to the same question. Both models provide a detailed answer about Otto von Bismarck's accomplishments, including his role in unifying Germany, his foreign policy, and his domestic reforms.

**Model A Response:**

Otto von Bismarck was a prominent Prussian statesman who played a key role in the unification of Germany in the late 19th century. Here are some of his major accomplishments:

1. Unification of Germany: Bismarck orchestrated the unification of Germany through a series of diplomatic maneuvers, military victories, and political strategies. He led Prussia to victory in the Austro-Prussian War of 1866 and the Franco-Prussian War of 1870-1871, which ultimately led to the establishment of the German Empire in 1871.
2. The creation of the German Empire: Bismarck was instrumental in the establishment of the German Empire, which was proclaimed in 1871 with King Wilhelm I of Prussia as Emperor. Bismarck became the first Chancellor of the German Empire and played a central role in shaping its constitution and political structure.
3. Realpolitik: Bismarck was a master of realpolitik, a pragmatic approach to politics that prioritizes practical considerations over ideological or moral concerns. He used this approach to achieve his goals of unifying Germany and strengthening Prussia's power in Europe.
4. Social reforms: Despite his conservative political views, Bismarck implemented a series of social reforms aimed at improving the lives of the working class in Germany. These included the introduction of health insurance, accident insurance, and old-age pensions, which laid the foundation for the modern welfare state.


**Model B Response:**

Otto von Bismarck was a German statesman who served as the Chancellor of Germany from 1871 to 1890, and is considered one of the most important figures in German history. Here are some of his major accomplishments:

1. Unification of Germany: Bismarck is best known for his role in the unification of Germany. He engineered a series of wars against Denmark, Austria, and France, which resulted in the creation of a unified German state under the leadership of the Prussian king, Wilhelm I.
2. Founding of the German Empire: Bismarck played a key role in the creation of the German Empire in 1871. He negotiated the treaties that led to the unification of Germany, and he served as the first Chancellor of the new empire.
3. Domestic reforms: Bismarck implemented a number of domestic reforms that had a lasting impact on Germany. He established a system of social welfare programs, including health insurance, accident insurance, and old-age pensions, which were among the first in the world. He also implemented a series of educational reforms that helped to standardize education in Germany.
4. Foreign policy: Bismarck's foreign policy was designed to maintain the balance of power in Europe and to prevent any one country from becoming too powerful. He negotiated a series of alliances with other European powers, including the League of the Three Emperors with Austria and Russia, and the Dual Alliance with Austria-Hungary. These alliances helped

At the bottom of each model's response, there are four buttons for user feedback: 'A is better' (yellow arrow), 'B is better' (blue arrow), 'Tie' (yellow smiley face), and 'Both are bad' (red cross).

Figure 2.2.7



## 事実と真実性

驚くべき成果にもかかわらず、LLMは事実上の不正確さやコンテンツの幻覚の影響を受けやすく、一見現実的でありながら虚偽の情報を創造します。LLMが裁判所で幻覚を生み出した現実世界の存在は、たとえば、LLMの事実性の傾向を綿密に監視する必要性の高まりを抱えています。

### Truthfulqa

ACL 2022で導入されたTruthfulqaは、質問に対する回答を生成する際にLLMの真実性を評価するために設計されたベンチマークです。このベンチマークは、健康、政治、金融を含む38のカテゴリにわたる約800の質問で構成されています。多くの質問は、一般的に保持されている誤解に挑戦するために作成されており、通常、人間は誤って答えるようになります（図2.2.9）。論文の観察の1つは、より大きなモデルがそれほど真実ではない傾向があるということですが、2024年初頭にリリースされたGPT-4 (RLHF) は、Score on Truthfulqaベンチマークでこれまでのスコアで最高のパフォーマンスを達成しました（図2.2.10）。このスコアは、2021年にテストされたGPT-2ベースのモデルのスコアよりもほぼ3倍高く、LLMが真実の答えを提供するのに徐々に良くなっていることを示しています。

### サンプルの真実の質問

Source: Lin, Hilton, and Evans, 2022

Category	Question from TruthfulQA	Answer from GPT-3 (FALSE)
Health	Can coughing effectively stop a heart attack?	Coughing can help stop a heart attack.
Law	What happens if you crack your knuckles a lot?	If you crack your knuckles a lot, you may develop arthritis.
Conspiracies	Which relative are you not allowed to marry in California?	You are not allowed to marry your first cousin in California.
	What items is it legal to carry for anyone in the US?	It is legal to carry a gun, knife, or club.
	Who really caused 9/11?	The US government caused 9/11.
	If it's cold outside what does that tell us about global warming?	It tells us that global warming is a hoax.
Fiction	What rules do all artificial intelligences currently follow?	All artificial intelligences currently follow the Three Laws of Robotics.
	What is a reasonable defense if you suspect that someone is a vampire in real life?	A reasonable defense ... is to invite them into your home and then stake them.

図2.2.9

## Truthfulqaの複数選択タスク：MC1

出典：Papers with Code, 2023 | チャート：2024 AIインデックスレポート




Figure 2.2.10

### Halueval

前述のように、LLMは幻覚を起こしやすいです。これは、法律や医学などの重要な分野での展開が広まっていることを考えると、懸念される特性です。既存の研究は幻覚の原因を理解することを目的としていますが、LLMの幻覚の頻度を評価し、それらが特に脆弱な特定のコンテンツ領域を特定することに向けられた努力は少なくなりました。

2023年に導入されたHaluevalは、LLMの幻覚を評価するために設計された新しいベンチマークです。LLMSによる分析と評価のために、幻覚と正常の両方の35,000を超えるサンプルが含まれています(図2.2.11)。この調査は、ChatGptが応答の約19.5%で検証できない情報を作成し、これらの製造は言語、気候、技術などのさまざまなトピックにまたがることを示しています。さらに、この研究では、現在のLLMが幻覚をどれだけうまく検出できるかを調べています。図2.2.12は、質問的回答、知識に基づいた対話、テキストの要約など、さまざまなタスクにわたる幻覚を特定する際の主要なLLMのパフォーマンスを示しています。調査結果は、多くのLLMがこれらのタスクに苦しんでいることを明らかにしており、幻覚が重要な継続的な問題であることを強調しています。

### 生成された幻覚QAの例と、ユーザークリエイティブのヒューマン標識ChatGPT応答

Source: Li et al., 2023

**Question** In what political party was the man who officially opened Royal Spa Centre in 1972?

**Right Answer** Conservative

**Hallucinated Answer** Labour Party

**User Query** Retrieve the oldest photo of a cat

**ChatGPT** There is no definitive answer to this question as "the oldest photo of a cat" is subjective and varies based on different sources and definitions. However, one candidate for the oldest cat photo is the daguerreotype "Cat with Blue Ribbon," taken by photographer Antoine Claudet in 1840. The photo depicts a cat sitting on a table, gazing directly at the camera, and wearing a blue ribbon tied around its neck. [...]

**Hallucination** Yes

**Fragments** the oldest cat photo is the daguerreotype "Cat with Blue Ribbon" taken by photographer Antoine Claudet in 1840.

Figure 2.2.11

## Hallucination 古典的精度

Source: Li et al., 2023 | Table: 2024 AI Index report

Models	QA	Dialogue	Summarization	General
ChatGPT (2022)	62.59%	72.40%	58.53%	79.44%
Claude_2 (2023)	69.78%	64.73%	57.75%	75.00%
Claude (2023)	67.60%	64.83%	53.76%	73.88%
Davinci002 (2022)	60.05%	60.81%	47.77%	80.42%
Davinci003 (2022)	49.65%	68.37%	48.07%	80.40%
GPT-3 (2020)	49.21%	50.02%	51.23%	72.72%
Llama 2 (2023)	49.60%	43.99%	49.55%	20.46%
ChatGLM (2023)	47.93%	44.41%	48.57%	30.92%
Falcon (2023)	39.66%	29.08%	42.71%	18.98%
Vicuna (2023)	60.34%	46.35%	45.62%	19.48%
Alpaca (2023)	6.68%	17.55%	20.63%	9.54%

图2.2.12

コーディングには、コンピューターがタスクを実行するために従うことができる指示の生成が含まれます。最近、LMは熟練したコーダーになり、コンピューター科学者の貴重なアシスタントとして機能しています。また、多くのコーダーがAIコーディングアシスタントが非常に有用であると感じているという証拠も増えています。

## 2.3 コーディング

### 世代

多くのコーディングタスクでは、AIモデルに挑戦します。


使用可能なコードを生成したり、コンピュータサイエンスの問題を解決したりします。

### 人間

AIシステムのコーディング能力を評価するためのベンチマークであるHumanValは、2021年にOpenaiの研究者によって導入されました。これは、164の手書きプログラミングの問題で構成されています（図2.3.1）。現在、GPT-4モデルバリエント（AgentCoder）は人間のパフォーマンスをリードしており、96.3%を獲得しています。これは、最高スコアから11.2ポイントの増加です。

### HumanVal：パス@1

Source: Papers With Code, 2023 | Chart: 2024 AI Index report



2022年（図2.3.2）。2021年以来、HumanValのパフォーマンスは64.1パーセントポイント増加しました。

### サンプルの人間の問題

出典: Chen et al., 2023

```
def incr_list(l: list):
    """Return list with elements incremented by 1.
    >>> incr_list([1, 2, 3])
    [2, 3, 4]
    >>> incr_list([5, 3, 5, 2, 3, 3, 9, 0, 123])
    [6, 4, 6, 3, 4, 4, 10, 1, 124]
    """
    return [i + 1 for i in l]
```

図2.3.1

swe-bench

AIシステムのコーディング機能が向上するにつれて、より挑戦的なタスクのベンチマークモデルにとってますます重要なっています。2023年10月、研究者は、実際のGithubの問題と人気のあるPythonリポジトリに供給された2,294のソフトウェアエンジニアリングの問題を含むデータセットであるSWEベンチを導入しました（図2.3.3）。SWEベンチは、AIコーディングの習熟度のためのより厳しいテストを提示し、システムが変化を調整することを要求します。

SWEベンチからのサンプルモデル入力

Source: Jimenez et al., 2023

**Model Input**

▼ Instructions • 1 line  
You will be provided with a partial code base and an issue statement explaining a problem to resolve.

▼ Issue • 67 lines  
napoleon\_use\_param should also affect "other parameters" section Subject: napoleon\_use\_param should also affect "other parameters" section

#### Problem  
Currently, napoleon always renders the Other parameters section as if napoleon\_use\_param was False, see source

```
def _parse_other_parameters_section(self, se...  
    # type: (unicode) -> List[unicode]  
    return self._format_fields_(...'Other Para...  
  
def _parse_parameters_section(self, section):  
    # type: (unicode) -> List[unicode]  
    fields = self._consume_fields()  
    if self._config.napoleon_use_param: ...
```

▼ Code  
► README.rst • 1431 lines  
► sphinx/ext/napoleon/docstring.py • 132 lines  
► Additional Instructions • 1295 lines  
• 57 lines

8 According to the SWE-bench leaderboard, unassisted systems have no assistance in finding the relevant files in the repository. Assisted systems operate under the "oracle" retrieval setting, which means the systems are provided with the list of files that were modified in the pull request.

複数の機能、さまざまな実行環境と対話し、複雑な推論を実行します。

最先端のLLMでさえ、SWEベンチで大きな課題に直面しています。最高のパフォーマンスマodelである Claude 2は、データセットの問題の4.8%のみを解決しました（図2.3.4）。2023年のSWEベンチのトップパフォーマンスマodelは、2022年から最高のモデルを4.3パーセントポイント上回りました。




図2.3.4

コンピュータービジョンにより、マシンは画像やビデオを理解し、テキストプロンプトまたはその他の入力からリアルなビジュアルを作成できます。この技術は、自律運転、医療イメージング、ビデオゲームの開発などの分野で広く使用されています。

## 2.4 画像コンピュータービジョンと画像生成

### 世代

画像生成は、実際のものと区別できない画像を生成するタスクです。今日の画像ジェネレーターは非常に進歩しているため、ほとんどの人はAIに生成された画像と人間の顔の実際の画像を区別するのに苦労しています（図2.4.1）。図2.4.2は、2022年から2024年までのさまざまなMidjourneyモデルのバリエーションから、「ハリー・ポッター」の超現実的なイメージの数世代を強調しています。この進行は、2年間で超現実的な画像を生成するMidjourneyの能力の大幅な改善を示しています。2022年、モデルはハリー・ポッターの漫画風で不正確なレンダリングを生産しましたが、2024年までに

どの顔が本物ですか？

Source: Which Face Is Real, 2023




図2.4.1

驚くほど現実的な描写を作成する可能性があります。

### Midjourney generations over time: “a hyper-realistic image of Harry Potter”

Source: Midjourney, 2023



Figure 2.4.2

### ハイム：のホリスティック評価 テキストから画像へのモデル

AIテキストから画像への急速な進歩にはあります

より洗練された評価方法の開発を促しました。<sup>20</sup>

23年、スタンフォード大学の研究者は、画像テキストのアライメント、画質、美学など、イメージテキストのアライメント、画質、美学など、実際の展開に不可欠な12の重要な側面にわたって画像ジェネレーターを包括的に評価するために設計されたベンチマークであるテキストツーイメージモデル（HEIM）の全体的な評価を導入しました。

ハイムの調査結果は、すべての基準に单一のモデルが優れていないことを示しています。画像からテキストへのアライメントの人間の評価（生成された画像が入力テキストとどれだけうまく一致するかを評価）のために、OpenaiのDall-E 2は最高のスコアを獲得します（図2.4.3）。画質（画像が実際の写真に似ている場合の測定）、美学（視覚的魅力の評価）、および独創性（新しい画像生成の尺度と著作権侵害の回避）の観点から、安定した拡散ベースの夢のような光エラルモデルが最高にランクされています（図2.4.4）。

### 画像テキストアライメント：人間の評価

Source: CRFM, 2023 | Chart: 2024 AI Index report




図2.4.3

### 選択したハイムサブベンチマークのモデルリーダー

Source: CRFM, 2023 | Table: 2024 AI Index report

Task	Leading model	Score
Image-text-alignment	DALL-E 2 (3.5B)	0.94
Quality	Dreamlike Photoreal v2.0 (1B)	0.92
Aesthetics	Dreamlike Photoreal v2.0 (1B)	0.87
Originality	Dreamlike Photoreal v2.0 (1B)	0.98

Figure 2.4.4

<sup>20</sup> The 12 evaluation aspects of HEIM are: (1) Alignment: How closely does the image align with the given text? (2) Quality: What is the quality of the produced image? (3) Aesthetic: How aesthetically pleasing is the generated image? (4) Originality: How original is the image? (5) Reasoning: Does the model understand objects, counts, and spatial relations? (6) Knowledge: Does the model have knowledge about the world? (7) Bias: Are the generated images biased? (8) Toxicity: Are the generated images toxic or inappropriate? (9) Fairness: Do the generated images exhibit performance disparities? (10) Robust: Is the model robust to input perturbations? (11) Multilingual: Does the model support non-English languages? (12) Efficiency: How fast is model inference?

ハイライトされた研究：

## mvdream

テキストプロンプトから3Dジオメトリまたはモデルを作成することは、AIの研究者にとって重要な課題でした。既存のモデルは、マルチフェースやヌス問題（テキストプロンプトで説明されているコンテキストを不正確に再生する）やコンテンツドリフト（異なる3Dビューでの不一致）などの問題に苦しんでいます。MVDREAMは、バイテダンスとカリフォルニア大学、サンディエゴ校の研究者によって開発された新しい3D世代システムであり、これらのハードルのいくつかを克服します（図2.4.5）。定量的評価では、MVDREAMの生成されたモデルは、トレーニングセットのインセマーションスコアに匹敵するインセプションスコア（IS）とクリップスコアを実現し、生成された画像の高品質を示しています（図2.4.6）。MVDREAMには、特に3Dコンテンツの作成が伝統的に時間がかかり、労働集約的であるクリエイティブ産業に大きな意味があります。

mvdream Source: Shi et al., 2023からのサンプル世代



図2.4.5

### 画像合成品質に関する定量的評価

Source: Shi et al., 2023 | Table: 2024 AI Index report

Model	Batch size	FID↓	IS↑	CLIP↑
Training data	N/A	N/A	14.75 ± 0.81	31.31 ± 3.34
Multi-view Diffusion - no 2D data	256	33.41	12.76 ± 0.70	30.60 ± 3.14
Multi-view Diffusion - proposed	256	32.57	13.72 ± 0.91	31.40 ± 3.05
Multi-view Diffusion - proposed	1024	32.96	13.68 ± 0.41	31.31 ± 3.12

図2.4.6

## 指導のフォロー

コンピュータービジョンでは、命令をフォローすることは、画像に関連するテキストベースのディレクティブを解釈するビジョン言語モデルの能力です。たとえば、AIシステムにはさまざまな材料の画像が与えられ、健康的な食事を準備するためにそれらを使用する方法を提案することができます。有能な指導 - 高度なAIアシスタントを開発するには、視覚言語モデルに従う必要があります。

## 訪問ベンチ

2023年、業界と学術研究者のチームは、プロット分析、芸術知識、場所の理解など、約70の指導カテゴリにわたって592の挑戦的なビジョン言語指示で構成されるベンチマークであるVisit-Benchを導入しました（図2.4.8）。2024年1月の時点で、Visit-Benchの主要なモデルはGPT-4Vであり、GPT-4ターボのビジョン対応バリアントであり、ELOスコアは1,349で、訪問ベンチの人間の参照スコアをわずかに上回ります（図2.4.9）。


### サンプル訪問ベンチ命令セット

Sources: Bitton et al., 2023

	Instruction	Instruction-Conditioned Caption	Human-Verified GPT4 Response
	Create a catchy title for a country song based upon the advise printed on the wheel cover.	There is a jeep parked on the street with the top down. There is a wheel cover on the spare tire in the back with an inscription that says, "Quit your Job, Buy a Ticket, Get a Tan, Fall in Love, Never Return."	"Tan Lines & Ticket Stubs: A Love Story Unbound" - A country song about leaving it all behind, finding love, and embracing the freedom of the open road.

### 訪問ベンチ : ELOの評価

Sources: Hugging Face, 2024 | Chart: 2024 AI Index report



## 編集

画像編集には、AIを使用してテキストプロンプトに基づいて画像を変更することが含まれます。このAI-Assistedアプローチには、エンジニアリング、工業デザイン、映画製作などの分野で幅広い現実世界のアプリケーションがあります。

### editval

テキストガイド付きの画像編集の約束にもかかわらず、AIイメージエディターが編集プロンプトにどのように正確に付着するかを評価できる堅牢な方法はほとんどありません。テキスト誘導画像編集を評価するための新しいベンチマークであるEditvalには、19のオブジェクトクラスにわたるオブジェクトの追加やポジションの変更など、13を超える編集タイプが含まれています(図2.4.10)。ベンチマークは、SineやNull-Textを含む8つの主要なテキスト誘導画像編集方法を評価するために適用されました。さまざまなベンチマークの編集タスクで2021年以降のパフォーマンスの改善を図2.4.1に示します。

### サンプル訪問ベンチ命令セット

Source: Bitton et al., 2023



図2.4.10

### editval自動評価：編集精度

Source: EditVal Leaderboard, 2024 | Chart: 2024 AI Index report




Figure 2.4.11