



BRAMBILLA ANGELO

S.R.L. - AGRATE BRIANZA (MB)

CATALOGO PRODOTTI

BILANCE

12 ARTICOLI A CATALOGO

SEDE

Via Lecco n. 16
20864 Agrate Brianza (MB)

TELEFONO

039650938
Fax 039650950

EMAIL

brambilla.srl@virgilio.it

VENDITA E ASSISTENZA

Oltre 50 anni nel settore



001



Bilancia elettronica Italiana Macchi mod. I'M SMART

port. Kg 12 div.g 2 port. Kg 12/30 div. g 2/5 2 display LCD TFT colori a Led da 5,7" VGA Tastiera a membrana, 50 operatori, 30.000 Plu, 30.000 testi ingredienti Stampante termica 2" per carta termica, adesiva e etichette Base con cassetto cambio rapido carta 1 porta ethernet, 1 USB, 2 RS232 Optional: piatto bacinella Alimentazione V.230

002



Bilancia elettronica Omega mod. SLAM NEXT PLC

Port. Kg 12/30 div.g 2/5 2 visori TFT a colori retroilluminati a Led grafici da 5,7" Tastiera a membrana 10 operatori, 10.000 Plu programabili Stampante termica per carta termica, carta term.adesiva e etichette term. Cassetto removibile per il cambio rapido dei rotoli 1 porta ethernet, 2 seriali RS232, 1 USB Optional piatto bacinella Alimentazione V.230

003



Bilancia elettronica Omega mod. SLAM NEXT AS 100

(versione self service 100 tasti) Port. Kg 12/30 div.g 2/5 visore TFT a colori retroilluminato a Led grafici da 5,7" tastiera a membrana 10.000 Plu programabili Stampante termica per etichette termiche Cassetto removibile per il cambio rapido dei rotoli Testina termica ad alta risoluzione da 3" 1 porta ethernet, 2 seriali RS232, 1 USB Optional piatto bacinella Alimentazione V.230

004



Bilancia elettronica Omega mod. Freestyle Advance PL/C

Port. Kg. 12/30 div.g 2/5 Display operatore 7" TFT touch Display cliente da 7" o 10,4" con led back light Stampante termica 3" 4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet

005



Bilancia elettronica Omega mod. Freestyle Extreme AS

Versione Self Service Port. Kg. 12/30 div. g 2/5 Display 15" TFT 1024x768 touch screen Stampante termica 3" 4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet

006



Bilancia elettronica Omega mod. Freestyle Advance CS

Port. Kg. 12/30 div.g 2/5 Display da 7" o 10,4" con led back light Stampante termica 3" 4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet

007



Bilancia elettronica Omega mod. Freestyle Advance CS/P

Port. Kg. 12/30 div. g 2/5 Display operatore da 7" TFT Monitor cliente da 7" o 10,4" con led back light Stampante termica 3" 4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet

008



Bilancia Italiana Macchi mod. Check out biottico

da incasso per banchi cassa port. Kg. 12 div.g 2 port. 6/15 div. g 2/5 1 porta seriale RS232 per collegamento a pc o POS

009



Bilancia elettronica Italiana Macchi mod. MACH 120 EL

Port. Kg 12/30 div.g 2/5 Display LCD retroilluminato a Led
Tastiera a membrana ad alta sensibilità 1000 Plu (34 diretti),
stampante termica easy loading (caricamento facilitato) per
scontrini in carta termica, 1 uscita seriale RS232 Optional: piatto
bacinella Alimentazione V.230

010




CE 9000 EVO

Bilancia elettronica Italiana Macchi mod. CE 9000 EVO

Port. Kg 12/30 div.g 2/5 Display grafico a colori orientabile
retroilluminato a Led Tastiera a membrana ad alta
sensibilità, 30.000 Plu, 30.000 testi ingredienti Stampante
termica velocità 125 mm/sec. per scontrini in carta termica,
adesiva e etichette 2 porte seriali RS232, 1 Ethernet, sistema
operativo Windows CE embedded, alimentazione V.230,
Optional: piatto bacinella

011



Bilancia elettronica Italiana Macchi mod. CE 9100 EVO

Port. Kg 12/30 div. g 2/5 Adatta per etichettare Display grafico a
colori retroilluminato a Led Tastiera meccanica a corsa breve con
membrana impermeabile, 50 operatori, 30.000 Plu, 30.000 testi
ingredienti Stampante etichettatrice incorporata con cassetto
portarotolo intercambiabile per scontrini in carta termica, adesiva,
o etichette term. 2 uscite seriali RS232, collegamento ethernet,
sistema operativo Windows CE embedded Alimentazione V.230
Optional: piatto bacinella

012



Bilancia mod. ACS

Port. kg 15 div. g 1 Dim.cm.33x31x11h. Piatto pesatura inox
dim.cm. 29x22 Struttura ABS, 2 grandi display a Led rossi
Alimentazione a batteria interna ricaricabile (autonomia 50 ore) o
alimentatore esterno



VENDITA E ASSISTENZA POST VENDITA

Laboratorio certificato ISO 9001 abilitato alla verifica periodica di registratori telematici. Verificazione periodica di strumenti per pesare in collaborazione con un organismo di ispezione. Prodotti nuovi con garanzia 1 anno, affiancati anche da prodotti usati garantiti e revisionati.

INDIRIZZO

Via Lecco n. 16 — 20864 Agrate Brianza (MB)

TELEFONO

039650938

FAX

039650950

E M A I L

brambilla.srl@virgilio.it