


FASE C //

CONTEXTO

CURADO

Framework C.O.N.T.R.O.L.
Especificación Técnica y Táctica
para la Gestión de Información.



DETECCIÓN DE AMENAZAS: PATOLOGÍAS DEL MODELO

El objetivo primario: Aislar al modelo en un entorno de alta fidelidad para neutralizar dos frentes patológicos.

PATOLOGÍAS EPISTÉMICAS

Curas Directas



Búnker Temporal (Knowledge Cutoff): Forzar al modelo al presente mediante Grounding documental.



Alucinaciones por Ruido: Extirpar la paja que obliga a adivinar mediante Pruning.

PATOLOGÍAS ESTRUCTURALES

Mitigación de Memoria



Amnesias de Sistema: Truncamiento Silencioso y RAG Efímero.



Distorsiones: Memoria Borrosa y fallos de compresión.



Sobrecargas: Podredumbre e Hinchazón del Prompt.



Sesgos de Atención: Distracción y Efecto Lost-in-the-Middle.




Contaminación Cruzada: Choque de Contextos y Envenenamiento.

El Imperativo de la Relación Señal/Ruido

De Almacén a Transmisión de Radio.

El riesgo de la Distracción de Contexto: Cuando la señal es débil, el modelo prioriza patrones irrelevantes del texto adjunto sobre su propio entrenamiento lógico.

Regla de Oro: Maximizar la tasa de señal útil por token procesado.



500 palabras limpias > 10,000 palabras de ruido

Massium Swiss engineering slide of In*trip”

PROTOCOLO 1 // TÉCNICAS DE SELECCIÓN Y PODA

EVOLUCIÓN OPERATIVA: DEL VOLCADO BRUTO AL CONTEXTO CURADO.

VOLCADO BRUTO

g9\$ap%188e!,&`e__sgg<tuvej!!!-A#dK6g
W7.eHt&unb//Wv2lrjbdjaf@a-UsvKR?il kwf
t9%4A%eg%&b&M^_oUq`f=0n'n'rU-tibyo+
0^:7e_m5%:ajc! FjµDaj:ε&_fVo# am'le#
Upf:mD)Mf dbc&ngku f3/Td B&b0uli
hivlt.fjy`aF+/7k f3ifb ösy0,...




Alto riesgo computacional. Hinchazón del Prompt.



CONTEXTO CURADO

- ✓ Información Esencial y Relevante.
- ✓ Estructura Optimizada para Procesamiento.
- ✓ Reducción Significativa de Tokens.



PODA DE CONTEXTO:

Eliminación activa de ruido (firmas, saludos).



SEGMENTACIÓN MODULAR:

Extraer solo el capítulo exacto.



TRIAJE DE DATOS:

Separar Must-Have vs Nice-to-Have.



ECONOMÍA DE TOKENS:

Aplicar el Cuchillo de Ockham usando viñetas.


Protocolo 2 // Estructuración y Delimitación

La IA procesa secuencias. Separación estricta de datos e instrucciones.



Anclaje (Grounding):

Directiva crítica de fuente de verdad.



Etiquetado Semántico:

Metadata Injection.



Sandwich Defense:

Aislamiento mediante delimitadores explícitos.



1. Responde basándote **EXCLUSIVAMENTE** en el contexto proporcionado. Si no está en el texto, di 'No tengo información'.
- 2.
3. [Documento A: Política de Ventas]
4. """
5. Las comisiones del trimestre Q3 se pagarán...
6. """


Protocolo 3.1 & 3.2 // Higiene y Cuarentena de Memoria

Prevención del Context Clash y el Envenenamiento de Memoria Episódica.

Modo Estándar



Chat Temporal (Cuarentena Total)



Lo que pasa en el Chat Temporal, se queda en el Chat Temporal.

Cuándo activarlo:

1. **Evitar Memory Poisoning:**
Consultas contrarias a tu rol habitual.
2. **Pruebas Quick & Dirty:**
Depurar código sin ensuciar el historial.
3. **Consultas Sensibles:**
Datos confidenciales fuera de la huella digital.

Protocolo 3.3 // Matriz de Capacidad y Truncamiento Silencioso

Límites reales de la interfaz de trabajo y la poda automática invisible.

Plan	Instant	Thinking
Free	16k	N/A
Plus/Team	32k	196k
Pro/Enterprise	128k	196k

Soluciones de Ingeniería:

- Resumen Jerárquico
- Posicionamiento Estratégico (Primacy & Recency)
- Truncamiento Estratégico de Historial

ALERTA: Truncamiento Silencioso.

Al superar el límite, el sistema elimina los mensajes antiguos sin avisar.

Truncamiento




Ventana de Contexto Activa



Protocolo 3.4 // Truncación por Recuperación (RAG Efímero)



El peligro oculto de los archivos adjuntos. El modelo sufre una amputación silenciosa.



Regla del Umbral de Contexto:

- < 60%: Pegar **SIEMPRE** como Texto Plano.
- > 70%: Adjuntar como archivo o fragmentar manualmente.

Protocolo 3.5 // Mitigación de Memoria Borrosa



La Regla del Verbatim:

Para datos críticos o cláusulas, nunca pedir un resumen.

Exigir extracción literal: Responde citando verbatim la cláusula correspondiente.

Protocolo 3.6 // Anatomía de la Memoria Persistente

Separar las instrucciones directrices de los recuerdos biográficos.



Custom Instructions

Memoria Procedimental / Fija

- **EL CÓMO:** Define el comportamiento y el rol.
- **Estático:** Siempre presente como System Prompt.
- **Ej:** Actúa como consultor senior.



Memory

Memoria Episódica / Dinámica

- **EL QUÉ:** Retiene hechos y datos del usuario.
- **Dinámico:** Se activa según el contexto.
- **Ej:** Mi código preferido es Python.

Regla de Oro: No saturar la memoria dinámica con reglas de comportamiento. Mantener la higiene estructural.

Protocolo 4 // Resolución de Conflictos

Protocolos de actuación frente a información contradictoria.

Versionado Explícito



Táctica: El Documento B actualiza y anula al Documento A en caso de conflicto.

- > Revisa los documentos proporcionados. Lista cualquier contradicción lógica o de datos entre ellos antes de generar la respuesta final.

**[!] Conflicto Detectado:
Doc A vs Doc B**

Protocolo 5 // Optimización por Modelo

Ajuste táctico según la arquitectura del LLM operativo.



Modelos de Gran Ventana

Claude / Gemini. Soportan millones de tokens, pero el ruido degrada la precisión. Usar **Many-Shot prompting** para anclar el comportamiento con extrema rigidez.



Proyectos y GPTs

Actúan como memoria a largo plazo (**Knowledge Files**) sin consumir tokens de input repetitivos en tareas recurrentes.



Vibe Coding

Cargar archivos fuente completos en lugar de fragmentos, permitiendo que el modelo mapee la **arquitectura de desarrollo** entera.

System Ready // Checklist Fase C

Validación de entorno operativo completada.

- ✓ **Higiene:** ¿Chat Temporal activo si hay riesgo de envenenamiento?
- ✓ **Señal:** ¿Poda ejecutada? (Cero ruido, firmas o índices muertos).
- ✓ **Estructura:** ¿Datos aislados con delimitadores? ¿Metadatos inyectados?
- ✓ **Anti-RAG:** ¿Documento pegado como texto plano si el umbral lo permite?
- ✓ **Directivas:** ¿Anclaje de verdad aplicado? ¿Orden crítica al final?

Estado del Contexto: Curado, aislado y blindado.

Siguiente: FASE 0 → Omni-Rol