


# FASE T: TUTELA DEL RAZONAMIENTO

Control de profundidad, estrategia y coherencia en modelos LLM.



[ FRAMEWORK C.O.N.T.R.O.L. // MÓDULO DE INGENIERÍA DE PROMPTS ]



## FUNCIÓN CENTRAL: ORIENTACIÓN COGNITIVA



La Fase T se centra en una sola función: orientar el razonamiento del modelo cuando la tarea lo requiere.

Ajuste de Grados de Libertad  
vs. Guía Estructurada.





# PRINCIPIO OPERATIVO



# NIVEL 1: CONFIGURACIÓN DE INTERFAZ

Regulación de profundidad antes del prompt.



## TAREAS SIMPLES

Esfuerzo bajo/estándar



## TAREAS COMPLEJAS

Esfuerzo alto



## TAREAS CRÍTICAS

Esfuerzo alto + revisión posterior



**Optimización:** Evita instrucciones redundantes en el prompt como "piensa con extremo cuidado". Usa el control nativo.



# NIVEL 2: LIBERTAD DE PROCESO (POR DEFECTO)

## Estrategia:


Usar instrucciones de alto nivel, no pasos rígidos.

```
> "Elige la mejor ruta lógica."
```

```
> "Evalúa más de una interpretación."
```

## Ideal Para:

- **Análisis & Diseño:** Donde no existe un único camino correcto.
- **Resolución de problemas abiertos:** El valor está en la justificación.





# ACTIVACIÓN DE ANDAMIAJE

## ¿CUÁNDO INTERVENIR EN EL PROMPT?



### Superficialidad

El modelo responde de forma superficial.



### Discontinuidad

Salta pasos críticos.



### Precipitación

Concluye demasiado pronto.





# TÉCNICA A: DESCOMPOSICIÓN

Instrucción núcleo: Divide y Vencerás



## Prompt Pattern

```
> "Descompón el problema en subproblemas y resuélvelos antes de concluir."
```

**Casos de Uso:**   

Lógica, Cálculo, Análisis Técnico.

## Mitigación:

  Corrige errores por "salto de pasos" y fallos en dependencias.



# TÉCNICA B: EXPLORACIÓN DE ALTERNATIVAS

Instrucción núcleo: Rutas Paralelas



## Prompt Pattern

> "Genera 2 o 3 enfoques posibles, compara sus ventajas y elige el más sólido."

## Casos de Uso:



Estrategia, Arquitectura, Debugging.

## Mitigación:



Evita conclusiones prematuras y soluciones frágiles.



# TÉCNICA C: SECUENCIA EXPLÍCITA

Instrucción núcleo: Protocolo Obligatorio



## PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN



## Prompt Pattern

```
> "Razona siguiendo estrictamente estas fases, sin omitir ninguna..."
```

## Example Sequence



## Mitigación:



Garantiza la cobertura total de procesos críticos.



# NIVEL 4: AUTOCHEQUEO LÓGICO

Instrucción núcleo: Validación de Consistencia



**Función:** Validación de consistencia interna antes de generar la respuesta final.

## Prompt Patterns

> "Revisa si has asumido algo sin base."

> "Comprueba que la conclusión se deriva de tu análisis."




**Objetivo:** Detectar saltos no justificados y supuestos implícitos.

LOGIC FLOW: STABLE



ERROR DETECTION: HIGH





# LA ESCALERA DE INTERVENCIÓN



Instrucción núcleo: Marco de Referencia de Control





# PROTOCOLO DE IMPLEMENTACIÓN

Estrategia: Aplicación por capas.



Se empieza por lo mínimo necesario.  
**No se rehace, se refina.**



# MÓDULOS DE PLANTILLA

Marco de referencia de control y selección de plantilla.



K3-CHA-001  
LATENCY: 3ms  
STATUS: OK

**MODO LIBRE**  
Por defecto - Análisis/Diseño



K3-CHA-001  
LATENCY: 5ms  
STATUS: OK

**MODO GUIADO**  
Corrección -  
Descomposición/Alternativas



K3-CHA-001  
LATENCY: 5ms  
STATUS: OK

**MODO PROTOCOLO**  
Estricto - Secuencia Explícita





## DIRECTIVA FINAL

La Fase T no es dar más instrucciones, es dar la guía justa.