
$L = 29$, $m = 1.0$, $\mu = 0.0$, centre
$\Delta = 10^{-4}$
$\Delta = 10^{-3.5}$
$\Delta = 10^{-3}$
$\Delta = 10^{-2.5}$
$\Delta = 10^{-2}$
$\Delta = 10^{-1.5}$
$\Delta = 10^{-1}$
$\Delta = 10^{-0.5}$
$\Delta = 10^{0}$
$\Delta = 10^{0.5}$
$\Delta = 10^{1}$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-5})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-4.5})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-4})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-3.5})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-3})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-2.5})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-2})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-1.5})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-1})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{-0.5})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{0})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{0.5})$
$-\log(|\psi(\tau)|)\ (T = 10^{1})$
τ