Name Axel Müller

Kontakt Adresse: Nieder-Rußbacher-Strasse 18,

63674 Altenstadt

Email: axel.mueller@avanux.de

Tel. 06047 / 989737 Fax. 06047 / 989646 **Mobil:** 0177 / 2935683

**Geburtsdatum** 28.09.1971

**Abschluss** Diplom-Betriebswirt (FH)



Schwerpunkt: Erfahrener Entwickler von Enterprise- und Android-Anwendungen auf Basis von Java

Betriebssysteme Linux, Solaris, Windows, z/OS

**Programmiersprachen** Java, Java EE, HTML, XML, XSLT, XPath, JavaScript,

Unix Shell, SQL

Applikationsserver JBoss, Tomcat, WebLogic, WebSphere, Borland

Application Server, Oracle Application Server

Datenbanksysteme Oracle, DB2, PostgreSQL, MySQL

Applikationen Ant, Archiva, Bugzilla, Clover, Cobertura, CruiseControl,

CVS, Eclipse, Glassfish, Grinder, IBM Service

Management Framework, Jira, JMeter, Jude, Liquibase, MagicDraw, Maven, openArchitectureWare (oAW), Oracle SQL Developer, Quickbuild, Rational Software Architect, SmartSVN, SnipSnap (Wiki), SOAP-UI, Subversion, TogetherJ, TWiki, VMWare, WebSphere

Device Developer, Wireshark

Frameworks / APIs Android SDK, Apache commons, Cactus, Castor XML,

DBUnit, Dom4j, Dozer, EasyMock, EJB 2.x/3.0, Hibernate, JasperReports, JCA, JMS, JMX, JodaTime, Junit, JSP, Mockito, MQ, Log4j, ObjectRelationalBridge, OpenLayers, OSGi, OSWorkflow, RMI, Servlet, Spring, Struts, StrutsTestCase, TopLink, WebService, WSS4J,

XMLSec

Methodik OOA, OOD, Design Patterns, UML, Continuous

Integration, Modellgetriebene Softwareentwicklung

(MDSD), Last-Tests

10/10 bis 12/12 DER Deutsches Reisebüro, Frankfurt

### Komplettsystem für touristische Prozesse

Als Reaktion auf starke Veränderungen der Strukturen und Wertschöpfungsketten der Reiseindustrie durch das Internet entwickelt das DER ein neues System zur Abbildung der gesamten touristischen Prozesse. Die Umsetzung erfolgt durch verschiedene Teams, welche jeweils für einen Teilprozess verantwortlich waren. Ich war zunächst ein Jahr im Team *Booking* tätig, dessen Aufgabe im Management (CRUD) von Reservierungen für eigene Produkte und auch Produkte aus Fremdsystemen bestand. Über Schnittstellen wurden die Reservierungen für nachgelagtere Prozesse (Dokumentendruck, Payment, ...) verfügbar gemacht. Durch meinem Wechsel in das Team *Product* verlagerte sich der fachliche Fokus auf die Definition und den Lebenszyklus von touristischen Produkten und den mit ihnen assoziierten Regeln für deren Abbildung immerhin ca. 400 Entitäten erforderlich sind.

Die Entwicklung erfolgt modellgetrieben auf Basis von openArchitectureWare. Während im Bereich Booking die technische Modellierung mit UML unter Verwendung von MagicDraw erfolgt, werden im Bereich *Product* textuelle Modelle (XText) erstellt. Generiert wurden große Teile der Hibernate-basierten Persistenzschicht (JPA), das Grundgerüst für die EJB-basierten Services sowie der RCP-Client. Im Rahmen der Umsetzung neuer Anforderungen und Fehlerbehebungen erstreckte sich meine Tätigkeitsbereich vom RCP-Client bis zur Datenbank. Dazu erfolgte in der Regel zunächst die Anpassung der Modelle und die Erstellung/Änderung der Geschäftslogik in den Services. Obwohl der Persitenz-Code in großen Teilen generierte wurde, waren auch hier Anpassungen vorzunehmen (z.B. Validatoren) und natürlich SQL-Scripts zur Migration der vorhandenen Daten zu erstellen und das Datenbankänderungstool Liquibase zu integrieren. Die Anpassung des RCP-Clients bestand vor allem in der Anpassung des Layouts sowie der Anbindung von Service-Aufrufen, wenn die Generierung nicht leistungsfähig genug für das gewünschte Verhalten war. Neben der Erfassung von Produkren durch den RCP-Client wurden Produkte auch aus anderen System importiert. An der Entwicklung der dafür notwendigen WebService- und Datei-basierten Schnittstellen war ich ebenfalls maßgeblich beteiligt. Die Erstellung von JUnit-Test war obligatorisch, teilweise unter Verwendung von Mocks (Mockito). Als Development- und Deploymentplatform wurde JBoss 4.3 eingesetzt. Weil die Entwicklung auf eigener Hardware erfolgte, konnte ich Linux als Betriebssystem einsetzen. Auch auf den Deploymentservern in den diversen Testumgebungen wurde Linux eingesetzt. Das zentrale Tool für Anforderungen und Fehlermeldungen und zur Abstimmung zwischen Entwicklern, Fachdesignern und Testern war Jira.

OS: Linux

Applikationen: Eclipse, openArchitectureWare, JBoss, Oracle 10g, Oracle SQL Developer

MagicDraw, Jira, Liquibase, Subversion, SmartSVN

APIs / Bibliotheken: EJB 3.0, JPA, JMS, JMX, Apache Commons, Dozer, JUnit, Hibernate, Mockito,

Log4j, XML

seit 01/10 eigenes Projekt

#### Android-basierte Navigation für Hängegleiter

AndroFlight - die von mir entwickelte Android-Applikation für Gleitschirm-/Drachenpiloten bietet alle Funktionen eines Variometers mit Log-Funktion, ermöglicht aber durch den Zugriff auf Online-Resource

wertvolle Informationen, die ein Offline-Variometer nicht bieten kann. Die Benutzeroberfläche besteht aus diversen Activities, wobei die zentrale Activity Karten von Google Maps und OpenStreetMap unterstützt. Die umfangreiche Analyse und Aggregation der Flugdaten (Sensoren: GPS, Druck, Beschleunigung) sowie die Kommunikation mit Online-Resourcen sind als Service implementiert. Luftraumdaten werden nach dem automatischen Download in die SQL-Datenbank importiert und für performante Selektion im Rahmen des Renders aufbereitet. Für den Upload der Flugaufzeichnung in eine Flugdatenbank wurde ein SyncAdapter implementiert. Die Art und Weise der anzuzeigenden Informationen kann sehr flexibel über Preferences konfiguriert werden, die – wie die Anwendung insgesamt – lokalisiert (Englisch und Deutsch) angezeigt werden. Die Verwendung von Google Guice zur Dependency Injection erlaubt eine sehr gute Testbarkeit und klare Trennung der fachlichen Funktionen. Neben dem Emulator verwende ich zum Testen verschiedene Handies sowie ein Tablett.

Facts: www.androflight.com, ca. 16.000 Downloads, ca. 2.800 aktive Installationen

OS: Android, Linux Applikationen: Eclipse, Subversion

APIs / Bibliotheken: Android SDK 1.1-2.2, commons-logging, Log4j, Goggle Guice

01/10 bis 09/10

### EP Consulting Sp. z o. o., Zywiec (Polen)

### Modernisierung der Warenwirtschaft

Host-basierte Programme des Warenwirtschschaftssystem eines großen Handelskonzerns sollten durch Web-Anwendungen ersetzt werden. Dazu wurden zunächst Prototypen auf Basis verschiedener Technologien (u.a. auch "Host-like" im Browser) entwickelt, um die Akzeptanz bei den Hostgewöhnten Nutzern zu ermitteln. Letztlich erfolgte die Umsetzung auf Basis von Spring MVC. Auch die Services und die Datenbank-Zugriffe wurden mit Spring realisiert. Meine Aufgabe bestand in der Umsetzung fachlicher Teile der Anwendungen – von der Web-UI bis zum Datenbankzugriff. Daneben habe ich Teile eines Frameworks zur Steuerung von Batch-Verarbeitungen auf dem Host entwickelt. Darauf aufbauend habe ich größere Batch-Programme von COBOL nach Java portiert. Weil die Tests auch auf dem Host ausgeführt wurden, habe ich mir entsprechendes Host-Know-How angeeignet.

Aufgrund meiner Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten habe ich eine Continuous-Integration-Umgebung auf Basis von CruiseControl, Maven und Archiva unter Linux aufgebaut.

OS: Windos, Host, Linux

Applikationen: Eclipse, Subversion, Tomcat, Firefox, CruiseControl, Maven, Archiva

APIs / Bibliotheken: Apache Commons, Log4j, Joda Time, JavaScript, Spring

09/09 bis 12/09

#### Dr. Eckhard und Partner GmbH, Bad Soden

### Portierung von COBOL-Programmen nach Java

Das Host-basierte Warenwirtschschaftssystem eines großen Handelskonzerns sollte von COBOL nach Java portiert werden. Die Umsetzung erfolgt auf Basis einer service-orientierten Architektur, welche den Einsatz der Services in verschiedenen Umgebungen (Host, Java SE/EE) erlaubt. Meine Aufgabe bestand in der Entwicklung von Framework-Komponenten und der Portierung von COBOL-Unterprogrammen. Die Datenbank-Zugriff wurde über Spring JDBC realisiert.

OS: Windos, Host (z/OS)

Applikationen: Eclipse, Subversion, Maven, Quickbuild
APIs / Bibliotheken: Apache Common, Log4j, Joda Time, Spring

02/09 bis 08/09

eigenes Projekt

#### **Android Live Tracker**

Das Android-Programm erlaubt dem Nutzer, daß Personen seines Vertrauens seine Position live (real-time) auf einem beliebigen Internet-Gerät mit Browser verfolgen können. Das Android-Programm besteht aus mehreren Activities und einem Service, der im Hintergrund die Positionsdaten vom GPS-Sensor empfängt. Die Benutzung des Programms gestaltet sich äußerst einfach, weil sich der Programm-Benutzer nirgendwo anmelden muß, da er über eine ihm zeitlich zugewiesende, generierte ID identifiziert wird. Das Android-Programm kontaktiert zunächst eine von mir entwickelte und betriebene Java-Server-Anwendung, um von dort die ID und Konfigurationsdaten zu laden. Zusätzlich kann der Benutzer einige Parameter über Preferences konfigurieren. Die Java-Server-Anwendung stellt auch das Browser-Userinterface zum Verfolgen der Position des Android-Gerätes bereit. Über den GPS-Sensor bestimmt das Android-Programm fortlaufend die aktuelle Position und übermittelt diese an die Server-Anwendung. Die Server-Anwendung übermittelt auch die Anzahl der Anzahl der momentan mit ihrem Browser "zuschauenden" Personen an das Android Programm. Die Benutzeroberfläche der Android-Anwendung ist komplett lokalisiert – derzeit deutsch und englisch.

OS: Android, Linux

Applikationen: Eclipse, Jetty, Subversion

APIs / Bibliotheken: Android SDK 1.1-2.0, Apache Commons, Log4j, JavaScript, Joda Time, JSP,

OpenLayers, Servlet

05/05 bis 09/09

Wincor-Nixdorf, Frankfurt

# Entwicklung eines Produktes zur Optimierung der Bargeld-Logistik auf Basis von J2EE und SOA

Das Produkt dient der mandantenfähigen Verwaltung der physischen Bargeldströme und damit zusammenhängender Kosten zwischen Tresoren verschiedener Organisationen (Banken, Wertpapiertransportunternehmen, Bundesbank) und Geldautomaten. Das Ziel besteht in der Optimierung von Zeitpunkt und Geldmenge, um eine Minimierung der Kosten zu erreichen. Ein umfangreiches Reporting bietet allen Beteiligten ein hohes Maß an Transparenz.

Das Produkt-Team bestand im Maximum aus 15 Entwicklern und 5 Testern. Die Anwendung ist Teil einer Produktlinie, wobei jedes Produkt als eine Kombination von SOA-Services und Platform/Infrastruktur-Services realisiert ist, die auf Basis von J2EE entwickelt wurden.

Neben der Entwicklung von Teilen des Produktes war ich auch für die Neuund Weiterentwicklung von Platform-Diensten verantwortlich und habe die Entwicklungsinfrastruktur maßgeblich mitgestaltet:

- Infrastruktur
  - Konzeption und Realisierung einer produktlinienkonformen, betriebssystem-unabhängigen "Continous-Integration" (CI) Entwicklungsumgebung auf Basis von CruiseControl, Maven und Rational Application Developer (RAD), wobei für die Integration diverse Anpassungen an Maven-Plugins vorgenommen werden mussten
  - Konzeption und Bereitstellung einer produktlinienkonformen Test-Infrastruktur auf Basis von JUnit, Cactus und EasyMock, die besondere Unterstützung für Aspekte wie Service-Mocking, Mandantenfähigkeit oder Concurrency-Test bietet und dadurch Entwickler zur Erstellung

- von Tests ermutigt. Die Testabdeckung wird kontinuierlich durch Cobertura überwacht und von der Projektleitung verfolgt.
- Einrichtung eines Projekt-Wiki (SnipSnap) zum Austausch von technischen Informationen unter Entwicklern (Probleme und Lösungen, Best Practices, ...)
- Unterstützung von anderen Produkt-Teams bei der Nutzung der Entwicklungs-infrastruktur

#### Platform

- O Konzeption eines Service zur Verwaltung von Benutzern und Mandanten, wobei durch eine Realisierung von Aspekten wie Authentifizierung und Autorisierung in JAAS-konformer Weise eine Integration in WebSphere ("Custom User Registry") und JBoss ("Login-Module") ermöglicht wird. Auch die Mandantenfähigkeit wird dabei sichergestellt. Flexible Password-Policies erlauben das Erzwingen der Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien.
- Konzeption und Realisierung eines Service zum Propagieren von Geschäftsereignissen, sowie von weiteren Services, welche diese Geschäftsereignisse journalisieren oder sie als Report an "Stakeholder" weiterleiten (z.B. per Email).
- Für die Aufbereitung und Lokalisierung wurde ein weiterer Service konzipiert und realisiert, der ebenfalls zur Anzeige von Geschäftsereignissen im User Interface verwendet wird.
- Konzeption und Realisierung eines Service sowie zusätzlicher Tools zur Erzeugung und Verwaltung von Lizenzen sowie zur Sicherstellung der in den Lizenzen vorgegebenen Nutzungsbestimmungen
- Konzeption und Realsierung eines JCA Resource Adapters (CCI-Interface) zur Einbindung von Logik auf externen Systemen über RMI
- Konzeption und Realsierung eines Report-Service auf Basis von Jasper-Reports zur Erstellung von Reports in verschiedenen Formaten (TEXT, PDF, XML, CSV, ...) einschließlich Anpassungen der Build-Infrastruktur zum Sammeln, Compilieren und Bereitstellen der Reports von verschiedenen Services.
- Umstellung eines Produktes von J2EE 1.4 auf Java EE 5 (inkl. JPA) mit Glassfish
- O Konzeption und Realisierung eines MDSD-Ansatzes auf Basis von openArchitectureWare um J2EE 1.4 und Java EE 5 innerhalb der Produktlinie parallel zu unterstützen sowie eine Steigerung der Effizienz von Entwicklern durch Wegfall von Routine-Tätigkeiten zu erreichen. Die dabei erstellte textuelle DSL basiert auf der Produktlinienarchitektur und stärkt diese damit.
- o Bereitstellung sämtlicher Services über RMI und als Web Service
- Unterstützung von anderen Produkt-Teams bei der Nutzung von Platform-Diensten

### Anwendung

- Erstellung von Analyse-Dokumenten und Dokumentation von Use-Cases inkl. Abstimmung mit Kunden
- Konzeption und Realisierung eines Service zur Verwaltung von Dienstleistern und deren erbringbaren und zu erbringenden Dienstleistungen
- Konzeption und Realisierung eines Service zur Verwaltung von zeitlich variablen Kosten für Dienstleistungen, Zinsen, Gebühren

- o Bereitstellung sämtlicher Services über RMI und als Web Service
- O Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines Lasttests im Benchmark Center von Sun Microsystem (Langen). Im Rahmen der Vorbereitung wurden parametrisierbare JMeter-Scripte sowie weitere Tools/Scripts erstellt, um die Performance der wesentlichen Geschäftstransaktionen unter Last in verschiedenen Cluster-Konfigurationen unter WebSphere und JBoss zu testen
- Unterstützung von Kunden bzw. der QA betreffend der von mir erstellten Services

OS: Windows XP, Linux, Solaris

Applikationen: Rational Software Architect (RSA), Eclipse, openArchitectureWare, WebSphere,

JBoss, Glassfish, Oracle 9i/10g, DB2 8.x, Postgres, Maven, CruiseControl, Cactus,

Cobertura, SnipSnap, SOAP-UI, JMeter

APIs / Bibliotheken: EJB 2.1/3.0, Java Connectoren (JCA), JMS, RMI Server, Velocity, JUnit,

Apache Commons, EasyMock, DBUnit, Log4e, Log4j, JMX, XML, XSLT, dom4j,

Dozer, Cryptix, Jasper Reports, Joda Time, WSS4j, XMLSec

11/04 bis 03/05

#### IBM Deutschland, Walldorf

### Integration und Erweiterung einer RFID-Software-Platform

Die von IBM als Produkt neu entwickelte RFID-Software-Platform soll zuerst in einem Projekt bei Metro eingeführt werden. Bei der RFID-Software-Platform handelt es sich um einen Micro-Broker (Pub-Sub-Engine) zur Steuerung von RFID-Readern, Signalen und Signalgebern, sowie um einer J2EE-Applikation zur Aggregation und Kanalisierung dieser Informationen, zur Software-Verteilung sowie zur Anbindung externer Backends.

Zunächst wurde von mir eine Build-/Testumgebung auf Basis von Apache Maven konzipiert. Dabei musste CMVC eingesetzt für Versionsverwaltung, Release-Management und Bug-Tracking verwendet werden.

Im Rahmen der Realisierung habe ich sowohl Micro-Broker-Agenten designed und implementiert, als auch Komponenten im Bereich der Geschäftslogik auf Basis von EJB. Außerdem habe ich den Web Service eines Backends in eine Komponente integriert.

Den von mir im Vorprojekt entwickelten RFID-Reader-Simulator habe ich erweitert, um variable Testszeanrien auch in Lasttests abbilden zu können.

Hardware: Samsys UHF-Reader MP9320, Signallampen, Bewegungsmelder

OS: Windows XP, Linux

Applikationen: WebSphere Device Developer (WSDD), IBM Service Management Framework

(SMF), WebSphere Application Developer (WSAD), WebSphere Appplication Server (WAS), Maven, MQ, CMVC, DB2, JUnit, VMware, TogetherJ, Etherreal

APIs / Bibliotheken: OSGi, EJB, Web Service

05/04 bis 10/04

#### IBM Deutschland, Walldorf

### Einführung von RFID bei einem Handelskonzern

Metro sieht sich als Vorreiter bei der großflächigen Einführung von RFID im Handel. Die Integration der RFID-Hardware in die vorhandenen Software-Systeme der einzelnen Vertriebslinien wird durch IBM realisiert. Nach einer Einarbeitung in die Spezifikationen und Technologien im RFID-Umfeld habe ich zur Sicherung der Software-Qualität zunächst eine Unittest-Umgebung für OSGI-Dienste konzipiert und aufgebaut. Für das RFID Innovation Center der Metro in Neuss habe ich für eine bestehende, OSGI-basierte Applikation aus dem Metro Future Store die Anbindung an neue Hardware realisiert. Die Anbindung der Reader-

Control-Applikation an Bewegungsmelder und Signallampen erfolgte mit einer Sealevel Digital I/O-Karte, für die eine entsprechende OSGI-basierte Schnittstelle implementiert wurde. Für neue Reader-Generationen von Intermec und Samsys habe ich Anpassungen der Implementierung der jeweiligen Protokolle vorgenommen. Die Entwicklungsaktivitäten erfolgten in enger Abstimmung mit Metro und den beteiligten Hardware-Lieferanten. Zur effizienten Durchführung und Dokumentation der Tests von RFID-Hardware habe ich eine Reader-Control-Appikation entwickelt. Dazu lassen sich Hardware-Setups und Testfälle mit Variablen und zugehörigen Wertebereichen bzw. –ausprägungen definieren. Die Ergebnisse der Testdurchführung werden durch Servlet-/JSP-basierte Reports einzeln und zueinander korreliert dargestellet.

Im Rahmen des Systemtests habe ich einen RFID-Reader-Simulator entwickelt, mit dem der parallele Betrieb einer großen Anzahl von RFID-Readern vollautomatisch getestet werden kann. Das Verhalten des Simulators kann dabei an den zu testenden Geschäftsprozess angepasst werden. Während dieser Tests wurde mehrere kritische Fehler in der zu testenden Anwendung erkannt und behoben. Auch die Performance konnte durch diese Tests gezielt optimiert werden (z.B. MQe-basiertes Messaging), was zu einer signifikanten Steigerung des Gesamtperformance führte. Die "Going life"-Phase habe ich als technischer Kundenkontakt aktiv begleitet.

Hardware: Intermec IF-5 UHF-Reader, Samsys UHF-Reader MP9320, Sealevel Digital

I/O card, Signallampen, Bewegungsmelder

OS: Windows XP, Linux

Applikationen: WebSphere Device Developer (WSDD), IBM Service Management Framework

(SMF), Ant, MQe, CVS, Oracle, MySQL, JUnit, VM ware, Together J, Etherreal

APIs / Bibliotheken: OSGi, JMX, ObjectRelationalBridge, Castor XML

01/04 bis 04/04

### IBM Deutschland, Mainz

### **Supplier Quality Control System**

Im Auftrag der eigenen Wafer-Fabriken wurde ein System zur Überwachung der Lieferantenqualität (SQUIT) entwickelt. Jeder Lieferant muss Dateien mit parametrischen Daten der zur Lieferung vorgesehenen Produkte übermitteln. Diese Daten werden mit Spezifikationen verglichen bevor eine Freigabe zur Lieferung erfolgt. SQUIT besteht aus einem Web-Frontend und einem Backend. Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit bestand in der Entwicklung der gesamten Spezifikationsprüfung. Im Zuge dieser Entwicklung habe ich das Persistenz-Framework Apache ObjectRelationalBridge eingeführt, um den Aufwand für Persistenz-Programmierung zu verringern (wird inzwischen projektweit eingesetzt). Weiterhin habe ich eine Umgebung für Continuous Integration mit CruiseControl / JUnit aufgebaut und den Unittest-Gedanken in das Team getragen. Auch an der Entwicklung einiger Bereiche des Web-GUIs mit Struts war ich beteiligt. In diesem Zusammenhang habe ich auch StrutsTestCase eingeführt, um Dialog-Sequenzen automatisiert zu testen.

OS: Windows XP, Linux

Applikationen: WebSphere Application Developer Studio, Tomcat, DB2, CVS,

Cruise Control, Ant, JUnit

APIs / Bibliotheken: Struts, StrutsTestCase, Apache ObjectRelationalBridge

11/03 Otto Versand, Hamburg

### **Evaluierung eines Persistenz-Frameworks**

Ziel dieses Beratungsprojektes war die Identifikation von Risiken und möglichen Maßnahmen aus dem Einsatz eines eigen-entwickelten Persistenz-Frameworks. Bestandteil der Untersuchung waren Anwender-Interviews, Code- und Dokumentationsreviews und der Vergleich mit anderen kommerziellen und nicht-kommerziellen Persistenz-Frameworks. Die Ergebnisse wurden dem IT Management als Grundlage einer Entscheidung über die Fortführung der Entwicklungs des Persistenz-Frameworks präsentiert.

Applikationen: TogetherJ

APIs / Bibliotheken: Hibernate, Apache ObjectRelationalBridge, TopLink

10/01 bis 10/03

GBS Consulting AG, Dübendorf bei Zürich

### MidOffice-Applikation im Börsen-/Stromumfeld

Bei diesem Projekt handelte es sich um ein Kundenprojekt im Rahmen dessen einige Entwickler des Produktes MeX (Midoffice for electronic Exchanges) J2EE-Know-How aufbauen sollten. Dies war Voraussetzung für die für MeX angestrebte Technologiemigration von einer datenbankzentrischen Client-Server-Applikation hin zu einer komponentenbasierten Anwendung auf Basis von J2EE. Die technische Führungsverantwortung für dieses Projekt mit insgesamt 6 Entwicklern lag bei mir. Auf Basis der Analyse der existierenden Applikation und der

Projektanforderungen des Kunden wurde von mir eine workflow-orientierte, mehrschichtige Architektur entworfen. Design und Implementierung erfolgte im Team, wobei zwei Entwickler von mir gecoached wurden, da sie keine Erfahrung in objektorientiertem Design und der Entwicklung mit Java/J2EE hatten. Signifikanten Aufwand erforderte die Entwicklung des Domain-Modells, da dieses in der bestehenden Anwendung nicht existierte. Für das Design der einzelnen Komponenten wurde TogetherJ verwendet, als IDE kam NetBeans zum Einsatz. Als Applikationsserver wurde zunächst WebLogic 7.0 verwendet, auf Kundenwunsch wurde jedoch auf JBoss 3.0 gewechselt. Als Workflow-Engine wurde OSWorkflow (Open Source; Teil des OpenSymphony Frameworks) verwendet, für die mehrere Ebenen von Workflows konzipiert wurden. Durch die Kopplung des (nicht von mir entwickelten) GUI mit den Workflows wurde eine hohe Parametrisierbarkeit der Anwendung erreicht. Die Workflows selbst

konnten über ein von mir entwickeltes JMX-Interface beeinflusst werden. Produkt-Preise bzw. Kurse sollten von den Homepages der Kurslieferanten abgegriffen werden. Dazu habe ich die Schnittstellen so designed, dass HTML zunächst nach XHTML konvertiert wird, sodass auf die Kurse über XPath zugegriffen werden kann. Der XPath und weitere Parameter jeder Schnittstelle habe ich wiederum über JMX administrierbar gemacht. Wegen des Parallelbetriebs mit der Altapplikation mussten bestehende Datenbank-Strukturen bestehen bleiben. Die dadurch notwendige Entkopplung von Domain-Modell und Persistenz-Modell habe ich durch eine XML/XPathbasierte Abstraktion erreicht. Die Persistenz selbst wurde über CMP und CMR (EJB 2.0) gelöst, nachdem wir die Tauglichkeit dieses Ansatzes verifiziert hatten

OS: Linux

Applikationen: JBoss, BEA WebLogic, Tomcat, Oracle, NetBeans, TogetherJ, CVS,

Bugzilla, Cruise Control, Ant, TWiki, Clover, JUnit

APIs / Bibliotheken: EJB, CMP, JMX, Apache Commons, Log4J, XDoclet, OSWorkflow, Xerces

(XML), Xalan (XPath), Castor XML, JTidy, JSP, Swing, Quartz, Java Web Start

11/01 Weiterbildung

**Web-Performance** 

2-tägiges Seminar der Deutschen Informatik Akademie in Mainz

12/00 bis 10/01 Vodafone Telecommerce, Ratingen

**Erweiterung/Performance-Optimierung des Price-Quote-Server** 

Die Funktionalität des Price Quote Server sollte in einem weiteren Release erweitert und die Performance optimiert werden. Meine Aufgabe zum einen in der Implementierung der CORBA-Schnittstelle zum Backend-System auf Basis von VisiBroker als Ersatz für die JNI-Schnittstelle. Schwerpunkt meiner Arbeit war jedoch die Optimierung der Performance einschliesslich der Schaffung der dafür notwendigen Umgebung und Tools. Dazu wurden von mir Plugins für das freie Last-Tool Grinder entwickelt, über die mehr als 1000 concurrent User simuliert wurden. Im Rahmen des von mir durchgeführten Profilings wurden Performance-Engpässe identifiziert und von den betreffenden Entwicklern beseitigt. Ich selbst habe Verarbeitung der Digitalen Signaturen (Key-Algorithmus, Key-Länge, Hash-Algorithmus) und die Verwendung des XML-Parsers optimiert. Weiterhin habe ich viel Zeit auf das Optimieren von Betriebssystem-, JavaVM- und WebLogic-Parametern verwendet. Alternativ wurde auch der Betrieb der Anwendung in einem WebLogic-Cluster, auf dem Borland Application Server und auch auf dem Oracle Application Server getestet. Bei allen Tests war auch der Support der jeweiligen Server-Anbieter involviert. Im Ergebnis konnte der Durchsatz der Gesamtanwendung unter WebLogic 5.1 auf das 60-fache gesteigert werden. Abschliessend konnte ich im Sun Benchmark Zentrum einen Performance-Test des Price Quote Servers auf einer Sun Enterprise 10000 mit 64 CPUs durchführen.

OS: Solaris, Linux

Applikationen: BEA WebLogic, Borland Application Server, Oracle Application Server,

XEmacs, OptimizeIt, CVS, Bugzilla, Oracle, Grinder (Last-Tool)

APIs / Bibliotheken: EJB, BMP, JSP, Servlet, Xerces, ProjectX, XP, Oracle-XML-Parser,

VisiBroker

11/00 bis 11/00 Weiterbildung

**BEA WebLogic Administration** 

5-tägiger Lehrgang bei BEA Systems in München.

OS: Windows
Applikationen: BEA WebLogic

05/00 bis 10/00 Vodafone Telecommerce, Ratingen

**Entwicklung eines Price-Quote-Server** 

Der Price Quote Server dient der performanten Beantwortung von Preis-Anfragen von Web-Shops. Die XML-Anfragen über HTTP(S) wurden zunächst gegen einen LDAP-Server authentifiziert und autorisiert. Anschliessend mussten sie in eine proprietäre Darstellung (M2F2) umgewandelt werden, bevor sie an das Backend-System weitergereicht werden. Die von dort erhaltenen Preis-Angebote mussten invers dazu wieder zurück nach XML konvertiert werden.

Als Applikationsserver kam WebLogic 5.1 zum Einsatz mit Oracle 8i als Datenbank.

Das Frontend-Interface zur Annahme der Price Quote Requests inklusive Authentifizierung/Autorisierung wurde von mir designt und implementiert. Ebenso die Schnittstelle zum Backend-System, welche als JNI-Interface implementiert wurde. Weiterhin habe ich die Generierung und Überprüfung der Digitalen Signaturen in Preis-Anfragen und Bestellungen implementiert. Dazu wurde die freie JCE-Implementierung Cryptix verwendet.

OS: Solaris, Linux

Applikationen: BEA WebLogic, XEmacs, CVS, Bugzilla, Oracle

APIs / Bibliotheken: EJB, BMP, JSP, Servlet, JNI, Xerces, Netscape LDAP SDK, JCE/Cryptix, IBM

Regex for Java

03/00 bis 04/00

Mannesmann Arcor, Eschborn

### Entwicklung eines Prototyps für Web Order Entry

Der Prototyp sollte die Auftragserfassung für die komplexen Produkte der Telekommunikationsbranche ermöglichen, wobei das Datenbank-Design vom Kunden vorgegeben war. Anforderungsgemäss wurde der Prototyp mit denselben Technologien realisiert, wie die spätere Applikation. Durch die Verwendung von XML zur Datenstrukturierung konnten HTML-GUIs dynamisch durch einen XSLT-Prozessor erzeugt werden. Meine Aufgabe bestand in der Implementierung von Authentifizierung und der XSL-Transformation.

OS: Linux

Applikationen: BEA WebLogic, XEmacs, CVS, Oracle
APIs / Bibliotheken: EJB, BMP, Xerces (XML), Xalan (XSLT, XPath)

10/99

Weiterbildung

### **Solaris 7 System Administration I (SA-237)**

5-tägiger Lehrgang bei Sun Microsystems in Hannover

OS: Solari

08/99 bis 09/99

internes Projekt

### Technologie-Prototyp: J2EE, XML, XSL, WML

Ziel des Prototypen war die Evaluierung von XML/XSL(T) zur Erzeugung terminial-spezifischer User-Interfaces (Browser, Organizer, Handy).

OS: Linux

Applikationen: BEA WebLogic, XEmacs, CVS, Nokia WAP Toolkit

APIs / Bibliotheken: EJB, Servlet, Xerces, Xalan

08/99 bis 02/00

internes Projekt

#### Aufbau der Entwicklungsumgebung

Planung und Aufbau einer dezentralen Entwicklungsumgebung, die folgende Aspekte zu berücksichtigen hatte:

- Objektorientierte Softwareentwicklung in Java
- Verwendung von BEA WebLogic als Applikations-Server
- Verwendung von Oracle als Datenbank
- Entwicklungs-PCs laufen unter Linux (lokal oder remote via VPN)
- Verwendung von beliebigen Editoren (XEmacs) und GNU make
- Versionsverwaltung mittels CVS (Source Code und Dokumente)
- Defect-Tracking mit Bugzilla
- Release-Management einschliesslich Shipment-Server
- Unit-Testing mittels JUnit

OS: Linux

Applikationen: BEA WebLogic, XEmacs, CVS, Buzilla, Oracle, JUnit, GNU Make

07/99 internes Projekt

### Technologie-Evaluierung: Applikationsserver

Durchführung einer Analyse des Entwicklungsstandes von J2EE Applikationsservern, um deren Eignung als Plattform für eigene

Softwareentwicklungen zu ermitteln. Gesichtspunkte dabei waren vor allem:

- Unterstützte Plattformen
- Support diverser Java APIs
- Clustering
- Support

Im Ergebnis dieser Analyse wurde eine Entscheidung zugunsten von BEA WebLogic getroffen.

Applikationen: BEA WebLogic, IBM WebSphere, weitere Applikationsserver

06/99 Weiterbildung

### **Objekt-Orientiertes Design OOD**

4-tägiges Seminar bei Integrata in Hamburg

OOD

04/99 bis 02/00 internes Projekt

### Start-Up Company: Aufbau der IT-Infrastruktur

Konzeption der IT-Infrastruktur eines Softwarehauses, wobei die Realisierung in den ersten Monaten ebenfalls durch mich erfolgte. Nach einigen Monaten wurde für die Realisierung ein System-Administrator eingestellt, wobei ich weiterhin für die Konzeption verantwortlich war.

Serverbetriebstauglich konfigurierte PCs (auch Mehrprozessor-Systeme), Sun U10 Hardware:

und E450, Lucent WaveLAN Office-Router, Nortel Networks Baystack 450 Switches, Netgear Switches, HP / Epson Drucker, HP JetDirect Print-Server Linux (SuSE-Distribution, Kernel 2.0.x, 2.2.x), Solaris 7, NFS, Samba, Apache

Web Server, CVS, Cyrus IMAP Server, Sendmail, CyberScheduler, Bugzilla, VPN

FreeS/WAN (IPSEC)

03/98 bis 03/99 LHS Group, Dreieich

**Software:** 

### **Consultant Partner Sales Support**

Technischer Pre-Sales-Support von Systemintegratoren (Alcatel, Ericsson, Cap Gemini u.a.) im Bereich Abrechnungssysteme für

Telekommunikationsanbieter. Die Tätigkeit bestand hauptsächlich in der Durchführung von Präsentationen und Produkt-Demonstrationen bei Partnern und Kunden in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten. Ein weiterer Schwerpunkt bestand in der Ausarbeitung von Angeboten. Im Rahmen der Planung eines neuen Produkt-Releases erfolgte eine intensive

Bearbeitung des Themas IP-Billing.

OS: Windows

Applikationen: **BSCS**, Personal Oracle

1994 / 1995 während des Studiums

#### Email-Server / Modem-Einwahl-Server

Vollständige Programmierung eines multithreaded POP3-Servers sowie eines Mailers mit Features wie z.B. Mail-Weiterleitung, Auto-Antwort etc.. Die Konfiguration erfolgte mittels Mail-Prozessor oder über ein Web-Interface. Vollständige Programmierung eines POP3-Client für Multi-User-Accounts. Daneben habe ich einen Modemeinwahl-Servers programmiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Session-Handling einschliesslich der Authentifizierung lag. Der Vetrieb der 3 Programme erfolgte als Shareware (insgesamt mehr als 100 Registrierungen weltweit).

Applikationen: IBM Visual Age C++, POP3, Apache Web-Server, REXX