

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Facultad de ciencias de la computacion

Ingenieria en ciencias de la computación

Aplicaciones Web

Alumnos:

Pérez Hernández Jorge Silvano 201735617

De La Cruz Huerta Jonathan 201731754

Canalizo Mendoza Isaac André 201728726

Hernández Ramos Angel 201653224

Profesor:

Pedro Bello López

Actividad 7

Bootstrap Bootstrap: Es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios web y aplicaciones web. Se ocuparon algunas de sus clases para darle diseño al template de la aplicación.

Menu.php:

```
1  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "
    http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3  <head>
4  <title>VIDEOTECA</title>
5  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
6  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
    charset=iso-8859-1" />
7  </head>
8  <body>
9  <div id="wrap">
10     <div id="masthead">
11         <h1> MENU PRINCIPAL</h1>
12         <div id="menucontainer">
13             <div id="menunav"></div>
14         </div>
15     </div>
16     <div id="container">
17         <div id="sidebar"></div>
18         <div id="content">
19             <h2> Bienvenidos</h2>
20             <h3> Selecciona tu tipo de usuario</h3>
21
22             <h3><A href='indexAdmin.php'> Administrativo </A></h3>
23
24             <h3><A href='indexCliente.php'> Cliente </A> </h3>
25
26             <p>&nbsp;</p>
27             <p></p>
28             <p>&nbsp;</p>
29         </div>
30     </div>
31 </div>
32 <div id="footer"></div>
33 </body>
```

MENU PRINCIPAL

Bienvenidos

Selecciona tu tipo de usuario

Administrativo

Cliente

Usuario:

Password:

Entrar




Se modificó la interfaz generada la cual nos permite seleccionar un tipo de usuario, ya sea administrador o cliente, los cuales nos direccionan a indexAdmin.php o indexCliente.php y se agregaron los inputs para el login de los usuarios

IndexAdmin.php:

Este archivo crea nuevamente otro menú que nos permite seleccionar más funciones como administrador y nos direcciona a cada una de ellas:

```
3 <head>
4 <title>VIDEOTECA</title>
5 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
  charset=iso-8859-1" />
7 </head>
8 <body>
9 <div id="wrap">
10 <div id="masthead">
11 <h1>ADMINISTRATIVO</h1>
12 <h1>VIDEOTECA / INICIO</h1>
13 <div id="menucontainer">
14 <div id="menunav">
15 <ul>
16 <li><a href="indexAdmin.php" class="current"><span>
  INICIO</span></a></li>
17 <li><a href="consultasAdmin.php"><span>CONSULTAS</span>
  </a></li>
18 <li><a href="registrarseAdmin.php"><span>CAMBIOS</span>
  </a></li>
19 <li><a href="accesoAdmin.php"><span>REPORTES</span></a>
  </li>
20 <li><a href="contacttoAdmin.php"><span>CONTACTO</span></
  a></li>
21 </ul>
22 </div>
23 </div>
24 </div>
25 <div id="container">
26 <div id="sidebar">
27 <h2>BUSCAR PELICULA </h2>
28 <form action="buscarAdmin.php" method="post">
29 <fieldset>
30 <legend></legend>
31 <div> <span>
32 <label for="txtsearch"> Buscar Pelicula:</label>
33 </span> <span>
34 <input type="text" value="" name="txtsearch" title="Text
  input: search" id="txtsearch" size="25" />
35 <br>
36 <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
37 <br>
38 </span> </div>
39 </fieldset>
40 </form>
41 <div id="navcontainer">LISTA DE PELICULAS RECIENTES <ul><li>
  <a href="#">PELICULA 1 </a> </li>
42 <li><a href="#">PELICULA 2 </a></li>
43 </ul>
44 </div>
45 <p>&nbsp;</p>
46 </div>
47 <div id="content">
48 <h2>Bienvenidos a la Videoteca</h2>
49 <p></p>
50 <p>Esta pagina es utilizada para rentar peliculas
  nacionales e internacionales, podras encontrar los titulos
  con mayor exito:</p>
51 <p>Para rentar una pelcula debe registrarse </p>
52 </div>
53 </div>
54 </div>
55 <div id="footer"><ul>
56 <li><a href="Menu.php" class="current"><span>SALIR</span>
  </a></li>
57 </ul></div>
58 </body>
```




Esta es la interfaz resultante, la cual cuenta con las opciones de consultas, cambios, reportes y contacto. De la misma manera también cuenta con un buscador de películas y una descripción de la página.

IndexCliente.php:

Para esta clase es absolutamente idéntica a la página de **IndexAdmin.php** la única diferencia es que cambian algunas de las opciones del usuario.

```
<body>
<div id="wrap">
  <div id="masthead">
    <h1>CLIENTE</h1>
    <h1>VIDEOTECA / INICIO</h1>
    <div id="menucontainer">
      <div id="menunav">
        <ul>
          <li><a href="indexCliente.php" class="current"><span>
            INICIO</span></a></li>
          <li><a href="consultasCliente.php"><span>CONSULTAS</span>
          </a></li>
          <li><a href="registrarseCliente.php"><span>RENTAS</span>
          </a></li>
          <li><a href="contacttoCliente.php"><span>CONTACTO</span>
          </a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Para el cliente sus opciones son consultas, rentas y contacto, y la interfaz queda de la siguiente manera:



Para las opciones de administrador tenemos las clases consultasAdmin, registrarseAdmin, accesoAdmin y contactoAdmin las cuales se muestran a continuación:

ConsultasAdmin:

```
3 <head>
4 <title>VIDEOTECA</title>
5 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
7 </head>
8 <body>
9 <div id="wrap">
10 <div id="masthead">
11 <h1>ADMINISTRATIVO</h1>
12 <h1>VIDEOTECA / CONSULTA</h1>
13 <div id="menucontainer">
14 <div id="menunav">
15 <ul>
16 <li><a href="indexAdmin.php"><span>INICIO</span></a></li>
17 <li><a href="consultasAdmin.php" class="current"><span>CONSULTAS</span></a></li>
18 <li><a href="registrarseAdmin.php"><span>CAMBIOS</span></a></li>
19 <li><a href="accesoAdmin.php"><span>REPORTES</span></a></li>
20 <li><a href="contacttoAdmin.php"><span>CONTACTO</span></a></li>
21 </ul>
22 </div>
23 </div>
24 </div>
25 <div id="container">
26 <div id="sidebar">
27 <h2>BUSCAR PELICULA </h2>
28 <form action="buscarAdmin.php" method="post">
29 <fieldset>
30 <legend>Search</legend>
31 <div> <span>
32 <label for="txtsearch"> Buscar Pelicula:</label>
34 </span> <span>
35 <input type="text" value="" name="txtsearch" title="Text input: search" id="
36 txtsearch" size="25" />
37 <br>
38 <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
39 </span> </div>
40 </fieldset>
41 </form>
42 <div id="navcontainer">LISTA DE PELICULAS RECIENTES <ul><li><a href="#">PELICULA
43 1 </a> </li>
44 <li><a href="#">PELICULA 2 </a></li>
45 </ul>
46 </div>
47 <p>&nbsp;</p>
48 </div>
49 <div id="content">
50 <h2>CONSULTA DE PELICULAS </h2>
51 <p>&nbsp;</p>
52 <?PHP
53 $link=mysqli_connect("localhost","root","");
54 mysqli_select_db($link,"videoteca");
55 $result=mysqli_query($link,"select * from pelicula");
56 echo"<a href='grafica.php'>Ver Ranking </a><br>";
57 echo"<a href='ejemplo2.php'>Generar PDF </a><br>";
58 echo"<a href='Insertar.php'>Insertar Nueva Pelicula </a><br><br>";
59
60 echo "<table border='1'>";
61 echo "<tr><td> Id_ Pelicula</td><td> Titulo </td>
62 <td> Director</td><td>Actor</td><td> Imagen </td> </tr>";
63
64 while ($row=mysqli_fetch_array($result))
65 {
66 $id=$row['id_pelicula'];
67 $ti=$row['titulo'];
68 $di=$row['director'];
69 $ac=$row['actor'];
70 $im=$row['imagen'];
71
72 echo"<tr><td>$id</td><td>$ti</td><td>$di</td><td>$ac</td>
73 <td><a href='consultaAdmin2.php?id_peli=$id'>
74 <img src='misImagenes/$im' width='80' height='80' /> </a>
75 </td> </tr>";
76 }
77 mysqli_free_result($result);
78 mysqli_close($link);
79 echo"</table>";
80 <?>
81 </div>
82 </div>
83 </div>
84 <div id="footer"><ul>
85 <li><a href="Menu.php" class="current"><span>SALIR</span></a></li>
86 </ul></div>
87 </body>
88 </html>
```



Al ingresar una palabra clave en el input nos arroja todos los resultados que coinciden



Para **consultascliente.php** es la misma interfaz y código.

Esta clase realiza una consulta a la base de datos que nos muestra la lista de películas que se encuentran ya almacenadas.

RegistrarseAdmin:

Esta clase es llamada al momento de querer realizar un cambio como administrador, y de la misma manera el usuario cliente cuenta con una clase parecida llamada RegistrarseCliente, pero en ese caso se ejecuta al seleccionar la opción de rentas en el menú de clientes, este es su código:

```


3 <head>
4 <title>VIDEOTECA</title>
5 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
  charset=iso-8859-1" />
7 </head>
8 <body>
9 <div id="wrap">
10 <div id="masthead">
11 <h1>ADMINISTRATIVO</h1>
12 <h1>VIDEOTECA / REGISTRARSE </h1>
13 <div id="menucontainer">
14 <div id="menunav">
15 <ul>
16 <li><a href="indexAdmin.php"><span>INICIO</span></a></li>
17 <li><a href="consultasAdmin.php"><span>CONSULTAS</span>
  </a></li>
18 <li><a href="registrarseAdmin.php" class="current"><span>
  >CAMBIOS</span></a></li>
19 <li><a href="accesoAdmin.php"><span>REPORTES</span></a>
  </li>
20 <li><a href="contacttoAdmin.php"><span>CONTACTO</span></
  a></li>
21 </ul>
22 </div>
23 </div>
24 </div>
25 <div id="container">
26 <div id="sidebar">
27 <h2>BUSCAR PELICULA </h2>
28 <form action="buscarAdmin.php" method="post">
29 <fieldset>
30 <legend></legend>
31 <div><span>

```

```

31 <div><span>
32 <label for="txtsearch"> Buscar Pelicula:</label>
33 </span><span>
34 <input type="text" value=""name="txtsearch" title="Text
  input: search" id="txtsearch" size="25" />
35 <br>
36 <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
37 <br>
38 </span></div>
39 </fieldset>
40 </form>
41 <div id="navcontainer">LISTA DE PELICULAS RECIENTES <ul><li>
  <a href="#">PELICULA 1 </a></li>
42 <li><a href="#">PELICULA 2 </a></li>
43 </ul>
44 </div>
45 <p>&nbsp;</p>
46 </div>
47 <div id="content">
48 <h2>REGISTRARSE</h2>
49 <p>Esta pagina es utilizada para rentar peliculas
  nacionales e internacionales, podras encontrar los titulos
  con mayor exito:</p>
50 <p>Para rentar una pelcula debe registrarse </p>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
54 <div id="footer"><ul>
55 <li><a href="Menu.php" class="current"><span>SALIR</span>
  </a></li>
56 </ul></div>
57 </body>
58 </html>

```



AccesoAdmin.php:

Esta clase pertenece a la opción de Reportes del menú de Administrador



El código es el siguiente:

```
15 <ul>
16 <li><a href="indexAdmin.php"><span>INICIO</span></a></li>
17 <li><a href="consultasAdmin.php"><span>CONSULTAS</span></a></li>
18 <li><a href="registrarseAdmin.php"><span>CAMBIOS</span></a></li>
19 <li><a href="accesoAdmin.php" class="current"><span>REPORTES</span></a></li>
20 <li><a href="contactoAdmin.php"><span>CONTACTO</span></a></li>
21 </ul>
22 </div>
23 </div>
24 </div>
25 <div id="container">
26 <div id="sidebar">
27 <h2>BUSCAR PELICULA </h2>
28 <form action="buscarAdmin.php" method="post">
29 <fieldset>
30 <legend></legend>
31 <div> <span>
32 <label for="txtsearch"> Buscar Pelicula:</label>
34 </span> <span>
35 <input type="text" value="" name="txtsearch" title="Text input: search" id="
36 txtsearch" size="25" />
37 <br>
38 <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
39 </span> </div>
40 </fieldset>
41 </form>
42 <div id="navcontainer">LISTA DE PELICULAS RECIENTES <ul><li><a href="#">PELICULA
43 1 </a> </li>
44 <li><a href="#">PELICULA 2 </a></li>
45 </ul>
46 </div>
47 <p>&nbsp;</p>
48 </div>
49 <div id="content">
50 <h2>ACCESO</h2>
51 <p>Esta pagina es utilizada para rentar peliculas nacionales e internacionales,
52 podras encontrar los titulos con mayor exito:</p>
53 <p>Para rentar una pelcula debe registrarse </p>
54 </div>
55 </div>
56 <div id="footer"><ul>
57 <li><a href="Menu.php" class="current"><span>SALIR</span></a></li>
58 </ul></div>
59 </body>
60 </html>
```


ContacttoAdmin.php:

Esta clase es similar a la clase ContacttoCliente.php:

ADMINISTRATIVO

VIDEOTECA / CONTACTO

INICIO

CONSULTAS

CAMBIOS

REPORTES


CONTACTO

Isacc Andre Canalizo Mendoza

Jonathan De La Cruz Huerta

Angel Hernandez Ramos

Jorge Silvano Perez Hernandez

Buscar Pelicula: 

Enviar

LISTA DE PELICULAS RECIENTES

• [PELICULA 1](#)

• [PELICULA 2](#)

SALIR

```
15         <ul>
16             <li><a href="indexAdmin.php"><span>INICIO</span></a></li>
17             <li><a href="consultasAdmin.php"><span>CONSULTAS</span></a></li>
18             <li><a href="registrarseAdmin.php"><span>CAMBIOS</span></a></li>
19             <li><a href="accesoAdmin.php"><span>REPORTES</span></a></li>
20             <li><a href="contacttoAdmin.php" class="current"><span>CONTACTO</span></a></li>
21         </ul>
22     </div>
23 </div>
24 </div>
25 <div id="container">
26     <div id="sidebar">
27         <h2>BUSCAR PELICULA </h2>
28         <form action="buscarAdmin.php" method="post">
29             <fieldset>
30                 <legend></legend>
31                 <div> <span>
32                     <label for="txtsearch"> Buscar Pelicula:</label>
34                     <span>
35                         <input type="text" value=""name="txtsearch" title="Text input: search" id="
36                         txtsearch" size="25" />
37                     <br>
38                     <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
39                     <br>
40                 </span> </div>
41             </fieldset>
42             <div id="navcontainer">LISTA DE PELICULAS RECIENTES <ul><li><a href="#">PELICULA
43             1 </a> </li>
44             <li><a href="#">PELICULA 2 </a></li>
45             </ul>
46             </div>
47             <div id="content">
48                 <h2>CONTACTO</h2>
49                 <p>Isacc Andre Canalizo Mendoza</p>
50                 <p>Jonathan De La Cruz Huerta </p>
51                 <p>Angel Hernandez Ramos</p>
52                 <p>Jorge Silvano Perez Hernandez</p>
53             </div>
54         </div>
55     </div>
56 <div id="footer"><ul>
57     <li><a href="Menu.php" class="current"><span>SALIR</span></a></li>
58 </ul></div></body>
```

Se agregaron los siguientes códigos:

Validar.php

```
validar.php U X
DAW > actividad7 > validar.php > ...
1  <?php
2  $link = mysqli_connect("localhost:3308", "root", "");
3  mysqli_select_db($link, "videoteca");
4  $user = $_REQUEST['usuario'];
5  $pass = $_REQUEST['passwd'];
6  echo "$user <br>";
7  echo "$pass <br>";
8
9
10 $result = mysqli_query($link, "select * from clientes where password = $pass and usuario like '$user'");
11 if ($result) {
12     $row = mysqli_fetch_array($result);
13     $ti = $row['tipo'];
14     if ($ti == 1) {
15         header("location: indexCliente.php");
16     } else {
17         header("location: indexAdmin.php");
18     }
19 } else {
20     $_POST['usuario'];
21     $_POST['passwd'];
22     header("location: acceso.php");
23 }
```





Que verifica que el usuario exista y la contraseña coincida con la ingresada, así como también verifica el tipo de usuario.

Búsqueda:

VIDEOTECA / INICIO

INICIO REGISTRARSE CONSULTAS **BUSQUEDA** CONTACTO ACCESO

El dato a buscar es: a

Id_Pelicula	Título	Director	Actor	Imagen
1	Blade Runner	Ridley Scott	Harrison Ford	
2	Alien	Ridley Scott	Sigourney Weaver	
4	Contact	Robert Zemeckis	Jodie Foster	
6	La guerra de las galaxias	George Lucas	Harrison Ford	

BUSCAR PELICULA

Buscar:

Enviar

[SALIR](#)

Busqueda.php

```

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3
4 <head>
5 <title>VIDEOTECA</title>
6 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
7 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
8 </head>
9
10 <body>
11 <div id="wrap">
12 <div id="masthead">
13 <h1>VIDEOTECA / INICIO</h1>
14 <div id="menucontainer">
15 <div id="menunav">
16 <ul>
17 <li><a href="index.php"><span>INICIO</span></a></li>
18 <li><a href="registrarse.php"><span>REGISTRARSE</span></a></li>
19 <li><a href="consultas.php"><span>CONSULTAS</span></a></li>
20 <li><a href="busqueda.php" class="current"><span>BUSQUEDA</span></a></li>
21 <li><a href="contacto.php"><span>CONTACTO</span></a></li>
22 <li><a href="acceso.php"><span>ACCESO</span></a></li>
23 </ul>
24 </div>
25 </div>
26 </div>
27 <div id="container">
28 <div id="sidebar">
29 <h2>BUSCAR PELICULA </h2>
30 <form action="Busqueda.php" method="post">
31 <fieldset>
32 <legend></legend>
33 <div>
34 <label for="txtsearch"> Buscar:</label>
35 <span>
36 <input type="text" value="" name="txtsearch" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25" />
37 <br>
38 <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
39 <br>
40 </span> </div>
41 </fieldset>
42 </form>
43 <p>&nbsp;</p>
44 </div>
45 <div id="content">
46 <?PHP
47 if ($_REQUEST) {
48 $bus = $_REQUEST['txtsearch'];
49 echo "El dato a buscar es: $bus <br>";
50
51 $link = mysqli_connect("localhost:3308", "root", "");

```

```

Busqueda.php U X
DAW > actividad7 > Busqueda.php > html > body > div#wrap > div#container > div#sidebar > form > fieldset >
54 $result = mysqli_query($link, "select * from pelicula where titulo like '%$bus%'");
55 echo "<table border='1'>";
56 echo "<tr><td> Id_Pelicula</td><td> Titulo </td>";
57 <td> Director</td><td>Actor</td><td> Imagen </td> </tr>";
58
59 while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
60 $id = $row['id_pelicula'];
61 $ti = $row['titulo'];
62 $di = $row['director'];
63 $ac = $row['actor'];
64 $im = $row['imagen'];
65
66 echo "<tr><td>$id</td><td>$ti</td><td>$di</td><td>$ac</td>";
67 <td>
68 </td> </tr>";
69 }
70 mysqli_free_result($result);
71 mysqli_close($link);
72 echo "</table>";
73 }
74
75 <?>
76 <p>&nbsp;</p>
77 </div>
78 </div>
79 </div>
80 <div id="footer">
81 <ul>
82 <li><a href="Menu.php" class="current"><span>SALIR</span></a></li>
83 </ul>
84 </div>
85 </body>
86
87 </html>

```

Permite la búsqueda de una película a pesar de no haber hecho login.

Registro

VIDEOTECA / INICIO

INICIO REGISTRARSE CONSULTAS BUSQUEDA CONTACTO ACCESO

Registro

Nombre:

Año:

Usuario:

Contraseña:

BUSCAR PELICULA

Buscar: 

[SALIR](#)

Registrarse.php

```
Registrarse.php U X
DAW > actividad7 > Registrarse.php > ...
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3
4 <head>
5 <title>VIDEOTECA</title>
6 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
7 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
8 </head>
9
10 <body>
11 <div id="wrap">
12 <div id="masthead">
13 <h1>VIDEOTECA / INICIO</h1>
14 <div id="menucontainer">
15 <div id="menunav">
16 <ul>
17 <li><a href="index.php"><span>INICIO</span></a></li>
18 <li><a href="registrarse.php" class="current"><span>REGISTRARSE</span></a></li>
19 <li><a href="consultas.php"><span>CONSULTAS</span></a></li>
20 <li><a href="busqueda.php"><span>BUSQUEDA</span></a></li>
21 <li><a href="contacto.php"><span>CONTACTO</span></a></li>
22 <li><a href="acceso.php"><span>ACCESO</span></a></li>
23 </ul>
24 </div>
25 </div>
26 </div>
27 <div id="container">
28 <div id="sidebar">
29 <h2>BUSCAR PELICULA </h2>
30 <form action="Busqueda.php.php" method="post">
31 <fieldset>
32 <legend></legend>
33 <div> <span>
34 <label for="txtsearch"> Buscar:</label>
35 </span> <span>
36 <input type="text" value="" name="txtsearch" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25" />
37 <br>
38 <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
39 <br>
40 </span> </div>
41 </fieldset>
42 </form>
43 <p>&nbsp;</p>
```

```

43 <p>&nbsp;</p>
44 </div>
45 <div id="content">
46 <h2>Registro</h2>
47 <form action="Registrar.php" method="POST">
48 <p>Nombre:</p>
49 <input type="text" name="nombre" >
50 <p>Año:</p>
51 <input type="text" name="anio" >
52 <p>Usuario:</p>
53 <input type="text" name="user" >
54 <p>Contraseña:</p>
55 <input type="text" name="password" >
56 <br><br>
57 <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
58 </form>
59 <p>&nbsp;</p>
60 </div>
61 </div>
62 </div>
63 <div id="footer">
64 <ul>
65 <li><a href="Menu.php" class="current"><span>SALIR</span></a></li>
66 </ul>
67 </div>
68 </body>
69 </html>

```

Acceso

VIDEOTECA / INICIO

INICIO
REGISTRARSE
CONSULTAS
BUSQUEDA
CONTACTO
ACCESO

Bienvenidos

Usuario:

Password:

BUSCAR PELICULA

SALIR

Acceso.php

```

1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
3
4 <head>
5 <title>VIDEOTECA</title>
6 <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
7 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
8 </head>
9
10 <body>
11 <div id="wrap">
12 <div id="masthead">
13 <h1>VIDEOTECA / INICIO</h1>
14 <div id="menucontainer">
15 <div id="menunav">
16 <ul>
17 <li><a href="index.php"><span>INICIO</span></a></li>
18 <li><a href="registrarse.php"><span>REGISTRARSE</span></a></li>
19 <li><a href="consultas.php"><span>CONSULTAS</span></a></li>
20 <li><a href="busqueda.php"><span>BUSQUEDA</span></a></li>
21 <li><a href="contacto.php"><span>CONTACTO</span></a></li>
22 <li><a href="acceso.php" class="current"><span>ACCESO</span></a></li>
23 </ul>
24 </div>
25 </div>
26 </div>
27 <div id="container">
28 <div id="sidebar">
29 <h2>BUSCAR PELICULA </h2>
30 <form action="buscarCliente.php" method="post">
31 <fieldset>
32 <legend></legend>
33 <div> <span>
34 <label for="txtsearch"> Buscar:</label>
35 </span> <span>
36 <input type="text" value="" name="txtsearch" title="Text input: search" id="txtsearch" size="25" />
37 <br>
38 <input type="submit" name="Enviar" value="Enviar">
39 <br>
40 </span> </div>
41 </fieldset>
42 </form>
43 <p>&nbsp;</p>

```

```

44 </div>
45 <div id="content">
46 <h2>Bienvenidos</h2>
47 <form action="validar.php" method="Post">
48 <p>Usuario:</p>
49 <input type="text" name="usuario" required>
50 <br><br>
51 <p>>Password:</p>
52 <input type="password" name="passwd" autocomplete="off" required>
53 <br><br>
54 <input type="submit" name="enviar" value=" Entrar ">
55 </form>
56 <p>&nbsp;</p>
57 </div>
58 </div>
59 </div>
60 <div id="footer">
61 <ul>
62 <li><a href="Menu.php" class="current"><span>SALIR</span></a></li>
63 </ul>
64 </div>
65 </body>
66
67 </html>

```

DreamWeaver:

Dreamweaver se define como un editor HTML profesional para diseñar, codificar y desarrollar sitios, páginas y aplicaciones Web. Tanto si desea controlar manualmente el código HTML como si prefiere trabajar en un entorno de edición visual, este programa proporciona herramientas útiles desarrollar el diseño en la creación Web.

Las funciones de edición visual de Dreamweaver permiten crear páginas de forma rápida, sin escribir una sola línea de código. No obstante, si prefiere crear el código manualmente, Dreamweaver también incluye numerosas herramientas y funciones relacionadas con la codificación.

En esta práctica hicimos el uso de ese software para la manipulación del código y estilo de la interfaz.

Bibliografía:

Dreamweaver. (s.f). DOCUMENTATION. Recuperado 8 de marzo de 2022, de

<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n8/m1.html>

PHP: array_unique - Manual. (s. f.). PHP: array_unique. Recuperado 7 de febrero de 2022, de

<https://www.php.net/manual/es/function.array-unique.php>