## www.agrogen.com.mx







# SULFAMIN 45® Compactado

SULFATO DE AMONIO COMPACTADO FERTILIZANTE INORGÁNICO SÓLIDO COMPACTADO **USO AGRÍCOLA** 

COMPOSICIÓN GARANTIZADA		
COMPONENTE	PORCENTAJE	
N	21.06%	
S	24%	
Fe	0.0005%	
Mn	0.0002%	
Cu	<0.0001%	
Zn	<0.0001%	

N	Р	K	S	
21	0	0	24	
CONTENIDO NETO				

50kg

Registro CICOPLAFEST No. RSCO-0048 / III / 95 AGROGEN, S.A. de C.V. R.F.C. AGR920618218 Carretera a Tlacote, El Bajo Km. 5.5 Querétaro, Qro. C.P. 76000 Tels. 01(442) 238-0040 Fax. 01(442) 238-0039 LADA SIN COSTO 01 (800) 111-0038





ESTE FERTILIZANTE ESTÁ ELABORADO CON MATERIAS PRIMAS VÍRGENES NO CON DESHECHOS INDUSTRIALES



### ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

 NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

 EN CASO NECESARIO, UTILIZAR MÁSCARA CONTRA POLVOS. ALMACENE EN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO. • EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO.

#### **PRIMEROS AUXILIOS**

• CONTACTO CUTÁNEO: EN GENERAL, NO CAUSA EFECTOS TÓXICOS AL CONTACTO CON LA PIEL. EN CASO DE IRRITACIÓN PRODUCE ENROJECIMIENTO. LAVAR LA PARTE AFECTADA CON CHORRO DE AGUA DURANTE 5 MINUTOS. LAVE LA ROPA IMPREGNADA POR SEPARADO. SI PERSISTE O APARECE LA IRRITACIÓN, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA. • CONTACTO OCULAR: ES IRRITANTE AL CONTACTO. LAVE ABUNDANTE E INMEDIATAMENTE AL CHORRO DE AGUA MANTENIENDO LOS PÁRPADOS ABIERTOS DURANTE 15 MINUTOS. CONTINÚE LAVANDO HASTA QUE DISMINUYA LA MOLESTIA. SI PERSISTE O APARECE IRRITACIÓN, SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA. • Ingestión accidental: en pequeñas cantidades es improbable que cause efecto. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN LA BOCA, ESÓFAGO Y ESTÓMAGO. DÉ A BEBER ABUNDANTE AGUA SIN PROVOCAR VÓMITO. SI SOBREVIENE EL VÓMITO PERMITA QUE SUCEDA. AYUDE A LA VÍCTIMA INCLINÁNDOLE LA CABEZA PARA QUE EL VÓMITO NO REINGRESE A LA GARGANTA. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA SI PERSISTEN O PRESENTAN MOLESTIAS.

#### MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD. RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

• NO TIRE LOS ENVASES VACÍOS EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA. PARTICULARMENTE EN SUELOS ARENOSOS O TERRENOS CERCANOS A RÍOS, LAGOS O LAGUNAS O CON MANTOS DE AGUA SOMEROS, APLIQUE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE NITRÓGENO DE SU CULTIVO Y DIVIDA EN VARIAS

APLICACIONES PARA SU MÁXIMO APROVECHAMIENTO. NO APLIQUE ESTE PRODUCTO ANTES DE UNA LLUVIA.



#### INSTRUCCIONES DE USO Y RECOMENDACIONES

• SE RECOMIENDA LA APLICACIÓN EN LAS ETAPAS DE MAYOR DEMANDA DE NITRÓGENO Y AZUFRE. • PARA MEJORES RESULTADOS, CONSULTE LAS DÓSIS ÓPTIMAS DE APLICACIÓN

CON SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. • LA APLICACIÓN DE NITRÓGENO Y AZUFRE, FAVORECEN A UN MEJOR CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA PLANTA OBTENIÉNDOSE MEJORES COSECHAS. LA AUSENCIA DE NITRÓGENO Y AZUFRE, REDUCE LA CALIDAD Y RENDIMIENTO



MEDIDA 54 x 96cm

TIPOGRAFÍA: FRUTIGER\_FAMILIA

FRUTIGER \_57 MICROSOFT PHAGSPA BOLD

PANTONES:

PANTONE WARM RED C PANTONE WARM RED C 60%







**PANTONE 356 C 60%**