


Bem-vind@s
SI E
Instalações de Corroios



O que é a Siemens

Uma empresa de tecnologia, que cria valor para a Sociedade (**Business to Society**” (B2S)) com impacto:

- Fortalecimento Econômico
- Geração de Empregos e Capacitação
- Inovação (R&D e projectos de desenvolvimento)
- Sustentabilidade Ambiental
- Qualidade de Vida
- Transformação Social

Desenvolvimento e Produção em Corroios
Carregadores para veículos Elétricos



Gerado por IA@Siemens



EHS

Environmental, Health and Safety

Ambiente, Saúde e Segurança



EQUIPA EHS@Corroios

Olga Santos (EHS Manager)

Tel.: +351 915 237 530

olgan.santos@siemens.com



Adriana Roseta Soares (EHS Professional)

Tel.: +351 915 718 819

adriana.roseta-soares@siemens.com

FOCUS Communication



Cristiana Costa (EHS Professional)

Tel.: +351 915 237 034

cristiana.costa@siemens.com

FOCUS on Training organization



Margarida Bernardino (EHS Profesional)

Tel.: +351 917 315 784

margarida.bernardino@siemens.com



Informações Gerais

Environmental, Health and Safety



@Corroios

- **Nas Copas pode tomar café ou fazer uma refeição ligeira, snack, pequeno almoço ou lanche.**
- De forma geral incentivamos a toma das refeições no refeitório. Temos cantina onde pode comprar a refeição (7,30€ em 2026).
- No refeitório existe micro-Ondas, que pode utilizar para aquecer a comida que traz de casa. Para facilitar e agilizar o processo de aquecimento, recomenda-se a utilização do seu termo(Recipiente termico).
- **ATENÇÃO: Não lave a loiça nos lavatórios do WC. O lavatório NÃO É um lava-loiças.**



Gerado por IA@Siemens



WE CARE

Segurança em 1º Lugar!

- Não caminhe/não circule a escrever no telemóvel!.
- Não circule nas Instalações com “headphones”, pois isso isola-o do ruído ambiente e pode comprometer a sua Segurança e a dos outros!



Gerado por IA@Siemens



Security



O Cartão Corporativo da Siemens funciona como um documento interno de identificação pessoal e dá-lhe o acesso necessário às nossas instalações, dispositivos informáticos da empresa e à rede Siemens.

Este cartão é intransmissível e só pode estar na posse da pessoa para a qual foi emitido.

O Cartão Corporativo deve ser usado de forma visível quando estiver dentro das Instalações da Siemens e deve ser guardado em local seguro ao sair das mesmas (pois usá-lo na rua pode aumentar as hipóteses de ser alvo de crimes).

Os Colaboradores são responsáveis por zelar pela segurança do seu Cartão Corporativo, o que significa que, quando o mesmo não estiver a ser usado, ele deve ser guardado em local seguro.



Esquecimento do Cartão Corporativo

Caso se esqueça do seu Cartão Corporativo em casa, terá de solicitar um "Visitor Card - E" na Portaria para poder entrar e ter acesso às Instalações.

Este cartão será emitido após a sua identificação na Portaria. Caso não possua nenhum documento de identificação com foto, solicite a alguém da sua Unidade (que se encontra nas instalações nesse momento) que se dirija à Portaria para o identificar.

Este cartão deve ser devolvido na Portaria ao sair das instalações, no final do dia. Caso contrário, a sua chefia poderá ser informada sobre a situação.

Substituição do Cartão Corporativo

Em caso de perda do seu Cartão Corporativo ou se o mesmo começar a falhar (p.ex. não abertura de portas ou mau funcionamento no computador) deverá, assim que possível, pedir à sua Super Requester ou Assistente da Unidade para que procedam à substituição do cartão, via FIONA.

Por favor, tenha em consideração de que uma foto atualizada (com menos de 6 meses) será necessária para o novo cartão.

Aquando da emissão de um novo Cartão Corporativo, o antigo ficará bloqueado automaticamente e o perfil será apagado. Se tiver acessos a alguma área restrita, por favor contacte o [Security Officer \(Jorge Ventura\)](#), através do processo definido, para requerer os acessos novamente.



Todos os colaboradores são responsáveis por proteger e zelar pelos ativos da Siemens que lhes foram atribuídos, sempre.

Trabalhando no Escritório

Proteja o PC / telemóvel que lhe foi atribuído!

Leve-os sempre consigo ou certifique-se de que uma pessoa de confiança os guarda enquanto estiver ausente.

Ao final do dia de trabalho, leve todos os seus dispositivos consigo ou guarde-os num armário / gaveta / módulo com fechadura.

Trabalhando fora do Escritório

Os seus ativos devem estar sempre consigo, portanto, não os deixe sem vigilância. Isso também é válido quando os transporta na sua mala / mochila.

Não deixe os dispositivos no seu veículo, nem mesmo no porta-bagagem, seja por breves momentos (p.ex., durante o jantar) ou durante a noite.

Perda ou roubo de ativos corporativos

Se algum dos ativos corporativos for perdido ou roubado, por favor reporte imediatamente ao seu contacto de Cybersecurity / SEC&CR.

Mais tarde, por favor, crie um incidente na IR@S tool: <https://security.siemens.com/SaiP/#/dashboard/Incident-Reporting>

Deve inserir todas as informações relevantes na ferramenta. Em caso de roubo, anexe também uma cópia da participação às autoridades policiais competentes.

Contactos: [Jorge Ventura \(Security Officer\)](#) | [Paula Monteiro \(Cybersecurity Officer\)](#)

Links:

[CYS Working Environment](#) | [CYS Working Outside Office](#) | [IR@S - How to report an incident](#)



Todos nós, enquanto colaboradores da Siemens, somos responsáveis em proteger os ativos da empresa, ao mesmo tempo que estamos vigilantes para situações que possam causar danos a pessoas. Este dever estende-se igualmente aos nossos visitantes durante a sua presença nas nossas instalações.

Colaboradores Siemens “não residentes”

Colaboradores Siemens “não residentes” são considerados como Visitantes pelo que, de acordo com as regras locais em vigor, devem usar o seu Cartão de Colaborador bem visível usando para o efeito uma fita corporativa (a qual deverá ser providenciada pela Unidade Visitada, caso o Visitante não tenha). Do mesmo modo, devem ser acompanhados sempre por um contacto local (alguém da Equipa Local), enquanto nas instalações.

Em caso de visitas recorrentes (e com grande frequência) ou reuniões em vários edifícios, e desde que a visita tenha, um período mínimo de 3 dias, o Cartão de Colaborador dos Visitantes pode ser customizado no Card Office (Edif 3 Piso 2). Para esse efeito, deverá ser enviado um email, pelo contato local e pelo menos 3 dias uteis antes da chegada do Visitante para [Jorge Ventura \(Security Officer\)](#) com a seguinte informação:

- ✓ Nome / GID de cada Visitante;
- ✓ Período da visita (datas de início / fim);
- ✓ Locais a ter acesso;
- ✓ Centro de Custo Local para debito do serviço (a ser efetuado pela ATOS).

Visitantes Externos

Colaboradores de Entidades Externas (p.ex. Vendedores, Jornalistas, Clientes) são considerados como Visitantes Externos e para estes é necessário informar, por email e com antecedência, os Vigilantes na Portaria. O contacto local deverá recolher as Visitas na Portaria, acompanha-las durante a sua estadia, e garantir que o Cartão de Visitante é devolvido no final da visita.


Event Badge

Em caso de um elevado número (mais de 10) de Visitantes Externos (para um workshop / evento), a Unidade Visitada deverá criar um *Event Badge* específico para ser usado pelas suas visitas. Este *badge* deverá ser usado de forma bem visível pelos Visitantes e é da responsabilidade da Unidade Visitada informar com antecedência a lista de visitantes (numero e nome).

Contacts

[Jorge Ventura \(Security Officer\)](#) | [SRE Portugal](#) | [Card Office PT](#) | [Alfragide Security](#) | [Freixieiro Security](#) | [Corroios Security](#)

Identificar Perigos e Avaliar os Riscos



Perigos e Riscos

Perigo: é a fonte geradora, capaz de causar danos à saúde e integridade física do trabalhador.

→ **presença de algo que pode causar dano**

Risco: é resultante da exposição ao perigo.

→ **probabilidade de que algo prejudicial aconteça**



Gerado por IA@Siemens



Gerado por IA@Siemens



Matrizes de Perigo e Risco - IPAR





A Matriz IPAR, é uma matriz que consolida a avaliação de riscos e perigos de uma dada área. Esta matriz é feita para todas as áreas e no caso da fábrica, sempre que é introduzido um novo produto, este é submetido a uma avaliação de riscos.

Este procedimento abriga uma equipa multidisciplinar: EHS, *plant Manager*, responsáveis e *managers* das áreas.

Onde podes encontrar esta matriz?

A Matriz encontra-se exposta nas áreas de trabalho e também podes encontrar na Rede.

Matrizes de Perigo e Risco - IPAR

SIEMENS										Matriz de Identificação de Perigos, Avaliação e Controle de Riscos										Edição: 01-2025 Revisão em: 20 de junho de 2025									
Org. Unit: SIE SCM CRS					Designação da Atividade: Picking D e Picking Heliox										Tipo/ Modelo Equipamento: Empilhador, equipamento de movimentação mecânica, porta-paletes, equipamento de elevação de cargas, várias ferramentas manuais.														
Projeto: n.a.					Área de Trabalho: Picking (Pavilhão 1)																								
SID e Produtos Heliox (Mobile 40kW; Flex Family (carregadores e dispensers)					Pessoas envolvidas*): Todos os colaboradores Siemens e temporários (4) e subcontratados nas instalações. Horário de Funcionamento: 07:00 - 15:55 *) Incluídos colaboradores com riscos especiais: grávidas, lactantes, utilizadores de pacemaker e colaboradores em turnos, se aplicável.										1) Risco Inicial é o resultado da classificação de risco mais alto de todas as categorias														
Identificação das atividades, perigos, riscos e consequências				Funcionamento Incidência Direta (D) Indireta (I)	Classificação Inicial de risco ¹⁾			Medidas de controlo existentes	Classificação do risco após implementação das medidas de controlo existentes			Gestão do Risco																	
Local/ Subatividade	Perigo	Risco	Consequência		Gravidade	Probabilidade	Grau de Risco		Probabilidade	Grau de Risco	Prioridade de Atuação	Monitorização do risco	Oportunidades para eliminar perigos e reduzir riscos																
Movimentação Manual de Cargas	Queda de objetos transportados	Contusões Escoriações Fraturas / Esmagamento	N	D	3	2	6	Significativo	Existência de meios mecânicos que devem ser usados sempre que possível na movimentação de cargas. Apenas se manuseiam cargas manualmente quando não é possível usar os meios mecânicos disponíveis. Existência de meios de apoio à movimentação manual de cargas (meios não-motorizados: porta-paletes manual, carrinhos, etc.). Sistematização dos perigos e riscos associados à movimentação de cargas de acordo com a metodologia prevista no DL330/93. Preconização de partilha de esforços para cargas mais pesadas, com geometria, volumetria desfavorável ou movimentação muito frequente. Informação e sensibilização dos colaboradores sobre riscos associados à Movimentação Manual de Cargas. Sensibilização a cuidados especiais a ter na movimentação de cargas com porta-paletes. Formação dos colaboradores em Movimentação Manual de Cargas. Aplicação dos 6S: manter corredores desimpedidos; manter os postos de trabalho em boas condições de limpeza e arrumação. Avaliação e visitas periódicas de SST e da medicina do trabalho aos postos de trabalho.	1	3	Aceitável	IV - Médio Prazo	-Nº de Acidentes ; -Auditorias 6S walk & SW&T; -Avaliação SST dos postos de trabalho.															
	Choque com objetos ou pessoas	Contusões Escoriações Fraturas / Esmagamento	N	D	3	2	6	Significativo	Utilização obrigatória dos EPI adequados à tarefa, de acordo com a "Matriz de EPI's Aprovados, 147_IN_19_05". EPI mantidos em bom estado de conservação: verificação do seu estado periodicamente e antes de cada utilização; Substituição do EPI quando se encontra desgastado. Os colaboradores devem avaliar os riscos antes de executarem uma tarefa a fim de escolherem o EPI adequado.	1	3	Aceitável	IV - Médio Prazo	-Nº de Acidentes ; -Auditorias 6S walk & SW&T; -Avaliação SST dos postos de trabalho.															
	Sobre esforços / Movimentação repetitiva / Posturas incorretas	Fadiga / Desconforto muscular Lesões músculo-esqueléticas	N	D	3	4	12	Muito Significativo	Existência de meios mecânicos (para mobilização, sustentação e transporte), sempre que possível na movimentação de cargas. Apenas se manuseiam cargas manualmente, quando não é possível usar os meios mecânicos disponíveis. Existência de meios de apoio à movimentação manual de cargas (meios não-motorizados: porta-paletes manual, carrinhos, etc.). Avaliação de risco na movimentação manual de carga, segundo DL330/93: Aplicar partilha de esforços avaliando os fatores de risco físicos (peso >20kg, distribuição desigual do peso, dificuldade em agarrar a carga, instabilidade da carga), contexto e condições de trabalho (irregularidade, duração das operações, distância da carga em relação ao corpo, posição de trabalho) e fatores individuais (experiência, formação, treino, idade, características e a capacidade físicas/altura, peso, força), antecedentes de lesões, hábitos de vida e de consumo dos colaboradores. Informação e sensibilização dos colaboradores sobre riscos associados à Movimentação Manual de Cargas (factores de risco, adoção de posturas corretas, ginástica laboral (exercícios de aquecimento e alongamento)). Sensibilização a cuidados especiais a ter na mobilização e transporte de cargas em equipamentos não motorizados (porta-paletes, carrinhos, palnas, sob rodas (ex. cabineira/huanga, etc.), preferencialmente empurrar em vez de puxar (maior controlo sobre a carga). Local de acondicionamento das peças organizado de forma a minimizar o esforço associado à Movimentação Manual de Cargas - organização espacial adequada. Distribuição do trabalho por vários colaboradores. Formação, informação e sensibilização relativa à adoção de posturas corretas. Sensibilização à realização de exercícios de boa postura e de ginástica laboral (alguns exercícios de aquecimento e alongamento que podem realizar autonomamente no posto de trabalho). Formação dos colaboradores em Movimentação Manual de Cargas. Sensibilização à realização de exercícios de boa postura e de ginástica laboral (alguns exercícios de aquecimento e alongamento que podem realizar autonomamente no posto de trabalho). Formação dos colaboradores em Movimentação Manual de Cargas. Aplicação dos 6S: manter corredores desimpedidos; manter os postos de trabalho em boas condições de limpeza e arrumação. Avaliação e visitas periódicas de SST e da medicina do trabalho aos postos de trabalho. Medidas de proteção pessoal Utilização obrigatória dos EPI adequados à tarefa, de acordo com a "Matriz de EPI's Aprovados, 147_IN_19_05". EPI mantidos em bom estado de conservação: verificação do seu estado periodicamente e antes de cada utilização; Substituição do EPI quando se encontra desgastado. Os colaboradores devem avaliar os riscos antes de executarem uma tarefa a fim de escolherem o EPI adequado.	3	9	Significativo	III - Curto Prazo	-Nº de doenças profissionais declaradas. -Avaliação SST dos postos de trabalho.	         														

Avaliação de Risco de Último Minuto (LMRA) – LAST MINUTE RISK ASSESSMENT (LMRA)

As Avaliações de Risco de Último Minuto (LMRA) são essenciais, pois complementam as avaliações de risco iniciais, aumentando a segurança geral ao abordar quaisquer perigos novos ou em evolução.

Quando deve fazer o LMRA: Recomenda-se priorizar o LMRA em locais de trabalho ou atividades que envolvam riscos elevados (exemplo riscos elétricos,) , ambientes em constante mudança, tarefas simultâneas ou que sejam influenciadas por fatores dinâmicos.

Atividades não rotineiras

frequentemente envolvem riscos que não foram considerados na avaliação de risco inicial. Esses riscos podem surgir devido a:

- tarefas não familiares,
- condições em mudança,
- ou trabalho em ambientes novos ou desconhecidos.

Dada a natureza dinâmica das atividades não rotineiras, é fundamental envolver todas as partes interessadas relevantes.




ENVIRONMENTAL PROTECTION, HEALTH MANAGEMENT AND SAFETY (EHS)
SF Recommended Practice
Last Minute Risk Assessment
(LMRA)

**Circular sempre dentro do limite das linhas amarelas
atravessar nas passadeiras**



Corroios Site



Restricted areas

*Security & Safety Reasons

**Safety Reasons

Entrada interdita a pessoas não autorizadas

Áreas de Acesso Restrito

- Armazéns / áreas logísticas
- Pré-fabricação
- Ensaaios (EOL)
- Expedição
- Living Lab externo (R&D)
- Training Center (Service)
- Living Lab interno (R&D)
- Escritórios (R&D)

 Nestas áreas obrigatório o uso de sapatos de segurança em permanência

SIEMENS

ITP-QM-SS004- Acesso ao Armazém
Página Page 1/1
Edição: Issue: 08-06.06.2023

ACESSO RESTRITO AO ARMAZÉM

1. Objetivo
Sendo a Siemens um operador económico autorizado a nível de alfandegamento de mercadorias pelos organismos oficiais competentes, o acesso ao armazém é estritamente reservado. Com a definição de pessoal qualificado para acesso ao armazém pretende-se garantir uma uniformidade de critérios a todas as pessoas que necessitem por questões meramente de gestão ou operacionais a ela aceder assim como contribuir para a melhoria da qualidade do processo, garantindo a segurança das pessoas que acedem a este local da nossa unidade.

No âmbito de armazém temos:

- Recepção de materiais e inspeção procedendo-se à verificação e inspeção dos materiais;
- Armazenagem de peças, enquanto esperam utilização.
- Picking, zona de preparação para fornecimento à produção. As peças são retiradas do stock e colocadas em recipientes/carros específicos e fornecidas para a produção/envio ao cliente final.

2. Acesso
O armazém não deve ser local de permanência de nenhum colaborador externo à própria área, sendo que as visitas devem ser esporádicas e sob controlo de elementos da Recepção de materiais/ Armazém/Picking.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO:
1- ENTRAR NO ARMAZÉM, sem ser devidamente autorizado pelo responsável da área (exceto "Pessoas Autorizadas").
2- ATRAVESSAR O ARMAZÉM, para aceder a qualquer outra área.
3- ENTRAR SEM calçado de segurança.
Outro EPI adicional será necessário dependendo do tipo de trabalho a realizar.
4- Visitantes sem um guia da área do armazém, ou representante da Fábrica de Corroios.
Colaboradores com acesso desde que devidamente equipados: (calçado de segurança e luvas quando necessário)

Funções/Pessoas Autorizadas	
Colaboradores da Logística, Inspeção de Recepção, Compliance Officer, ECC controller, Security Officer, Direção, Gestão da Qualidade (QA, SQM, QC), EHS	
Produção	Fernando Pereira / Rui Pereira / Manuela António / Nuno Nunes / João Ventura/ Durval Aleixo/Ruben Danta/Gina Pereira/Filomena Gonçalves/Elsa Augusto/Elsa Laranjeira Ricardo Mendes/Paulo Anacleto
Manutenção (quando em manutenção)	Luís Pereira / Hugo Cunha
Manutenção SIMIII (quando em manutenção)	Colaboradores do SIMIII (permanentes na Fábrica)
Fornecedores (Apenas em presença de pessoas autorizadas)	

Elaborador Por: Olga Santos
Digitally signed by Olga Santos
DN: cn=Olga Santos, o=Siemens, ou=Siemens, email=olga.santos@siemens.pt, c=PT
Date: 2023.06.07 12:12:12 +01'00'

Verificado Por: Jorge Valente
Digitally signed by Jorge Valente
DN: cn=Jorge Valente, o=Siemens, ou=Siemens, email=jorge.valente@siemens.pt, c=PT
Date: 2023.06.07 12:51:34 +01'00'

Aprovado Por: Nelson Faria
Digitally signed by Nelson Faria
DN: cn=Nelson Faria, o=Siemens, ou=Siemens, email=nelson.faria@siemens.pt, c=PT
Date: 2023.06.07 15:05:51 +01'00'

Fábrica de Corroios

FC-Q08000-ITPS004-08
Only server version is valid/copy not controlled when printed/ Só a versão da rede é válida (cópia não controlada quando impressa)
Restricted /Restrito

Exemplo de instrução de acesso restrito




Risco incêndio

Zonas permitidas para fumar

Apenas é permitido fumar nas “cabines de fumo”.

É proibido fumar em circulação, nos bancos de jardim e junto às portas.

140




As Cabines estão devidamente identificadas com sinalética, o piso está delimitado e a área têm cinzeiro.

BEATAS SEMPRE NO CINZEIRO



Colocar no cinzeiro apenas cinza e beata-
Proteção contra incêndio!

Perigos e Riscos



Movimentação Mecânica de Carga

Dar preferência à utilização de equipamento mecânico, em detrimento de movimentação manual de cargas.

Antes do início dos trabalhos é importante fazer uma vistoria aos equipamentos que serão utilizados (por exemplo, verificar a validade dos selos de inspeção preventiva) – NOK? REPORTAR!

Arrume os equipamentos após utilização, para evitar:

- perturbar o bom funcionamento das áreas ao redor,
- acidentes seu ou com colegas que estão ou circulam na área.



Manobra de
EMPILHADORES só
com formação
certificada



Perigo - Movimentação de Carga com recurso a meio mecânico

Riscos: Atropelamento, queda de objetos transportados, choque com objetos



**Assegurar
distanciamento de
SEGURANÇA**

**Dar sempre
prioridade aos
equipamentos de
movimentação de
carga!**




Movimentação Manual de Cargas

Movimente manualmente cargas de forma correta e evite lesões musculoesqueléticas.

Técnica correta para LEVANTAR cargas

- ✓ Manter as costas direitas;
- ✓ Dobrar os joelhos;
- ✓ Exercer força com as pernas;
- ✓ Manter a carga junto ao corpo.



Técnica correta para BAIXAR cargas

- ✓ Endireitar as costas;
- ✓ Dobrar os joelhos;
- ✓ Manter a carga junto ao corpo;
- ✓ Exercer força com as pernas;
- ✓ Pousar um dos lados;
- ✓ Pousar o outro lado.



Decreto-Lei nº330/93 de 25 de Setembro

De acordo com o artigo 5º, uma carga é considerada demasiado pesada se o seu peso for superior a **30Kg em operações ocasionais**. Já quando se fala de movimentos muito frequentes, considera-se que uma carga é demasiado pesada quando apresentar um peso acima dos 20Kg.

PARTILHE ESFORÇOS,
sempre que necessário.



Trabalhos em altura

Segurança na utilização de escadote duplo:

Antes da utilização do equipamento verifique que:

- apresenta bom estado de conservação (ex: limitadores de abertura, pés antiderrapantes, empenos);
- o piso se encontra livre de obstáculos;
- validade do selo de inspeção está em dia;
- cumpre os requisitos do selo de segurança do fabricante



Segurança na utilização de escadote duplo

Durante a utilização do equipamento tenha em consideração as seguintes regras de segurança:

Garantir sempre que o escadote está bem aberto, com os limitadores esticados no máximo. 	É proibido colocar os dois pés nas zonas pintadas a vermelho (altura máxima de trabalho permitida – 1,40m nos escadotes de 8 degraus). 	Só é permitido uma pessoa a operar no escadote. 
Só é permitido “montar a cavalo” caso o colaborador chegue com os dois pés ao 3º degrau (a contar do topo). 	Assegurar que tem no mínimo sempre 2 pontos de apoio no escadote (2 pés; excepcionalmente pode colocar um pé e o joelho no topo). 	Quando o escadote estiver em “repouso” deve estar semi-aberto. 

Utilização de x-atos

- Só são permitidos X-atos com lâmina retrátil.
- Cortar no sentido descendente (nunca no sentido do nosso rosto).
- Não colocar partes do corpo na trajetória de corte.
- Utilizar apenas para cortar objetos simples (plásticos moles, papeis, fitas, etiquetas, ...)
- Obrigatório utilizar sempre luvas (resistência mínima ao corte: B)



Riscos Elétricos



- 1- Corte completo de energia - **Desligar (Seccionar):** Cortar a alimentação elétrica do circuito onde será realizado o trabalho, de forma visível e efetiva.
(Abertura com corte visível das fontes de tensão, isolar a instalação de todas as possíveis fontes de tensão);
- 2- Assegurar que não há religação. **Bloquear:** Impedir fisicamente o religamento do circuito. Isto pode ser feito através de bloqueios físicos ou da retirada de fusíveis.
(Encravamento ou bloqueio dos aparelhos de corte na posição de abertura). Utilizar LOTO (Lock out Tag out); Tag-out Sinalização com a indicação de perigo e proibição
- 3- Verificar ausência de tensão (depois de previamente identificada no local de trabalho a instalação colocada fora de tensão);
Verificar: Comprovar a ausência de tensão no ponto de trabalho usando um detetor de tensão, realizando o autoteste do equipamento antes e depois de cada utilização.
- 4-Ligar o carregador à terra, esta ligação deve ser a primeira a efetuar e a ultima a retirar; **Aterrar:**
Ligar o circuito à terra para que qualquer corrente de fuga seja desviada para o solo, protegendo os trabalhadores em caso de energização accidental.
- 5- Proteção contra elementos próximos sob tensão.
(Delimitação da área de trabalho através da colocação de sinalização de segurança regulamentar e instalação de barreiras contra contactos, se não existirem definidas pelo R&D).
Em Baixa Tensão, pode não ser possível cumprir integralmente com 4 e 5, mas tem de ser sempre assegurado que não há toque accidental com partes energizadas.
Sinalizar: Colocar sinais de aviso na área de trabalho para alertar outras pessoas para não operarem o equipamento e para manterem a zona de trabalho segura

Nota: Contexto de segurança industrial: EN 50110





LOTOTO ??? acrónimo de **Lockout – Tagout – Tryout**

Importância na segurança das operações de manutenção

Este procedimento de segurança é um dos pilares fundamentais para a prevenção de acidentes, especialmente em operações de manutenção.

Lockout – Tagout – Tryout, --→ bloqueio – etiquetagem – teste

Sistema quando aplicado corretamente, reduz drasticamente a probabilidade de incidentes relacionados com máquinas, equipamentos e fontes de energia durante intervenções técnicas.

Garante que as máquinas são corretamente desligadas, isoladas e testadas antes de qualquer intervenção.

Não basta desligar uma máquina; é necessário assegurar que nenhuma energia — elétrica, mecânica, térmica, pneumática, hidráulica ou química — permanece armazenada e possa ser libertada de forma inesperada.

Inspeção preventiva de segurança PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS



Na etiqueta tem que constar o Ano e o Mês da próxima inspeção (as etiquetas são de diversas cores dependendo do ano, exceto verde que é restrito à calibração).

Se o equipamento não tem selo, este se encontra gasto ou esteja expirado. Por favor comunicar á vossa chefia.

Ergonomia e saúde musco- esquelética



- Manter Boa Postura



**Costas direitas,
sem torções.**



**Cabeça alinhada
com o tronco.**



**Evita trabalhar
com braços acima dos
ombros.**

- Usar as ferramentas corretamente



**Mantém os pulsos
retos.**



**Evita apertos fortes
ou prolongados.**



**Usa ferramentas
ergonômicas e
em bom estado.**

- Manipulação Segura de Cargas



Manter carga próxima do corpo



Dobre os joelhos, não as costas



Partilha de esforços ou Uso de meios mecânicos

- Reduzir movimentos repetitivos



Faz micro-pausas ao longo do turno.



Trabalha com os cotovelos a -90°.



Reporta desconfortos físicos.

Organização Posto trabalho

- “Um lugar para cada coisa, cada coisa no seu lugar”
- Manter os materiais em zona confortável de alcance
- Manter boas condições ambientais de trabalho



Evita sombras na zona de trabalho.




Hidrata-te.



Faz alongamentos rápidos quando possível.






INTERVALO



Utilização de substâncias químicas

Utilização de substâncias químicas nas instalações de Corroios - Procedimento



Utilização de substâncias químicas

- Mantenha todos os produtos com identificação – rotulagem com os símbolos de perigo;
- Evite transfegas, mantenha tanto quanto possível a embalagem original;
- Não coloque produtos em embalagens não adequadas (garrafas de sumo, de águas, etc)



SIEMENS - Fábrica de Quadros Eléctricos		Área de Aplicação: Produção	
FICHA DE MANUSEAMENTO E TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS		Área de Trabalho: Produção	
Data de revisão da FS do fornecedor: 18/03/2017		CAS: 64742-52-5	CE: 265-155-0
Designação do Produto Perigoso			
MOLYKOTE(R) LONGTERM 2 PLUS EXTREME PRESSURE BEARING GREASE 1642758			
Perigo para o Homem e Ambiente			
Não é uma substância ou uma mistura perigosa.			
Medidas de Protecção e Instruções de Segurança			
Só utilizar com uma ventilação adequada. Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Deve ter cuidado para prevenir vazamentos, resíduos e minimizar a libertação para o meio ambiente. Protecção dos olhos: Usar óculos de segurança. Protecção das mãos: Lavar as mãos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho. Protecção do corpo: A pele deve ser lavada depois do contacto. Protecção respiratória: Utilize protecção respiratória, a menos que haja ventilação local adequada ou que a avaliação de exposição demonstre que a exposição está de acordo com as directrizes de exposição recomendadas. Combinado sob a forma de particulados e vapor orgânico (A-P)			
Procedimentos em caso de Emergência			
Em caso de derrama: A descarga no meio ambiente deve ser evitada. Prevenir dispersão se seguro. Conter e eliminar a água de lavagem contaminada. As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não pode ser controlada. Embeber com material absorvente inerte. Para grandes derramamentos, fôrmea barreiras ou outro meio de contenção apropriado para evitar que o material se esnalhe.			
Em caso de Incêndio: Meios de extinção adequados: Pulverização de água, Espuma resistente ao álcool, CO2. Substância química seca. Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados.			
Primeiros Socorros			
 Emergência Interna Tel. 7115	Contacto com os olhos: Lavar os olhos com água como precaução. Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista.		
	Contacto com a pele: Lavar com água e sabão, como precaução. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.		
	Ingestão: Se engolido, NÃO provocar vômitos. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas. Enxagúe minuciosamente a boca com água.		
Inalação: Se for inalado, levar para o ar puro. Procure assistência médica se verificar a ocorrência de sintomas.			
Gestão de Resíduos			
Eliminar de acordo com os regulamentos locais. Os contentores vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de resíduos para a reciclagem ou a destruição. Se não especificado de outra forma: Eliminar como produto não utilizado.			
Pessoas a Contactar			
Rep. QEHS/Técnico Segurança: Olga Santos (Tel. 7288)		Centro Inf. Anti-Venenos:	
Substituto/Técnico Segurança: Fernando Pereira (Tel.+351 91 877-0685)		808 250 143 ou 21 795 0143 ou 21 795 0144	

Utilização de substâncias químicas



Nocivo ou Irritante



Inflamável



Comburente



Corrosivo



Explosivo



Explosivo



Tóxico



Mutagénico ou Carcinogénico



Prejudicial para o ambiente



Sempre que estes símbolos aparecerem, estes são os EPI imprescindíveis para utilização:

Luvas,

Máscara de proteção


Óculos!



Outros Perigos – Avaliações periódicas




- Químicos
- Ambiente térmico
- Iluminação
- Radiações
- Ruído
- Vibrações

Todos estes parâmetros são avaliados periodicamente (anualmente) e são feitas por entidades externas e certificadas. É realizado e emitido um relatório que deve ser consultado. Estão expostos e requerem o vosso conhecimento.




Sinalização de Segurança

Sinalização de Segurança

Cores/Formato	Exemplo	Significado
		Equipamento de alarme e combate a incêndios
		Proibição
		Perigo
		Informação
		Obrigações
		Vias de evacuação, saída de emergência e equipamento de emergência

Perigo zona ATEX - Exemplos de zonas ATEX na fábrica de Corroios

Riscos: Explosão



- **Postos de carregamento de baterias** (equipamentos de movimentação mecânica de cargas)
- **Áreas de armazenamento de produtos químicos:** armários de produtos químicos, oficinas, etc
- **Rede de gás**

Raio de
2,5m

Não fumar, não utilizar telemóvel, não aproximar chama, não fazer trabalhos com ferramentas que possam produzir chispas /faíscas, não armazenar material combustivel



Situação de Acidente, Incidente, Quase Acidente...

O que é?



Situação insegura



Ato Inseguro



Quase acidente
“Near Miss”



Acidente

hello.siemens.com

SIEMENS

RECURSOS

+

Add

↕

Sort

SD

SI: EA - Productweb

SD

SI: EA

SD

SI: EA

SD

SI: EA - Internet

SD

SI: EA - Internet

SD

SI: EA - Juniorenkreis

SD

SI: EA - Marketing & Commu...

SD

SI: EA - Marketing & Kommu...

Qu

Quentic

My Quentic

Duas colunas

Configurações para o dashboard

Vídeos de treinamento

Notificar ocorrência

!

Notificar Quase Acidente (Near Miss)

🔥

Notificar danos materiais/ambientais

🚑

Notificar danos pessoais

Minhas medidas

16

filtrado

Número	Data	Status	Necessidade de ação / Designação	Unidade organizacional	Pessoa
2019-6394		Fechar medida	Unsafe Condition, O carros de comissionamento por vezes vão muito cheios (muito pesados). Esta movimentaç...	Siemens	Cruchinho Da Costa, ...
2019-6394-01		Fechado		Siemens	
2022-5978		Fechar medida	Durante a movimentação manual de um powerpack desde a bancada de trabalho até ao carro de movimentaçã...	~SI E SCM CRS MF;De Al...	Parreira Santos Pereir...
2022-5978-01		Fechado	Não realizar tarefas com equipamento inadequado	Siemens	Cruchinho Da Costa, ...
2022-6141		0%	Produto químico mal acondicionado - risco de derramar e danificar material.	~SI E SCM CRS MF;De Al...	Soares Pereira, Rui M...

Link de acesso ao portal:
<https://siemens.my.quentic.com/prod/?clientId=b7033e25384db3873808>

O que se deve reportar:
Situação Insegura/Quase Acidente;
Dano Pessoal (Acidente, First Aid...);
Dano Ambiental ou Propriedade.

Page 48 Restricted | © Siemens 2026 | SI E SCM EU CRS | EHS | 2026

SIEMENS

ACIDENTES



Comportamentos de risco



EPI – Equipamento de Proteção Individual @Corroios

A maioria dos acidentes não graves são **cortes nas mãos, braços e cabeça**, devido a toque inadvertido em peças de chapa ou **embate contra objetos**.



Para evitar estes muitos pequenos acidentes, utilize sempre **EPI adequado**:



- Luvas,
- Manguito
- Boné de proteção

Posto Médico - First Aid/Consultas, Análises e Exames para a medicina no Trabalho



Horário:

Enfermagem e medicina do trabalho – terças
13h-17h / quartas 8h-12h
Medicina curativa – Dr. Marco Vieira, todas as
5^{as} feiras das 09:00 às 13:00

Os horários podem sofrer alterações.

Medicamentos disponíveis



Contacto do posto médico de
Alfragide:
posto.medico.pt@siemens.com
+351 214178407

Exames Médicos regulares

Os exames de medicina do trabalho são obrigatórios em Portugal (Lei n.º 102/2009)

- Será sempre convocado pelo posto medico para a realização dos exames (admissão, periódico e ocasional).

NÃO FALTE!


- Deve comparecer, sob pena de infração, mas caso não possa comparecer, deve comunicar de imediato ao posto médico para que seja feita nova convocatória.
- Os exames visam avaliar a aptidão física/psíquica do colaborador para as tarefas a desempenhar.



Gerado por IA@Siemens

Incidente “First Aid”- Socorristas

SOS INSTRUÇÃO DE ATUAÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA: CAIXA DE PRIMEIROS SOCORROS					
Contacto de enfermagem: tel: 21255 7138					
Socorristas	Área	Contacto	Socorristas	Área	Contacto
André Sabino (+DAE)	Logística	910692250	João Ventura (+DAE)	Sicharge D	911999077
André Peixoto	R&D	910001595	Laura Martins	Service	915718812
Andreina Jorge (+DAE)	Logística (Pav.Z)	911872042	Luis Pereira (+DAE)	Eng Industrial	918770380
Carlos Carvalho (+DAE)	Sicharge D	915397657	Luis Silva (+DAE)	Gestão Qualidade	915240877
Daniel Coelho (+DAE)	Service	935097464	Nuno Mourão (+DAE)	Controlo Qualidade	918770389
Carlos Homem (+DAE)	Pré-fabricação	212577103	Paulo Rosário (+DAE)	Controlo Qualidade	918770389
Fernando Sousa (+DAE)	R&D	927050857	Patricia Carvalho (+DAE)	Controlo Qualidade	918770444
Filomena Gonçalves	Sicharge D	915397657	Pedro Nunes (+DAE)	Controlo Qualidade	918770389
Gina Pereira (+DAE)	Sicharge D	915397547	Pedro Franganito (+DAE)	Controlo Qualidade	918770389
Hugo Cunha (+DAE)	Manutenção	918770372			
			Sónia Cunha (+DAE)	Controlo Qualidade	918770456
João Landeiroto (+DAE)	Gestão de obra	911175917	Ruben Maralhas (+DAE)	Sicharge D	915397657
Apenas Operacionais de DAE					
Alexandre Gonçalves	R&D	927051617	Hugo Pequeno	R&D	967345499
Alfredo Miranda	Controlo Qualidade	964339659	Nelson Faria	Plant Manager	919823848
Bruno Santos	Controlling	916748970	Nuno Nunes	Sicharge UC	910076377



Sempre que ocorrer um incidente dirija-se a um socorrista e contacte-o via telefónica!

Atuação em caso de acidente

Se o acidente necessitar de tratamento no exterior, informar chefia e EHS para que seja realizada a participação à seguradora (PAT).

Colaboradores Siemens

Seguradora **AGEAS Seguros**
Apólice nº: **001010309586**

(nº da apólice consta do recibo de vencimento)

Nas situações que não careçam de Urgência, deverá ligar para o Contact Center - 707 281 281 (dias úteis das 08H30 às 19H00) | +351 217 943 039, ou dirigir-se aos Postos Médicos da AGEAS:

- **Hospital Particular de Almada, Lda**
RUA MANUEL FEBRERO, 85 E
2800-455 Almada
Tel.: 212721439

O transporte do colaborador poderá ser feito em viatura própria, em viatura de outro colaborador quando por ele acompanhado ou utilizando o serviço de táxi.

O colaborador poderá eventualmente ser acompanhado pelo supervisor, um colega ou um dos técnicos SST.

Fora dos horários de atendimento destes centros ou em caso de acidente grave, chamar 112 e enviar colaborador para Hospital Garcia de Orta, Almada (Tel: 212940294).


Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Amora Tel. 212255555

Ao dar entrada no serviço médico / hospital deverá ser dada a seguinte informação:

- Nome do colaborador
- Indicação que se trata de um acidente de trabalho
- Nome da empresa
- Nome da companhia de seguros e respetivo nº da apólice.

4. Participação de acidente de trabalho

Sendo utilizado tratamento exterior, é necessária a elaboração de uma participação de acidente de trabalho, que deverá ser preenchida até um dia após o acidente pela assistente dos RH. Contacto após o acidente deve ser o AskHr.




Riscos Psicossociais

Fatores Psicossociais

Organização do Trabalho

- Carga de trabalho excessiva ou insuficiente
- Ritmo de trabalho muito elevado
- Falta de controlo sobre as tarefas
- Turnos rotativos ou horários irregulares
- Falta de clareza nas funções



Relações Interpessoais

- Conflitos com colegas ou chefias
- Falta de apoio social
- Comunicação insuficiente
- Assédio moral e comportamentos hostis



Cultura e Ambiente Organizacional

- Cultura muito competitiva
- Falta de reconhecimento
- Insegurança laboral
- Falta de desenvolvimento
- Liderança autoritária



Condições Individuais

- Stress pessoal elevado
- Problemas de saúde mental
- Baixa resiliência
- Expectativas pessoais muito altas



Ambiente Físico Relacionado *(Fatores Físicos que Influenciam Psicossocialmente)*

- Ruído constante
- Espaços fechados
- Falta de ergonomia



Riscos Psicossociais - Saúde e Bem Estar

Além dos problemas de saúde mental associados, como o esgotamento, a ansiedade, a depressão e até intenções suicidas, os colaboradores que sofrem de **stress prolongado podem acabar por desenvolver graves problemas de saúde física, como doenças cardiovasculares ou lesões musculoesqueléticas.**

Um ambiente psicossocial positivo promove o bom desempenho e o desenvolvimento pessoal, bem como o bem-estar mental e físico dos trabalhadores.



Riscos Psicossociais – Assédio no local de trabalho

Na Siemens pretendemos ter um ambiente de trabalho saudável e respeitoso, sendo o papel de todos nós assegurar que o mesmo é garantido, quer através do nosso comportamento como do comportamento de terceiros dentro da empresa.

O Assédio no local de trabalho (inclui festas e eventos sociais da empresa) encontra-se regulamentado nas [Siemens Business Conduct Guidelines](#) e no Código de Conduta de prevenção de qualquer forma de assédio no trabalho.

Estas regras são aplicáveis a todos os colaboradores e **TODOS** somos responsáveis por assegurar um adequado ambiente de trabalho.

A violação das regras relativas ao assédio **agrava-se quando exercida por titulares de funções de chefia.**

Todos os que se considerem vítimas de Assédio, têm ao seu dispor diversas ferramentas de denúncia (que se exige que seja sempre responsável), nomeadamente através do contacto com o [People & Organization](#), [Compliance](#), [Legal](#) ou através da ferramenta [Tell Us](#) disponível na Intranet.

Yoga na Fábrica de Corroios

- O Yoga promove a simbiose entre os três principais elementos: o Corpo, a Mente e o Espírito.
- A prática regular de Yoga tem inúmeros benefícios físicos, psicológicos, emocionais e sociais.



Melhoria da postura
Aumento da memória
Manutenção de peso corporal
Aumento da eficiência cardiovascular
Melhoria da autoestima
E muito mais!

Venha experimentar!
Todas as quartas às 16h na cantina

Programa de Apoio aos Colaboradores (EAP) Siemens


EAP – Como aceder ao serviço?

3 possibilidades:

- Telefone, através do: **214 195 551**
- Via e-mail, enviando o correio eletrónico para: **pac@pulso-group.com**
- Plataforma Pulso – Siemens e colocando a Password:
 - <https://www.eap-online.eu/pt-pt/home>
 - Password: EAPsiemens



EAP desde Novembro 2023, com a PULSO
Inclui, total de 24 consultas, no conjunto dos 6 pilares



Desde 2026, o seguro de saúde (da Siemens) Medis, conparticipa as consultas de psicologia

Seguro de Saúde Medis 2026 (Só contratos Siemens)

1 - **Psicologia/Psicoterapia** no Seguro de Saúde Médis: Em 2026, os colaboradores passarão a ter incluídas **20 consultas de psicologia/psicoterapia** anuais, com um copagamento dentro da rede, sem necessidade de referênciação.

2 – Reforço da possibilidade de utilização de **Teleconsultas e Médico Online** que podem ser geridos através da **APP da Médis** e sem qualquer custo para o colaborador e familiares.


3- A Siemens continua a oferecer aos recém-nascidos a sua primeira anuidade do Seguro de Saúde.

4- os valores para filhos e cônjuges (**245,14€ e 377,84€** respetivamente)

***Nota importante:** em 2024 a Médis introduziu o sistema de referênciação para as consultas de especialidade e este manter-se-á em 2026. Voltamos a reforçar que as consultas de cuidados primários **não necessitam referênciação** (urgência, pediatria, ginecologia/ obstetrícia, clínica geral, medicina interna, oftalmologia, saúde mental - psicologia/psicoterapia, Médico Online, Médico Assistente Médis)


A seguradora tem ao nosso dispor diversas alternativas de atendimento, **nomeadamente através da Linha Médis (218 458 888) disponível 24h/dia**, bem como a possibilidade de realização de **Teleconsultas e Médico Online** que podem ser geridos através da **APP da Médis** e sem qualquer custo para o colaborador e familiares

Plano de Emergência interno



Evacuação

Seguir sempre pela saída de emergência mais próxima




Ponto de encontro -> estacionamento



Nota: Consultar sempre as instruções de delegados de segurança atualizadas nas áreas

Plano de Emergência Interno



O sistema de detectores  fazem disparar o **Toque INTERMITENTE**. Neste caso fique em sistema de alerta enquanto a equipa de primeira intervenção confirma se temos situação real de Emergência, se sim o toque passa a contínuo e passamos de imediato à evacuação.

Em situação de EMERGÊNCIA dê o alarme: Quebrando o vidro da caixa  do botão de alarme (na parede) mais próxima do local onde se encontra. Será acionada a sirene com este **toque CONTINUO** e passamos de imediato à evacuação. 

Alternativa Ligue **212557115** – Extensão de emergência

Evacuação



**VIAS DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS
DESOCUPADAS**
Pessoas caminham em fila indiana



**VIAS DE CIRCULAÇÃO DE
VEÍCULOS TÊM de estar
DESOCUPADAS**

Como acionar o DAE?

QRcode

1. Na caixa do DAE está um QRcode que deve ser lido com um telemóvel.
2. Esse QRcode vai ter a um contacto telefónico que deve ser chamado.
3. A chamada só deve ser desligada quando o operador automático parar de falar.
4. Os operacionais de DAE são acionados.
5. Escrever no quadro branco junto ao DAE onde se encontra a vítima.
6. Ir para junto da vítima.

Nota: no DAE do exterior, o contacto que acionou o QRcode recebe o código para abrir a caixa do DAE.

Botão de pânico

Em breve

<https://www.facebook.com/daex.pt/videos/sos-call-sistema-de-ativa%C3%A7%C3%A3o-de-socorristas/1096392404113373/>

Desfibrilhador Automático Externo (DAE) deve ser acionado em situações de **emergência de paragem cardiorrespiratória (PCR)**, ou seja, a vítima está inconsciente e não respira normalmente.

Objetivo principal: reverter arritmias graves, como a fibrilhação ventricular, que impedem o coração de bombear sangue.

O que fazer em caso de sismo?



Fonte: cruzvermelha.pt

O que fazer em caso de sismo?

Na rua:

- Dirija-se para um local aberto, mantendo-se afastado dos edifícios altos, muros, postes de electricidade, antenas e outros objectos que possam desmoronar ou cair.
- Deve baixar-se ou deitar-se no chão, para evitar uma queda descontrolada. Ao mesmo tempo, proteja a cabeça com os braços.
- Esteja na praia ou perto do mar, procure um local mais elevado para se proteger do risco de tsunamis (onda gigante). Em alguns casos de tsunami, as ondas chegaram a atingir os 30 metros de altura.
- Não fuja de carro. Pode ficar preso dentro do carro e obstruir o trânsito, atrapalhando os meios de salvamento.
- Se estiver a conduzir, pare o carro, longe dos edifícios, muros, encostas, postes e cabos de alta tensão, e permaneça dentro dele.

Locais de perigo

Em casa ou num edifício

junto às janelas, espelhos, chaminés e paredes com prateleiras, debaixo de candeeiros, no meio das salas, elevadores e varandas.

Na rua

junto de prédios altos, vasos, gruas, placares publicitários, postos de iluminação, estações de serviço, estações de metro, entre outros.

Fonte: cruzvermelha.pt

Sustentabilidade (Proteção Ambiental)



Resíduos



Parque de Resíduos organizado



Boa prática de higiene industrial

Resíduos orgânicos apenas nos contentores das áreas sociais e cantina



Outros resíduos

Posto Médico



- Medicamentos fora da validade

Benefício: Sustentabilidade


Área social norte



- Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos
- Pilhas
- Lâmpadas

Benefício: Doação às IPSS's

Sustentabilidade



Taxa de RECICLAGEM – META 2030

Meta da Siemens -> 100%

Portugal (meta imposta por Bruxelas) → **mínimo de 70% de reciclagem** global de embalagens.


No contexto europeu, Portugal surge em 21º lugar no ranking da taxa de reciclagem de embalagens, abaixo da média da União Europeia, de acordo com os dados do Eurostat de 2023.

- ❑ Eletrão lançou a campanha (Dezembro 2025)
→ Vamos mudar o nosso comportamento, deixemos de ser → “Atrasados Ambientais”.
- **Vamos SEPARAR adequadamente** todos os resíduos, para atingirmos os 100% taxa de reciclagem!

Gerado por IA@Siemens



METAS DA SIEMENS – DEGREE FRAMEWOR



Note: DEGREE ambitions that have not been achieved but are no longer part of DEGREE have been operationalized and will continue to be part of public reporting under CSRD

Obrigado pela atenção!

Por favor, não se esqueçam de confirmar a vossa presença no registo e de entregarem o questionário preenchido