




CREALITY




A integração de impressoras 3D no ambiente educativo oferece uma plataforma poderosa para inspirar, educar e capacitar os alunos, preparando-os para os desafios e oportunidades do mundo atual!


- 1. Aprendizagem tangível:** As impressoras 3D permitem que conceitos abstratos possam ser transformados em objetos físicos, possibilitando aos alunos visualizar e manipular modelos tridimensionais.
- 2. Estímulo à criatividade:** Ao projetar e imprimir objetos, os alunos são incentivados a usar a sua criatividade para resolver problemas e explorar soluções inovadoras, promovendo o pensamento crítico e a originalidade.
- 3. Aplicação prática de conceitos:** Os alunos podem aplicar diretamente os conhecimentos adquiridos em disciplinas como a matemática, ciências e design na criação de modelos reais, ajudando a consolidar a compreensão de conceitos teóricos.
- 4. Prototipagem rápida:** As impressoras 3D permitem que os alunos criem protótipos funcionais num curto espaço de tempo. Isto é particularmente útil em projetos de engenharia, design e arquitetura, onde a iteração rápida é fundamental.
- 5. Interdisciplinaridade:** A tecnologia 3D abrange várias disciplinas, desde arte e design até matemática e biologia. As impressoras 3D podem ser usadas em várias áreas do currículo, fomentando a colaboração entre os diferentes departamentos.
- 6. Preparar o futuro:** À medida que a impressão 3D se torna cada vez mais comum nas diversas indústrias, a exposição a essa tecnologia na sala de aula prepara os seus alunos para as exigências do mercado de trabalho, desenvolvendo competências cada vez mais valorizadas.
- 7. Inclusão e acessibilidade:** A impressão 3D pode ser usada para criar modelos educativos acessíveis para alunos com necessidades educativas especiais, tornando a aprendizagem mais inclusiva e adaptada às necessidades individuais.



Gama FLAGSHIP



Gama DIY



Gama RESIN




K1 Velocidade é Rei



K1

Especialmente desenhada para utilização em contexto escolar!

Cód. 784301



Tecnologia de Impressão: FDM	Extrusora: Dual-Gear direct drive extruder	Transferência de Ficheiros: USB Drive	Rated Power: 350W
Volume: 220*220*250mm	Diâmetro do Filamento: 1,75mm	Sensor de fim de filamento: Sim	Tipos de Filamento Suportados: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF
Dimensões: 355*355*480mm	Diâmetro do Nozzle: 0,4mm	Recuperar após quebra de energia: Sim	Formato Ficheiro de Impressão: G-Code
Peso: 12.5kl	Temperatura do Nozzle: 300°C	Modo de descanso: Sim	Software Slicing: Creality Print; compatível com CURA, Simplify3D, PrusaSlicer
Velocidade de Impressão: 600mm/s	Modo de Nivelção: auto nivelamento	Rated Voltage: 100-123V~; 200-240V~; 50/60Hz	Formato Ficheiro Slicing: STL, OBJ, AMF

K1 MAX

Cód. 784302

Pronta a Usar, vem montada e calibrada de fábrica

Super Velocidade, atinge mm/s em apenas 0,03s

Novo aquecedor de cerâmica, 200°C em 40s

Ventiladores Duplos para garantir o arrefecimento

Impressão Assistida por IA LiDAR

Camara com IA para uma vigilância atenta

K1 Max Rápido, Inteligente, Super



Sensor G garante impressão sem Ghosting ou Ringing

Purificador de Ar integrado

Nivelamento automático com mãos livres

Textura delicada sem Z-banding

Tecnologia de Impressão: FDM	Extrusora: Dual-Gear direct drive extruder	Transferência de Ficheiros: USB Drive, Ethernet, WiFi	Rated Power: 1000W
Volume: 300*300*300mm	Diâmetro do Filamento: 1,75mm	Sensor de fim de filamento: Sim	Tipos de Filamento Suportados: ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF
Dimensões: 435*462*526mm	Diâmetro do Nozzle: 0,4mm	Ecrã Display: 4,3 touch a cores	Formato Ficheiro de Impressão: G-Code
Peso: 18 kl	Temperatura do Nozzle: 300°C	Purificador de Ar: Sim	Software Slicing: Creality Print; compatível com CURA, Simplify3D, PrusaSlicer
Velocidade de Impressão: 600mm/s	Modo de Nivelção: auto nivelamento	Rated Voltage: 100-240V~, 50/60Hz	Formato Ficheiro Slicing: STL, OBJ, AMF



Gama DIY – para makers e iniciantes

Ender-5 S1


Pronta para altas velocidades
Cód. 784303

Velocidade de impressão até 250 mm/s

Quadro estrutural mais estável

Extrusão Direta para Impressões a 300°C

Nivelamento automático CR-Touch



Rápida para materializar ideias criativas

Maior eficiência e sustentabilidade

Impressão de alta qualidade

Calibragem de nível profissional

Interface de usuário intuitiva

Tecnologia de Impressão: FDM	Extrusora: “Sprite” Dual-Gear direct drive extruder	Transferência de Ficheiros: USB Drive	Rated Power: 350W
Volume: 220*220*280mm	Diâmetro do Filamento: 1,75mm	Sensor de fim de filamento: Sim	Tipos de Filamento Suportados: PLA, PETG, ABS, TPU, PC, ASA, HIPS
Dimensões: 425*460*570mm	Diâmetro do Nozzle: 0,4mm	Recuperar após quebra de energia: Sim	Formato Ficheiro de Impressão: G-Code
Peso: 12.1kl	Temperatura do Nozzle: 300°C	Ecrã Display: 4,3 polegadas, a cores, menus em PT	Software Slicing: Creality Slicer, Creality Print, Cura, Repetir-Host, Simplify3D
Velocidade de Impressão: máx. 250mm/s	Modo de Nivelção: CR Touch auto nivelamento	Rated Voltage: 100-120V~; 200-240V~; 50/60Hz	Formato Ficheiro Slicing: STL, OBJ, AMF

Gama RESIN – Para Profissionais

HALOT-MAGE

Cód. 784304

HALOT-MAGE

Impressão Grande e
Detalhada em 8K



LCD
de 10,3”



8K de
Alta Resolução



Purificador de
Ar Inteligente



Maior qualidade com LCD mono 8K

Poupe espaço, com a nova tampa flip

Eixo Z ultra estável com trilhos lineares duplos

Maior resistência a impactos e arranhões, com o protetor LCD de vidro temperado



Super LCD com 10,3”



Resolução de 8K
(29,7µm)



Tampa flip inovadora
“MAGE-LOCK”



Filtro de ar inteligente



Trilhos lineares duplos
de eixo Z



Forrador
autodesenvolvido
HALOT BOX



Design com tamanho
eficiente



Resina opcional de alta
precisão

Tecnologia de Impressão: LCD MSLA	Peso: 12 kl	Transferência de Ficheiros: USB Drive	Ecrã Display: 4,3” touchscreen, a cores
Volume: 228*128*230mm	Velocidade de Impressão: 1-5s/layer	Base LCD: 10.3” monochrome	Software Slicing: HALOT BOX, CHITUBOX, LycheeSlicer
Dimensões: 333*270*608mm	Purificador de Ar: Sim	Input Power: 100W	Formato Ficheiros: STL/OBJ



HALOT-MAGE PRO
Hiper velocidade 8K
Cód. 784305

HALOT-MAGE PRO

Impressão em Resina de
Hiper velocidade 8K



Velocidade de impressão
de 170mm/h



LCD 8K
de 10.3"



Bomba de Resina
Inteligente



Purificador de
Ar Inteligente

Hiper velocidade, 170mm/h

Sistema de movimento ágil "Dynax"

Algoritmos autodesenvolvidos para maior velocidade

Resultados profissionais, com LCD 8K de 10.3"

Fonte de luz integral 3.0

Poderoso CPU e HALOT OS

Bomba de resina inteligente



170mm/h
Hiper velocidade



Sistema de movimento
"Dynax"



Tela LCD 8K de 10.3"



Fonte de Luz Integral
3.0



Conectividade
Inteligente



Abastecimento e
retirada de resina
inteligente



Filtro de ar inteligente



Tampa Flip Lento
"MagaArch"

Tecnologia de Impressão: LCD MSLA	Base LCD: 10.3" monochrome	Transferência de Ficheiros: USB Drive, RJ45, WiFi, Creality Cloud	Input Power: 150W
Volume: 228*128*230 mm (6712cm3)	Fonte de Luz: Integral Light Source 3.0	Bomba de Resina Inteligente: Sim	Formato Ficheiro: STL, OBJ
Dimensões: 333*270*608mm	Velocidade de Impressão: 170mm/h	Resina: 405nm resins	Formato Ficheiro de Impressão: G-Code
Peso: 13 kl	Computor OS: Windows/Mac	Ecrã Display: 4,3 polegadas, a cores	Software Slicing: HALOT BOX, CHITUBOX, Lychee Slicer

Creality HALOT-SKY Resin 3D Printer

HALOT-SKY 2022

O Futuro da Impressão em Resina

Cód. 784306



Fatiador de
alta agilidade



Ótica de
precisão



Controlo por
APP e WIFI



Fonte de Luz Integral
com alta precisão
Eixo-Z com
estabilidade e
refinamento
Inteligência Artificial
Software de
Fatiamento Sensível
Tecnologia Wireless
Impressão em 4K
Tampa de Proteção
Flip-Up
Display Touchscreen 5"



Fonte de luz
integral com
alta precisão



Monitorização
por IA



Fatiador de alta
agilidade



Eixo Z de alta
estabilidade e
refinamento



Controlo por
APP e WIFI



Atualizações
online OTA



Tampa
protetora
"Flip-Up"



LCD ecrã
9.25" 6K

Resolução LCD: 5760*3600	Peso: 16,5K kl	Ecrã tátil: 5" a cores	Transferência de arquivos: USB e Wi-Fi
Volume: 198*123*200mm	Velocidade de Impressão: 1-4s/ por camada	Material de impressão: 405nm resina fotossensível	Embalagem: 480*425*720mm
Dimensões: 340*292*552mm	Fonte de Luz: Integral	Precisão dos eixos X e Y: 0,05mm	Tampa: Tampa de Proteção Flip-up




Acessórios

CR-Laser Falcon 2 (22W)

Gravadora Laser

Cód. 784307



O modelo mais vendido

- Mais forte para cortar e gravar
- 25000mm/min para maior produtividade
- Air Assist integrado
- 5 diferentes proteções de segurança
- Sistema de monitorização triplo
- Apenas 3 passos para começar a funcionar
- Grava em centenas de cores
- Compatível com Windows e MacOS
- Funciona em modo *off-line* com um cartão de memória
- Estabilizador de movimentos
- Monitorização anti-chamas



Laser Power: 22W	Área de Gravação: 400*415mm	Software Suportado: LaserGRBL, LightBurn	Formato de Ficheiros: svg, png, jpg, jpeg, bmp, dxf
Capacidade de Corte: 15mm de madeira a cada passagem	Resolução: 254dpi	Materiais compatíveis: Cartão, Madeira, Bambu, Borracha, Pele, Tecido, Acrílico, Plástico e Metal	Tamanho Spot: 0,1mm
Velocidade de Gravação: 25000mm/min	Voltagem de Input: 100-240V~ 50~60Hz	Formato de Ficheiro de Gravação: Gcode	Comprimento de onda do laser: 455 ± 5 nm
Gravação a cores: Sim	Voltagem de Output: DC 24.0V 5.0A	Sistemas Operativos: Windows e MacOS	Fonte do laser: Diode Laser



CR-Scan Ferret

Scanner 3D Portátil

A opção mais económica

Cód. 784308

Ultraleve apenas 105 gr

Modo Scanning Preciso ou Modo Wide Range

Baixo Consumo (5V pode ser alimentado pelo próprio telemóvel ou power bank)



Económica



Design
Compacto



Dual
Scanning



Chipset
ASIC



Scanning
a Cores




Fácil de
Manusear



Scanning
no Exterior



Baixo
Consumo



Pronto para levar a Impressão 3D para o próximo nível?

Creality Cloud é uma plataforma para a criação de impressões em 3D, com modelos criados por uma comunidade de designers, educadores e profissionais;

Disponha de uma vasta biblioteca de modelos 3D, prontos a usar;

Ferramenta de *slicing* disponível para personalizar os parâmetros e começar a imprimir;

Permite controlar à distancia a sua impressora com o telemóvel;

Partilhe os seus trabalhos e utilize os modelos partilhados pela comunidade;

Faça o *download* da APP na Google Play Store e na Apple Store.

