### 1. Configuración de nombre y correo electrónico

```
git config –globlal user.name "Candela" git config –global user.email "cmr0016@alu.medac.es" git config –global –list
```

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~ (main)

$ git config --global --list
core.editor="C:\Users\AlumnoT\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin\code'
--wait
user.name=Candela
user.email=cmr0016@alu.medac.es
filter.lfs.required=true
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
```

### 2. Creación de repositorio y documentos

```
git init git-workshop
nano
git status
```

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)

$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:    Jose.txt
    new file:    README.md
```

# 3. Creación primer commit

git commit -m "commit #2" git log

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)
$ git log
commit dc0eca43f1ffe20dcc582b8e721d08ba822a0aac (HEAD -> main)
Author: Candela <cmr0016@alu.medac.es>
Date: Wed Feb 5 17:01:13 2025 +0100

commit #2
```

#### 4. Correcciones básicas

Para cambiar el nombre del archivo txt utilizamos nano Luego utilizamos git add Candela.txt git commit –amend para sobreescribirlo

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)

$ git log
commit be07617268af78936c9f1c0b51e29aeeea0c7091 (HEAD -> main)
Author: Candela <cmr0016@alu.medac.es>
Date: Wed Feb 5 19:41:59 2025 +0100

Commit de sobreescritura de txt

AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)

$ ls
Candela.txt Jose.txt README.md
```

### 5. Creación de rama

git branch yo++
git branch

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)

$ git branch

* main

yo++
```

6. Cambiarse a la rama yo++

git checkout yo++

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)

$ git checkout yo++
A Candela.txt
Switched to branch 'yo++'

AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (yo++)
$ git branch
main

* yo++
```

7. Sobreescribir el archivo txt el con mi nombre en la rama yo++

nano Candela.txt git add Candela.txt git commit -m "Modificación archivo txt frase"

8. Cambiar a la rama main y crear otra rama llamada taller-info

git checkout main git branch taller-info git checkout taller-info

9. Sobrescribir el archivo md en la rama taller-info

nano README.md git add README.md git commit -m "Commit modificacion archivo md"

Visualización de los commit en cada rama

git log -oneline -all -graph

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (taller-info)

$ git log --oneline --all --graph

* b35fd30 (HEAD -> taller-info) Commit modificacion archivo md

| * 13f17d7 (yo++) Modificacion archivo txt frase

|/

* be07617 (main) Commit de sobreescritura de txt
```

## 11. Incorporar los cambios de yo++ a main con merge

git checkout main git merge yo++

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)
$ git merge yo++
Updating be07617..13f17d7
Fast-forward
Candela.txt | 2 ++
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 Candela.txt
```

 Incorporar los cambios de taller-info a main con merge git merge taller-info

```
$ git merge taller-info

Merge made by the 'ort' strategy.

README.md | 4 ++--

1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
```

13. Modificar la primera línea del archivo md en la rama main

git nano README.md git add README.md git commit -m "Commit modificacion primera linea archivo md"

# Modificar la primera línea del archivo md en la rama taller-info

git checkout taller-info nano README.md git add README.md git commit -m "Commit modificacion archivo md en la rama taller-info"

#### 15. Incluir los cambios en la rama main

git checkout main git merge taller-info

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)

$ git branch

* main
    taller-info
    y0++

AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)

$ git merge taller-info
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

#### 16. Solución de conflicto con archivo md

nano README.md git add README.md git commit -m "Commit Resolucion conflicto merge archivo md"

# 17. Conectar mi repositorio con Github

git remote add origin https://github.com/candela0018/candela-intro.git git push origin main

```
AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)

§ git remote add origin https://github.com/candela0018/candela-intro.git

AlumnoT@DESKTOP-UALB61T MINGW64 ~/Desktop/git-workshop (main)

§ git push origin main
info: please complete authentication in your browser...

Enumerating objects: 21, done.

Counting objects: 100% (21/21), done.

Delta compression using up to 12 threads

Compressing objects: 100% (18/18), done.

Writing objects: 100% (21/21), 2.06 KiB | 527.00 KiB/s, done.

Total 21 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.

To https://github.com/candela0018/candela-intro.git

* [new branch] main -> main
```

