FORMATO DE LOS MENSAJES MEDIANTE ABNF

Para mayor comodidad, se van a definir las palabras que se repiten en cada mensaje

```
ESP = %x20; (espacio)
CR = %x0D; (retorno de carro)
LF = %x0A; (salto de línea)

alfanumerico = %x30-39 / %x41-5A / %x61-7A;
texto = 1*(alfanumerico / %x20);
id = 1*(%x30-39);

prioridad = ("LOW" / "MEDIUM" / "HIGH");
estado = ("OPEN" / "IN_PROGRESS" / "RESOLVED" / "CLOSED");
```

Mensaje de solicitud

```
Crear Incidencia = "CREATE" ESP usuario ESP prioridad ESP descripcion CR LF;
usuario = 3*20(alfanumerico);
descripcion = 1*50(texto);

Consultar Incidencia = "GET" ESP id CR LF;

Listar Incidencias = "LIST" CR LF;

Añadir Comentario = "COMMENT" ESP id ESP comentario CR LF;
comentario = 1*50(texto);

Cambiar Estado = "STATE" ESP id ESP estado CR LF;

Asignar Responsable = "ASSIGN" ESP id ESP usuario CR LF;
```

Mensajes de respuesta

```
Error General = "ERROR" ESP codigo_error CR LF;

OK General = "OK" CR LF;

OK Crear Incidencia = "OK" ESP id CR LF;

Respuesta incidencia = "TICKET" ESP id ESP estado ESP prioridad ESP usuario CR LF;

Respuesta lista = "LIST_RESPONSE" ESP [id *(ESP id)] CR LF;

codigo_error = ("INVALID_FORMAT" / "TICKET_NOT_FOUND" / "INVALID_STATE" / "UNKNOWN_COMMAND");
```