

Entregable

Práctica

Creando la base de datos Ventas_Tech_DB: DDL, Constraints e INSERT

Apuntes:

- Venta es la tabla de hechos.
- Modelo relacional:

CATEGORIAS: id_categoria: nombre, descripcion

CLIENTES: id_cliente, nombre, email, ciudad, fecha_registro

PRODUCTOS: id_producto, nombre, id_categoria, precio, stock, activo

VENTAS: id_venta, id_cliente, id_producto, cantidad, precio_unitario

SCRIPT

```
-- Data Definition Language
--Base de datos Ventas_Tech_DB
--crear base de datos Ventas_Tech_DB
CREATE DATABASE Ventas_Tech_DB;
USE Ventas_Tech_DB;
--eliminar tablas que ya existen
DROP TABLE IF EXISTS ventas;
DROP TABLE IF EXISTS productos;
DROP TABLE IF EXISTS clientes;
DROP TABLE IF EXISTS categorias;
-- crear primera table: categorías
CREATE TABLE categorias (
    id_categoria INT PRIMARY KEY,
    nombre_categoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(200)
);
```

--Crear siguiente table: clientes

```
CREATE TABLE clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) UNIQUE,  
    ciudad VARCHAR(50),  
    fecha_registro DATE NOT NULL  
);
```

--crear siguiente table: productos

```
CREATE TABLE productos (  
    id_producto INT PRIMARY KEY,  
    nombre_producto VARCHAR(100) NOT NULL,  
    id_categoria INT,  
    precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    stock INT DEFAULT 0,  
    activo TINYINT(1) DEFAULT 1,  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)  
);
```

-- Crear siguiente table: ventas

```
CREATE TABLE ventas (  
    id_venta INT PRIMARY KEY,  
    id_cliente INT,  
    id_producto INT,  
    cantidad INT NOT NULL,  
    precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    fecha_venta DATE NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente),  
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
```

);

-- Data Manipulation Language

--Cargar datos categorías

INSERT INTO categorias VALUES (1, 'Computación', 'Laptops, PCs y monitores');

INSERT INTO categorias VALUES (2, 'Accesorios', 'Periféricos y complementos');

INSERT INTO categorias VALUES (3, 'Audio', 'Auriculares y parlantes');

INSERT INTO categorias VALUES (4, 'Almacenamiento', 'Discos y memorias');

--Cargar datos clientes

INSERT INTO clientes VALUES (1, 'María López', 'maria@mail.com', 'Buenos Aires', '2024-01-05');

INSERT INTO clientes VALUES (2, 'Carlos Ruiz', 'carlos@mail.com', 'Córdoba', '2024-01-10');

INSERT INTO clientes VALUES (3, 'Ana Gómez', 'ana@mail.com', 'Rosario', '2024-02-01');

INSERT INTO clientes VALUES (4, 'Pedro Sanz', 'pedro@mail.com', 'Mendoza', '2024-02-15');

INSERT INTO clientes VALUES (5, 'Laura Torres', 'laura@mail.com', 'Tucumán', '2024-03-01');

--Cargar datos productos

INSERT INTO productos VALUES (1, 'Laptop Pro 15', 1, 1200.00, 15, 1);

INSERT INTO productos VALUES (2, 'Mouse Inalámbrico', 2, 28.00, 80, 1);

INSERT INTO productos VALUES (3, 'Monitor 4K 27"', 1, 450.00, 12, 1);

INSERT INTO productos VALUES (4, 'Auriculares BT Pro', 3, 120.00, 35, 1);

INSERT INTO productos VALUES (5, 'SSD Externo 1TB', 4, 130.00, 18, 1);

INSERT INTO productos VALUES (6, 'Teclado Mecánico', 2, 95.00, 40, 1);

--Cargar datos ventas

INSERT INTO ventas VALUES (1, 1, 1, 2, 1200.00, '2024-03-05');

INSERT INTO ventas VALUES (2, 2, 2, 5, 28.00, '2024-03-06');

INSERT INTO ventas VALUES (3, 3, 3, 1, 450.00, '2024-03-07');

```
INSERT INTO ventas VALUES (4, 1, 4, 2, 120.00, '2024-03-08');  
INSERT INTO ventas VALUES (5, 4, 5, 3, 130.00, '2024-03-10');  
INSERT INTO ventas VALUES (6, 2, 6, 4, 95.00, '2024-03-11');  
INSERT INTO ventas VALUES (7, 5, 1, 1, 1200.00, '2024-03-12');  
INSERT INTO ventas VALUES (8, 3, 2, 8, 28.00, '2024-03-13');  
INSERT INTO ventas VALUES (9, 4, 4, 1, 120.00, '2024-03-14');  
INSERT INTO ventas VALUES (10, 5, 3, 2, 450.00, '2024-03-15');
```

-- Confirmá que cada tabla se cargó correctamente

```
SELECT * FROM categorias;
```

```
SELECT * FROM clientes;
```

```
SELECT * FROM productos;
```

```
SELECT * FROM ventas;
```

-- (Más adelante, en el Módulo 5, vas a poder cruzar estas tablas con JOIN

-- para ver las ventas junto al nombre del cliente y del producto.

-- Por ahora alcanza con confirmar que las 4 tablas tienen sus datos.)