















Punto de control: Resultado

Recuerde Contestar todas las preguntas antes de corregir.

Posterior a ello Genere el archivo PDF de acuerdo con el procedimiento respectivo y envíelo al Portfolio respectivo.

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°2 P2 - CORRECTAS: 10 de 10 -

APROBADO

1) La Empresa UNISYS Sudamericana ocupa en la actualidad el tercer piso del edificio de Torneos y Competencias en la Avenida Paseo Colon, de acuerdo al tipo de conexión y el área geográfica que ocupa corresponde a una:



- \bigcirc
- a) LAN CORRECTA
- b) MAN
- c) WAN
- d) HAN
- e) PAN
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta.







- a) ETAPs.
- b) Estándares.
- c) RFC Request For Comments. CORRECTA
 - d) Propuesta.
 - e) Protocolo Estándar.
 - f) Diseño Estandarizado.
 - g) Todas las Anteriores son correctas.
 - h) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 3) En todo cableado tipo ethernet compuesto por cableado UTP Cat 5e / Par trenzado, topología estrella las uniones o conectores son del Tipo:



- a) Conector BNC.
- b) Conector RJ-45. **CORRECTA**
 - c) Transceiver.
 - d) Terminador.
 - e) Vampiro.
 - f) Repetidor.
 - g) Land Driver.

 \Rightarrow


















terminal transmisor y com la solicitud de la ficha del resto de los equipos conectados por medio de un mensaje corto.





- a) Verdadero
- **CORRECTA**
- b) Falso
- 5) Dentro de una instalación de cableado tipo Ethernet grueso, implementado sobre topología Bus, existen en los extremos del cable elementos resistivos que permite mantener constante la impedancia en todo el tendido. Nos referimos a:



- a) Conector BNC.
- b) Conector RJ-45.
- c) Transceiver.


















- g) Land Driver.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 6) Dentro de una instalación de cableado tipo Ethernet fino, implementado sobre topología Bus, el corte o la avería del cable provoca:



- a) La salida de servicio de parte de la red.
- b) La segmentación de la red en dos partes.



- c) La salida de servicio de toda la red. CORRECTA
 - d) Todas las Anteriores son correctas.
- g) El aumento del nivel de colisiones.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 7) El Servicio de Datos/Directorio que se encarga de registrar a Nivel Nacional los nombres de Dominio que corresponde a una determinada Dirección IP se lo denomina:



- a) InterNIC
- b) NIC CORRECTA
- c) IRTF Internet Research Task Force.



















8) Dentro de una Topología Estrella, Tecnología Ethernet la solución de Colisiones se hace utilizando:



- a) El Sistema Distribuido de Coordinación y Detección de colisiones (CSMA/CD).
 CORRECTA
 - b) La Tecnología Token Ring basado en el pase de ficha o token.
 - c) La estadística del aumento de colisiones en toda la Red.
 - d) Todas la anteriores son correctas.
 - e) Ambas a y b.
 - f) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 9) Cuando Hablamos de Token Ring, Tecnología para uso exclusivo en Topología Bus, la operación de la misma en lo que respecta al acceso al canal se hace a través del Pase de Ficha y el Transmisor tiene:




















- d) Todas la anteriores son correctas.
- - e) La afirmación de la pregunta es incorrecta **CORRECTA**
 - f) Ninguna de las Anteriores es correcta
- 10) Cada Topología combinada con el uso de distintos tipos de enlaces poseen ventajas y desventajas como la incompatibilidad de los medios de transmisión, limitación en el número de estaciones y limitación en el alcance de las redes, esto dio origen a:



- a) La Aparición de los Sistemas Centralizados
- b) La Aparición de los Sistemas Stand Alone
- c) El uso exclusivo de Bridges
- d) La Aparición de las Topologías Híbridas.
- **CORRECTA**
 - e) Todas la anteriores son correctas.
 - f) Ninguna de las Anteriores es correcta

RESUMEN

Trabajos Prácticos de Respuesta Múltiple N°2 P2

CORRECTAS: 10 de 10

APROBADO

SALIR















