
คอร์สสอนสด 2 ชั่วโมง · สำหรับผู้เริ่มต้น

Agentic AI เบื้องต้น

ให้ AI ทำงานแทนคุณ ทั้งชีวิตประจำวันและงานออฟฟิศ
ด้วย ChatGPT และ Meta AI

799 บาท / คน | 2 ชั่วโมง | แถม Prompt Pack

สอนโดย อ. Kevin



โมดูล 1 · Generative AI · 0:15–0:21

Generative AI สร้างเนื้อหาใหม่จากคำสั่งของคุณ

คุณพิมพ์คำสั่งหนึ่งครั้ง AI ตอบหนึ่งรอบ

ข้อความ | รูปภาพ | เสียง | วิดีโอ | โค้ด

คุณสั่ง 1 ครั้ง → AI ตอบ 1 รอบ → หยุดรอคำสั่งถัดไป

โมดูล 2 · Agentic AI · 0:21–0:33

Agentic AI รับเป้าหมาย แล้ววางแผน ลงมือ และตรวจผลเอง

คุณบอกว่าอยากได้อะไร ไม่ต้องบอกทุกขั้นตอน



COURSE OUTLINE · 120 นาที

7 โมดูล จากแนวคิดสู่ workflow จริง

เริ่ม · 20 นาที

เปิดคอร์ส โจทย์ทีม และพัก

โจทย์จริง AI ร่าง vs automation

M1 · 6 นาที

Generative AI คืออะไร

ทำอะไรได้ พลาดตรงไหน

M2 · 12 นาที

Agentic AI และความต่าง

วงจรเอเจนต์ 4 ขั้น

M3 · 7 นาที

แผนที่เครื่องมือ

ChatGPT, Meta AI และอื่นๆ

M4 · 20 นาที

คิดแบบ workflow

Workflow + Prompt 7 บล็อก

M5 · 25 นาที

Lab ChatGPT

5 แลบ Project ถึง Agent

M6 · 15 นาที

Lab Meta AI

แผนมื้ออาหาร และโครงสไลด์

M7 · 15 นาที

ความปลอดภัยและสรุป

จุดตรวจ + workflow ของคุณ

สีฟ้า = บรรยายและ demo · สีส้ม = ลงมือทำตามบนเครื่องของคุณ · โมดูลเสริมหลังจบ: NotebookLM, Skills, Dashboard จาก Google Sheet

เป้าหมายของคอร์ส

จบคลาสแล้วคุณทำได้ 3 อย่าง

แยกให้ออก

Generative AI กับ Agentic AI ต่างกันตรงไหน และงานแบบไหนควรเลือกใช้อะไร

คิดเป็น workflow

แตกงานของทีมเป็นขั้นตอน เห็นชัดว่าขั้นไหนให้ AI ร่าง ขั้นไหนทำ automation ขั้นไหนต้องให้คนตรวจ


สั่งงานแบบ agentic

เขียน prompt ที่มีเป้าหมาย ขั้นตอน และจุดตรวจ ใช้ได้ทั้งใน ChatGPT และ Meta AI

ตารางเวลา 120 นาที

ลงมือทำมากกว่าฟัง

0:00–0:05	เปิดคอร์ส และเตรียมตัว
0:05–0:15	0 โจทย์จริงจากทีม และ automation
0:15–0:21	1 Generative AI คืออะไร
0:21–0:33	2 Agentic AI และความแตกต่าง
0:33–0:40	3 แผนที่เครื่องมือ
0:40–1:00	4 คิดแบบ workflow และโครง prompt
1:00–1:05	พัก
1:05–1:30	5 Lab ChatGPT
1:30–1:45	6 Lab Meta AI
1:45–2:00	7 ความปลอดภัย, workflow ของคุณ, สรุป



บรรยายและ demo ลงมือทำ พัก

เช็กก่อนเริ่ม ใช้เวลา 2 นาที

เตรียม 3 อย่างให้พร้อม

บัญชี ChatGPT

แพ็กเกจฟรีทำตามได้ส่วนใหญ่ แต่ Deep Research มีจำนวนจำกัด และ Scheduled tasks ไม่อยู่ในแพ็กเกจฟรีตามหน้าราคาของ OpenAI

Meta AI

เปิดแอป Meta AI หรือ meta.ai ไว้ ฟีเจอร์ทำงานอัตโนมัติใหม่ทยอยเปิดบางประเทศ ให้เช็กว่าบัญชีคุณเห็นเมนูนี้หรือยัง

งานจริง 1 ชิ้น

เลือกงานที่ทำซ้ำบ่อย เช่น ตอบอีเมล สรุปประชุม หรือวางแผนเดินทาง และต้องไม่มีข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

Source: chatgpt.com/pricing (ตรวจเมื่อ 7 พ.ย. 2026) · Reuters ผ่าน The Star, 25 ก.ค. 2026

โมดูล 0 · โจทย์จริงจากทีม · 0:05–0:15

เริ่มจากงานจริงของทีม ไม่ใช่จากเครื่องมือ

กระดานงานทีม (ภาพจำลอง)

งานซ้ำของทีมการตลาด (ตัวอย่างสมมติ)

รายงานยอดขายรายสัปดาห์ ทำทุกสัปดาห์	**ตอบลูกค้าที่ถามซ้ำ** ทำทุกสัปดาห์	**สรุปประชุมทีม** ทำทุกสัปดาห์
ตารางโพสต์โซเชียล ทำทุกสัปดาห์	**ตามใบเสนอราคาที่ค้าง** ทำทุกสัปดาห์	**คัดกรองอีเมลเข้า** ทำทุกสัปดาห์

วงสีส้ม = งานที่เราจะใช้เป็นโจทย์ตัวอย่าง

โจทย์ตัวอย่าง

ทุกวันจันทร์ ทีมรวมยอดจาก 3 แหล่ง สรุปเป็นรายงาน แล้วส่งหัวหน้า ใช้เวลาราว 3 ชั่วโมง

ถามตัวเอง 3 ข้อ

1. งานนี้เกิดซ้ำตามเวลาหรือไม่
2. ขั้นไหนต้องคิดและเรียบเรียง
3. ถ้าผิด ใครเสียหาย

ทำเลย 2 นาที: เขียนงานซ้ำของทีมคุณ 1 งาน

โมดูล 0 · โจทย์จริงจากทีม · 0:05–0:15

ออกแบบ workflow: ใครทำขั้นไหน

Automation
ถึงเวลาจันทร์ 08:00
ตัวกระตุ้นตามเวลา

→

Automation
รวบรวมตัวเลข 3 แหล่ง
ถ้าเชื่อมแหล่งได้ ไม่งั้นคนวางข้อมูล

→

AI ร่าง
สรุปแนวโน้ม ร่างรายงาน
AI เรียบเรียงจากตัวเลข

→

คนตัดสินใจ
ตรวจตัวเลขและข้อสรุป
จุดตรวจของคน

→

คนตัดสินใจ
กดส่งให้หัวหน้า
AI ร่าง คุณกดส่ง

→

Automation
เก็บไฟล์ เตือนรอบหน้า
ทำซ้ำเองทุกสัปดาห์

AI ร่าง

งานที่ต้องคิดหรือเรียบเรียง เช่น สรุป ร่าง แปล จัดหมวด

Automation

งานที่เกิดซ้ำตามเวลาหรือเหตุการณ์ และขั้นตอนเหมือนเดิมทุกครั้ง

คนตัดสินใจ

งานที่ถ้าผิดแล้วมีคนเสียหาย เช่น ส่งออก จ่ายเงิน เผยแพร่

โมดูล 0 · โจทย์จริงจากทีม · 0:05–0:15

Automation คืออะไร

Trigger
ตัวกระตุ้น: ถึงเวลา หรือเกิดเหตุการณ์

+

Action
สิ่งที่ทำให้ เช่น ส่งอีเมล สรุป บันทึกไฟล์

=


Automation
เมื่อเกิดสิ่งนี้ ให้ทำสิ่งนั้น โดยไม่ต้องสั่งซ้ำ

	AI ร่าง (Generative)	Automation	Agentic AI
ใครเริ่ม	คุณพิมพ์ทุกครั้ง	เวลาหรือเหตุการณ์	คุณตั้งเป้า แล้ว AI ลุยต่อ
ขั้นตอน	คุณสั่งทีละรอบ	ตั้งไว้ล่วงหน้า เหมือนเดิมทุกครั้ง	AI วางแผนและเลือกเครื่องมือเอง
ตัวอย่าง	ร่างอีเมลขอเลื่อนนัด	ส่งสรุปทุกเช้าวันจันทร์	ค้นหลายแหล่งแล้วทำรายงาน

ChatGPT Scheduled = Trigger เป็นเวลา + Action เป็น prompt ที่บันทึกไว้ ให้ AI ทำตอนถึงเวลา

โมดูล 0 · โจทย์จริงจากทีม · 0:05–0:15

ChatGPT Scheduled: สั่งครั้งเดียว รันเองตามเวลา




รู้ก่อนใช้

เรื่อง	ตามเอกสาร OpenAI
ที่ตั้ง	เมนู Scheduled ในแถบซ้าย หรือสั่งในแชต
ทำอะไรได้	เตือน เช็ก และสรุปประจำ ต่อ Gmail ได้ถ้าเปิดแอปไว้
ความถี่	รันไม่ถี่กว่าชั่วโมงละครั้ง
ข้อจำกัด	ไม่รองรับ webhook ไม่รองรับ GPTs และแชตเสียง
จำนวนงาน	Go 3 · Plus 5 · Business/Edu 10 · Pro/Enterprise 15
Agent mode	กดไอคอนนาฬิกาเพื่อตั้งซ้ำ นับโควต้าข้อความ agent

Free ไม่ถูกระบุ หน้าช่วยเหลือขัดกันเรื่อง Business ไม่พบข้อมูลเฉพาะประเทศไทย ตรวจในบัญชีก่อนสอน

โมดูล 0 · โจทย์จริงจากทีม · 0:05–0:15

Meta AI: ตั้งงานซ้ำด้วยการบอกเป็นประโยค



ตัวอย่างข้อความสมมติ จากตัวอย่างที่ Meta ประกาศ

	ChatGPT	Meta AI
ชื่อฟีเจอร์	Scheduled (เดิมชื่อ Tasks)	Recurring tasks และ Daily briefing (ประกาศ 24 ก.ค. 2026)
วิธีตั้ง	เมนู Scheduled หรือสั่งในแชต	บอก Meta AI ว่าอยากได้อะไรและเมื่อไร ไม่พบชื่อเมนู
เชื่อมแอป	Gmail และแอปที่เปิดไว้	Daily briefing จากปฏิทิน
ความพร้อมในไทย	ไม่พบข้อมูลเฉพาะไทย	ทยอยเปิดบางตลาด ไม่พบรายชื่อตลาดและข้อมูลไทย

Muse เป็นเอเจนต์ส่วนตัวอีกตัวของ Meta ที่ทำงานต่อหลังปิดแอป แต่ยังไม่พบว่าเปิดในไทย (เปิดสิงคโปร์ 27 ต.ค. 2026) อย่าสอนว่าใช้ได้

โมดูล 0 · โจทย์จริงจากทีม · 0:05–0:15

ลงมือ: ติดสีให้ workflow ของคุณ

AI ร่าง

ขั้นที่ต้องคิดหรือเรียบเรียง

ขั้นที่ 1: _____

ขั้นที่ 2: _____

ขั้นที่ 3: _____

Automation

ขั้นที่เกิดซ้ำตามเวลา

ขั้นที่ 1: _____

ขั้นที่ 2: _____

ขั้นที่ 3: _____

คนตัดสินใจ

ขั้นที่ผิดแล้วเสียหาย

ขั้นที่ 1: _____

ขั้นที่ 2: _____


ขั้นที่ 3: _____

ใบงาน 2 นาที: แตกงานซ้ำของทีมคุณ 5 ถึง 6 ขั้น แล้วเขียนแต่ละขั้นลงช่องสีที่ใช่

ผ่านเมื่อ: ทุกขั้นมีสี และมีอย่างน้อย 1 ขั้นเป็นของคน ต่อไปมาดูว่า Generative AI กับ Agentic AI ต่างกันอย่างไร

โมดูล 1 · Generative AI

เก่งเรื่องอะไร พลาดตรงไหน



ทำได้ดี

ร่างอีเมล สรุปเอกสาร แปลภาษา ระดมไอเดีย เปลี่ยนโทนเสียงของข้อความ

พลาดบ่อย


แต่งข้อมูลที่ไม่มีจริง (hallucination) ตัวเลขผิด ไม่รู้บริบทของบริษัทคุณ และอาจไม่รู้ข่าวล่าสุด

วิธีรับมือ

ให้บริบทครบ ขอแหล่งอ้างอิง และตรวจตัวเลข ชื่อ วันที่ ด้วยตัวเองก่อนส่งงานทุกครั้ง

โมดูล 2 · Agentic AI

วงจร 4 ขั้น วนจนงานเสร็จ



ที่ต่างจากแชตธรรมดาคือขั้น 2 ถึง 4 ที่ AI วนทำเอง ส่วนคุณคุมที่ขั้น 1 และตรวจผลสุดท้าย

โมดูล 2 · ความแตกต่าง

Generative AI เทียบกับ Agentic AI

Generative AI · แชตปกติ

คำสั่ง 1 ข้อ → คำตอบ 1 รอบ

สิ่งที่คุณให้	คำสั่งทีละข้อ
ใครคุมขั้นตอน	คุณ
ผลลัพธ์	คำตอบหนึ่งรอบ
เครื่องมือ	ส่วนใหญ่แค่แชต
ทำตอนคุณไม่อยู่	ไม่ได้
ความเสี่ยง	**ตอบผิด**

Agentic AI

เป้าหมาย → วนทำเอง → งานเสร็จ

สิ่งที่คุณให้	เป้าหมายของงานทั้งก้อน
ใครคุมขั้นตอน	AI วางแผน คุณตั้งกรอบ
ผลลัพธ์	งานที่เสร็จหลายขั้นตอน
เครื่องมือ	ค้นเว็บ ไฟล์ ปฏิทิน เบราว์เซอร์
ทำตอนคุณไม่อยู่	ได้ เช่น งานตั้งเวลา
ความเสี่ยง	**ลงมือผิดไปแล้ว ต้องมีจุดตรวจ**

Agentic เป็นระดับ ไม่ใช่สวิตช์

ระดับ 1

แชตถามตอบ

คุณคุมทุกขั้น พิมพ์สั่งทีละข้อ ใช้ได้ทันทีในแพ็กเกจฟรี

ระดับ 2

ผู้ช่วยมีบริบท

จำคำสั่งและเอกสารของคุณ เช่น Projects และ Custom GPTs คุณคุมเป้าหมายกับบริบท

ระดับ 3

เอเจนต์ทำงานเอง

วางแผนหลายขั้น ใช้เครื่องมือ รันตามเวลา คุณคุมกรอบและจุดอนุมัติ

วันนี้เราเริ่มที่ระดับ 2 แล้วแตะระดับ 3 ในช่วง Lab

โมดูล 2 · ตัวอย่างใช้งานจริง

งานเดียวกัน ต่างกันที่ผลลัพธ์

ทริปสุดสัปดาห์ ชีวิตประจำวัน

แชตปกติ แนะนำที่เที่ยวจากความจำ

agentic **ค้นเวลาเปิด จัดตามงบ เช็กปฏิทิน**

มื้อเย็นทั้งสัปดาห์ ชีวิตประจำวัน

แชตปกติ ให้ไอเดียเมนู

agentic **ทำแผนมื้อ รายการซื้อ และเตือนทุกอาทิตย์**

สรุปประชุม ออฟฟิศ

แชตปกติ สรุปข้อความที่วางให้

agentic **สรุป ดึงงานที่ต้องทำ ร่างอีเมลติดตาม**

วิจัยคู่แข่ง ออฟฟิศ

แชตปกติ อธิบายจากความรู้ทั่วไป

agentic **ค้นหลายแหล่ง ทำตารางเทียบพร้อมลิงก์**

อีกตัวอย่าง: รายงานประจำสัปดาห์ แชตปกติเกลาร่างที่คุณเขียน แบบ agentic รวบข้อมูล ร่างรายงาน และเตือนทุกวันศุกร์

โมดูล 3 · แผนที่เครื่องมือ


ChatGPT: ฟีเจอร์ที่เราจะใช้

Projects	รวมไฟล์ คำสั่งประจำ และแชตของงานเดียว	ทุกแพ็กเกจ
Custom GPTs	ผู้ช่วยเฉพาะทางที่ตั้งคำสั่งไว้ล่วงหน้า	ระบุไว้ที่ Plus และ Pro
Deep Research	ค้นหลายแหล่ง เขียนรายงานพร้อมอ้างอิง	ฟรีและ Go จำกัด · Plus ขึ้นไปมากกว่า
Scheduled tasks	สั่งให้รันงานซ้ำตามเวลาที่ตั้ง	Go ขึ้นไป · ไม่มีในแพ็กเกจฟรี
Plugins / แอปเชื่อมต่อ	เชื่อมแอป เช่น อีเมล ปฏิทิน ไดรฟ์	ทุกแพ็กเกจ · ชื่อเมนูอาจต่างกัน
Agent mode	ใช้เบราว์เซอร์ทำงานหลายขั้นต่อเนื่อง	ไม่ระบุในหน้าราคา · เช็กในบัญชี

Source: chatgpt.com/pricing (ตรวจเมื่อ 7 พ.ย. 2026) · แพ็กเกจและชื่อเมนูเปลี่ยนได้

โมดูล 3 · แผนที่เครื่องมือ

Meta AI: ฟีเจอร์ทำงานอัตโนมัติ



ใช้ที่ไหน

แอป Meta AI และเว็บ meta.ai เป็นช่องทางแรกของฟีเจอร์ใหม่ ส่วน WhatsApp มีรายงานว่าจะตามมา

ทำอะไรเองได้

Reuters รายงานเมื่อ ก.ค. 2026 ว่าทำงานบางอย่างเองได้ เช่น สรุปตารางนัดรายวัน ตั้งงานซ้ำ และทำสไลด์จากผลค้นคว้า

สถานะในไทย

เปิดใน "บางตลาด" และยังไม่มีแหล่งยืนยันว่าเปิดในไทย ถ้าไม่เห็นเมนู ให้ใช้ prompt แบบ agentic ในแชตปกติแทน

Source: Reuters ผ่าน The Star 25 ก.ค. 2026 · Techeconomy 28 ก.ค. 2026 · ภาพโทรศัพท์เป็นภาพจำลอง ไม่ใช่หน้าจอจริง

โมดูล 3 · เครื่องมืออื่นที่ควรรู้จัก

เลือกเครื่องมือตามงาน ไม่ใช่ตามกระแส

ร่าง สรุป วิจัย ทำงานเอกสาร	**ChatGPT**	มี Projects และ Deep Research
ถามไว ใช้ในแอปที่เปิดอยู่แล้ว	**Meta AI**	เข้าถึงง่ายทั้งแอปและเว็บ
ตอบจากเอกสารที่คุณใส่เท่านั้น	**NotebookLM**	อิงแหล่งข้อมูลที่คุณเลือก
ทำงานในระบบที่องค์กรใช้อยู่	**Gemini · Copilot · Claude**	เลือกตาม Google หรือ Microsoft
เชื่อมแอปให้ทำงานต่อกันอัตโนมัติ	**Zapier · n8n**	ขั้นตอนตายตัว ใส่ AI เป็นหนึ่งขั้น

โมดูล 4 · Workflow · 0:40–1:00

คิดเป็น workflow ก่อน แล้วค่อยเขียน prompt

prompt ที่ดีคือผลพลอยได้ของงานที่แตกขั้นตอนไว้ชัดเจน



โมดูล 4 · กรอบคิด

Workflow 6 ช่อง

1 ตัวกระตุ้น

อะไรทำให้งานเริ่ม เช่น ประชุมจบ หรือ ทุกเช้าวันจันทร์

2 ข้อมูลเข้า

ไฟล์ ข้อความ หรือลิงก์ที่ AI ต้องใช้

3 ขั้นตอน

สิ่งที่ต้องทำ เรียงตามลำดับ ทีละขั้น

4 เครื่องมือ

แต่ละขั้นใช้อะไร เช่น ค้นเว็บ อ่านไฟล์ ดูปฏิทิน

5 จุดตรวจ


คนต้องอนุมัติตรงไหนก่อนไปต่อ

6 ผลลัพธ์

หน้าตางานที่เสร็จ เช่น ตาราง อีเมล หรือสไลด์

โมดูล 4 · ตัวอย่างกรอก 6 ช่อง

สรุปประชุมแล้วส่งอีเมลติดตาม



ถ้างานของคุณกรอกครบทั้ง 6 ช่องไม่ได้ แปลว่ายังไม่พร้อมสั่ง AI

เครื่องมือที่ใช้: ChatGPT ใน Project ของทีม · แถบฟ้า = ส่วนที่คุณทำ · แถบส้ม = ส่วนที่ AI ทำ

โมดูล 4 · จุดตรวจ

4 เรื่องที่ต้องให้คนอนุมัติก่อน

ส่งออกไปข้างนอก
อีเมล โพสต์ หรือข้อความถึงลูกค้า

เกี่ยวกับเงิน
จ่ายเงิน สั่งซื้อ หรือจองที่มีค่าใช้จ่าย

ย้อนกลับไม่ได้
ลบไฟล์ หรือแก้ข้อมูลหลายรายการพร้อมกัน

ข้อมูลส่วนบุคคล
เลขบัตร ข้อมูลลูกค้า หรือข้อมูลสุขภาพ

กฎจำง่าย: AI ร่างได้ ค้นได้ จัดระเบียบได้ แต่คุณเป็นคนกดส่งเอง

โมดูล 4 · โครง prompt

Prompt แบบ agentic 7 บล็อก

1	**บทบาท**	AI เป็นใคร	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
2	**เป้าหมาย**	ผลลัพธ์ที่ต้องการ	สรุปประชุมและเตรียมอีเมลติดตาม
3	**บริบท**	ข้อมูลพื้นหลัง	ทีมขาย 5 คน ลูกค้าเป็นโรงแรม
4	**ขั้นตอน**	ลำดับที่ต้องทำ	สรุป แล้วดึงงาน แล้วร่างอีเมล
5	**เครื่องมือ**	อนุญาตให้ใช้อะไร	ใช้เฉพาะข้อความที่ให้ ห้ามเดาข้อมูลเพิ่ม
6	**จุดตรวจ**	**ให้หยุดถามเมื่อไร**	**ถามก่อนถ้าผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน**
7	**รูปแบบผลลัพธ์**	หน้าตางาน	ตาราง 3 คอลัมน์ และร่างอีเมล

โมดูล 4 · เทมเพลตที่ copy ไปใช้ได้

Agentic Prompt Template

บทบาท: คุณเป็น [ตำแหน่งหรือผู้ช่วยด้านไหน]

เป้าหมาย: [ผลลัพธ์ที่ต้องการ และกำหนดส่ง]

บริบท: [ข้อมูลพื้นหลัง ผู้รับงาน โทนเสียง]

ขั้นตอน: 1) [ขั้นแรก] 2) [ขั้นสอง] 3) [ขั้นสาม]

เครื่องมือ: ใช้เฉพาะ [ข้อมูลหรือเครื่องมือที่อนุญาต] ห้ามเดาข้อมูลที่ไม่มี

จุดตรวจ: หยุดและถามฉันก่อนเมื่อ [เงื่อนไข] ห้ามส่ง จ่าย หรือลบอะไรเองโดยไม่ได้รับอนุมัติ

รูปแบบผลลัพธ์: [ตาราง อีเมล หรือสไลด์] พร้อมระบุสิ่งที่ไม่แน่ใจ

แทนค่าในวงเล็บเหลี่ยม แล้ววางใน ChatGPT หรือ Meta AI ได้เลย

1:00–1:05

พัก 5 นาที

กลับมาแล้วเปิด ChatGPT และ Meta AI พร้อมงานจริงที่เลือกไว้ 1 ชิ้น

5

นาที

Lab ChatGPT · ข้อ 1 จาก 5 · 5 นาที

ตั้ง Project ให้ AI รู้จักงานคุณ

ทำตามนี้

1. สร้าง Project ใหม่ ตั้งชื่อ "งานประจำของฉัน"
2. วางคำสั่งทางขวาในช่องคำสั่งของ Project
3. อัปโหลดเอกสารตัวอย่าง 1 ไฟล์ ที่ไม่มีข้อมูลลับ
4. ทดสอบ: ถามว่า "คุณรู้อะไรเกี่ยวกับงานของฉันบ้าง"

ดูผลลัพธ์ที่ควรเห็นในสไลด์ถัดไป

PROMPT · คำสั่งประจำของ Project

คุณเป็นผู้ช่วยประจำตัวของฉันในงาน [ตำแหน่งหรือสายงาน]
ตอบเป็นภาษาไทย กระชับ ใช้ตารางเมื่อเปรียบเทียบ
ก่อนเริ่มงานยาว สรุปความเข้าใจ 2 บรรทัด และถามเฉพาะสิ่งที่ขาดจริงๆ
ห้ามเดาตัวเลข ชื่อ หรือวันที่ ถ้าไม่มีข้อมูลให้บอกว่าไม่ทราบ
ห้ามส่ง จ่าย หรือลบอะไรเองโดยไม่ได้รับอนุมัติจากฉัน

Lab ChatGPT · ผลลัพธ์ที่ควรเห็น · ข้อ 1

ผลลัพธ์ข้อ 1: AI ทวนกฎที่คุณตั้งไว้

ChatGPT · Project งานประจำของฉัน · ภาพจำลอง

1 คุณรู้อะไรเกี่ยวกับงานของฉันบ้าง

2

จากคำสั่งประจำของ Project นี้ ฉันรู้ว่า:

- ฉันตอบเป็นภาษาไทย กระชับ และใช้ตารางเมื่อเปรียบเทียบ
- ฉันไม่เดาตัวเลข ชื่อ หรือวันที่ ถ้าไม่มีข้อมูลจะบอกว่าไม่ทราบ
- ฉันไม่ส่ง จ่าย หรือลบอะไรเองโดยไม่ได้รับอนุมัติ
- ไฟล์ที่ได้รับ: ตัวอย่างเอกสาร 1 ไฟล์ (ไม่มีข้อมูลลับ)

ขาดข้อไหน แก้คำสั่ง 3

ดูอะไรในผลลัพธ์

1. ถามทดสอบว่า Project จำคำสั่งประจำได้
2. AI ทวนกฎที่คุณตั้งไว้ครบหรือไม่
3. ขาดกฎข้อไหน กลับไปแก้คำสั่งของ Project

ภาพจำลองประกอบ ผลจริงของคุณจะต่างไป ตรวจเองทุกครั้ง

Lab ChatGPT · ข้อ 2 จาก 5 · 7 นาที

สรุปประชุม ดึงงาน ร่างอีเมล

ทำตามนี้

1. เปิดแชตใหม่ใน Project เดิม
2. เตรียมบันทึกประชุมสั้นๆ 8–10 บรรทัด
3. วาง prompt แล้วแทนค่าในวงเล็บ
4. ตรวจชื่อและวันที่ก่อนใช้จริง

ดูผลลัพธ์ที่ควรเห็นในสไลด์ถัดไป

PROMPT · สรุปประชุมแบบ agentic

บทบาท: ผู้ช่วยประสานงานทีม

เป้าหมาย: สรุปประชุมและเตรียมอีเมลติดตามให้เสร็จวันนี้

ขั้นตอน: 1) สรุป 5 บรรทัด 2) ดึงงาน ผู้รับผิดชอบ กำหนดส่ง 3) ร่างอีเมลถึงทุกคน


จุดตรวจ: ถ้าผู้รับผิดชอบหรือวันที่ไม่ชัด ให้ใส่ [ไม่ระบุ] แล้วถามฉัน ห้ามเดา

ผลลัพธ์: ตาราง (งาน, ผู้รับผิดชอบ, กำหนดส่ง) แล้วตามด้วยร่างอีเมล

บันทึกประชุม: [วางที่นี่]

Lab ChatGPT · ผลลัพธ์ที่ควรเห็น · ข้อ 2

ผลลัพธ์ข้อ 2: ตารางงานพร้อมร่างอีเมล



ดูอะไรในผลลัพธ์

1. วาง prompt พร้อมบันทึกประชุมสมมติ
2. [ไม่ระบุ] คือจุดตรวจทำงาน AI ไม่เดาชื่อ
3. AI ร่างแล้วหยุดรอ คุณตรวจก่อนส่งเอง

ภาพจำลองประกอบ ผลจริงของคุณจะต่างไป ตรวจเองทุกครั้ง

Lab ChatGPT · ข้อ 3 จาก 5 · 5 นาที

Deep Research เปรียบเทียบ 4 เจ้า

ทำตามนี้

1. เลือกโหมด Deep Research ในช่องพิมพ์
2. เลือกเรื่องจริงที่ต้องตัดสินใจ เช่น เครื่องมือหรือผู้ให้บริการ
3. วาง prompt แล้วรอรายงาน
4. เปิดลิงก์อ้างอิง 2 ลิงก์ ตรวจว่าตรงจริง

ดูผลลัพธ์ที่ควรเห็นในสไลด์ถัดไป

PROMPT · วิจัยเพื่อตัดสินใจ

บทบาท: นักวิเคราะห์ตลาด

เป้าหมาย: เปรียบเทียบ [ผลิตภัณฑ์หรือบริการ] 4 เจ้าในไทย เพื่อเลือกใช้

ขั้นตอน: 1) ค้นจากเว็บทางการและข่าว 2) เทียบราคา ฟีเจอร์ จุดอ่อน 3) สรุปคำแนะนำ

เครื่องมือ: ใช้เฉพาะแหล่งที่เปิดอ่านได้ ใส่ลิงก์ทุกตัวเลข ถ้าไม่พบให้บอกว่าไม่พบ

จุดตรวจ: ถ้าสองแหล่งขัดกัน ให้แสดงทั้งสองและบอกว่าเชื่อแหล่งไหนเพราะอะไร

ผลลัพธ์: ตารางเปรียบเทียบ และคำแนะนำไม่เกิน 5 บรรทัด

Lab ChatGPT · ผลลัพธ์ที่ควรเห็น · ข้อ 3

ผลลัพธ์ข้อ 3: ตารางเทียบพร้อมแหล่งอ้างอิง

ChatGPT · Deep Research · ภาพจำลอง

1 เปรียบเทียบ 4 เจ้าในไทย เพื่อเลือกใช้

2

ผู้ให้บริการ	ราคา	จุดอ่อน	แหล่ง
เจ้า A	ดูลิงก์ราคา	ฟีเจอร์น้อย	[1]
เจ้า B	ดูลิงก์ราคา	ซัพพอร์ตช้า	[2]
เจ้า C	**ไม่พบราคา**	ข้อมูลไม่ครบ	[3]
เจ้า D	ดูลิงก์ราคา	สัญญายาว	[4]

คำแนะนำ: ไม่เกิน 5 บรรทัด

แหล่งขัดกัน: แสดงทั้งสองและบอกเหตุผลที่เลือกเชื่อ

ตรวจ 2 ลิงก์เอง 3

ดูอะไรในผลลัพธ์

1. ระบุเรื่องจริงที่ต้องตัดสินใจ
2. ทุกตัวเลขมีแหล่งอ้างอิงให้เปิดตรวจ
3. เปิด 2 ลิงก์ เทียบกับตัวเลขในรายงาน

ภาพจำลองประกอบ ผลจริงของคุณจะต่างไป ตรวจเองทุกครั้ง

Lab ChatGPT · ข้อ 4 จาก 5 · 4 นาที

ตั้งงานประจำให้รันเอง

ทำตามนี้

1. พิมพ์ prompt นี้ในแชต ให้ ChatGPT ตั้งเป็น task
2. ตรวจวันและเวลาที่ตั้ง
3. ทดสอบรัน 1 ครั้ง ถ้ามีปุ่ม
4. ไม่มีสิทธิ์? ตั้งเตือนในปฏิทิน แล้ว copy prompt ไปวางเอง

ดูผลลัพธ์ที่ควรเห็นในสไลด์ถัดไป

PROMPT · งานประจำรายสัปดาห์

ตั้งงานประจำ: ทุกวันศุกร์ 16:00 เวลาไทย

เป้าหมาย: ช่วยฉันเขียนรายงานประจำสัปดาห์

ขั้นตอน: 1) ถามฉัน 3 ข้อ: งานที่เสร็จ งานค้าง เรื่องที่ต้องการความช่วยเหลือ 2) จัดเป็นรายงานสั้น 3) แนะนำ 1 เรื่องที่ควรทำสัปดาห์หน้า

จุดตรวจ: ห้ามส่งรายงานให้ใคร ร่างไว้ให้ฉันอ่านก่อนเท่านั้น

Lab ChatGPT · ผลลัพธ์ที่ควรเห็น · ข้อ 4

ผลลัพธ์ข้อ 4: งานประจำที่ตั้งเวลาแล้ว

ChatGPT · Scheduled task · ภาพจำลอง

1 ตั้งงานประจำ ทุกวันศุกร์ 16:00 เวลาไทย

2

ตั้งงานประจำแล้ว (ตัวอย่างข้อความยืนยัน)

- ทุกวันศุกร์ เวลา 16:00 (เวลาไทย)
- เป้าหมาย: ช่วยเขียนรายงานประจำสัปดาห์
- ถาม 3 ข้อ: งานเสร็จ · งานค้าง · ต้องการความช่วยเหลือ
- ปลายทาง: ร่างไว้ให้คุณอ่าน ไม่ส่งให้ใคร

ต้องการให้ทดสอบรัน 1 ครั้งตอนนี้เลยไหม

ทดสอบรัน 1 ครั้ง 3

ดูอะไรในผลลัพธ์

1. prompt ระบุวันและเวลาที่ต้องรัน
2. ตรวจวันเวลาที่ AI ยืนยันกลับมา
3. ปิด task ทดลองหลังจบคลาส

ภาพจำลองประกอบ ผลจริงของคุณจะต่างไป ตรวจเองทุกครั้ง

Lab ChatGPT · ข้อ 5 จาก 5 · 4 นาที

Agent mode ลงมือค้นหาให้

ทำตามนี้

1. เลือก Agent mode ถ้ามีในบัญชีของคุณ
2. วาง prompt แล้วสังเกตว่า AI ทำเองกี่ขั้น
3. ถ้าขอให้ล็อกอินหรือจ่ายเงิน ให้ปฏิเสธ
4. ไม่มีเมนูนี้? ใช้ prompt เดียวกันในแชตปกติ

ดูผลลัพธ์ที่ควรเห็นในสไลด์ถัดไป

PROMPT · งานค้นหาแบบมีรั้วกั้น

บทบาท: ผู้ช่วยจัดเลี้ยงทีม

เป้าหมาย: หาร้านอาหารเลี้ยงทีม 8 คน งบไม่เกิน 500 บาทต่อคน ย่านสยาม วันศุกร์หน้า 18:30

ขั้นตอน: 1) ค้น 5 ร้านที่ตรงเงื่อนไข 2) เช็กเวลาเปิดและเมนูจากเว็บหรือเพจทางการ 3) จัดอันดับ 3 ร้านพร้อมเหตุผล

จุดตรวจ: ห้ามจอง จ่ายเงิน หรือกรอกข้อมูลส่วนตัว ให้หยุดถามฉันก่อนเสมอ

ผลลัพธ์: ตารางร้าน ราคาต่อหัว เวลาเปิด ลิงก์ และสิ่งที่ฉันต้องเช็กเอง

Lab ChatGPT · ผลลัพธ์ที่ควรเห็น · ข้อ 5

ผลลัพธ์ข้อ 5: ตารางร้านที่ agent ค้นให้

ChatGPT · Agent mode · ภาพจำลอง

1 หาร้านเลี้ยงทีม 8 คน ย่านสยาม งบ 500 ต่อหัว

2

- ค้น 5 ร้านที่ตรงเงื่อนไข
- เช็กเวลาเปิดและเมนูจากเว็บทางการ
- จัดอันดับ 3 ร้านพร้อมเหตุผล

ร้าน	ราคา/หัว	เปิด	ลิงก์
ร้าน A (ตัวอย่าง)	ไม่เกิน 500	ถึง 22:00	[เปิดลิงก์]
ร้าน B (ตัวอย่าง)	ไม่เกิน 500	ถึง 21:30	[เปิดลิงก์]
ร้าน C (ตัวอย่าง)	ไม่เกิน 500	**เช็กเอง**	[เปิดลิงก์]

หยุดก่อนจอง ถามคุณ 3

ดูอะไรในผลลัพธ์

1. รั้วกั้น: ห้ามจอง จ่าย หรือกรอกข้อมูลส่วนตัว
2. นับว่า AI ทำเองกี่ขั้นโดยไม่ต้องสั่งซ้ำ
3. AI หยุดก่อนจอง เหลือขั้นสุดท้ายให้คุณ

ภาพจำลองประกอบ ผลจริงของคุณจะต่างไป ตรวจเองทุกครั้ง

Lab Meta AI · ข้อ 1 จาก 2 · 8 นาที

วางแผนมื้อเย็นและรายการซื้อของ

ทำตามนี้

1. เปิดแอป Meta AI หรือ meta.ai
2. วาง prompt แล้วแทนค่าในวงเล็บ
3. สั่งปรับ 1 รอบ เช่น "วันพุธขอเมนูไม่เกิน 20 นาที"
4. เห็นเมนูงานประจำ? ลองสั่งให้ส่งสรุปทุกอาทิตย์

ดูผลลัพธ์ที่ควรเห็นในสไลด์ถัดไป

PROMPT · แผนมื้ออาหาร

บทบาท: ผู้ช่วยวางแผนมื้ออาหาร

เป้าหมาย: วางเมนูมื้อเย็น 5 วันสำหรับ [จำนวนคน] งบรวม [บาท]

บริบท: ข้อจำกัดด้านอาหาร [ใส่เอง] ทำเองได้ไม่เกิน [นาที] ต่อวัน

ขั้นตอน: 1) เสนอเมนู 5 วัน 2) สรุปวัตถุดิบรวม 3) จัดรายการซื้อของตามหมวด

จุดตรวจ: ถ้าข้อมูลไม่พอ ให้ถามฉันไม่เกิน 3 ข้อก่อนเริ่ม

ผลลัพธ์: ตารางเมนูรายวัน และรายการซื้อของแบบติ๊กได้

Lab Meta AI · ผลลัพธ์ที่ควรเห็น · ข้อ 1

ผลลัพธ์ข้อ 1: แผนมื้อและรายการซื้อของ

Meta AI · ภาพจำลอง

1 วางเมนูมื้อเย็น 5 วัน พร้อมรายการซื้อของ

2

วัน	เมนู	เวลาทำ
จันทร์	ผัดกะเพราไก่ + ไข่ดาว	20 นาที
อังคาร	ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ	25 นาที
พุธ	ข้าวผัดปู	20 นาที
พฤหัสบดี	ปลาทอดน้ำปลา + ผัดผัก	30 นาที
ศุกร์	สปาเกตตีซอสมะเขือเทศ	25 นาที

รายการซื้อของ: ผัก · เนื้อสัตว์ · เครื่องปรุง (ติ๊กได้)

ถามกลับไม่เกิน 3 ข้อ 3

ดูอะไรในผลลัพธ์

1. ใส่จำนวนคนและงบรวมให้ครบ
2. ได้ตารางเมนูรายวัน ปรับได้ 1 รอบ
3. รายการซื้อของจัดเป็นหมวด ติ๊กได้

ภาพจำลองประกอบ ผลจริงของคุณจะต่างไป ตรวจเองทุกครั้ง

Lab Meta AI · ข้อ 2 จาก 2 · 7 นาที

ค้นข้อมูลแล้วทำโครงสไลด์

ทำตามนี้

1. เลือกหัวข้อที่คุณต้องนำเสนอจริง
2. วาง prompt แล้วแทนค่าในวงเล็บ
3. สั่งปรับ 1 รอบ เช่น "ตัดเหลือ 5 แผ่น"
4. เห็นฟีเจอร์สร้างสไลด์? ลองสั่งดู ถ้าไม่เห็น เอาโครงไปวางเครื่องมืออื่น

ดูผลลัพธ์ที่ควรเห็นในสไลด์ถัดไป

PROMPT · โครงสไลด์พร้อมแหล่งที่มา

บทบาท: ผู้ช่วยเตรียมการนำเสนอ

เป้าหมาย: เตรียมโครงสไลด์ 6 แผ่น เรื่อง [หัวข้อ] สำหรับ [ผู้ฟัง] นำเสนอ 5 นาที

ขั้นตอน: 1) ค้นข้อมูลล่าสุดจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 2) สรุป 3 ประเด็นหลัก 3) เขียนหัวข้อและ 2 ประโยคต่อแผ่น

เครื่องมือ: ใส่แหล่งที่มาทุกข้อเท็จจริง ถ้าไม่แน่ใจให้ทำเครื่องหมาย [ตรวจสอบ]

จุดตรวจ: จบด้วยรายการสิ่งที่ฉันต้องตรวจเองก่อนนำเสนอ

ผลลัพธ์: ตาราง (แผ่นที่, หัวข้อ, ข้อความ, แหล่งที่มา)

Lab Meta AI · ผลลัพธ์ที่ควรเห็น · ข้อ 2

ผลลัพธ์ข้อ 2: โครงสไลด์พร้อมแหล่งที่มา

Meta AI · ภาพจำลอง

1 เตรียมโครงสไลด์ 6 แผ่น พร้อมแหล่งที่มา

2

แผ่น	หัวข้อ	แหล่งที่มา
1	ปัญหาที่ต้องแก้	[ลิงก์ 1]
2	สถานการณ์ล่าสุด	[ลิงก์ 2]
3	3 ประเด็นหลัก	**[ลิงก์ 3] [ตรวจสอบ]**
4	ข้อเสนอแนะ	[ลิงก์ 4]
5–6	สรุปและขั้นต่อไป	—

สิ่งที่คุณต้องตรวจเองก่อนนำเสนอ: 3 ข้อ

ตรวจแหล่งที่มาเอง 3

ดูอะไรในผลลัพธ์

1. เลือกหัวข้อที่ต้องนำเสนอจริง
2. ทุกแผ่นมีแหล่งที่มา ตรวจ 2 แหล่งเอง
3. ทำเครื่องหมาย [ตรวจสอบ] เมื่อไม่แน่ใจ

ภาพจำลองประกอบ ผลจริงของคุณจะต่างไป ตรวจเองทุกครั้ง

โมดูล 7 · ความปลอดภัย · 1:45–1:48

ใช้ AI ให้ปลอดภัย 5 ข้อ

1 ไม่ใส่ข้อมูลลับ	เลขบัตร รหัสผ่าน และข้อมูลลูกค้า ไม่ควรวางในแชต
2 ตรวจก่อนใช้	ตัวเลข ชื่อ วันที่ และลิงก์อ้างอิงทุกครั้ง
3 AI ร่าง คุณกดส่ง	**อีเมล โพสต์ และการจ่ายเงิน ต้องผ่านการอนุมัติจากคน**
4 เริ่มจากงานเสี่ยงต่ำ	สรุป ร่าง ค้นข้อมูล ก่อนงานที่แก้ข้อมูลจริง
5 ให้สิทธิ์เท่าที่จำเป็น	เชื่อมอีเมลหรือปฏิทินเมื่อจำเป็น และอ่านการตั้งค่าข้อมูลของบริการนั้น

Source: Techeconomy 28 ก.ค. 2026 · Meta ยังไม่ระบุรายละเอียดสิทธิ์การเข้าถึงอีเมลและปฏิทินของ Meta AI

ใบงานสุดท้าย · 1:48–1:56 · 8 นาที

ออกแบบ workflow ของคุณเอง

1. เลือกงานที่ทำซ้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง
2. กรอก workflow 6 ช่อง ให้ครบทุกช่อง
3. แปลงเป็น prompt 7 บล็อก แล้วรันใน ChatGPT หรือ Meta AI
4. ปรับ 1 รอบ แล้วบันทึกเป็นคำสั่งประจำใน Project

ผ่านเมื่อ

- มี prompt 1 อันที่ใช้ซ้ำได้
- มีจุดตรวจที่คนอนุมัติ
- ระบุรูปแบบผลลัพธ์ชัดเจน

สรุป · 1:56–2:00

Gen AI ตอบ Agentic AI ทำ คุณตั้งเป้าและตรวจ

workflow 6 ช่อง → prompt 7 บล็อก → ใส่จุดตรวจเสมอ

ขอบคุณที่ลงมือทำด้วยกัน · สอนโดย อ. Kevin

โมดูลเสริม · NotebookLM · 30 นาที

NotebookLM: AI ที่ตอบจากเอกสารของคุณเท่านั้น

แหล่งข้อมูลของคุณ
PDF · Docs · เว็บ · YouTube · เสียง

→

Notebook
AI อ่านและอ้างอิงเฉพาะแหล่งที่คุณเลือก

→

ผลลัพธ์ 9 แบบ
สรุป พอดแคสต์ วิดีโอ สไลด์ อินโฟกราฟิก มายด์แมป

ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนชื่อเป็น Gemini Notebook (notebook.google.com) แต่ยังเรียกกันว่า NotebookLM

โครงสร้างหน้าจอ

3 แผง: Sources → Chat → Studio

notebook.google.com · รายงานไตรมาส 3 (ภาพจำลอง)

Sources 1

- รายงาน_Q3.pdf
- บทความ (URL)
- คลิป YouTube

+ Add

Chat 2

สรุปจาก 3 แหล่ง

ยอดขายไตรมาส 3 เติบโตและมีความเสี่ยงด้านต้นทุน 2 จุด

ถามต่อ | Mind Map

ถามเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล...

Studio 3

Audio Overview	Video Overview
Mind Map	Reports
Flashcards	Quizzes
Slide Deck	Infographic
Data Table	Notes

ดูอะไรในภาพ

1. **Sources** — ใส่เอกสารได้หลายประเภท เลือกเปิดปิดเป็นรายแหล่ง
2. **Chat** — ถามตอบพร้อมอ้างอิงกลับไปยังต้นฉบับ
3. **Studio** — สร้างผลลัพธ์ 9 แบบจากแหล่งที่เลือกอยู่

ภาพจำลองประกอบ ผลจริงของคุณจะต่างไป ตรวจเองทุกครั้ง

Sources · หาแหล่งข้อมูลใหม่

ให้ AI ช่วยหาแหล่งข้อมูล

Fast Research ค้นเร็ว ได้ลิงก์พร้อมคำอธิบายสั้น

ขั้น 1	→	ขั้น 2	→	ขั้น 3	→	ขั้น 4
พิมพ์คำค้นในช่อง Sources		เลือกขอบเขต Web หรือ Drive		ดูรายการ ชื่อ คำอธิบาย ลิงก์		ติ๊กเลือกแล้วนำเข้า


Deep Research ค้นลึก ได้รายงานพร้อมแหล่งที่มา

ขั้น 1	→	ขั้น 2	→	ขั้น 3	→	ขั้น 4
พิมพ์คำถามวิจัย		เปิด Web และ Deep Research		รอสักครู่ ได้รายงานและแหล่งทั้งหมด		นำเข้าทั้งหมดหรือเลือกบางส่วน

Deep Research สำหรับผู้ใช้อายุ 18 ปีขึ้นไป · ถ้าโควต้าหมด อาจนำเข้าได้เพียงบางส่วน · ปิดหรือย่อหน้าต่างโดยไม่นำเข้า ผลที่ยังไม่นำเข้าจะถูกทิ้ง

Chat · สรุปงานแบบมีหลักฐาน

ถามให้สรุป แล้วคลิกตรวจต้นฉบับ



ดูอะไรในภาพ

1. **ตัวเลขอ้างอิง**
   ชี้ดูข้อความเต็ม คลิกเพื่อกระโดดไปจุดนั้นในต้นฉบับ
2. **Save to note**
   เก็บคำตอบพร้อมอ้างอิงเป็นโน้ต
3. **Configure Chat**
   Default, Learning Guide หรือ Custom

ถ้าขอเรื่องที่เกินแหล่งข้อมูล ระบบอาจตอบว่าตอบไม่ได้ นั่นคือพฤติกรรมที่ถูกต้อง

Reports · สรุปเป็นเอกสาร

สรุปงานเป็นรายงานได้ใน 1 คลิก

แหล่งข้อมูล

รายงาน บันทึกประชุม
บทความ ที่เลือกไว้

FAQ

คำถามที่พบบ่อยและคำตอบ
จากเอกสาร

Study guide

คู่มือทบทวน ประเด็นสำคัญ
ศัพท์เฉพาะ

Briefing document

บันทึกสรุปสำหรับผู้บริหารที่ต้อง
ตัดสินใจเร็ว

Interactive report

หน้าเว็บโต้ตอบ เทมเพลตเริ่มต้น
Learning Overview เปิดได้บน
เว็บเท่านั้น

Export to Docs

ส่งรายงานเป็นเอกสาร Google
Docs เพื่อแก้ต่อ

ไฟล์ที่ส่งออกไม่ซิงก์กลับ และสิทธิ์การแชร์ไม่ติดไปด้วย

แปลและสรุปข้ามภาษา

ตั้งภาษาผลลัพธ์ครั้งเดียว ใช้ได้ทั้งแชตและสื่อ

แหล่งข้อมูลภาษาใดก็ได้
อังกฤษ ไทย หรือผสมกันในแหล่งเดียว

→

Settings › Output Language
เลือก ไทย เป็นภาษาของผลลัพธ์ที่ AI สร้าง

→

ภาษาเปลี่ยนตามใน
แชต · เอกสารและ Study guide · Audio · Video

ข้อยกเว้นเรื่องภาษา

- รายการภาษาในหน้าช่วยเหลือมี 80+ ภาษา รวมไทย
- Cinematic video และ Interactive mode: อังกฤษเท่านั้น
- ความยาว Longer ของ Audio: อังกฤษเท่านั้น
- **แต่ละฟีเจอร์รองรับภาษาไม่เท่ากัน ลองในบัญชีของคุณก่อน**

Prompt แปลพร้อมสรุป

แปลเนื้อหาจากแหล่งที่เลือกเป็นภาษาไทย คงศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บ แล้วสรุป 5 ข้อ ใส่อ้างอิงทุกข้อ

Audio Overview · พอดแคสต์จากเอกสาร

เปลี่ยนเอกสารเป็นพอดแคสต์ 4 แบบ

Audio Overview (ภาพจำลอง)

Deep Dive · ภาษาไทย

Studio › Audio Overview



1.0x Join Share

ตั้งได้: ภาษา · ความยาว · Prompt กำหนดโฟกัส

Deep Dive (ค่าเริ่มต้น)

โฮสต์สองคนคุยลงลึกเนื้อหา เหมาะทำพอดแคสต์สรุป

The Brief

คนเดียว สรุปสั้นไม่ถึง 2 นาที

The Critique

โฮสต์สองคนให้ฟีดแบ็กเชิงวิจารณ์ เช่น บทความหรือเอกสารออกแบบ

The Debate

โฮสต์สองคนโต้กันอย่างเป็นทางการ เห็นหลายมุมมอง

Video Overview · วิดีโอจากเอกสาร

เปลี่ยนเอกสารเป็นวิดีโอ 3 รูปแบบ




Explainer

สรุปเป็นระบบ ครบถ้วน
เลือกสไตล์ภาพได้ (18+)
มีหลายภาษา



Short

วิดีโอสั้นราว 60 วินาที
เหมาะโพสต์โซเชียล
รองรับบางภาษาน้อยกว่า Explainer



Cinematic

เล่าเรื่องแบบภาพยนตร์
ผู้ใช้อายุ 18+ เท่านั้น
อังกฤษเท่านั้น

สไตล์ภาพของ Explainer (18+): Classic · Whiteboard · Watercolor · Retro Print · Heritage · Paper-craft · Kawaii · Anime · Auto · Custom

Generate now หรือ Generate later · การสร้างอาจใช้เวลานานกว่า 30 นาที ให้เริ่มก่อนหรือระหว่างพัก

Slide Deck · สไลด์จากเอกสาร


สร้างสไลด์ แก้รายหน้า แล้วส่งออก

ขั้น 1
Studio › Slide Deck แล้วตั้งรูปแบบ ภาษา ความยาว แหล่ง และคำอธิบาย

ขั้น 2
รอสร้างหลายนาที งานรันเบื้องหลัง

ขั้น 3
Revise: สั่งแก้รายสไลด์ แล้ว Generate revised deck

ขั้น 4
ส่งออก PDF หรือ PPTX หรือ Start slideshow



ตัวอย่างลำดับสไลด์ที่ได้ (ภาพจำลอง) ลากสลับลำดับได้ ลบและกู้คืนรายสไลด์ได้

ต้องรู้ก่อนใช้

- ผู้ใช้อายุ 18+ เท่านั้น
- แก้ครั้งหนึ่งได้เด็คใหม่ทั้งชุด มีโควต้าจำกัดต่อจำนวนเด็คที่แก้
- ตอนแก้ ระบบไม่ใช้แหล่งข้อมูลซ้ำ
- **ตรวจข้อความและตัวเลขทุกหน้าก่อนนำเสนอ**

Infographic · สรุปเป็นภาพ

เปลี่ยนรายงานยาวเป็นภาพเดียว

3 กฎใช้ AI อย่างปลอดภัย

1. ไม่ใส่ข้อมูลลับ
2. ตรวจก่อนใช้
3. AI ร่าง คนกดส่ง

ภาพจำลองอินโฟกราฟิกแนวตั้ง


ตัวเลือกก่อนสร้าง (ไอคอนดินสอ)

ตัวเลือก	ค่าที่เลือกได้
ระดับรายละเอียด	Concise · Standard · Detailed (beta)
ทิศทางภาพ	Square · Portrait · Landscape
สไตล์ภาพ (18+)	Sketch Note · Kawaii · Professional · Auto
ภาษา	เลือก Output language ได้
Prompt	ใส่หัวข้อหรือประเด็นที่ต้องเน้น
ส่งออก	ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PNG

ผู้ใช้อายุ 18+ เท่านั้น · สร้างราว 2 นาที · ภาพอาจมีข้อมูลหรือข้อความผิด ตรวจก่อนโพสต์

Mind Map · เห็นภาพรวม

แผนที่ความคิดจากแหล่งข้อมูล



วิธีใช้

1. กดชิป Mind Map ในแชต
2. ผลลัพธ์เป็นโน้ตใน Studio
3. ซูม ขยายหรือยุบกิ่ง
4. คลิกโหนดเพื่อถามต่อ
5. ดาวน์โหลดจากหน้าต่าง Mind Map

ไม่รองรับบนแอปมือถือ · สร้างใหม่ด้วยการลบโน้ต

Flashcards และ Quizzes · ทบทวนความรู้

ทำบัตรคำและแบบทดสอบจากเอกสาร

Flashcards (ภาพจำลอง)

Flashcards · 12 / 30

เงื่อนไขการยกเลิกสัญญาคืออะไร

Missed it! Got it! Explain

Quizzes (ภาพจำลอง)

Quiz · ข้อ 3 / 10

ต้องแจ้งยกเลิกล่วงหน้ากี่วัน

- 15 วัน
- 30 วัน
- 60 วัน
- 90 วัน

Hint

ตั้งค่าก่อนสร้าง: ความยาก easy / medium / hard · prompt ระบุกลุ่มเป้าหมายและจุดเน้น · จำนวน fewer / standard / more

Data Tables · เปรียบเทียบหลายไฟล์

ดึงข้อมูลหลายเอกสารมาเป็นตารางเดียว

- ใบเสนอราคา A.pdf
- ใบเสนอราคา B.pdf
- ใบเสนอราคา C.pdf

→

Data Table (ภาพจำลอง ข้อมูลสมมติ)

ผู้ขาย	ราคา	ส่งมอบ	เงื่อนไข
บริษัท A	120,000	14 วัน	ชำระ 30 วัน
บริษัท B	110,000	30 วัน	มัดจำ 50%
บริษัท C	135,000	7 วัน	รับประกัน 1 ปี

ตั้งคอลัมน์เองด้วย prompt และเลือกภาษาของตาราง

→

Export to Sheets

เปิดต่อใน Google Sheets เพื่อกรองและคำนวณ

ไฟล์ที่ส่งออกไม่ซิงก์กลับ

แชร์ ความเป็นส่วนตัว และโควต้า

ใช้กับทีมอย่างไรให้ปลอดภัย

แชร์ได้อย่างไร

- Viewer อ่านอย่างเดียว · Editor เพิ่มลบแหล่งและโน้ต แชร์ต่อได้
- แชร์ทางอีเมลได้ถึง 50 คนสำหรับบัญชี Gmail ทั่วไป
- Anyone with a link เปิดสาธารณะ เฉพาะบัญชีทั่วไป ไม่รวม Workspace Enterprise หรือ Education
- เจ้าของเปิด Allow copies ให้คนอื่นทำสำเนาส่วนตัวได้

ข้อมูลของคุณ

ไม่ใช้เทรนโมเดลเว้นแต่คุณส่ง feedback · บัญชี Workspace และ Education ไม่ถูกคนรีวิวเนื้อหา

แพ็กเกจบัญชีทั่วไป

แพ็กเกจ	Notebook/คน	แหล่ง/Notebook	โควต้าใช้งาน
Standard (ฟรี)	100	50	ฐาน
Plus (AI Plus)	200	100	2 เท่า
Pro (AI Pro)	500	300	4 เท่า
Ultra	500	500 ถึง 600	5 หรือ 20 เท่าของ Pro

ตัวเลขอาจเปลี่ยน (Subject to Change) และหน้า Workspace ระบุ 400 สำหรับระดับ Expanded จึงควรดูใน Settings › Usage ของบัญชีตัวเอง ราคาเป็นบาทดูที่ one.google.com/ai

สรุปทุกฟีเจอร์

งานแบบไหน ใช้ฟีเจอร์ไหน

งานที่อยากได้	ใช้ฟีเจอร์	ได้อะไรกลับมา	ระวัง
สรุปงานหรือประชุม	**Chat + Reports**	บันทึกสรุป ส่งออก Docs	ตรวจตัวเลขกับต้นฉบับ
แปลเอกสาร	**Output Language**	คำตอบและรายงานภาษาไทย	ภาษาต่างกันตามฟีเจอร์
พอดแคสต์	**Audio Overview**	ไฟล์เสียง ดาวน์โหลดได้	Interactive เป็นอังกฤษ
วิดีโออธิบาย	**Video Overview**	Explainer หรือ Short	อาจนานเกิน 30 นาที
สไลด์นำเสนอ	**Slide Deck**	PDF หรือ PPTX	18+ แก้แล้วได้เด็คใหม่
โปสเตอร์สรุป	**Infographic**	ไฟล์ PNG	18+ ตรวจข้อความในภาพ
เห็นภาพรวม	**Mind Map**	แผนที่ความคิด	ไม่มีบนแอปมือถือ
ทบทวนความรู้	**Flashcards, Quizzes**	บัตรคำ แบบทดสอบ	Flashcards ส่งออก CSV
เทียบหลายไฟล์	**Data Tables**	ตาราง ส่งออก Sheets	ไม่ซิงก์กลับ

ใบงานโมดูลเสริม · 8 นาที

สร้างชุดสรุปงานของคุณจาก 3 แหล่ง

1. อัปโหลด 3 แหล่งจากงานจริง (PDF, Docs, URL) ที่ไม่ใช่ข้อมูลลับ
2. ถามสรุป 5 ประเด็นพร้อมอ้างอิง แล้วคลิกตรวจ 2 จุด
3. ตั้ง Output Language เป็นไทย สร้าง Audio Overview แบบ Brief และ Report
4. สร้างอย่างน้อย 1 อย่าง: Slide Deck, Infographic หรือ Mind Map แล้วดาวน์โหลด

Prompt สั่งสรุป

จากแหล่งที่เลือกทั้งหมด สรุป 5 ประเด็นสำหรับผู้บริหาร ประเด็นละไม่เกิน 2 บรรทัด วัน ตัวเลข และชื่อต้องตรงต้นฉบับ ใส่อ้างอิงทุกข้อ ถ้าไม่พบให้ตอบว่า ไม่พบในแหล่งข้อมูล

ผ่านเมื่อ

- ทุกประเด็นมีอ้างอิง
- ตรวจตัวเลข 2 จุดกับต้นฉบับแล้ว
- มีไฟล์ส่งออก 1 ไฟล์ (PDF, PNG หรือเสียง)

สกิล · ทำคำสั่งซ้ำให้เป็นชิ้นงาน

Skill คือโฟลเดอร์คำสั่งที่เรียกใช้ซ้ำได้

โครงสร้างโฟลเดอร์สกิล

weekly-report/

SKILL.md ← จำเป็น

scripts/ ← สคริปต์ (ไม่บังคับ)

references/ ← เอกสารอ้างอิง

assets/ ← แม่แบบ รูป ไฟล์ประกอบ

ส่วนของ SKILL.md	กติกา
name	1 ถึง 64 ตัว ใช้ a-z 0-9 และขีดกลาง ต้องตรงชื่อโฟลเดอร์
description	1 ถึง 1,024 ตัว บอกว่าทำอะไรและใช้เมื่อไร
เนื้อหา	แนะนำไม่เกิน 500 บรรทัด หรือราว 5,000 tokens
ไฟล์อื่น	โหลดเมื่อจำเป็น แยกไว้ในโฟลเดอร์ย่อย

1 · ตอนเริ่ม

โหลดแค่ name และ description (ราว 100 tokens)

→

2 · เมื่อเรียกใช้

โหลดคำสั่งใน SKILL.md ทั้งหมด

→

3 · เมื่อต้องใช้

โหลดสคริปต์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สกิล · วิธีสร้าง

เขียนสกิลแรก: งานซ้ำ → SKILL.md

ตัวอย่าง SKILL.md (ข้อมูลสมมติ)

---

name: weekly-report

description: เขียนรายงานประจำสัปดาห์ 5 หัวข้อจากบันทึกงาน ใช้เมื่อผู้ใช้ขอรายงานประจำสัปดาห์

ขั้นตอน

1. อ่านบันทึกงานที่ผู้ใช้ให้
2. สรุป 5 หัวข้อ ผลงาน ปัญหา ตัวเลข แผน สิ่งที่ขอ
3. ถ้าไม่มีตัวเลข ให้ถามก่อน ห้ามเดา

รูปแบบผลลัพธ์

ตารางสั้น แล้วตามด้วยสรุป 3 บรรทัด

Prompt ให้ AI ช่วยเขียนสกิล

ช่วยออกแบบสกิลสำหรับงานประจำของฉัน ซึ่งคือ [อธิบายงาน] ถามฉันก่อน 5 ข้อเพื่อเก็บรายละเอียด แล้วเขียน SKILL.md ตามมาตรฐาน Agent Skills ให้ name เป็นตัวพิมพ์เล็กและขีดกลาง description บอกว่าทำอะไรและใช้เมื่อไร และมีส่วนรูปแบบผลลัพธ์กับกรณีที่ต้องถามก่อน

ทดสอบก่อนใช้จริง

ลอง 3 อินพุต: ปกติ ข้อมูลไม่ครบ และข้อมูลแปลก แล้วดูว่าสกิลถามกลับหรือเดามั่ว

สกิล · แหล่งดาวน์โหลด

หาสกิลสำเร็จรูปจาก skillsmp.com

ขั้น 1
ค้นที่ skillsmp.com ด้วยคำหรือความหมาย กรองตามหมวด ความนิยม ผู้เขียน

→

ขั้น 2
เปิด repo ใน GitHub

→

ขั้น 3
อ่าน SKILL.md และสคริปต์ทุกไฟล์

→

ขั้น 4
ดาวน์โหลดหรือคัดลอกโฟลเดอร์สกิล

→

ขั้น 5
ติดตั้งตามแพลตฟอร์ม

SkillsMP คืออะไร

- ไดเรกทอรีชุมชนอิสระ ไม่ได้สังกัด Anthropic
- หน้าแรกแสดง 17,570 สกิล ดึงจาก GitHub สาธารณะ
- กรอง repo ที่มีดาวน้อยกว่า 2 ออก
- ตัวอย่างติดตั้งบนเว็บอ้างอิง Claude Code เป็นหลัก

อ่านก่อนติดตั้งทุกครั้ง

- สกิลที่มีสคริปต์คือโค้ดที่ถูกรันได้ ตรวจว่าไม่ส่งข้อมูลออกหรือลบไฟล์
- ดูผู้เขียน ดาว วันอัปเดต และไฟล์ license ใน repo
- ลองกับข้อมูลทดสอบก่อนใช้กับงานจริง


สกิล · ติดตั้ง

ติดตั้งสกิลผ่าน Gemini, ChatGPT, Meta AI

แพลตฟอร์ม	เมนูติดตั้ง	เงื่อนไข	ทางออกถ้าติดตั้งไม่ได้
Gemini	Customize › Skills › Create › Create manually หรือ More options › Replace skill แล้วอัปโหลดโฟลเดอร์	บัญชี Google ส่วนตัว อายุ 18+ ไฟล์ไม่เกิน 100 MB ต่อสกิล	Gems ส่วนตัวจะเป็น Skills ตั้งแต่ 17 พ.ย. 2026 และถูกลบ 17 ธ.ค. 2026
ChatGPT	Plugins › Plugin Directory › Skills › Create › Upload from your computer	Business, Enterprise, Edu, Healthcare ส่วน Plus และ Pro ไม่ถูกระบุ	ใช้ Projects เก็บคำสั่งและไฟล์ แทนได้ (ตรวจเมนูในบัญชี)
Meta AI	ไม่พบเมนู Skills หรือ Custom instructions ในเอกสารทางการ	ไม่พบข้อมูลสำหรับไทย	วางคำสั่งของสกิลในแชตทุกครั้ง หรือเก็บเป็น prompt ของตัวเอง
Claude	อัปโหลด ZIP ของโฟลเดอร์สกิล (ตรวจเมนูในบัญชี)	แผนเสียเงิน ต้องเปิด code execution	ดู support.claude.com

Dashboard · สถาปัตยกรรม

Google Sheet → Dashboard แบบเกือบเรียลไทม์



วิธี	ความสดของข้อมูล	โควต้า	ข้อควรระวัง
gviz/tq	สด ตอบกลับแบบไม่แคช (ทดสอบแล้ว)	เอกสารไม่ระบุ	ไม่ค่อยมีเอกสารทางการ ชีตต้องแชร์แบบ Anyone with the link
Publish to web CSV	หลักนาที (Google ระบุ a few minutes)	ไม่ระบุ	ใครมีลิงก์ก็อ่านได้ ยกเลิกด้วย Stop publishing
Sheets API v4 + key	สด	อ่าน 300 ครั้ง/นาที/โปรเจกต์	key เห็นได้ในโค้ดหน้าเว็บ ต้องจำกัดสิทธิ์ key
Apps Script doGet	สด (เริ่มรันครั้งแรกอาจช้า)	รันครั้งละไม่เกิน 6 นาที	ซ่อนชีตได้ แต่ endpoint สาธารณะและรันในนามคุณ

Dashboard · ผลลัพธ์ที่จะได้

แก้ในชีต แล้ว Dashboard เปลี่ยนเอง

Google Sheet · ยอดขาย (ภาพจำลอง)

วันที่	ยอดขาย	ออเดอร์	ช่องทาง
1 พ.ย.	41,200	31	LINE
2 พ.ย.	38,900	29	เว็บ
3 พ.ย.	52,300	40	LINE
4 พ.ย.	47,800	35	เว็บ
5 พ.ย.	48,200	36	LINE

แก้เซลล์ตรงนี้ → Dashboard เปลี่ยนใน 30 วินาที

Dashboard (ภาพจำลอง ข้อมูลสมมติ)

ยอดขายรวม
228,400

ออเดอร์
171

เฉลี่ย/ออเดอร์
1,336



อัปเดตล่าสุด 10:42:15

รีเฟรชทุก 30 วินาที

โมดูลเสริม Dashboard · 2/4 · Source: developers.google.com/chart/interactive/docs/spreadsheets · developers.google.com/workspace/sheets/api/limits (ตรวจเมื่อ 7 พ.ย. 2026)

Dashboard · ขั้นตอน

5 ขั้นตอนตั้ง Dashboard จากชีต

1. สร้างชีต แถวแรกเป็นหัวคอลัมน์ ได้แก่ วันที่ ยอดขาย ออเดอร์ ช่องทาง ข้อมูลเริ่มแถว 2
2. ปุ่ม Share แล้วตั้งการเข้าถึงทั่วไปเป็น Anyone with the link สิทธิ์ Viewer
3. คัดลอก Sheet ID จาก URL คือส่วนระหว่าง /d/ กับ /edit
4. ให้ AI สร้างหน้า HTML ด้วย prompt ในสไลด์ถัดไป แล้วแทน SHEET_ID
5. เปิดไฟล์ในเบราว์เซอร์ หรืออัปโหลดขึ้นโฮสต์เช่น Vercel หรือ Netlify แล้วลองแก้ชีต

ความปลอดภัยก่อนเปิดลิงก์

- แชร์แบบ Anyone with the link = ใครมีลิงก์เห็นข้อมูลในชีตได้
- ห้ามวางข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนตัว หรือราคาต้นทุน
- ทำชีตแยกเฉพาะ Dashboard แล้วดึงสรุปมาจากชีตหลัก
- ต้องซ่อนชีตจริง ให้ใช้ Apps Script ส่งเฉพาะฟิลด์ที่เลือก
- ทดสอบกับชีตของคุณเองก่อนสอนหรือใช้งานจริง

Dashboard · Prompt

Prompt เดียว ได้ Dashboard ครบทั้งหน้า

Prompt สร้าง Dashboard (คัดลอกไปวางใน ChatGPT, Gemini หรือ Meta AI)

สร้างไฟล์ index.html ไฟล์เดียว (HTML CSS JavaScript รวมกัน) เป็น dashboard ภาษาไทย ที่ดึงข้อมูลจาก Google Sheet ID = SHEET_ID แท็บ gid=0 ผ่าน https://docs.google.com/spreadsheets/d/SHEET_ID/gviz/tq?tqx=out:json&gid=0 (คำตอบห่อแบบ JSONP ต้องตัดส่วนห่อออกก่อน parse). คอลัมน์ ได้แก่ วันที่ ยอดขาย ออเดอร์ ช่องทาง. แสดง KPI 3 ใบ (ยอดขายรวม ออเดอร์รวม ค่าเฉลี่ยต่อออเดอร์) กราฟแท่งยอดขายรายวันด้วย Chart.js จาก cdnjs และตาราง 10 แถวล่าสุด. ดึงใหม่ทุก 30 วินาทีด้วย setInterval แสดงเวลาอัปเดตล่าสุด ถ้าดึงไม่สำเร็จให้แสดงแถบเตือนสีแดงและคงข้อมูลเดิมไว้. ธีมครีม ส้ม เหลือง ฟอนต์ IBM Plex Sans Thai ใช้บนมือถือได้. เขียนโค้ดครบทุกส่วนไม่ย่อ และบอกวิธีเปลี่ยน SHEET_ID

Prompt ต่อยอด

เพิ่มตัวกรองช่องทางและช่วงวันที่

เพิ่มแถบเตือนเมื่อยอดต่ำกว่าเป้า

เปลี่ยนการดึงข้อมูลเป็น Apps Script doGet ที่ส่งเฉพาะ 3 ฟิลด์

ถ้าหน้าเว็บขึ้นว่าอ่านไม่ได้


- ตรวจการแชร์ชีต และ SHEET_ID
- ยังไม่ผ่าน สลับไปใช้ Apps Script

ของแถมท้ายคลาส

คลัง Prompt สำเร็จรูป ใช้งานจริงได้ฟรี

ai-kevin-booking.vercel.app/prompts

เลือกเทมเพลต กรอกตัวแปร แล้วคัดลอก Master Prompt ไปใช้ได้เลย



ตัวเลขชุดพรอมต์จากหน้าเว็บ ณ 7 พ.ย. 2026 อาจเปลี่ยน · Source: ai-kevin-booking.vercel.app/prompts

ข้อมูลคอร์ส

Agentic AI เบื้องต้น: ชีวิตประจำวันและงานออฟฟิศ

ค่าลงทะเบียน

799

บาท / คน

เรียนสด 2 ชั่วโมง

รูปแบบ	บรรยายและลงมือทำ ฝึกกับงานจริงของคุณ
เหมาะกับ	ผู้เริ่มต้น ไม่ต้องมีพื้นฐาน AI
เครื่องมือ	ChatGPT และ Meta AI
ได้กลับไป	Prompt Pack และใบงาน workflow 6 ช่อง
วันและเวลา	[วันที่และเวลา]
สถานที่	[สถานที่หรือลิงก์เรียนสด]
สมัคร	[ช่องทางสมัครและชำระเงิน]

สอนโดย อ. Kevin