




Aplicaciones web 1

Actividad 3

Actividad a desarrollar en grupo. La entrega es individual para que quede el registro.

Infraestructura, dominios y arquitectura web

Continuar con el caso de negocio de la actividad 1 y 2.

Consignas

- Investigación de dominio real:
 - Proponer el nombre de dominio deseado para el proyecto.
 - Ingresar a una plataforma proveedora (ej. NIC Argentina, Namecheap, DonWeb), y verificar la disponibilidad del dominio real y documentar el precio anual estimado.
 - Justificar la elección del TLD seleccionado.
Ejemplo: *.com* vs. *.com.ar* vs. *.app*.

pawlypetshop.com.ar



El dominio está disponible para registrarlo

Acordate que los dominios '.bet.ar', '.coop.ar', '.gob.ar', '.int.ar', '.mil.ar', '.musica.ar', '.mutual.ar', '.org.ar', '.seg.ar', '.senasa.ar' o '.tur.ar' son zonas especiales, por lo que para obtenerlos, tenés que solicitar su habilitación. Conocé cómo hacerlo a través de nuestro instructivo.

QUIERO REGISTRARLO

Si te referís a un dominio **.com.ar**, el costo anual oficial lo fija **NIC Argentina** y el dominio tiene una vigencia de 1 año.  NIC Argentina +1

Para **2026**, te diría que calcules aproximadamente **\$10.000–\$20.000 ARS por año** como presupuesto orientativo, aunque el importe exacto depende del arancel vigente al momento de registrarlo o renovarlo.


Podés consultar el precio actualizado directamente en la sección oficial de [NIC Argentina — Dominios y Aranceles](#).

Si querés, también puedo buscarte **el precio exacto de hoy del .com.ar** y decirte cuánto sería en dólares.

 Fuentes

Justificación: corresponde un negocio de Argentina. Transmite y aumenta la confianza de usuarios argentinos, porque transmite una presencia local.

- **Diagramación del flujo cliente-servidor (petición HTTP):** Realizar un esquema gráfico explicativo en papel, Canva o Figma que muestre el recorrido completo desde que el usuario ingresa la **URL** en el navegador hasta que la página se renderiza.



Explicar:

- Servidor DNS (Resolución de IP):
- Petición HTTP GET al servidor web (hosting). Buscar una referencia web de un sitio similar e incluir capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).
- Respuesta del servidor enviando los archivos o recursos. Buscar una referencia web de un sitio similar e incluir capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).

Servidor DNS (Resolución de IP)

Cuando el usuario escribe una dirección como `www.huellitas.com`, el navegador necesita saber dónde está alojada esa página. Para eso utiliza un servidor DNS.

Petición HTTP GET al servidor web (hosting)

Una vez que el navegador tiene la dirección IP, se conecta con el servidor donde está guardada la página, o sea el hosting. Después manda una petición HTTP GET para pedirle el contenido de la página.

En esa petición se envía información como la URL que se quiere abrir, el tipo de navegador que estamos usando y otros datos

Después de recibir la petición, el servidor la procesa y devuelve una respuesta. En esa respuesta se encuentra el archivo HTML de la página y también un código que indica si la petición salió bien. Por ejemplo, el código 200 OK significa que se pudo realizar correctamente.

Cuando el navegador recibe el HTML, se da cuenta de que necesita otros archivos para mostrar la página completa, como los archivos CSS, JavaScript, imágenes y fuentes. Por eso hace nuevas peticiones al servidor para obtener cada uno de esos recursos.

The screenshot displays the Pluspet website interface on the left and the Chrome DevTools Network tab on the right. The website has a yellow header with the Pluspet logo, a search bar, and a shopping cart icon. Below the header, it shows the location 'Córdoba' and a promotional banner for 'Envío Gratis' (Free Shipping) with a code 'BIENVENIDA'. The main content area features images of various dogs and a green '¿Ayuda?' (Help?) button.

The DevTools Network tab is open, showing a list of network requests. The selected request is 'foto-perro-adulto.png?v=177485081&width=240'. The 'Headers' tab is active, displaying the following information:

- General**
 - Request URL: `https://cordoba.pluspet.com.ar/cdn/shop/collections/foto-perro-adulto.png?v=177485081&width=240`
 - Request Method: `GET`
 - Status Code: `200 OK (from memory cache)`
 - Remote Address: `[2620:127:f00f:ee]:443`
 - Referrer Policy: `strict-origin-when-cross-origin`
- Response headers**
 - Accept-Ranges: `bytes`
 - Access-Control-Allow-Origin: `*`
 - Access-Control-Expose-Headers: `*`
 - Age: `9865996`
 - Alt-Svc: `h3=":443"; ma=86400`
 - Cache-Control: `public, max-age=31557600`
 - Cf-Cache-Status: `HIT`
 - Cf-Ray: `a2eed563fae13557-EZE`

The bottom of the DevTools window shows '270 requests' and '2.5 MB transferred'.