Questões de Código da Estrada — Categorias A, B, C e D

Respostas corretas destacadas a amarelo. Conteúdo consultado em bomcondutor.pt; gerado automaticamente.

Categoria A (594 questões)

1. A camada de conforto ou forro de um bom capacete de protecção deve poder absorver o suor resultante da transpiração? [#509]

A) Não, deve possuir apenas capacidade respirante.

B) Não, uma vez que dessa forma o interior do capacete ficaria molhado.

✓ **C) Sim.**

2. A camada de protecção interior de um capacete tem a função de absorver o impacto em caso de acidente. [#510]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3. A camada exterior de um capacete de protecção deve ser: [#511]

A) Confortável e ter um bom sistema de ventilação.

B) Feita de esferovite para absorver o impacto em caso de acidente.

✓ **C) Resistente ao impacto.**

4. A cinta abdominal deve ser usada apenas pelos condutores de motociclos com problemas na coluna? [#512]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

5. A cinta abdominal é utilizada apenas para conforto do condutor de um motociclo? [#513]

✓ **A) Não, a cinta também protege a coluna do condutor de um impacto.**

B) Não, a utilização da cinta é desconfortável e deve ser utilizada apenas em circuito de competição desportiva.

C) Sim, essencialmente em viagens longas.

6. A cinta abdominal só pode ser utilizada por quem o médico tenha recomendado a sua utilização. [#514]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

7. A cor da viseira do capacete de um motociclista deve ser: [#515]

✓ **A) Clara, pois as outras não são autorizadas.**

B) Escura, por causa do sol.

C) Fumada, porque permite maior visibilidade.

8. A estrutura interna de um capacete de protecção, que normalmente é constituída por poliuretano, tem como principal função: [#516]

✓ **A) Absorver a força do impacto, impedindo a transmissão da mesma à cabeça do utilizador.**

B) Conferir a devida resistência à calota ou casco exterior do capacete.

C) Garantir a correcta deformação progressiva da calota ou casco exterior do capacete, no momento do impacto.

9. A segurança activa de um motociclo procura evitar o acidente e a segurança passiva procura reduzir as lesões que o acidente possa provocar no condutor e no passageiro. [#517]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

10. A utilização de botas na condução de um motociclo contribuí para a: [#518]

A) Segurança activa.

✓ **B) Segurança passiva.**

11. A utilização de botas na condução de um motociclo: [#519]

A) Apenas é obrigatória no Inverno.

✓ **B) Protege os pés de torções laterais.**

C) Visam apenas dar mais conforto ao condutor.

12. A utilização de luvas contribui para a segurança activa do motociclista porque é um equipamento de protecção. [#520]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

13. A utilização de óculos de protecção é importante na condução de um motociclo? [#521]

A) Não, excepto nos casos de dificuldade de visão do condutor.

B) Sim, devendo as lentes dos óculos serem sempre de cor escura.

✓ **C) Sim, sempre.**

14. A utilização de protecção da coluna contribui para a segurança de um motociclista? [#522]

A) Não.

B) Sim, contribui para o aumento da segurança activa.

✓ **C) Sim, contribui para o aumento da segurança passiva.**

15. A utilização deste tipo de vestuário é essencial num motociclista? [#523]

A) Não, excepto no Inverno.

B) Não.

C) Sim, mas apenas em situações de competição desportiva.

✓ **D) Sim.**

16. A visão cromática pode ser afectada pelo uso de uma viseira fumada? [#524]

A) Não, as viseiras não alteram a visão cromática.

B) Sim, mas só se o capacete for integral.

✓ **C) Sim.**

17. A viseira de um capacete deve ser em vidro porque permite maior visibilidade. Concorda com esta afirmação? [#525]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

18. Acha importante a utilização de botas na condução de um motociclo? [#526]

A) Não.

B) Sim, mas apenas no inverno.

✓ **C) Sim.**

19. Ainda que diminua a minha visibilidade, devo preferir um capacete com uma viseira mais escura para proteger do sol. [#527]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

20. Ao circular numa auto-estrada um motociclista deve utilizar um capacete aberto porque é mais aerodinâmico. [#528]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

21. Ao comprar um capacete devo saber que: [#529]

A) A viseira deve ser não amovível evitando que a mesma deslize em contacto directo com o capacete.

B) A viseira deve ser o mais rígida possível ainda que distorça ligeiramente a visão.

✓ **C) A viseira nunca pode distorcer nem diminuir o ângulo de visão.**

22. Ao conduzir um motociclo, o condutor deve certificar-se: [#530]

A) Da marca do capacete, pois é um factor importante para a sua segurança.

✓ **B) Que circula sempre com o capacete ajustado e apertado.**

C) Se a viseira do capacete fecha bem.

23. Ao conduzir um motociclo, qual o calçado a utilizar preferencialmente? [#531]

A) Botas com atacadores.

✓ **B) Botas sem atacadores.**

C) Sapatos de ténis.

24. Apenas os condutores de motociclos com potência igual ou superior a 35 Kw devem utilizar botas de protecção. Concorda com esta afirmação? [#532]

✓ **A) Não, todos os condutores devem utilizar botas de protecção.**

B) Sim, porque circulam a maior velocidade.

C) Sim, porque são veículos de maior cilindrada.

25. As botas do motociclista devem, se possível: [#533]

✓ **A) Proteger os tornozelos e os pés.**

B) Proteger só os pés.

C) Ter atacadores para uma maior segurança.

26. As botas que oferecem mais segurança ao condutor de motociclos: [#534]

✓ **A) Devem oferecer protecção ao nível dos tornozelos.**

B) São bastante leves e maleáveis.

C) São totalmente impermeáveis e muito fáceis de calçar e descalçar.

27. As calças utilizadas na condução de um motociclo devem ser: [#535]

✓ **A) Justas nas pernas e no resto do corpo.**

B) Largas nas pernas para não dificultar os movimentos.

C) Largas, para que o condutor se sinta à vontade a conduzir.

28. As luvas a utilizar pelos condutores de motociclos têm como finalidade: [#536]

✓ **A) Garantir a protecção das mãos durante a condução e em caso de acidente.**

B) Garantir somente a protecção das mãos em caso de acidente.

C) Garantir somente a temperatura adequada das mãos.

29. As luvas adequadas à condução de motociclos devem ser sempre utilizadas pelos seus condutores? [#537]

A) Não, já que servem, unicamente, para proteger os condutores do frio.

B) Não, só devem ser utilizadas durante a noite, e no Inverno.

✓ **C) Sim, para protecção permanente dos condutores.**

30. As luvas de um motociclista devem ser o mais resistentes possível ainda que prejudiquem um pouco o controle dos comandos do motociclo. Concorda com esta afirmação? [#538]

✓ **A) Não, as luvas não podem prejudicar o controle dos comandos do motociclo.**

B) Não, salvo no caso de motociclos de elevada cilindrada e em viagens longas.

C) Sim, para proteger o condutor em caso de queda.

31. As luvas mais aconselhadas a um motociclista são as que: [#539]

✓ **A) Têm reforços na palma da mão, sem afectarem a sensibilidade do condutor.**

B) Utilizam essencialmente materiais quentes para proteger o condutor do frio.

32. As luvas que um motociclista deve usar é essencialmente para o protegerem em caso de queda. [#540]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

33. As luvas são um equipamento de segurança activa que um motociclista deve sempre utilizar. Concorda com esta afirmação? [#541]

A) Não, as luvas devem ser utilizadas por uma questão de conforto do motociclista.

✓ **B) Não.**

C) Sim.

34. As luvas são um equipamento obrigatório na condução de um motociclo? [#542]

✓ **A) Não, mas é recomendado o seu uso.**

B) Sim, quando se circula a alta velocidade.

C) Sim, uma vez que dão mais comodidade ao condutor.

35. As luvas, o capacete de protecção e os restantes acessórios que um motociclista deve utilizar fazem parte da: [#543]

A) Segurança activa.

✓ **B) Segurança passiva.**

36. As mangas do casaco dos motociclistas devem assentar: [#544]

✓ **A) Por baixo das luvas, nomeadamente durante a circulação com chuva.**

B) Por cima das luvas, nomeadamente durante a circulação com chuva.

37. As protecções existentes nas luvas destinam-se a proteger o condutor nas zonas das mãos mais expostas ao frio. Concorda com esta afirmação? [#545]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

38. Como deve proceder o condutor de um motociclo com a viseira embaciada? [#546]

A) Deve aumentar a velocidade para a água da chuva limpar a viseira.

✓ **B) Deve reduzir a velocidade e, se necessário, parar.**

39. Das afirmações que se seguem, assinale a que entender como verdadeira: [#547]

✓ **A) Um capacete de protecção claro torna o motociclista mais visível e acumula menos calor do que um escuro.**

B) Um capacete de protecção escuro garante elevado nível de conforto, já que é mais fresco do que os claros.

C) Um capacete de protecção escuro torna o motociclista mais visível e é mais fresco do que um claro.

40. Durante a condução de um motociclo, quanto mais leve for o capacete: [#548]

A) Maior será o nível de cansaço do condutor, já que um capacete leve é menos resistente à acção do vento.

B) Maior será o nível de cansaço do condutor, já que um capacete leve tem uma fraca insonorização.

✓ **C) Menor será o nível de cansaço do condutor.**

41. Durante a condução, o motociclista é obrigado a utilizar: [#549]

A) Um capacete devidamente apertado, com ou sem homologação.

B) Um capacete fechado (com protecção da face e do maxilar).

✓ **C) Um capacete homologado.**

42. Durante uma viagem longa, o condutor de um motociclo deve utilizar: [#550]

A) Uma cinta adequada, destinada a proteger a coluna, muito embora aumente o cansaço.

✓ **B) Uma cinta adequada, que protege a coluna e reduz o cansaço.**

C) Uma cinta adequada, sob pena de cometer uma contra-ordenação.

43. É aconselhável ao motociclista o uso de luvas de cabedal? [#551]

A) Não, pois as de lã dão a mesma protecção.

B) Não, se circular apenas dentro das localidades.

✓ **C) Sim, mesmo que seja Verão.**

44. É importante para a segurança do condutor que as luvas sejam de tamanho adequado e permitam boa ventilação? [#552]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

45. Em caso de acidente o capacete integral ou fechado protege mais o condutor de um motociclo. Concorda com esta afirmação? [#553]

A) Não.

B) Sim, mas apenas no inverno.

✓ **C) Sim.**

46. Em condução nocturna devo utilizar, se possível, vestuário com equipamento retroreflector. [#554]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

47. Este equipamento deve ser utilizado: [#555]

A) Apenas pelo passageiro do motociclista.

B) Apenas por passageiros de idade inferior a 12 anos.

✓ **C) Por todos os motociclistas.**

48. Existem diferentes sistemas de fechos de segurança para capacetes de protecção. Contudo, pode dizer-se que: [#556]

✓ **A) O sistema mais seguro e mais leve é o denominado fecho de "duplo anel em D".**

B) O sistema mais seguro e mais leve é o denominado fecho rápido por aplicações de velcro especial.

C) O sistema mais seguro e mais leve é o denominado fecho rápido, constituído por duas partes que encaixam entre si.

49. Na aquisição de um capacete integral (com protecção da face e do maxilar), devidamente homologado, o utilizador deve ter em atenção: [#557]

✓ **A) A aerodinâmica, o nível de insonorização e o sistema de ventilação.**

B) O preço, o nível de insonorização e o sistema de ventilação, sem dar importância à aerodinâmica, porque não influencia o conforto.

C) O preço, o sistema de ventilação e a aerodinâmica, sem se preocupar com o nível de insonorização que é igual para todos os capacetes.

50. Na condução com chuva e bastante frio, devo preferir a utilização de: [#558]

✓ **A) Botas impermeáveis.**

B) Galochas de borracha, já que oferecem elevado nível de isolamento térmico.

51. Na condução de motociclos, a utilização de blusões adequados deve entender-se como: [#559]

A) Uma medida que visa principalmente o conforto do condutor.

✓ **B) Uma medida que visa, acima de tudo, a segurança do condutor.**

C) Uma medida, visando a identificação do condutor pelos outros utentes.

52. Na condução de motociclos, a utilização de vestuário adequado deve ser entendida como: [#560]

A) Uma medida de segurança activa.

✓ **B) Uma medida de segurança passiva.**

C) Uma questão pessoal que não tem relação directa com a segurança.

53. Na condução de motociclos, é recomendável a utilização de vestuário de protecção adequado? [#561]

A) Não, excepto no inverno.

B) Sim, mas apenas quando as condições atmosféricas são adversas.

✓ **C) Sim, sempre.**

54. Na condução de um motociclo de duas rodas em situação de vento: [#562]

A) Devo preferir a utilização de vestuário bastante largo.

B) Devo preferir a utilização de vestuário com diversas entradas de ar, que devem manter-se abertas.

✓ **C) Devo preferir a utilização de vestuário que não esvoace.**

55. Na condução de um motociclo, as botas a utilizar: [#563]

A) Devem ter a sola lisa e em borracha.

B) Devem ter a sola lisa e em fibra de borracha.

✓ **C) Devem ter a sola rugosa, em borracha ou noutro material idêntico.**

56. Na condução de um motociclo, o condutor deve de utilizar óculos de protecção? [#564]

A) Sim, sempre que utiliza um capacete aberto com viseira.

✓ **B) Sim, sempre que utiliza um capacete aberto sem viseira.**

C) Sim, sempre que utiliza um capacete integral com viseira.

57. Na condução de um motociclo, pode utilizar-se um intercomunicador para comunicar com o passageiro? [#565]

A) Não.

✓ **B) Sim, mas só se o aparelho for de auricular.**

C) Sim, se o aparelho possuir auscultadores.

58. Na condução de um veículo de duas rodas o condutor deve: [#566]

✓ **A) Usar botas sem atacadores.**

B) Usar luvas de lã.

C) Usar um blusão de cabedal bastante largo.

59. Na condução nocturna deve: [#567]

A) Conduzir sempre em 'máximos'.

B) Fazer sinais com os braços.

✓ **C) Utilizar roupa reflectorizada.**

60. Na limpeza do capacete o motociclista deve utilizar, preferencialmente, produtos abrasivos. Concorda com esta afirmação? [#568]

✓ **A) Não, deve utilizar apenas água e sabão.**

B) Não, excepto se pretender pintar o capacete com outra cor.

C) Sim.

61. Nesta situação, em que a temperatura do ar é muito baixa, devo: [#569]

A) Utilizar equipamentos que evitem a perda de demasiado calor por parte do organismo e não ingerir água nem alimentos quentes.

✓ **B) Utilizar equipamentos que evitem a perda de demasiado calor por parte do organismo.**

C) Utilizar equipamentos que sejam impermeáveis, mesmo que não evitem a perda de demasiado calor por parte do organismo.

62. Neste tipo de capacete é essencial a utilização de óculos? [#570]

A) Não, excepto em percursos longos.

B) Não.

C) Sim, mas apenas no verão e em locais com temperaturas elevadas.

✓ **D) Sim, para proteger os olhos do condutor.**

63. No sentido de garantir adequados níveis de segurança, a calota ou casco exterior de um capacete deve, preferencialmente: [#571]

A) Constituir duas peças unidas através de um processo de soldadura especial.

B) Constituir uma só peça de deformação progressiva.

✓ **C) Constituir uma só peça.**

64. No verão um motociclista não deve utilizar um capacete integral ou fechado. Concorda com esta afirmação? [#572]

✓ **A) Não.**

B) Sim, devido ao calor.

C) Sim, embora os capacetes integrais sejam mais confortáveis.

65. Nos capacetes integrais (fechados) com sistema de ventilação, este deve ser utilizado com o intuito de: [#573]

A) Anular os ruídos do ambiente rodoviário.

✓ **B) Evitar o embaciamento da viseira.**

C) Permitir a audição dos ruídos do ambiente rodoviário.

66. Nos motociclos é proibido o transporte de passageiros com idade inferior a: [#574]

A) 12 anos.

✓ **B) 7 anos.**

C) 8 anos.

67. Nos motociclos, a utilização do capacete de protecção só é obrigatória para o condutor e passageiros com idade superior a 12 anos. [#575]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

68. Num motociclo, se se avariarem os indicadores de mudança de direcção, o condutor: [#576]

✓ **A) Deve fazer os sinais de mudança de direcção com os braços.**

B) Está dispensado de fazer qualquer sinal.

C) Não deve circular mais com o motociclo.

69. O ´spoiler´ (deflector) traseiro nos capacetes de protecção, constitui uma mais-valia em termos de conforto? [#577]

A) Não, já que torna o capacete mais pesado.

B) Não, trata-se única e simplesmente de um preciosismo estético.

✓ **C) Sim.**

70. O blusão a utilizar pelos condutores de motociclos deve assentar: [#578]

A) Por dentro das calças, nomeadamente, durante a circulação com chuva.

✓ **B) Por fora das calças, nomeadamente, durante a circulação com chuva.**

C) Sempre por dentro das calças.

71. O calçado da passageira do motociclo é adequado à situação? [#579]

✓ **A) Não, apesar de não ser condutora.**

B) Sim, desde que pressione, com força, os pés contra os pedais de apoio.

C) Sim, porque é apenas uma passageira.

72. O capacete de protecção nunca deve influenciar a visão do condutor. Concorda com esta afirmação? [#580]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

73. O capacete de protecção pode influenciar o ângulo de visão de um motociclista? [#581]

✓ **A) Não, o ângulo de visão deve ser de 100%.**

B) Sim, mas apenas ao efectuar a manobra de ultrapassagem.

C) Sim, mas apenas se transportar um passageiro.

74. O capacete de protecção só é obrigatório para o condutor de motociclos. [#582]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

75. O capacete de um motociclista deve permitir: [#583]

A) Que o motociclista o aperte em andamento.

B) Uma boa protecção contra o ruído.

✓ **C) Uma eficaz protecção em caso de acidente.**

76. O capacete integral, utilizado pelo motociclista, permite: [#584]

A) Evitar o embaciamento da viseira.

✓ **B) Maior protecção ao condutor.**

C) Que o motociclista atinja maior velocidade.

77. O casaco de protecção é um equipamento essencial para um motociclista? [#585]

A) Não, apenas é essencial o capacete de protecção, ainda que não homologado.

B) Sim, mas apenas no Inverno porque protege do frio e da chuva.

✓ **C) Sim.**

78. O Código da Estrada sanciona a utilização incorrecta do capacete de protecção? [#586]

A) Não, apenas se encontra sancionada a não utilização de capacete.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

79. O condutor de um motociclo de duas ou três rodas: [#587]

A) Deve proteger a cabeça e usar capacete ainda que de modelo não homologado.

✓ **B) Está obrigado a utilizar capacete de modelo oficialmente aprovado.**

C) Está proibido de transportar passageiros de idade inferior a 12 anos.

80. O condutor de um motociclo deve preferir: [#588]

A) A utilização de um capacete aberto, uma vez que oferece melhores condições de visibilidade.

✓ **B) A utilização de um capacete fechado (com protecção de face e de maxilar) à de um capacete aberto.**

C) A utilização de um capacete fechado, ainda que não homologado, uma vez que oferece sempre maiores condições de segurança.

81. O condutor de um motociclo deve saber que a utilização do capacete de protecção influencia a sua visão. Concorda com esta afirmação? [#589]

A) Não, excepto ao efectuar a manobra de mudança de direcção.

✓ **B) Não, o ângulo de visão do motociclista deve ser de 100%.**

C) Sim, desde que não prejudique o seu ângulo de visão.

82. O condutor de um motociclo deve saber que: [#590]

✓ **A) O nível de segurança de um capacete não tem relação directa com o peso.**

B) Quanto mais leve for um capacete, mais condições de segurança reúne.

C) Quanto mais pesado for um capacete, mais segurança oferece.

83. O condutor de um motociclo deve usar vestuário de protecção adequado: [#591]

✓ **A) Sempre que pretenda circular no motociclo.**

B) Unicamente quando o tempo estiver chuvoso ou frio.

C) Unicamente quando pretenda atingir altas velocidades.

84. O condutor de um motociclo deve utilizar botas de protecção? [#592]

A) Não, excepto se conduzir motociclos com três rodas.

✓ **B) Sim, constitui um elemento de segurança passiva.**

C) Sim, mas apenas em situação de competição desportiva.

85. O condutor de um motociclo deve utilizar casaco de protecção? [#593]

A) Não.

B) Sim, mas apenas durante o Inverno.

✓ **C) Sim.**

86. O condutor de um motociclo deve utilizar cinta abdominal? [#594]

A) Não, excepto se circular com um motociclo de cilindrada superior a 125 cm3.

B) Não.

✓ **C) Sim, para proteger a coluna.**

87. O condutor de um motociclo deve utilizar luvas bem ajustadas às mãos? [#595]

A) Não, o condutor pode utilizar luvas de modelo largo que são mais confortáveis.

B) Sim, ainda que dificultem o controlo dos comandos do motociclo.

✓ **C) Sim, de tamanho adequado ao motociclista.**

88. O condutor de um motociclo deve utilizar sempre luvas de protecção? [#596]

A) Não, excepto quando circula em locais de elevada altitude e com temperaturas muito baixas.

B) Sim, mas apenas no inverno para proteger do frio.

✓ **C) Sim.**

89. O condutor de um motociclo deve utilizar um capacete de protecção: [#597]

✓ **A) De modelo justo à cabeça para não abanar durante a condução.**

B) De modelo largo, para poder respirar correctamente, mas devidamente apertado.

C) Que não influencie a sua visão em mais de 30%.

90. O condutor de um motociclo deve utilizar: [#598]

A) Botas impermeáveis, mas apenas no inverno devido à chuva e ao frio.

✓ **B) Preferencialmente, botas com protecções para evitar lesões nos pés.**

C) Qualquer tipo de botas desde que possuam reflectores.

91. O condutor de um motociclo deve, para sua segurança, utilizar sempre casaco com protecções nos ombros e cotovelos. Concorda com esta afirmação? [#599]

A) Não.

B) Sim, mas apenas quando circula em locais com piso acidentado.

✓ **C) Sim.**

92. O condutor de um motociclo está obrigado a apertar devidamente o seu capacete de protecção? [#600]

A) Não, desde que o capacete se encontre devidamente colocado e ajustado.

B) Não, embora deva circular com o capacete apertado por uma questão de segurança rodoviária.

✓ **C) Sim, sempre.**

93. O condutor de um motociclo está sempre obrigado a utilizar capacete, de preferência, integral ou fechado. Concorda com esta afirmação? [#601]

A) Não, porque oferece menos segurança ao condutor.

B) Sim, mas apenas quando circula com um motociclo de cilindrada superior a 50 cm3.

✓ **C) Sim, porque é mais seguro.**

94. O condutor de um motociclo que use o capacete sem estar devidamente ajustado e apertado pode ser punido: [#602]

✓ **A) Com coima.**

B) Com inibição de conduzir de 1 a 6 meses.

C) Com prisão até 2 meses.

95. O condutor de um motociclo sabe qual o tamanho certo de um capacete de protecção se: [#603]

A) Ao rodar a cabeça o capacete abanar mas não sair da cabeça.

B) Couber o polegar entre o capacete e a cabeça.

✓ **C) Estiver bem justo à cabeça.**

96. O condutor de um motociclo, para aumentar a visibilidade, deve, preferencialmente, utilizar: [#604]

A) Roupas bastante largas e claras, excepto durante a época de Inverno.

B) Roupas claras e com aplicações de material retroreflector, excepto durante o Inverno.

✓ **C) Roupas com aplicações de material retroreflector.**

97. O condutor de um triciclo sem caixa rígida está obrigado a utilizar capacete de protecção? [#605]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

98. O condutor de um veículo de duas rodas deve preferir: [#606]

A) Vestuário que permita sobretudo proteger da chuva.

B) Vestuário que permita sobretudo uma maior ventilação.

✓ **C) Vestuário que privilegie a protecção do condutor em caso de queda.**

99. O condutor e o passageiro de um motociclo devem utilizar botas de protecção. Concorda com esta afirmação? [#607]

A) Não, apenas o condutor deve utilizar botas.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

100. O condutor e passageiro de um motociclo devem utilizar botas de protecção? [#608]

A) Não, apenas o condutor deve utilizar botas de protecção.

✓ **B) Sim, mas apenas botas específicas para circular num motociclo.**

C) Sim, qualquer tipo de botas de protecção desde que sejam de cano alto.

101. O condutor e passageiro de um quadriciclo podem circular sem capacete de protecção? [#609]

A) Não, excepto o passageiro.

B) Sim, porque são considerados veículos agrícolas.

✓ **C) Sim, se tiver caixa rígida.**

102. O peso do capacete de protecção tem influência no conforto do motociclista? [#610]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

103. O protector de coluna de um motociclista limita a torção do pescoço e transfere a força do impacto para o protector. Concorda com esta afirmação? [#611]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

104. O protector do pescoço contribui para a segurança passiva de um motociclista? [#612]

A) Não.

B) Sim, porque limita a articulação lateral do condutor e protege as vértebras da coluna.

✓ **C) Sim, porque limita a torção do pescoço do condutor.**

105. O protector do pescoço tem como função proteger apenas a coluna do condutor de um motociclo. Concorda com esta firmação? [#613]

A) Não, este equipamento protege o condutor do motociclo do frio e, essencialmente, da chuva.

✓ **B) Não.**

C) Sim.

106. O tamanho das luvas de um motociclista é importante para a sua segurança? [#614]

A) Não, o condutor deve apenas usar luvas de protecção.

✓ **B) Sim, deve usar luvas de tamanho adequado.**

C) Sim, deve usar luvas de tamanho mais largo pois permitem maior aderência aos comandos do motociclo.

107. O uso de capacete é apenas obrigatório quando circulo fora das localidades. [#615]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

108. O uso de um capacete homologado é obrigatório: [#616]

✓ **A) Apenas em alguns motociclos.**

B) Apenas nos motociclos de grande cilindrada.

C) Em todos os veículos motorizados, de duas rodas .

109. O uso do capacete homologado é obrigatório para: [#617]

A) O condutor de um triciclo de estrutura rígida.

✓ **B) O condutor do motociclo e para o passageiro.**

C) O condutor do motociclo mas não para o passageiro.

110. O uso do capacete homologado permite: [#618]

A) Que o motociclista atinja uma maior velocidade.

B) Um aumento da segurança activa.

✓ **C) Um aumento da segurança passiva.**

111. Os capacetes de protecção estão sujeitos a algum prazo de validade? [#619]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

112. Os condutores de motociclos e triciclos sem caixa rígida devem utilizar protector da coluna? [#620]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

113. Os condutores de motociclos que transportem passageiros não devem utilizar cinta abdominal. Concorda com esta afirmação? [#621]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque dificulta o transporte de passageiros.

C) Sim.

114. Os passageiros de um quadriciclo estão obrigados a utilizar capacete de protecção? [#622]

A) Não, excepto nos quadriciclos pesados.

B) Não.

✓ **C) Sim, se não tiver caixa rígida.**

115. Os protectores de coluna devem ser usados: [#623]

A) Apenas pelo passageiro de um motociclo.

B) Apenas pelos motociclistas em competição desportiva.

✓ **C) Pelo condutor e passageiro de um motociclo.**

116. Os sistemas de fecho dos capacetes de protecção oferecem todos os mesmos níveis de segurança? [#624]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que sejam bem utilizados.

C) Sim.

117. Os veículos de duas rodas tornam-se mais silenciosos em andamento quando: [#625]

A) O condutor usa o capacete integral.

✓ **B) O sistema de transmissão é por correia.**

C) Os pneus se encontram com a pressão indicada.

118. Para uma eficaz recolha de informação, o condutor de um motociclo deve ter particular atenção com o bom estado: [#626]

✓ **A) De conservação e limpeza dos espelhos retrovisores.**

B) Do sistema de travagem dos motociclos.

C) Dos sistemas de sinalização luminosa existentes nos veículos.

119. Quais as principais funções da calota ou casco exterior do capacete de protecção? [#627]

A) Assegurar uma eficaz ventilação e garantir um adequado conforto durante a utilização do capacete.

B) Receber a força de um eventual impacto e garantir a absorção da mesma por deformação progressiva da zona de impacto.

✓ **C) Receber e dissipar a força de um eventual impacto por toda a estrutura.**

120. Quais são os equipamentos obrigatórios na condução de um motociclo? [#628]

✓ **A) Capacete homologado.**

B) Luvas e capacete homologado.

C) Luvas, fato de cabedal e capacete homologado.

121. Qual a ´vida útil´ de um capacete de gama média, com uma utilização normal e sem ter sofrido quedas? [#629]

A) 4 anos.

B) A indicada pelo fabricante de cada motociclo.

✓ **C) A indicada pelo fabricante do capacete.**

122. Qual a função essencial da cinta abdominal? [#630]

A) Evitar que alguma peça de vestuário se solte quando circulo a grande velocidade.

✓ **B) Proteger a coluna.**

123. Qual a função essencial deste equipamento? [#631]

✓ **A) Proteger a coluna do motociclista.**

B) Proteger o motociclista do frio.

C) Substituir a cinta abdominal e o casaco de protecção.

124. Qual o capacete que oferece maior protecção ao motociclista? [#632]

A) O capacete aberto.

B) O capacete curto.

✓ **C) O capacete fechado.**

125. Quando compro um capacete tenho de verificar se é um modelo devidamente homologado? [#633]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

126. Quando pretender transportar mercadorias num motociclo, o condutor deve: [#634]

A) Colocá-las bem fixas, no banco atrás do condutor.

✓ **B) Colocá-las dentro de uma mala apropriada para transporte de bagagem.**

C) Fixá-las ao depósito com elásticos próprios.

127. Quanto maior for a cilindrada do motociclo mais pesado deve ser o capacete. [#635]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

128. Se a viseira de um capacete ficar embaciada devo: [#636]

A) Aumentar ligeiramente a velocidade para tentar limpar a viseira.

✓ **B) Reduzir a velocidade e, se necessário, parar.**

129. Se o condutor de ciclomotor usar um capacete não homologado pode ser sancionado com coima? [#637]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

130. Se o motociclo estiver provido de uma estrutura rígida de protecção, o condutor: [#638]

✓ **A) Deve usar cinto de segurança.**

B) Deve usar sempre um capacete integral.

C) Está proibido de usar capacete.

131. Se, durante a condução de um motociclo, o condutor usar auscultadores sonoros : [#639]

A) Não pratica qualquer contra-ordenação.

✓ **B) Pratica uma contra-ordenação grave.**

C) Pratica uma contra-ordenação leve.

132. Se, em andamento, um motociclista verificar que o capacete se desapertou deve: [#640]

✓ **A) Parar e apertar o capacete.**

B) Pedir ajuda se levar passageiro.

C) Tentar chegar à localidade mais próxima.

133. Se, na condução de um motociclo, o condutor utiliza roupa larga, esta pode ter como consequência: [#641]

✓ **A) O aumento da instabilidade.**

B) Uma maior e melhor refrigeração do condutor.

C) Uma maior liberdade de movimentos.

134. Um bom capacete de protecção deve possuir canais de ventilação que permitam a saída do ar que nele entra? [#642]

A) Não, seria desnecessário já que o capacete de protecção não é completamente fechado.

B) Não, uma vez que dessa forma estaria comprometida a eficácia do sistema de ventilação.

✓ **C) Sim, por forma a ficar garantida a eficácia do sistema de ventilação.**

135. Um capacete de protecção com um bom sistema de ventilação deve ser utilizado: [#643]

✓ **A) Por todos os condutores de motociclos.**

B) Preferencialmente por condutores de motociclos de baixa cilindrada.

C) Unicamente por condutores de motociclos de alta cilindrada.

136. Um capacete de protecção com um bom sistema de ventilação: [#644]

A) Deve ser utilizado, preferencialmente, no verão.

B) Evita a renovação do ar dentro do capacete.

✓ **C) Evita o embaciamento da viseira.**

137. Um capacete de protecção com um óptimo sistema de ventilação evita o embaciamento da viseira. Concorda com esta afirmação? [#645]

A) Não, o sistema de ventilação apenas aumenta o ruído dentro do capacete.

✓ **B) Sim, mantendo o ar renovado dentro do capacete.**

138. Um capacete de protecção não perde com o tempo as suas características de resistência e absorção de impacto. Concorda com esta afirmação? [#646]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas apenas se o capacete de protecção for pouco utilizado.

C) Sim.

139. Um capacete de protecção que tenha sofrido algum impacto violento: [#647]

A) É mais seguro.

✓ **B) É menos seguro.**

140. Um capacete fechado e com viseira protectora dos olhos, oferece maior segurança na condução de um motociclo do que um capacete aberto, porque: [#648]

A) É mais leve e logo, é mais confortável.

B) É mais pesado e, logo, é mais resistente.

✓ **C) Em caso de acidente, protege uma área maior da cabeça do condutor e torna a condução mais confortável.**

141. Um capacete integral ou fechado contribui mais para a segurança passiva do condutor de um motociclo? [#649]

A) Não, o capacete integral contribui apenas para a segurança activa do condutor.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

142. Um capacete que caia da mão do seu utilizador e embata no solo, pode: [#650]

✓ **A) Danificar a sua estrutura externa e interna.**

B) Danificar a sua estrutura externa, mas nunca a interna.

C) Danificar o esmalte, o que compromete sempre a sua estrutura interna.

143. Um condutor de motociclo está dispensado do uso de capacete dentro das localidades. [#651]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

144. Um condutor de um motociclo deve usar luvas para: [#652]

A) Diminuir as oscilações do volante e proteger as mãos do calor.

✓ **B) Em caso de queda, proteger melhor as mãos.**

C) Ter mais sensibilidade no acelerador.

145. Um condutor deve utilizar botas de protecção unicamente no Inverno devido à chuva e ao frio. Concorda com esta afirmação? [#653]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

146. Um motociclista deve saber que o capacete de protecção deve ficar bem justo ao pescoço e à testa. Concorda com esta afirmação? [#654]

A) Não, o capacete de protecção não pode ficar justo à cabeça.

B) Não, o capacete deve ficar justo ao pescoço mas não à cabeça.

✓ **C) Sim.**

147. Um motociclista deve saber que quanto mais aerodinâmico for um capacete: [#655]

A) Maior será o ruído.

✓ **B) Menor será o ruído.**

148. Um motociclista deve usar um blusão de cabedal: [#656]

✓ **A) Para em caso de queda, minimizar os ferimentos.**

B) Para se sentir mais confortável na condução e ter mais equilíbrio.

C) Unicamente para se proteger do frio e da chuva.

149. Um motociclista deve utilizar botas de protecção? [#657]

A) Não, a utilização de botas apenas é obrigatória em competição desportiva.

B) Sim, mas apenas quando circula fora das vias públicas.

✓ **C) Sim, sempre.**

150. Um motociclista deve utilizar luvas: [#658]

A) Apenas quando circula em auto-estrada e a velocidade mais elevada.

B) Apenas quando conduz um motociclo ou quadriciclo de cilindrada superior a 50 cm3.

✓ **C) Sempre que circula com um motociclo.**

151. Um motociclista deve utilizar, preferencialmente: [#659]

✓ **A) Luvas com reforços especiais nas regiões das articulações dos dedos, bem como nas costas das mãos.**

B) Luvas confortáveis, ainda que pouco resistentes, para não dificultar os movimentos dos dedos.

C) Luvas em tecido para protecção do frio com reforços especiais na palma da mão.

152. Uma criança de seis anos de idade não está obrigada a utilizar capacete se circular, como passageiro, num motociclo sem caixa rígida. Concorda com esta afirmação? [#660]

✓ **A) Não, a afirmação está incorrecta.**

B) Não, a criança deve utilizar capacete de protecção.

C) Sim, uma vez que não existem capacetes adequados a esta idade.

153. Uma das desvantagens de alguns capacetes integrais é o embaciamento da viseira. Concorda com esta afirmação? [#661]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

154. A chapa de matrícula colocada à retaguarda dos motociclos deve ser iluminada? [#662]

A) Não, a iluminação da chapa de matrícula nos motociclos não é obrigatória.

B) Sim, a chapa de matrícula deve ser iluminada por uma luz amarela ou alaranjada.

✓ **C) Sim, a chapa de matrícula deve ser iluminada por uma luz branca.**

155. A circulação sobre as marcas rodoviárias pode ser perigosa para os condutores de veículos de duas rodas? [#663]

A) Não, porque o material das marcas aumenta a aderência.

B) Sim, mas apenas na condução urbana.

C) Sim, quando a velocidade é superior a 50 km/h.

✓ **D) Sim, sempre.**

156. A condução de motociclos pode ser mais perigosa do que a condução de automóveis porque: [#664]

A) Circulam a uma velocidade maior.

✓ **B) São menos visíveis e menos estáveis.**

C) Só têm uma luz indicadora de paragem.

157. A condução em auto-estrada implica: [#665]

A) A manutenção da distância de segurança.

B) A redução da distância de segurança.

✓ **C) O aumento da distância de segurança.**

158. A constante recolha de informação sobre o ambiente rodoviário deve: [#666]

✓ **A) Constituir uma preocupação de todos os condutores, nomeadamente dos de duas rodas.**

B) Constituir uma preocupação de todos os condutores, sendo menos importante no caso dos de duas rodas.

C) Ser uma preocupação dos agentes reguladores do trânsito e não dos condutores.

159. A constante recolha de informação sobre o ambiente rodoviário, a sua análise e comparação com dados existentes na memória: [#667]

A) Dizem fundamentalmente respeito a situações de aprendizagem e instrução, aplicando-se raramente ao trânsito real.

B) São características dos instrumentos de navegação do tipo GPS, não se aplicando aos condutores.

✓ **C) São fundamentais para uma antecipação/previsão das situações de trânsito.**

160. A distância que devo guardar do veículo que circula à minha frente depende: [#668]

A) Da largura da faixa de rodagem.

B) Da potência do veículo que conduzo.

✓ **C) Da velocidade a que esse veículo circula.**

161. A fadiga no condutor de um motociclo causa: [#669]

✓ **A) Aumento do tempo de reacção.**

B) Diminuição da distância de paragem.

C) Diminuição do tempo de reacção.

162. A finalidade dos motociclos circularem sempre com as luzes de cruzamento ligadas é: [#670]

A) Evitarem os ângulos mortos.

✓ **B) Poderem denunciar melhor a sua presença.**

C) Terem sempre uma maior visibilidade.

163. A maior probabilidade de me sentir fatigado em virtude da monotonia da condução verifica-se em vias de trânsito: [#671]

A) De grande fluxo de tráfego com constante necessidade de mudar de velocidade.

✓ **B) Rectas em que não há necessidade de alterar a velocidade.**

C) Sobrecarregadas de sinalização vertical e horizontal.

164. A posição das mãos no guiador do motociclo deve permitir o accionamento de todos os comandos e interruptores: [#672]

A) Com recurso a ligeiras deslocações do corpo.

B) Retirando se necessário só uma das mãos do guiador.

✓ **C) Sem que seja necessário alterar a posição dos pulsos.**

165. A pouca luminosidade existente diminui o campo de visão dos condutores. [#673]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

166. A que distância devo circular da berma? [#674]

A) A uma distância nunca inferior a 5 metros.

B) A uma distância nunca superior a 5 metros.

C) O mais afastado possível.

✓ **D) O mais próximo possível.**

167. A que se deve a grande fragilidade dos motociclos de duas rodas? [#675]

A) À frequente avaria dos seus órgãos principais.

✓ **B) À sua instabilidade e reduzidas dimensões.**

C) Unicamente à idade dos seus utilizadores.

168. A velocidade do motociclo na via pública varia em função do traçado da via e das condições do trânsito. [#676]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

169. Ao aproximar-me desta curva de visibilidade reduzida devo moderar a velocidade do motociclo? [#677]

A) Não, apenas os automóveis devem reduzir a velocidade.

B) Não, porque vou a subir.

✓ **C) Sim, estou obrigado a moderar a velocidade.**

170. Ao circular em motociclo numa situação de vento forte, devo prestar especial atenção: [#678]

A) À aderência dos pneus ao pavimento.

✓ **B) À sua estabilidade e trajectória.**

C) Ao peso do motociclo.

171. Ao circular nesta via pública com nevoeiro intenso devo: [#679]

✓ **A) Aumentar a distancia em relação ao veículo da frente para aumentar a minha visibilidade.**

B) Diminuir a distancia em relação ao veículo da frente para aumentar a minha visibilidade.

172. Ao circular nesta via pública devo saber que: [#680]

A) Devo desligar os médios no cruzamento com este veículo.

✓ **B) Devo moderar a velocidade do motociclo.**

C) Estou obrigado a utilizar correntes de neve.

173. Ao circular nesta via pública, estou obrigado a moderar a velocidade do meu motociclo? [#681]

A) Não, a via onde circulo tem boa visibilidade e a sinalização não me obriga a reduzir a velocidade.

B) Não, porque circulo numa via destinada a trânsito rápido.

✓ **C) Sim, porque vou entrar num túnel.**

174. Ao circular nesta via pública, o condutor de um motociclo deve: [#682]

✓ **A) Evitar permanecer no chamado ângulo morto.**

B) Permanecer o mais junto possível ao veículo pesado por causa do efeito da deslocação do ar.

C) Preferencialmente, manter-se no chamado ângulo morto.

175. Ao circular neste local devo reduzir a velocidade do motociclo? [#683]

A) Não, devo aumentar ligeiramente a velocidade do motociclo para aumentar a aderência ao pavimento.

✓ **B) Sim, mas antes da curva.**

C) Sim, preferencialmente na curva porque o motociclo encontra-se inclinado para a direita.

176. Ao circular neste local estou obrigado a moderar a velocidade do meu motociclo? [#684]

A) Não, nada me obriga a reduzir a velocidade.

✓ **B) Sim, estou sempre obrigado a moderar a velocidade.**

C) Sim, mas apenas porque circulo num local com neve.

177. Ao circular neste local, devo saber que o efeito da deslocação do ar: [#685]

A) Obriga-me a circular o mais à esquerda possível.

B) Tende a empurrar-me para a berma.

✓ **C) Tende a puxar o motociclo para junto do veículo pesado.**

178. Ao conduzir um motociclo, a curvar para a direita, o condutor deve: [#686]

✓ **A) Acompanhar a inclinação do motociclo.**

B) Inclinar o seu corpo para a esquerda.

C) Manter o seu corpo na vertical.

179. Ao conduzir um motociclo, o condutor está proibido de: [#687]

A) Circular sem óculos.

✓ **B) Tirar os pés dos pedais ou dos apoios.**

C) Tirar uma das mãos do guiador.

180. Ao cruzar-me com um veículo de grandes dimensões devo estar particularmente atento: [#688]

A) À aderência dos pneus do veículo pesado ao piso.

B) À altura e comprimento do veículo pesado.

✓ **C) À instabilidade e fragilidade do veículo que conduzo.**

D) Ao ângulo morto do condutor do veículo pesado.

181. Ao curvar com um motociclo devo saber que: [#689]

✓ **A) Quanto maior for a velocidade, maior deverá ser a inclinação do motociclo.**

B) Quanto maior for a velocidade, menor deverá ser a inclinação do motociclo.

C) Quanto menor for a velocidade, maior deverá ser a inclinação do motociclo.

182. Ao descrever uma curva com um motociclo de duas rodas devo ter em atenção que: [#690]

A) À medida que a inclinação do veículo aumenta deve diminuir a velocidade.

✓ **B) À medida que a velocidade aumenta deve aumentar a inclinação do veículo.**

C) À medida que a velocidade aumenta deve diminuir a inclinação do veículo.

183. Ao descrever uma curva devo manobrar o veículo mais cuidadosamente. [#691]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

184. Ao escolher um motociclo, o seu condutor deve ter em consideração: [#692]

A) O tipo de transmissão do veículo.

B) Os tipos de velas e filtros do veículo.

C) Se o motociclo tem potência para circular a mais de 120 km/h.

✓ **D) Se, uma vez sentado, os pés chegam ao chão.**

185. Ao realizar a manobra a que me proponho devo assegurar-me de que a mesma: [#693]

A) Deve ser iniciada sobre o eixo da faixa de rodagem.

B) Deve ser realizada à menor velocidade possível.

✓ **C) Não envolve perigo ou embaraço para o trânsito.**

186. Ao ultrapassar devo ter em atenção: [#694]

A) Apenas a distância lateral face aos veículos que circulam ao meu lado.

B) Apenas a distância que me separa do veículo que circula à minha frente.

✓ **C) Todas as distâncias a manter em relação aos outros veículos.**

187. Ao ultrapassar este veículo devo saber que o efeito da deslocação do ar tende a: [#695]

✓ **A) Empurrar o motociclo para o lado esquerdo.**

B) Puxar o motociclo para próximo do veículo pesado.

C) Reduzir a minha velocidade pelo que devo acelerar ligeiramente.

188. Ao ultrapassar este veículo pesado devo ter em atenção: [#696]

✓ **A) A instabilidade causada pelo deslocamento do ar.**

B) Que devo circular o mais à esquerda possível, ainda que pise a guia.

C) Que nunca posso exceder a velocidade máxima de 120 Km/h.

189. As acelerações bruscas, em marcha, que não provoquem derrapagem, podem comprometer a estabilidade de um motociclo? [#697]

A) Sim, uma vez que a aceleração provoca diminuição de aderência de ambos os pneus.

✓ **B) Sim, uma vez que a aceleração provoca diminuição de aderência do pneu da frente.**

C) Sim, uma vez que a aceleração provoca diminuição de aderência do pneu da retaguarda.

190. As contra-ordenações aplicáveis aos condutores de motociclos, previstas no código da estrada e legislação complementar, são sempre sancionadas com: [#698]

A) Coima e sanção acessória.

✓ **B) Coima, se forem leves.**

C) Sanção acessória.

191. As luzes de cruzamento de um motociclo devem iluminar a via, numa distância de: [#699]

✓ **A) Até 30 metros.**

B) No mínimo 100 metros.

C) No mínimo 50 metros.

192. As luzes de estrada de um motociclo iluminam para a frente numa distância não inferior a: [#700]

✓ **A) 100 metros.**

B) 30 metros.

C) 50 metros.

193. As luzes que um motociclo deve ter na retaguarda são: [#701]

✓ **A) Luz indicadora de travagem e luz de presença.**

B) Luzes de estrada e de presença.

C) Luzes de presença e farol de nevoeiro.

194. As reduzidas dimensões e a elevada velocidade de aproximação dos motociclos são dois factores que contribuem para que este tipo de veículos seja

visto com grande facilidade pelos restantes utentes da via pública. [#702]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

195. Circulando à retaguarda de um automóvel pesado, que posição devo ocupar na via? [#703]

A) A mais afastada possível do automóvel para evitar a deslocação de ar que ele provoca.

B) A mais próxima possível do automóvel para realizar a sua ultrapassagem rápida e em segurança.

✓ **C) Aquela que me permita percepcionar a via para além do automóvel.**

196. Circulo a 100 K/h e em 4ª velocidade, se precisar de reduzir a velocidade, é aconselhável a redução directa para 2ª? [#704]

✓ **A) Não, uma vez que essa redução poderá implicar uma derrapagem da roda de trás.**

B) Sim, desde que necessite de efectuar uma travagem mais eficiente.

C) Sim, em caso de emergência e desde que se trate dum motociclo com transmissão por corrente.

197. Circulo correctamente na via de trânsito da esquerda? [#705]

✓ **A) Não, devo circular na via de trânsito mais à direita.**

B) Sim, em virtude da velocidade instantânea e dimensões do meu veículo.

C) Sim.

198. Circulo muito próximo da via de trânsito à minha esquerda, procedo correctamente? [#706]

A) Não, porque devia circular na via de trânsito da esquerda.

✓ **B) Não, porque devia circular o mais à direita possível.**

C) Sim, porque circulo na via de trânsito da direita.

199. Como devo proceder ao circular nesta via pública? [#707]

✓ **A) Adaptar a velocidade às condições atmosféricas.**

B) Circular o mais junto possível ao eixo da via.

C) Perante estas condições atmosféricas devo ligar as luzes de cruzamento.

200. Como devo proceder na situação em que me encontro? [#708]

A) Circular pelos carris para aumentar a estabilidade do veículo.

✓ **B) Evitar circular sobre os carris para não perder o equilíbrio do veículo.**

C) Transitar pelo eixo da faixa de rodagem.

201. Como devo proceder na situação em que me encontro? [#709]

A) Circular junto ao eixo da faixa de rodagem para descrever a curva em segurança.

B) Circular pela berma da faixa de rodagem.

✓ **C) Transitar a velocidade especialmente moderada.**

D) Travar fortemente à entrada da curva para fazer face à inclinação da via.

202. Como devo proceder para aumentar a distância de segurança que me separa do veículo que circula à minha frente? [#710]

A) Aumentar a velocidade.

B) Mudar para a via da esquerda.

✓ **C) Reduzir a velocidade.**

203. Como devo proceder para descrever a curva em segurança? [#711]

✓ **A) Adaptar a velocidade às características da curva.**

B) Circular à direita da guia.

C) Circular junto ao eixo da faixa de rodagem.

D) Reduzir a velocidade e aumentar as rotações do motor.

204. Como devo proceder quando circulo em auto-estrada? [#712]

A) Circular encostado à guia da direita.

✓ **B) Praticar uma condução adequada ao tipo e condições da via.**

C) Transitar na via da esquerda, deixando a da direita livre para os automóveis pesados.

205. Como devo proceder quando me aproximo de uma lomba? [#713]

A) Acender as luzes de cruzamento.

B) Circular junto ao eixo da faixa de rodagem.

C) Circular sobre a guia do lado direito.

✓ **D) Transitar a velocidade especialmente moderada.**

206. Conduzindo um motociclo nesta via, não urbana, devo circular a uma velocidade compreendida entre os 50 e os 90 km/h. [#714]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

207. Conduzindo um veículo de duas rodas, a largura da faixa de rodagem é um factor a ter em atenção sempre que realizo a manobra de ultrapassagem. [#715]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

208. Conduzir de modo a ver e a ser visto e com capacidade de previsão e antecipação dos perigos que podem surgir na via: [#716]

A) São regras a seguir, unicamente, pelos condutores de ciclomotores e motociclos dada a fragilidade destes veículos.

✓ **B) São regras que fazem parte da condução defensiva.**

C) São regras que os condutores se encontram, unicamente, obrigados a observar quando o tempo está chuvoso ou com grande intensidade de trânsito.

209. Conduzo um veículo de pequenas dimensões. Devo passar pela retaguarda do veículo à minha frente? [#717]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

210. Conduzo um veículo de reduzidas dimensões. Havendo espaço posso ultrapassar pela direita. [#718]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

211. Dadas as reduzidas dimensões do veículo que conduzo a manobra de ultrapassagem deve ser realizada pelo lado direito. [#719]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

212. Das afirmações que se seguem, assinale a que entender como verdadeira: [#720]

✓ **A) As dimensões e a velocidade de aproximação dos motociclos contribuem para que estes sejam vistos com significativa dificuldade.**

B) As dimensões e a velocidade de aproximação dos motociclos contribuem para que estes sejam vistos com significativa facilidade.

C) As dimensões e a velocidade de aproximação dos motociclos contribuem para que o seu condutor aviste os demais utentes com significativa dificuldade.

213. Das afirmações que se seguem, assinale a que entender como verdadeira: [#721]

✓ **A) O condutor de um motociclo deve observar periodicamente e de forma rápida os espelhos retrovisores.**

B) O condutor de um motociclo só deve observar os espelhos retrovisores aquando da realização de qualquer manobra.

C) O condutor de um motociclo só deve observar os espelhos retrovisores, quando não puder olhar directamente para a retaguarda.

214. Das afirmações que se seguem, assinale aquela que entender como verdadeira: [#722]

A) O posicionamento de um motociclo na via varia apenas em função do motociclo e da experiência do condutor.

B) O posicionamento de um motociclo na via varia apenas em função do traçado.

✓ **C) O posicionamento de um motociclo na via varia em função do traçado e das ocorrências no trânsito.**

215. Dentro das localidades bem iluminadas, o motociclista deve: [#723]

✓ **A) Circular com as luzes de cruzamento ligadas.**

B) Circular com as luzes de estrada ligadas.

C) Circular com as luzes de presença ligadas.

216. Dentro das localidades os ciclomotores podem atingir uma velocidade de: [#724]

A) 30 Quilómetros hora.

✓ **B) 40 Quilómetros hora.**

C) 50 Quilómetros hora.

217. Dentro de uma localidade, e durante o dia, os motociclos devem circular: [#725]

✓ **A) Com as luzes de cruzamento ligadas.**

B) Com as luzes de presença ligadas.

C) Com menos pressão nos pneumáticos.

218. Devo conduzir um motociclo com as duas mãos apoiadas no guiador, excepto quando: [#726]

A) Ajusto os espelhos.

B) Circulo numa via não urbana, de dia.

C) Cumprimento um peão que encontro na via.

✓ **D) Se necessário, sinalizo uma mudança de direcção.**

219. Devo ligar as luzes de cruzamento só à noite. [#727]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

220. Devo saber que as luzes de cruzamento iluminam a via pública para a frente do motociclo numa distância não superior a: [#728]

A) 150 metros.

✓ **B) 30 metros.**

C) 50 metros.

221. Devo saber que, antes de entrar no túnel, estou obrigado a ligar as luzes de cruzamento. Concorda com esta afirmação? [#729]

✓ **A) Não, já devo circular com as luzes ligadas.**

B) Sim, depois de passar o sinal estou obrigado a ligar as luzes, ainda que seja de dia.

C) Sim, porque a sinalização me obriga a ligar as luzes.

222. Durante a condução de um motociclo, o constante movimento dos olhos: [#730]

A) Afecta a concentração, aumentando o risco de acidente.

B) Aumenta a fadiga e compromete a eficácia da trajectória em curva.

✓ **C) Evita o fenómeno da fixação, que se traduz no risco de orientar o veículo para onde se está a olhar.**

223. Durante a condução, a fragilidade dos motociclos de duas rodas está directamente relacionada com: [#731]

A) A elevada probabilidade de avaria de qualquer dos seus órgãos essenciais.

B) A fácil deterioração de todos os seus componentes.

✓ **C) A instabilidade e a reduzida protecção que têm os seus utilizadores.**

224. Durante a manobra de ultrapassagem a um automóvel pesado, o condutor de um motociclo, deve ter em consideração que: [#732]

✓ **A) A deslocação do ar, na fase final da manobra, pode comprometer a estabilidade do motociclo.**

B) A força centrifuga empurra o motociclo contra o automóvel pesado, desde que se encontre a descrever uma curva à direita.

C) O atrito provocado pelo automóvel pesado, dificulta a manobra, essencialmente na fase final.

225. Durante uma redução brusca na caixa de velocidades, existe a possibilidade de derrapagem na roda traseira: [#733]

A) Apenas nos motociclos equipados com transmissão por corrente.

B) Apenas nos motociclos equipados com veio de transmissão.

✓ **C) Nos motociclos equipados com qualquer um dos sistemas de transmissão.**

226. É permitido a este motociclo ter uma caixa de carga? [#734]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

227. Em ambiente urbano, os condutores de motociclos não podem: [#735]

A) Parar a 7 metros de um cruzamento.

B) Parar a menos de 10 metros das passagens de nível.

✓ **C) Utilizar os passeios para parar.**

228. Em auto-estrada devo utilizar a via da esquerda? [#736]

A) Não, nunca.

B) Sim, quando circulo a velocidade superior a 90 km/h.

✓ **C) Sim, quando estou a ultrapassar.**

D) Sim, sempre.

229. Em auto-estrada, os condutores de motociclos devem conferir particular atenção à observação periódica dos espelhos retrovisores. [#737]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

230. Em que circunstâncias devo circular com as luzes de cruzamento ligadas? [#738]

A) Apenas quando circulo em auto-estrada.

B) Apenas quando houver grande intensidade de tráfego.

✓ **C) Em toda e qualquer circunstância.**

D) Somente quando a redução da visibilidade o justificar.

231. Em que circunstâncias devo ter a preocupação de observar os espelhos retrovisores? [#739]

A) Apenas quando circularem veículos próximo da minha retaguarda.

B) Apenas quando realizar uma manobra que implique a deslocação lateral do veículo.

✓ **C) Com regularidade, embora de forma rápida.**

D) Somente quando não for possível olhar directamente para a retaguarda.

232. Este condutor procede correctamente? [#740]



✓ **A) Não.**

B) Sim, porque se encontra num local com pouco trânsito.

C) Sim, porque tem capacete de protecção.

233. Este condutor transita em infracção. [#741]



✓ **A) Certo.**

B) Errado.

234. Evitar situações de trânsito arriscadas e prever o comportamento dos outros utentes da via, são regras que devem fazer parte: [#742]

✓ **A) Da atitude defensiva que deve estar sempre presente na condução.**

B) Da conduta, exclusiva, dos condutores de veículos automóveis em relação aos veículos de duas rodas e peões.

235. Na condução de motociclos em curva, e dependendo da velocidade e do ângulo de cada curva, a acção da força centrífuga tende a projectar o veículo: [#743]

A) Para a frente, aumentando a velocidade de circulação.

✓ **B) Para o exterior da curva.**

C) Para o interior da curva.

236. Na condução de motociclos, a distância das mãos do condutor às manetes da embraiagem e do travão da frente, deve ser ajustada: [#744]

✓ **A) Através da afinação das manetes.**

B) Inclinando o corpo mais ou menos para a frente.

C) Sentando-se o condutor mais à frente ou atrás do respectivo assento.

237. Na condução de motociclos, a utilização do travão da roda da frente deve: [#745]

✓ **A) Ser realizada habitualmente quaisquer que sejam as condições atmosféricas.**

B) Ser realizada habitualmente, desde que o pavimento se encontre seco e com boas condições de aderência.

C) Ser realizada só nas situações em que é necessário efectuar uma paragem de urgência.

238. Na condução de motociclos, circular constantemente junto do eixo da faixa de rodagem constitui posicionamento correcto e seguro? [#746]

✓ **A) Não.**

B) Sim, já que ficam garantidas diferentes opções de trajectória.

C) Sim, já que ficam garantidos óptimos ângulos de visão e diversas opções de trajectória.

D) Sim, já que ficam garantidos óptimos ângulos de visão.

239. Na condução de um motociclo de duas rodas, em curvas com o mesmo raio de curvatura: [#747]

A) A inclinação a adoptar não depende directamente da velocidade de circulação.

✓ **B) Quanto maior for a velocidade maior será a inclinação a adoptar.**

C) Quanto maior for a velocidade menor será a inclinação a adoptar.

240. Na condução de um motociclo, as características dos pneus influenciam directamente as condições de segurança activa. [#748]

✓ **A) A afirmação está correcta.**

B) A afirmação está errada.

241. Na condução de um motociclo, o aumento significativo da velocidade implica: [#749]

A) Aumento do tempo de reacção.

B) Aumento do tempo disponível para raciocinar e reagir.

✓ **C) Diminuição do tempo para recolha de informação pertinente.**

D) Necessidade de menos espaço para imobilizar o veículo.

242. Na condução de um motociclo, o que influencia mais a distância de paragem? [#750]

A) A experiência do condutor.

B) A idade do condutor.

✓ **C) A velocidade.**

243. Na condução de um motociclo, onde devem ser colocados os pés? [#751]

✓ **A) No centro dos apoios.**

B) Nos apoios, o mais afastado possível do motor.

C) Nos apoios, o mais próximo possível do motor.

244. Na condução de um motociclo, qual o factor que mais influencia a distância de segurança? [#752]

✓ **A) A velocidade.**

B) O traçado da via.

C) Os pneumáticos.

245. Na condução de um veículo, a distância de travagem varia: [#753]

A) Com a rotação do motor.

✓ **B) Com a velocidade do veículo.**

C) Com o tempo de reacção do condutor.

246. Na condução dum motociclo de duas rodas e durante a travagem, a utilização correcta dos dois travões em simultâneo é susceptível de: [#754]

A) Aumentar a transferência de massa para a frente do veículo, o que se traduz numa travagem mais segura.

✓ **B) Evitar situações de risco, porque atenua as deslocações de massa.**

C) Promover a concentração de toda a massa na retaguarda do veículo, o que se traduz numa travagem mais segura.

247. Na condução dum motociclo o condutor deve optar por: [#755]

A) Manter os braços completamente estendidos.

B) Manter os braços conforme lhe der mais jeito.

✓ **C) Manter os braços ligeiramente flectidos.**

248. Na condução dum motociclo, sempre que haja necessidade de reduzir a velocidade, o condutor deve garantir que o motor: [#756]

✓ **A) Acompanhe a redução, por forma a que a capacidade de esforço se coadune com a velocidade de circulação.**

B) Se mantenha em regimes de funcionamento susceptíveis de evitar a utilização dos travões.

C) Suporte, pelo menos, 98% do esforço necessário à redução da velocidade.

249. Na descrição de uma curva com um motociclo de duas rodas: [#757]

A) À medida que a inclinação do veículo aumenta deve diminuir a velocidade.

B) À medida que aumenta a velocidade deve diminuir a inclinação do veículo.

✓ **C) Quanto maior for a velocidade maior será a inclinação do veículo.**

250. Na descrição de uma curva com um motociclo, qual a relação entre a velocidade de circulação e a inclinação a dar ao veículo? [#758]

A) A velocidade de circulação não interfere com a inclinação a adoptar.

✓ **B) Quanto maior a velocidade maior a inclinação a adoptar.**

C) Quanto maior a velocidade menor a inclinação a adoptar.

251. Na opção de escolha de um determinado modelo de motociclo, o condutor deverá ter especial atenção: [#759]

A) Ao sistema de travagem que equipa o veículo.

B) Apenas ao tipo de suspensões com que o veículo se encontra equipado.

✓ **C) Às características do veículo que se adaptem à sua estatura.**

252. Na paragem de um motociclo, a força de travagem deve ser: [#760]

A) Igual nas duas rodas.

✓ **B) Maior na roda da frente.**

C) Maior na roda de trás.

253. Na situação da figura, em que conduzo um motociclo sem ABS, se necessitar de travar, devo: [#761]

A) Utilizar apenas o travão de trás.

✓ **B) Utilizar os dois travões, exercendo uma maior pressão sobre o da frente.**

C) Utilizar só o travão da frente.

254. Na situação em que me encontro, pratico uma condução defensiva se: [#762]

✓ **A) Adaptar a condução às características do local.**

B) Circular no eixo da faixa de rodagem.

C) Ligar as luzes de cruzamento.

D) Transitar à velocidade máxima de 30 km/h.

255. Nesta situação devo circular o mais afastado possível da berma. [#763]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

256. Nesta situação devo passar para a via de trânsito da esquerda, por forma a ter mais espaço para curvar. [#764]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

257. Nesta situação em que circulo à retaguarda de um automóvel pesado, devo adoptar uma posição na via que me permita: [#765]

A) Circular o mais próximo possível do automóvel, garantindo que a ultrapassagem se efectua rapidamente.

B) Circular o mais próximo possível do automóvel, por forma a ficar protegido por ele.

C) Manter uma distância nunca superior a dois metros do automóvel.

✓ **D) Ter um ângulo de visão para além do automóvel.**

258. Nesta situação em que vou efectuar uma curva, tendo por isso necessidade de circular com determinada inclinação do motociclo, devo em qualquer circunstância: [#766]

✓ **A) Adaptar a velocidade às características da curva.**

B) Aumentar a velocidade e as rotações do motor.

C) Reduzir a velocidade utilizando a caixa de velocidades.

259. Nesta situação o condutor do ciclomotor deve: [#767]

A) Aumentar a velocidade e ultrapassar pela direita.

✓ **B) Reduzir a velocidade e aguardar a passagem do autocarro.**

C) Utilizar os sinais sonoros.

260. Nesta situação o condutor do ciclomotor pode ultrapassar o autocarro pela direita? [#768]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

261. Nesta situação posso circular com as luzes de máximos? [#769]

A) Não

✓ **B) Sim.**

262. Nesta situação, a largura da faixa de rodagem e dos veículos com os quais me cruzo são dois factores a ter em atenção para circular em segurança. [#770]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

263. Nesta situação, ao cruzar-me com o automóvel pesado devo: [#771]

A) Aumentar a velocidade para que o cruzamento se faça mais rapidamente.

B) Circular fora da faixa de rodagem devido ao efeito da deslocação do ar.

✓ **C) Moderar a velocidade tendo em atenção a largura do veículo pesado.**

264. Nesta situação, devo acender de imediato as luzes de cruzamento. Concorda com esta afirmação? [#772]

✓ **A) Não, as luzes de cruzamento devem estar sempre acesas.**

B) Não, devo acender as luzes de presença.

C) Sim, para aumentar a visibilidade.

265. Nesta situação, devo circular: [#773]

A) Em qualquer zona da faixa de rodagem no meu sentido de trânsito.

B) Junto ao eixo da faixa de rodagem para curvar melhor.

✓ **C) O mais próximo possível da guia direita.**

D) Pelo lado esquerdo da faixa de rodagem.

266. Nesta situação, devo mudar para a via da esquerda de forma a dispor de mais espaço para curvar em segurança. [#774]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

267. Nesta situação, devo optar por circular junto ao eixo da faixa de rodagem? [#775]

✓ **A) Não.**

B) Sim, dado não haver outros veículos em circulação.

C) Sim, de forma a tornar mais amplo o meu campo visual.

268. Nesta situação, encontro-me correctamente posicionado nesta via de trânsito para realizar a manobra de: [#776]

A) Marcha-atrás.

B) Mudança de direcção à direita.

✓ **C) Mudança de direcção à esquerda.**

D) Ultrapassagem.

269. Nesta situação, encontro-me correctamente posicionado nesta via de trânsito se pretender: [#777]

A) Mudar de direcção à esquerda.

✓ **B) Seguir em frente.**

C) Ultrapassar.

270. Nesta situação, estou correctamente posicionado para proceder à ultrapassagem do veículo que circula à minha frente. [#778]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

271. Nesta situação, o condutor do ciclomotor que circula mais à frente comporta-se correctamente? [#779]

✓ **A) Não, deve circular o mais próximo possível da berma direita.**

B) Sim, porque vai iniciar uma ultrapassagem.

272. Nesta situação, o que acontece se aumentar significativamente a velocidade? [#780]

A) Aumento significativamente o tempo de reacção.

✓ **B) Disponho de menos tempo para recolher e tratar a informação.**

C) Fico com mais tempo para tomar uma decisão e agir com segurança.

D) Necessito de menos espaço para parar em segurança.

273. Nesta situação, o que me deve levar a adoptar uma velocidade especialmente moderada? [#781]

A) A ausência de sinalização vertical e horizontal.

B) A existência de veículos em circulação à minha retaguarda.

✓ **C) A proximidade de uma curva de visibilidade reduzida.**

274. Nesta situação, para circular mais rapidamente, devo utilizar o espaço livre entre os veículos. [#782]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

275. Nesta situação, posso fazer uso do espaço livre entre os veículos para circular mais depressa? [#783]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, se circular dentro de uma localidade.

C) Sim, se circular em meio não urbano.

276. Nesta situação, posso ultrapassar o condutor do velocípede? [#784]

A) Não, a sinalização existente não me permite.

✓ **B) Sim, desde que sinalize correctamente a manobra.**

277. Neste local o vento é intenso. Devo: [#785]

A) Aumentar a velocidade.

✓ **B) Circular a velocidade moderada.**

C) Segurar firmemente o guiador.

278. Neste local, os utentes de veículos de duas rodas devem realizar a manobra de ultrapassagem pelo lado direito. [#786]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

279. Neste local, porque a berma direita tem largura suficiente posso utilizá-la para ultrapassar o veículo de tracção animal. [#787]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

280. Neste local, posso estacionar em cima do passeio? [#788]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

281. Neste local, posso parar ou estacionar? [#789]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

282. Neste motociclo posso transportar crianças: [#790]

A) Com 3 anos.

B) Com 6 anos.

✓ **C) Com 7 anos.**

283. Neste motociclo só se pode transportar a carga: [#791]

✓ **A) Na caixa de carga.**

B) Pendurada no guiador.

C) Sobre o depósito de combustível.

284. Neste veículo só é permitido o transporte de passageiros com 7 ou mais anos de idade. [#792]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

285. No cruzamento com estes veículos devo utilizar as luzes de estrada. Concorda com esta afirmação? [#793]

✓ **A) Não, é proibida a sua utilização.**

B) Sim, devo circular com as luzes de estrada ligadas.

C) Sim, mas apenas para assinalar a minha presença.

286. No local em que me encontro devo circular: [#794]

✓ **A) A velocidade moderada.**

B) Com as luzes de estrada ligadas.

C) Pela berma da faixa de rodagem.

D) Pelo lado esquerdo da faixa de rodagem.

287. No posicionamento dos pés, o condutor de um motociclo deve apoiar: [#795]

A) A zona das falanges nos respectivos apoios.

B) Os calcanhares nos respectivos apoios.

✓ **C) Os pés no meio dos respectivos apoios.**

288. Normalmente e em relação ao condutor, para se verificar a conveniente altura do assento de um motociclo ao solo e respectiva posição de condução, deve aquele: [#796]

A) Não existe nenhum preceito a observar não se exigindo que o condutor chegue com os pés ao chão.

✓ **B) Sentar-se no motociclo com as mãos nos punhos e de forma que lhe permita ter, simultaneamente, os dois pés na via em posição sentado.**

C) Sentar-se no motociclo com as mãos nos punhos, sendo suficiente ficar com a ponta de um dos pés assente no chão.

289. Nos motociclos é proibido levantar a roda da frente ou de trás no arranque ou em circulação. [#797]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

290. Nos motociclos o uso de dispositivos de sinalização luminosa e de iluminação é obrigatório em qualquer circunstância. Concorda com a afirmação? [#798]

A) Não, sendo apenas obrigatório uso de dispositivos de iluminação.

B) Não.

C) Sim, excepto o uso de dispositivos de iluminação.

✓ **D) Sim.**

291. Nos motociclos, pode assistir-se durante a travagem e por norma, à deslocação de massa para a frente, pelo que: [#799]

✓ **A) A maior força de travagem deve ser exercida sobre o travão da frente, salvo nos casos de circulação a velocidade especialmente reduzida.**

B) Deve preferir-se a utilização do travão da retaguarda em qualquer situação de trânsito.

C) Não deve utilizar-se o travão da frente sempre que se circule a velocidade superior a 100 km/h.

292. Num motociclo de duas rodas, a posição do condutor em situação de vento deve ser: [#800]

✓ **A) De considerável inclinação sobre o guiador.**

B) No sentido de evitar a inclinação sobre o guiador.

293. Num motociclo de duas rodas, durante uma aceleração brusca que não provoque derrapagem: [#801]

A) A aderência de ambos os pneus pode falhar.

✓ **B) A aderência do pneu da frente pode ficar significativamente reduzida.**

C) A aderência do pneu da retaguarda pode falhar.

294. Num motociclo de duas rodas, uma incorrecta posição do condutor pode deslocar perigosamente o centro de gravidade do conjunto? [#802]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

295. Numa auto-estrada, sempre que circulem só dois motociclistas, estes devem circular: [#803]

A) A par, para se ajudarem um ao outro.

✓ **B) Pela via mais à direita.**

C) Sempre com as luzes de máximos ligados.

296. Numa ultrapassagem, o condutor de um motociclo deve ter atenção aos ângulos mortos dos outros condutores? [#804]

A) Não, essa responsabilidade é do condutor ultrapassado.

B) Não, para este tipo de veículo não existem ângulos mortos.

✓ **C) Sim, se não o fizer pode causar um acidente.**

297. Numa ultrapassagem, o motociclista pode levantar a roda a frente? [#805]

✓ **A) Não, pois é uma contra-ordenação.**

B) Pode, se a ultrapassagem for feita em auto-estrada.

C) Sim, desde que não crie perigo para ninguém.

298. O aumento da velocidade num motociclo pode aumentar a vibração do conjunto condutor/veículo, o que: [#806]

A) É susceptível de manter o condutor mais sensível às reacções do motociclo.

✓ **B) É susceptível de provocar distorção da visão.**

C) Em termos de segurança é favorável, já que mantém o condutor desperto.

299. O condutor de um motociclo de duas rodas, de grandes dimensões e peso, ao receber um passageiro: [#807]

A) Assegura-se que o descanso lateral está na posição de descido e coloca os dois pés nos estribos, dado que o peso do passageiro não tem influência.

✓ **B) Assegura-se que o descanso lateral está na posição de recolhido e coloca os dois pés no chão, dado que o peso do passageiro tem influência.**

C) Não necessita de ter qualquer tipo de precaução, dado que o peso do passageiro não têm influência

300. O condutor de um motociclo de duas rodas, deve subir para o veículo: [#808]

A) Pelo lado direito, com o descanso lateral na posição de descido.

B) Pelo lado direito.

✓ **C) Pelo lado esquerdo, com o descanso lateral na posição de descido.**

D) Pelo lado esquerdo, com o descanso lateral na posição de recolhido.

301. O condutor de um motociclo deve cuidar que a sua posição de condução contribua para a estabilidade do veículo. [#809]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

302. O condutor de um motociclo deve saber que é proibida a circulação em caso de avaria da luz de cruzamento. [#810]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

303. O condutor de um motociclo deve transitar sempre com as luzes de cruzamento ligadas? [#811]

A) Não, excepto se a visibilidade for insuficiente.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

304. O condutor de um motociclo onde é possível o transporte de um passageiro, para conduzir em segurança, deve: [#812]

✓ **A) Sentar-se na parte dianteira do banco.**

B) Sentar-se na parte traseira do banco.

C) Sentar-se no meio do banco.

305. O condutor de um motociclo pode conduzir com a carga acondicionada da forma como se vê na imagem? [#813]



✓ **A) Não, nunca.**

B) Sim, desde que tenha uma autorização especial para o efeito.

C) Sim, se não for possível colocar uma caixa de carga no veículo e desde que conduza com muita prudência.

306. O condutor de um motociclo pode conduzir com uma das mãos fora do guiador? [#814]

✓ **A) Não excepto para assinalar qualquer manobra.**

B) Sim, pode.

307. O condutor de um motociclo, ao transitar durante o dia e com boa visibilidade, é obrigado a circular com algum dispositivo de iluminação aceso? [#815]

A) Não, devendo ligar apenas um dispositivo de sinalização luminosa.

B) Não, os dispositivos de iluminação apenas devem ser utilizados durante o dia se as condições meteorológicas tornarem a visibilidade suficiente.

✓ **C) Sim, deve transitar com a luz de cruzamento acesa.**

D) Sim, deve transitar com a luz de estrada sempre acesa.

308. O condutor de um motociclo, durante o dia e com condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade suficiente, enquanto aguarda pelo sinal que lhe permita avançar deve utilizar as luzes de: [#816]

A) Cruzamento apenas nos casos e nos locais cuja iluminação não permita uma visibilidade superior a 100 metros para não provocar encandeamento.

✓ **B) Cruzamento.**

C) Estrada.

D) Presença em locais cuja iluminação não permita o fácil reconhecimento do veículo a uma distância de 100 metros.

309. O condutor deste ciclomotor procede correctamente? [#817]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

310. O condutor do ciclomotor ao ultrapassar pela direita incorre numa contra-ordenação? [#818]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

311. O condutor do motociclo que circula em sentido oposto procede correctamente ao realizar a manobra de ultrapassagem. [#819]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

312. O condutor do motociclo que transita em sentido oposto circula correctamente? [#820]

✓ **A) Não, porque embora a sinalização não o proíba, não está a utilizar uma condução defensiva.**

B) Sim, porque a via é de sentido único.

313. O equilíbrio do motociclo pode ser afectado nesta situação? [#821]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

314. O motociclista deve sempre verificar o ângulo morto, antes de: [#822]

✓ **A) Acelerar para ultrapassar.**

B) Assinalar a marcha.

C) Reduzir a velocidade.

315. O motociclista só pode utilizar faróis de nevoeiro traseiros, quando: [#823]

✓ **A) A visibilidade é reduzida.**

B) Conduz pela primeira vez em estrada.

C) Transporta um passageiro.

316. O motociclista vai mudar de via de trânsito, num local muito congestionado 'uma olhadela' por cima do ombro pode ajudá-lo, porque: [#824]

A) Assim os outros condutores cedem-lhe a passagem.

B) Deste modo evita assinalar a sua presença.

✓ **C) Os espelhos podem não apanhar o ângulo morto.**

317. O posicionamento de um motociclo na faixa de rodagem deve variar em função das circunstâncias do trânsito e do traçado? [#825]

A) Não, nunca.

B) Não, uma vez que as circunstâncias do trânsito não devem influenciar o posicionamento do motociclo na via.

✓ **C) Sim, sempre.**

318. O uso de sinalização luminosa e de iluminação nos motociclos e ciclomotores só é obrigatória durante a noite. [#826]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

319. O uso de sinalização luminosa e de iluminação nos motociclos só é obrigatória durante a noite. [#827]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

320. Os comandos de pé de um motociclo devem ser accionados: [#828]

A) De modo a que só um dos pés se afaste dos apoios.

B) Sem que os pés se afastem significativamente dos apoios.

✓ **C) Sem que os pés tenham de sair dos apoios.**

321. Os condutores com que me vou cruzar circulam correctamente? [#829]

✓ **A) Não, porque seguem a par.**

B) Sim, porque usam o capacete.

322. Os condutores de motociclos podem, se não causarem perigo ou perturbação no trânsito: [#830]

A) Iniciar a marcha levantando a roda da frente.

✓ **B) Inverter o sentido da marcha de uma só vez.**

C) Ultrapassar habitualmente pela direita.

323. Os condutores de motociclos, ao circularem em pistas próprias, podem, se não causarem perigo ou perturbação no trânsito: [#831]

✓ **A) Circular a par.**

B) Conduzir com as mãos fora do guiador.

C) Fazer-se rebocar.

324. Os condutores de uma forma geral, dentro das localidades e aglomerados urbanos, devem: [#832]

A) Conduzir entre filas de modo a não ficarem retidos no trânsito.

B) Dar especial atenção à presença de outro motociclo e segui-lo, especialmente se este circular entre filas de trânsito, aproveitando o afastamento que este provoca nos automóveis.

✓ **C) Dar particular atenção ao possível atravessamento de peões, especialmente dos idosos e das crianças.**

325. Os condutores de veículos de duas rodas são considerados utentes vulneráveis? [#833]

A) Não, em circunstância alguma.

B) Sim, mas apenas quando circulam dentro das localidades.

✓ **C) Sim, sempre.**

326. Os condutores dos motociclos podem utilizar os sinais sonoros? [#834]

A) Não, estes condutores estão impedidos de utilizar sinais sonoros.

✓ **B) Sim, em caso de perigo iminente.**

C) Sim, para protestar.

327. Os dispositivos luminosos de mudança de direcção não funcionam e pretendo mudar de direcção à direita. Como devo assinalar a manobra? [#835]

✓ **A) Assinalando a manobra estendendo o braço direito.**

B) Utilizando os médios.

328. Os motociclistas devem circular sempre com as luzes acesas: [#836]

✓ **A) De cruzamento.**

B) De estrada.

C) De presença.

329. Os motociclos com carro lateral devem possuir luzes de presença na retaguarda? [#837]

A) Não, os motociclos com carro lateral não estão obrigados a possuir luzes de presença na retaguarda.

✓ **B) Sim, os motociclos devem possuir na parte superior direita do carro lateral uma luz branca para a frente e uma luz vermelha para a retaguarda.**

C) Sim, os motociclos devem possuir na parte superior esquerda do carro lateral uma luz vermelha para a frente e uma luz branca para a retaguarda.

330. Os motociclos de duas rodas devem possuir à frente luz de presença? [#838]

A) Não.

B) Sim, de cor branca ou amarela.

✓ **C) Sim, de cor branca.**

331. Os motociclos de duas rodas devem possuir à frente: [#839]

A) Duas luzes de cruzamento de cor branca ou amarela.

B) Uma luz de cruzamento de cor branca ou amarela.

✓ **C) Uma luz de cruzamento que apenas poderá ser de cor branca.**

332. Os motociclos de duas rodas devem possuir à frente: [#840]

A) Duas luzes de presença de cor branca ou amarela.

B) Uma luz de presença de cor branca ou amarela.

✓ **C) Uma luz de presença de cor branca.**

333. Os motociclos de duas rodas devem possuir à retaguarda: [#841]

A) Dois reflectores não triangulares de cor branca.

✓ **B) Um reflector não triangular de cor vermelha.**

C) Um reflector triangular de cor vermelha.

334. Os motociclos de duas rodas devem possuir à retaguarda: [#842]

A) Uma luz de nevoeiro de cor vermelha.

B) Uma luz de presença de cor branca.

✓ **C) Uma luz de presença de cor vermelha.**

335. Os motociclos de duas rodas devem possuir à retaguarda: [#843]

✓ **A) Uma luz de travagem apenas de cor vermelha.**

B) Uma luz de travagem de cor vermelha ou amarela.

C) Uma luz de travagem de cor vermelha ou branca.

336. Os motociclos devem estar obrigatoriamente providos com: [#844]

A) Luz de cruzamento de cor branca, podendo ainda dispor de uma luz de estrada de cor amarela.

B) Luzes de cruzamento e de estrada de cor amarela ou alaranjada.

✓ **C) Luzes de cruzamento e de estrada de cor branca.**

337. Os motociclos devem obedecer às mesmas regras de estacionamento previstas para automóveis. [#845]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

338. Os motociclos devem possuir luzes de nevoeiro à retaguarda? [#846]

A) Não, excepto os motociclos de cilindrada superior a 50 cm3.

✓ **B) Não.**

C) Sim.

339. Os motociclos podem dispor de luzes de nevoeiro à frente? [#847]

A) Não, apenas os veículos automóveis podem dispor de luzes de nevoeiro.

B) Sim, os motociclos devem dispor obrigatoriamente de uma luz de nevoeiro de cor branca.

✓ **C) Sim, os motociclos podem dispor de uma ou duas luzes de nevoeiro de cor branca ou amarela.**

340. Os motociclos porque são veículos de reduzidas dimensões podem ser estacionados sobre os passeios. [#848]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

341. Os motociclos que possuam luzes de mudança de direcção na frente são de cor: [#849]

✓ **A) Âmbar.**

B) Branca ou amarela.

C) Vermelha ou alaranjada.

D) Vermelha ou branca.

342. Os motociclos que possuam luzes de mudança de direcção na retaguarda são de cor: [#850]

A) Branca ou alaranjada.

B) Branca ou vermelha.

✓ **C) Âmbar.**

D) Vermelha ou amarela.

343. Os motociclos simples: [#851]

A) Podem sempre ultrapassar pela direita.

B) Podem ultrapassar pela direita se tomarem todas as precauções, afim de não causarem acidentes.

✓ **C) Regra geral só podem ultrapassar pela esquerda.**

344. Para praticar uma condução em segurança, o condutor de um motociclo deve: [#852]

A) Colocar as mãos nas extremidades dos punhos do guiador.

B) Colocar as mãos no centro do guiador.

✓ **C) Colocar as mãos no centro dos punhos do guiador.**

345. Para sua protecção e segurança o condutor de um motociclo deve circular, preferencialmente, em cima da linha descontinua. Concorda com esta afirmação?

[#853]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque a aderência ao piso é maior.

C) Sim.

346. Para ter um melhor controlo do veículo é recomendável aos motociclistas que, nas curvas: [#854]

A) Estejam muito próximos da marca rodoviária que divide os sentidos de trânsito.

B) Inclinem o tronco para o lado oposto ao da curva.

✓ **C) Mantenham os seus joelhos junto da estrutura do veículo.**

347. Para uma posição de condução mais segura, é recomendável aos motociclistas que circulem com os braços conforme: [#855]

A) A figura A.

B) A figura B.

✓ **C) A figura C.**

348. Pode dizer-se que os motociclos são considerados instáveis por causa da fraca aderência dos pneus? [#856]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

349. Pode dizer-se que os motociclos são considerados instáveis por causa do seu reduzido poder de travagem? [#857]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

350. Pode dizer-se que, em curva, a força centrifuga tende a desviar o motociclo da trajectória ideal? [#858]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

351. Por norma, nos motociclos de duas rodas, qual o efeito da travagem com recurso ao travão da frente ? [#859]

A) Um aumento de aderência de ambos os pneus.

✓ **B) Um aumento de aderência do pneu dianteiro.**

C) Um aumento de aderência do pneu traseiro.

352. Por questões de segurança, nesta situação de piso irregular devo optar por circular sobre os carris. [#860]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

353. Porque conduzo um veículo de pequenas dimensões, devo utilizar a berma para circular. [#861]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

354. Posso subir o passeio para passar os veículos que circulam à minha frente? [#862]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

355. Pretendendo ultrapassar o automóvel pesado que circula à minha frente devo ter em atenção que: [#863]

A) A manobra deve ser feita pela berma da faixa de rodagem.

✓ **B) Ao realizar a manobra a estabilidade do meu veículo pode ver-se comprometida pela deslocação de ar.**

C) O atrito provocado pelo automóvel pesado compromete a fase inicial da manobra.

356. Pretendo seguir a direcção «aeroporto». Devo: [#864]

A) Manter-me na via de trânsito da direita.

B) Passar a transitar entre as vias de trânsito da esquerda e da direita.

✓ **C) Passar para a via de trânsito da esquerda.**

357. Pretendo seguir em frente. Posso avançar entre os veículos das vias da esquerda e da direita [#865]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

358. Quando o condutor de um motociclo trava, exercendo igual pressão sobre ambos os travões, a repartição de massa na travagem é feita: [#866]

A) 50% na roda da frente e 50% na roda de trás.

✓ **B) Sobretudo na roda da frente, por acção da inércia.**

C) Sobretudo na roda de trás, que é roda motora.

359. Quando o condutor pretender estacionar o motociclo, deve: [#867]

A) Baixar o descanso imediatamente antes de se imobilizar.

✓ **B) Certificar-se do estado do pavimento.**

C) Deixar o motor em funcionamento.

360. Quando o motociclo avaria, com paragem do motor, o motociclista deve: [#868]

✓ **A) Providenciar um reboque.**

B) Se possível fazer-se rebocar por um amigo, pois não deve abandonar o motociclo.

C) Seguir a pé até à área de serviço mais próxima.

361. Quando o sol está muito forte o indicador de mudança de direcção pode não ser suficientemente visível. O que se deve fazer? [#869]

✓ **A) Assinalar também com o braço.**

B) Mudar de direcção rapidamente.

C) Travar ligeiramente para accionar a luz de travagem.

362. Quando um motociclista circula numa via reservada a automóveis e motociclos, deve: [#870]

A) Circular na via central, pois tem maior protecção.

B) Circular na via mais à esquerda.

✓ **C) Circular na via o mais à direita possível.**

363. Quando um motociclista está sobre o efeito do álcool, os seus reflexos são: [#871]

A) Mais eficazes mas menos rápidos.

B) Mais rápidos.

✓ **C) Menos precisos.**

364. Quanto maior for a velocidade a que circulo maior será a distância de paragem [#872]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

365. Que procedimento devo adoptar ao conduzir sob estas condições atmosféricas? [#873]

✓ **A) Adaptar a velocidade às condições atmosféricas.**

B) Circular à velocidade máxima de 50 km/h.

C) Circular junto ao eixo da faixa de rodagem.

D) Reduzir a velocidade e ligar as luzes de cruzamento.

366. Regra geral, devo reduzir a velocidade na aproximação de uma curva, mas é de evitar a redução enquanto estou dentro dela. [#874]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

367. Regra geral, do ponto de vista das capacidades físicas do condutor, a condução de motociclos é mais exigente que a de automóveis. [#875]

✓ **A) A afirmação está certa.**

B) A afirmação está errada.

368. Regra geral, durante a condução de um motociclo devo: [#876]

A) Manter o olhar fixo na trajectória que pretendo seguir.

B) Manter o olhar fixo no espaço de 50 metros à minha frente.

✓ **C) Manter os olhos em constante movimento.**

369. Regra geral, durante a realização de uma curva, a velocidade deve: [#877]

A) Aumentar gradualmente e, por sua vez, diminuir progressivamente a inclinação do veículo.

B) Diminuir gradualmente e, por sua vez, aumentar progressivamente a inclinação do veículo.

✓ **C) Manter-se constante, bem como a inclinação do veículo.**

370. Regra geral, o condutor de um motociclo deve circular: [#878]

✓ **A) Na direita da via de trânsito.**

B) Na esquerda da via de trânsito.

C) Na parte central da via de trânsito.

371. Regra geral, para um motociclista efectuar uma travagem correcta deve: [#879]

✓ **A) Accionar os dois travões, imprimindo a cada um a pressão adequada.**

B) Accionar unicamente o travão da frente, por forma a evitar o risco de derrapagem.

C) Accionar unicamente o travão da retaguarda, por forma a evitar o risco de derrapagem.

372. Se um motociclista estacionar o seu veículo nas passagens assinaladas para a travessia de peões, incorre numa contra-ordenação: [#880]

✓ **A) Grave.**

B) Muito grave, se se encontrar dentro de uma localidade.

C) Sempre leve.

373. Se um motociclo efectuar a transposição de uma linha contínua que separa sentidos de trânsito, pratica uma contra-ordenação: [#881]

A) Grave.

B) Leve.

✓ **C) Muito grave.**

374. Se, numa auto-estrada, o condutor de um motociclo circular apenas com as luzes de presença ligadas: [#882]

A) Comete uma contra-ordenação grave.

✓ **B) Comete uma contra-ordenação muito grave.**

C) Não comete nenhuma contra-ordenação.

375. Um aumento progressivo de velocidade: [#883]

A) Implica um aumento progressivo do campo visual.

✓ **B) Implica uma diminuição progressiva do campo visual.**

C) Não implica alterações no campo visual.

376. Um condutor recentemente habilitado a conduzir motociclos, antes de iniciar a condução de um motociclo diferente deve efectuar exercícios com o motociclo a pé para se habituar ao veículo? [#884]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

377. Um motociclista deve circular sempre com as luzes de cruzamento ligadas: [#885]

A) Apenas fora das localidades, onde a velocidade é maior.

B) Em auto-estrada, mas apenas durante a noite ou quando a visibilidade for insuficiente.

✓ **C) Em auto-estrada.**

378. Um motociclista em andamento deve, de vez em quando, levantar a roda da frente? [#886]

✓ **A) Não, pois ocorre numa contra-ordenação.**

B) Sim, para testar a suspensão do veículo.

C) Sim, para testar o seu equilíbrio.

379. Um motociclista em andamento não pode: [#887]

✓ **A) Tirar os pés dos pisa-pés.**

B) Tirar uma das mãos do guiador.

C) Ultrapassar pela esquerda.

380. Um motociclista pode conduzir só com uma mão no guiador? [#888]

A) Não, nunca pode tirar as mãos do guiador.

✓ **B) Sim, sempre que necessite de sinalizar uma manobra.**

C) Sim, sempre que quiser.

381. Um motociclo em circulação pode continuar a transitar na via, se tiver uma avaria nas luzes de cruzamento? [#889]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que circule devagar.

C) Sim, se tiver em funcionamento a luz de estrada, a luz de presença da frente e a luz de paragem.

382. A circulação neste tipo de via de características urbanas e com trânsito intenso implica o reconhecimento por parte do condutor que: [#890]

A) A condução pode tornar-se monótona.

B) O ambiente rodoviário é mais estável do que em outro tipo de vias.

✓ **C) O ambiente rodoviário muda mais rapidamente do que em outro tipo de vias.**

383. A condução do meu veículo com estas condições climatéricas: [#891]

✓ **A) Deve ser feita com especial cuidado.**

B) Deve ser feita como normalmente.

384. A condução do meu veículo com estas condições climatéricas: [#892]

✓ **A) Deve ser feita com especial cuidado.**

B) Deve ser feita como normalmente.

385. A hidroplanagem é um fenómeno susceptível de comprometer a aderência e a estabilidade de um motociclo de duas rodas, podendo ocorrer: [#893]

A) Em piso em mau estado de conservação ou com areia.

B) Em piso enlameado ou com areia.

✓ **C) Em piso molhado.**

386. A presença de água na estrada potencia a hidroplanagem. [#894]

✓ **A) A afirmação está correcta.**

B) A afirmação está incorrecta.

387. A sinalização existente nesta via pública indica-me que estou a circular numa: [#895]

A) Auto-estrada.

✓ **B) Estrada nacional.**

C) Via reservada a automóveis e motociclos.

388. A situação de perigo para a qual sou advertido, pode influenciar a normal estabilidade do meu veículo. [#896]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

389. Ao circular com um motociclo de duas rodas em piso com gelo, a inclinação do veículo numa curva, origina: [#897]

A) Um aumento da aderência e do equilíbrio do veículo e não compromete a segurança da condução.

B) Um aumento de aderência dos pneus ao solo, já que é diminuída a zona de contacto entre o pneu e o pavimento.

✓ **C) Uma manobra susceptível de comprometer o equilíbrio do veículo.**

390. Ao circular nesta via pública devo: [#898]

A) Desligar o motor para que os travões funcionem melhor.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Travar ao curvar para aumentar a aderência.

391. Ao circular nesta via pública devo: [#899]

A) Desligar o motor para reduzir o consumo de combustível.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Reduzir a velocidade dentro da curva.

392. Ao circular nesta via pública sei que só vou encontrar cruzamentos desnivelados. A afirmação é: [#900]

✓ **A) Falsa.**

B) Verdadeira.

393. Ao circular nesta via pública sei que: [#901]

A) A entrada na via de trânsito deve fazer-se obrigatoriamente pela via de abrandamento.

B) Os cruzamentos são sempre desnivelados uma vez que se trata de uma via destinada a trânsito rápido.

✓ **C) Posso encontrar entroncamentos.**

394. Ao circular numa auto-estrada o condutor de motociclo deve: [#902]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança do veículo da frente.**

B) Utilizar mudanças altas (5ª e 6ª) reduzindo a distância de segurança, uma vez que a visibilidade aumenta significativamente.

C) Utilizar mudanças altas (5ª e 6ª), reduzir substancialmente a velocidade e conduzir encostado à guia direita.

395. Caminho é uma via de trânsito que não está sujeita às regras do Código da Estrada. [#903]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

396. Caminho é uma via pública destinada: [#904]

A) À circulação exclusiva de animais.

B) À circulação exclusiva de tractores agrícolas.

✓ **C) Ao trânsito local em zonas rurais.**

397. Como devo proceder numa situação de pavimento com areia? [#905]

A) Circular a velocidade moderada e efectuar as curvas com especial cuidado, embora a areia não diminua a estabilidade dos motociclos.

B) Moderar na inclinação a dar ao motociclo durante a descrição de curvas e na velocidade, desde que o motociclo não tenha pneus mistos.

✓ **C) Moderar na inclinação a dar ao motociclo durante a descrição de curvas.**

398. Das afirmações que se seguem, assinale a que entender como verdadeira: [#906]

A) O gelo na estrada compromete a aderência e promove o aumento do tempo de reacção.

✓ **B) O gelo na estrada influencia a distância de paragem.**

C) O gelo na estrada promove o aumento do tempo de reacção e diminui a distância de travagem.

399. Das afirmações que se seguem, assinale a que entender como verdadeira: [#907]

✓ **A) Numa estrada com pequenos buracos, quanto maior for o raio das rodas do motociclo, mais segura e confortável se revela a circulação.**

B) Numa estrada com pequenos buracos, quanto menor for o raio das rodas do motociclo, mais segura e confortável se revela a circulação.

400. Das afirmações que se seguem, assinale a que entender como verdadeira: [#908]

A) O asfalto em perfeitas condições garante bom nível de aderência e promove o aumento da distância de travagem.

✓ **B) O asfalto em perfeitas condições garante bom nível de aderência.**

C) O asfalto que revele bastante uso influencia a distância de travagem sem comprometer a aderência.

D) O asfalto que revele bastante uso não influencia a distância de paragem, mas compromete a aderência.

401. Durante a condução urbana os condutores de motociclos devem: [#909]

A) Acelerar sobre tampas de esgoto.

✓ **B) Evitar passar sobre tampas de esgoto.**

C) Travar bruscamente sobre tampas de esgoto.

402. É mais perigoso para os condutores de motociclos passarem sobre marcas rodoviárias quando o pavimento está molhado do que quando está seco? [#910]

A) Não, excepto na circulação urbana.

B) Sim, pois quando o pavimento está seco não há qualquer problema.

✓ **C) Sim, porque o pavimento fica ainda mais instável para a circulação dos motociclos.**

403. Em determinado troço de uma estrada nacional não urbana, é possível encontrar uma intersecção com a forma de rotunda? [#911]

A) Não, pois este tipo de intersecções só podem encontrar-se em estradas municipais.

B) Não, pois este tipo de intersecções só se encontram em meios urbanos.

✓ **C) Sim, pois este tipo de intersecções podem encontrar-se em ambiente urbano ou inter-urbano.**

404. Esta situação obriga-me a circular a: [#912]

A) 40 Km/h.

B) 45 Km/h.

✓ **C) Velocidade especialmente moderada.**

405. Este sinal vertical indica-me o local exacto de uma passagem de nível: [#913]

A) Com guarda com duas ou mais vias.

B) Com guarda com uma via.

✓ **C) Sem guarda com duas ou mais vias.**

406. Na condução de motociclos de duas rodas, o risco da perda de aderência é uma séria probabilidade: [#914]

✓ **A) Durante a circulação em piso molhado ou com gelo.**

B) Em quaisquer circunstâncias devido à instabilidade destes veículos.

C) Sempre que a tara destes veículos é superior a 180Kg.

407. Na condução de motociclos, a presença de gasóleo derramado na via, pode: [#915]

✓ **A) Dificultar a travagem, aumentando a distância de paragem.**

B) Dificultar a travagem, aumentando a distância de segurança.

C) Dificultar a travagem, diminuindo a distância de paragem.

D) Facilitar a travagem, diminuindo a distância de segurança.

408. Na condução de um motociclo de duas rodas em curva e com piso molhado, a acção da força centrifuga potencia: [#916]

✓ **A) A derrapagem.**

B) O aumento de aderência dos pneus ao solo.

C) O equilíbrio do veículo.

409. Na condução de um motociclo de duas rodas em curva, a acção da força centrífuga: [#917]

A) Aumenta a velocidade instantânea.

✓ **B) Condiciona a possibilidade de realizar manobras.**

C) Impede que o veículo entre em derrapagem.

410. Na condução de um motociclo de duas rodas em piso molhado, à medida que a velocidade aumenta: [#918]

A) O atrito entre os rodados do motociclo e o piso também aumenta, uma vez que aumenta a velocidade a que o pneu escoa a água existente no solo.

✓ **B) O risco por diminuição do atrito entre os pneus do motociclo e o solo aumenta.**

C) O risco por diminuição do atrito entre os pneus do motociclo e o solo diminui.

411. Na condução de um motociclo de duas rodas em piso molhado, o condutor deve: [#919]

✓ **A) Acelerar e travar com suavidade e progressivamente.**

B) Acelerar progressivamente, excepto na 1ª velocidade e na 2ª.

C) Travar progressivamente e, de preferência, sempre com o travão da retaguarda.

412. Na condução de um motociclo de duas rodas em piso molhado, o condutor deve: [#920]

A) Iniciar a marcha com recurso a uma aceleração forte, para que o pneu escoe rapidamente a água e garanta uma melhor aderência.

✓ **B) Iniciar a marcha com recurso a uma aceleração moderada e progressiva.**

C) Iniciar a marcha sem qualquer precaução especial, já que o piso molhado compromete unicamente a travagem.

413. Na condução de um motociclo de duas rodas em piso molhado: [#921]

A) As travagens bruscas com recurso aos dois travões nunca comprometem a aderência nem a estabilidade do veículo.

✓ **B) Qualquer travagem brusca é susceptível de comprometer a aderência e a estabilidade do veículo.**

C) Somente as travagens bruscas com recurso ao travão da retaguarda, são susceptíveis de comprometer a aderência e a estabilidade do veículo.

414. Na condução de um motociclo de duas rodas em situação de piso com gelo, é correcto dizer-se que o condutor nunca deve travar? [#922]

A) Não, mas deve utilizar apenas o travão da retaguarda.

✓ **B) Não, o que não deve é realizar travagens que conduzam à derrapagem.**

C) Sim.

415. Na condução urbana, as crianças representam um perigo acrescido para a segurança. Entre outros, devido ao facto de: [#923]

A) Andarem sempre em grupos.

B) Reconhecerem facilmente o perigo.

✓ **C) Serem de pequena estatura.**

416. Na realização de qualquer manobra em auto-estrada os condutores de motociclos devem ter especial atenção: [#924]

✓ **A) Às maiores velocidades de circulação/aproximação dos demais condutores e, como tal, na observação dos espelhos.**

B) Para não pisarem as guias, sendo a observação dos espelhos bastante importante para o efeito.

C) Para não pisarem as marcas rodoviárias que separam a via de trânsito em que circulam da(s) restante(s) via(s) de trânsito da auto-estrada, necessitando de utilizar os espelhos laterais para o efeito.

417. Nesta estrada nacional e logo após a curva, posso encontrar a circular um conjunto de veículos constituído por tractor agrícola com reboque? [#925]

A) Não, pois este tipo de veículos só pode circular nas estradas municipais.

B) Não.

✓ **C) Sim, posso**

418. Nesta situação, devo circular na pista obrigatória? [#926]

✓ **A) Não, a pista é reservada aos velocípedes.**

B) Não, excepto se quiser mudar de direcção.

C) Sim, pois conduzo um veículo de duas rodas.

419. Nesta situação, devo guardar uma distância mínima do veículo da frente, correspondente ao espaço que percorro em pelo menos 2 segundos? [#927]

A) Não, a distância mínima deve corresponder ao espaço que percorro num segundo.

B) Não, excepto quando circulo em auto-estrada.

✓ **C) Sim, para assegurar uma distância de paragem sem risco de colisão.**

420. Nesta situação, devo: [#928]

✓ **A) Adequar a velocidade ao limite máximo dentro de uma localidade, tendo especial atenção à circulação de peões.**

B) Reduzir a velocidade até 50 km/h, prosseguindo sem qualquer outro cuidado especial.

C) Utilizar as luzes de estrada e os sinais sonoros, sempre que seja necessário assinalar a minha presença.

421. Nesta situação, em que há folhas de árvore na faixa de rodagem, a aderência do motociclo que conduzo pode ficar comprometida? [#929]

A) Não, pode comprometer apenas o bom funcionamento do veículo, já que se podem fixar junto do motor.

B) Não, podem apenas comprometer a visibilidade, já que se podem fixar na viseira do capacete.

✓ **C) Sim, já que podem provocar a separação entre os pneus e o piso.**

D) Sim, muito embora não sejam susceptíveis de provocar a separação entre os pneus e o piso.

422. Nesta situação, em que vou atravessar uma passagem de nível, devo: [#930]

A) Reduzir a velocidade e atravessar a passagem na diagonal.

✓ **B) Reduzir a velocidade e atravessar a passagem, com especial atenção à eventual ocorrência de oscilações.**

C) Travar imediatamente antes da passagem, passando-a em aceleração.

423. Nesta situação, em que vou passar sobre uma marca rodoviária, o que devo fazer? [#931]

✓ **A) Manter a velocidade constante, enquanto estiver a passar sobre a marca rodoviária.**

B) Reduzir a velocidade com o auxílio do travão da frente, enquanto estiver a passar sobre a marca rodoviária.

C) Reduzir a velocidade com o auxílio do travão da retaguarda, enquanto estiver a passar sobre a marca rodoviária.

424. Nesta situação, perante as manchas de óleo, devo: [#932]

✓ **A) Evitar travagens bruscas e se possível evitar passar sobre as manchas.**

B) Travar e inclinar o motociclo, por forma a diminuir a superfície de contacto entre o pneu e o óleo.

C) Travar fortemente, garantindo a aderência necessária por força da pressão do pneu contra o piso.

425. Nesta via pública estou obrigado a moderar a velocidade do motociclo? [#933]

A) Não, porque circulo fora de uma localidade.

B) Não.

✓ **C) Sim, porque a via encontra-se em mau estado de conservação.**

426. Neste entroncamento de visibilidade reduzida devo: [#934]

✓ **A) Circular com especial prudência e velocidade moderada.**

B) Circular o mais à esquerda possível.

C) Ligar as luzes de estrada para ver e ser visto pelos restantes utentes.

427. No momento em que o condutor pára o motociclo e coloca o pé no chão, o piso molhado pode constituir risco acrescido de queda? [#935]

A) Não, salvo se o condutor não colocar o veículo em ponto morto.

B) Não, uma vez que o motociclo está imobilizado.

✓ **C) Sim.**

428. Num caminho rural apenas é permitida a circulação de veículos agrícolas? [#936]

A) Não, porque é uma via destinada exclusivamente a condutores que residam nessa localidade.

✓ **B) Não.**

C) Sim.

429. Numa auto-estrada, qual é a velocidade mínima a que um motociclo pode circular? [#937]

A) 120 Km/h.

B) 45 Km/h.

✓ **C) 50 Km/h.**

430. O condutor de um motociclo de duas rodas, ao circular em piso com gelo, deve saber que se pode verificar: [#938]

A) Aumento da aderência e instabilidade.

✓ **B) Diminuição da aderência e aumento da instabilidade.**

C) Diminuição da instabilidade e aumento da aderência.

431. O condutor de um motociclo deve saber que ao circular com o piso molhado ou escorregadio a distância de travagem diminui. Concorda com a afirmação? [#939]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

432. O condutor de um motociclo, deve saber que: [#940]

✓ **A) Deve evitar a travagem em cima de marcas rodoviárias.**

B) Deve inclinar o motociclo, ao passar em cima de marcas rodoviárias.

C) É proibido circular por cima de qualquer marca rodoviária.

433. O que deve fazer o condutor de um motociclo de duas rodas num piso em mau estado de conservação? [#941]

✓ **A) Circular a velocidade moderada e garantir uma adequada distância de segurança.**

B) Circular a velocidade moderada, garantir a adequada distância de segurança e travar unicamente com o travão da retaguarda.

C) Manter o regime do motor acima das 4.000 rotações por minuto e garantir uma velocidade e distância de segurança adequadas.

434. O que deve fazer o condutor de um motociclo em situação de chuva? [#942]

A) Moderar a velocidade e evitar as mudanças bruscas de trajectória, embora o fenómeno da hidroplanagem não ocorra na condução de motociclos.

✓ **B) Moderar a velocidade, evitar as travagens fortes e as mudanças bruscas de trajectória.**

C) Moderar a velocidade, evitar as travagens fortes, as mudanças bruscas de trajectória e utilizar apenas o travão da retaguarda.

435. O risco na condução de um motociclo aumenta, sempre que se circula em piso molhado: [#943]

✓ **A) Uma vez que existe o risco da hidroplanagem, associado a um aumento da distância de travagem.**

B) Uma vez que existe o risco da hidroplanagem, associado a um aumento do tempo de reacção.

C) Uma vez que existe o risco da hidroplanagem, associado a uma diminuição da distância de travagem.

436. O sinal de fundo verde permite-me afirmar que estou a circular numa auto-estrada. [#944]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

437. O sinal rectangular de fundo azul pode ser encontrado numa: [#945]

✓ **A) Auto-estrada.**

B) Estrada nacional.

C) Via reservada a automóveis e motociclos.

438. O veículo que me ultrapassa procede correctamente? [#946]

✓ **A) Não, a linha marcada no pavimento não o permite.**

B) Sim, a linha marcada no pavimento permite.

439. Os efeitos do vento lateral podem de um modo geral, ser mais nocivos, quando conduzo: [#947]

A) Num itinerário complementar.

✓ **B) Numa auto-estrada.**

C) Numa via urbana.

440. Os motociclos podem circular num caminho rural? [#948]

A) Não.

B) Sim, mas devem transitar com a luz de estrada acesa.

✓ **C) Sim.**

441. Os sinais de fundo azul indicam-me que circulo numa: [#949]

✓ **A) Auto-estrada.**

B) Estrada nacional.

C) Via reservada exclusivamente a automóveis.

442. Para melhor realizar uma curva à esquerda o condutor deve: [#950]

A) Acompanhar a inclinação do motociclo para o lado direito.

✓ **B) Acompanhar a inclinação do motociclo para o lado esquerdo.**

C) Manter-se direito, independentemente da inclinação do motociclo.

443. Pelas características desta via pública posso afirmar que circulo numa auto-estrada? [#951]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque podem circular motociclos.

C) Sim, trata-se de uma via destinada a trânsito rápido.

444. Perante a sinalização vertical posso saber em que tipo de via pública circulo? [#952]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

445. Perante a sinalização vertical, sei que circulo numa: [#953]

✓ **A) Auto-estrada.**

B) Estrada nacional.

C) Via reservada a automóveis e motociclos.

446. Por norma, à condução de motociclos de duas rodas em piso molhado, estão associados os seguintes riscos: [#954]

A) Aumento da aderência e diminuição da capacidade de travagem do motociclo.

B) Aumento da aderência e diminuição da instabilidade do motociclo.

✓ **C) Aumento da instabilidade e diminuição da aderência do motociclo.**

D) Diminuição da instabilidade e aumento da aderência e capacidade de travagem do motociclo.

447. Quando seja permitido, ao subir da via para o passeio, o condutor do motociclo deve: [#955]

A) Efectuar a manobra na diagonal à via de trânsito.

✓ **B) Efectuar a manobra na perpendicular à via de trânsito.**

C) Efectuar a manobra paralelamente à via de trânsito.

448. Regra geral, ao circular neste local tenho prioridade de passagem sobre todos os veículos que se apresentem pela minha direita. Concorda com esta afirmação? [#956]

✓ **A) Não.**

B) Sim, e não estou obrigado a moderar a velocidade.

C) Sim, mas devo moderar especialmente a velocidade.

449. Regra geral, perante a sinalização apresentada na imagem, onde é previsível encontrar uma maior diversidade de utentes? [#957]

A) Nas auto-estradas.

✓ **B) Nas localidades.**

C) Nas vias reservadas a automóveis e motociclos.

450. Regra geral, perante a sinalização apresentada na imagem, onde é que é previsível encontrar mais factores de distracção? [#958]

A) Nas auto-estradas.

B) Nas estradas nacionais fora das localidades.

✓ **C) Nas localidades.**

D) Nos itinerários principais.

451. Se o piso da via estiver cheio de buracos, enquanto condutor de motociclo, devo: [#959]

A) Aumentar a velocidade, apesar de diminuir o meu conforto.

B) Aumentar a velocidade, para o meu veículo não ficar preso em algum buraco, apesar de prejudicar a sua suspensão.

✓ **C) Reduzir a velocidade de forma a adaptar em segurança a condução ao estado do piso.**

452. Sempre que um motociclista tenha que passar sobre os carris dos eléctricos, deve: [#960]

✓ **A) Fazê-lo com velocidade moderada e o mais na perpendicular possível.**

B) Fazê-lo com velocidade moderada e sempre em primeira velocidade.

C) Procurar manter a velocidade pois abrandar seria perigoso.

453. Um motociclista, ao circular numa via com bandas cromáticas, deve: [#961]

✓ **A) Abrandar, pois as bandas podem provocar desequilíbrio.**

B) Acelerar um pouco, pois facilita a passagem.

C) Aumentar a velocidade para evitar qualquer desequilíbrio.

454. Uma auto-estrada caracteriza-se, entre outras razões, por ter: [#962]

A) Acesso a propriedades marginais.

✓ **B) Cruzamentos desnivelados.**

C) Uma velocidade mínima inferior a 50 Km/h.

455. Uma tampa de esgoto pode constituir um perigo acrescido na condução de um motociclo? [#963]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

456. Via pública é uma via de comunicação terrestre afecta ao trânsito público. Esta afirmação é: [#964]

A) Falsa.

✓ **B) Verdadeira.**

457. Vou descrever uma curva acentuada. Devo: [#965]

A) Prosseguir sem precauções especiais pois não existe qualquer sinalização.

✓ **B) Reduzir a velocidade, por forma a executar a curva com segurança.**

C) Travar a fundo, para curvar com velocidade reduzida.

458. A alavanca ou manípulo de comando da embraiagem deve, por norma, possuir alguma folga? [#966]

A) Não.

✓ **B) Sim, aproximadamente 2 – 3 mm.**

459. A carenagem, que envolve o motociclo, tem como função: [#967]

✓ **A) Melhorar a resistência aerodinâmica.**

B) Oferecer uma maior resistência ao andamento.

C) Proteger o condutor em caso de acidente.

460. A embraiagem dos motociclos deve ser usada pelo condutor com: [#968]

A) A mão direita.

✓ **B) A mão esquerda.**

C) O pé esquerdo, nos motociclos mais modernos.

461. A existência de uma ou mais velas de ignição no motor é explicada pela necessidade: [#969]

A) Da manutenção do motor à temperatura ideal de funcionamento, especialmente nos meses de Inverno.

✓ **B) De fazer saltar uma faísca que promova a combustão da mistura.**

C) Do pré-aquecimento da câmara de combustão.

462. A existência de uma suspensão em bom estado e bem regulada poderá favorecer: [#970]

A) A redução da distância de reacção.

✓ **B) A redução da distância de travagem.**

C) O aumento das distâncias de manobra.

463. A exposição prolongada ao ar de líquido dos travões de motociclos deve ser evitada, porque: [#971]

A) O líquido dos travões é altamente inflamável quando em contacto com o ar.

✓ **B) O líquido dos travões em contacto com o ar absorve humidade perdendo eficácia.**

C) O líquido dos travões evapora-se muito rapidamente.

464. A figura que se apresenta, pode ser legendada da seguinte forma: [#972]

✓ **A) A (comutador de luzes), B (interruptor de indicadores de mudança de direcção) e C (interruptor de paragem de emergência).**

B) A (comutador de luzes), B (interruptor de paragem de emergência) e C (interruptor de indicadores de mudança de direcção).

C) A (interruptor de paragem de emergência), B (comutador de luzes) e C (interruptor de luzes).

465. A força do motor dos motociclos de duas rodas, é transmitida à roda motora por meio de: [#973]

A) Corrente, correia de fibra de vidro ou veio de transmissão em carbono.

B) Corrente, correia de policarbonato ou veio de transmissão em compósito.

✓ **C) Corrente, correia dentada ou veio de transmissão.**

466. A forquilha telescópica faz parte do sistema de: [#974]

✓ **A) Suspensão.**

B) Transmissão.

C) Travagem.

467. A função dos amortecedores nos motociclos é: [#975]

A) Aumentar o peso que se pode transportar.

B) Permitir o aumento da velocidade.

✓ **C) Reduzir a amplitude das molas.**

468. A luz avisadora de cor verde, com a inscrição N e presente no painel de instrumentos, quando acesa, informa o condutor que: [#976]

A) A carga da bateria se processa correctamente.

✓ **B) Que nenhuma mudança na caixa de velocidades se encontra seleccionada.**

C) Que um sinal luminoso de mudança de direcção está accionado.

469. A luz de presença, aplicada aos motociclos, tem como função: [#977]

A) Identificar o motociclo a uma distância de 30 metros.

B) Permitir assinalar a presença do motociclo a uma distância de 100 metros.

✓ **C) Permitir assinalar a presença do motociclo a uma distância de 150 metros.**

470. A pintura de um motociclo pode mais facilmente ganhar ferrugem, se for utilizado essencialmente em zonas não urbanas? [#978]

✓ **A) Não, excepto se a zona não urbana for junto ao mar.**

B) Sim, pois existe menos poluição.

C) Sim, porque circula com velocidades maiores.

471. A presença de um conta-rotações num motociclo é importante? [#979]

A) Não, serve somente para encarecer o produto final.

B) Sim, pois é um elemento estético que empresta ao motociclo um aspecto desportivo e moderno.

✓ **C) Sim, pois permite ao condutor verificar se as rotações máximas aconselhadas não são ultrapassadas.**

472. A pressão dos pneumáticos dos motociclos: [#980]

✓ **A) Depende do tipo de pneumáticos que equipam o veículo.**

B) É sempre igual nos dois pneumáticos.

C) É sempre maior no pneumático de trás.

473. A pressão dos pneus nos motociclos deve ser vista regularmente. [#981]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

474. A principal vantagem de se olear a corrente de um motociclo é: [#982]

✓ **A) Aumentar a durabilidade da cremalheira e da corrente.**

B) Diminuir o ruído em andamento.

C) Permitir um melhor deslizamento do motociclo.

475. A que nível o óleo do motor dos motociclos se deve manter? [#983]

✓ **A) Num nível entre o máximo e o mínimo, mas, preferencialmente, próximo do máximo.**

B) Num nível nunca inferior ao máximo.

C) Num nível nunca superior ao máximo e muito próximo do mínimo.

476. A regulação da pré-carga da mola consiste: [#984]

✓ **A) Em fazer rodar o aro no 'sem-fim' que fixa a mola à estrutura do amortecedor e dispositivo de regulação.**

B) Em fazer rodar o conjunto mola /amortecedor em determinado sentido, obtendo-se assim o efeito desejado.

C) Numa operação a executar unicamente durante o processo de fabrico.

477. A regulação dos espelhos retrovisores deve ser efectuada de modo que: [#985]

A) Os dois espelhos coincidam o seu campo visual praticamente na totalidade.

B) Possibilite a plena observação do trânsito à retaguarda do motociclo, dispensando assim a observação directa do ângulo morto.

✓ **C) Possibilite a plena observação do trânsito à retaguarda do motociclo, mas não dispensando a observação directa do ângulo morto.**

478. A separação do pneu da jante, no caso dos motociclos, pode ocorrer: [#986]

✓ **A) Sempre que a pressão dos pneus seja manifestamente inferior ao recomendado.**

B) Sempre que a pressão dos pneus seja superior ao recomendado.

479. A suspensão de um motociclo tem por principal objectivo: [#987]

✓ **A) Absorver as irregularidades do pavimento mantendo boas condições de aderência.**

B) Dar conforto aos ocupantes e evitar desgaste excessivo do veículo.

C) Dar conforto aos ocupantes.

480. Ao realizar uma travagem em piso molhado, um dos principais motivos que pode levar um motociclo a entrar em derrapagem é: [#988]

A) O facto do atrito entre os rodados do motociclo e o pavimento se apresentar significativamente aumentado.

✓ **B) O facto do atrito entre os rodados do motociclo e o pavimento se apresentar significativamente diminuído.**

C) O facto dos discos de travão se apresentarem exageradamente molhados.

481. Após a lavagem de um motociclo, devo verificar se o descanso lateral está em boas condições? [#989]

A) Não, esse procedimento só deve ser realizado numa oficina especializada.

B) Não, porque isso implicaria a revisão de todas as componentes do motociclo, sempre que o lavasse.

✓ **C) Sim, verificando a elasticidade da mola.**

482. As operações de controlo e nivelamento do líquido refrigerante dos motociclos, deve efectuar-se com: [#990]

A) O motor em funcionamento e frio.

B) O motor em funcionamento, num regime de aproximadamente 2.500 rotações por minuto e à temperatura de 72º C.

✓ **C) O motor parado e frio.**

D) O motor parado e quente.

483. As partes laterais dos pneus dos motociclos são submetidas a maior esforço, sempre que: [#991]

A) A pressão é excessiva.

✓ **B) A pressão é insuficiente.**

484. Assinale a afirmação verdadeira: [#992]

A) O sistema de suspensão dos motociclos de duas rodas destina-se a garantir entre outras coisas, a efectiva aderência dos pneus às jantes.

B) O sistema de suspensão dos motociclos é responsável por absorver as forças centrifuga e centrípeta, conferindo conforto ao utilizador.

✓ **C) O sistema de suspensão dos motociclos é responsável por absorver as forças resultantes das irregularidades do pavimento, conferindo conforto ao utilizador.**

485. Assinale a afirmação verdadeira: [#993]

A) A regulação da pré-carga da mola do sistema de suspensão dos motociclos é realizada pelo construtor e não pode ser alterada.

✓ **B) Com o aumento da compressão do amortecedor traseiro de um motociclo, diminui a possibilidade daquele atingir o fim do seu próprio curso.**

C) O aumento da compressão do amortecedor traseiro de um motociclo não o influencia no seu próprio curso.

486. Assinale a afirmação verdadeira: [#994]

A) As molas do sistema de suspensão da generalidade dos motociclos não permitem qualquer tipo de regulação.

B) Nos motociclos, os amortecedores de direcção têm como principal função tornar a direcção mais leve.

✓ **C) Os componentes essenciais do sistema de suspensão dos motociclos são os amortecedores e as molas.**

487. Assinale a afirmação verdadeira: [#995]

A) Os motociclos só podem ser equipados com motores a dois tempos.

B) Os motores a quatro tempos não podem ser montados nos motociclos de duas rodas.

✓ **C) Um motociclo de duas rodas pode ser equipado com motor a quatro tempos.**

488. Assinale a afirmação verdadeira: [#996]

A) Nos motores a dois tempos o óleo encontra-se depositado no cárter.

✓ **B) Nos motores de combustão, o filtro do ar tem como principal função impedir que qualquer impureza do exterior atinja o interior do motor.**

C) O sistema de refrigeração dos motociclos com o mínimo de dois cilindros, tem que incluir obrigatoriamente um radiador.

489. Assinale a afirmação verdadeira: [#997]

A) Não existem motores de um único cilindro para motociclos, ao contrário do que acontece com os ciclomotores.

B) O motor dos motociclos não suporta mais de três cilindros, salvo no caso dos motociclos de quatro rodas.

✓ **C) Regra geral, o motor de um motociclo possui um ou mais cilindros até ao máximo de seis.**

490. Como deve ser verificado o nível de óleo no motor dos motociclos? [#998]

A) Com o motor em funcionamento e o veículo apoiado no descanso.

✓ **B) Com o motor parado, a frio e o veículo apoiado na vertical.**

C) Com o motor parado, de preferência frio, e o veículo apoiado no descanso.

D) Com o motor parado, de preferência quente, e o veículo apoiado no descanso.

491. Conforme o ciclo de funcionamento e respectivos tempos, os motores que equipam os motociclos e ciclomotores podem ser: [#999]

✓ **A) De dois ou quatro tempos.**

B) De dois ou três tempos.

C) Unicamente de quatro tempos.

492. Das afirmações que se seguem, assinale a que entender como correcta: [#1000]

A) O nível de líquido dos travões de motociclos aumenta com o desgaste das pastilhas de travão.

✓ **B) O nível de líquido dos travões de motociclos baixa progressivamente com o desgaste das pastilhas de travão.**

493. Das afirmações que se seguem, assinale a que entender como verdadeira: [#1001]

✓ **A) Nos motociclos, a transmissão por corrente é mais elástica do que por veio.**

B) Nos motociclos, a transmissão por veio é mais elástica do que por corrente.

C) Nos motociclos, as transmissões têm todas a mesma elasticidade seja qual for o tipo.

494. Das afirmações que se seguem, assinale a que entender como verdadeira: [#1002]

A) Por norma, os pneus dos motociclos quando frios, oferecem mais aderência do que quando quentes, ou seja, depois de circularem durante algum tempo.

✓ **B) Por norma, os pneus dos motociclos quando quentes, ou seja, depois de circularem durante algum tempo, oferecem maior aderência do que quando frios.**

495. Das afirmações que se seguem, assinale a verdadeira: [#1003]

A) Os motociclos de grande cilindrada são sempre equipados com quadro em liga de alumínio.

B) Os motociclos não podem ser equipados com quadro em liga de alumínio.

✓ **C) Os motociclos podem ser equipados com quadro em liga de alumínio.**

496. Devo verificar regularmente o estado das suspensões de um motociclo? [#1004]

A) Sim, mas apenas o da suspensão dianteira, porque é a mais importante.

B) Sim, mas apenas o da suspensão traseira, porque se estiver com deficiências, pode originar acidentes.

✓ **C) Sim, o de ambas as suspensões.**

497. Durante a condução e em relação ao painel de instrumentos, o condutor de um motociclo deve: [#1005]

✓ **A) Criar o automatismo de verificar periodicamente as informações por ele fornecidas.**

B) Verificar apenas as informações que ele fornece no princípio e no final das viagens, evitando deste modo distracções desnecessárias na condução.

498. É possível a regulação ou afinação do ângulo do pedal de comando do travão traseiro quando este é de tambor? [#1006]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

499. É possível a substituição do sistema de escape de um motociclo? [#1007]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

500. É recomendável verificar com regularidade o nível de água das baterias dos motociclos? [#1008]

A) Não, nunca.

✓ **B) Sim, apenas nas baterias que não forem blindadas.**

C) Sim, em qualquer tipo de bateria.

501. Em alguns motociclos, é possível afinar a extensão das manetes de travão da frente e embraiagem, ajustamento que deve ser realizado: [#1009]

✓ **A) Directamente pelo condutor.**

B) Pelo fabricante e apenas na afinação do veículo em novo.

C) Só em oficina especializada.

502. Em determinados motociclos a compressão dos amortecedores pode ser regulada? [#1010]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

503. Existem motociclos equipados com baterias em que não se pode repor o nível do electrólito. [#1011]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

504. Na condução de um motociclo a velocidades mais elevadas, durante a travagem, cabe ao travão da retaguarda: [#1012]

✓ **A) A manutenção do equilíbrio e da estabilidade do veículo, compensando a deslocação de massa e diminuindo a pressão sobre o pneu da frente.**

B) O grosso da eficácia de travagem, bem como a manutenção do equilíbrio do veículo.

C) O grosso da eficácia de travagem.

505. Na condução de um motociclo, a correcta redução das mudanças na caixa de velocidades assegura: [#1013]

✓ **A) A diminuição da velocidade de circulação do veículo e o acréscimo do binário.**

B) O aumento da velocidade de circulação do veículo e a diminuição do binário.

C) O aumento da velocidade de circulação do veículo.

506. Na condução de um motociclo, as reduções de velocidade na caixa devem ser efectuadas com o mínimo de esforço para o motor, pelo que: [#1014]

A) A redução na caixa só deve efectuar-se quando o motor não responde à ordem de aceleração.

B) Deve imprimir-se uma aceleração significativa enquanto a embraiagem está accionada.

✓ **C) É aconselhável accionar totalmente a embraiagem antes de engrenar outra mudança.**

507. Na condução dum motociclo de duas rodas e em curva, uma redução repentina na caixa de velocidades é, em termos de segurança, melhor tolerada por: [#1015]

✓ **A) Uma transmissão por corrente.**

B) Uma transmissão por veio.

508. No âmbito dos sistemas de travagem com A.B.S., indique qual a afirmação que considera correcta: [#1016]

A) O sistema ABS apenas é eficiente a baixas velocidades.

✓ **B) O sistema ABS evita o bloqueio das rodas.**

C) O sistema ABS não oferece qualquer vantagem relativamente aos sistemas tradicionais.

509. Normalmente, pode efectuar-se o ajustamento da pré-carga da mola em motociclos com “monoamortecedor” traseiro ou unidade única? [#1017]

A) Não.

B) Sim, mas unicamente na fábrica.

✓ **C) Sim.**

510. Nos motociclos de duas rodas, onde está concentrado o maior poder de travagem? [#1018]

A) No travão da frente, logo na roda dianteira, muito embora a diferença em relação ao travão da retaguarda seja mínima.

✓ **B) No travão da frente, logo na roda dianteira.**

C) No travão da retaguarda, logo na roda traseira.

511. Nos motociclos é proibido substituir a panela de escape? [#1019]

A) Não, desde que exista como único cuidado a fixação da nova panela de maneira a não haver fugas de gases.

✓ **B) Não, desde que se trate de um modelo homologado e não ultrapasse os níveis de ruído constantes no certificado de matrícula.**

C) Sim, uma vez que só pode ser utilizada a de origem.

512. Nos motociclos equipados com embraiagem hidráulica, o respectivo nível do líquido deve ser verificado: [#1020]

A) Apenas na entrega do veículo em novo, uma vez que não carece de manutenção.

✓ **B) Periodicamente pelo próprio condutor.**

C) Só em oficina especializada.

513. Nos motociclos, a travagem com recurso aos dois travões, em alternativa à travagem só com o travão da frente, pressupõe: [#1021]

A) Maior esforço da suspensão dianteira e maior desgaste do pneu da frente.

✓ **B) Menor esforço da suspensão dianteira e menor desgaste do pneu da frente.**

C) Menor esforço da suspensão traseira e menor desgaste do pneu da retaguarda.

514. Nos motociclos, a utilização de um escape ruidoso significa sempre um acréscimo de potência? [#1022]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que o ruído produzido exceda os limites legalmente estabelecidos.

C) Sim, uma vez que quanto mais ruidoso maior é a potência do veículo.

515. Nos motociclos, o nível do óleo do motor é normalmente controlado: [#1023]

A) Apenas através de uma vareta de nível.

✓ **B) Através de um visor ou de uma vareta de nível.**

C) Através de uma lâmpada no painel de instrumentos.

516. Nos motociclos, os pneus de origem devem ser substituídos por outros mais largos. [#1024]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

517. Nos motores a dois tempos só pode ser utilizada gasolina misturada com óleo. [#1025]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

518. Num motociclo equipado com o sistema de travagem simultânea, sempre que se actua no sistema de travagem: [#1026]

✓ **A) São accionados os travões da frente e da retaguarda;**

B) São accionados os travões da frente e o bloqueio de transmissão;

C) São accionados os travões da frente e o travão motor.

519. Num motociclo moderno a velocidade instantânea é dada pelo: [#1027]

A) Conta-rotações digitais.

B) Manómetro que se encontra no painel digital.

✓ **C) Velocímetro.**

520. Num motociclo que circule, por norma, em estradas com mau piso e terreno duro, deve-se: [#1028]

A) Agir na regulação do amortecedor tornando mais dura a compressão.

✓ **B) Agir na regulação do amortecedor tornando mais macia a compressão.**

C) Aumentar a pressão dos pneumáticos.

521. Num motociclo, a distância de travagem pode variar devido: [#1029]

A) À inclinação da via.

B) À potência do motor do veículo.

✓ **C) Ao estado dos pneumáticos.**

522. Num motociclo, o interruptor de cor vermelha colocado no lado direito do guiador, tem como função: [#1030]

A) A paragem do motociclo em caso de emergência.

✓ **B) A paragem do motor em caso de emergência.**

C) Aumentar a potência do motor.

523. O accionamento do sinal de luzes (médio - máximo), processa-se: [#1031]

A) Através de interruptor accionado pelo polegar ou indicador, acendendo-se uma luz avisadora de cor âmbar.

✓ **B) Através de interruptor accionado pelo polegar ou indicador, acendendo-se uma luz avisadora de cor azul.**

C) Através de pequeno pedal existente do lado esquerdo, iluminando-se uma luz avisadora de cor âmbar.

524. O ajustamento da pré-carga na suspensão dianteira é possível? [#1032]

A) Não.

✓ **B) Sim, em alguns motociclos.**

525. O amortecedor aplicado na direcção nos motociclos tem como função: [#1033]

✓ **A) Absorver a trepidação do guiador, quando o veículo circula em piso irregular.**

B) Aumentar a sua velocidade.

C) Evitar que o motociclo vire demais nas curvas.

526. O amortecedor de direcção com regulação electrónica permite: [#1034]

✓ **A) Agilidade da direcção a baixa velocidade e estabilidade da mesma a alta velocidade.**

B) Estabilidade e amortecimento da direcção a baixa velocidade e agilidade da mesma a alta velocidade.

C) Maior estabilidade, impossibilitando que a roda da frente levante em aceleração.

527. O aumento da pré-carga da mola da suspensão traseira num motociclo, poderá originar: [#1035]

A) Aumento do consumo.

B) Aumento do raio de viragem.

✓ **C) Instabilidade na frente do motociclo.**

528. O bom estado de funcionamento dos amortecedores poderá contribuir: [#1036]

A) Para a redução da distância de paragem aumentando a de travagem.

B) Para o aumento da distância de paragem.

✓ **C) Para uma menor distância de travagem.**

529. O condutor de um motociclo equipado com sistema de travagem simultânea, deve saber que: [#1037]

A) Ao actuar no travão da frente, é accionado, também, o travão motor;

B) Ao actuar no travão de trás, é accionado, também, o bloqueio de transmissão;

✓ **C) Ao actuar no travão de trás, é accionado, também, o da frente.**

530. O condutor deve verificar, periodicamente, no seu motociclo: [#1038]

A) A folga da correia da ventoinha.

✓ **B) A funcionalidade de todas as luzes.**

C) O aperto do eixo da roda da frente.

531. O condutor pode regular ou mandar regular o amortecedor de direcção do seu motociclo? [#1039]

A) Não.

B) Pode, mas esta regulação, por norma, não tem qualquer efeito no comportamento do veículo.

✓ **C) Sim.**

532. O conjunto de transmissão de um motociclo é formado por: [#1040]

✓ **A) Uma corrente, uma cremalheira e um carreto.**

B) Uma corrente, uma cremalheira e uma roda.

C) Uma corrente, uma roda e um veio.

533. O conta-rotações aplicado aos motociclos, tem como função: [#1041]

A) Dar indicação da distância percorrida.

✓ **B) Informar o condutor da rotação do motor.**

C) Informar o condutor da sua velocidade.

534. O conta-rotações está presente: [#1042]

✓ **A) No painel de instrumentos.**

B) No velocímetro, sendo um componente importante deste.

C) No volante do motor.

535. O indicador de temperatura, que se encontra no painel de instrumentos de um motociclo, indica: [#1043]

A) A temperatura ambiente.

B) A temperatura da caixa de velocidades.

✓ **C) A temperatura do motor.**

536. O interruptor de paragem de emergência dos motociclos tem como função: [#1044]

A) Evitar que o motociclo, em caso de queda, derrame gasolina e possa vir a incendiar-se.

B) Interromper o funcionamento do motor e, em simultâneo, desactivar todo o sistema eléctrico.

✓ **C) Interromper o funcionamento do motor.**

537. O líquido dos travões de motociclos pode ser nivelado pelo máximo? [#1045]

A) Não.

✓ **B) Sim, desde que as pastilhas de travão sejam novas.**

C) Sim, desde que essa operação seja realizada imediatamente antes da substituição das pastilhas de travão.

538. O motor que se apresenta na figura é: [#1046]

A) Um motor bicilíndrico.

B) Um motor monocilíndrico.

✓ **C) Um motor tetracilíndrico.**

539. O motor que se apresenta na figura tem: [#1047]

A) Dois êmbolos.

B) Quatro êmbolos.

C) Três êmbolos.

✓ **D) Um êmbolo.**

540. O nível de óleo do motor de um motociclo deve ser verificado: [#1048]

A) Com o motociclo na vertical, imobilizado e com o motor ligado.

✓ **B) Com o motociclo no descanso central e com o motor parado.**

C) Com o motociclo no descanso lateral e num plano oblíquo.

541. O nível de óleo dos motores dos motociclos deve ser verificado: [#1049]

✓ **A) Com o motociclo no descanso central.**

B) Com o motociclo no descanso lateral.

C) Sempre com o motor a trabalhar.

542. O painel de instrumentos que se apresenta na figura, pode ser legendado da seguinte forma: [#1050]

✓ **A) A (indicador luminoso da pressão do óleo do motor), B (indicador luminoso da luz de máximos) e C (indicador luminoso da posição de ponto morto).**

B) A (indicador luminoso da pressão do óleo do motor), B (indicador luminoso da luz de médios) e C (indicador luminoso da luz de máximos).

C) A (indicador luminoso de temperatura do motor), B (indicador luminoso da posição de ponto morto) e C (indicador luminoso da luz de máximos).

543. O sistema de alimentação dos motores dos motociclos engloba uma reserva de combustível que tem como função: [#1051]

✓ **A) Aumentar a autonomia do motociclo.**

B) Permitir um aumento da rotação do motor.

C) Permitir um aumento de velocidade.

544. O sistema de transmissão dos motociclos deve ser lubrificado? [#1052]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

545. O travão da roda de trás de um motociclo deve ser accionado pelo condutor: [#1053]

A) Com a mão direita.

B) Com o pé esquerdo.

✓ **C) Sempre com o pé direito.**

546. O utilizador de um motociclo deve saber que os pneus devem ser substituídos: [#1054]

A) De 15.000 em 15.000 quilómetros.

B) De acordo com a kilometragem indicada pelo fabricante do motociclo.

✓ **C) Sempre que se encontrem deteriorados ou com evidente desgaste.**

547. Onde estão colocados os amortecedores da roda da frente de um motociclo? [#1055]

✓ **A) Na forquilha.**

B) No disco.

C) No quadro.

548. Os amortecedores de direcção dos motociclos servem para: [#1056]

A) Ajudar a suspensão no amortecimento das irregularidades do piso.

B) Ajudar o condutor a virar o guiador na direcção pretendida.

✓ **C) Anular oscilações da direcção.**

549. Os motociclos de alta cilindrada são obrigados a ter, no painel de instrumentos: [#1057]

A) A indicação do nível do óleo do motor.

B) Um indicador das rotações do motor.

✓ **C) Um velocímetro.**

550. Os motociclos estão equipados com um interruptor de emergência, que se encontra: [#1058]

A) Junto da chave de ignição.

✓ **B) No guiador, no lado direito.**

C) No guiador, no lado esquerdo.

551. Os motociclos nunca podem ser sujeitos a inspecção técnica. [#1059]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

552. Os motores a quatro tempos que equipam determinados motociclos, têm que possuir, pelo menos: [#1060]

✓ **A) Duas válvulas por cilindro.**

B) Quatro válvulas por cilindro.

C) Três válvulas por cilindro.

553. Os motores que equipam os motociclos, atento o seu ciclo de funcionamento, apenas podem ser de dois tempos. [#1061]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

554. Os sistemas de arrefecimento dos motores de motociclo ou ciclomotor são: [#1062]

✓ **A) Por ar ou por líquido.**

B) Unicamente por ar.

C) Unicamente por líquido.

555. Para garantir a utilização correcta de um motociclo de duas rodas, o condutor deve saber que: [#1063]

A) Os pneus dos motociclos de estrada têm na sua constituição borracha bastante dura, o que garante bom nível de aderência.

✓ **B) Os pneus dos motociclos de estrada têm na sua constituição borracha bastante suave, o que garante bom nível de aderência.**

C) Os pneus dos motociclos de estrada têm na sua constituição borracha sem qualquer elasticidade, o que garante bom nível de aderência.

556. Para que o circuito e sistema de lubrificação possam funcionar em pleno, é necessário que: [#1064]

✓ **A) Exista o nível de óleo recomendado pelo fabricante.**

B) O óleo esteja em quantidade tal que transborde mesmo um pouco, garantindo-se assim que chega aos mais diversos pontos do motor.

C) Que o óleo esteja ligeiramente abaixo do traço do mínimo, como forma de garantir a não existência de sobrepressões.

557. Para se certificar do estado das pastilhas de travão do motociclo, o condutor deve: [#1065]

A) Certificar-se se ainda têm a cor original.

B) Procurar verificar se existe humidade entre a pastilha e o disco.

✓ **C) Verificar o seu desgaste.**

558. Perante um movimento livre de pressão (de 7 – 8 mm) da alavanca ou manípulo de comando da embraiagem, como se deve proceder? [#1066]

✓ **A) Agir na peça roscada de ajuste ou no disco numerado, de modo a que a folga apresente valores significativamente inferiores.**

B) Levar o veículo a oficina especializada para reparação imediata, pois só aí é possível resolver o problema.

C) Não é necessária qualquer afinação, pois este intervalo de folga é correcto.

559. Podem os motores a dois tempos ser arrefecidos por líquido? [#1067]

A) Não, o arrefecimento através de líquido é uma característica típica dos motores a quatro tempos.

✓ **B) Sim, os motores com mais rendimento e que desenvolvam mais calor podem e devem utilizar este sistema.**

560. Por norma, a suspensão da frente de um motociclo tem: [#1068]

✓ **A) Dois amortecedores.**

B) Um amortecedor e uma mola.

C) Um amortecedor.

561. Por norma, a suspensão traseira de um motociclo tem: [#1069]

A) Duas molas.

B) Três molas.

✓ **C) Uma mola.**

562. Por norma, o interruptor de paragem de emergência dos motociclos, está colocado: [#1070]

A) Junto da chave de ignição, para poder ser accionado, sempre que o veículo tombar.

✓ **B) No guiador e do lado direito, para poder ser manuseado, sem o condutor retirar as mãos do guiador.**

C) Por baixo do assento do condutor, por forma a não ser manuseado durante a condução.

563. Por norma, o sistema de travagem dos motociclos é de pastilhas porque permite: [#1071]

✓ **A) Melhor travagem.**

B) Um melhor direccionamento.

C) Uma maior velocidade.

564. Por norma, os motociclos de tipo desportivo/estrada equipados com amortecedor hidro-mecânico da direcção apresentam, quanto à sua afinação/regulação: [#1072]

A) Firmeza e estabilidade a alta velocidade desaparecendo o efeito a baixa velocidade.

✓ **B) Firmeza e estabilidade a alta velocidade tornando-se muito firme em baixa.**

C) Suavidade de funcionamento, agindo contrariamente ao movimento que o condutor tentar impor.

565. Qual o processo de lubrificação de um motor a dois tempos? [#1073]

A) O óleo depositado no cárter do motor é bombeado para o circuito de lubrificação.

✓ **B) Utilização de um sistema de lubrificação por suspensão.**

C) Utilização do cárter como depósito de óleo.

566. Quando é preciso transportar mais peso num motociclo, a necessidade de regulação da pré-carga da mola é a mesma tanto na roda dianteira como na traseira? [#1074]

A) Não, ela é sempre mais necessária na roda dianteira.

✓ **B) Não, ela é sempre mais necessária na roda traseira.**

C) Sim.

567. Quando o motociclo não tem corrente na roda de trás, a transmissão é feita: [#1075]

A) Na roda da frente.

B) Na roda de trás, por sistema eléctrico.

✓ **C) Na roda de trás, por veio de transmissão.**

568. Quando os amortecedores da frente de um motociclo estão descarregados, o condutor nota: [#1076]

✓ **A) Instabilidade ao curvar.**

B) Mais facilidade na travagem.

C) Que o motociclo desvia a sua trajectória.

569. Quanto mais pesado for um motociclo mais difícil se torna circular: [#1077]

✓ **A) Ambiente urbano.**

B) Durante a noite.

C) Em auto-estrada.

570. Regra geral, nos motociclos com sistema de travagem hidráulico, a regulação da eficácia de travagem deve ser feita pelo condutor. [#1078]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

571. Regra geral, onde se encontra colocado o interruptor de emergência dos motociclos? [#1079]

✓ **A) Do lado direito do guiador.**

B) Do lado esquerdo do guiador.

C) Indistintamente do lado esquerdo ou direito do guiador.

D) No mesmo local da chave de ignição.

572. Regra geral, quais os elementos fundamentais da suspensão de um motociclo? [#1080]

A) Amortecedor e barra de torção.

✓ **B) Amortecedores e molas.**

C) Unicamente as molas, pois os amortecedores nem sempre equipam os motociclos.

573. Regra geral, quando o condutor imobiliza o motociclo para o abastecer de combustível, ao abandoná-lo deve ter especial cuidado: [#1081]

✓ **A) Com o piso habitualmente escorregadio destes locais.**

B) Em alterar a posição da torneira de combustível.

C) Em colocar a 'zeros' o totalizador de quilómetros.

574. Regra geral, quando o nível de óleo dos travões de um motociclo seja muito baixo pode significar que: [#1082]

✓ **A) As pastilhas de travão estão demasiado gastas.**

B) As pastilhas de travão estão novas, pois o estado delas não interfere com o nível de óleo.

C) Os discos de travão são novos.

575. Regra geral, um quadro de um motociclo é constituído por: [#1083]

A) Uma estrutura em aço, sempre aparafusada.

✓ **B) Uma estrutura tubular de alta resistência.**

C) Uma estrutura tubular maciça.

576. Relativamente à travagem em motociclos, indique qual a afirmação correcta: [#1084]

A) Na condução de motociclos, ambos os travões são utilizados com a mesma frequência e intensidade.

✓ **B) Na condução de motociclos, o travão da roda da frente é utilizado com maior frequência que o da roda de trás.**

C) Na condução de motociclos, o travão da roda de trás é utilizado com maior frequência que o travão da roda da frente.

577. Relativamente aos motociclos equipados com motores refrigerados a ar, indique qual a afirmação correcta: [#1085]

A) A lavagem destes motores só deve ser realizada em oficina especializada.

B) A lavagem deve ser evitada uma vez que existe o risco de rachar o bloco do motor, quando frio.

✓ **C) A lavagem regular dos motores é importante uma vez que facilita um arrefecimento eficaz.**

578. Se a corrente de transmissão de um motociclo se partir, o condutor nota: [#1086]

A) Maior facilidade no parqueamento do motociclo.

B) Que o motociclo baixou de velocidade, mas não necessita de parar.

✓ **C) Que o motociclo ficou sem tracção.**

579. Se o meu motociclo emitir ruídos superiores aos limites máximos fixados, fico sujeito ao pagamento de uma coima? [#1087]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

580. Se os amortecedores de um motociclo estiverem descarregados, o condutor nota: [#1088]

A) Dificuldade em colocar o motociclo no descanso central.

✓ **B) Insegurança na condução.**

C) O motociclo mais leve.

581. Se pretender transportar bagagem no motociclo, o condutor deve: [#1089]

✓ **A) Colocá-la em caixa de carga.**

B) Colocá-la em cima do depósito, bem amarrada, porque controla melhor a sua oscilação.

C) Fixá-la bem no banco atrás do condutor.

582. Se um motociclo estiver bastante tempo sem ser utilizado, deve-se desligar o borne negativo da bateria? [#1090]

A) Não, porque quanto menos se utiliza uma bateria maior é a sua durabilidade.

B) Sim, mas apenas nos motociclos com mais de 125cm3.

✓ **C) Sim, para não consumir a carga da bateria.**

583. Se, após uma lavagem do motociclo, verificar que o descanso lateral se movimenta com dificuldade, devo: [#1091]

A) Lavá-lo novamente com água e detergente.

B) Lavá-lo novamente com água simples.

✓ **C) Lubrificar a respectiva articulação.**

584. Se, em andamento, se acender a luz do óleo no painel de instrumentos, o motociclista deve: [#1092]

✓ **A) Parar o mais depressa possível o motociclo e o motor.**

B) Parar o motor e, logo que possível, parar o motociclo.

C) Reduzir a velocidade e parar na próxima área de serviço.

585. Sempre que parar o motociclo e o colocar no descanso, o condutor deve: [#1093]

A) Desligar o motor e deixar a caixa de velocidades em ponto morto.

✓ **B) Desligar o motor e engatar uma mudança.**

C) Desligar sempre o motor só depois de o veículo estar sobre o descanso.

586. Todos os motociclos devem ter, na retaguarda: [#1094]

A) Duas luzes de paragem.

✓ **B) Luz de presença.**

C) Luzes de nevoeiro, para mais facilmente serem identificados.

587. Tratando-se da suspensão traseira nomeadamente do amortecedor, com o aumento da compressão pretende-se: [#1095]

A) Aumentar a velocidade ascensional da roda, reduzindo a possibilidade do amortecedor chegar ao fim de curso.

B) Aumentar os movimentos laterais angulares da roda.

✓ **C) Diminuir a velocidade ascensional da roda, reduzindo a possibilidade do amortecedor chegar ao fim de curso.**

588. Um condutor de um motociclo deve controlar, periodicamente: [#1096]

A) O nível do electrólito da bateria.

✓ **B) O nível do lubrificante do motor.**

589. Um condutor que se proponha, ele próprio, regular os amortecedores deve em primeiro lugar: [#1097]

✓ **A) Consultar o manual do motociclo e as recomendações feitas pelo construtor.**

B) Munir-se de óleo para adicionar aos amortecedores.

C) Reunir ferramenta e levar a cabo a obra.

590. Um dos cuidados que um motociclista deve ter com o seu motociclo é: [#1098]

A) Certificar-se do aperto do quadro do motociclo.

✓ **B) Ver o nível do liquido dos travões.**

C) Ver o óleo das suspensões da frente.

591. Um motociclo com amortecedor de direcção tem vantagens em circulação: [#1099]

✓ **A) A baixa e alta velocidade.**

B) Apenas a alta velocidade.

C) Apenas a baixa velocidade.

592. Um motociclo de duas rodas pode estar equipado com um quadro tubular em aço? [#1100]

A) Não, já que o aço é muito pesado e pouco elástico.

B) Não, uma vez que o quadro dos motociclos é sempre perimetral e em liga de alumínio.

✓ **C) Sim.**

593. Uma luz verde intermitente com duas setas ou duas luzes verdes intermitentes com uma seta cada, presentes no painel de instrumentos, destinam-se a informar o condutor que: [#1101]

A) Existe um órgão importante do veículo com mau funcionamento.

B) Existe um problema eléctrico no veículo, muito provavelmente um curto-circuito.

✓ **C) O sinal luminoso de mudança de direcção está accionado.**

594. Uma pressão excessiva do pneu da frente de um motociclo pode implicar que: [#1102]

✓ **A) As irregularidades do piso não sejam amortecidas/absorvidas e, como tal, se sintam no guiador.**

B) As irregularidades do piso sejam absorvidas em excesso, com graves danos prematuros para os pneus.

C) O pneu possa vir a separar-se da jante em caso de travagem forte.

Categoria B (3910 questões)

1. A ambulância assinala adequadamente a marcha de urgência. [#1103]

✓ **A) Devo ceder a passagem.**

B) Não devo ceder a passagem.

2. A ambulância cujo ano de matrícula é 2002, teve a primeira inspecção periódica obrigatória em: [#1104]

✓ **A) 2003.**

B) 2004.

C) 2006.

3. A ambulância cujo ano de matrícula é 2002, teve a primeira inspecção periódica obrigatória: [#1105]

A) Após quatro anos.

✓ **B) Após um ano.**

4. A ambulância deve abrandar a marcha e ceder a passagem antes de entrar na auto-estrada? [#1106]

✓ **A) Certo .**

B) Errado.

5. A ambulância deve ceder a passagem ao entrar na auto-estrada? [#1107]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

6. A ambulância deve parar junto do sinal Stop? [#1108]

A) Não, porque assinala marcha de socorro.

B) Não, porque é um veículo construído para missões de urgência.

✓ **C) Sim, sempre.**

7. A ambulância encontra-se numa via de abrandamento? [#1109]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

8. A ambulância encontra-se numa via de aceleração ou de abrandamento? [#1110]

A) De abrandamento.

✓ **B) De aceleração.**

9. A ambulância encontra-se numa via de aceleração? [#1111]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

10. A ambulância sai de um caminho particular assinalando adequadamente a sua marcha, devo: [#1112]

A) Avançar, porque a ambulância sai de um caminho particular.

✓ **B) Parar e ceder passagem.**

C) Parar, porque se apresenta pela direita.

11. A atitude dos condutores influencia a segurança rodoviária. [#1113]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

12. A avaliação que cada condutor faz de uma situação, depende muito da experiência na condução. [#1114]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

13. A circulação de animais com condutor na via pública não obedece às normas do Código da Estrada. [#1115]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

14. A circulação em marcha lenta que cause embaraço injustificado aos utentes da via pública é punida pelo Código da Estrada. [#1116]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

15. A circulação na Ponte 25 de Abril está interdita às seguintes categorias de veículos: [#1117]

A) Conjuntos de veículos articulados.

✓ **B) Motociclos até 50 cc.**

C) Todos os motociclos.

16. A circulação sob condições atmosféricas adversas afecta: [#1118]

✓ **A) A distância de travagem.**

B) A taxa de alcoolemia.

17. A circulação sob condições atmosféricas adversas pode prejudicar a distância de travagem. [#1119]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

18. A condução em condições atmosféricas adversas implica: [#1120]

✓ **A) Um aumento da distância de segurança.**

B) Uma diminuição da distância de segurança.

C) Uma diminuição da distância de travagem.

19. A decisão que tomo perante cada situação: [#1121]

A) Depende exclusivamente da sinalização que encontro no local.

B) É consequência unicamente da intensidade do trânsito.

✓ **C) É sempre influenciada pela previsão que faço.**

20. A distância a que transito do veículo que circula à minha frente, diminui se eu: [#1122]

✓ **A) Aumentar a velocidade.**

B) Diminuir a velocidade.

C) Não alterar a velocidade.

21. À distância de 1000 metros posso seguir em frente? [#1123]

✓ **A) Não, porque entro numa via onde é proibido circular.**

B) Sim, desde que circule encostado à direita da faixa de rodagem.

C) Sim, se circular a velocidade especialmente reduzida.

22. A distância de segurança, é um factor a considerar: [#1124]

A) Apenas em condução urbana, devido à intensidade do trânsito.

✓ **B) Em qualquer situação.**

C) Nas auto-estradas pela diminuição dos limites de velocidade.

23. A distância mínima a guardar em relação ao veículo que transita à minha frente: [#1125]

✓ **A) Deve ser aquela que me permita, se necessário, imobilizar o veículo em segurança.**

B) Não deve ser inferior a 30 metros.

C) Não deve ser superior à distância de paragem.

24. A existência de circunstâncias anormais de trânsito pode levar à proibição temporária ou permanente da circulação de certos veículos. [#1126]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

25. A faixa de rodagem, em que circulo, tem: [#1127]

A) Dois sentidos.

B) Duas vias em cada sentido.

✓ **C) Três vias de trânsito no mesmo sentido.**

26. A falha humana constitui o principal factor na ocorrência de acidentes de viação. [#1128]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

27. A falha humana é o factor dominante nos acidentes de viação. [#1129]

✓ **A) Certo**

B) Errado

28. A indicação dada por este sinal vertical prevalece sobre a regra de trânsito da prioridade de passagem? [#1130]

A) Não, a regra de trânsito prevalece sobre o sinal vertical.

B) Sim, excepto para os veículos com motor.

✓ **C) Sim, o sinal prevalece sobre a regra de trânsito.**

29. A interdição de acesso à via pública onde está colocado o sinal vertical está relacionada com: [#1131]

A) A altura, largura e comprimento dos veículos.

B) O peso das mercadorias transportadas pelos veículos.

✓ **C) O peso total dos veículos.**

D) O tipo de mercadorias transportadas pelos veículos.

30. A linha contínua, nesta situação: [#1132]

✓ **A) Delimita uma via de trânsito.**

B) Divide faixas de rodagem.

C) Divide sentidos de trânsito.

31. A minha intenção é seguir em frente. Devo: [#1133]

✓ **A) Mudar de via de trânsito se pretender ultrapassar.**

B) Mudar de via de trânsito.

C) Ultrapassar.

32. A não utilização de cinto de segurança por passageiro do veículo é sancionada com coima. [#1134]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

33. A partir do local em que este sinal se encontra colocado, o motociclista: [#1135]

A) Apenas está autorizado a proceder à ultrapassagem de automóveis ligeiros.

B) É obrigado a circular junto ao eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) Está proibido de realizar a manobra de ultrapassagem.**

34. A proibição de utilizar certos aparelhos , aplica-se ao condutor: [#1136]

✓ **A) Só enquanto circula.**

B) Quando circula e também quando está parado ou estacionado.

35. A que distância devo circular da berma? [#1137]

A) A uma distância superior a 20 cm.

B) O mais afastado possível.

✓ **C) O mais próximo possível, mas de modo a evitar qualquer acidente.**

36. A que distância devo circular do veículo que se encontra à minha frente? [#1138]

✓ **A) A uma distância que me permita fazer uma condução segura, evitando sempre situações de risco.**

B) A uma distância que não permita a entrada de outro veículo.

C) Nunca a menos de 25 metros.

37. A realização de obras na via pública necessita de autorização prévia por parte das entidades competentes? [#1139]

A) Não, em circunstância alguma.

B) Sim, mas apenas quando as obras são feitas em auto-estrada.

✓ **C) Sim, sempre.**

38. A recolha de informação realizada pelo condutor depende principalmente: [#1140]

✓ **A) Da experiência, conhecimentos e da atitude do condutor.**

B) Da sinalização existente.

39. A segurança na condução depende da avaliação constante que cada condutor faz do risco. [#1141]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

40. A segurança rodoviária, depende: [#1142]

✓ **A) Do equilíbrio que deve existir entre os vários elementos que fazem parte do sistema de circulação.**

B) Exclusivamente da sinalização.

C) Unicamente do comportamento do utente, enquanto peão.

41. A sinalização de carácter temporário apenas pode ser utilizada quando os trabalhadores procedem à realização de obras na via pública. [#1143]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

42. A sinalização existente nesta via pública permite-me utilizar os passeios. Concorda com esta afirmação? [#1144]

✓ **A) Não, a utilização do passeio é proibida.**

B) Sim, mas apenas o passeio do lado direito da via pública.

C) Sim, o passeio tem largura suficiente e a sinalização não proíbe.

43. A via a que a ambulância pretende aceder: [#1145]

✓ **A) É destinada ao trânsito rápido.**

B) Pode ter cruzamentos de nível.

44. A via a que a ambulância pretende aceder: [#1146]

✓ **A) É uma via de trânsito rápido, sem cruzamentos de nível, nem acesso a propriedades marginais.**

B) É uma via destinada ao trânsito local.

45. A via de aceleração permite que os condutores: [#1147]

A) Não tenham que ceder a passagem aos veículos que circulam na via.

B) Reduzam a velocidade de circulação.

✓ **C) Regulem a velocidade de circulação.**

46. A via de trânsito em que circulo termina: [#1148]

A) A 100 m do pórtico.

✓ **B) A 350 m do pórtico.**

C) A 450 m do pórtico.

47. A via pública destina-se exclusivamente ao trânsito de veículos a motor. Concorda com esta afirmação? [#1149]

✓ **A) Não.**

B) Sim, excepto nas vias fora das localidades.

C) Sim.

48. Antes de iniciar o atravessamento devo verificar se a intensidade do trânsito não me pode obrigar a parar o meu veículo na passagem de nível? [#1150]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

49. Ao aproximar-se de uma passagem para peões um condutor deve avançar logo que a sinalização luminosa permita, ainda que se encontrem peões a terminar o atravessamento da via. Concorda com esta afirmação? [#1151]

✓ **A) Não, o condutor deve deixar passar os peões que tenham iniciado a travessia da faixa de rodagem e até que terminem.**

B) Sim, desde que a sinalização luminosa permita avançar.

C) Sim, devendo o atravessamento da passagem de peões ser efectuado o mais rapidamente possível.

50. Ao atravessarem a faixa de rodagem os peões devem certificar-se que o podem fazer sem perigo de acidente? [#1152]

A) Não, salvo se atravessarem a faixa de rodagem fora de uma passagem de peões.

B) Não.

✓ **C) Sim, sempre.**

51. Ao circular dentro de uma localidade devo, obrigatoriamente, utilizar a via de trânsito mais à direita. [#1153]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

52. Ao circular fora de uma localidade posso fazer uso dos sinais sonoros? [#1154]

A) Não, sou sempre obrigado a utilizar os sinais luminosos.

✓ **B) Sim, em caso de necessidade.**

C) Sim, em qualquer circunstância.

53. Ao circular nesta via de aceleração, tenho prioridade de passagem sobre os veículos que circulam na via pública em que vou entrar? [#1155]

✓ **A) Não, nunca.**

B) Sim, porque me apresento pela direita.

C) Sim.

54. Ao circular neste local , um condutor sabe que: [#1156]

✓ **A) Circula dentro de uma localidade.**

B) Circula fora de uma localidade.

C) Circula numa via reservada a automóveis e ciclomotores.

55. Ao circular neste local tenho prioridade de passagem? [#1157]

✓ **A) Não, sou sempre obrigado a parar.**

B) Sim, mas apenas sobre os veículos que se apresentem pela esquerda.

C) Sim, mas apenas sobre os veículos sem motor.

56. Ao circular neste local um condutor deve saber que os sinais sonoros podem ser utilizados: [#1158]

✓ **A) Apenas em caso de perigo iminente.**

B) Sempre que pretenda efectuar a manobra de ultrapassagem.

C) Sempre que verifique que o comportamento dos outros condutores não é o mais correcto.

57. Ao circular neste local, posso utilizar os sinais sonoros? [#1159]

A) Não, apenas é permitida a utilização de sinais sonoros em caso de perigo iminente.

✓ **B) Sim, ao circular fora de uma localidade, é permitida a utilização de sinais sonoros nas curvas de visibilidade reduzida.**

C) Sim, estou sempre obrigado a utilizar os sinais sonoros.

58. Ao circular neste local, um condutor deve saber que: [#1160]

✓ **A) Circula dentro de uma localidade porque se trata de uma zona com edificações.**

B) Circula numa via reservada unicamente a automóveis e motociclos.

59. Ao circular numa auto-estrada, sou obrigado a ceder a passagem à ambulância que nela entra. [#1161]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

60. Ao circular numa rotunda, dentro ou fora de uma localidade, devo tomar a via de trânsito mais conveniente ao meu destino. Concorda com esta afirmação? [#1162]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

61. Ao entrar nesta auto-estrada, como se chama a via de trânsito onde circulo? [#1163]

A) Via de abrandamento.

✓ **B) Via de aceleração.**

C) Via de travagem.

62. Ao entrar numa rotunda devo ceder a passagem. [#1164]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

63. Ao mudar de direcção à direita no próximo entroncamento devo: [#1165]

A) Aproximar-me do limite esquerdo do eixo da faixa de rodagem e efectuar a manobra de modo a entrar na via que pretendo tomar pelo lado destinado ao seu sentido de circulação.

✓ **B) Aproximar-me, com a necessária antecedência e quanto possível, do limite direito da faixa de rodagem e efectuar a manobra no trajecto mais curto.**

64. Ao mudar de via de trânsito devo manter o sinal de mudança de direcção ligado enquanto efectuo a manobra e desligá-lo assim que: [#1166]

✓ **A) Deixe de representar perigo para os outros utentes e a manobra esteja concluída em segurança.**

B) Veja que os outros utentes se aperceberam da minha intenção.

65. Ao sair de uma auto-estrada, devo utilizar a: [#1167]

✓ **A) Via de abrandamento.**

B) Via de aceleração.

66. Ao transitar nesta via de trânsito cometo uma infracção? [#1168]

A) Não, porque existem três vias no mesmo sentido.

B) Sim, independentemente de estar ou não a ultrapassar.

✓ **C) Sim, se não estiver a ultrapassar.**

67. Apenas é permitida a utilização de sinais sonoros neste local em caso de perigo iminente. Concorda com esta afirmação? [#1169]

✓ **A) Não, devo utilizar os sinais de luzes.**

B) Sim, bem como para prevenir um condutor da intenção de o ultrapassar.

C) Sim.

68. Apenas é permitida a utilização dos sinais sonoros em caso de perigo iminente. Concorda com esta afirmação? [#1170]

A) Não, ao circular dentro de uma localidade, durante a noite, também posso utilizar os sinais sonoros para prevenir um condutor da intenção de o ultrapassar.

✓ **B) Não, ao circular fora das localidades também posso utilizar os sinais sonoros em lombas de visibilidade reduzida.**

C) Sim, concordo.

69. As dimensões dos veículos que circulam à minha frente, podem ter influência na distância de segurança? [#1171]

A) Não, nunca.

B) Sim, porque se à minha frente transitar um veículo pesado eu devo diminuir a distância de segurança.

✓ **C) Sim. Especialmente se se tratar de um veículo pesado.**

70. As indicações dadas pela sinalização temporária prevalecem sobre os sinais verticais e marcas rodoviárias? [#1172]

A) Não, excepto as marcas rodoviárias.

B) Não, excepto os sinais verticais.

✓ **C) Sim.**

71. As luzes azuis rotativas na parte superior de um veículo indicam: [#1173]

A) A presença e a marcha de um veículo lento.

✓ **B) Que o veículo transita em missão urgente de socorro.**

C) Que o veículo transporta matérias perigosas.

72. As luzes azuis rotativas na parte superior do veículo indicam que este: [#1174]

A) Recolhe ao quartel dos bombeiros.

B) Se desloca em alta velocidade.

✓ **C) Se desloca em missão urgente de socorro.**

73. As luzes de perigo devem ser utilizadas sempre que exista necessidade de reduzir subitamente a velocidade? [#1175]

A) Não, apenas devem ser utilizadas em caso de acidente.

B) Não, apenas devem ser utilizadas em caso de avaria do veículo na via pública ou em caso de acidente.

✓ **C) Sim, sempre que represente perigo para os restantes utentes da via pública.**

74. As ordens dos agentes de autoridade prevalecem sobre as regras de trânsito? [#1176]

A) Não.

B) Sim, salvo se um condutor circular em missão de socorro.

✓ **C) Sim, sempre.**

75. As ordens dos agentes reguladores de trânsito prevalecem sobre os sinais verticais? [#1177]

A) Não, apenas prevalecem na circulação dentro das localidades.

B) Não, apenas prevalecem na circulação fora das localidades.

✓ **C) Sim, prevalecem sempre.**

76. As ordens dos agentes reguladores do trânsito prevalecem sobre a indicação resultante do sinal luminoso vermelho? [#1178]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

77. As pessoas que transitam de patins ou trotinetas devem fazer uso das pistas destinadas ao trânsito de velocípedes, quando existam. [#1179]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

78. As regras do Código da Estrada aplicam-se em todas as vias do domínio público? [#1180]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

79. As regras do Código da Estrada também se podem aplicar nas vias do domínio privado? [#1181]

A) Não, ainda que abertas ao trânsito público.

✓ **B) Sim, quando abertas ao trânsito público.**

80. Atendendo aos limites máximos de velocidade praticados nas auto-estradas, devo: [#1182]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança.**

B) Diminuir a distância de segurança.

C) Manter a mesma distância de segurança, que guardava dentro das localidades.

81. Caso seja envolvido num acidente rodoviário deve identificar-se: [#1183]

✓ **A) Aos envolvidos no acidente e às autoridades.**

B) Apenas se houver feridos.

C) Só ao agente da autoridade.

82. Cedo a passagem à ambulância porque: [#1184]

✓ **A) Assinala adequadamente a marcha de urgência.**

B) É sempre um veículo prioritário.

C) Sai de um parque e se apresenta pela direita.

83. Circulando em ambiente não urbano com condições de visibilidade insuficiente posso substituir os sinais sonoros por sinais luminosos. [#1185]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

84. Circulo correctamente na via da esquerda? [#1186]

A) Sim, porque posso sempre circular pela via da esquerda.

✓ **B) Sim, porque sigo em frente e estou a ultrapassar.**

85. Circulo correctamente nesta fila de trânsito? [#1187]

A) Não, porque independentemente das circunstâncias, é sempre obrigatório circular na fila da direita.

✓ **B) Sim, se for adequada ao meu destino.**

C) Sim, unicamente porque circulo dentro da localidade.

86. Circulo correctamente nesta via de trânsito? [#1188]

A) Não, porque dentro de uma localidade devo utilizar a via de trânsito mais à esquerda.

B) Sim, porque dentro das localidades devo utilizar sempre a via de trânsito mais à direita.

✓ **C) Sim, se for seguir em frente.**

87. Circulo correctamente nesta via de trânsito? [#1189]

✓ **A) Não, devo circular na via de trânsito mais à direita a não ser que me prepare para efectuar uma ultrapassagem.**

B) Sim, porque a via da direita é reservada a veículos pesados.

C) Sim, porque circulo fora de uma localidade.

88. Circulo correctamente nesta via de trânsito? [#1190]

A) Não, nunca posso circular na via da esquerda.

B) Sim, porque transito em auto-estrada.

✓ **C) Sim, se estiver a ultrapassar.**

89. Circulo correctamente nesta via de trânsito? [#1191]

A) Não, porque pretendo seguir em direcção ao Porto.

B) Sim, porque não há uma grande intensidade de transito.

✓ **C) Sim, se pretender seguir em frente.**

90. Circulo correctamente nesta via de trânsito? [#1192]

A) Sim, porque existem outras vias de trânsito.

B) Sim, porque existem veículos à minha frente.

✓ **C) Sim, se estiver a ultrapassar.**

91. Circulo dentro de uma localidade, posso utilizar a via de trânsito mais à esquerda? [#1193]

A) Sim, apenas para efectuar uma ultrapassagem.

✓ **B) Sim, desde que seja conveniente ao meu destino ou para ultrapassar.**

C) Sim, para mudar de direcção para a direita.

92. Circulo dentro de uma localidade. Posso mudar para a via de trânsito mais à esquerda? [#1194]

A) Não, dentro das localidades só posso utilizar o lado direito da faixa de rodagem.

B) Não, enquanto o veículo branco não terminar a manobra.

✓ **C) Sim, mas só devo mudar de via de trânsito depois de sinalizar a manobra e tomar as devidas precauções.**

93. Circulo numa auto-estrada. Cometo uma infracção ao circular na via de trânsito da esquerda? [#1195]

✓ **A) Não, porque estou a iniciar uma ultrapassagem.**

B) Não, porque na auto-estrada é indiferente a via de trânsito em que circulo.

C) Sim, sempre.

94. Circulo numa localidade. Posso utilizar esta via de trânsito? [#1196]

A) Não, sou obrigado a utilizar a fila de trânsito mais à direita.

B) Sim, porque pretendo mudar de direcção para a direita.

✓ **C) Sim, porque pretendo seguir em frente.**

95. Circulo numa via com: [#1197]

A) Dois sentidos de trânsito.

✓ **B) Um sentido de trânsito.**

96. Circulo numa via pública destinada ao trânsito rápido, com separação física de faixas de rodagem e sinalizada como tal. Concorda com esta afirmação? [#1198]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

97. Colocar correctamente as mãos no volante deve ser um princípio para uma condução mais segura? [#1199]

A) Não, porque colocar as duas mãos no volante é necessário apenas quando se circula em auto-estrada.

B) Sim, mas apenas enquanto o condutor não tiver muita experiência.

✓ **C) Sim, sempre.**

98. Como deve proceder o condutor de um veículo que circule em serviço de urgência perante o sinal de STOP? [#1200]

✓ **A) Deve parar.**

B) Pode avançar porque é um veículo prioritário.

C) Pode avançar porque tem prioridade sobre os veículos que se apresentem pela sua esquerda.

99. Como deve proceder o condutor de um veículo que transite em serviço de urgência perante o sinal vertical de fundo vermelho? [#1201]

A) Deve sinalizar a sua marcha e avançar.

✓ **B) É obrigado a parar.**

C) Pode avançar porque tem prioridade nos cruzamentos.

100. Como deve ser assinalada a marcha urgente de veículos que não estejam equipados com os avisadores sonoros e luminosos especiais? [#1202]

A) Durante o dia ou noite os condutores devem utilizar alternadamente os máximos com os médios ou repetidamente os sinais sonoros.

B) Durante o dia ou noite os condutores devem utilizar, repetidamente, os sinais sonoros.

✓ **C) Utilizando alternadamente os máximos com os médios ou, durante o dia, utilizando repetidamente os sinais sonoros.**

101. Como devem proceder os condutores de veículos que transitem em serviço de urgência perante o sinal luminoso vermelho? [#1203]

A) Devem suspender a sua marcha e aguardar que a sinalização mude para poderem avançar.

✓ **B) Devem suspender a sua marcha, embora possam prosseguir depois de tomadas as devidas precauções e sem esperar que a sinalização mude.**

C) Podem avançar desde que sinalizem a manobra.

102. Como devo circular na rotunda de que me aproximo? [#1204]

A) De forma a dar a direita à parte central da rotunda.

✓ **B) De forma a dar a esquerda à parte central da rotunda.**

C) É indiferente, desde que sinalize correctamente a minha intenção.

103. Como devo proceder ao circular nesta rotunda com duas vias de trânsito? [#1205]

✓ **A) Devo utilizar a via de trânsito mais conveniente ao meu destino.**

B) Devo utilizar sempre a via de trânsito mais à direita.

C) Devo utilizar sempre a via de trânsito mais à esquerda.

104. Como devo proceder ao circular nesta rotunda? [#1206]

✓ **A) Devo utilizar a via de trânsito mais conveniente ao meu destino.**

B) Devo utilizar sempre a via de trânsito mais à direita.

C) Devo utilizar sempre a via de trânsito mais à esquerda se circular dentro de uma localidade.

105. Como devo proceder nesta situação? [#1207]

A) Acelerar, para passar o mais depressa possível.

✓ **B) Manter a velocidade, com as devidas precauções.**

C) Parar, para ceder a passagem ao veículo de polícia.

106. Como devo proceder para sair da auto-estrada e entrar na estação de serviço? [#1208]

A) Manter-me na via de trânsito em que circulo.

✓ **B) Mudar para a via de abrandamento.**

107. Como devo proceder se deixar cair carga na passagem de nível? [#1209]

A) Devo sair imediatamente da passagem de nível, chamar os bombeiros e não mexer na carga.

B) Devo seguir viagem e avisar as autoridades.

✓ **C) Devo tentar retirar a carga da passagem de nível o mais rapidamente possível.**

108. Como devo proceder se o meu veículo avariar na passagem de nível? [#1210]

A) Devo apenas utilizar o sinal de pré-sinalização para avisar os restantes condutores que me encontro imobilizado naquele local.

B) Devo chamar de imediato um agente de autoridade ou os bombeiros e não mexer no veículo.

✓ **C) Devo tentar retirar o veículo e, caso não seja possível, devo fazer com que o condutor do comboio se aperceba da minha presença, já fora do veículo.**

109. Como devo proceder se tiver de reduzir subitamente a velocidade do meu veículo por causa do nevoeiro? [#1211]

A) Devo aproximar-me o mais possível do eixo da faixa de rodagem e utilizar as luzes de perigo.

✓ **B) Devo utilizar as luzes de perigo ou as luzes de nevoeiro.**

C) Devo utilizar os máximos no cruzamento com outros veículos para assinalar a minha presença.

110. Como regra geral nas auto-estradas, a circulação deve ser feita: [#1212]

A) Pela faixa de rodagem da esquerda.

B) Pela via de trânsito da esquerda.

✓ **C) Pelo lado direito da faixa de rodagem.**

111. Considera que este condutor tem as mãos correctamente colocadas no volante? [#1213]

A) Não, porque nunca se torna necessário colocar as duas mãos no volante.

B) Sim, apesar de apenas ser necessária a colocação das duas mãos quando se circula a velocidades elevadas.

✓ **C) Sim.**

112. Considera que o meio ambiente condiciona a circulação rodoviária? [#1214]

A) Não.

✓ **B) Sim, sempre.**

C) Sim, só de noite.

113. Considera-se que a visibilidade não é suficiente, se o condutor não avistar a faixa de rodagem, em toda a largura numa extensão de pelo menos: [#1215]

A) 150 metros.

✓ **B) 50 metros**

C) 75 metros.

114. Depois de ultrapassar este veículo devo passar para a via de trânsito mais à direita? [#1216]

A) Não, uma vez que existe mais de uma via de trânsito no mesmo sentido.

✓ **B) Sim, devo circular na via de trânsito mais à direita.**

C) Sim, mas apenas se pretender sair na próxima saída.

115. Devo ceder a passagem ao veículo dos bombeiros? [#1217]

A) Não, nunca pois apresento-me pela direita.

B) Sim, em qualquer situação.

✓ **C) Sim, porque assinala marcha urgente de socorro.**

116. Devo continuar a circular nesta via de trânsito? [#1218]

A) Não.

✓ **B) Sim, se a minha intenção for mudar de direcção à direita.**

C) Sim, se a minha intenção for mudar de direcção à esquerda.

117. Devo saber que, nos automóveis, a utilização do cinto de segurança é obrigatória: [#1219]

A) Apenas dentro das localidades.

B) Apenas para o condutor e passageiro transportado no banco da frente.

✓ **C) Para todos os ocupantes.**

118. Diante do condutor encontra-se: [#1220]

A) Um cruzamento.

✓ **B) Um entroncamento.**

C) Uma rotunda.

119. Dos seguintes factores, qual considera mais importante na prevenção de acidentes rodoviários? [#1221]

✓ **A) Praticar uma condução defensiva.**

B) Ter um veículo novo.

C) Tirar a carta de condução, em idade mais avançada.

120. Durante a condução posso utilizar um telemóvel dotado de um auricular? [#1222]

A) Não, salvo se o aparelho tiver dois auriculares ou microfone com sistema de alta voz.

✓ **B) Não, salvo se o aparelho tiver um auricular e a sua utilização não implicar manuseamento continuado.**

C) Sim, ainda que a sua utilização implique manuseamento continuado.

121. Em caso de avaria de um veículo na Ponte 25 de Abril, os seus ocupantes, enquanto aguardam chegada de socorro, devem: [#1223]

A) Colocar-se à retaguarda do veículo.

✓ **B) Permanecer dentro do veículo, após a colocação do sinal de pré-sinalização de trânsito.**

122. Em caso de avaria no meu veículo posso usar este telefone para: [#1224]

A) Chamar um taxi.

✓ **B) Informar as entidades competentes.**

C) Telefonar para uma oficina.

123. Em circulação devo considerar sempre como elemento importante: [#1225]

A) A marca do veículo que me ultrapassa.

B) A probabilidade de ser fiscalizado.

✓ **C) A velocidade.**

124. Em circulação, devo considerar: [#1226]

A) Apenas a distância lateral.

✓ **B) Todas as distâncias a manter em relação aos outros veículos.**

C) Unicamente a distância que guardo do veículo que circula à minha frente.

125. Em marcha, é necessário manter uma distância de segurança? [#1227]

✓ **A) Sim, em relação ao trânsito que me rodeia.**

B) Sim, mas apenas em relação aos veículos que transitam à minha frente.

C) Sim, unicamente uma distância lateral.

126. Em qual das vias de trânsito, devo circular? [#1228]

A) Em qualquer das vias, porque ambas se destinam a seguir em frente.

✓ **B) Regra geral, na via de trânsito da direita.**

C) Regra geral, na via de trânsito da esquerda.

127. Em veículos não equipados com avisadores sonoros e luminosos especiais a marcha de urgência pode ser assinalada através do uso alternado dos máximos com os médios. [#1229]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

128. Enquanto condutor devo ter sempre em atenção: [#1230]

✓ **A) A adaptação às condições do piso.**

B) A marca do meu veículo.

C) A pressa que tenho em terminar cada viagem.

129. Esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito. Devo: [#1231]

✓ **A) Circular na via de trânsito mais à direita.**

B) Circular na via de trânsito mais à esquerda, mas apenas porque a intensidade de trânsito é reduzida.

C) Circular no eixo da faixa de rodagem.

130. Esta faixa de rodagem tem: [#1232]

A) Apenas um sentido de trânsito.

✓ **B) Dois sentidos de trânsito.**

C) Três vias de trânsito.

131. Esta faixa de rodagem, tem: [#1233]

✓ **A) Duas vias de trânsito para cada sentido.**

B) Três vias de trânsito.

C) Um sentido de trânsito.

132. Esta situação pode ser particularmente perigosa à circulação. [#1234]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

133. Esta via de trânsito à minha direita permite que os veículos que entram na auto-estrada regulem a sua velocidade por forma a não causarem perigo ou embaraço ao restante trânsito. [#1235]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

134. Esta via pública, tem no sentido em que circulo: [#1236]

A) Duas filas de trânsito.

B) Três faixas de rodagem.

✓ **C) Três vias de trânsito.**

135. Este condutor para falar ao telefone: [#1237]

A) Deve utilizar a mão direita.

B) Deve utilizar a mão esquerda.

✓ **C) Deveria ter colocado um telefone com sistema de alta voz.**

136. Este veículo, é considerado prioritário? [#1238]

A) Sim, porque se destina apenas a transitar em missão urgente.

✓ **B) Sim, se circular em missão de socorro e assinalar a marcha de urgência.**

C) Sim, sempre.

137. Estou a circular correctamente nesta via de trânsito? [#1239]

A) Sim, porque existem várias vias de trânsito no mesmo sentido.

B) Sim, se circular a mais de 50 km/h.

✓ **C) Sim, se estiver a ultrapassar.**

138. Estou correctamente posicionado para: [#1240]

A) Mudar de direcção para a esquerda.

✓ **B) Seguir em frente ou mudar de direcção para a direita.**

C) Seguir em frente, obrigatoriamente.

139. Estou obrigado a circular pelo lado direito da faixa de rodagem e o mais próximo possível das bermas ou passeios? [#1241]

A) Estou obrigado a circular pelo lado direito da faixa de rodagem, mas o mais longe possível das bermas ou passeios.

B) Não, devo circular o mais próximo possível do eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) Sim, conservando dos passeios uma distância que permita evitar acidentes.**

140. Estou perante um: [#1242]

✓ **A) Telefone de emergência.**

B) Telefone público.

141. Fora das localidades, em vias cuja faixa de rodagem tenha apenas uma via de trânsito em cada sentido, os veículos pesados que circulem em marcha lenta estão obrigados a manter entre si uma distância mínima de segurança? [#1243]

A) Não, o Código da Estrada não estabelece qualquer obrigação.

B) Sim, devem manter uma distância não inferior a 150 metros.

✓ **C) Sim, devem manter uma distância não inferior a 50 metros.**

142. Grande parte dos acidentes poderiam ser evitados se os condutores: [#1244]

A) Fossem mais agressivos.

✓ **B) Fossem mais defensivos.**

C) Fossem mais distraídos.

143. Na auto-estrada, o trânsito deve fazer-se, regra geral: [#1245]

A) Na via adequada ao destino de cada condutor.

✓ **B) Na via mais à direita**

C) Sempre pela via da esquerda.

144. Na ponte 25 de Abril a circulação rodoviária processa-se com base num regulamento próprio [#1246]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

145. Na ponte 25 de Abril estou proibido de proceder a qualquer tipo de reparação no meu veículo. [#1247]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

146. Na rotunda de que me aproximo posso circular de forma a dar a direita à parte central da mesma? [#1248]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, desde que sinalize antecipadamente a minha intenção.

C) Sim, se for mais conveniente ao meu destino.

147. Na rotunda, devo circular: [#1249]

A) Pelo caminho mais curto, para não embaraçar o trânsito.

B) Pelo lado esquerdo, normalmente.

✓ **C) Pelo lado que permita dar a esquerda à parte central da placa.**

148. Na via a que pretende aceder, a ambulância pode transitar com velocidade superior a 120 Km/h? [#1250]

A) Não.

✓ **B) Sim, pois transita em missão urgente de socorro.**

149. Nas intersecções que não estão sinalizadas, os veículos em missão urgente de socorro: [#1251]

✓ **A) Devem avançar com precaução.**

B) Devem ceder passagem aos veículos que se apresentem pela direita.

C) São obrigados a parar.

150. Nas rotundas um condutor deve utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino? [#1252]

A) Não, os condutores devem utilizar sempre a via de trânsito mais à direita.

✓ **B) Sim, dentro ou fora de uma localidade.**

C) Sim, mas apenas nas rotundas que se localizam dentro de uma localidade.

151. Nas vias públicas onde existam corredores de circulação, os condutores de veículos prioritários: [#1253]

A) Não devem ocupá-los.

B) Não podem transitar por aí, porque se destinam ao transporte público.

✓ **C) Podem ocupá-los.**

152. Nesta faixa de rodagem existem: [#1254]

A) Dois sentidos de trânsito.

B) Duas filas para cada sentido.

✓ **C) Três vias de trânsito com destino a Sintra.**

153. Nesta faixa de rodagem, a via de trânsito mais à direita é reservada apenas aos automóveis pesados de passageiros. [#1255]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

154. Nesta faixa de rodagem, devo transitar: [#1256]

✓ **A) Na via de trânsito mais à direita.**

B) Regra geral, na via de trânsito do centro.

C) Sempre na via de trânsito da esquerda.

155. Nesta faixa de rodagem, posso ocupar a via de trânsito mais à direita? [#1257]

A) Sim, se a intensidade de trânsito o justificar.

B) Sim, se pretender mudar de direcção.

✓ **C) Sim, se transitar em missão urgente de socorro.**

156. Nesta faixa de rodagem, todos os condutores que pretendam seguir em direcção a Algés: [#1258]

A) Estão impedidos de mudar de via de trânsito.

✓ **B) Podem ocupar a via de trânsito mais conveniente.**

C) São obrigados a transitar na via de trânsito da direita.

157. Nesta faixa de rodagem: [#1259]

A) Existe apenas um sentido de trânsito.

✓ **B) Existem duas vias de trânsito, uma em cada sentido.**

C) Existem várias vias de trânsito em cada sentido.

158. Nesta situação a distância de segurança é adequada? [#1260]

A) Não, porque deve ser menor.

✓ **B) Sim, se a velocidade a que circulo me permitir parar no espaço livre e visível à minha frente.**

C) Sim, se circular a uma velocidade superior a 60 Km/h.

159. Nesta situação a distância de travagem é prejudicada devido: [#1261]

A) À largura da via.

B) À sinalização vertical.

✓ **C) Às condições atmosféricas.**

160. Nesta situação de trânsito em filas paralelas, posso mudar para a fila da direita se for minha intenção seguir em frente? [#1262]

✓ **A) Não, porque as marcas rodoviárias não o permitem e a fila onde me encontro permite-me seguir em frente.**

B) Sim, porque a fila da direita também permite seguir a direcção pretendida.

C) Sim, porque o trânsito deve fazer-se sempre pela fila da direita.

161. Nesta situação de trânsito intenso, devo evitar: [#1263]

A) A fila de trânsito que circular mais devagar.

B) Manter o veículo na mesma fila de trânsito.

✓ **C) Mudar de fila de trânsito, sem que pretenda mudar de direcção.**

162. Nesta situação devo ceder a passagem ao veículo dos bombeiros. [#1264]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

163. Nesta situação devo circular junto ao passeio da direita? [#1265]

A) Não, devo aproximar-me o mais possível do eixo da faixa de rodagem.

✓ **B) Sim, desde que não comprometa a segurança dos peões.**

164. Nesta situação devo manter: [#1266]

A) A velocidade a que circulo.

✓ **B) Uma maior distância de segurança do veículo da frente.**

165. Nesta situação devo: [#1267]

A) Buzinar, para advertir o condutor que está a pisar a linha contínua.

✓ **B) Circular a distância suficiente do veículo que segue à minha frente para evitar acidentes.**

166. Nesta situação devo: [#1268]

✓ **A) Parar e aguardar a conclusão da manobra do automóvel preto.**

B) Utilizar os sinais sonoros

167. Nesta situação devo: [#1269]

A) Avançar passando para a via da esquerda.

✓ **B) Parar e esperar que o condutor conclua a manobra.**

C) Utilizar os sinais sonoros.

168. Nesta situação devo: [#1270]

✓ **A) Continuar na mesma via de trânsito.**

B) Mudar para a via de trânsito da esquerda, se pretender ultrapassar.

C) Ultrapassar, antes que se aproximem mais os veículos que circulam em sentido contrário.

169. Nesta situação estou a circular: [#1271]

A) Numa via com dois sentidos de trânsito onde é possível circular motociclos de cilindrada não superior a 50 cm.3

✓ **B) Numa via destinada a trânsito rápido com acessos condicionados.**

170. Nesta situação o condutor da ambulância tem prioridade? [#1272]

A) Não.

✓ **B) Sim, porque assinala que vai em missão urgente de socorro.**

C) Sim, porque se apresenta pela esquerda.

171. Nesta situação o condutor que circula à minha retaguarda, comporta-se correctamente? [#1273]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

172. Nesta situação sou obrigado a ceder a passagem à ambulância? [#1274]

A) Não.

✓ **B) Sim, porque a ambulância assinala a marcha de urgência.**

C) Sim, porque a ambulância se apresenta pela esquerda.

173. Nesta situação sou obrigado a ceder a passagem à ambulância? [#1275]

A) Não.

✓ **B) Sim, porque a ambulância assinala marcha de urgência.**

C) Sim, se circular a menos de 100 km/h.

174. Nesta situação, a diferente velocidade praticada em cada fila de trânsito, será considerada: [#1276]

✓ **A) Trânsito em filas paralelas.**

B) Ultrapassagem, independentemente de existir ou não alteração de trajectória.

C) Ultrapassagem, se não existir alteração de trajectória.

175. Nesta situação, a distância de segurança depende essencialmente: [#1277]

A) Das condições atmosféricas.

✓ **B) Das condições do pavimento.**

C) Do tempo de reacção.

176. Nesta situação, a sinalização indica-me que a via em que circulo passa a ter: [#1278]

✓ **A) Quatro vias de trânsito, uma delas reservada a veículos de transporte publico.**

B) Três vias de trânsito, uma delas reservada a veículos de transporte público.

C) Uma via de trânsito no sentido em que circulo e duas em sentido inverso.

177. Nesta situação, devo ceder a passagem ao veículo dos bombeiros porque: [#1279]

A) O veículo apresenta-se pela direita.

✓ **B) O veículo assinala marcha de urgência.**

C) Os veículos dos bombeiros são sempre prioritários.

178. Nesta situação, devo parar? [#1280]

A) Não, porque não tenho de ceder passagem.

✓ **B) Sim, para ceder passagem.**

179. Nesta situação, devo: [#1281]

A) Buzinar para advertir o condutor e avançar.

✓ **B) Reduzir a velocidade e ceder a passagem.**

C) Reduzir a velocidade e passar com precaução.

180. Nesta situação, face à sinalização, devo circular na via de trânsito mais à direita? [#1282]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

181. Nesta situação, não sou obrigado a assinalar a realização de manobras. [#1283]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

182. Nesta situação, o condutor da direita pode iniciar a marcha sem me ceder a passagem? [#1284]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

183. Nesta situação, o condutor de um veículo que não esteja equipado com avisadores sonoros e luminosos especiais pode assinalar a marcha urgente utilizando repetidamente os sinais sonoros? [#1285]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

184. Nesta situação, o condutor que pretende iniciar a marcha pode realizar a manobra de imediato, desde que a sinalize. [#1286]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

185. Nesta situação, os peões deveriam circular pelo lado esquerdo da faixa de rodagem. [#1287]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

186. Nesta situação, posso circular na via mais à direita? [#1288]

✓ **A) Não posso, porque a sinalização não me autoriza.**

B) Posso, se não impedir a passagem a veículos de transporte público.

187. Nesta situação, posso circular na via mais à direita? [#1289]

✓ **A) Não posso.**

B) Posso, pois não transponho nenhuma linha contínua.

C) Posso, se não impedir a passagem a veículos de transporte público.

188. Nesta situação, posso mudar para a fila de trânsito da direita? [#1290]

A) Sim, se estiver com alguma pressa.

✓ **B) Sim, se pretender mudar de direcção para a direita.**

C) Sim, se transitar mais rápido.

189. Nesta situação, posso utilizar a via da esquerda. [#1291]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

190. Nesta situação, quando a luz do sinal luminoso passar a verde, não devo avançar, se: [#1292]

A) Circular a menos de 40 Km/h.

✓ **B) For previsível que o trânsito me obrigue a imobilizar dentro do cruzamento.**

C) Pretender mudar de direcção à direita.

191. Nesta situação, que veículo é obrigado a ceder passagem? [#1293]

✓ **A) A ambulância, porque vai entrar numa auto-estrada.**

B) O meu automóvel, porque se vai cruzar com a ambulância.

C) O veículo que circular mais devagar.

192. Nesta situação, se a fila de trânsito à minha esquerda circular mais rapidamente, devo: [#1294]

✓ **A) Manter-me na mesma fila de trânsito.**

B) Mudar imediatamente de fila.

C) Sinalizar e mudar imediatamente de fila.

193. Nesta situação, se a fila de trânsito da direita circular mais depressa deve ser considerada manobra de ultrapassagem? [#1295]

✓ **A) Não, deve ser considerado trânsito em filas paralelas.**

B) Sim, mas apenas se a fila que transita mais depressa for a da esquerda.

C) Sim.

194. Nesta situação, se o condutor do veículo prioritário não respeitar a regra de cedência de passagem, incorre em infracção: [#1296]

A) Grave.

B) Leve.

✓ **C) Muito grave.**

195. Nesta situação, se o veículo que transita à minha frente diminuir a velocidade e eu não alterar a velocidade do meu veículo, a distância de segurança: [#1297]

A) Aumenta.

✓ **B) Diminui.**

C) Não se altera.

196. Nesta situação, se puder aumentar a velocidade a distância de segurança deve: [#1298]

✓ **A) Aumentar.**

B) Diminuir.

C) Manter-se.

197. Nesta situação, sou obrigado a seguir pela via em que se encontra o sinal vertical. [#1299]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

198. Neste local a faixa de rodagem: [#1300]

A) Tem duas vias de trânsito.

B) Tem três sentidos de trânsito.

✓ **C) Tem três vias de trânsito.**

199. Neste local em obras: [#1301]

✓ **A) Devo moderar a velocidade e transitar na via mais à direita.**

B) Devo mudar de via de trânsito, porque não circula nenhum veículo em sentido contrário.

C) Não devo moderar a velocidade, porque assim posso embaraçar o trânsito.

200. Neste local, devido às marcas existentes no pavimento, devo: [#1302]

A) Diminuir a distância de segurança.

B) Parar.

✓ **C) Transitar com muita precaução.**

201. Neste local, posso circular na via de trânsito mais à esquerda ? [#1303]

A) Sim, caso pretenda mudar de direcção à esquerda.

B) Sim, desde que nada tenha a declarar na portagem.

✓ **C) Sim, se for aderente do sistema 'Via Verde'.**

202. Neste local, posso circular na via mais à esquerda: [#1304]

✓ **A) Para efectuar uma ultrapassagem.**

B) Para inverter o sentido de marcha.

C) Para mudar de direcção para a esquerda.

203. Neste local: [#1305]

A) Existe um sentido em cada faixa de rodagem.

B) Existem dois sentidos em cada via de trânsito.

✓ **C) Existem duas vias de trânsito, uma em cada sentido.**

204. Neste local: [#1306]

A) Existe uma faixa de rodagem e quatro sentidos de trânsito.

B) Existem quatro faixas de rodagem.

✓ **C) Existem quatro vias de trânsito no mesmo sentido.**

205. Neste telefone apenas posso efectuar chamadas de emergência. [#1307]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

206. No cruzamento o condutor do veículo de polícia deve ceder-me a passagem. [#1308]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

207. No cruzamento, devo ceder a passagem ao veículo de polícia? [#1309]

✓ **A) Não, porque esse veículo se encontra à minha esquerda e não assinala marcha de urgência.**

B) Sim, porque circulo numa via principal.

C) Sim, porque esse veículo é sempre prioritário.

208. No sistema rodoviário, considera que existe liberdade de trânsito? [#1310]

A) Não, porque existem regras impostas aos utentes.

✓ **B) Sim, mas condicionada ao cumprimento das regras e sinais de trânsito.**

C) Sim, porque os utentes têm liberdade absoluta.

209. Nos casos em que a passagem de nível não tenha protecção ou sinalização, só posso iniciar o seu atravessamento depois de me certificar de que não se aproxima nenhum comboio. Concorda com esta afirmação? [#1311]

A) Não, devo apenas assegurar-me que mais nenhum veículo se encontra a atravessar a passagem de nível.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

210. Nos motociclos com carro lateral alguém está dispensado de usar capacete de protecção? [#1312]

✓ **A) Não.**

B) Sim, o passageiro transportado no carro.

C) Sim, tanto o condutor como o passageiro transportado no carro.

211. Nos passeios ou pistas destinadas a peões, por regra, estes devem transitar pelo seu lado: [#1313]

✓ **A) Direito.**

B) É indiferente.

C) Esquerdo.

212. Num acidente de viação envolvendo dois automóveis, o preenchimento da declaração amigável deve ser feito: [#1314]

A) Pelo condutor que provocou o acidente.

✓ **B) Pelos dois condutores.**

C) Por um agente da autoridade.

213. Num veículo ligeiro de passageiros com lotação para cinco lugares podem viajar seis pessoas? [#1315]

✓ **A) Não.**

B) Sim, se forem todos sentados.

C) Sim, sempre.

214. Numa rotunda posso dar a direita à parte central da mesma? [#1316]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

215. O Código da Estrada obriga-me a manter distância lateral entre o meu veículo e os que circulam em sentido oposto? [#1317]

A) Sim, devo circular o mais próximo possível do eixo da faixa de rodagem.

✓ **B) Sim, devo manter distância lateral suficiente para evitar acidentes.**

216. O Código da Estrada sanciona o condutor de um veículo de tracção animal que cause impedimento para o trânsito? [#1318]

A) Não, excepto nos casos de perigo iminente.

B) Não.

✓ **C) Sim, com coima.**

217. O Código da Estrada sanciona os peões que não ocupem a posição correcta na via pública? [#1319]

A) Não, o Código da Estrada apenas se aplica aos condutores.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

218. O Código da Estrada sanciona quem praticar actos que impeçam ou embaracem o trânsito? [#1320]

A) Não, salvo se comprometerem a comodidade dos utentes da via pública.

B) Sim, mas apenas os condutores de automóveis ligeiros.

✓ **C) Sim.**

219. O comportamento agressivo de alguns condutores pode contribuir para a origem do acidente. [#1321]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

220. O condutor da ambulância incorre em infracção: [#1322]

✓ **A) Se assinalar a missão urgente de socorro, indevidamente.**

B) Se transitar na auto-estrada a uma velocidade superior a 120 Km/h.

C) Se, por exigência da sua missão, deixar de observar regras e sinais de trânsito.

221. O condutor da ambulância incorre em infracção: [#1323]

✓ **A) Se entrar na auto-estrada, sem ceder a passagem aos veículos que nela circulam.**

B) Se transitar na auto-estrada a uma velocidade superior a 120 Km/h.

C) Se, por exigência da sua missão, deixar de observar regras e sinais de trânsito.

222. O condutor de um veículo é obrigado a ligar a luz de mudança de direcção sempre que pretende iniciar ou retomar a marcha do veículo? [#1324]

A) Não, apenas quando existam veículos a circular à sua retaguarda.

B) Não, excepto se circularem veículos em sentido contrário.

✓ **C) Sim, sempre.**

223. O condutor de um veículo que transite em missão urgente de socorro pode, quando a missão assim o exigir, deixar de respeitar as regras e os sinais de trânsito? [#1325]

A) Sim, mas apenas as regras de trânsito.

B) Sim, mas apenas os sinais de trânsito sendo obrigado a cumprir as regras.

✓ **C) Sim, se assinalar adequadamente a sua marcha e não puser em perigo os outros utentes da via.**

224. O condutor de uma ambulância ou de outro veículo que circule em serviço de urgência pode avançar perante o sinal vermelho? [#1326]

✓ **A) Não, estão obrigados a suspender a sua marcha embora possam prosseguir depois de tomadas as necessárias precauções.**

B) Sim, mas apenas se assinalarem adequadamente a sua marcha.

C) Sim, podem actuar como se a sinalização estivesse verde porque estão em missão urgente de socorro.

225. O condutor deve cumprir com as regras e sinais de trânsito de forma a : [#1327]

✓ **A) Evitar o acidente.**

B) Evitar ser ultrapassado.

C) Fazer a melhor 'média.'

226. O condutor do veículo branco pretende iniciar a marcha. Pode avançar em primeiro lugar porque se apresenta pela direita. [#1328]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

227. O estacionamento irregular dos veículos pode interferir na segurança rodoviária? [#1329]

A) Não, essa manobra só interfere no ordenamento do trânsito.

B) Não, porque os veículos estão imobilizados.

✓ **C) Sim, se os peões forem obrigados a transitar na faixa de rodagem.**

228. O factor humano assume o papel principal na sinistralidade rodoviária. [#1330]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

229. O Homem enquanto utente da via pública assume um papel preponderante: [#1331]

A) Apenas como condutor.

B) Apenas como peão.

✓ **C) Como condutor e como peão.**

230. O que devo fazer nesta situação? [#1332]

A) Contornar o veículo branco porque ele está a mudar de direcção.

✓ **B) Permitir que o condutor do veículo branco termine a manobra.**

C) Utilizar os sinais sonoros, porque o condutor do veículo branco está a embaraçar o trânsito.

231. O que leva o condutor do veículo à minha frente a utilizar a luz de mudança de direcção do lado esquerdo? [#1333]

✓ **A) A intenção de iniciar ou retomar a marcha do veículo.**

B) A necessidade de reduzir subitamente a velocidade.

C) As condições de visibilidade insuficiente.

232. O trânsito encontra-se congestionado e eu pretendo entrar no posto de abastecimento. Devo: [#1334]

A) Mudar de via de trânsito rapidamente.

✓ **B) Sinalizar o meu veículo e mudar de direcção logo que possível.**

C) Utilizar os sinais sonoros para que os outros condutores se apercebam da minha intenção.

233. O uso de auscultadores sonoros é permitido durante a condução. [#1335]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

234. O veículo da esquerda é um veículo prioritário: [#1336]

A) Apenas na travessia de cruzamentos.

✓ **B) Quando assinalar adequadamente a marcha de urgência**

C) Sempre que circular na via pública.

235. O veículo dos bombeiros é considerado um veículo em serviço de urgência? [#1337]

A) Não, nunca.

✓ **B) Sim, porque transita em missão urgente de socorro.**

C) Sim, sempre.

236. O veículo dos bombeiros tem prioridade de passagem? [#1338]

A) Não, nunca tem.

✓ **B) Sim, porque assinala a missão urgente de socorro.**

237. O veículo que assinala a marcha de urgência: [#1339]

✓ **A) Deve parar junto ao sinal Stop.**

B) Não deve parar junto ao sinal Stop.

238. Os condutores das ambulâncias, ao fazerem o transporte de vítimas para o hospital, podem, em caso de necessidade: [#1340]

A) Deixar de parar perante a luz vermelha dos sinais luminosos.

B) Não respeitar as ordens dos agentes reguladores de trânsito.

✓ **C) Ultrapassar os limites de velocidade.**

239. Os condutores de ambulâncias que assinalem indevidamente a missão urgente de socorro incorrem em infracção? [#1341]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

240. Os condutores de automóveis pesados estão obrigados a manter entre si uma distância de segurança não inferior a 50 metros. Concorda com esta afirmação? [#1342]

A) Não, os condutores destes veículos apenas estão obrigados a manter uma distância que permita evitar acidentes.

B) Não, só os condutores de automóveis pesados de mercadorias estão obrigados a manter entre si uma distância de segurança não inferior a 50 metros.

✓ **C) Sim, mas apenas quando circulem fora de uma localidade e em vias cuja faixa de rodagem só tenha uma via de trânsito afecta a cada sentido.**

241. Os condutores de motociclos, ciclomotores e velocípedes podem conduzir com as mãos fora do guiador? [#1343]

A) Não, em circunstância alguma.

✓ **B) Não, salvo para assinalar qualquer manobra.**

C) Não, salvo se transportarem objectos de grandes dimensões.

242. Os condutores de veículos em marcha estão obrigados a manter distância lateral suficiente entre o seu veículo e os que circulam em sentido oposto. Concorda com a afirmação? [#1344]

A) Não, apenas os condutores de automóveis pesados e veículos que transitem em marcha lenta estão obrigados a manter distância lateral.

✓ **B) Sim, devem ainda manter distância lateral suficiente para evitar acidentes entre o seu veículo e os que transitam na mesma faixa de rodagem e no mesmo sentido.**

C) Sim, todos os condutores devem circular o mais próximo possível do eixo da faixa de rodagem.

243. Os condutores de veículos prioritários podem deixar de observar as regras e os sinais de trânsito? [#1345]

✓ **A) Sim, quando a missão o exigir e assinalem adequadamente a sua marcha.**

B) Sim, sempre.

244. Os condutores de veículos prioritários podem desrespeitar as ordens dos agentes reguladores de trânsito? [#1346]

✓ **A) Não, nunca as podem desrespeitar.**

B) Sim, desde que a missão, qualquer que seja, assim o exija.

245. Os condutores de veículos prioritários, quando transitam em vias com muita intensidade de trânsito: [#1347]

A) Devem ocupar apenas uma fila de trânsito.

B) Não devem fazer uso de sinais sonoros.

✓ **C) Podem ocupar a berma, se transitarem em auto-estrada.**

246. Os condutores de veículos que seguem em missão urgente de socorro são obrigados a parar junto à linha de paragem “STOP” marcada no pavimento, acompanhada pela sinalização vertical? [#1348]

A) Não, em circunstância alguma.

✓ **B) Sim, são obrigados a suspender a marcha.**

247. Os condutores de velocípedes devem circular sempre o mais próximo possível das bermas ou passeios? [#1349]

A) Não, em circunstância alguma.

B) Sim, excepto quando no mesmo sentido são possíveis duas ou mais filas de trânsito.

✓ **C) Sim, sempre.**

248. Os condutores que assinalem a marcha de urgência indevidamente: [#1350]

A) Estarão a praticar uma infracção, unicamente se, se tratar de um veículo particular.

✓ **B) Estarão a praticar uma infracção.**

C) Podem fazê-lo, desde que o veículo que conduzam seja uma ambulância.

249. Os peões devem atravessar a faixa de rodagem: [#1351]

A) Lenta e calmamente.

✓ **B) O mais rapidamente possível e se não existir uma passagem de peões a menos de 50 m.**

250. Os peões que se encontram do meu lado direito circulam correctamente naquele local? [#1352]

A) Não, os peões nunca podem utilizar uma pista especial.

B) Não, porque é proibido correr nas pistas.

✓ **C) Sim.**

251. Os sinais de trânsito devem ser única e exclusivamente colocados em locais que possam oferecer perigo para os utentes da via. [#1353]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

252. Os sinais verticais prevalecem sobre a sinalização luminosa. [#1354]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

253. Os veículos em missão urgente, têm sempre prioridade? [#1355]

✓ **A) Não, em algumas situações têm o dever de ceder passagem.**

B) Não, porque têm que respeitar todas as regras e sinais de trânsito.

C) Sim, desde que assinalem a marcha de urgência.

254. Os veículos que transitem em missão de socorro e não possuam avisadores sonoros e luminosos especiais, podem assinalar a marcha de urgência através da utilização repetida dos sinais sonoros? [#1356]

A) Não.

✓ **B) Sim, mas apenas durante o dia.**

C) Sim, mas apenas fora das localidades.

D) Sim, sempre.

255. Para circular devo utilizar o lado direito da faixa de rodagem: [#1357]

✓ **A) Como regra geral.**

B) Só quando houver veículos a circular em sentido contrário.

C) Somente nas manobras de marcha atrás.

256. Para facilitar a passagem de um veículo que segue em missão urgente de socorro numa auto-estrada devo desviar-me : [#1358]

✓ **A) De modo a facilitar a sua passagem pela berma.**

B) Para a direita, utilizando a berma se necessário.

C) Para a esquerda, aproximando-me do eixo da faixa de rodagem se necessário.

257. Para seguir em direcção à A1, devo: [#1359]

A) Passar de imediato para a via de trânsito mais à direita.

✓ **B) Passar progressivamente para via de trânsito mais à direita.**

C) Seguir em frente, até à supressão das vias.

258. Para seguir em direcção à auto-estrada do norte: [#1360]

A) Devo mudar com muita precaução de via de trânsito.

B) Devo mudar rapidamente de via de trânsito.

✓ **C) Ocupo a via de trânsito adequada.**

259. Perante a linha de paragem desta via pública, acompanhada pelo respectivo sinal vertical, como devo proceder? [#1361]

✓ **A) Parar antes da marca que se encontra no pavimento.**

B) Parar em cima da marca inscrita no pavimento.

C) Reduzir a velocidade, observar e parar se se aproximar algum veículo da direita.

260. Perante a paragem do veículo de transporte de passageiros, posso mudar de via de trânsito? [#1362]

A) Não, devo-me manter na via de trânsito mais à direita.

✓ **B) Sim, posso mudar de via de trânsito estando obrigado a sinalizar a manobra e circular com uma velocidade especialmente moderada.**

C) Sim, posso mudar de via de trânsito sinalizando a manobra e efectuando-a o mais rapidamente possível para não causar qualquer embaraço para o trânsito.

261. Perante a sinalização existente na via, devo saber que: [#1363]

A) As indicações resultantes das marcas rodoviárias prevalecem sobre os sinais verticais.

✓ **B) As indicações resultantes dos sinais verticais prevalecem sobre as marcas rodoviárias.**

262. Perante a verificação de um acidente, estou obrigado a prestar auxílio? [#1364]

A) Não nesta via, pois é uma via de trânsito rápido em que não é permitida a paragem.

B) Sim, mas apenas se tiver envolvido no acidente.

✓ **C) Sim, por exemplo, ajudando a identificar o local.**

263. Permanecendo ambas as filas de veículos preenchidas, não devo sair da via de trânsito em que circulo. [#1365]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

264. Podem contribuir para a diminuição do número de acidentes: [#1366]

A) Apenas os condutores.

B) Apenas os peões.

✓ **C) Todos os utentes da via pública.**

265. Podem ser colocados na via pública anúncios, cartazes ou outros meios de publicidade? [#1367]

A) Não, em circunstância alguma.

✓ **B) Sim, desde que não se possam confundir com os sinais de trânsito ou prejudiquem a sua visibilidade.**

C) Sim, desde que sejam colocados a, pelo menos, 5 metros dos sinais verticais.

266. Posso atravessar a berma se: [#1368]

✓ **A) For necessário para o acesso à propriedade.**

B) O trânsito for muito intenso.

C) Pretender ultrapassar.

267. Posso circular na via de trânsito à minha direita? [#1369]

A) Não, em circunstância alguma.

B) Sim, desde que circule a uma velocidade não inferior ou igual a 50 km/h.

✓ **C) Sim, para ter acesso a um local de estacionamento.**

268. Posso mudar para a via de trânsito à minha direita, e prosseguir a marcha? [#1370]

✓ **A) Não, a circulação está-me proibida nessa via.**

B) Sim, desde que o faça após a passagem do eléctrico.

C) Sim, posso.

269. Posso mudar para a via de trânsito mais à direita? [#1371]

✓ **A) Não, porque a sinalização não permite.**

B) Sim, estou obrigado a transitar na via da direita.

C) Sim, se pretender realizar a manobra de ultrapassagem.

270. Posso ser punido se, distraído com os peões, circular em marcha lenta? [#1372]

A) Não, apenas serei punido se exceder os limites gerais de velocidade.

B) Não, apesar de aumentar o consumo de combustível.

C) Sim, porque desse modo poluo mais o ambiente.

✓ **D) Sim, se causar embaraço aos outros utentes.**

271. Posso usar uma das mãos e falar ao telemóvel enquanto conduzo? [#1373]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que circule a velocidade especialmente moderada.

C) Sim, mas apenas quando o fluxo de tráfego for reduzido.

272. Posso utilizar a via de trânsito à minha direita para mudar de direcção à direita? [#1374]

A) Não, em circunstância alguma.

B) Sim, posso utilizar a via de trânsito apenas para mudar de direcção à esquerda.

✓ **C) Sim.**

273. Posso utilizar a via de trânsito em que circulo? [#1375]

A) Não, porque esta via não tem saída.

✓ **B) Sim, caso esteja a efectuar uma ultrapassagem.**

C) Sim, pois neste local disponho de quatro vias de trânsito.

274. Posso utilizar o lado esquerdo da faixa de rodagem: [#1376]

A) Como posição normal de circulação.

B) Para parar.

✓ **C) Para ultrapassar o veículo.**

275. Posso utilizar o lado esquerdo da faixa de rodagem? [#1377]

A) Não, nunca posso.

B) Sim, para circular.

✓ **C) Sim, para ultrapassar.**

276. Posso utilizar o lado esquerdo da faixa de rodagem? [#1378]

A) Não, nunca posso utilizar o lado esquerdo da faixa de rodagem.

B) Sim, mas apenas para ultrapassar.

✓ **C) Sim, para ultrapassar ou mudar de direcção.**

277. Posso utilizar o passeio do lado direito da via pública onde circulo? [#1379]

✓ **A) Não, porque não é visível um acesso a uma propriedade.**

B) Sim, mas apenas porque circulo fora de uma localidade.

C) Sim, porque não impede o acesso a qualquer prédio ou propriedade.

278. Posso utilizar os sinais sonoros neste local? [#1380]

A) Não, é sempre proibida a sua utilização dentro de uma localidade.

✓ **B) Sim, de forma breve e apenas em caso de perigo iminente.**

C) Sim, de forma breve e sempre que verifique um condutor a circular em marcha lenta e cause embaraço injustificado.

279. Posso utilizar os sinais sonoros neste local? [#1381]

✓ **A) Não, devo utilizar os sinais luminosos.**

B) Sim, mas apenas em caso de perigo iminente.

C) Sim, mas apenas porque circulo dentro de uma localidade.

280. Preciso de ter dinheiro para efectuar uma chamada neste telefone? [#1382]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

281. Pretendo iniciar a marcha. Devo: [#1383]

A) Buzinar para advertir o condutor da frente da minha intenção.

B) Ligar os quatro 'piscas' em simultâneo.

✓ **C) Sinalizar antecipadamente e tomar as precauções necessárias.**

282. Pretendo mudar de direcção para a direita. Devo passar a placa triangular: [#1384]

A) De modo a que fique à minha direita.

✓ **B) De modo a que fique à minha esquerda.**

C) Indistintamente por qualquer dos lados.

283. Pretendo seguir em direcção a Sintra, devo: [#1385]

A) Continuar nesta via de trânsito.

✓ **B) Mudar de via de trânsito.**

C) Mudar para a via de trânsito da esquerda, porque a intensidade de trânsito o justifica.

284. Pretendo seguir em direcção ao Porto. Devo: [#1386]

✓ **A) Continuar nesta via de trânsito.**

B) Mudar para a via de trânsito da direita.

C) Mudar para a via de trânsito da esquerda.

285. Pretendo seguir em frente, circulo correctamente nesta via de trânsito? [#1387]

A) Não, dentro das localidades devo utilizar a via de trânsito mais à direita.

B) Não, devo utilizar a via de trânsito mais à esquerda.

✓ **C) Sim, dentro das localidades, devo utilizar a via de trânsito mais conveniente ao meu destino.**

286. Pretendo seguir em frente, devo: [#1388]

✓ **A) Manter-me na fila de trânsito em que circulo.**

B) Mudar para a fila de trânsito da esquerda.

C) Mudar para a fila de trânsito mais à direita.

287. Pretendo seguir para a zona comercial, devo: [#1389]

✓ **A) Mudar para a via de trânsito adequada.**

B) Mudar para a via de trânsito da esquerda.

C) Transitar em qualquer das vias de trânsito.

288. Qual a distância mínima de segurança entre veículos ligeiros a circularem no mesmo sentido? [#1390]

A) 40 m.

B) 50 m.

✓ **C) Uma distância que me permita parar o veículo no espaço livre e visível à minha frente.**

289. Qual a velocidade máxima a que posso circular neste troço de auto-estrada? [#1391]

A) 120 km/h, que é a velocidade máxima permitida em autoestrada.

✓ **B) 80 km/h que é o limite estabelecido pela sinalização temporária.**

C) Menos de 80 km/h, obrigatório só na via de trânsito mais à direita.

290. Qual é o elemento principal do sistema geral de circulação? [#1392]

A) As vias de trânsito.

✓ **B) O Homem.**

C) O veículo.

291. Quando é que a distância de segurança deve ser para mim um factor a considerar? [#1393]

A) Apenas quando circulo dentro de uma localidade devido à intensidade do trânsito.

B) Apenas quando circulo em auto-estrada devido às maiores velocidades praticadas.

✓ **C) Sempre que conduzo, independentemente do ambiente rodoviário.**

292. Quando é que os peões podem utilizar as pistas destinadas aos velocípedes? [#1394]

✓ **A) Na ausência dos locais que lhes são especialmente destinados.**

B) Quando nas mesmas não exista qualquer velocípede em circulação.

C) Sempre que o entendam.

293. Quando ultrapasso um veículo de duas rodas devo ter particular atenção à distância: [#1395]

A) De reacção.

B) De travagem.

✓ **C) Lateral.**

294. Quem deve ceder a passagem? [#1396]

A) Eu, porque o outro veículo não assinala marcha de urgência.

✓ **B) O veículo de polícia, porque se encontra à minha esquerda e não assinala marcha de urgência.**

295. Quem está dispensado da utilização do capacete de protecção? [#1397]

✓ **A) Os condutores de veículos providos de caixa rígida.**

B) Os passageiros de motociclos com carro lateral.

C) Os passageiros de velocípedes com motor.

296. Regra geral, devo ceder a passagem aos veículos que assinalem que circulam em serviço de urgência? [#1398]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

297. Regra geral, nas auto-estradas, devo transitar: [#1399]

A) Na via de trânsito da esquerda, porque é mais rápido.

✓ **B) Na via de trânsito mais à direita.**

C) Sempre na via de trânsito da esquerda.

298. Regra geral, numa auto-estrada devo: [#1400]

A) Circular em qualquer das vias de trânsito, independentemente da velocidade a que circulo.

B) Circular em qualquer via de trânsito segundo a velocidade a que circulo, sendo que a via mais à direita se destina ao trânsito lento.

✓ **C) Circular sempre na via de trânsito mais à direita.**

299. Regra geral, o trânsito deve fazer-se: [#1401]

A) Pelo lado direito da faixa de rodagem, mas na via de trânsito da esquerda.

✓ **B) Pelo lado direito da faixa de rodagem, o mais próximo possível das bermas ou passeios.**

C) Pelo lado esquerdo da faixa de rodagem.

300. São considerados, veículos prioritários, todos os veículos: [#1402]

A) Construídos exclusivamente para o transporte de doentes.

B) Dos bombeiros.

✓ **C) Que transitem em missão urgente de socorro e assinalem a marcha de urgência.**

301. Se a intensidade de trânsito aumentar, devo mudar para a via de trânsito mais à direita? [#1403]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas com prudência.

302. Se a luz do sinal luminoso passar a vermelho, devo: [#1404]

A) Aumentar um pouco a velocidade, para não imobilizar o veículo, muito perto do sinal.

B) Continuar a marcha, porque a intensidade do trânsito não justifica a paragem.

✓ **C) Parar.**

303. Se a velocidade aumenta, a distância de segurança: [#1405]

✓ **A) Deve aumentar também.**

B) Deve ser menor.

C) Não se altera.

304. Se de um acidente de viação resultarem feridos ou mortos devo aguardar a chegada de um agente de autoridade? [#1406]

A) Não, excepto se tiver tido culpa no acidente.

✓ **B) Sim, devo aguardar no local a chegada do agente da autoridade.**

C) Sim, mas apenas se do acidente resultarem feridos graves.

305. Se de um acidente resultarem feridos estou obrigado a aguardar a chegada de agente de autoridade? [#1407]

A) Não, excepto se do acidente resultarem mortos ou feridos graves.

B) Não.

✓ **C) Sim, devo aguardar no local do acidente.**

306. Se estiver a prestar socorro a um motociclista que caiu e ficou inconsciente devo: [#1408]

A) Deslocá-lo para um local mais confortável.

✓ **B) Sinalizar de imediato o local do acidente e pedir auxílio às autoridades.**

C) Tentar levantar o condutor de imediato.

307. Se eu não estiver a ultrapassar, devo: [#1409]

A) Continuar nesta via de trânsito.

✓ **B) Mudar para a via de trânsito da direita.**

C) Mudar para a via de trânsito da esquerda.

308. Se eu tiver um acidente e um dos ocupantes do outro veículo ficar ferido, posso abandonar o local? [#1410]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas só depois de ter chamado os agentes de autoridade.

C) Sim, se o ferido não se encontrar em estado grave.

309. Se mantiver a distância de segurança em relação ao veículo que circula à minha frente: [#1411]

A) Evito embaraçar injustificadamente os restantes utentes da via.

B) Posso efectuar com rapidez as manobras de mudança de direcção, ultrapassagem, paragem e estacionamento.

✓ **C) Posso evitar um acidente em caso de súbita paragem ou diminuição da velocidade do outro veículo.**

310. Se não for efectuar uma manobra, devo circular sempre na via de trânsito mais à direita? [#1412]

A) Não, nunca.

B) Sim, dentro de uma localidade.

✓ **C) Sim, fora de uma localidade.**

311. Se não mudar de via de trânsito, serei obrigado a: [#1413]

A) Mudar de direcção ou seguir em frente.

B) Mudar de direcção.

✓ **C) Seguir em frente.**

312. Se o veículo da frente reduzir a velocidade, para manter a mesma distância da segurança, devo: [#1414]

A) Aumentar um pouco a velocidade.

B) Manter a mesma velocidade.

✓ **C) Reduzir também a velocidade.**

313. Se o veículo que circula à minha frente aumentar a velocidade, para que a distância de segurança aumente: [#1415]

✓ **A) Basta que eu mantenha a velocidade.**

B) Deverei aumentar também a velocidade.

C) Não poderei reduzir a velocidade.

314. Se precisar de telefonar devo: [#1416]

✓ **A) Estacionar devidamente o veículo.**

B) Passar para a via de trânsito da direita.

C) Reduzir a velocidade.

315. Se pretender mudar de direcção à direita e encontrar peões a atravessar a faixa de rodagem na via de trânsito em que vou entrar devo: [#1417]

A) Avançar, salvo se existir passagem assinalada para a travessia de peões.

B) Passar, sem preocupações, porque a sinalização luminosa me permite avançar.

✓ **C) Reduzir a velocidade e ceder a passagem aos peões que atravessem a faixa de rodagem.**

316. Se pretender mudar de direcção à direita, como devo proceder? [#1418]

✓ **A) Aproximar-me, com a necessária antecedência e quanto possível, do limite direito da faixa de rodagem e efectuar a manobra no trajecto mais curto.**

B) No local mais próximo do entroncamento, devo aproximar-me o menos possível do limite direito da faixa de rodagem e efectuar a manobra de mudança de direcção.

317. Sempre que entro numa auto-estrada, pelo ramal de acesso, sou obrigado a ceder passagem aos veículos que nela circulam? [#1419]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

318. Sou obrigado a ceder a passagem à ambulância? [#1420]

A) Não.

✓ **B) Sim, porque a ambulância vai em missão urgente de socorro.**

C) Sim, porque se apresenta pela esquerda.

319. Sou obrigado a sinalizar a minha intenção de mudar para a via de trânsito da direita? [#1421]

A) Não, excepto a manobra de mudança de direcção.

B) Não, só é obrigatório sinalizar a mudança para a via da esquerda.

✓ **C) Sim, sempre.**

320. Todas as vias de trânsito seguem na mesma direcção. Neste local devo: [#1422]

✓ **A) Regra geral, transitar na via de trânsito da direita.**

B) Transitar em qualquer das vias de trânsito, independentemente das condições de circulação.

C) Transitar sempre na via de trânsito da esquerda.

321. Todo o veículo ou animal que circule na via pública deve ter um condutor. Concorda com esta afirmação? [#1423]

A) Não, apenas os veículos é que devem ter condutor.

B) Sim, mas apenas os veículos que circulem em vias públicas.

✓ **C) Sim, salvo as excepções previstas no Código da Estrada.**

322. Todos os condutores devem manter entre o seu veículo e aquele que circula à sua frente, uma distância: [#1424]

A) Não inferior a 30 metros.

B) Não inferior a 50 metros, se transitar fora da localidade.

✓ **C) Que permita parar o veículo no espaço livre e visível.**

323. Transito numa faixa de rodagem com três filas de trânsito no mesmo sentido. Ao circular na fila mais à esquerda: [#1425]

A) Cometo uma infracção.

B) Não posso mudar de direcção, porque estou impedido de mudar de fila.

✓ **C) Posso mudar de fila se pretender mudar de direcção.**

324. Um candidato a condutor deve saber que berma é a superfície da via pública: [#1426]

A) Especialmente destinada ao trânsito de veículos.

B) Geralmente destinada ao trânsito de velocípedes e que ladeia a faixa de rodagem.

✓ **C) Não especialmente destinada ao trânsito de veículos e que ladeia a faixa de rodagem.**

325. Um condutor pode praticar algum acto que possa prejudicar a condução em segurança? [#1427]

✓ **A) Não, nunca.**

B) Não, salvo se o Código da Estrada não proibir.

C) Sim, desde que não cause acidentes ou perigo para os utentes da via pública.

326. Um condutor que circule a uma velocidade lenta que cause embaraço injustificado aos outros utentes da via pública pode ser sancionado? [#1428]

A) Não, desde que não infrinja a velocidade mínima fixada para a via pública onde circula.

B) Não, desde que não ponha em causa a segurança dos outros utentes da via.

✓ **C) Sim.**

327. Um condutor sabe que a superfície da via pública não especialmente destinada ao trânsito de veículos e que ladeia a faixa de rodagem chama-se: [#1429]

✓ **A) Berma.**

B) Caminho.

C) Pista especial.

328. Um dos factores a considerar ao circular com muita intensidade de trânsito deve ser: [#1430]

✓ **A) A distância que mantenho em relação ao veículo que transita à minha frente.**

B) A utilização permanente das luzes de perigo.

C) Ocupar sempre a fila de trânsito que circula mais depressa, mesmo que para isso seja necessário alterar constantemente a trajectória.

329. Um dos factores que mais influencia a distância de segurança é: [#1431]

A) A pressa do condutor.

✓ **B) A velocidade do veículo.**

C) As marcas rodoviárias que existam na via.

330. Um dos objectivos da circulação rodoviária deverá ser a segurança. [#1432]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

331. Um peão que pratique acto que impeça ou embarace o trânsito é sancionado pelo Código da Estrada? [#1433]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

332. Uma das características da condução urbana é: [#1434]

A) O aumento da velocidade.

B) Um menor número de intersecções.

✓ **C) Uma maior intensidade de trânsito.**

333. Uma das causas dos acidentes rodoviários está relacionada com a utilização de telemóveis com manuseamento continuado. [#1435]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

334. Uma forma de evitar alguns dos acidentes que acontecem na via pública, é adoptar uma postura defensiva. [#1436]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

335. Verifico que o condutor que pretende iniciar a marcha, avança sem precauções e sem me ceder a passagem. Devo: [#1437]

✓ **A) Aguardar a sua passagem.**

B) Desviar-me para a esquerda e avançar primeiro.

C) Utilizar os sinais sonoros e avançar.

336. A partir deste sinal de perigo é proibido inverter o sentido de marcha. [#1438]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

337. A que distância vou encontrar o perigo indicado pelo sinal? [#1439]

✓ **A) Entre 150m a 300m do sinal.**

B) Entre 25m a 50m do sinal.

C) Entre 50m a 100m do sinal.

338. A sinalização indica que irei encontrar um local sobrevoado a baixa altitude: [#1440]

A) A 2 km.

✓ **B) A uma distância de 200 metros.**

C) Durante 200 metros.

339. A sinalização temporária indica o perigo de: [#1441]

✓ **A) Projecção de gravilha.**

B) Queda de pedras.

C) Trabalhos na via.

340. A sinalização vertical, indica-me que vou encontrar uma curva perigosa à direita a 80 metros. [#1442]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

341. Ao avistar o sinal de perigo sei que me aproximo de: [#1443]

A) Um local de visibilidade reduzida.

✓ **B) Um túnel.**

C) Uma passagem estreita.

342. Ao avistar o sinal vertical devo moderar a velocidade porque: [#1444]

A) A velocidade é controlada pelo sistema de radar.

✓ **B) Aproximo-me de um local onde o trânsito é regulado por sinalização luminosa.**

C) Aproximo-me de uma curva perigosa.

D) Estou a entrar numa localidade em que o limite de velocidade é 50 km/h.

343. Ao circular neste local devo moderar a velocidade? [#1445]

A) Não, apenas estou obrigado a moderar a velocidade na curva.

B) Não, o sinal informa a proximidade de uma curva a mais de 350 metros.

✓ **C) Sim, o sinal indica-me a proximidade de uma curva perigosa à direita.**

344. Ao encontrar este sinal, fico a saber que: [#1446]

A) A faixa de rodagem tem um estreitamento apenas do lado direito.

B) A via de trânsito em que circulo vai deixar de existir.

✓ **C) Existe um estreitamento da via.**

345. Após a sinalização devo moderar a velocidade, porque: [#1447]

A) O limite de velocidade é de 40 km/h.

B) Transito num local frequentado por idosos onde o limite mínimo de velocidade é de 50 km/h.

✓ **C) Transito num local frequentado por idosos.**

346. As 'bandas sonoras' servem apenas para assinalar a presença de uma escola ou local frequentado por crianças. [#1448]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

347. Como devo comportar-me perante este sinal? [#1449]

✓ **A) Circular a velocidade especialmente moderada e estar atento ao posicionamento da cancela.**

B) Reduzir a velocidade e acender as luzes de cruzamento se a cancela estiver fechada.

C) Reduzir a velocidade e acender as luzes de presença se a cancela estiver fechada.

348. Como devo proceder face à informação que me é dada pelo sinal vertical? [#1450]

A) Engrenar a primeira velocidade na depressão.

B) Manter a velocidade e parar antes das lombas.

✓ **C) Moderar especialmente a velocidade.**

D) Parar antes de cada lomba.

349. Como devo proceder na presença deste sinal de perigo? [#1451]

A) Aumentar a velocidade e a distância de segurança.

B) Reduzir a velocidade e a distância de segurança.

✓ **C) Reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança.**

350. Como devo proceder na presença deste sinal de perigo? [#1452]

A) Aumentar a velocidade por forma a evitar o perigo.

✓ **B) Moderar especialmente a velocidade.**

C) Parar até que o perigo passe.

351. Como devo proceder na presença deste sinal vertical? [#1453]

A) Assinalar a presença do meu veículo.

B) Circular junto do eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) Estar atento e moderar a velocidade.**

352. Como devo proceder na presença deste sinal vertical? [#1454]

A) Buzinar para assinalar a minha presença.

B) Circular à velocidade que me é permitida naquela via, mas assinalar a presença do meu veículo.

✓ **C) Circular com especial cuidado e prudência.**

353. Como devo proceder na presença deste sinal vertical? [#1455]

✓ **A) Circular com velocidade moderada.**

B) Circular junto ao eixo da faixa de rodagem.

C) Fazer uso das luzes de perigo.

354. Como devo proceder na presença deste sinal vertical? [#1456]

A) Fazer uso dos sinais sonoros para alertar o condutor dos animais da minha presença.

✓ **B) Prestar atenção e moderar especialmente a velocidade.**

C) Virar na próxima intersecção para evitar a proximidade com os animais.

355. Como devo proceder na presença deste sinal? [#1457]

A) Aumentar a velocidade para não embaraçar o trânsito.

✓ **B) Circular a velocidade especialmente moderada.**

C) Passar a circular do lado direito da guia.

356. Como devo proceder perante este sinal que me indica o perigo de ocorrência de queda de pedras? [#1458]

✓ **A) Circular a velocidade especialmente moderada.**

B) Circular na via de trânsito da esquerda a velocidade reduzida.

C) Utilizar os sinais sonoros para alertar os outros condutores.

357. Como devo proceder perante este sinal vertical? [#1459]

✓ **A) Conduzir com especial precaução, face à possibilidade de ventos fortes.**

B) Conduzir com especial precaução, por estar próxima uma curva perigosa para a direita.

C) Reduzir a velocidade, por estar perante uma descida de inclinação acentuada.

358. Como devo proceder perante este sinal vertical? [#1460]

✓ **A) Moderar especialmente a velocidade devido à proximidade de um troço de via com elevada intensidade de trânsito.**

B) Reduzir a velocidade e parar devido à proximidade de um troço de via onde a circulação está obstruída por veículos.

359. Como devo proceder perante este sinal vertical? [#1461]

A) Circular com precaução porque a circulação passa a ser feita nos dois sentidos.

✓ **B) Moderar a velocidade perante a indicação de outros perigos.**

C) Passar para a via mais à direita.

360. Como devo proceder perante o sinal de perigo colocado nesta via? [#1462]

✓ **A) Moderar a velocidade devido à aproximação de uma passagem para peões.**

B) Reduzir a velocidade devido à proximidade de bandas cromáticas.

C) Reduzir a velocidade devido ao perigo de encontrar peões a atravessar a via.

361. Como devo proceder perante o sinal de perigo que se encontra na via? [#1463]

✓ **A) Moderar a velocidade devido à proximidade de uma curva à direita e contracurva.**

B) Não circular a velocidade inferior à que consta no sinal.

C) Reduzir a velocidade devido à proximidade de um troço de via com pavimento escorregadio.

362. Como devo proceder perante o sinal vertical à minha direita? [#1464]

✓ **A) Moderar especialmente a velocidade. O pavimento pode tornar-se escorregadio.**

B) Não aumentar a velocidade. Aproxima-se uma curva perigosa à direita.

C) Reduzir a velocidade e parar. A via vai terminar num cais ou precipício.

363. De acordo com a sinalização vertical existente neste local, sou aconselhado a circular à velocidade máxima de 40 km/h, porque me aproximo de: [#1465]

✓ **A) Uma passagem estreita.**

B) Uma via com dois sentidos de trânsito.

C) Uma via com prioridade.

D) Uma via de trânsito sem saída.

364. Encontro este sinal, porque me aproximo de um local: [#1466]

✓ **A) Com elevado volume de trânsito.**

B) Em obras.

C) Onde posso encontrar vários perigos.

365. Este sinal adverte-me de: [#1467]

✓ **A) Descida de acentuada inclinação.**

B) Pavimento escorregadio.

C) Subida de acentuada inclinação.

366. Este sinal adverte-me para o perigo de: [#1468]

A) Aproximação de uma lomba.

✓ **B) Depressão.**

C) Trabalhos na estrada.

367. Este sinal adverte-me para o perigo de: [#1469]

A) Pavimento escorregadio.

✓ **B) Projecção de gravilha.**

C) Queda de pedras.

368. Este sinal adverte-me para o perigo de: [#1470]

A) Descida perigosa.

✓ **B) Pavimento escorregadio.**

C) Pavimento irregular.

369. Este sinal de perigo deve estar colocado no local exacto do troço de via em que é frequente a acção do vento lateral. [#1471]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

370. Este sinal de perigo deverá estar colocado: [#1472]

A) Na aproximação da passagem de nível sem guarda.

B) No local exacto da passagem de nível com guarda.

✓ **C) No local exacto da passagem de nível sem guarda.**

371. Este sinal de perigo indica-me o local exacto onde se encontra uma passagem de nível sem guarda. [#1473]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

372. Este sinal é colocado: [#1474]

✓ **A) Entre 150m e 300m antes do ponto da via a que se refere.**

B) No ponto da via a que se refere.

C) Pelo menos a 500m do ponto da via a que se refere.

373. Este sinal é de carácter temporário. [#1475]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

374. Este sinal é de: [#1476]

A) Informação.

B) Proibição.

✓ **C) Sinalização temporária.**

375. Este sinal é de: [#1477]

A) Informação.

✓ **B) Sinalização temporária.**

C) Trabalhos na estrada.

376. Este sinal está colocado: [#1478]

A) Na aproximação de um desvio da minha via de trânsito.

✓ **B) Na aproximação de uma passagem estreita.**

C) No local exacto de um desvio da faixa de rodagem.

377. Este sinal indica a aproximação: [#1479]

✓ **A) De um troço de via em que é frequente a acção de vento lateral.**

B) De um troço de via em que há sempre vento lateral.

C) De uma via em que é necessário utilizar as luzes de cruzamento.

378. Este sinal indica aos condutores: [#1480]

A) Pista obrigatória para cavaleiros.

B) Proximidade de um centro de hipismo.

✓ **C) Proximidade de um local frequentado por cavaleiros.**

379. Este sinal indica o perigo de: [#1481]

A) Bermas baixas.

B) Pavimento escorregadio.

✓ **C) Projecção de gravilha.**

380. Este sinal indica perigo temporário de projecção de gravilha devido a obras na via pública. [#1482]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

381. Este sinal indica que a via pode ser atravessada por: [#1483]

A) Animais domésticos.

B) Animais em rebanho.

✓ **C) Animais selvagens.**

382. Este sinal indica que existe o risco de: [#1484]

A) Caírem pedras do precipício.

B) Encontrar irregularidades no pavimento.

✓ **C) Projecção de gravilha.**

383. Este sinal indica, que esta passagem de nível: [#1485]

A) É pouco iluminada.

✓ **B) Não tem guarda.**

C) Tem guarda.

384. Este sinal indica-me a aproximação de: [#1486]

A) Uma curva.

B) Uma descida.

✓ **C) Uma lomba.**

D) Uma subida.

385. Este sinal indica-me a proximidade de uma: [#1487]

A) Curva à direita e contracurva.

B) Curva perigosa à esquerda.

C) Sucessão de curvas perigosas, sendo a primeira à direita.

✓ **D) Sucessão de curvas perigosas, sendo a primeira à esquerda.**

386. Este sinal indica-me que vou encontrar: [#1488]

✓ **A) Uma passagem de nível com guarda a 300 metros.**

B) Uma passagem de nível com três vias.

C) Uma passagem de nível sem guarda a 150 metros.

387. Este sinal indica-me que: [#1489]

✓ **A) A via pode ser atravessada por animais selvagens.**

B) Estou próximo de um jardim zoológico.

C) O lugar é reservado à caça de animais selvagens.

388. Este sinal indica-me: [#1490]

✓ **A) Estreitamento de via.**

B) Supressão de berma.

C) Supressão de via de trânsito.

389. Este sinal indica: [#1491]

✓ **A) Animais sem condutor.**

B) Circulação proibida a animais.

C) Zona de caça.

390. Este sinal indica: [#1492]

✓ **A) Animais sem condutor.**

B) Pista obrigatória para animais.

C) Trânsito proibido a animais.

391. Este sinal indica: [#1493]

✓ **A) Aproximação de passagem de nível com guarda.**

B) Aproximação de passagem de nível sem guarda.

C) Local exacto de passagem de nível com guarda.

392. Este sinal indica: [#1494]

✓ **A) Passagem de nível com guarda a 300 metros.**

B) Passagem de nível de três vias férreas.

C) Passagem de nível sem guarda a 300 metros.

393. Este sinal indica: [#1495]

✓ **A) Curva à direita e contracurva.**

B) Curva à esquerda e contracurva.

C) Pavimento escorregadio.

394. Este sinal indica: [#1496]

✓ **A) Curva à direita e contracurva.**

B) Subida de acentuada inclinação.

C) Subida íngreme com curvas.

395. Este sinal indica: [#1497]

A) Aproximação de passagem de nível com guarda.

✓ **B) Aproximação de passagem de nível sem guarda.**

C) Local exacto de passagem de nível sem guarda.

396. Este sinal indica: [#1498]

A) Local de passagem de nível com duas ou mais vias.

B) Local de passagem de nível com guarda.

✓ **C) Local de passagem de nível sem guarda.**

397. Este sinal significa: [#1499]

A) Animais selvagens.

✓ **B) Animais.**

C) Trânsito proibido a animais sem condutor.

398. Este sinal significa: [#1500]

A) Cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de rodagem.

✓ **B) Passagem estreita.**

C) Trabalhos na via.

399. Este sinal significa: [#1501]

✓ **A) Aproximação de uma passagem de nível com guarda.**

B) Aproximação de uma passagem de peões.

C) Local exacto de uma passagem de nível sem guarda.

400. Este sinal significa: [#1502]

A) Aproximação de passagem de nível com guarda.

✓ **B) Aproximação de passagem de nível sem guarda.**

C) Aproximação de uma passagem de peões.

401. Este sinal temporário indica: [#1503]

A) Trânsito condicionado devido a obras no pavimento.

B) Troço de via onde vou encontrar trabalhos na faixa de rodagem.

✓ **C) Troço de via temporariamente obstruído por veículos.**

402. Este sinal vertical dá indicação aos condutores de: [#1504]

A) Proximidade de pista obrigatória para gado em manada.

B) Trânsito proibido a veículos de tracção animal.

✓ **C) Troço de via em que podem ser encontrados animais sem condutor.**

403. Este sinal vertical dá indicação aos condutores de: [#1505]

A) Curva à esquerda e contracurva.

✓ **B) Passagem estreita.**

C) Trânsito nos dois sentidos.

404. Este sinal vertical indica o local exacto em que se encontram os sinais luminosos. [#1506]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

405. Este sinal vertical indica-me: [#1507]

A) Aproximação de uma via em que devo ceder a passagem.

B) Curva perigosa à direita.

✓ **C) Outros perigos.**

D) Troço de via com perigo de projecção de gravilha.

406. Este sinal vertical indica: [#1508]

✓ **A) Saída de ciclistas.**

B) Saída de condutores de veículos de duas rodas.

C) Saída de motociclistas.

407. Estes sinais de perigo advertem-me da existência de: [#1509]

A) Perigos temporários de gravilha na faixa de rodagem.

B) Perigos temporários, de passagem estreita e altura reduzida.

✓ **C) Perigos temporários, nomeadamente de trabalhos na via.**

408. Estes sinais verticais devem encontrar-se colocados na proximidade de uma passagem de nível. [#1510]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

409. Estou na presença de um sinal de perigo. Devo: [#1511]

✓ **A) Moderar a velocidade e parar se for necessário.**

B) Moderar a velocidade, porque estou no local exacto da passagem de peões.

C) Parar, porque o sinal a isso me obriga.

410. Estou perante um sinal de perigo que me indica: [#1512]

A) Bermas baixas.

B) Outros perigos e bermas baixas.

✓ **C) Outros perigos.**

411. Estou proibido de realizar a manobra de ultrapassagem neste local? [#1513]

A) Não, a sinalização não proíbe a realização da manobra.

B) Não, o sinal indica apenas curva à direita e contracurva, não sendo necessária qualquer precaução.

✓ **C) Sim, a manobra de ultrapassagem é proibida nas curvas de visibilidade reduzida.**

412. Face ao perigo anunciado pelo sinal vertical, no local em que me encontro devo circular: [#1514]

✓ **A) A velocidade especialmente moderada.**

B) Junto ao eixo da faixa de rodagem.

C) Utilizando as luzes de perigo.

413. Na presença deste sinal de perigo devo circular o mais afastado possível da berma. [#1515]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

414. Na presença deste sinal vertical devo ter o cuidado de adaptar a velocidade: [#1516]

A) À acentuada inclinação da via para a direita.

✓ **B) Às condições de aderência do pavimento.**

C) Às condições de visibilidade.

415. Na presença deste sinal vertical sei que me aproximo de um local onde: [#1517]

✓ **A) Devo ter especial atenção porque os peões podem não utilizar a passagem desnivelada a eles destinada.**

B) Não tenho que ter especial atenção.

C) Vou encontrar uma passagem para peões a 300 metros.

416. Nesta situação devo moderar especialmente a velocidade devido à proximidade de uma: [#1518]

A) Descida acentuada.

B) Descida perigosa.

✓ **C) Subida acentuada.**

417. Nesta situação, sou alertado para um perigo que pode ter como consequência: [#1519]

A) A diminuição da distância de paragem devido à diminuição da aderência ao piso.

B) O aumento da aderência ao piso.

✓ **C) O aumento da distância de paragem.**

418. Neste local devo circular com velocidade moderada? [#1520]

A) Não, a sinalização existente na via apenas proíbe a manobra de ultrapassagem.

✓ **B) Sim, o sinal vertical indica-me um troço da via com bermas baixas do lado direito.**

C) Sim, o sinal vertical indica-me um troço da via com pavimento escorregadio.

419. Neste local devo engrenar uma mudança de força para: [#1521]

A) Uma descida perigosa.

✓ **B) Uma subida acentuada.**

C) Uma subida perigosa.

420. Neste local devo estar especialmente atento: [#1522]

✓ **A) À projecção de gravilha.**

B) À queda de pedras.

C) Às bermas baixas.

421. Neste local devo moderar a velocidade porque estou na presença de um sinal de perigo que me indica: [#1523]

A) Descida acentuada durante 200 metros.

✓ **B) Descida perigosa a uma distância de 200 metros.**

C) Subida acentuada a uma distância de 200 metros.

422. Neste local devo moderar a velocidade porque o pavimento tem: [#1524]

A) Uma deformação côncava ou uma lomba.

✓ **B) Uma deformação côncava.**

C) Uma lomba.

423. Neste local devo transitar: [#1525]

A) A 50 Km/h.

B) A pelo menos 5 metros do veículo da frente.

✓ **C) A velocidade especialmente moderada.**

424. Neste local devo: [#1526]

A) Moderar a velocidade e desviar o veículo para a via de trânsito mais à esquerda.

B) Moderar a velocidade e evitar transitar na via de trânsito mais à direita.

✓ **C) Moderar a velocidade.**

425. Neste local devo: [#1527]

A) Manter a velocidade até ao precipício e aí inverter o sentido de marcha.

B) Moderar a velocidade porque a via não tem saída.

✓ **C) Moderar especialmente a velocidade.**

426. Neste local devo: [#1528]

A) Ceder a passagem.

B) Desviar o veículo para o lado esquerdo.

✓ **C) Estar atento ao perigo representado pelo sinal.**

427. Neste local devo: [#1529]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança.**

B) Moderar a velocidade e diminuir a distância de travagem.

C) Parar, se existir menos aderência ao piso.

428. Neste local devo: [#1530]

A) Moderar a velocidade e parar se necessário, porque me aproximo de uma intersecção.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Parar, porque estou na presença de um sinal de perigo.

429. Neste local devo: [#1531]

✓ **A) Adaptar a velocidade.**

B) Evitar as irregularidades do pavimento, desviando o veículo para o lado esquerdo da faixa de rodagem.

C) Parar antes da irregularidade do pavimento.

430. Neste local devo: [#1532]

A) Moderar a velocidade e estar atento ao vento intenso do lado direito.

✓ **B) Moderar a velocidade e estar atento ao vento intenso do lado esquerdo.**

C) Parar se estiver vento.

431. Neste local devo: [#1533]

✓ **A) Circular com precaução.**

B) Parar na zona regulada pelo sinal.

432. Neste local é frequente: [#1534]

✓ **A) A acção de vento lateral.**

B) Encontrar o pavimento escorregadio.

C) Que a aderência ao piso seja menor.

433. Neste local, devo estar atento porque: [#1535]

✓ **A) Existe a possibilidade de vento lateral.**

B) Não sei que perigo irei encontrar.

C) Sei que está vento.

434. Neste local, devo estar especialmente atento: [#1536]

A) À descida perigosa que existe mais à frente.

✓ **B) À indicação dada pela sinalização.**

C) À velocidade a que transito, porque sou obrigado a inverter o sentido de marcha.

435. Neste local, devo: [#1537]

A) Reduzir a velocidade, porque me aproximo de uma curva à esquerda.

B) Transitar com precaução e aproximar-me do eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) Transitar com precaução.**

436. Neste local, devo: [#1538]

✓ **A) Transitar com muita precaução.**

B) Transitar com precaução e utilizar os sinais sonoros.

C) Utilizar os sinais sonoros, assinalando assim a minha presença.

437. Neste local, perante a sinalização, fico a saber que: [#1539]

✓ **A) A circulação pode ser temporariamente interrompida.**

B) A ponte móvel impede que os veículos sigam em frente.

C) O piso tem pouca aderência.

438. No local em que vou transitar: [#1540]

✓ **A) A visibilidade pode ser insuficiente.**

B) Sou obrigado a ligar as luzes de presença.

C) Vou encontrar neve.

439. O que devo fazer nesta situação? [#1541]

A) Aumentar um pouco a velocidade, porque a intensidade de trânsito é bastante reduzida.

B) Parar.

✓ **C) Transitar com precaução.**

440. O que devo fazer neste local? [#1542]

A) Estar atento e ceder a passagem apenas aos peões que iniciem a travessia nos locais assinalados na faixa de rodagem.

✓ **B) Estar atento porque podem surgir peões.**

C) Parar.

441. O que devo fazer neste local? [#1543]

A) Moderar a velocidade, porque o sinal indica que o local tem pouca visibilidade.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Parar, porque posso encontrar crianças.

442. O que devo fazer perante a sinalização deste local? [#1544]

✓ **A) Adaptar a velocidade, porque posso encontrar uma situação perigosa.**

B) Moderar a velocidade e inverter o sentido de marcha, se necessário.

C) Parar, porque não sei que perigo posso encontrar.

443. O que devo fazer perante a sinalização? [#1545]

✓ **A) Adaptar a velocidade às circunstâncias do local.**

B) Diminuir a velocidade e parar.

C) Moderar a velocidade e nunca parar.

444. O que devo fazer perante a sinalização? [#1546]

✓ **A) Adaptar a velocidade.**

B) Inverter o sentido de marcha.

C) Moderar a velocidade não transitando a uma velocidade superior a 40 km/h.

445. O que devo fazer perante o sinal de perigo? [#1547]

✓ **A) Adaptar a velocidade, porque vou encontrar grande volume de trânsito.**

B) Adaptar a velocidade, porque vou encontrar obras na via pública.

C) Parar, porque circulo numa via que vai ter muita intensidade de trânsito.

446. O que devo fazer perante o sinal de perigo? [#1548]

✓ **A) Adequar a velocidade porque me aproximo de uma passagem de peões.**

B) Moderar a velocidade, porque o sinal indica a presença de crianças.

C) Parar.

447. O que devo fazer quando encontro este sinal? [#1549]

✓ **A) Estar atento ao perigo que representa.**

B) Fazer marcha atrás.

C) Inverter o sentido de marcha.

448. O que devo fazer, perante o sinal de perigo? [#1550]

✓ **A) Estar especialmente atento a eventuais obras que possa encontrar.**

B) Moderar a velocidade, porque o sinal indica perigos vários.

C) Parar, porque posso encontrar bermas baixas.

449. O que indica este sinal? [#1551]

A) Informação.

B) Obrigação.

✓ **C) Perigo.**

450. O que indica o sinal? [#1552]

✓ **A) Neve ou gelo.**

B) Piso escorregadio.

C) Visibilidade insuficiente.

451. O que indica o sinal? [#1553]

A) Local frequentado por crianças.

B) Passagem de peões.

✓ **C) Travessia de peões.**

452. O que me indica o sinal de perigo? [#1554]

A) A presença de idosos e o limite mínimo de velocidade.

B) O limite máximo de velocidade.

✓ **C) Um local frequentado por idosos.**

453. O que representa o sinal de perigo? [#1555]

A) Obstrução de uma via de trânsito.

✓ **B) Passagem estreita.**

C) Via de sentido único.

454. O que significa o sinal de perigo? [#1556]

A) Bermas altas.

✓ **B) Depressão.**

C) Lomba.

D) Lombas e depressão.

455. O que significa o sinal de perigo? [#1557]

A) Neve ou gelo.

B) Pavimento escorregadio.

C) Projecção de gravilha.

✓ **D) Visibilidade insuficiente.**

456. O que significa o sinal de perigo? [#1558]

A) Distância de segurança obrigatória.

✓ **B) Troço com elevado volume de trânsito.**

C) Velocidade máxima permitida de 90 km/h.

D) Via reservada a automóveis ligeiros.

457. O que significa o sinal triangular: [#1559]

✓ **A) Aproximação de passagem de peões.**

B) Lugar onde só podem transitar peões.

C) Trânsito proibido a peões.

458. O que significa o sinal vertical superior? [#1560]

✓ **A) Intersecção com via onde circulam veículos sobre carris.**

B) Passagem de nível sem guarda.

C) Proximidade de passagem de nível com cancelas ou barreiras.

459. O que significa o sinal vertical? [#1561]

A) Bermas baixas do lado esquerdo.

B) Cedência de passagem no estreitamento da via.

C) Desvio da faixa de rodagem.

✓ **D) Passagem estreita.**

460. O que significa o sinal vertical? [#1562]

A) Acentuada depressão no pavimento.

B) Bermas altas.

✓ **C) Descida perigosa.**

D) Subida de inclinação acentuada.

461. O que significa o sinal vertical? [#1563]

A) Pavimento escorregadio.

B) Projecção de gravilha.

✓ **C) Queda de pedras.**

462. O que significa o sinal vertical? [#1564]

A) Aproximação de uma via privada de acesso a um aeroporto.

✓ **B) Local que pode ser sobrevoado por aviões a baixa altitude.**

463. O que significa o sinal vertical? [#1565]

A) Proximidade de aeroporto.

B) Vento lateral forte incidindo da direita para a esquerda.

✓ **C) Vento lateral forte incidindo da esquerda para a direita.**

464. O que significa o sinal vertical? [#1566]

A) Circulação alternada.

B) Fim de obras.

✓ **C) Trabalhos na via.**

465. O sinal colocado à minha direita é de: [#1567]

✓ **A) Carácter temporário.**

B) Mensagem variável.

C) Perigos vários.

466. O sinal de cedência de passagem indica: [#1568]

✓ **A) Aproximação de uma rotunda com trânsito giratório.**

B) Obrigação de contornar a rotunda.

C) Proibição de contornar a rotunda.

467. O sinal de perigo alerta-me para a possibilidade de encontrar: [#1569]

✓ **A) Peões a atravessar a faixa de rodagem.**

B) Pista obrigatória para peões.

C) Uma escola.

468. O sinal de perigo colocado à minha direita indica: [#1570]

✓ **A) A aproximação de um local onde há o perigo de queda de pedras.**

B) O local exacto da queda de pedras.

C) O local exacto de um precipício onde caem pedras.

469. O sinal de perigo dá indicação aos condutores: [#1571]

✓ **A) Da proximidade de sinalização luminosa.**

B) Da proximidade de uma passagem de nível.

C) Que a sinalização luminosa não está a funcionar.

470. O sinal de perigo deve estar colocado, na aproximação de: [#1572]

A) Um local de visibilidade insuficiente.

✓ **B) Um túnel.**

C) Uma passagem estreita.

471. O sinal de perigo indica que este local: [#1573]

A) É frequentado por crianças e idosos.

✓ **B) É frequentado por crianças.**

C) Tem pouca visibilidade.

472. O sinal de perigo indica que todos os condutores devem: [#1574]

A) Inverter o sentido de marcha.

✓ **B) Moderar a velocidade e se necessário parar.**

C) Parar.

473. O sinal de perigo indica-me: [#1575]

✓ **A) Curva perigosa à direita.**

B) Que devo passar para a via de trânsito mais à direita no próximo entroncamento.

474. O sinal de perigo indica-me: [#1576]

✓ **A) Estreitamento da via com a configuração constante no sinal.**

B) Proximidade de curva perigosa à direita.

C) Que o trânsito se faz nos dois sentidos.

475. O sinal de perigo indica: [#1577]

A) Caminho obrigatório para peões.

B) Trabalhos na via.

✓ **C) Travessia de peões.**

476. O sinal de perigo indica: [#1578]

✓ **A) Aproximação de sinalização luminosa.**

B) Aproximação de via de sentido reversível.

C) Perigos vários.

477. O sinal de perigo indica: [#1579]

A) A localização de uma passagem de peões.

B) Proximidade de bermas baixas na via.

✓ **C) Um troço de via com uma lomba no pavimento.**

478. O sinal de perigo indica: [#1580]

A) Curva à direita com contracurva.

B) Curva à direita.

✓ **C) Curva à esquerda e contracurva.**

479. O sinal de perigo indica: [#1581]

A) Cedência de passagem no estreitamento da faixa de rodagem.

B) Desvio na faixa de rodagem.

✓ **C) Estreitamento da faixa de rodagem.**

480. O sinal de perigo indica: [#1582]

A) Descida perigosa.

✓ **B) Via que termina num cais ou precipício.**

C) Via sem saída.

481. O sinal de perigo indica: [#1583]

✓ **A) Cais ou precipício.**

B) Descida perigosa.

C) Rua sem saída.

482. O sinal de perigo indica: [#1584]

A) A aproximação de uma intersecção.

B) O local exacto da sinalização luminosa.

✓ **C) Sinalização luminosa.**

483. O sinal de perigo indica: [#1585]

✓ **A) Congestionamento.**

B) Obstáculos ocasionais na via pública.

C) Via obstruída.

484. O sinal de perigo indica: [#1586]

A) Obras na via pública.

✓ **B) Outros perigos.**

C) Proibição de ultrapassar.

485. O sinal de perigo indica: [#1587]

✓ **A) Que me aproximo de um troço de via com bermas baixas.**

B) Que o local onde me encontro tem bermas baixas.

C) Que saí de um local com bermas baixas.

486. O sinal de perigo indica: [#1588]

A) Curva à direita e contracurva.

✓ **B) Curva à direita.**

C) Curva perigosa à esquerda.

487. O sinal de perigo indica: [#1589]

A) Uma descida acentuada.

✓ **B) Uma subida acentuada.**

C) Uma subida perigosa.

488. O sinal de perigo pode representar: [#1590]

A) Congestionamento de trânsito.

✓ **B) Obstáculos ocasionais na via pública.**

C) Perigos vários.

489. O sinal de perigo que se encontra na via indica: [#1591]

✓ **A) A existência de uma curva perigosa à direita. Nesta situação devo moderar a velocidade.**

B) Proximidade de um troço de via em que é frequente a acção de vento lateral com a orientação indicada no sinal.

490. O sinal de perigo significa: [#1592]

A) Local onde só podem transitar peões.

B) Trânsito proibido a peões.

✓ **C) Travessia de peões.**

491. O sinal de perigo significa: [#1593]

✓ **A) Local frequentado por crianças.**

B) Proibida a passagem de crianças.

C) Travessia de peões.

492. O sinal de perigo significa: [#1594]

A) Chuva.

B) Neve ou gelo.

✓ **C) Visibilidade insuficiente.**

493. O sinal de perigo significa: [#1595]

✓ **A) Crianças.**

B) Escola.

C) Visibilidade insuficiente.

494. O sinal de perigo, não poderá estar colocado a menos de: [#1596]

✓ **A) 150 metros.**

B) 200 metros.

C) 300 metros.

495. O sinal indica a aproximação de: [#1597]

✓ **A) Cavaleiros.**

B) Escola de equitação.

C) Hipódromo.

496. O sinal indica a existência de um local: [#1598]

✓ **A) De entrada ou atravessamento de cavaleiros na faixa de rodagem.**

B) Destinado à circulação de cavaleiros.

C) Onde os cavaleiros estão proibidos de atravessar a faixa de rodagem.

497. O sinal indica aproximação de: [#1599]

✓ **A) Depressão no pavimento.**

B) Lomba no pavimento.

C) Lomba ou depressão no pavimento.

498. O sinal indica que na faixa de rodagem onde transito: [#1600]

A) Existe uma pista reservada a ciclistas.

B) Existe uma saída para ciclomotores.

✓ **C) Podem existir velocípedes a entrar na via.**

499. O sinal indica que na via em que transito posso encontrar: [#1601]

A) Animais com condutor.

B) Animais selvagens.

✓ **C) Animais sem condutor.**

500. O sinal indica que vou transitar num local frequentado por: [#1602]

A) Idosos e crianças.

✓ **B) Idosos.**

C) Pessoas portadoras de deficiência.

501. O sinal indica-me a aproximação de: [#1603]

✓ **A) Um local frequentado por idosos.**

B) Uma passadeira destinada à travessia de idosos.

C) Uma via destinada exclusivamente ao trânsito de idosos.

502. O sinal indica-me que a via: [#1604]

A) Não tem saída.

B) Tem uma ponte móvel.

✓ **C) Termina num cais ou precipício.**

503. O sinal indica: [#1605]

A) Pista obrigatória para ciclistas.

✓ **B) Saída de ciclistas.**

C) Trânsito proibido a ciclistas.

504. O sinal indica: [#1606]

✓ **A) Saída de ciclistas.**

B) Trânsito proibido a ciclistas.

C) Via reservada a ciclistas.

505. O sinal indica: [#1607]

A) Pavimento em mau estado.

B) Piso escorregadio.

✓ **C) Ponte móvel.**

506. O sinal indica: [#1608]

A) Curva perigosa à esquerda.

B) Desvio.

✓ **C) Estreitamento da faixa de rodagem.**

507. O sinal indica: [#1609]

✓ **A) Bermas baixas temporariamente.**

B) Obras na via pública que ocasionam um desvio.

C) Trânsito temporariamente congestionado.

508. O sinal indica: [#1610]

A) Caminho para ciclistas.

B) Pista obrigatória para ciclistas.

✓ **C) Saída de ciclistas.**

509. O sinal indica: [#1611]

A) Aproximação de uma sucessão de curvas, sendo a primeira à direita.

✓ **B) Aproximação de uma sucessão de curvas, sendo a primeira à esquerda.**

C) Curva à direita, no local exacto em que me encontro.

510. O sinal indica: [#1612]

A) Ponte móvel.

✓ **B) Vento lateral.**

C) Visibilidade insuficiente.

511. O sinal indica: [#1613]

✓ **A) Pista de aviação.**

B) Ponte móvel.

C) Sinalização luminosa.

512. O sinal indica: [#1614]

A) Que o local onde transito é sobrevoado a baixa altitude.

✓ **B) Um local sobrevoado a baixa altitude, a 200 metros.**

C) Uma pista de aviação numa extensão de 200 metros.

513. O sinal indica: [#1615]

✓ **A) Aproximação de passagem de peões.**

B) Local frequentado por crianças.

C) Local frequentado por idosos.

514. O sinal indica: [#1616]

A) Depressão.

✓ **B) Lomba ou depressão.**

C) Lomba.

515. O sinal indica: [#1617]

A) Bermas baixas.

✓ **B) Projecção de gravilha.**

C) Queda de pedras.

516. O sinal que se encontra nesta via pública indica a proximidade de: [#1618]

A) Um troço de via onde podem ser encontrados animais sem condutor.

✓ **B) Uma passagem de nível com guarda.**

C) Uma passagem de nível sem guarda.

517. O sinal que se encontra nesta via pública indica-me: [#1619]

A) Curva perigosa à direita.

B) Descida de inclinação acentuada.

✓ **C) Subida de inclinação acentuada.**

518. O sinal que se encontra nesta via, indica aos condutores: [#1620]

✓ **A) Proximidade de uma ponte móvel.**

B) Que a ponte móvel se encontra levantada.

C) Que a via pública não tem saída para veículos.

519. O sinal representa: [#1621]

✓ **A) Animais selvagens.**

B) Animais sem condutor.

C) Cavaleiros.

520. O sinal representa: [#1622]

A) Bermas baixas.

B) Cais ou precipício.

✓ **C) Queda de pedras.**

521. O sinal representa: [#1623]

A) Curva à direita e contracurva.

B) Curva à direita.

✓ **C) Curva à esquerda e contracurva.**

522. O sinal triangular adverte-me para a aproximação de: [#1624]

A) Um local frequentado por crianças.

✓ **B) Uma passagem para peões.**

C) Uma via destinada exclusivamente ao trânsito de peões.

523. O sinal triangular indica aos condutores: [#1625]

✓ **A) Curva à esquerda e contracurva.**

B) Óleo na via pública.

C) Pavimento escorregadio.

524. O sinal triangular indica-me que: [#1626]

✓ **A) O trânsito passa a efectuar-se nos dois sentidos.**

B) O trânsito passa a efectuar-se num só sentido.

C) Tenho prioridade nas passagens estreitas.

525. O sinal triangular indica: [#1627]

A) Aproximação de uma passagem estreita.

✓ **B) Que o trânsito passa a fazer-se nos dois sentidos.**

C) Sentidos obrigatórios.

526. O sinal triangular indica: [#1628]

A) Que me aproximo de um túnel.

B) Que no túnel é obrigatório transitar com as luzes de cruzamento ligadas.

✓ **C) Que o trânsito passa a fazer-se nos dois sentidos.**

527. O sinal triangular que se encontra na via indica-me: [#1629]

✓ **A) Estreitamento da via com a configuração constante do sinal.**

B) Que no estreitamento da via devo ceder a passagem aos veículos que transitem em sentido contrário.

C) Que tenho prioridade nos estreitamentos da faixa de rodagem.

528. O sinal vertical dá indicação aos condutores de: [#1630]

A) Pavimento com precárias condições de aderência e risco de hidroplanagem.

B) Piso molhado ou enlameado.

✓ **C) Troço de via em que existe o risco de projecção de gravilha.**

529. O sinal vertical de forma triangular é utilizado para avisar os condutores: [#1631]

A) Da existência de vários perigos.

✓ **B) De elevado volume de trânsito.**

C) De piso escorregadio.

D) De que a via está obstruída por veículos acidentados.

530. O sinal vertical indica a proximidade de um troço de via com: [#1632]

A) Bermas baixas e risco de capotar.

B) Congestionamento.

✓ **C) Obstrução da via.**

531. O sinal vertical indica aos condutores a proximidade de um troço de via: [#1633]

A) Com descida perigosa em que existe o risco de despiste.

B) Em que o pavimento pode tornar-se escorregadio.

✓ **C) Onde a circulação se encontra obstruída por veículos.**

532. O sinal vertical indica aos condutores: [#1634]

A) Proximidade de um parque natural.

B) Proximidade de uma reserva natural.

✓ **C) Que a via pode ser atravessada por animais selvagens.**

533. O sinal vertical indica-me a aproximação de: [#1635]

A) Um cemitério.

B) Um hospital.

C) Uma passagem de nível com guarda.

✓ **D) Uma passagem desnivelada para peões.**

534. O sinal vertical indica-me a proximidade de um troço de via pública: [#1636]

A) Em que é frequente o aparecimento de nevoeiro.

✓ **B) Em que pode existir o risco de projecção de gravilha ou pequenas pedras.**

C) Onde podem existir condições ambientais que tornem a visibilidade insuficiente.

535. O sinal vertical indica-me a proximidade de: [#1637]

A) Bermas baixas.

✓ **B) Lomba.**

C) Passagem estreita.

536. O sinal vertical indica-me que, a partir do local em que se encontra colocado, a via passa a ter: [#1638]

✓ **A) Dois sentidos de trânsito.**

B) Duas faixas de rodagem.

C) Duas filas de trânsito em cada sentido.

D) Duas filas de trânsito no mesmo sentido.

537. O sinal vertical indica-me que: [#1639]

A) A circulação deixa de realizar-se com duas vias de trânsito em cada sentido.

B) Me aproximo de uma passagem estreita.

✓ **C) O trânsito passa a efectuar-se nos dois sentidos.**

538. O sinal vertical indica-me: [#1640]

A) Que tenho prioridade no próximo estreitamento da via pública.

B) Um alargamento da via pública.

✓ **C) Um estreitamento da via pública.**

539. O sinal vertical indica-me: [#1641]

✓ **A) Bermas baixas.**

B) Curva perigosa à direita.

C) Resíduos no pavimento que podem provocar despiste.

540. O sinal vertical que se encontra na via indica-me: [#1642]

A) O desenvolvimento de um troço em curva.

✓ **B) Pavimento escorregadio.**

C) Que posso encontrar veículos a circular em excesso de velocidade em sentido contrário.

541. O sinal vertical que se encontra na via indica: [#1643]

A) Fim da pista obrigatória para cavaleiros.

✓ **B) Proximidade de um local frequentado por cavaleiros.**

C) Trânsito proibido a cavaleiros.

542. O sinal vertical que se encontra na via pública indica-me: [#1644]

A) A proximidade de uma passagem de peões.

B) A proximidade de uma pista obrigatória para peões.

✓ **C) Que estou a circular num local frequentado por crianças.**

543. O sinal vertical que se encontra nesta via indica: [#1645]

A) Circulação numa via reservada a veículos automóveis.

B) Local onde é autorizado o estacionamento na berma.

✓ **C) Proximidade de um troço de via com elevado volume de trânsito.**

544. O sinal vertical que se encontra nesta via pública: [#1646]

A) Apenas interessa aos condutores que circulam em sentido contrário devido à configuração da via onde circulam.

✓ **B) Indica proximidade de uma passagem estreita.**

C) Indica que o trânsito passa de duas para apenas uma via de trânsito.

545. O sinal vertical triangular de fundo branco indica-me: [#1647]

A) A existência de baias direccionais.

✓ **B) A existência de uma curva perigosa à esquerda.**

C) Proibição de efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha.

546. O sinal vertical triangular de fundo branco na via de trânsito, indica-me a proximidade de: [#1648]

✓ **A) Uma depressão.**

B) Uma lomba ou depressão.

C) Uma passagem superior.

547. O sinal vertical triangular indica: [#1649]

A) Estreitamento da via com a configuração do sinal.

B) Passagem desnivelada para peões.

✓ **C) Proximidade de lomba no pavimento.**

548. Os sinais de perigo têm fundo amarelo porque: [#1650]

A) São de confirmação.

B) São de regulamentação.

✓ **C) São sinalização temporária.**

549. Perante a sinalização devo moderar a velocidade, e: [#1651]

A) Parar antes da descida que se encontra a uma distância de 200 metros.

B) Utilizar apenas o travão de serviço porque a descida é perigosa.

✓ **C) Utilizar o motor como auxiliar do travão.**

550. Perante a sinalização devo: [#1652]

A) Parar.

B) Reduzir a velocidade e travar antes da lomba.

✓ **C) Seguir atentamente e moderar a velocidade.**

551. Perante a sinalização devo: [#1653]

✓ **A) Estar especialmente atento.**

B) Inverter o sentido de marcha antes do sinal.

C) Parar imediatamente.

552. Perante a sinalização existente neste local devo: [#1654]

✓ **A) Adaptar a velocidade.**

B) Aumentar a distância de reacção.

C) Diminuir a distância de paragem.

553. Perante a sinalização, como devo proceder para circular em segurança? [#1655]

✓ **A) Adoptar uma velocidade especialmente moderada.**

B) Aumentar a pressão dos pneus para reduzir o efeito das irregularidades do pavimento.

C) Circular em marcha lenta e, se possível, em primeira velocidade.

D) Reduzir a velocidade e circular pelo centro da faixa de rodagem.

554. Perante esta sinalização devo: [#1656]

A) Estar atento apenas à intersecção que se aproxima.

✓ **B) Estar especialmente atento.**

C) Moderar a velocidade, porque o sinal luminoso me obriga a parar.

555. Perante este sinal de perigo, devo: [#1657]

A) Aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem.

B) Moderar a velocidade e aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) Moderar a velocidade.**

556. Perante este sinal devo: [#1658]

A) Manter a velocidade.

✓ **B) Reduzir a velocidade.**

C) Ultrapassar o veículo da frente.

557. Perante este sinal devo: [#1659]

✓ **A) Circular com velocidade adaptada às características da via.**

B) Circular o mais próximo possível do eixo da faixa de rodagem.

558. Perante este sinal devo: [#1660]

✓ **A) Adaptar a velocidade e estar atento à aproximação de uma passagem de peões.**

B) Parar sempre.

C) Transitar com precaução, porque o sinal me indica um local frequentado por crianças.

559. Perante este sinal estou obrigado a moderar a velocidade do meu veículo. Concorda com esta afirmação? [#1661]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

560. Perante este sinal sei que: [#1662]

✓ **A) Estou próximo de um local frequentado por ciclistas.**

B) Vou encontrar uma passagem para ciclistas.

C) Vou encontrar uma pista reservada a ciclistas.

561. Perante este sinal um condutor deve: [#1663]

A) Moderar a velocidade devido ao perigo da via poder ser atravessada por animais selvagens.

✓ **B) Moderar a velocidade devido ao perigo de encontrar animais sem condutor na via pública.**

C) Saber que vai entrar numa zona em que os condutores de gado em manada são obrigados a transitar numa pista reservada.

562. Perante este sinal vertical devo ter a preocupação de adaptar a velocidade de circulação: [#1664]

✓ **A) À inclinação da via.**

B) Às condições ambientais adversas.

C) Às condições de aderência do piso.

D) Às condições de visibilidade reduzida.

563. Perante este sinal vertical, devo: [#1665]

A) Manter o limite máximo de velocidade permitido para esta via.

✓ **B) Moderar especialmente a velocidade.**

C) Transitar em marcha lenta por estar próximo um troço da via pública obstruída por veículos.

564. Perante este sinal: [#1666]

A) Devo ceder a passagem no estreitamento da via.

✓ **B) Devo circular a velocidade especialmente moderada.**

C) Devo passar primeiro no estreitamento da via.

565. Perante o sinal de perigo devo transitar com precaução, porque: [#1667]

A) A via é estreita.

✓ **B) Aproximo-me de um lugar frequentado por idosos.**

C) Vou encontrar passagens assinaladas para a travessia de peões.

566. Perante o sinal de perigo devo: [#1668]

A) Moderar a velocidade e transitar fora da faixa de rodagem.

✓ **B) Transitar com especial prudência.**

C) Transitar no eixo da faixa de rodagem, para me desviar das pedras.

567. Perante o sinal de perigo devo: [#1669]

A) Aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.

B) Transitar com precaução no eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) Transitar com precaução.**

568. Perante o sinal de perigo devo: [#1670]

✓ **A) Adaptar a minha condução ao perigo representado pelo sinal.**

B) Aumentar um pouco a velocidade antes da curva.

C) Moderar a velocidade e aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.

569. Perante o sinal de perigo devo: [#1671]

A) Moderar a velocidade e desviar o meu veículo para a esquerda.

B) Moderar a velocidade e desviar o veículo para o eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) Moderar a velocidade.**

570. Perante o sinal de perigo, é necessário: [#1672]

✓ **A) Adaptar a condução às condições adversas que possam surgir.**

B) Ligar as luzes de nevoeiro, porque a visibilidade pode ser menor.

C) Parar, porque a neve torna o piso escorregadio.

571. Perante o sinal de perigo, fico a saber: [#1673]

A) Que o trânsito se faz nos dois sentidos e que vou transitar num túnel.

✓ **B) Que o trânsito se faz nos dois sentidos.**

C) Que vou transitar num túnel.

572. Perante o sinal de perigo: [#1674]

A) A velocidade deve ser moderada e a utilização das luzes é obrigatória.

B) A velocidade deve ser moderada e a utilização das luzes não é permitida.

✓ **C) A velocidade deve ser moderada.**

573. Perante o sinal de perigo: [#1675]

A) Devo inverter o sentido de marcha, não arriscando assim encontrar animais selvagens.

B) Devo inverter o sentido de marcha, não arriscando assim encontrar animais sem condutor.

✓ **C) Devo moderar a velocidade.**

574. Perante o sinal devo: [#1676]

A) Aumentar a velocidade, porque circulo numa recta.

B) Buzinar e prosseguir a marcha.

✓ **C) Prestar especial atenção e moderar a velocidade.**

575. Perante o sinal devo: [#1677]

A) Avançar, porque o sinal está verde.

✓ **B) Moderar a velocidade face à aproximação da sinalização luminosa.**

C) Parar, porque o sinal está vermelho.

576. Perante o sinal devo: [#1678]

A) Parar e aguardar a descida da ponte móvel.

B) Parar e aguardar pelo barco de transporte de automóveis.

✓ **C) Tomar as devidas precauções, pois estou à beira do cais.**

577. Perante o sinal devo: [#1679]

A) Ligar as luzes de nevoeiro.

B) Moderar a velocidade e ligar as luzes de cruzamento.

✓ **C) Moderar a velocidade.**

578. Perante o sinal devo: [#1680]

A) Ceder a passagem aos ciclistas.

B) Parar, se encontrar ciclistas.

✓ **C) Transitar com precaução, porque posso encontrar ciclistas.**

579. Perante o sinal devo: [#1681]

A) Parar antes do sinal, para me certificar que não há animais no local.

✓ **B) Transitar com precaução especial.**

C) Utilizar os sinais sonoros, para que os animais não ocupem a faixa de rodagem.

580. Perante o sinal devo: [#1682]

A) Moderar a velocidade e parar antes de cada irregularidade.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Parar antes de cada irregularidade.

581. Perante o sinal devo: [#1683]

✓ **A) Engrenar a mudança adequada à inclinação da via.**

B) Parar, antes da descida.

C) Preparar o veículo para a descida.

582. Perante o sinal que se encontra na via devo: [#1684]

✓ **A) Moderar a velocidade porque me aproximo de uma passagem de nível localizada a 300 metros.**

B) Reduzir a velocidade devido à proximidade de um entroncamento em que transitam veículos pesados.

583. Perante o sinal vertical que procedimentos devo adoptar? [#1685]

✓ **A) Segurar o volante com firmeza e, se necessário, compensar a força do vento virando o volante para o lado de onde o vento sopra.**

B) Segurar o volante com suavidade.

C) Virar o volante para o lado contrário ao da incidência do vento.

584. Perante o sinal vertical que se encontra na via pública devo tomar alguma precaução? [#1686]

A) Não, o trânsito passa a ser feito apenas num só sentido.

✓ **B) Sim, aproxima-se um estreitamento da via com a configuração igual à do sinal.**

C) Sim, dado que não tenho prioridade no próximo entroncamento.

585. Perante o sinal vertical que se encontra na via, fico a saber: [#1687]

A) Que a ponte móvel se encontra levantada e que circulação se encontra temporariamente interrompida.

B) Que a via onde circulo vai terminar num cais ou precipício.

✓ **C) Que me aproximo de um local onde existe uma ponte móvel.**

586. Perante o sinal vertical que se encontra nesta via pública estou obrigado a moderar a velocidade? [#1688]

A) Não, apenas estou obrigado a moderar a velocidade nas descidas de inclinação acentuada.

B) Não, apenas estou obrigado a moderar a velocidade sempre que exista grande intensidade de trânsito.

✓ **C) Sim, estou obrigado a moderar a velocidade em todos os locais com sinais de perigo.**

587. Perante qualquer sinal de perigo estou obrigado a moderar a velocidade do meu veículo? [#1689]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

588. Posso circular na via pública onde se encontra o sinal vertical? [#1690]

A) Não, é uma via exclusiva para cavaleiros.

B) Não, o sinal indica-me saída de cavaleiros.

✓ **C) Sim, com velocidade moderada.**

589. Posso ultrapassar? [#1691]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que sinalize correctamente a manobra.

C) Sim, porque não existe sinalização a proibir a manobra.

590. Pratico infracção ao Código da Estrada caso não modere especialmente a velocidade nesta via pública? [#1692]

A) Não, o Código da Estrada não prevê qualquer sanção para este comportamento.

B) Não, o sinal indica-me apenas que a via com prioridade muda de direcção à esquerda.

✓ **C) Sim, o sinal de perigo indica-me a existência de uma curva perigosa à esquerda.**

591. Qual a indicação dada pelo sinal de perigo? [#1693]

✓ **A) Bermas baixas.**

B) Obstrução de via.

C) Queda de pedras.

592. Qual a indicação que este sinal dá aos condutores? [#1694]

A) Obstrução da via.

✓ **B) Outros perigos.**

C) Trabalhos na via.

593. Qual a indicação que este sinal vertical dá aos condutores? [#1695]

✓ **A) Existência de curva perigosa à direita.**

B) Que a via com prioridade muda de direcção à direita.

594. Qual a indicação que este sinal vertical dá aos condutores? [#1696]

✓ **A) Local frequentado por cavaleiros.**

B) Pista obrigatória para cavaleiros.

C) Trânsito proibido a cavaleiros.

595. Qual a indicação que o sinal vertical dá aos condutores? [#1697]

A) Proximidade de um local onde se encontram veículos estacionados na berma.

B) Um estreitamento da via e que devem utilizar parte da berma.

✓ **C) Um troço de via com bermas baixas do lado direito.**

596. Qual a indicação que o sinal vertical dá aos condutores? [#1698]

✓ **A) Que a via pode ser atravessada por animais selvagens.**

B) Sinalização de zona de caça.

C) Troço de via onde podem ser encontrados animais sem condutor.

597. Qual a indicação que o sinal vertical dá aos condutores? [#1699]

A) Aconselha a circular ao centro da faixa de rodagem.

B) Bermas baixas dos dois lados da faixa de rodagem.

✓ **C) Proximidade de uma lomba no pavimento.**

598. Qual a indicação que o sinal vertical triangular dá aos condutores? [#1700]

A) A existência de trabalhos na via e a configuração do desvio de itinerário.

✓ **B) A proximidade de uma sucessão de curvas perigosas, sendo a primeira à direita.**

C) Curva à esquerda e contracurva.

599. Qual a indicação que o sinal vertical triangular dá aos condutores? [#1701]

✓ **A) Aproximação de uma passagem de peões.**

B) Informa os condutores da localização de uma passagem para peões desnivelada.

C) Que podem ser encontrados peões a atravessar a faixa de rodagem.

600. Qual a indicação que o sinal vertical triangular dá aos condutores? [#1702]

A) Início de uma pista obrigatória para peões.

✓ **B) Proximidade de um local frequentado por crianças.**

C) Trânsito proibido a peões.

601. Qual o perigo indicado por este sinal? [#1703]

A) Bermas baixas.

B) Projecção de gravilha.

✓ **C) Queda de pedras.**

602. Qual o significado deste sinal? [#1704]

✓ **A) Animais selvagens.**

B) Gado em manada.

C) Local reservado à caça de animais selvagens.

603. Qual o significado do sinal de perigo? [#1705]

✓ **A) Passagem estreita.**

B) Supressão da via da direita.

C) Velocidade máxima recomendada.

D) Velocidade mínima recomendada.

604. Qual o significado do sinal de perigo? [#1706]

✓ **A) Depressão.**

B) Lomba ou depressão.

C) Lomba.

605. Qual o significado do sinal vertical? [#1707]

✓ **A) Curva à esquerda e contracurva.**

B) Indica o sentido obrigatório possível.

C) Obrigação de seguir no sentido indicado pela seta.

606. Qual o significado do sinal vertical? [#1708]

A) Aproximação de pista obrigatória para ciclistas.

✓ **B) Saída de ciclistas.**

C) Trânsito proibido a ciclistas.

D) Via reservada a veículos de duas rodas.

607. Qual o significado do sinal vertical? [#1709]

A) Descida de inclinação acentuada.

B) Pavimento escorregadio.

C) Pavimento irregular.

✓ **D) Subida de inclinação acentuada.**

608. Qual o significado do sinal vertical? [#1710]

A) Condições atmosféricas adversas.

✓ **B) Neve ou gelo.**

C) Pavimento escorregadio.

D) Visibilidade reduzida.

609. Qual o significado do sinal vertical? [#1711]

✓ **A) Animais sem condutor.**

B) Entrada em zona de pastagem.

C) Início de reserva natural.

D) Pista para gado em manada.

610. Qual o significado do sinal vertical? [#1712]

A) Intersecção com via onde circulam automóveis pesados.

B) Passagem de nível com cancelas ou barreiras.

C) Passagem de nível com guarda.

✓ **D) Passagem de nível sem guarda.**

611. Que indicação me dá o sinal vertical? [#1713]

A) Local frequentado por condutores de veículos de duas rodas.

B) Obrigatoriedade de ceder a passagem aos ciclistas.

✓ **C) Proximidade de local frequentemente utilizado por ciclistas.**

612. Que indicação me dá o sinal vertical? [#1714]

✓ **A) Indica-me um troço de via com bermas baixas.**

B) Que a circulação passa a fazer-se apenas num só sentido.

C) Que vou entrar numa via reservada a veículos automóveis.

613. Que manobra(s) estou proibido de realizar até encontrar este sinal? [#1715]

✓ **A) Inversão do sentido de marcha.**

B) Mudança de direcção.

C) Paragem e estacionamento.

D) Ultrapassagem.

614. Que significado tem o sinal de perigo? [#1716]

A) Estreitamento da faixa de rodagem.

✓ **B) Túnel.**

C) Visibilidade reduzida.

615. Que significado tem o sinal vertical? [#1717]

A) Indicação de um local frequentado por trabalhadores agrícolas.

B) Proximidade de via sem saída devido a obras no local.

✓ **C) Trabalhos na via.**

616. Regra geral, a situação de perigo para a qual este sinal me adverte, encontra-se: [#1718]

A) Entre 100 a 250 metros do sinal.

✓ **B) Entre 150 a 300 metros do sinal.**

C) Entre 25 a 50 metros do sinal.

617. Sempre que vejo este sinal, sei que vou encontrar: [#1719]

A) Um local frequentado por crianças.

B) Uma escola.

✓ **C) Uma passagem de peões.**

618. Sou advertido(a) para a situação de perigo que: [#1720]

✓ **A) Irá manter-se numa extensão de 1,3 km.**

B) Se encontra a 1,45 km.

C) Tem início dentro de 1,3 km.

619. Um destes sinais verticais indica que existem obras no local? [#1721]

A) Não. Estes sinais apenas me indicam que existem algumas alterações no trânsito.

B) Sim, ambos os sinais.

✓ **C) Sim.**

620. Uma descida perigosa com 8% de inclinação significa que: [#1722]

✓ **A) Em cada 100 metros percorridos descemos 8 metros.**

B) Em cada 100 metros percorridos descemos 80 metros.

C) Em cada quilómetro percorrido descemos 8 metros.

621. A indicação dada pelo sinal de mensagem variável: [#1723]

A) Não tem qualquer valor.

B) Tem carácter facultativo.

✓ **C) Tem carácter obrigatório.**

622. A partir deste sinal fico a saber que: [#1724]

A) Devo usar os sinais sonoros à noite.

B) Nunca poderei usar os sinais sonoros.

✓ **C) Termina a proibição de usar os sinais sonoros.**

623. A proibição de transitar, imposta pelo sinal vertical, de forma circular, que se encontra do meu lado direito, aplica-se: [#1725]

✓ **A) Aos automóveis de mercadorias e veículos a motor com reboque.**

B) Aos automóveis de mercadorias e veículos de tracção animal.

C) Aos automóveis pesados e veículos a motor com reboque.

624. A que tipo de peso se refere o sinal? [#1726]

A) Peso bruto.

✓ **B) Peso total.**

C) Tara.

625. A que veículos se aplica a proibição sinalizada? [#1727]

A) Aos veículos de peso por eixo inferior a 2,4t.

✓ **B) Aos veículos de peso por eixo superior a 2,4t.**

C) Aos veículos de peso total superior a 2,4t.

626. A que veículos se destinam as proibições constantes dos sinais? [#1728]

A) A todos os veículos de mercadorias.

B) A todos os veículos pesados.

✓ **C) A todos os veículos que transportem matérias perigosas.**

627. A sinalização proíbe a circulação de veículos com peso total superior a 3,5t. [#1729]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

628. A sinalização da via indica-me que determinados veículos: [#1730]

A) Estão obrigados a circular nesse sentido.

✓ **B) Não podem circular nessa via.**

C) Não podem circular nesse sentido.

629. A sinalização da via onde circulo permite-me ultrapassar um automóvel? [#1731]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

630. A sinalização de mensagem variável, pode proibir comportamentos ou condicionar o trânsito de determinada via. [#1732]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

631. A sinalização existente no local indica: [#1733]

A) A proibição de parar.

✓ **B) Que devo parar.**

C) Que neste local não devo mudar de direcção.

632. A sinalização existente obriga-me: [#1734]

A) A curvar com as devidas precauções.

B) A mudar de direcção para a direita.

✓ **C) A mudar de direcção para a esquerda.**

633. A sinalização indica que a manobra de ultrapassagem é: [#1735]

✓ **A) Permitida.**

B) Proibida.

C) Recomendada.

634. A sinalização indica uma zona onde: [#1736]

A) É proibido o trânsito a peões e automóveis.

B) É proibido o trânsito a peões.

✓ **C) É proibido o trânsito a todos os veículos.**

635. A sinalização limita a velocidade: [#1737]

✓ **A) Máxima.**

B) Mínima.

C) Recomendada.

636. A sinalização proíbe o trânsito: [#1738]

✓ **A) A peões.**

B) A todos os motociclos.

C) A veículos de mercadorias.

637. A sinalização sobre limites de peso refere-se a: [#1739]

A) Peso bruto.

✓ **B) Peso total.**

C) Tara.

638. A sinalização vertical de fundo branco indica-me trânsito proibido: [#1740]

A) A automóveis ligeiros.

✓ **B) A automóveis pesados.**

C) A todos os automóveis.

639. A sinalização vertical desta via pública indica que os peões estão proibidos de: [#1741]

A) Atravessar as vias de trânsito.

✓ **B) Circular nas vias de trânsito.**

640. A sinalização vertical desta via pública proíbe a circulação de velocípedes. Concorda? [#1742]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

641. A sinalização vertical determina: [#1743]

✓ **A) A velocidade máxima permitida.**

B) A velocidade mínima obrigatória.

642. A sinalização vertical existente no local: [#1744]

A) Proíbe a manobra de inversão do sentido de marcha.

B) Proíbe a manobra de ultrapassagem e de inversão do sentido de marcha.

✓ **C) Proíbe a manobra de ultrapassagem.**

643. A sinalização vertical indica-me que não posso circular nesta via pública se conduzir: [#1745]

A) Um monovolume.

✓ **B) Um veículo com reboque.**

C) Uma autocaravana.

644. A sinalização vertical indica-me trânsito proibido a: [#1746]

✓ **A) Peões, animais e a veículos que não sejam automóveis ou motociclos.**

B) Peões, animais e a veículos que não sejam automóveis, motociclos ou ciclomotores.

C) Peões, animais e a veículos que não sejam automóveis.

645. Ao encontrar este sinal vertical sei que na via onde o mesmo se encontra: [#1747]

✓ **A) O trânsito apenas se faz em sentido oposto ao sentido para o qual o sinal está orientado.**

B) O trânsito apenas se faz no sentido para o qual o sinal está orientado.

C) Vou encontrar veículos em ambos os sentidos de trânsito.

646. Ao entrar nesta via pública devo saber que este sinal vertical significa: [#1748]

A) Proximidade de um local frequentado por peões, pelo que devo moderar a velocidade.

B) Proximidade de uma passagem de peões.

✓ **C) Trânsito proibido a peões.**

647. Após a sinalização vertical a velocidade máxima permitida aplica-se: [#1749]

✓ **A) A todas as vias de trânsito.**

B) Apenas à via de trânsito da direita.

C) Apenas à via de trânsito da esquerda.

648. Após a sinalização vertical é permitido parar para a saída de passageiros? [#1750]

✓ **A) Não, o sinal vertical proíbe-me de parar qualquer veículo.**

B) Sim, mas apenas pelo tempo estritamente necessário.

C) Sim, o sinal indica-me fim de proibição de parar ou estacionar.

649. Após a sinalização: [#1751]

A) A velocidade é limitada apenas para os veículos pesados.

✓ **B) A velocidade máxima permitida é de 60 Km/h e é proibido o trânsito a automóveis pesados.**

C) Apenas os veículos ligeiros podem transitar a uma velocidade superior a 60 km/h.

650. Após o sinal de formato circular estou proibido de ultrapassar se conduzir um automóvel pesado de passageiros. [#1752]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

651. Após o sinal é permitido: [#1753]

A) Estacionar.

B) Parar e estacionar.

✓ **C) Parar.**

652. Após o sinal é permitido: [#1754]

A) Estacionar em segunda fila.

B) Estacionar na faixa de rodagem junto aos veículos brancos.

✓ **C) Estacionar nos locais a esse fim destinados.**

653. Após o sinal é: [#1755]

✓ **A) Permitida a manobra de ultrapassagem.**

B) Permitida a ultrapassagem apenas aos automóveis pesados.

C) Proibida a ultrapassagem a automóveis ligeiros.

654. Após o sinal posso estacionar? [#1756]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

655. Após o sinal vertical existente na via, é permitido ultrapassar? [#1757]

A) Não, é proibida a manobra de ultrapassagem.

B) Sim, mas apenas automóveis ligeiros.

✓ **C) Sim.**

656. Após o sinal vertical, que tipo de veículos estou proibido de ultrapassar? [#1758]

A) Motociclos e ciclomotores.

✓ **B) Nenhum tipo de veículos.**

C) Todos os veículos de duas rodas.

D) Velocípedes.

657. Após o sinal vertical: [#1759]

A) Devo circular a mais de 50 Km/h.

B) Devo circular à velocidade indicada.

✓ **C) Não devo ultrapassar a velocidade indicada.**

658. Após o sinal vertical: [#1760]

✓ **A) É permitida a ultrapassagem.**

B) É proibida a manobra de inversão do sentido de marcha.

C) É proibida a manobra de ultrapassagem.

659. Após o sinal, o limite máximo de velocidade é de: [#1761]

A) 100 km/h, pois o sinal indica a velocidade recomendada.

B) 120 km/h, pois o limite constante no sinal é facultativo.

✓ **C) 80 km/h.**

660. Após o sinal: [#1762]

A) A manobra de ultrapassagem é proibida apenas se for necessário ocupar o lado esquerdo da faixa de rodagem.

✓ **B) É proibido ultrapassar.**

661. Após os sinais de proibição: [#1763]

A) É obrigatória a manobra de ultrapassagem.

✓ **B) É permitida a manobra de ultrapassagem.**

C) É proibida a manobra de ultrapassagem.

662. Conduzindo um automóvel ligeiro de passageiros, a partir deste sinal posso: [#1764]

A) Aumentar a velocidade até 95 Km/h.

B) Circular a 100 km/h.

✓ **C) Circular até 90 km/h.**

663. Conduzo um automóvel de mercadorias. Perante a sinalização existente, só posso prosseguir pela via mais à direita. [#1765]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

664. Conduzo um automóvel ligeiro de passageiros. Posso seguir pela via sinalizada? [#1766]

A) Não, é uma via reservada a automóveis pesados de mercadorias.

B) Sim, o sinal proíbe o trânsito a automóveis de mercadorias.

✓ **C) Sim, o sinal proíbe o trânsito a automóveis pesados.**

665. De acordo com a sinalização existente no local devo: [#1767]

A) Manter um intervalo de pelo menos 60 metros do veículo da frente.

✓ **B) Transitar a velocidade igual ou inferior a 60 km/h.**

C) Transitar a velocidade igual ou superior a 60 km/h.

666. De acordo com a sinalização existente, como devo proceder no local em que me encontro? [#1768]

A) Mudar de direcção à esquerda ou à direita.

B) Mudar de direcção à esquerda.

✓ **C) Seguir em frente.**

667. De acordo com a sinalização vertical, os condutores de automóveis pesados: [#1769]

A) Estão proibidos de circular a velocidade superior a 80 km/h.

✓ **B) Estão proibidos de circular na via de trânsito mais à esquerda.**

C) Podem circular em qualquer via, desde que cumpram os limites de velocidade impostos.

668. De acordo com a sinalização vertical, quem se encontra proibido de circular na via mais à esquerda desta auto-estrada? [#1770]

A) Apenas os condutores de automóveis pesados de mercadorias.

B) Apenas os condutores de automóveis pesados de passageiros.

✓ **C) Todos os condutores de automóveis pesados.**

669. De acordo com o sinal vertical à minha direita, posso circular se conduzir um automóvel de mercadorias? [#1771]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, desde que seja um automóvel ligeiro.

C) Sim, o trânsito só é proibido a automóveis pesados de passageiros.

670. De acordo com o sinal vertical, os peões, animais, velocípedes e veículos de tracção animal podem transitar na via em que vou entrar. [#1772]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

671. Devo saber que este sinal proíbe: [#1773]

A) A paragem e o estacionamento de veículos pesados.

B) O estacionamento de veículos pesados.

✓ **C) O trânsito a automóveis de mercadorias e a veículos a motor com reboque.**

672. Devo saber que este sinal vertical indica: [#1774]

A) Saída de veículos agrícolas.

✓ **B) Trânsito proibido a veículos agrícolas.**

C) Via reservada a veículos agrícolas.

673. É permitida a realização da manobra de inversão do sentido de marcha atendendo à sinalização vertical? [#1775]

✓ **A) Não, a manobra é proibida atendendo à sinalização vertical.**

B) Sim, a sinalização não proíbe a realização da manobra.

C) Sim, dado que não se verifica trânsito.

674. Em que direcção posso seguir na próxima intersecção? [#1776]

A) Mudar de direcção à direita.

B) Somente mudar de direcção à esquerda.

✓ **C) Somente seguir em frente.**

675. Em que direcções posso seguir quando a luz vermelha passar a verde? [#1777]

✓ **A) Em frente ou para a esquerda.**

B) Em qualquer direcção.

C) Só para a direita.

676. Este sinal indica: [#1778]

✓ **A) Fim da proibição de ultrapassar.**

B) Fim de estacionamento proibido.

C) Que o condutor não pode ultrapassar.

677. Este sinal de desvio é de: [#1779]

✓ **A) Indicação temporária.**

B) Perigo temporário.

C) Proibição temporária.

678. Este sinal determina que: [#1780]

A) É permitida a circulação a automóveis pesados.

✓ **B) É proibida a circulação a automóveis pesados.**

679. Este sinal determina: [#1781]

A) Fim de obrigação de usar sinais sonoros.

✓ **B) Fim de proibição de usar sinais sonoros.**

C) Obrigação de usar sinais luminosos

680. Este sinal impõe limite: [#1782]

A) De velocidade.

✓ **B) Máximo de altura dos veículos que podem passar nesse local.**

C) Mínimo de altura dos veículos que podem passar nesse local.

681. Este sinal indica a proibição de trânsito a: [#1783]

A) Ciclomotores.

✓ **B) Motociclos.**

C) Velocípedes.

682. Este sinal indica acesso interdito a: [#1784]

A) Ciclomotores

✓ **B) Motociclos simples.**

C) Todos os veículos não automóveis.

683. Este sinal indica aos condutores de automóveis: [#1785]

✓ **A) Fim de proibição de ultrapassar.**

B) Ultrapassagem proibida.

684. Este sinal indica o fim de : [#1786]

A) Proibição de parar e estacionar.

✓ **B) Todas as proibições impostas por sinalização.**

C) Zona de estacionamento de duração limitada.

685. Este sinal indica proibição de ultrapassagem: [#1787]

A) Apenas para automóveis ligeiros.

✓ **B) Para qualquer automóvel.**

686. Este sinal indica proibição de ultrapassar para: [#1788]

A) Automóveis de mercadorias.

✓ **B) Automóveis pesados.**

C) Todos os automóveis.

687. Este sinal indica trânsito proibido: [#1789]

A) A todos os veículos de duas rodas.

✓ **B) A todos os veículos.**

C) Apenas a veículos de tracção animal e velocípedes.

688. Este sinal indica-me a proibição de: [#1790]

✓ **A) Circular a menos de 70 metros do veículo da frente.**

B) Estacionar a menos de 70 metros do veículo da frente.

C) Estacionar nos próximos 70 metros.

689. Este sinal indica-me que nesta zona: [#1791]

✓ **A) Não posso estacionar mas posso parar.**

B) Não posso parar nem estacionar.

C) Posso circular nos dois sentidos.

690. Este sinal indica-me que o desvio que vou encontrar a 250 metros aplica-se: [#1792]

A) A todos os automóveis ligeiros.

✓ **B) Aos veículos com altura superior a 3,5 metros.**

C) Aos veículos de mercadorias com mais de 12 toneladas.

D) Aos veículos pesados com mais de 3,5 toneladas.

691. Este sinal indica-me: [#1793]

A) A proximidade de uma curva perigosa.

✓ **B) Proibição de inverter o sentido de marcha.**

C) Proibição de mudar de direcção à esquerda no próximo entroncamento.

692. Este sinal indica-me: [#1794]

A) Fim da proibição de utilizar sinais sonoros.

✓ **B) Proibição de utilizar os sinais sonoros.**

693. Este sinal indica-me? [#1795]

A) Fim da proibição de estacionar.

B) Fim da proibição de parar.

✓ **C) Fim da proibição de ultrapassar.**

694. Este sinal indica: [#1796]

A) Faixa de rodagem com limitações ao longo de 250 metros.

B) Trânsito proibido a veículos de 3,5 metros de comprimento.

✓ **C) Um desvio obrigatório para veículos com mais de 3,5 metros de altura.**

695. Este sinal indica: [#1797]

A) Estacionamento proibido.

B) Fim de proibição de parar ou estacionar.

✓ **C) Fim de todas as proibições impostas por sinalização a veículos em marcha.**

696. Este sinal indica: [#1798]

A) Aproximação de um hospital.

✓ **B) Fim de proibição de utilizar os sinais sonoros.**

C) Proibição de utilizar os sinais sonoros.

697. Este sinal indica: [#1799]

✓ **A) Fim da limitação da velocidade indicada no sinal.**

B) Fim de todas as proibições indicadas pelos sinais anteriores.

C) Proibição de exceder a velocidade indicada no sinal.

698. Este sinal indica: [#1800]

✓ **A) A proibição de transitarem peões nesta faixa de rodagem.**

B) A proibição de trânsito a peões e velocípedes.

C) A proibição dos peões circularem do lado direito da faixa de rodagem.

699. Este sinal informa o motociclista que: [#1801]

A) É obrigado a circular sempre encostado ao eixo da via.

✓ **B) Não pode realizar a manobra de ultrapassagem.**

C) Só lhe é permitido ultrapassar automóveis ligeiros.

700. Este sinal informa-me que na via em que circulo não podem transitar veículos pesados. [#1802]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

701. Este sinal permite a circulação de velocípedes? [#1803]

A) Não permite.

B) Sim, desde que o condutor circule a pé com o velocípede pela mão.

✓ **C) Sim, pois apenas proíbe o trânsito de peões.**

702. Este sinal proíbe a ultrapassagem efectuada: [#1804]

A) Apenas por automóveis ligeiros de passageiros.

B) Apenas por automóveis.

✓ **C) Por automóveis e outros veículos com mais de duas rodas.**

703. Este sinal proíbe o acesso a: [#1805]

✓ **A) Motociclos simples.**

B) Todos os veículos de duas rodas.

C) Velocípedes.

704. Este sinal proíbe o trânsito a veículos de: [#1806]

✓ **A) Altura superior a 3,5 metros.**

B) Comprimento superior a 3,5 metros.

C) Largura superior a 3,5 metros.

705. Este sinal proíbe o trânsito a: [#1807]

A) Automóveis.

B) Todos os veículos com motor.

✓ **C) Veículos sem motor.**

706. Este sinal significa: [#1808]

A) Paragem facultativa.

✓ **B) Paragem obrigatória.**

C) Paragem proibida.

707. Este sinal vertical é de: [#1809]

A) Cedência de passagem.

B) Obrigação.

✓ **C) Proibição.**

708. Este sinal vertical indica que a ultrapassagem é proibida: [#1810]

A) Apenas para os automóveis pesados de mercadorias.

B) Apenas para os automóveis pesados de passageiros.

✓ **C) Para todos os automóveis pesados.**

709. Este sinal vertical indica-me: [#1811]

A) Que vou encontrar automóveis de mercadorias e veículos com reboque nesta via.

✓ **B) Trânsito proibido a automóveis de mercadorias e a veículos a motor com reboque.**

C) Trânsito proibido a todos os automóveis pesados e a veículos a motor com reboque.

710. Este sinal vertical proíbe a ultrapassagem para: [#1812]

✓ **A) Motociclos e ciclomotores.**

B) Todos os automóveis.

C) Todos os veículos.

711. Este sinal vertical serve para proibir o trânsito de: [#1813]

A) Automóveis pesados com peso total inferior a 3,5 toneladas.

B) Todos os veículos com altura superior à indicada no sinal.

✓ **C) Todos os veículos com peso total superior a 3,5 toneladas.**

712. Este sinal vertical significa: [#1814]

A) Trânsito proibido a veículos de largura superior à indicada no sinal.

B) Trânsito proibido a veículos de peso por eixo superior a 3,5 t.

✓ **C) Trânsito proibido a veículos de peso total superior a 3,5 t.**

713. Estes sinais de proibição destinam-se a limitar a velocidade: [#1815]

A) Máxima, apenas nas duas vias de trânsito da esquerda.

✓ **B) Máxima, em todas as vias de trânsito.**

C) Mínima, em todas as vias de trânsito, excepto naquela em que circulo.

714. Estou autorizado a estacionar após o sinal? [#1816]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

715. Face à sinalização da via, devo saber que: [#1817]

✓ **A) Não posso exceder a velocidade de 80 Km/h.**

B) Posso exceder a velocidade de 80 Km/h.

716. Face à sinalização existente neste local não poderei: [#1818]

✓ **A) Inverter o sentido de marcha e ultrapassar.**

B) Inverter o sentido de marcha, mas posso ultrapassar.

C) Ultrapassar, mas posso inverter o sentido de marcha.

717. Imediatamente após a passagem para peões, é proibido parar? [#1819]

✓ **A) Não.**

B) Sim, devido à sinalização vertical.

C) Sim, é proibido parar junto às passagens assinaladas para a travessia de peões.

718. Na presença deste sinal vertical apenas os automóveis pesados de mercadorias estão proibidos de ultrapassar. [#1820]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

719. Na via à minha direita é proibido o trânsito: [#1821]

A) A motociclos, peões e animais.

✓ **B) A tractores agrícolas.**

720. Na via de trânsito onde circulo e quando a sinalização luminosa me permitir avançar, posso mudar de direcção à esquerda? [#1822]

✓ **A) Não, na via de trânsito onde me encontro, quando me for permitido avançar, não posso mudar de direcção à esquerda.**

B) Sim, a sinalização luminosa e vertical não proíbe a manobra.

721. Na via onde se encontra este sinal não podem circular: [#1823]

A) Automóveis pesados de mercadorias com peso bruto superior a 3,5 toneladas.

✓ **B) Automóveis pesados de mercadorias com peso total superior a 3,5 toneladas.**

C) Quaisquer veículos com peso total superior a 3,5 toneladas.

722. Na via onde se encontra este sinal pode transitar um automóvel pesado de passageiros com 6.000 kg de tara? [#1824]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

723. Na via onde se encontra este sinal, só é permitido o trânsito de velocípedes. [#1825]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

724. Na via onde se encontra o sinal vertical os peões podem circular? [#1826]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

725. Na via onde se encontra o sinal vertical só é permitido: [#1827]

✓ **A) A circulação de peões**

B) A circulação de velocípedes e peões.

C) Efectuar cargas e descargas.

726. Na via onde se encontra o sinal vertical, só podem transitar veículos em sentido contrário ao meu. [#1828]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

727. Na via onde se encontra o sinal vertical: [#1829]

✓ **A) Apenas podem circular peões e velocípedes levados à mão.**

B) Apenas podem circular peões e velocípedes.

C) Podem circular velocípedes e ciclomotores.

728. Na zona abrangida por este sinal, quais os veículos que podem estacionar? [#1830]

✓ **A) Nenhuns.**

B) Só os táxis.

C) Todos.

729. Nesta situação, os veículos que atrelam um reboque: [#1831]

✓ **A) Não podem transitar.**

B) Podem transitar se o veículo tractor for um ligeiro.

C) Podem transitar se o veículo tractor for um pesado.

730. Nesta via de trânsito é proibida a circulação de: [#1832]

✓ **A) Automóveis de mercadorias e a veículos a motor com reboque.**

B) Automóveis ligeiros de passageiros.

C) Todos os automóveis pesados.

731. Nesta via é proibido o trânsito a automóveis pesados, independentemente da carga que transportarem. [#1833]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

732. Nesta zona, o sinal impõe a proibição de: [#1834]

✓ **A) Estacionar para todos os veículos.**

B) Estacionar por mais de 5 minutos.

C) Parar para todos os veículos.

733. Neste entroncamento: [#1835]

A) A paragem é obrigatória.

✓ **B) Só é permitido mudar de direcção à direita.**

C) Só posso mudar de direcção à esquerda.

734. Neste local a manobra de ultrapassagem é proibida? [#1836]

A) Não, desde que conduza um automóvel de passageiros.

✓ **B) Sim, a todos os automóveis pesados.**

C) Sim, mas apenas se for necessário pisar a marca rodoviária.

735. Neste local a ultrapassagem: [#1837]

A) É permitida aos automóveis pesados.

✓ **B) É proibida a qualquer veículo.**

C) É proibida apenas aos automóveis ligeiros.

736. Neste local devo iniciar uma ultrapassagem? [#1838]

A) Não, porque o sinal de proibição me impede de ultrapassar qualquer veículo.

✓ **B) Não.**

C) Sim, porque o sinal de proibição, está mais à frente.

737. Neste local sou obrigado a mudar de direcção para a: [#1839]

A) Direita.

✓ **B) Esquerda.**

738. Neste local, os automóveis pesados estão proibidos de ultrapassar: [#1840]

✓ **A) Antes de passarem o sinal.**

B) Antes e depois de passarem o sinal.

C) Depois de passarem o sinal.

739. Neste local: [#1841]

A) A manobra de inversão de sentido de marcha torna-se obrigatória.

✓ **B) A manobra de mudança de direcção à esquerda é proibida.**

C) A paragem é obrigatória.

740. Neste local: [#1842]

A) Não posso transitar a 40 km/h.

✓ **B) Posso transitar a 40 km/h.**

C) Sou obrigado a circular a 40 km/h.

741. No entroncamento posso: [#1843]

✓ **A) Mudar de direcção à direita.**

B) Mudar de direcção à esquerda ou à direita.

C) Mudar de direcção à esquerda.

742. O limite de velocidade aplica-se: [#1844]

✓ **A) A toda a faixa de rodagem.**

B) Apenas na via de trânsito da direita.

C) Apenas na via de trânsito da esquerda.

743. O primeiro sinal vertical que se encontra à minha direita é de: [#1845]

A) Informação válida para todas as vias.

✓ **B) Paragem obrigatória à excepção da via da esquerda.**

C) Selecção de vias.

744. O que indica este sinal? [#1846]

A) Fim da limitação de velocidade.

✓ **B) Fim da proibição de ultrapassar.**

C) Proibição de ultrapassar.

745. O que indica o sinal de formato circular? [#1847]

A) Fim da proibição de utilizar sinais sonoros.

✓ **B) Proibição de utilizar sinais sonoros.**

746. O que me indica o sinal de proibição? [#1848]

A) A distância máxima a que posso transitar de outro veículo.

B) A distância máxima entre veículos.

✓ **C) A distância mínima a guardar em relação ao veículo que transite à minha frente.**

747. O que me indica o sinal vertical? [#1849]

A) O fim da limitação de velocidade imposta por outro sinal.

B) O fim da proibição de ultrapassar imposta por outro sinal.

✓ **C) O fim de todas as proibições impostas por outros sinais, a veículos em marcha.**

748. O que significa este sinal? [#1850]

✓ **A) Fim de limitação de velocidade de 40 Km/h.**

B) Velocidade máxima permitida de 40 Km/h.

C) Velocidade mínima obrigatória de 40 Km/h

749. O que significa este sinal? [#1851]

A) Paragem proibida além de 3 minutos e meio.

✓ **B) Trânsito proibido aos veículos de altura total superior a 3,5 metros.**

C) Trânsito proibido aos veículos de largura superior a 3,5 metros.

750. O que significa o sinal de proibição? [#1852]

A) Curva perigosa à direita.

B) Proibição de ultrapassar somente para os automóveis ligeiros.

✓ **C) Proibição de ultrapassar.**

751. O que significa o sinal vertical? [#1853]

A) Fim da limitação de velocidade.

B) Fim da paragem ou estacionamento proibidos.

C) Fim da proibição de ultrapassar.

✓ **D) Fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha.**

752. O que significa o sinal vertical? [#1854]

A) Indicação de via em que o trânsito se faz apenas num sentido.

B) Indicação de via sem saída para veículos.

C) Proibição de transitar em ambos os sentidos de trânsito.

✓ **D) Proibição de transitar no sentido para o qual o sinal está orientado.**

753. O que significa o sinal vertical? [#1855]

✓ **A) Acesso interdito a veículos com peso por eixo superior a 2,4t.**

B) Acesso interdito a veículos de peso bruto superior a 2,4t.

C) Acesso interdito a veículos de tara superior a 2,4t.

754. O sinal à direita indica: [#1856]

✓ **A) Fim de proibição de parar e estacionar.**

B) Início de uma zona de estacionamento condicionado.

C) Proibição de parar e estacionar.

755. O sinal à direita significa que o trânsito é proibido a: [#1857]

A) Veículos de peso bruto superior a 5,5 toneladas.

B) Veículos de peso total inferior a 5,5 toneladas.

✓ **C) Veículos de peso total superior a 5,5 toneladas.**

756. O sinal à direita significa trânsito proibido: [#1858]

A) A veículos de peso por eixo superior a 5,5 toneladas.

✓ **B) A veículos de peso total superior a 5,5 toneladas.**

C) A veículos pesados.

757. O sinal circular de fundo branco, indica: [#1859]

A) Trânsito proibido a veículos pesados que transportem produtos inflamáveis ou explosivos.

✓ **B) Trânsito proibido a veículos que transportem produtos susceptíveis de poluírem as águas.**

C) Via obrigatória para veículos que transportem produtos inflamáveis.

758. O sinal circular indica: [#1860]

A) Fim da obrigação de usar sinais sonoros.

B) Fim da proibição de usar sinais sonoros.

✓ **C) Proibição de usar sinais sonoros.**

759. O sinal circular indica: [#1861]

A) Fim da proibição de utilizar sinais sonoros.

✓ **B) Proibição da utilização sinais sonoros.**

760. O sinal circular que se encontra nesta via indica-me: [#1862]

✓ **A) Fim da limitação de velocidade de 40 Km/h.**

B) Fim da proibição de circular a velocidade inferior à indicada no sinal.

C) Que não posso circular a velocidade inferior à que está indicada no sinal.

761. O sinal dá indicação aos condutores de: [#1863]

A) Fim da paragem e estacionamento proibidos.

✓ **B) Fim da proibição de ultrapassar.**

C) Fim de todas as proibições.

762. O sinal de fundo branco indica trânsito proibido a: [#1864]

A) Todos os veículos pesados de mercadorias.

B) Veículos que transportam mercadorias perigosas.

✓ **C) Veículos que transportam produtos susceptíveis de poluirem as águas.**

763. O sinal de fundo branco proíbe a circulação de todos os automóveis pesados excepto os de passageiros. [#1865]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

764. O sinal de proibição aplica-se a veículos: [#1866]

A) De peso por eixo inferior a 5,5 toneladas.

B) De peso total inferior a 5,5 toneladas.

✓ **C) De peso total superior a 5,5 toneladas.**

765. O sinal de proibição destina-se a limitar a velocidade: [#1867]

A) Apenas na via de trânsito da direita.

✓ **B) Em todas as vias de trânsito.**

C) Mínima em todas as vias de trânsito.

766. O sinal de proibição destina-se a proibir a manobra de ultrapassagem: [#1868]

A) A todos os automóveis pesados desde que destinados ao transporte de mercadorias.

✓ **B) A todos os automóveis pesados.**

C) A todos os veículos de mercadorias.

767. O sinal de proibição impede a circulação a: [#1869]

A) Todos os veículos excepto de tracção animal e automóveis de mercadorias.

✓ **B) Veículos de tracção animal e automóveis de mercadorias.**

C) Veículos de tracção animal na via da esquerda e automóveis de mercadorias na via mais à direita.

768. O sinal de proibição indica acesso interdito a: [#1870]

A) Automóveis ligeiros de mercadorias.

B) Automóveis pesados e ligeiros de mercadorias.

✓ **C) Automóveis pesados.**

769. O sinal de proibição indica que: [#1871]

A) A manobra de inversão do sentido de marcha é proibida.

✓ **B) Não posso mudar de direcção à esquerda.**

C) Sou obrigado a mudar de direcção à direita.

770. O sinal de proibição não permite a circulação de: [#1872]

✓ **A) Automóveis ligeiros e pesados de mercadorias.**

B) Qualquer veículo ligeiro.

C) Todos os automóveis pesados.

771. O sinal de proibição não permite ao condutor circular a: [#1873]

A) Menos de 60 metros do veículo da frente.

B) Velocidade inferior a 60 km/h.

✓ **C) Velocidade superior a 60 km/h.**

772. O sinal de proibição permite o trânsito a veículos: [#1874]

A) De altura superior a 5,5 metros.

B) De peso por eixo superior a 5,5 toneladas.

✓ **C) De peso total inferior a 5,5 toneladas.**

773. O sinal de proibição permite o trânsito a: [#1875]

A) Automóveis e motociclos.

B) Peões e ciclomotores.

✓ **C) Peões e velocípedes conduzidos à mão.**

774. O sinal existente na via indica-me: [#1876]

A) Fim da proibição de ultrapassar apenas para automóveis ligeiros.

✓ **B) Fim da proibição de ultrapassar para automóveis ligeiros e pesados.**

C) Proibição de ultrapassar.

775. O sinal indica que o trânsito é proibido a veículos de: [#1877]

A) Mercadorias de peso total inferior a 3,5 toneladas.

✓ **B) Mercadorias de peso total superior a 3,5 toneladas.**

C) Passageiros de lotação superior a nove lugares.

776. O sinal indica que o trânsito é proibido a veículos: [#1878]

✓ **A) De mercadorias de peso total superior a 3,5 toneladas.**

B) De passageiros e mercadorias de peso total superior a 3,5 toneladas.

777. O sinal indica que: [#1879]

✓ **A) A velocidade está limitada a 60 Km/h.**

B) Durante 60 Km a velocidade é controlada.

C) Vou encontrar sinalização luminosa a 60 metros.

778. O sinal indica: [#1880]

A) Estacionamento proibido.

✓ **B) Sentido proibido.**

C) Trânsito proibido.

779. O sinal indica: [#1881]

A) Paragem obrigatória.

✓ **B) Sentido proibido.**

C) Trânsito proibido.

780. O sinal indica: [#1882]

A) Local destinado à travessia de peões.

B) Pista obrigatória para peões.

✓ **C) Trânsito proibido a peões.**

781. O sinal limita a velocidade: [#1883]

✓ **A) Máxima.**

B) Mínima.

C) Recomendada.

782. O sinal limita a velocidade: [#1884]

A) Máxima, mas apenas para os automóveis ligeiros.

✓ **B) Máxima.**

C) Mínima.

783. O sinal proíbe o trânsito a veículos: [#1885]

A) Com mais de 2 metros de altura.

B) Com mais de 2 metros de comprimento.

✓ **C) Com mais de 2 metros de largura.**

784. O sinal proíbe o trânsito a: [#1886]

A) Automóveis de mercadorias.

✓ **B) Automóveis pesados.**

785. O sinal proíbe o trânsito a: [#1887]

A) Automóveis pesados de mercadorias.

B) Veículos com reboque.

✓ **C) Veículos ou conjuntos de veículos de comprimento superior a 10 metros.**

786. O sinal proíbe o trânsito a: [#1888]

✓ **A) Animais.**

B) Automóveis de mercadorias.

C) Motociclos de cilindrada superior a 50 cc.

787. O sinal proíbe o trânsito a: [#1889]

✓ **A) Veículos com reboque.**

B) Veículos de mercadorias.

C) Veículos pesados.

788. O sinal proíbe o trânsito a: [#1890]

A) Automóveis pesados e a motociclos simples.

✓ **B) Motociclos com carro lateral.**

C) Todos os motociclos.

789. O sinal proíbe o trânsito aos automóveis de mercadorias? [#1891]

✓ **A) Sim, a todos os automóveis de mercadorias.**

B) Sim, mas apenas aos automóveis ligeiros.

C) Sim, mas apenas aos automóveis pesados.

790. O sinal proíbe o trânsito: [#1892]

✓ **A) A qualquer automóvel com mais de 10 m de comprimento.**

B) Só a automóveis de mercadorias com mais de 10 m de comprimento.

C) Só a automóveis de passageiros com mais de 10 m de comprimento.

791. O sinal proíbe o trânsito: [#1893]

A) A todos os ciclomotores.

✓ **B) A veículos de duas rodas.**

C) Apenas a motociclos.

792. O sinal proíbe o trânsito: [#1894]

A) Aos automóveis de mercadorias.

B) Aos pesados de mercadorias com a largura de 2 metros.

✓ **C) Aos veículos que ultrapassem a largura de 2 metros.**

793. O sinal proíbe-me de: [#1895]

✓ **A) Circular a 50 metros do veículo que segue à minha frente.**

B) Circular a 80 km/h.

C) Estacionar além de 70 minutos.

794. O sinal proíbe: [#1896]

A) A circulação a menos de 10 m do veículo da frente.

B) O estacionamento a veículos de comprimento superior a 10 m.

✓ **C) O trânsito a veículos com mais de 10 m de comprimento.**

795. O sinal proíbe: [#1897]

✓ **A) A paragem e o estacionamento.**

B) A paragem, mas permite o estacionamento.

C) O estacionamento, mas permite a paragem.

796. O sinal proíbe: [#1898]

A) O trânsito a mais de 70 Km/h.

✓ **B) Uma distância entre veículos inferior a 70 metros.**

C) Uma distância entre veículos superior a 70 metros.

797. O sinal que se encontra na via pública proíbe o trânsito a todos os veículos: [#1899]

A) Pesados.

✓ **B) Que transportem mercadorias perigosas.**

C) Que transportem produtos susceptíveis de poluir as águas.

798. O sinal que se encontra na via pública: [#1900]

A) Proíbe o trânsito a todos os veículos pesados.

✓ **B) Proíbe o trânsito a veículos que transportem mercadorias perigosas.**

C) Proíbe o trânsito apenas a veículos ligeiros que transportem mercadorias perigosas.

799. O sinal que se encontra nesta via pública indica-me: [#1901]

A) Pista obrigatória a veículos de tracção animal.

B) Que podem ser encontrados veículos de tracção animal.

✓ **C) Trânsito proibido a veículos de tracção animal.**

800. O sinal que se encontra nesta via pública: [#1902]

A) Indica o fim da proibição de parar ou estacionar.

B) Proíbe a paragem e o estacionamento.

✓ **C) Proibe o estacionamento.**

801. O sinal vertical à minha frente proíbe-me de mudar de direcção à direita: [#1903]

A) Até encontrar o respectivo sinal de fim da proibição.

✓ **B) No próximo cruzamento.**

C) Nos próximos dois cruzamentos.

802. O sinal vertical circular proíbe a ultrapassagem a: [#1904]

A) Automóveis ligeiros de mercadorias.

✓ **B) Automóveis pesados de passageiros.**

C) Motociclos.

803. O sinal vertical dá indicação aos condutores de: [#1905]

A) Paragem e estacionamento proibidos.

B) Que o trânsito se faz nos dois sentidos.

✓ **C) Sentido proibido.**

804. O sinal vertical dá-me indicação de: [#1906]

A) Fim de pista obrigatória para peões.

B) Que vou encontrar uma pista obrigatória para peões.

✓ **C) Trânsito proibido a peões.**

805. O sinal vertical de forma circular proíbe-me de ultrapassar: [#1907]

✓ **A) Automóveis ligeiros e pesados.**

B) Motociclos de duas rodas sem carro lateral.

C) Velocípedes de duas rodas.

806. O sinal vertical de formato circular proíbe a ultrapassagem para: [#1908]

A) Os automóveis ligeiros de mercadorias.

✓ **B) Os automóveis pesados.**

C) Todos os automóveis.

807. O sinal vertical de fundo branco indica-me: [#1909]

A) Local especialmente destinado à passagem de peões.

B) Pista obrigatória para peões.

✓ **C) Trânsito proibido a peões.**

808. O sinal vertical de proibição indica aos condutores pista obrigatória para peões e velocípedes. [#1910]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

809. O sinal vertical destina-se: [#1911]

✓ **A) A qualquer veículo que transite no local.**

B) Apenas aos automóveis pesados.

C) Apenas aos veículos em missão urgente.

810. O sinal vertical é de: [#1912]

A) Indicação.

B) Obrigação.

✓ **C) Proibição.**

811. O sinal vertical indica aos condutores: [#1913]

✓ **A) Fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha.**

B) O local a partir do local termina a proibição de parar ou estacionar.

C) Proibição de parar ou estacionar.

812. O sinal vertical indica fim de proibição de ultrapassar: [#1914]

A) Apenas para os automóveis pesados de mercadorias.

B) Apenas para os automóveis pesados de passageiros.

C) Para os automóveis ligeiros de passageiros.

✓ **D) Para todos os automóveis pesados.**

813. O sinal vertical indica proibição de transitar: [#1915]

✓ **A) A todos os veículos.**

B) Só a automóveis.

C) Só a veículos com motor.

814. O sinal vertical indica trânsito proibido: [#1916]

✓ **A) A todos os automóveis de mercadorias cujo peso total seja superior a 3,5 toneladas.**

B) Aos automóveis pesados de peso por eixo superior a 3,5 toneladas.

815. O sinal vertical indica-me que o acesso é interdito a animais com condutor. [#1917]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

816. O sinal vertical indica-me que o acesso é interdito a: [#1918]

A) Animais sem condutor.

✓ **B) Carros conduzidos à mão.**

C) Veículos agrícolas.

D) Veículos de tracção animal.

817. O sinal vertical indica-me que o trânsito passa a ser proibido a: [#1919]

✓ **A) Ciclomotores.**

B) Motociclos simples.

C) Triciclos e quadriciclos.

818. O sinal vertical indica-me trânsito proibido a: [#1920]

A) Automóveis de mercadorias e veículos a motor com reboque.

B) Automóveis de mercadorias e veículos de tracção animal.

✓ **C) Veículos com reboque.**

819. O sinal vertical indica-me trânsito proibido: [#1921]

✓ **A) A automóveis de mercadorias.**

B) Apenas a automóveis ligeiros de mercadorias.

C) Apenas a automóveis pesados de mercadorias.

820. O sinal vertical indica-me: [#1922]

A) Proximidade de uma pista especial para veículos agrícolas.

B) Que devo moderar a velocidade devido à possibilidade de encontrar veículos agrícolas nesta via.

✓ **C) Trânsito proibido a veículos agrícolas.**

821. O sinal vertical indica-me: [#1923]

A) Que se trata de uma via de sentido reversível.

✓ **B) Sentido proibido.**

C) Via de trânsito afecta, alternadamente, a um ou outro dos sentidos de trânsito.

822. O sinal vertical indica-me: [#1924]

A) Fim de todas as proibições.

B) Sentido proibido.

✓ **C) Trânsito proibido.**

823. O sinal vertical indica-me: [#1925]

A) Pista obrigatória para velocípedes.

B) Que posso encontrar ciclomotores a circular nesta via pública.

✓ **C) Trânsito proibido a ciclomotores.**

824. O sinal vertical indica-me: [#1926]

✓ **A) Proibição de ultrapassar para automóveis pesados.**

B) Que não posso ultrapassar automóveis pesados.

C) Trânsito proibido a pesados de mercadorias.

825. O sinal vertical indica: [#1927]

A) Sentido proibido.

B) Trânsito proibido apenas a veículos com motor.

✓ **C) Trânsito proibido.**

826. O sinal vertical indica: [#1928]

A) O fim de todas as proibições impostas até ao momento.

✓ **B) O fim de todas as proibições, impostas por sinalização, referentes a paragem e estacionamento.**

C) O início de todas as proibições referentes a paragem e estacionamento.

827. O sinal vertical permite circular à velocidade de 40 km/h? [#1929]

✓ **A) Não.**

B) Sim, uma vez que dentro das localidades o limite de velocidade é de 50 km/h.

C) Sim, visto que 30 km/h é apenas a velocidade recomendada.

828. O sinal vertical permite-me entrar nesta via pública? [#1930]

A) Não, o sinal indica trânsito proibido.

B) Sim, se o comprimento do meu veículo for igual ou superior ao indicado no sinal.

✓ **C) Sim, se o comprimento do meu veículo for inferior ou igual ao indicado no sinal.**

829. O sinal vertical proíbe o trânsito: [#1931]

A) A todos os veículos com reboque.

✓ **B) A veículos com reboque de dois ou mais eixos.**

C) Apenas a veículos ligeiros com reboque.

830. O sinal vertical proíbe o trânsito: [#1932]

✓ **A) Aos veículos que ultrapassem as 20 toneladas de peso total.**

B) Apenas aos veículos de mercadorias que ultrapassem o peso indicado no sinal.

C) Apenas aos veículos que ultrapassem as 20 toneladas de peso bruto.

831. O sinal vertical que se encontra na via pública indica-me: [#1933]

A) Trânsito proibido a carros de mão.

B) Trânsito proibido a cavaleiros.

✓ **C) Trânsito proibido a veículos de tracção animal.**

832. O sinal vertical que se encontra na via pública indica-me: [#1934]

A) Sentido proibido apenas a veículos automóveis.

✓ **B) Sentido proibido.**

C) Trânsito proibido a veículos pesados.

833. O sinal vertical que se encontra nesta via indica-me: [#1935]

✓ **A) Paragem e estacionamento proibidos.**

B) Proibição de parar ou estacionar, apenas para veículos pesados.

C) Unicamente estacionamento proibido.

834. O sinal vertical significa que: [#1936]

✓ **A) Os ciclomotores não podem ultrapassar.**

B) Os veículos de duas rodas devem circular na via da esquerda.

C) Os veículos de duas rodas só podem ultrapassar automóveis ligeiros.

D) Os velocípedes não podem ultrapassar automóveis ligeiros.

835. O sinal vertical significa que: [#1937]

A) Apenas os automóveis ligeiros não podem ultrapassar outros automóveis.

✓ **B) Não posso ultrapassar automóveis.**

C) Não posso ultrapassar veículos de duas rodas sem carro lateral.

836. O sinal vertical significa: [#1938]

A) Intensidade de trânsito proibindo os veículos de transitar a uma distância superior a 70 metros uns dos outros.

✓ **B) Proibição de transitar a uma distância inferior a 70 metros do veículo da frente.**

C) Proibição de ultrapassar numa extensão de 70 metros.

837. O sinal vertical significa: [#1939]

A) Trânsito proibido a motociclos.

✓ **B) Trânsito proibido a velocípedes.**

C) Via obrigatória para motociclos.

D) Via obrigatória para velocípedes.

838. O trânsito de veículos é proibido, em ambos os sentidos, na via em que o sinal vertical se encontra colocado. [#1940]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

839. O trânsito é proibido aos veículos com mais de 10 m de: [#1941]

A) Altura.

✓ **B) Comprimento.**

C) Largura.

840. O veículo que transita à minha frente, se respeitar a sinalização, circula: [#1942]

✓ **A) A uma velocidade moderada.**

B) A uma velocidade superior a 10 km/h, para não embaraçar o trânsito.

C) À velocidade que considerar adequada, porque o sinal apenas recomenda.

841. Os automóveis ligeiros podem ultrapassar? [#1943]

✓ **A) Não, as marcas rodoviárias não o permitem.**

B) Sim, desde que ocupem a metade esquerda da faixa de rodagem.

C) Sim, porque a sinalização vertical apenas proíbe os motociclos.

842. Os automóveis pesados de mercadorias com um peso total de 5 toneladas estão proibidos de circular na via em que o sinal se encontra colocado. [#1944]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

843. Os ciclistas à minha frente entraram numa via em que o trânsito é proibido a todos os veículos de duas rodas com motor. [#1945]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

844. Os motociclos podem circular na presença deste sinal vertical? [#1946]

A) Não, o acesso é interdito a todos os motociclos.

B) Sim, desde que sejam motociclos com carro.

✓ **C) Sim, desde que sejam motociclos simples.**

845. Os sinais de proibição indicam, que a manobra de ultrapassagem, até ao local, era: [#1947]

A) Permitida apenas aos veículos pesados.

B) Proibida apenas para os veículos ligeiros.

✓ **C) Proibida, para todos os veículos com motor.**

846. Os sinais verticais que se encontram nesta via pública proíbem a ultrapassagem apenas a veículos automóveis ligeiros de passageiros. Concorda com esta afirmação? [#1948]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

847. Os veículos pesados de mercadorias com reboque de apenas um eixo estão impedidos de circular após o sinal de proibição? [#1949]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

848. Os veículos pesados podem seguir em frente? [#1950]

A) Não, se a altura do veículo for inferior a 3,5 metros.

✓ **B) Não, se transportarem matérias perigosas.**

C) Sim, se transportarem matérias perigosas.

849. Perante a sinalização a distância entre veículos em marcha: [#1951]

A) Não pode ser igual a 70 metros.

✓ **B) Não pode ser inferior a 70 metros.**

C) Não pode ultrapassar 70 metros.

850. Perante a sinalização de proibição devo saber que: [#1952]

A) Apenas é permitido o trânsito a automóveis de mercadorias e a veículos de tracção animal.

✓ **B) É proibido o trânsito a automóveis de mercadorias e a veículos de tracção animal.**

C) Estou obrigado a circular com precaução e apenas na via de trânsito mais à direita.

851. Perante a sinalização devo: [#1953]

A) Avançar sem ceder a passagem.

B) Ceder a passagem e mudar de direcção à esquerda.

✓ **C) Ceder a passagem.**

852. Perante a sinalização existente da via, posso mudar de direcção para a esquerda? [#1954]

✓ **A) Não, o sinal de proibição impede-me de efectuar a manobra.**

B) Sim, a marca rodoviária permite-me efectuar a manobra.

853. Perante a sinalização existente estou proibido de exceder a velocidade máxima de 50 km/h na via de trânsito onde circulo. [#1955]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

854. Perante a sinalização existente, devo saber que, na via à minha direita, podem circular: [#1956]

A) Ciclomotores.

B) Motociclos de cilindrada inferior a 50 cm3.

✓ **C) Motociclos de cilindrada superior a 50 cm3.**

855. Perante a sinalização não podem transitar: [#1957]

A) Quadriciclos.

B) Triciclos.

✓ **C) Veículos de duas rodas.**

856. Perante a sinalização os ciclomotores: [#1958]

✓ **A) Não podem ultrapassar.**

B) Podem ultrapassar, desde que na metade direita da faixa de rodagem.

C) Podem ultrapassar.

857. Perante a sinalização podem transitar: [#1959]

A) Automóveis ligeiros de mercadorias.

B) Automóveis pesados de mercadorias.

✓ **C) Automóveis pesados de passageiros.**

858. Perante a sinalização qual destes veículos está proibido de transitar? [#1960]

A) Ciclomotor.

✓ **B) Motociclo com carro lateral.**

C) Motociclo simples.

859. Perante a sinalização vertical devo saber que é proibida a circulação de veículos com: [#1961]

A) Altura superior a 2 metros.

✓ **B) Largura superior a 2 metros.**

860. Perante a sinalização vertical estão proibidos de ultrapassar: [#1962]

A) Automóveis ligeiros.

B) Ciclomotores e automóveis pesados.

✓ **C) Motociclos.**

861. Perante a sinalização, a realização da manobra de ultrapassagem é proibida, aos condutores de: [#1963]

A) Automóveis ligeiros de mercadorias.

B) Automóveis pesados de mercadorias.

✓ **C) Qualquer veículo.**

862. Perante a sinalização, devo: [#1964]

A) Avançar, para não provocar embaraço no trânsito.

B) Parar, porque me aproximo de uma portagem.

✓ **C) Parar.**

863. Perante a sinalização, estão proibidos de realizar a manobra de ultrapassagem a outros automóveis: [#1965]

A) Apenas os automóveis ligeiros.

B) Apenas os veículos de duas rodas.

✓ **C) Todos os automóveis pesados.**

864. Perante a sinalização, estão proibidos de realizar a manobra de ultrapassagem: [#1966]

A) Apenas os automóveis ligeiros, excepto para ultrapassar veículos de duas rodas.

B) Apenas os automóveis pesados, excepto para ultrapassar veículos de duas rodas.

✓ **C) Todos os automóveis, excepto para ultrapassar veículos de duas rodas.**

865. Perante a sinalização, o trânsito é proibido a todos os veículos de mercadorias. [#1967]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

866. Perante a sinalização, os condutores de veículos pesados: [#1968]

A) Estão proibidos de mudar de direcção.

✓ **B) São obrigados a mudar de direcção à direita.**

C) São obrigados a seguir em frente.

867. Perante a sinalização, podem transitar: [#1969]

A) Automóveis ligeiros.

B) Automóveis pesados.

✓ **C) Ciclomotores.**

868. Perante a sinalização, um veículo que transporte matérias perigosas, pode seguir em frente? [#1970]

A) Não, mas apenas se ultrapassar a altura de 3,5 metros.

✓ **B) Não.**

C) Sim, se for um ligeiro.

869. Perante a sinalização: [#1971]

A) O trânsito é proibido a todos os veículos de mercadorias.

✓ **B) O trânsito é proibido a todos os veículos pesados.**

C) O trânsito é proibido, apenas aos veículos pesados que transitarem a uma velocidade superior a 60 Km/h.

870. Perante a sinalização: [#1972]

A) A mudança de direcção é obrigatória.

✓ **B) É proibido mudar de direcção à esquerda.**

871. Perante a sinalização: [#1973]

✓ **A) Não posso utilizar os sinais sonoros.**

B) Posso utilizar os sinais sonoros, enquanto circular dentro da localidade.

C) Posso utilizar os sinais sonoros.

872. Perante a sinalização: [#1974]

A) A manobra de ultrapassagem é obrigatória.

B) Devo ultrapassar rapidamente.

✓ **C) É permitido ultrapassar.**

873. Perante a sinalização: [#1975]

A) Não podem transitar automóveis ligeiros.

✓ **B) Os acessos são condicionados.**

C) Sei que vou entrar numa auto-estrada.

874. Perante a sinalização: [#1976]

A) Devo transitar a uma velocidade mínima de 40 km/h.

B) Não posso transitar a 40 Km/h.

✓ **C) Posso transitar a 40 km/h.**

875. Perante esta sinalização vertical, devo saber que: [#1977]

A) Estou obrigado a seguir em frente.

✓ **B) Estou proibido de circular a velocidade superior à do sinal.**

876. Perante esta situação, como devo proceder? [#1978]

A) Devo parar.

✓ **B) Devo transitar com muita precaução.**

C) Devo utilizar os sinais sonoros.

877. Perante este sinal devo saber que: [#1979]

A) Dentro das localidades é sempre proibida a utilização de sinais sonoros.

✓ **B) É proibida a utilização de sinais sonoros.**

C) Só é permitida a utilização de sinais sonoros fora das localidades.

878. Perante este sinal devo saber que: [#1980]

A) Estou obrigado a utilizar os sinais sonoros.

✓ **B) Fim da proibição de utilizar sinais sonoros.**

C) Terminou a obrigação de utilizar sinais sonoros.

879. Perante este sinal fico a saber que: [#1981]

A) É proibido o uso de sinais sonoros.

B) É proibido ultrapassar sem buzinar.

✓ **C) Terminou a proibição do uso de sinais sonoros.**

880. Perante este sinal que veículos podem ter acesso ao Parque? [#1982]

✓ **A) Automóveis e ciclomotores.**

B) Motociclos simples.

C) Todos os veículos de duas rodas.

881. Perante este sinal um motociclista: [#1983]

A) Não pode ultrapassar apenas automóveis ligeiros.

✓ **B) Não pode ultrapassar.**

C) Não pode utilizar a via de trânsito onde circulem automóveis.

882. Perante este sinal vertical o acesso é interdito a: [#1984]

A) Ciclomotores.

✓ **B) Motociclos simples.**

C) Todos os veículos de duas rodas.

D) Velocípedes.

883. Perante este sinal vertical podem circular: [#1985]

A) Automóveis ligeiros e velocípedes.

B) Automóveis pesados de passageiros e de mercadorias.

C) Motociclos simples e com carro lateral.

✓ **D) Veículos de tracção animal.**

884. Perante este sinal vertical posso ultrapassar algum tipo de veículos? [#1986]

A) Não, a ultrapassagem é sempre proibida seja qual for o veículo.

B) Sim, mas apenas automóveis ligeiros.

✓ **C) Sim, mas apenas veículos de duas rodas.**

885. Perante este sinal vertical sei que é proibida a ultrapassagem: [#1987]

A) Apenas para os automóveis pesados de mercadorias.

B) Apenas para os automóveis pesados de passageiros.

✓ **C) Para todos os automóveis pesados de mercadorias ou de passageiros.**

886. Perante este sinal vertical sei que não podem circular nesta via: [#1988]

A) Ciclomotores.

B) Motociclos.

✓ **C) Velocípedes.**

887. Perante o sinal de proibição não podem transitar automóveis com: [#1989]

A) Altura superior à indicada no sinal.

B) Largura indicada no sinal.

✓ **C) Largura superior à indicada no sinal.**

888. Perante o sinal de proibição não posso: [#1990]

A) Fazer sinais de luzes e utilizar os sinais sonoros.

B) Fazer sinais de luzes.

✓ **C) Utilizar os sinais sonoros**

889. Perante o sinal de proibição, é permitido: [#1991]

A) Estacionar por breves instantes.

✓ **B) Imobilizar o veículo caso exista congestionamento de trânsito.**

C) Parar para cargas e descargas.

890. Perante o sinal não podem transitar: [#1992]

✓ **A) Automóveis ligeiros de passageiros com reboque.**

B) Automóveis pesados de mercadorias.

C) Automóveis pesados.

891. Perante o sinal que se encontra na via, devo saber que: [#1993]

✓ **A) É proibido estacionar após o sinal.**

B) É proibido mudar de direcção à direita.

C) É proibido o trânsito a veículos pesados de mercadorias.

892. Perante o sinal vertical não podem transitar: [#1994]

✓ **A) Automóveis com a largura de 2,10 metros.**

B) Automóveis com a largura indicada no sinal.

C) Automóveis pesados.

893. Perante o sinal vertical, fico a saber que: [#1995]

A) É proibido o trânsito, a automóveis de mercadorias.

✓ **B) É proibido o trânsito, a automóveis pesados.**

C) Se trata de uma via obrigatória para automóveis de mercadorias.

894. Perante o sinal vertical: [#1996]

A) É permitida a utilização dos sinais sonoros.

B) É proibida a utilização dos sinais luminosos.

✓ **C) É proibida a utilização dos sinais sonoros.**

895. Perante os sinais de regulamentação devo: [#1997]

✓ **A) Ceder a passagem.**

B) Parar e mudar de direcção.

C) Seguir em frente e parar.

896. Posso efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha após o sinal? [#1998]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

897. Posso efectuar a manobra de ultrapassagem posicionado nesta via de trânsito? [#1999]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a manobra é permitida.

C) Sim, excepto para veículos pesados.

898. Posso entrar nesta via pública? [#2000]

✓ **A) Não, o sinal indica trânsito proibido a todos os veículos.**

B) Sim, o sinal indica o início de uma zona em que terminam todas as proibições anteriormente impostas.

C) Sim, o sinal não proíbe o trânsito de quaisquer veículos.

899. Posso entrar nesta via pública? [#2001]

A) Não, o sinal indica trânsito proibido a todos os veículos a motor.

B) Sim, o sinal permite o trânsito a veículos cujo comprimento seja superior ao indicado no sinal.

✓ **C) Sim, se circular com um veículo cujo comprimento seja inferior ao indicado no sinal.**

900. Posso inverter o sentido de marcha atendendo à sinalização vertical? [#2002]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Não, sou obrigado a mudar de direcção à direita.

C) Sim, já que a largura da via é apropriada à realização da manobra.

901. Posso mudar de direcção para a esquerda? [#2003]

✓ **A) Não, a indicação resultante do sinal vertical prevalece sobre a marca rodoviária.**

B) Sim, a indicação resultante da marca rodoviária prevalece sobre o sinal vertical.

902. Posso mudar de direcção para a esquerda? [#2004]

✓ **A) Não, o sinal vertical de fundo branco impede-me de efectuar a manobra.**

B) Sim, a linha descontínua à minha esquerda permite-me efectuar a manobra.

C) Sim, devendo aproximar-me, com a necessária antecedência e o mais possível, do limite esquerdo do eixo da faixa de rodagem.

903. Pretendo seguir a direcção "Sacavém". Que velocidade devo adoptar após os sinais de regulamentação? [#2005]

A) Igual ou inferior a 100 km/h.

B) Igual ou inferior a 120 km/h.

✓ **C) Igual ou inferior a 50 km/h.**

904. Quais os veículos que estão proibidos de ultrapassar? [#2006]

A) Apenas os pesados.

B) Apenas os veículos de quatro rodas.

✓ **C) Todos.**

905. Qual a indicação dada por este sinal? [#2007]

✓ **A) Estacionamento proibido.**

B) Fim da proibição de parar.

C) Paragem e estacionamento proibidos.

906. Qual a indicação que este sinal vertical dá aos condutores? [#2008]

A) Indica a velocidade máxima a que os condutores são aconselhados a circular.

✓ **B) Indica o local a partir do qual é permitido circular a velocidade superior a 40 Km/h.**

C) Que transitam fora de uma localidade e que devem circular a uma velocidade superior a 40 Km/h.

907. Qual a indicação que o sinal de proibição dá aos condutores? [#2009]

A) Pista especial para peões e velocípedes.

B) Pista obrigatória para peões e velocípedes.

✓ **C) Trânsito proibido a automóveis e motociclos.**

908. Qual a indicação que o sinal vertical dá aos condutores que circulam nesta via pública? [#2010]

A) Fim de trânsito proibido.

✓ **B) O local a partir do qual terminam todas as proibições anteriormente impostas por sinalização de veículos em marcha.**

C) Proibição de efectuar a manobra de ultrapassagem.

909. Qual a indicação que o sinal vertical dá aos condutores? [#2011]

✓ **A) Zona em que é proibido o trânsito a todos os veículos.**

B) Zona em que é proibido parar e estacionar.

C) Zona em que passa a ser permitido o trânsito de veículos.

910. Qual a indicação que o sinal vertical dá aos condutores? [#2012]

A) A extensão do troço com duas vias de trânsito no mesmo sentido.

B) Que a 70 metros vão encontrar uma via em que o trânsito se encontra proibido.

✓ **C) Que não podem transitar a menos de 70 metros do veículo da frente.**

911. Qual destes veículos está sempre proibido de transitar para além do sinal de regulamentação? [#2013]

A) Um automóvel com 20 toneladas de peso bruto.

✓ **B) Um automóvel pesado com 25 toneladas de peso total.**

C) Um automóvel pesado de mercadorias de 20 toneladas de peso bruto.

912. Qual destes veículos pode transitar para além do sinal? [#2014]

A) Um motociclo simples.

✓ **B) Um quadriciclo.**

C) Um velocípede.

913. Qual o significado da sinalização vertical de proibição? [#2015]

✓ **A) Velocidade máxima permitida.**

B) Velocidade máxima recomendada.

C) Velocidade mínima permitida.

914. Qual o significado do sinal vertical? [#2016]

A) Fim da obrigação de ceder a passagem aos veículos que circulam em sentido contrário.

B) Fim da proibição de sinais sonoros.

✓ **C) Fim de todas as proibições impostas anteriormente por sinalização a veículos em marcha.**

D) Fim de via com prioridade.

915. Qual o significado do sinal vertical? [#2017]

A) Curva perigosa à esquerda.

B) Proibição de inverter o sentido de marcha.

✓ **C) Proibição de mudança de direcção à esquerda.**

D) Via pública sem saída.

916. Que significado tem a sinalização vertical? [#2018]

A) Obrigação de circular à velocidade indicada no sinal.

B) Proibição de circular a velocidade inferior a 30 km/h.

✓ **C) Proibição de circular a velocidade superior a 30 km/h.**

917. Que significado tem o sinal vertical? [#2019]

A) Fim da obrigação de utilizar os sinais sonoros à noite.

B) Fim da proibição de ultrapassar sem buzinar.

✓ **C) Fim da proibição de utilizar sinais sonoros.**

918. Se conduzir um automóvel ligeiro de passageiros, posso mudar de direcção à direita no próximo entroncamento? [#2020]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

919. Tendo em conta a sinalização vertical, que veículos podem circular nesta via? [#2021]

A) Apenas os automóveis ligeiros e pesados.

✓ **B) Os automóveis e os motociclos de cilindrada superior a 50cm3.**

C) Todos, à excepção dos veículos de tracção animal.

D) Todos, à excepção dos velocípedes e dos ciclomotores.

920. Um veículo com altura superior a 2 metros pode circular nesta via pública? [#2022]

A) Não.

✓ **B) Sim, desde que não seja superior à indicada no sinal.**

921. A referência IC 17, colocada na sinalização indica: [#2023]

✓ **A) Que circulo no itinerário complementar nº 17.**

B) Que faltam 17 kms para o início da A1.

C) Que me encontro no km 17, da via em que circulo.

922. A sinalização com fundo azul que se encontra nesta via indica-me que circulo numa auto-estrada. Concorda com a afirmação? [#2024]

A) Não.

✓ **B) Sim, embora me transmita outras informações.**

923. A sinalização desta via pública, informa-me que circulo: [#2025]

✓ **A) Na auto-estrada A25.**

B) Na estrada nacional A25.

C) Na estrada nacional N16.

924. A sinalização presente indica: [#2026]

A) Fim da estrada com prioridade.

✓ **B) Mudança de direcção da via com prioridade.**

C) Proximidade de um cruzamento.

925. A sinalização vertical que se encontra mais próxima indica-me: [#2027]

✓ **A) Aproximação de uma rotunda.**

B) Que tenho prioridade no próximo entroncamento.

C) Rotunda com via sem prioridade.

926. A sinalização vertical que se encontra mais próxima, indica-me: [#2028]

✓ **A) Aproximação de uma rotunda.**

B) Curva perigosa à esquerda.

C) O local exacto onde posso inverter o sentido de marcha.

927. A via de trânsito em que circulo vai terminar. Devo: [#2029]

✓ **A) Ceder passagem a todos os veículos que circulam na via da esquerda.**

B) Inverter o sentido de marcha porque a via não tem continuação.

C) Parar e ceder passagem a todos os veículos com que vou cruzar.

928. Ao circular nesta via de trânsito, devo saber que: [#2030]

A) A velocidade máxima recomendada para esta via é de 60 Km/h.

B) Não posso exceder a velocidade máxima de 60 Km/h.

✓ **C) Sou obrigado a transitar a uma velocidade não inferior à indicada no sinal.**

929. Ao circular nesta via pública, devo saber que: [#2031]

✓ **A) Devo ceder a passagem a todos e quaisquer veículos que transitem na via que se aproxima.**

B) No próximo entroncamento, estou obrigado a ceder a passagem apenas aos automóveis.

C) Tenho prioridade de passagem sobre os veículos sem motor que circulam na via que se aproxima.

930. Ao passar por este sinal vertical posso concluir que circulo: [#2032]

A) Numa auto-estrada.

B) Numa via não urbana.

✓ **C) Numa via urbana.**

931. Circulo numa via com prioridade: [#2033]

A) Se seguir em frente.

✓ **B) Se voltar à direita.**

C) Se voltar à esquerda.

932. Como devem proceder os condutores que circulam na via de trânsito mais à direita? [#2034]

✓ **A) Ceder a passagem.**

B) Parar obrigatoriamente antes de mudar de via de trânsito.

C) Passar para o lado esquerdo da faixa de rodagem porque têm prioridade.

933. Como devo proceder face ao sinal vertical triangular? [#2035]

✓ **A) Avançar com cuidado, apesar de ter prioridade de passagem.**

B) Ceder a passagem a todos os veículos.

C) Ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela direita.

934. Como devo proceder no entroncamento de que me aproximo? [#2036]

A) Avançar sem precauções dado ter o direito de passar em primeiro lugar.

✓ **B) Avançar, verificando se os condutores que circulam na via com que me cruzo me cedem a passagem.**

C) Ceder a passagem a todos os veículos motorizados.

D) Ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela direita.

935. Como devo proceder perante o sinal vertical de cedência de passagem? [#2037]

✓ **A) Ceder a passagem a todos os veículos.**

B) Ceder a passagem apenas aos veículos vindos da direita.

C) Ceder a passagem apenas aos veículos vindos da esquerda.

936. Como devo proceder perante o sinal vertical? [#2038]

A) Manter a velocidade porque o trânsito passa a fazer-se apenas num só sentido.

B) Manter a velocidade porque tenho prioridade no próximo estreitamento da via pública.

✓ **C) Moderar a velocidade porque a circulação passa a ser feita nos dois sentidos.**

937. Conduzo um automóvel ligeiro de passageiros, de uso particular. Perante o sinal circular de fundo azul, devo: [#2039]

✓ **A) Mudar de direcção à esquerda.**

B) Mudar para a via de trânsito à direita.

C) Seguir em frente.

938. Continuando a circular nesta via de trânsito, na próxima intersecção, devo: [#2040]

A) Mudar de direcção para a direita.

✓ **B) Mudar de direcção para a esquerda.**

C) Seguir em frente.

939. De acordo com a sinalização vertical, devem ceder a passagem os condutores que circulam na via de trânsito: [#2041]

✓ **A) Da direita.**

B) Da esquerda.

C) Do centro.

940. Devido à sinalização vertical que se encontra nesta via, na via de trânsito mais à direita não tenho obrigação de circular a velocidade mínima. Concorda com a afirmação? [#2042]

✓ **A) Não, não posso transitar a velocidade instantânea inferior a 50 km/h.**

B) Sim, apenas nas duas vias de trânsito mais à esquerda estou obrigado a circular a velocidade mínima.

C) Sim, porque se trata de uma via de abrandamento.

941. Devo circular nesta via de trânsito? [#2043]

A) Não, se circular a 70 km/h.

B) Não, se circular a 90 km/h.

✓ **C) Sim, excepto para ultrapassar.**

942. Esta via de trânsito destina-se a: [#2044]

A) Inversão de sentido de marcha.

✓ **B) Mudança de direcção para a esquerda.**

C) Ultrapassagem.

943. Esta via é uma auto-estrada. [#2045]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

944. Este sinal adverte-me para: [#2046]

✓ **A) A aproximação de um cruzamento ou entroncamento.**

B) A aproximação de uma passagem de nível sem guarda.

C) A proximidade de uma estrada com prioridade.

945. Este sinal é de: [#2047]

✓ **A) Cedência de passagem.**

B) Informação.

C) Selecção de vias.

946. Este sinal indica a aproximação de: [#2048]

A) Um cruzamento com via sem prioridade.

✓ **B) Um entroncamento com via sem prioridade.**

947. Este sinal indica a proibição de ultrapassar: [#2049]

✓ **A) Para automóveis ligeiros e pesados.**

B) Somente para automóveis ligeiros.

C) Somente para automóveis pesados.

948. Este sinal indica que os condutores: [#2050]

A) Têm prioridade de passagem na próxima intersecção.

B) Têm prioridade de passagem na próxima passagem estreita.

✓ **C) Têm prioridade de passagem nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos.**

949. Este sinal indica: [#2051]

A) Aproximação de um cruzamento com via com prioridade.

B) Fim de via com prioridade.

✓ **C) Prioridade de passagem nas sucessivas intersecções.**

950. Este sinal indica: [#2052]

A) Obrigação de ceder a passagem.

B) Que existe um cruzamento com via com prioridade.

✓ **C) Que existe um cruzamento com via sem prioridade.**

951. Este sinal informa-me que: [#2053]

A) Não posso mudar de direcção.

✓ **B) No sentido em que circulo existe apenas uma via de trânsito e duas em sentido oposto.**

C) Posso utilizar qualquer das três vias de trânsito.

952. Este sinal obriga a: [#2054]

✓ **A) Cedência de passagem a todos os veículos que circulem na via de que me aproximo.**

B) Cedência de passagem nos sucessivos entroncamentos e cruzamentos.

C) Paragem no próximo cruzamento ou entroncamento.

953. Este sinal proíbe-me ultrapassar qualquer automóvel? [#2055]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

954. Este sinal proíbe-me: [#2056]

A) A paragem e o estacionamento.

B) A paragem.

✓ **C) O estacionamento.**

955. Este sinal significa: [#2057]

A) Paragem obrigatória.

✓ **B) Via com prioridade.**

C) Via sem prioridade.

956. Este sinal significa: [#2058]

A) Prioridade temporária.

✓ **B) Via com prioridade.**

C) Via sem prioridade.

957. Na presença destes sinais verticais, sou sempre obrigado a parar o meu veículo. A afirmação é: [#2059]

✓ **A) Falsa.**

B) Verdadeira.

958. Na via de trânsito em que circulo, estou correctamente posicionado para seguir para o Porto. [#2060]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

959. Na via em que está colocado o sinal circular azul, a que automóveis é permitida a circulação? [#2061]

✓ **A) De transporte público de passageiros.**

B) Ligeiros e pesados de passageiros.

C) Pesados de passageiros.

960. Nesta faixa de rodagem: [#2062]

✓ **A) Como regra geral, não devo circular na via de trânsito mais á direita.**

B) Não circulam veículos em sentido contrário.

C) Não posso ultrapassar.

961. Nesta situação ao seguir em frente devo optar: [#2063]

✓ **A) Pela via de trânsito em que circulo.**

B) Pela via de trânsito mais à direita.

C) Pela via de trânsito mais à esquerda.

962. Nesta situação devo utilizar a via de trânsito mais à esquerda se pretender tomar a direcção: [#2064]

A) A1 Norte.

✓ **B) Aeroporto.**

C) Ponte Vasco da Gama.

963. Nesta situação devo utilizar: [#2065]

A) A via de trânsito da direita, excepto para ultrapassar.

✓ **B) A via de trânsito mais conveniente ao meu destino.**

C) Sempre a via de trânsito da direita.

964. Nesta situação sou informado de que: [#2066]

✓ **A) A orientação da via com prioridade muda de direcção.**

B) Tenho de ceder passagem aos veículos vindos da esquerda.

C) Tenho de respeitar a regra geral da prioridade.

965. Nesta situação, para seguir em direcção à IC2, posso utilizar: [#2067]

✓ **A) A via mais à direita.**

B) A via mais à esquerda.

C) Indistintamente a via em que circulo ou outra mais à direita.

966. Nesta situação, posso ultrapassar? [#2068]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

967. Nesta via sou sempre obrigado a transitar na via de trânsito mais à direita. [#2069]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

968. Neste local devo: [#2070]

A) Mudar de via de trânsito se transitar na via mais à esquerda.

B) Parar.

✓ **C) Transitar com precaução.**

969. Neste local, ainda posso seguir em frente? [#2071]

A) Não, porque a seta me proíbe a mudança de direcção.

✓ **B) Sim, desde que tome as devidas precauções e mude de via.**

970. Neste local, os condutores que circulam em sentido contrário, encontram no início da ponte um sinal de: [#2072]

✓ **A) Cedência de passagem.**

B) Informação.

C) Proibição.

971. O que indica este sinal? [#2073]

A) Cruzamento com via com prioridade.

✓ **B) Cruzamento com via sem prioridade.**

C) Cruzamento de vias desniveladas.

972. O que me indica o sinal vertical? [#2074]

A) Que na zona em que me encontro é aconselhável circular a 40 km/h.

✓ **B) Que na zona em que vou entrar a velocidade máxima está limitada a 40 km/h.**

C) Que na zona em que vou entrar a velocidade mínima permitida é de 40 km/h.

973. O que significa este sinal? [#2075]

✓ **A) Cedência de passagem.**

B) Entroncamento com via sem prioridade.

C) Outros perigos.

974. O que significa o sinal vertical de forma triangular? [#2076]

✓ **A) Aproximação de rotunda.**

B) Obrigação de contornar placa ou obstáculo.

C) Rotunda.

975. O que significa o sinal vertical triangular? [#2077]

A) Cruzamento com via com prioridade.

✓ **B) Cruzamento com via sem prioridade.**

C) Entroncamento com via com prioridade.

976. O que significa o sinal vertical? [#2078]

✓ **A) Entrada numa zona em que a paragem e o estacionamento são proibidos.**

B) Entrada numa zona em que apenas a paragem é proibida.

C) Entrada numa zona em que apenas o estacionamento é proibido.

977. O sinal circular de fundo azul, permite o trânsito a todos os: [#2079]

A) Automóveis de passageiros.

✓ **B) Veículos de transporte público.**

C) Veículos pesados.

978. O sinal de afectação de vias adverte-me para: [#2080]

A) Aproximação de entroncamento com estrada sem prioridade.

B) Aproximação de passagem estreita.

✓ **C) Supressão da via de trânsito.**

979. O sinal de cedência de passagem indica: [#2081]

✓ **A) Paragem obrigatória.**

B) Perigos vários.

C) Sentido proibido.

D) Trânsito proibido.

980. O sinal de formato triangular indica: [#2082]

A) Entroncamento com via com prioridade.

✓ **B) Entroncamento com via sem prioridade.**

981. O sinal de zona indica: [#2083]

✓ **A) Fim de zona de estacionamento autorizado.**

B) Fim de zona de paragem e estacionamento proibidos.

C) Fim de zona de paragem proibida.

982. O sinal indica que na próxima intersecção: [#2084]

✓ **A) Devem ceder-me a passagem.**

B) Devo ceder a passagem.

C) Devo parar.

983. O sinal indica que nesta zona o estacionamento é permitido das: [#2085]

A) 20 às 20 horas.

✓ **B) 20 às 8 horas.**

C) 8 às 20 horas.

984. O sinal indica que os automóveis de mercadorias não podem transitar: [#2086]

A) Apenas naquela via de trânsito.

✓ **B) Após o sinal.**

C) Até encontrar o sinal.

985. O sinal indica: [#2087]

A) Fim de uma zona com um limite mínimo de velocidade.

✓ **B) Fim do limite de velocidade imposto por sinalização.**

C) Início de uma zona com um limite máximo de velocidade.

986. O sinal indica: [#2088]

A) Um local de estacionamento autorizado.

✓ **B) Uma zona de estacionamento proibido.**

C) Uma zona de paragem proibida.

987. O sinal informa-me que na via de trânsito central devo: [#2089]

A) Circular a menos de 70 km/h.

B) Circular à velocidade constante de 70 km/h.

✓ **C) Circular à velocidade mínima de 70 km/h.**

988. O sinal informa-me que na via de trânsito mais à esquerda devo: [#2090]

A) Circular a menos de 90 Km/h.

B) Circular à velocidade constante de 90 km/h.

✓ **C) Circular à velocidade mínima de 90 km/h.**

989. O sinal proíbe o trânsito: [#2091]

A) A todos os automóveis pesados.

✓ **B) Aos automóveis ligeiros de mercadorias.**

C) Apenas aos automóveis pesados de mercadorias.

990. O sinal que se encontra na via pública: [#2092]

✓ **A) Proíbe a paragem e o estacionamento.**

B) Proíbe apenas a paragem a todos os veículos.

C) Proíbe apenas o estacionamento a veículos pesados de mercadorias.

991. O sinal significa: [#2093]

✓ **A) Cedência de passagem nos estreitamentos da faixa de rodagem.**

B) Proibição de inverter o sentido de marcha.

C) Trânsito simultâneo nos dois sentidos.

992. O sinal triangular indica: [#2094]

✓ **A) Entroncamento com via sem prioridade.**

B) Entroncamento onde devo ceder passagem.

C) Prioridade nos sucessivos cruzamentos e entroncamentos.

993. O sinal vertical de fundo branco, indica-me que: [#2095]

A) A circulação passa a ser feita apenas numa via de trânsito e que devo ceder passagem a todos os veículos.

B) Devo ceder a passagem aos veículos que circulem na via da esquerda.

✓ **C) Os veículos que transitem na via mais à esquerda devem ceder a passagem a todos os que circulem na via da direita.**

994. O sinal vertical indica aos condutores que circulam na via mais à direita que: [#2096]

✓ **A) Devem ceder a passagem aos veículos que transitem na via à sua esquerda e que se aproxima.**

B) Têm prioridade de passagem sobre os veículos que circulem à sua esquerda.

995. O sinal vertical indica que no troço de via onde o mesmo se aplica, o trânsito se faz simultaneamente nos dois sentidos. [#2097]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

996. O sinal vertical indica-me que vou entrar numa zona em que: [#2098]

A) A paragem e o estacionamento são permitidos do lado direito da faixa de rodagem.

✓ **B) A paragem e o estacionamento são proibidos.**

C) Apenas a paragem é permitida.

997. O sinal vertical indica-me que: [#2099]

✓ **A) A via pública passa a ter trânsito nos dois sentidos.**

B) Não tenho prioridade no próximo estreitamento da faixa de rodagem.

C) O trânsito passa a fazer-se apenas num sentido.

998. O sinal vertical indica-me: [#2100]

A) Curva perigosa à direita.

B) Entroncamento com via com prioridade.

✓ **C) Entroncamento com via sem prioridade.**

999. O sinal vertical indica-me: [#2101]

A) Zona de estacionamento permitido do lado direito da faixa de rodagem.

✓ **B) Zona de estacionamento proibido.**

C) Zona de paragem e estacionamento proibidos.

1000. O sinal vertical indica: [#2102]

✓ **A) O fim do limite máximo de velocidade.**

B) O limite de velocidade recomendado para toda a faixa de rodagem.

C) O limite mínimo de velocidade, para aquela zona.

1001. O sinal vertical indica: [#2103]

✓ **A) Estacionamento proibido.**

B) Local de paragem proibida.

C) Zona de paragem e estacionamento limitado.

1002. O sinal vertical proíbe o trânsito: [#2104]

A) A todos os automóveis pesados.

✓ **B) Aos automóveis ligeiros e pesados de mercadorias.**

C) Apenas aos automóveis pesados de mercadorias.

1003. O sinal vertical que se encontra nesta via pública indica-me que: [#2105]

A) A via pública tem dois sentidos de trânsito.

✓ **B) Devo ceder a passagem ao veículo que transita em sentido contrário.**

C) Tenho prioridade de passagem.

1004. O sinal vertical, de afectação de vias, indica: [#2106]

A) A aproximação de um entroncamento.

✓ **B) A supressão de uma via de trânsito com obrigatoriedade de cedência de passagem.**

C) Que no sentido em que transito passam a existir duas vias de trânsito.

1005. Os condutores que circulam na via de trânsito da direita devem: [#2107]

✓ **A) Ceder a passagem e mudar de via de trânsito.**

B) Mudar para a faixa de rodagem da esquerda, antes do sinal.

C) Parar antes de mudar de via de trânsito.

1006. Os sinais colocados no pórtico são: [#2108]

A) De afectação de vias.

B) De pré-sinalização.

✓ **C) De selecção de vias.**

1007. Para ir para o Carregado: [#2109]

A) Devo mudar para a via de trânsito central ou da direita.

B) Devo mudar para a via de trânsito central.

✓ **C) Posso manter-me na via de trânsito em que circulo.**

1008. Para me dirigir à A1 NORTE: [#2110]

✓ **A) Disponho de quatro vias de trânsito, devendo utilizar a via de trânsito mais à direita.**

B) Posso optar por qualquer das vias de trânsito existentes.

C) Tenho de manter-me na via de trânsito em que circulo.

1009. Para seguir a direcção Areeiro devo: [#2111]

A) Manter-me na via de trânsito em que circulo.

B) Mudar de direcção para a direita neste cruzamento.

✓ **C) Sinalizar e mudar progressivamente para a via de trânsito à minha direita.**

1010. Para seguir em direcção à A1 devo: [#2112]

A) Seguir em frente.

B) Sinalizar e mudar progressivamente para a via de trânsito à minha direita.

✓ **C) Sinalizar e mudar progressivamente para a via de trânsito à minha esquerda.**

1011. Para seguir em direcção à A3, devo: [#2113]

✓ **A) Manter-me na via de trânsito em que circulo.**

B) Passar progressivamente para a via de trânsito mais à direita.

C) Passar progressivamente para a via de trânsito mais à esquerda.

1012. Para seguir em direcção à Estação do Oriente devo: [#2114]

A) Manter-me na via de trânsito em que circulo.

B) Passar para a via de trânsito à minha esquerda e prosseguir.

✓ **C) Passar progressivamente para uma das vias de trânsito à minha direita.**

1013. Para seguir em direcção à N1, devo: [#2115]

A) Manter-me na via de trânsito em que circulo.

B) Passar para a via de trânsito à minha direita e prosseguir.

✓ **C) Passar progressivamente para a via de trânsito mais à direita.**

1014. Para seguir em direcção a Sintra, estou bem colocado? [#2116]

✓ **A) Não, pois deveria circular na via de trânsito mais à direita.**

B) Sim, desde que mude sem quaisquer precauções para a via de trânsito mais à direita.

C) Sim, pois posso utilizar qualquer via de trânsito.

1015. Perante a sinalização existente a indicar que a circulação passa de três para duas vias: [#2117]

A) Devo ceder a passagem aos veículos da direita.

✓ **B) Tenho prioridade de passagem sobre os veículos que circulam na via mais à direita.**

1016. Perante a sinalização existente devo saber que na via de trânsito onde circulo: [#2118]

A) Devo circular a uma velocidade média de 70 km/h.

✓ **B) É obrigatório circular à velocidade mínima de 70 km/h.**

C) Não devo circular a mais de 70 Km/h.

1017. Perante a sinalização vertical desta via, devo saber que: [#2119]

A) Aproxima-se uma via sem prioridade a 100 metros.

✓ **B) Estou obrigado a ceder a passagem a todos os veículos que circulam na via que se aproxima.**

C) Os condutores que transitam na via onde se encontra este sinal têm prioridade de passagem.

1018. Perante a sinalização vertical existente nesta via pública devo saber que: [#2120]

A) Cede sempre a passagem o veículo que chega depois ao estreitamento da via.

✓ **B) Devo ceder a passagem ao veículo que circula em sentido contrário.**

C) O veículo que desce deve ceder-me a passagem.

1019. Perante este sinal devo: [#2121]

A) Ceder passagem aos veículos sem motor que se apresentem pela direita.

✓ **B) Circular com velocidade moderada e respeitar a regra de cedência de passagem.**

C) Utilizar os sinais sonoros na passagem de nível.

1020. Perante este sinal devo: [#2122]

A) Avançar, porque não tenho que ceder passagem.

B) Avançar, porque o trânsito se faz em simultâneo nos dois sentidos.

✓ **C) Ceder passagem no estreitamento da via.**

1021. Perante este sinal sei que na via de trânsito à minha esquerda não podem circular automóveis: [#2123]

A) Ligeiros e pesados de mercadorias.

✓ **B) Pesados de mercadorias e de passageiros.**

1022. Perante este sinal sei que vou entrar numa zona: [#2124]

✓ **A) Onde não posso parar nem estacionar.**

B) Onde posso parar e estacionar.

C) Onde posso parar mas não estacionar.

1023. Perante este sinal vertical fico a saber que vou entrar numa zona de: [#2125]

A) Estacionamento autorizado.

B) Estacionamento proibido apenas para automóveis pesados.

✓ **C) Estacionamento proibido.**

1024. Perante o sinal de fundo branco tenho prioridade sobre os veículos que circulam na via da esquerda. Concorda com a afirmação? [#2126]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1025. Perante o sinal vertical de forma triangular sei que no próximo entroncamento devo ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela direita. [#2127]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1026. Perante o sinal vertical devo saber que: [#2128]

✓ **A) Aproxima-se uma curva perigosa à esquerda.**

B) O trânsito apenas se faz num só sentido.

C) Tenho prioridade de passagem no próximo entroncamento ou cruzamento.

1027. Perante o sinal vertical, o trânsito é proibido em toda aquela zona a: [#2129]

✓ **A) Automóveis de mercadorias.**

B) Todos os automóveis pesados.

C) Todos os automóveis.

1028. Posso circular a velocidade superior a 40 Km/h nesta via de trânsito? [#2130]

✓ **A) Não, o sinal indica-me entrada numa zona em que a velocidade está limitada à indicada no sinal.**

B) Sim, o sinal indica-me a entrada numa zona de velocidade recomendada superior a 40 Km/h.

C) Sim, o sinal indica-me que terminou a zona de velocidade limitada a 40 Km/h.

1029. Posso entrar no corredor de circulação: [#2131]

✓ **A) Para mudar de direcção à direita.**

B) Para seguir em frente, desde que não mude de direcção.

C) Para ultrapassar um veículo que pretenda mudar de direcção à esquerda.

1030. Pretendo ir para Elvas. Devo: [#2132]

A) Deixar a estrada em que circulo quando encontrar a nacional Nº4.

✓ **B) Fazer sinal de mudança de direcção e sair na próxima saída.**

C) Ultrapassar o automóvel pesado e sair na próxima saída.

1031. Pretendo seguir em direcção à IC2, utilizo a via de trânsito adequada? [#2133]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1032. Qual o significado do sinal de cedência de passagem? [#2134]

A) Aproximação de praça onde a velocidade é limitada a 70 km/h.

✓ **B) Aproximação de rotunda onde o trânsito se processa em sentido giratório.**

C) Obrigatoriedade de ceder a passagem aos veículos que entram na rotunda.

1033. Regra geral, este sinal é utilizado no interior das localidades. [#2135]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1034. Se circular com um automóvel ligeiro de mercadorias posso seguir em frente? [#2136]

✓ **A) Não, o sinal proíbe a circulação de automóveis ligeiros e pesados de mercadorias.**

B) Sim, o sinal apenas proíbe a passagem de automóveis pesados de mercadorias.

C) Sim, o sinal indica zona de estacionamento proibido a automóveis pesados de mercadorias.

1035. Transito dentro duma localidade. Após o sinal, a velocidade máxima: [#2137]

A) É de 40 km/h.

✓ **B) É de 50 km/h.**

C) Não tem qualquer limite.

1036. A cor verde do sinal à minha direita indica-me que circulo: [#2138]

✓ **A) Num itinerário principal.**

B) Numa auto-estrada.

C) Numa estrada nacional.

1037. À distância de 300 metros vou encontrar um posto de abastecimento de combustível onde poderei abastecer o meu automóvel com GPL. A afirmação é: [#2139]

✓ **A) Falsa.**

B) Verdadeira.

1038. A distância indicada no sinal de aproximação de saída é relativa: [#2140]

A) Ao início da próxima localidade.

✓ **B) Ao início da via de abrandamento ou de saída.**

C) Ao próximo sinal de indicação de saída.

1039. A paragem assinalada destina-se à imobilização de: [#2141]

A) Automóveis pesados.

✓ **B) Veículos afectos ao transporte de crianças.**

C) Veículos que transitem sobre carris.

1040. A partir da sinalização existente na via sei que: [#2142]

✓ **A) Não posso inverter o sentido de marcha.**

B) Posso inverter o sentido de marcha porque a linha descontínua permite.

1041. A partir deste sinal sei que: [#2143]

A) A via em que circulo tem prioridade de passagem.

B) Existe uma via de trânsito em cada sentido.

✓ **C) O trânsito se passa a fazer apenas num sentido.**

1042. A partir do sinal vertical circulo numa via em que não é permitido: [#2144]

A) Aos quadriciclos ultrapassar.

✓ **B) Mudar de direcção à esquerda.**

1043. A que distância posso encontrar repetida esta demarcação miriamétrica da via? [#2145]

✓ **A) Em cada 10 quilómetros percorridos.**

B) Em cada 100 metros percorridos.

C) Em cada quilómetro percorrido.

1044. A que tipo de sinais correspondem estas demarcações com identificação da via em que circulo? [#2146]

A) Sinais de confirmação.

✓ **B) Sinais de indicação.**

C) Sinais de informação.

1045. A sinalização complementar existente neste local, indica: [#2147]

A) A posição e limites de obstáculos existentes.

✓ **B) O desenvolvimento de um troço em curva.**

C) O ponto de divergência de uma saída.

1046. A sinalização de cor azul que se encontra na via de trânsito onde circulo chama-se: [#2148]

A) Sinal de confirmação.

B) Sinal de direcção.

✓ **C) Sinal de pré-aviso gráfico.**

1047. A sinalização desta via indica-me a aproximação de: [#2149]

A) Uma passagem de nível a 150 metros.

✓ **B) Uma passagem de nível com guarda a 300 metros.**

C) Uma saída a 300 metros.

1048. A sinalização existente obriga-me a seguir em frente? [#2150]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1049. A sinalização vertical encontrada na via informa que: [#2151]

✓ **A) A próxima saída da via onde circulo se encontra a 2000 metros.**

B) As localidades indicadas no sinal estão a uma distância de 13 Km.

C) As localidades indicadas no sinal estão a uma distância de 2000 metros.

1050. A sinalização vertical informa-me: [#2152]

A) Que do lado direito existe um parque de estacionamento autorizado para todos os automóveis.

B) Que posso estacionar paralelamente à via, sobre o passeio.

✓ **C) Que, do lado direito da via existe um parque de estacionamento restritivo.**

1051. A via indicada pelo sinal passa a ser: [#2153]

A) Auto-estrada.

B) Via de acesso a uma oficina de reparações para automóveis.

✓ **C) Via reservada a automóveis e motociclos.**

1052. Antes da saída desta auto-estrada vou encontrar outros sinais complementares? [#2154]

A) Não, porque este sinal se encontra a 750 metros.

B) Sim vou encontrar, mas apenas a 200 metros.

✓ **C) Sim, pelo menos mais dois sinais.**

1053. Ao circular nesta via e perante este sinal, fico a saber que: [#2155]

A) A 500 metros, vou ter informação sobre onde se encontra um posto de abastecimento de combustível.

B) Se encontra a 500 metros um posto de abastecimento de combustível com GPL.

✓ **C) Se encontra a 500 metros um posto de abastecimento de combustível.**

1054. Ao encontrar este sinal devo: [#2156]

✓ **A) Adaptar a condução às características da via em que passo a circular.**

B) Reduzir a velocidade pois vou encontrar um desvio na via.

C) Tomar precauções especiais, pois a via não tem saída.

1055. Ao encontrar o sinal de informação, devo: [#2157]

A) Ceder a passagem a quaisquer veículos que saiam do local assinalado.

✓ **B) Evitar fazer ruídos.**

C) Parar obrigatoriamente.

1056. Após o sinal de indicação, os veículos circulam: [#2158]

A) Apenas no sentido contrário ao meu.

B) Apenas no sentido em que me encontro.

✓ **C) Nos dois sentidos.**

1057. Após o sinal de indicação: [#2159]

A) Deixa de haver limite para a velocidade máxima.

B) Transito numa auto-estrada.

✓ **C) Transito numa via com acessos condicionados.**

1058. Após o sinal vertical, os limites de velocidade mínima: [#2160]

A) Diminuem.

B) Não existem.

✓ **C) São obrigatórios.**

1059. Após o sinal, o estacionamento é: [#2161]

✓ **A) Autorizado.**

B) Limitado.

C) Proibido.

1060. Até à próxima saída desta auto-estrada irei encontrar mais dois sinais complementares, nomeadamente a 500 e a 750 metros da saída. Concorda com esta afirmação? [#2162]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1061. Até à próxima saída desta auto-estrada irei encontrar outros sinais complementares de aproximação de saída? [#2163]

A) Não, porque este já está a 750 metros da saída.

✓ **B) Sim, mais dois.**

C) Sim, mais um.

1062. De acordo com o sinal vertical, o que vou encontrar à distância de 500 metros? [#2164]

A) Obras ou obstáculos na via.

B) Um posto de abastecimento de combustível.

✓ **C) Uma saída da auto-estrada.**

D) Uma via de saída para a área de serviço.

1063. Devo saber que os dois sinais verticais de fundo azul existentes na via, são: [#2165]

A) De confirmação e direcção.

B) De informação.

✓ **C) De pré-sinalização e confirmação.**

1064. Este sinal complementar está colocado numa via reservada a automóveis e motociclos a 500 metros de uma saída. [#2166]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1065. Este sinal dá indicação aos condutores de: [#2167]

✓ **A) Aproximação de saída a 150 metros.**

B) Fim de todas as proibições a 150 metros.

C) Túnel a 150 metros.

1066. Este sinal de informação indica-me: [#2168]

A) Fim de auto-estrada.

B) Fim de localidade.

✓ **C) Fim de via reservada a automóveis e motociclos.**

1067. Este sinal é de: [#2169]

✓ **A) Indicação.**

B) Perigo.

C) Pré-sinalização.

1068. Este sinal é de: [#2170]

✓ **A) Indicação.**

B) Proibição.

C) Regulamentação.

1069. Este sinal indica que a 300 metros existe: [#2171]

A) Um telefone de utilização pública.

✓ **B) Um telefone para utilização em caso de emergência.**

C) Uma área de serviço.

1070. Este sinal indica que à distância de 1000 metros só posso seguir: [#2172]

A) Em frente ou para a direita.

B) Em frente.

✓ **C) Para a direita.**

1071. Este sinal indica-me a proximidade de um local: [#2173]

A) Para estacionar o veículo em caso de situações atmosféricas adversas.

B) Para estacionar o veículo se quiser descansar.

✓ **C) Para imobilizar o veículo em caso de falha do sistema de travagem.**

1072. Este sinal indica-me que vou: [#2174]

A) Entrar numa auto-estrada.

✓ **B) Sair de uma auto-estrada.**

C) Sair de uma via reservada a automóveis e motociclos.

1073. Este sinal indica-me: [#2175]

✓ **A) Auto-estrada.**

B) Fim de auto-estrada.

C) Via reservada a automóveis e motociclos.

1074. Este sinal indica: [#2176]

A) A aproximação da passagem assinalada para a travessia de peões.

B) A aproximação de um local frequentado por peões.

✓ **C) O local exacto da passagem de peões.**

1075. Este sinal indica: [#2177]

✓ **A) Estacionamento autorizado.**

B) Estacionamento para táxis.

C) Parque de campismo.

1076. Este sinal obriga os condutores a seguir em direcção ao estádio? [#2178]

A) Não, porque o sinal obriga a seguir em direcção à auto-estrada.

✓ **B) Não.**

C) Sim, porque estou perante um sinal de regulamentação.

1077. Este sinal vertical indica: [#2179]

A) Trânsito de sentido obrigatório.

✓ **B) Via com trânsito de sentido único.**

C) Via onde só é possível formar uma fila de trânsito.

1078. Estou perante um sinal de indicação. [#2180]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1079. Nesta situação posso efectuar a inversão de sentido de marcha? [#2181]

A) Não, pois a sinalização existente não mo permite.

✓ **B) Sim, mudando à direita na próxima intersecção.**

C) Sim, no exacto local onde me encontro.

1080. Nesta via de trânsito e perante a sinalização vertical: [#2182]

A) Estou obrigado a circular a mais de 50 Km/h.

B) Estou obrigado a circular a uma velocidade máxima de 50 Km/h.

✓ **C) Sou aconselhado a circular a uma velocidade máxima de 50 Km/h.**

1081. Neste local devo: [#2183]

✓ **A) Aguardar pela abertura da cancela da ponte móvel.**

B) Inverter o sentido de marcha, pois a ponte termina num precipício.

C) Inverter o sentido de marcha, porque a via não tem saída.

1082. No preciso local em que me encontro circulo: [#2184]

✓ **A) Ainda numa localidade.**

B) Fora de uma localidade.

C) Numa via reservada a automóveis e motociclos.

1083. O equipamento identificador é atribuído: [#2185]

✓ **A) A um determinado veículo, independentemente do condutor.**

B) Ao condutor ou ao veículo, consoante a opção pretendida.

C) Ao condutor, independentemente do veículo que conduz.

1084. O espaço que separa os dois sinais de indicação, do lado direito da via, serve para parar ou estacionar: [#2186]

A) Qualquer veículo.

B) Somente o veículo do deficiente residente.

✓ **C) Veículos adaptados a deficientes.**

1085. O primeiro sinal, de fundo verde, colocado à minha esquerda é de: [#2187]

✓ **A) Informação.**

B) Obrigação.

C) Selecção de vias.

1086. O que devo fazer nesta situação? [#2188]

A) Mudar de direcção.

✓ **B) Seguir em frente, se tencionar passar na portagem.**

C) Seguir obrigatoriamente na direcção do estádio.

1087. O que devo fazer neste local? [#2189]

✓ **A) Moderar a velocidade.**

B) Parar obrigatoriamente.

C) Utilizar os sinais sonoros ou luminosos.

1088. O que me indica o sinal vertical? [#2190]

A) O número de faixas de rodagem.

B) O número de pistas especiais.

✓ **C) O número e sentido das vias de trânsito.**

1089. O que me indica o sinal vertical? [#2191]

A) A existência de bermas em ambos os sentidos.

B) As diferentes direcções das faixas de rodagem.

✓ **C) O número e sentido das vias de trânsito.**

1090. O que se verifica após a passagem pelo sinal vertical? [#2192]

A) Deixa de ser obrigatória a distância de segurança máxima de 60m face ao veículo da frente.

B) Deixa de ser obrigatória a velocidade mínima de 60 km/h.

C) Deixa de ser recomendada a distância de segurança mínima de 60m face ao veículo da frente.

✓ **D) Deixa de ser recomendada a velocidade máxima de 60 km/h.**

1091. O que significa o sinal vertical? [#2193]

A) Que o trânsito nos dois sentidos passa a fazer-se apenas numa só via.

B) Que vou encontrar uma curva e contracurva à direita.

✓ **C) Supressão de via de trânsito.**

1092. O que significa o sinal vertical? [#2194]

A) Alargamento da via de trânsito mais à direita.

✓ **B) Escapatória.**

C) Via obstruída.

1093. O que significa o sinal vertical? [#2195]

A) Fim da obrigação de circular a 50 km/h.

✓ **B) Fim da velocidade recomendada de 50 km/h.**

C) Obrigação de circular a 50 km/h.

1094. O que significa o sinal vertical? [#2196]

A) Auto-estrada.

✓ **B) Via reservada a automóveis e motociclos.**

C) Via reservada apenas a automóveis ligeiros.

1095. O que significa o sinal vertical? [#2197]

A) Passagem aérea destinada ao trânsito de peões.

✓ **B) Passagem desnivelada para peões.**

C) Passagem em rampa para peões.

D) Passagem para peões.

1096. O que significa o sinal vertical? [#2198]

A) Fim da obrigação de usar correntes de neve.

✓ **B) Fim da recomendação de usar correntes de neve.**

C) Obrigação de retirar as correntes de neve.

1097. O segundo sinal de indicação, informa que terminou: [#2199]

A) A obrigação de transitarem veículos com dístico de deficientes.

B) A proibição de pararem veículos com dístico de deficiente.

✓ **C) O local de estacionamento para veículos com dístico de deficiente.**

1098. O sinal colocado mais à direita é de: [#2200]

✓ **A) Indicação.**

B) Obrigação.

C) Perigo.

1099. O sinal complementar indica-me a aproximação de uma saída em auto-estrada. [#2201]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1100. O sinal de fundo amarelo é utilizado em situações em que a sinalização tem um carácter: [#2202]

A) Definitivo.

✓ **B) Temporário.**

1101. O sinal de fundo azul indica-me: [#2203]

A) Que a via passa de um para dois sentidos.

B) Trânsito de sentido único.

✓ **C) Via pública sem saída.**

1102. O sinal de fundo azul obriga-me a inverter o sentido de marcha? [#2204]

✓ **A) Não, porque se trata de um sinal de informação.**

B) Sim, porque se trata de um sinal de informação.

C) Sim, porque se trata de um sinal de obrigação.

1103. O sinal de fundo azul, indica-me a existência de: [#2205]

A) Um local onde devo ceder a passagem aos veículos que saiam de um posto de abastecimento.

✓ **B) Um posto de abastecimento de combustível com GPL.**

C) Um posto de abastecimento de combustível sem GPL.

1104. O sinal de fundo branco indica aproximação de uma saída a 150 metros. Concorda com esta afirmação? [#2206]

A) Não.

B) Sim, a próxima saída nesta auto-estrada é a 150 metros.

✓ **C) Sim.**

1105. O sinal de indicação destina-se: [#2207]

✓ **A) À paragem de veículos afectos ao transporte de crianças.**

B) À paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros.

C) Ao estacionamento de veículos que transportam crianças.

1106. O sinal de indicação está colocado no local exacto da escapatória? [#2208]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1107. O sinal de indicação, deverá estar colocado: [#2209]

A) No início da auto-estrada e duma via reservada a automóveis e motociclos.

B) No início de uma via reservada a automóveis e motociclos.

✓ **C) Nos locais em que os condutores iniciam a circulação em auto-estrada.**

1108. O sinal de indicação, mais próximo, indica: [#2210]

✓ **A) Um local para estacionamento de veículos com o dístico de deficiente.**

B) Um parque interdito a veículos com dístico de deficiente.

C) Um parque para cadeiras de rodas.

1109. O sinal de indicação, mais próximo, informa que: [#2211]

A) A via é destinada ao trânsito de veículos com o dístico de deficiente.

B) A via é proibida a veículos com o dístico de deficiente.

✓ **C) É permitido o estacionamento de veículos com o dístico de deficiente.**

1110. O sinal de informação dá indicação aos condutores de: [#2212]

✓ **A) Fim de auto estrada.**

B) Fim de todas as proibições anteriormente impostas.

C) Fim de via reservada a automóveis e motociclos.

1111. O sinal de informação indica-me: [#2213]

A) A velocidade máxima autorizada.

✓ **B) A velocidade máxima recomendada.**

C) A velocidade mínima autorizada.

D) O fim de limitação de velocidade.

1112. O sinal de informação indica-me: [#2214]

A) Fim de auto-estrada.

✓ **B) Fim de via reservada a automóveis e motociclos.**

C) Trânsito proibido a automóveis.

1113. O sinal de informação indica-me: [#2215]

A) A velocidade mínima a que sou obrigado a circular.

✓ **B) A velocidade recomendada.**

C) Curva à direita e contracurva numa extensão de 600 metros.

1114. O sinal de informação indica: [#2216]

A) Fim de auto-estrada a 750 metros.

B) Fim de corredor de transportes públicos a 750 metros.

✓ **C) Fim de via reservada a automóveis e motociclos a 750 metros.**

1115. O sinal de informação indica: [#2217]

A) Caminho obrigatório para peões.

✓ **B) Passagem para peões.**

C) Travessia de peões.

1116. O sinal de informação indica: [#2218]

✓ **A) Uma passagem para peões.**

B) Uma pista obrigatória para peões.

C) Uma via em que é proibido o trânsito de peões.

1117. O sinal de informação indica: [#2219]

A) Entreposto comercial de campismo e reboques de campismo.

B) Oficina de reparações de caravanas.

✓ **C) Parque misto para campismo e reboques de campismo.**

1118. O sinal de informação significa: [#2220]

✓ **A) Estacionamento autorizado.**

B) Paragem proibida.

C) Praça de táxis.

D) Proibição de estacionar.

1119. O sinal de informação, indica-me que vai terminar a via reservada a: [#2221]

✓ **A) Automóveis e motociclos.**

B) Táxis.

C) Veículos de transporte público.

1120. O sinal de paragem de transporte colectivo, deverá estar colocado: [#2222]

A) A 15 metros do local de paragem.

B) A 3 metros do local de paragem.

✓ **C) No local exacto do local de paragem.**

1121. O sinal de pré-sinalização indica que: [#2223]

✓ **A) À distância de 1500 metros há uma saída para as localidades identificadas.**

B) À distância de 1500 metros têm inicio as localidades identificadas.

C) É proibido ultrapassar numa distância de 1500 metros.

1122. O sinal existente na via de trânsito é de: [#2224]

A) Confirmação.

B) Direcção.

✓ **C) Pré-sinalização.**

1123. O sinal existente nesta via de trânsito indica-me a localização de: [#2225]

✓ **A) Uma passagem para peões.**

B) Uma pista obrigatória para peões à minha direita.

1124. O sinal indica a demarcação miriamétrica, de: [#2226]

A) Um itinerário complementar.

B) Um itinerário principal.

✓ **C) Uma auto-estrada.**

1125. O sinal indica a entrada: [#2227]

A) Num itinerário complementar.

✓ **B) Numa via onde vigoram regras especiais, como por exemplo a separação física de faixas de rodagem.**

C) Numa via reservada a automóveis.

1126. O sinal indica que é permitido: [#2228]

A) Estacionar em cima do passeio.

B) Estacionar em segunda fila.

✓ **C) Estacionar.**

1127. O sinal indica uma zona destinada à imobilização em caso de falha de travões. Esta escapatória deve estar: [#2229]

✓ **A) Fora da faixa de rodagem.**

B) Na faixa de rodagem.

C) Na via de trânsito.

1128. O sinal indica-me a existência: [#2230]

A) De um cais ou precipício a seguir à ponte.

B) De um teleférico a seguir à ponte.

✓ **C) De uma ponte móvel.**

1129. O sinal indica-me que 200 metros à frente vou encontrar: [#2231]

✓ **A) Um local adequado para inverter o sentido de marcha.**

B) Um local adequado para virar à esquerda.

C) Uma via de aceleração à esquerda.

1130. O sinal indica-me que: [#2232]

A) A estrada não tem saída.

B) Terminou a auto-estrada.

✓ **C) Vou entrar numa auto-estrada**

1131. O sinal indica-me: [#2233]

✓ **A) O local onde posso inverter o sentido de marcha.**

B) Que não posso inverter o sentido de marcha.

C) Que sou obrigado a inverter o sentido de marcha.

1132. O sinal indica-me: [#2234]

A) Cais ou precipício.

✓ **B) Ponte móvel.**

C) Subida de inclinação acentuada.

1133. O sinal indica: [#2235]

A) Paragem de transportes colectivos de passageiros que transitam sobre carris.

B) Paragem de veículos afectos ao transporte de crianças.

✓ **C) Paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros.**

1134. O sinal indica: [#2236]

A) O fim de uma via com acessos condicionados.

B) O início de uma auto-estrada.

✓ **C) Uma via reservada a automóveis e motociclos.**

1135. O sinal indica: [#2237]

✓ **A) A distância a que me encontro da próxima saída.**

B) A distância em km, para a primeira saída da auto-estrada.

C) A distância para o fim da auto-estrada.

1136. O sinal indica: [#2238]

✓ **A) Estacionamento autorizado.**

B) Estacionamento proibido.

C) Paragem e estacionamento não autorizado.

1137. O sinal indica: [#2239]

A) Estacionamento autorizado.

B) Paragem de transportes públicos.

✓ **C) Paragem de veículos afectos ao transporte de crianças.**

1138. O sinal indica: [#2240]

✓ **A) A aproximação de uma área de serviço.**

B) A aproximação de via de saída para a área de serviço.

C) Aproximação de uma saída.

1139. O sinal indica: [#2241]

✓ **A) A existência de um túnel.**

B) A existência de uma passagem inferior.

C) O fim de um túnel.

1140. O sinal informa-me da existência de uma via destinada apenas ao trânsito: [#2242]

✓ **A) De automóveis e motociclos.**

B) De automóveis ligeiros de passageiros e mistos.

C) De transporte público.

1141. O sinal quadrangular é de: [#2243]

✓ **A) Informação.**

B) Obrigação.

C) Perigo.

D) Proibição.

1142. O sinal rectangular é de: [#2244]

✓ **A) Informação.**

B) Pré-sinalização.

C) Zona.

1143. O sinal representa a existência: [#2245]

A) De um estreitamento da faixa de rodagem.

B) De um local onde devo ligar as luzes de estrada.

✓ **C) De um túnel.**

1144. O sinal representa: [#2246]

A) Um local onde se deve inverter o sentido de marcha.

B) Um precipício.

✓ **C) Uma escapatória.**

1145. O sinal turístico-cultural indica-me: [#2247]

A) A entrada numa região.

B) Património cultural.

✓ **C) Património natural.**

1146. O sinal turístico-cultural indica-me: [#2248]

✓ **A) Património natural.**

B) Ponto de entrada ou início de uma rota turística.

C) Zona de pesca desportiva.

1147. O sinal vertical de fundo azul dá indicação aos condutores que vão passar a circular na auto-estrada A25. [#2249]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1148. O sinal vertical de fundo azul indica-me: [#2250]

A) A proximidade de uma curva à direita.

✓ **B) Os destinos da próxima saída.**

C) Que a localidade mais próxima é Pero Negro.

1149. O sinal vertical de fundo azul indica-me: [#2251]

A) A existência de uma descida perigosa para peões.

✓ **B) A localização de uma passagem desnivelada para peões.**

C) Que no fim da próxima descida se podem encontrar peões a atravessar a via.

1150. O sinal vertical indica a existência de: [#2252]

A) Dois sentidos de trânsito.

B) Duas faixas de rodagem.

✓ **C) Duas vias de trânsito no mesmo sentido.**

1151. O sinal vertical indica aos condutores: [#2253]

A) Estacionamento autorizado.

✓ **B) Passagem desnivelada para peões.**

C) Pista especial para peões e velocípedes.

1152. O sinal vertical indica-me fim de velocidade: [#2254]

A) Obrigatória.

B) Permitida.

C) Proibida.

✓ **D) Recomendada.**

1153. O sinal vertical indica-me o número e sentido das faixas de rodagem. [#2255]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1154. O sinal vertical indica-me que a 250 metros existe: [#2256]

A) Uma entrada para a via reservada a automóveis e motociclos.

B) Uma estação de serviço.

✓ **C) Uma saída da auto-estrada em que circulo.**

1155. O sinal vertical indica-me que à distância de 300 metros vou encontrar: [#2257]

A) Um posto de abastecimento de combustível com GPL.

✓ **B) Um posto de abastecimento de combustível.**

C) Uma oficina com bomba de combustível.

1156. O sinal vertical indica-me que deixa de ser obrigatória a utilização de correntes de neve nas rodas motoras. [#2258]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1157. O sinal vertical indica-me: [#2259]

A) Passagem desnivelada e passagem para peões.

B) Passagem desnivelada para peões.

✓ **C) Passagem para peões.**

1158. O sinal vertical indica-me: [#2260]

A) A existência de uma rampa que permite a travessia de peões em cadeira de rodas.

✓ **B) Uma passagem desnivelada para peões.**

C) Uma passagem superior para peões.

1159. O sinal vertical indica: [#2261]

A) Sentido obrigatório.

✓ **B) Via com trânsito de sentido único.**

C) Via onde só é possível formar uma fila de trânsito em cada sentido.

1160. O sinal vertical indica: [#2262]

A) Obrigação de seguir em frente na próxima intersecção.

✓ **B) Via com trânsito de sentido único.**

C) Via com uma só fila de trânsito.

1161. O sinal vertical informa-me que vou encontrar um local onde posso inverter o sentido de marcha. [#2263]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1162. O sinal vertical recomenda: [#2264]

A) A circulação a velocidade moderada para não danificar os pneus.

✓ **B) O uso de correntes de neve.**

C) O uso de pneus especiais para a circulação no gelo.

1163. O telefone disponível nesta via deve ser utilizado: [#2265]

✓ **A) Em caso de acidente ou avaria.**

B) Em qualquer situação.

C) Quando existe congestionamento de trânsito.

1164. Os sinais colocados neste local têm a designação de: [#2266]

✓ **A) Baias direccionais.**

B) Setas de desvio.

C) Setas de direcção.

1165. Os sinais de pré-aviso gráfico devem conter os destinos referentes a cada uma das direcções bem como a identificação das estradas que lhe estão associadas. Concorda com a afirmação? [#2267]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1166. Para circular nesta via de trânsito devo: [#2268]

A) Ser portador de equipamento identificador ou pagar com cartão multibanco.

✓ **B) Ser portador de equipamento identificador.**

C) Transitar a velocidade inferior a 40 km/h.

1167. Perante a sinalização que se encontra na via fico a saber qual a distância até à passagem de nível? [#2269]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1168. Perante a sinalização vertical sou informado que a 250 metros vou encontrar: [#2270]

A) Um atalho.

✓ **B) Uma escapatória.**

C) Uma subida perigosa à direita.

1169. Perante este sinal devo saber: [#2271]

✓ **A) Que a via pública à minha frente não tem saída.**

B) Que não tenho prioridade no próximo entroncamento.

C) Que tenho prioridade no próximo entroncamento.

1170. Perante este sinal fico a saber que a faixa de rodagem em que circulo tem: [#2272]

✓ **A) Dois sentidos.**

B) Quatro sentidos.

C) Uma via de trânsito em cada sentido.

1171. Perante este sinal fico a saber que circulo: [#2273]

✓ **A) Na auto-estrada A25.**

B) Na estrada nacional E80.

C) Num itinerário principal.

1172. Perante este sinal fico obrigado a seguir em direcção a Lisboa? [#2274]

A) Não, porque fico obrigado a seguir em direcção a Coimbra.

✓ **B) Não.**

C) Sim, essa é a função do sinal.

1173. Perante este sinal não podem transitar: [#2275]

A) Automóveis de mercadorias.

B) Automóveis ligeiros.

✓ **C) Quadriciclos.**

1174. Perante este sinal vertical de fundo azul fico a saber que: [#2276]

✓ **A) Terminou a auto-estrada.**

B) Vou entrar numa auto-estrada.

1175. Perante este sinal vertical sou aconselhado a usar correntes de neve. Concorda com esta afirmação? [#2277]

A) Não.

B) Sim, excepto nas rodas motoras.

✓ **C) Sim.**

1176. Perante este sinal, devo adoptar algumas precauções? [#2278]

A) Não, o sinal informa a proximidade de um hotel.

B) Não, o sinal informa a proximidade de uma via reservada.

✓ **C) Sim, devo evitar fazer ruído.**

1177. Perante este sinal, sei que circulo: [#2279]

A) Num IC.

B) Num IP.

✓ **C) Numa auto-estrada.**

1178. Perante este sinal, um condutor deve saber que: [#2280]

✓ **A) A 300 metros situa-se um posto de abastecimento de combustível com GPL.**

B) A próxima saída desta via situa-se a menos de 300 metros.

C) Tem prioridade de passagem sobre os veículos que transitem em serviço urgente e que saiam do posto de abastecimento.

1179. Perante o local indicado pelo sinal, não posso estacionar a menos de: [#2281]

A) 25 metros antes da paragem

B) 30 metros

✓ **C) 5 metros para a frente e 25 metros para trás .**

1180. Perante o sinal complementar do lado direito da via fico a saber que: [#2282]

A) A via em que circulo termina a 150 metros.

B) Estou a 150 metros da próxima localidade.

✓ **C) Estou a 150 metros da próxima saída.**

1181. Perante o sinal de cor verde à minha direita, fico a saber que: [#2283]

✓ **A) A próxima saída se situa a uma distância de 300 metros.**

B) A próxima saída se situa a uma distância de 900 metros, uma vez que cada barra inclinada corresponde a uma distância de 300 metros.

C) Me aproximo de um troço em que as duas vias de trânsito se encontram em obras na extensão indicada pelo sinal.

1182. Perante o sinal de fundo amarelo fico a saber que: [#2284]

A) A circulação de veículos passa de três para duas vias de trânsito no mesmo sentido.

✓ **B) A via de trânsito onde circulo está temporariamente sem berma a 1300 metros.**

C) Se verifica supressão de uma via de trânsito.

1183. Perante o sinal de fundo azul, fico a saber que: [#2285]

A) Há duas vias de trânsito no sentido em que circulo.

✓ **B) Há duas vias de trânsito no sentido oposto àquele em que circulo.**

1184. Perante o sinal de indicação devo: [#2286]

✓ **A) Ligar as luzes de cruzamento.**

B) Ligar as luzes de perigo.

C) Ligar o indicador de mudança de direcção para entrar no túnel.

1185. Perante o sinal de indicação: [#2287]

A) A auto-estrada termina a 750m.

B) Devo mudar de via de trânsito, se a minha intenção for continuar em frente.

✓ **C) Estou a 750m da próxima saída da auto-estrada.**

1186. Perante o sinal de informação que se encontra nesta via pública, devo saber que: [#2288]

A) Não posso exceder a velocidade indicada no sinal.

✓ **B) Sou aconselhado a transitar à velocidade máxima de 50 Km/h.**

C) Sou aconselhado a transitar à velocidade mínima de 50 Km/h.

1187. Perante o sinal devo: [#2289]

A) Parar obrigatoriamente.

✓ **B) Reduzir a velocidade porque pode surgir uma criança.**

C) Utilizar os sinais sonoros de forma intermitente.

1188. Perante o sinal existente na via de trânsito, fico a saber: [#2290]

✓ **A) A distância até à saída mais próxima.**

B) A distância até às localidades descritas no sinal.

C) Que faltam 2000 metros para entrar em Sobral de Monte Agraço.

D) Que faltam 2000 metros para terminar a via.

1189. Perante o sinal sei que posso encontrar crianças a circular: [#2291]

A) Após ter percorrido 100 metros.

✓ **B) Numa extensão de 100 metros.**

C) Nunca a menos de 100 metros.

1190. Perante o sinal sou informado do local adequado: [#2292]

A) Para fazer a manobra de marcha-atrás.

✓ **B) Para fazer inversão de sentido de marcha.**

C) Para fazer uma mudança de direcção para a esquerda.

1191. Perante o sinal vertical: [#2293]

A) Estou proibido de parar a uma distância de 30 km.

B) Fico obrigado a parar na próxima área de serviço.

✓ **C) Sou informado da distância a que me encontro da próxima área de serviço.**

1192. Posso circular nesta via pública a uma velocidade de 50 Km/h? [#2294]

A) Não, estou proibido de exceder a velocidade máxima de 50 Km/h.

B) Não, o sinal obriga-me a circular a uma velocidade superior a 50 Km/h.

✓ **C) Sim, é esta a velocidade máxima recomendada.**

1193. Posso encontrar este sinal, num itinerário complementar? [#2295]

A) Não, este sinal indica que circulo num IP.

✓ **B) Não.**

C) Sim, este sinal indica que circulo num IC.

1194. Qual a indicação que a sinalização vertical dá aos condutores? [#2296]

A) Fim de todas as proibições impostas aos veículos automóveis.

B) Fim de via reservada exclusivamente a automóveis.

✓ **C) Que terminou a via reservada a automóveis e motociclos.**

1195. Qual a indicação que este sinal dá aos condutores? [#2297]

✓ **A) A existência de um hospital.**

B) A existência de um posto de primeiros socorros.

C) Proximidade de um heliporto.

1196. Qual das seguintes afirmações está correcta para o sinal de informação? [#2298]

✓ **A) Localização de uma passagem para peões.**

B) Passagem proibida a peões.

C) Pista obrigatória para peões.

1197. Qual deve ser o meu comportamento, perante o sinal vertical? [#2299]

A) Parar para interpretar a sua indicação.

✓ **B) Seguir atentamente.**

C) Sinalizar a intenção de parar na área de serviço indicada pelo sinal.

1198. Qual o significado do sinal vertical? [#2300]

A) Abertura de nova via de trânsito.

B) Aproximação de via sem saída para veículos.

✓ **C) Supressão de via de trânsito.**

1199. Que indica o sinal de informação? [#2301]

A) Parque autorizado para o estacionamento de reboques de campismo.

✓ **B) Parque misto para campismo e reboques de campismo.**

C) Pousada ou estalagem.

1200. Que indicação me é dada pelo sinal vertical? [#2302]

A) O ponto de saída de um circuito ou o final de uma rota turística.

B) O ponto onde tem início a localidade identificada.

✓ **C) O ponto onde termina a localidade identificada.**

1201. Se quiser ir por Lisboa, o sinal vertical informa-me que: [#2303]

✓ **A) Estou a 197 km de Lisboa.**

B) Já percorri 197 km para chegar a Lisboa.

C) Tenho que apanhar a estrada nacional 197.

1202. À distância a que me encontro do sinal, devo: [#2304]

A) Aumentar a velocidade, para continuar a marcha sem imobilizar o veículo.

B) Parar.

✓ **C) Reduzir a velocidade, com o objectivo de imobilizar o veículo perto do sinal.**

1203. A função das guias é tornar os limites da faixa de rodagem mais visíveis. Concorda com esta afirmação? [#2305]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1204. A indicação dada pelo agente regulador de trânsito destina-se: [#2306]

✓ **A) A fazer parar o trânsito.**

B) A mandar avançar o trânsito.

C) A obrigar todos os condutores a abrandar marcha.

1205. A indicação dada pelo agente regulador de trânsito obriga o trânsito que vem da sua frente e da sua retaguarda a: [#2307]

A) Avançar.

B) Moderar a velocidade.

✓ **C) Parar.**

1206. A indicação dada pelo agente regulador de trânsito significa que devo: [#2308]

A) Avançar.

B) Parar, unicamente se a minha intenção for seguir em frente.

✓ **C) Parar.**

1207. A indicação dada pelo agente regulador de trânsito, destina-se ao trânsito: [#2309]

A) Da direita.

✓ **B) Em sentido contrário ao meu.**

C) Que circula à minha retaguarda.

1208. A indicação dada pelo agente regulador de trânsito, destina-se: [#2310]

A) Aos condutores à minha direita.

B) Aos condutores à minha esquerda.

✓ **C) Aos condutores que transitam na minha via de trânsito.**

1209. A indicação dada pelo agente regulador de trânsito, destina-se: [#2311]

A) Ao trânsito à sua direita.

B) Ao trânsito à sua retaguarda.

✓ **C) Ao trânsito da frente.**

1210. A indicação dada pelo sinal luminoso destina-se: [#2312]

✓ **A) Ao trânsito das duas vias de trânsito.**

B) Aos dois sentidos de trânsito.

C) Apenas ao trânsito da via de trânsito da direita.

1211. A linha amarela do lado direito da faixa de rodagem significa que: [#2313]

A) A via de trânsito vai estar sujeita a obras e não posso parar neste local, salvo para a entrada ou saída de passageiros e desde que esteja pronto a retomar a marcha se dificultar o trânsito ou as obras.

B) É proibido parar ou estacionar em toda a extensão da linha, excepto para efectuar cargas ou descargas.

✓ **C) É proibido parar ou estacionar em toda a extensão da linha.**

1212. A linha branca no lado direito da faixa de rodagem designa-se: [#2314]

✓ **A) Guia.**

B) Linha contínua de aviso.

C) Linha contínua.

1213. A linha contínua amarela junto ao limite direito da faixa de rodagem indica-me: [#2315]

✓ **A) Que é proibido parar ou estacionar.**

B) Que posso parar apenas pelo tempo estritamente necessário para a entrada ou saída de passageiros.

C) Que posso parar mas não estacionar.

1214. A linha contínua que separa os dois sentidos de trânsito indica-me que: [#2316]

✓ **A) Não posso pisar nem transpor a linha.**

B) Posso pisar desde que não transponha a linha.

C) Posso transpor a linha.

1215. A linha contínua separadora dos dois sentidos de trânsito: [#2317]

✓ **A) Obriga-me sempre a transitar à sua direita.**

B) Permite-me pisar ou transpor apenas para realizar manobras.

C) Permite-me pisar ou transpor.

1216. A linha de paragem transversal indica: [#2318]

A) A obrigação de imobilizar o meu veículo sobre a marca rodoviária.

✓ **B) O local de paragem, imposta pela sinalização luminosa.**

C) Que não pode ser transposta independentemente da sinalização luminosa.

1217. A linha descontínua amarela que se encontra à minha direita permite-me: [#2319]

A) Estacionar para cargas e descargas.

B) Parar e estacionar durante o dia.

✓ **C) Parar para largar um passageiro.**

1218. A linha descontínua de aviso que se encontra no pavimento, indica-me a proximidade de uma: [#2320]

✓ **A) Linha contínua.**

B) Linha descontínua de abrandamento.

C) Linha descontínua.

1219. A linha descontínua de cor amarela indica-me que: [#2321]

A) Não posso parar nem estacionar.

B) Posso estacionar mas não parar.

✓ **C) Posso parar mas não estacionar.**

1220. A linha longitudinal contínua aposta no eixo da faixa de rodagem indica: [#2322]

A) O dever de circular à sua esquerda.

✓ **B) Proibição de a pisar ou transpor.**

C) Que pode ser pisada ou transposta para efectuar manobras.

1221. A linha longitudinal contínua pode ser pisada ou transposta. [#2323]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1222. A linha longitudinal contínua que se encontra à minha direita pode ser pisada ou transposta? [#2324]

✓ **A) Não, nem mesmo para mudar de direcção.**

B) Sim, mas apenas se o meu destino for o Lumiar ou Paço do Lumiar.

C) Sim, mas apenas se pretender mudar de direcção.

1223. A linha longitudinal descontínua inscrita no pavimento delimita uma via de trânsito em que o condutor deve: [#2325]

A) Aumentar a velocidade.

B) Engrenar uma mudança de força.

C) Fazer uso dos sinais luminosos.

✓ **D) Reduzir a velocidade.**

1224. A linha mista marcada no pavimento permite-me ultrapassar o tractor agrícola? [#2326]

A) Não, porque a linha mista proíbe a ultrapassagem.

✓ **B) Sim, caso não haja trânsito em sentido contrário.**

C) Sim, mas só se houver espaço de modo a não pisar a linha contínua.

1225. A luz amarela constante do sinal luminoso antecede a luz: [#2327]

A) Amarela intermitente.

B) Verde.

✓ **C) Vermelha.**

1226. A luz amarela intermitente do semáforo da esquerda pode condicionar a minha circulação? [#2328]

✓ **A) Não, porque sigo em frente.**

B) Sim, porque sigo em frente.

C) Sim, sempre.

1227. A luz amarela rotativa, deve ser colocada : [#2329]

A) Atrás do condutor, do lado direito do veículo e visível a pelo menos 100 m

✓ **B) Atrás do condutor, do lado esquerdo do veículo e visível a pelo menos 100 m.**

1228. A luz de cor amarela não intermitente indica-me: [#2330]

✓ **A) Transição do verde para o vermelho.**

B) Transição do vermelho para o verde.

1229. A luz verde de regulação do trânsito destina-se: [#2331]

A) Aos condutores que pretendem mudar de direcção à esquerda ou seguir em frente.

B) Apenas aos condutores que pretendem inverter o sentido de marcha.

✓ **C) Apenas aos condutores que pretendem mudar de direcção para a esquerda.**

1230. A luz verde do semáforo regula o sentido de trânsito para o condutor que pretenda: [#2332]

A) Seguir em frente ou virar para a esquerda.

✓ **B) Seguir em frente.**

C) Seguir para a direita.

1231. A manobra que o condutor da frente realiza está correcta? [#2333]

✓ **A) Não, porque transpõe uma raia delimitada por uma linha contínua.**

B) Sim, desde que a esteja a realizar como manobra de recurso.

C) Sim, desde que a sua realização não ponha em perigo a restante circulação.

1232. A marca longitudinal que separa os dois sentidos de trânsito indica-me que: [#2334]

✓ **A) Estou proibido de pisar ou transpor a marca rodoviária.**

B) O condutor que circula em sentido contrário está proibido de a pisar ou transpor.

C) Só posso pisar ou transpor a marca rodoviária para efectuar manobras.

1233. A marca rodoviária à minha direita destina-se a identificar a via de trânsito que delimita como: [#2335]

✓ **A) Corredor de circulação.**

B) Via de abrandamento.

C) Via de aceleração.

1234. A marca rodoviária colocada no eixo da faixa de rodagem à minha esquerda: [#2336]

✓ **A) É uma linha mista.**

B) Obriga à manobra de ultrapassagem.

C) Proíbe-me a manobra de ultrapassagem.

1235. A marca rodoviária de cor amarela colocada no eixo da faixa de rodagem: [#2337]

✓ **A) Não pode ser transposta.**

B) Pode ser transposta, porque tem carácter temporário.

C) Regula a paragem e o estacionamento.

1236. A marca rodoviária de cor amarela existente nesta via pública: [#2338]

✓ **A) Proíbe a paragem e o estacionamento de veículos.**

B) Proíbe a paragem e permite o estacionamento de veículos.

C) Proíbe o estacionamento e permite a paragem de veículos.

1237. A marca rodoviária de cor amarela proíbe o estacionamento? [#2339]

A) Não, nunca.

✓ **B) Sim, se o estacionamento não se destinar a cargas e descargas.**

C) Sim, sempre.

1238. A marca rodoviária inscrita sobre o bordo do passeio proíbe-me de: [#2340]

✓ **A) Estacionar.**

B) Parar e estacionar.

C) Parar.

1239. A marca rodoviária proíbe a paragem? [#2341]

A) Não, nunca.

✓ **B) Não, se a paragem se destinar a cargas e descargas.**

C) Não, se a paragem se destinar à entrada ou saída de passageiros.

1240. A marca rodoviária que divide os sentidos de trânsito, é uma linha: [#2342]

A) Contínua.

B) Descontínua.

✓ **C) Mista.**

1241. A marca rodoviária sobre a qual está parado o veículo designa-se: [#2343]

✓ **A) Guia.**

B) Linha contínua.

C) Linha delimitadora de sentido de trânsito.

1242. A ordem dada pelo agente regulador de trânsito destina-se aos veículos, que estão: [#2344]

A) À sua frente.

✓ **B) À sua retaguarda.**

C) Do seu lado esquerdo.

1243. A ordem dada pelo agente regulador de trânsito destina-se: [#2345]

A) Ao trânsito que está à sua direita.

✓ **B) Ao trânsito que vem de frente e da retaguarda.**

C) Unicamente ao trânsito à sua direita.

1244. A ordem dada pelo agente regulador de trânsito prevalece, sobre todas as outras regras e sinais de trânsito. [#2346]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1245. A paragem nesta faixa de rodagem é imposta: [#2347]

✓ **A) A todos os veículos que transitam em qualquer das vias de trânsito.**

B) Apenas aos veículos que pretendam seguir em frente.

C) Apenas aos veículos que transitam na via de trânsito da direita.

1246. A partir deste momento devo utilizar as luzes de: [#2348]

A) Máximos.

✓ **B) Médios.**

C) Mínimos.

1247. A partir do local onde está colocado o sinal: [#2349]

A) Devo acender as luzes de estrada.

B) Não posso utilizar sinais sonoros.

✓ **C) Posso utilizar sinais sonoros em caso de perigo iminente.**

1248. A que tipo de sinalização pertence este sinal vertical? [#2350]

A) Sinalização de carácter temporário.

B) Sinalização de mensagem variável.

C) Sinalização de zona.

✓ **D) Sinalização turístico-cultural.**

1249. A sequência de pares de linhas transversais de cor branca que se encontram no pavimento, servem para indicar aos condutores: [#2351]

A) A largura da via pública.

B) O número de vias de trânsito no mesmo sentido.

✓ **C) Que devem reduzir a velocidade.**

1250. A seta marcada na faixa de rodagem é: [#2352]

A) Uma raia oblíqua.

✓ **B) Uma seta de desvio.**

C) Uma seta de selecção.

1251. A sinalização complementar de cor amarela e preta que se encontra nesta via pública indica-me: [#2353]

✓ **A) A posição e limites de obstáculos existentes na via.**

B) Fim de localidade.

C) Que posso parar mas não estacionar.

1252. A sinalização de mensagem variável pode informar sobre a afectação de vias de trânsito? [#2354]

A) Não, nunca pode.

B) Sim, mas apenas nas auto-estradas ou vias equiparadas.

✓ **C) Sim, pode.**

1253. A sinalização de mensagem variável pode ser colocada: [#2355]

A) Do lado direito da faixa de rodagem.

B) Do lado direito ou sobre a faixa de rodagem.

✓ **C) Unicamente sobre a via.**

1254. A sinalização de mensagem variável pode servir para condicionar a circulação em determinadas vias de trânsito? [#2356]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1255. A sinalização de mensagem variável tem por finalidade: [#2357]

✓ **A) Melhorar a fluidez da circulação, transmitindo uma obrigação, proibição ou indicação.**

B) Transmitir apenas obrigações.

C) Transmitir apenas proibições.

1256. A sinalização de mensagem variável: [#2358]

A) Apenas pode indicar perigo.

B) Não tem qualquer valor, para além do informativo.

✓ **C) Pode indicar uma proibição ou uma obrigação.**

1257. A sinalização de posição tem como principal função: [#2359]

✓ **A) Delimitar obstáculos ou zona e imediações**

B) Sinalizar a aproximação de obstáculos ou zona de obras.

C) Substituir os agentes fiscalizadores do trânsito.

1258. A sinalização desta via pública obriga-me a: [#2360]

A) Ceder a passagem aos veículos que saiam do parque de estacionamento.

✓ **B) Moderar especialmente a velocidade.**

C) Parar.

1259. A sinalização luminosa desta via pública indica-me: [#2361]

✓ **A) Passagem autorizada.**

B) Que apenas estou autorizado a mudar de direcção à direita.

C) Que devo parar antes de atingir a zona regulada pelo sinal.

1260. A sinalização luminosa permite avançar os veículos que circulam na via de trânsito à minha esquerda? [#2362]

A) Não, a sinalização luminosa não permite avançar.

✓ **B) Sim, a sinalização luminosa permite avançar.**

1261. A sinalização luminosa permite-me mudar de direcção à esquerda? [#2363]

A) Não.

✓ **B) Sim, mas com precaução.**

C) Sim, tenho prioridade de passagem e o veículo que circula em sentido contrário deve suspender a sua marcha.

1262. A sinalização que encontro neste local: [#2364]

✓ **A) É de carácter temporário.**

B) Obriga-me a transitar a 50 km/h.

C) Regula a paragem e o estacionamento.

1263. A sinalização temporária prevalece sobre as regras de trânsito e sinais luminosos, verticais e marcas rodoviárias. Concorda com a afirmação? [#2365]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1264. A via de abrandamento destina-se a permitir que os veículos: [#2366]

A) Continuem a transitar nesta via pública.

✓ **B) Que pretendam sair desta via pública diminuam a velocidade já fora da corrente de trânsito principal.**

C) Reduzam a velocidade para entrarem numa escapatória.

1265. A via de abrandamento é a via de trânsito mais à direita e destinada aos veículos que pretendam sair da auto-estrada. [#2367]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1266. A via de aceleração destina-se a: [#2368]

A) Permitir a redução de velocidade para sair da via de trânsito principal.

✓ **B) Permitir que os veículos atinjam a velocidade adequada para entrarem na via de trânsito principal.**

C) Trânsito mais rápido.

1267. A via de aceleração é a via de trânsito mais à esquerda e destinada ao trânsito mais rápido. Concorda com esta afirmação? [#2369]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1268. A via de trânsito onde circulo destina-se a permitir que os veículos: [#2370]

✓ **A) Atinjam a velocidade adequada para se incorporarem convenientemente na corrente do trânsito principal.**

B) Diminuam a velocidade para saírem da corrente de trânsito principal.

1269. Ao aproximar-me da sinalização luminosa devo: [#2371]

A) Avançar desde que passe de imediato para a via da esquerda.

B) Avançar o mais rapidamente possível.

✓ **C) Parar, caso o possa fazer em segurança.**

1270. Ao circular nesta via de trânsito devo utilizar as luzes de: [#2372]

✓ **A) Cruzamento.**

B) Estrada.

C) Presença.

1271. Ao circular nesta via de trânsito estou correctamente posicionado para mudar de direcção à esquerda no próximo entroncamento. Concorda com a afirmação? [#2373]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a manobra é permitida.

1272. Ao circular nesta via e perante o sinal de luz amarela intermitente: [#2374]

✓ **A) Estou autorizado a passar desde que o faça com especial prudência.**

B) Estou proibido de entrar na zona regulada pelo sinal.

1273. Ao circular nesta via pública devo: [#2375]

A) Aumentar a velocidade até 50 Km/h, porque é a velocidade recomendada.

B) Manter ou aumentar a velocidade porque a via de trânsito encontra-se desimpedida.

✓ **C) Moderar especialmente a velocidade porque me aproximo de uma passagem para peões.**

1274. Ao circular neste local estou obrigado a moderar especialmente a velocidade do meu veículo? [#2376]

A) Não, embora por precaução deva reduzir a velocidade.

B) Sim, mantendo sempre a velocidade média de 50 Km/h.

✓ **C) Sim, sempre.**

1275. Ao circular neste local, se algum peão já tiver iniciado a travessia da faixa de rodagem devo parar? [#2377]

A) Não.

✓ **B) Sim, devo.**

1276. Ao circular neste local, se pretendesse entrar na área de serviço deveria ter-me aproximado o mais possível, e com a necessária antecedência, do limite direito da faixa de rodagem. Concorda com esta afirmação? [#2378]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1277. Ao parar junto desta passagem de nível, devo utilizar as luzes de: [#2379]

A) Cruzamento.

B) Estrada.

✓ **C) Presença.**

1278. Ao transitar numa via com sinalização luminosa, como devo proceder se o sinal estiver vermelho e um agente me mandar avançar? [#2380]

✓ **A) Devo obedecer à ordem do agente regulador do trânsito.**

B) Devo respeitar a luz vermelha e parar imediatamente o veículo.

C) Devo respeitar a luz vermelha, pois as ordens do agente só prevalecem perante as regras de trânsito.

1279. Após o sinal de mensagem variável, a velocidade indicada no sinal é: [#2381]

✓ **A) A máxima.**

B) A mínima.

C) A recomendada.

1280. As luzes amarelas alternadas existentes neste local servem para: [#2382]

A) Advertir-me da aproximação de uma passagem de nível.

✓ **B) Advertir-me de uma situação de perigo.**

C) Impor a paragem dos veículos que circulem a mais de 60 Km/h.

1281. As luzes amarelas alternadas servem para: [#2383]

✓ **A) Advertir-me para uma situação de perigo.**

B) Me indicar a obrigação de parar, desde que tenha espaço suficiente.

C) Passarem a vermelho, caso circule a mais de 60 Km/h.

1282. As marcas no pavimento recomendam-me a distância de segurança que devo manter em relação ao veículo que circula à minha frente. [#2384]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1283. As marcas rodoviárias de cor amarela podem regular a paragem e o estacionamento? [#2385]

A) Não, nunca.

✓ **B) Sim, em algumas situações.**

1284. As marcas rodoviárias de cor amarela que se encontram no pavimento designam-se: [#2386]

A) Bandas cromáticas.

B) Guias de velocidade.

✓ **C) Marcas de segurança.**

1285. As marcas rodoviárias que orientam os sentidos de trânsito na proximidade do entroncamento designam-se por setas de: [#2387]

A) Desvio.

✓ **B) Selecção.**

1286. As marcas rodoviárias que se encontram na minha via de trânsito indicam-me: [#2388]

A) A distância de segurança que devo manter em relação aos veículos da frente.

✓ **B) Que devo reduzir a velocidade do meu veículo.**

C) Que não devo entrar na zona abrangida pela sinalização se for previsível que a intensidade do trânsito me obrigue a parar dentro daquela área.

1287. As marcas rodoviárias que se encontram no eixo da faixa de rodagem chamam-se: [#2389]

A) Linha descontínua de aviso.

✓ **B) Linha mista.**

C) Linhas contínuas adjacentes.

D) Linhas de sentido reversível.

1288. As marcas rodoviárias sobre as quais se encontra o robot, tem a designação de: [#2390]

A) Bandas sonoras.

B) Marcas de desvio.

✓ **C) Raias.**

1289. As marcas rodoviárias transversais que se encontram no pavimento chamam-se: [#2391]

✓ **A) Bandas cromáticas.**

B) Guias.

C) Marcas de segurança.

1290. As marcas transversais que encontro no pavimento, são: [#2392]

✓ **A) Bandas cromáticas.**

B) Guias.

C) Raias oblíquas.

1291. As marcas transversais que encontro no pavimento: [#2393]

✓ **A) Alertam para a necessidade de moderar a velocidade.**

B) Alertam para a obrigatoriedade de paragem do veículo.

C) Alertam para obras no local.

1292. As marcas transversais que se encontram no pavimento alertam os condutores: [#2394]

A) Para a distância de segurança que devem manter em relação ao veículo da frente.

✓ **B) Para a necessidade de praticarem velocidade mais reduzidas.**

1293. As raias oblíquas à minha esquerda significam: [#2395]

A) Permissão de parar ou estacionar na área por elas delimitadas.

✓ **B) Proibição de entrar na área por elas delimitadas.**

C) Proibição de estacionar na área por elas delimitadas.

1294. As raias oblíquas que se encontram do meu lado direito indicam-me: [#2396]

✓ **A) Proibição de entrar na área por elas abrangida.**

B) Um local destinado para paragem de veículos.

C) Uma zona destinada a veículos que circulam a velocidade reduzida.

1295. As setas de cor branca que se encontram no pavimento indicam-me: [#2397]

A) Curva perigosa à esquerda.

✓ **B) Que devo passar para a via de trânsito que elas indicam.**

1296. As setas de cor branca que se encontram no pavimento indicam-me: [#2398]

A) Aproximação de uma curva à direita.

✓ **B) Aproximação de uma linha contínua.**

C) Aproximação de uma linha descontínua.

1297. As setas inscritas no pavimento são utilizadas para orientar os sentidos de trânsito na proximidade de cruzamentos ou entroncamentos. [#2399]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1298. As setas marcadas no pavimento indicam a conveniência de: [#2400]

✓ **A) Passar para a via de trânsito para onde elas apontam.**

B) Virar à esquerda no próximo entroncamento ou cruzamento.

1299. As setas que existem no pavimento: [#2401]

A) Obrigam o condutor a mudar de direcção.

✓ **B) Permitem ao condutor mudar de direcção.**

C) Recomendam a mudança de direcção.

1300. Circulo em médios. Estas luzes devem iluminar o solo numa distância máxima de: [#2402]

A) 100 metros.

B) 150 metros.

✓ **C) 30 metros.**

D) 80 metros.

1301. Como devo proceder nesta situação? [#2403]

✓ **A) Adaptar a marcha e imobilizar o veículo perante o sinal luminoso.**

B) Aumentar um pouco a velocidade e avançar.

C) Parar no local exacto em que me encontro.

1302. Como devo proceder perante a luz amarela não intermitente? [#2404]

A) Autoriza-me a passar com especial prudência.

B) Devo acelerar para não embaraçar o trânsito.

✓ **C) Proíbe-me a entrada na zona regulada pelo sinal.**

1303. Como devo proceder perante a luz vermelha dos sinais luminosos? [#2405]

A) Parar e avançar depois de ceder a passagem a outros veículos.

✓ **B) Parar.**

C) Reduzir a velocidade e avançar com toda a precaução.

1304. Como devo proceder perante a sinalização vertical e horizontal existente no local em que me encontro? [#2406]

✓ **A) Parar em toda e qualquer circunstância.**

B) Parar, caso se aproximem veículos vindos do lado direito.

C) Reduzir a velocidade e, se necessário, parar.

1305. Como devo proceder perante este sinal luminoso? [#2407]

✓ **A) Devo parar antes de atingir a zona regulada pelo sinal.**

B) Devo parar, salvo se já estiver muito perto do sinal quando a luz se acender e não puder parar em segurança.

C) Posso avançar com prudência.

1306. Como se chamam as marcas rodoviárias que delimitam a faixa de rodagem? [#2408]

A) Bandas cromáticas.

B) Bermas.

✓ **C) Guias.**

D) Linhas contínuas.

1307. Como se designa a linha à minha esquerda que faz a separação dos sentidos de trânsito? [#2409]

A) Linha longitudinal contínua.

✓ **B) Linha longitudinal descontínua.**

C) Linha transversal descontínua de aviso.

1308. Como se designa a marca rodoviária que se encontra à minha esquerda? [#2410]

✓ **A) Linha descontínua de abrandamento.**

B) Linha descontínua de aceleração.

C) Linha descontínua de aviso.

1309. Como se designa a marca rodoviária que se encontra do meu lado direito? [#2411]

A) Guia.

B) Linha de sentido reversível.

✓ **C) Linha descontínua que identifica um corredor de circulação.**

1310. Como se designa a via em que circulo? [#2412]

A) Via de abrandamento.

✓ **B) Via de aceleração.**

C) Via de sentido reversível.

1311. Como se designam as marcas rodoviárias à minha esquerda? [#2413]

A) Bandas cromáticas

B) Marcas de segurança.

✓ **C) Raias oblíquas.**

1312. Como se designam as marcas rodoviárias que se encontram inscritas no pavimento? [#2414]

✓ **A) Linhas contínuas adjacentes.**

B) Linhas de sentido reversível.

C) Linhas mistas.

1313. Como se designam as marcas rodoviárias situadas à minha esquerda? [#2415]

A) Bandas sonoras.

B) Guias longitudinais.

C) Marcas de segurança.

✓ **D) Raias oblíquas.**

1314. Devo buzinar, para advertir o peão da minha presença? [#2416]

✓ **A) Não, devo reduzir a velocidade e aguardar a passagem do peão.**

B) Não, é sempre proibido buzinar dentro das localidades.

C) Sim, porque o peão não circula correctamente.

1315. Devo parar? [#2417]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1316. Devo saber que as marcas rodoviárias do eixo da faixa de rodagem mais próximas de mim, designam-se por: [#2418]

✓ **A) Linha descontínua de aviso intercalada com seta de desvio.**

B) Linha descontínua e seta de selecção.

C) Linha descontínua e seta orientadora do sentido de trânsito.

1317. É sempre permitido avançar perante a luz verde dos sinais luminosos? [#2419]

A) Não, porque por precaução devo parar sempre que encontro a luz verde.

✓ **B) Não.**

C) Sim, porque essa é a indicação dada pelo sinal.

1318. É sempre proibido buzinar, quando o condutor circular: [#2420]

✓ **A) Durante a noite, dentro das localidades.**

B) Durante a noite, fora das localidades.

C) Durante o dia, dentro das localidades.

1319. É sempre proibido buzinar: [#2421]

A) De dia ou de noite, fora das localidades.

B) De dia, nas vias de boa visibilidade, dentro das localidades.

✓ **C) De noite, dentro das localidades.**

1320. Em qual dos seguintes casos o condutor deve, durante a noite, apagar os máximos? [#2422]

✓ **A) Ao cruzar-se com outros veículos ou com animais.**

B) Ao entrar numa auto-estrada.

C) Ao entrar numa localidade mal iluminada.

1321. Em que caso se devem utilizar placas de amarelo reflector e vermelho fluorescente, na retaguarda de um veículo? [#2423]

✓ **A) Sempre que o veículo for um pesado.**

B) Só se o veículo tiver mais de 12 metros de comprimento.

1322. Em que direcção vai seguir o automóvel vermelho? [#2424]

A) Em frente.

B) Para a direita.

✓ **C) Para a esquerda.**

1323. Em situação de perigo iminente posso utilizar os sinais sonoros? [#2425]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1324. Encontrando-se acesa a luz vermelha do sistema principal de luzes, os peões estão autorizados a proceder ao atravessamento da faixa de rodagem. [#2426]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1325. Encontrando-se o trânsito congestionado não devo entrar neste cruzamento se: [#2427]

A) As condições de aderência da via forem deficientes.

✓ **B) For previsível a necessidade de parar na área demarcada.**

C) Pretender mudar de direcção à esquerda.

1326. Esta indicação de paragem, pela luz vermelha dos sinais luminosos, destina-se: [#2428]

A) A todos os veículos, desde que não transitem em missão urgente de socorro.

✓ **B) A todos os veículos.**

C) Apenas aos veículos com motor.

1327. Esta linha contínua, marcada no pavimento, não pode ser pisada. [#2429]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1328. Estando já imobilizado, que luzes devo utilizar? [#2430]

A) Os máximos.

B) Os médios.

✓ **C) Os mínimos.**

1329. Estas marcas rodoviárias de cor amarela: [#2431]

A) Apenas regulam a paragem e o estacionamento.

B) Não têm qualquer valor.

✓ **C) Têm carácter temporário.**

1330. Estas placas devem ser usadas nos veículos ou conjunto de veículos que tenham : [#2432]

A) Até 12 metros de comprimento.

✓ **B) Mais de 12 metros de comprimento.**

1331. Este sinal indica que: [#2433]

A) Na auto-estrada onde circulo há um estreitamento da via a 150 metros.

B) No itinerário complementar onde circulo há uma saída a 150 metros.

✓ **C) No itinerário principal onde circulo há uma saída a 150 metros.**

1332. Este sinal informa os condutores da aproximação de uma saída: [#2434]

A) Na auto-estrada onde circulo, a 150 metros.

✓ **B) No itinerário principal onde circulo, a 150 metros.**

C) Para uma localidade, a 150 metros.

1333. Estou a menos de 100 metros do veículo da frente. Posso circular em 'máximos'? [#2435]

✓ **A) Não, porque posso encandear o condutor do veículo da frente.**

B) Sempre, visto que não circulam veículos em sentido contrário.

C) Sim, se mantiver a mesma distância do veículo da frente.

1334. Existe uma via de trânsito em cada sentido. Se for necessário, posso efectuar a manobra de ultrapassagem a outro automóvel neste local? [#2436]

✓ **A) Não, a manobra de ultrapassagem é sempre proibida.**

B) Sim, desde que possa executar a manobra em condições de segurança.

C) Sim, porque a via também se encontra sinalizada com uma linha descontínua.

1335. Existem situações em que perante a luz verde eu não devo avançar? [#2437]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1336. Fora das localidades, durante o dia, o condutor pode usar o sinal sonoro: [#2438]

A) Em sinal de saudação.

✓ **B) No início de uma ultrapassagem.**

C) Numa redução de velocidade.

1337. Na imagem da direita, a barra horizontal do sinal indica ao condutor de veículos de transporte colectivo que: [#2439]

A) Deve prosseguir a marcha, mas a velocidade moderada.

✓ **B) É obrigado a parar antes de entrar na zona regulada pelo sinal.**

C) Pode prosseguir a marcha, embora com atenção.

1338. Na imagem da esquerda, a barra vertical do sinal indica aos condutores de veículos de transporte colectivo que: [#2440]

A) Devem ceder passagem aos outros veículos.

✓ **B) Podem prosseguir a marcha.**

C) São obrigados a parar.

1339. Na via de trânsito onde circulo a sinalização luminosa permite-me mudar de direcção à esquerda? [#2441]

✓ **A) Não, permite-me seguir em frente.**

B) Sim e posso avançar de imediato.

C) Sim, mas tenho que aguardar que o sinal luminoso passe a verde.

1340. Na via de trânsito onde me encontro, a marca rodoviária: [#2442]

A) Obriga-me sempre a seguir em frente.

B) Permite-me mudar de direcção à esquerda ou seguir em frente.

✓ **C) Permite-me seguir em frente ou mudar de direcção à direita.**

1341. Nesta situação como devo comportar-me? [#2443]

A) Devo aguardar que o peão termine a conversa.

B) Devo buzinar, manter a velocidade e continuar a marcha.

✓ **C) Devo reduzir a velocidade, buzinar e adequar a distância lateral.**

1342. Nesta situação devo procurar evitar o uso de sinais sonoros. [#2444]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1343. Nesta situação devo utilizar as luzes de: [#2445]

✓ **A) Cruzamento.**

B) Estrada.

C) Presença.

1344. Nesta situação devo utilizar os sinais sonoros, para advertir o condutor que manobra da minha presença. [#2446]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1345. Nesta situação devo: [#2447]

✓ **A) Avançar com prudência, mantendo uma distância segura relativamente aos veículos que seguem à minha frente.**

B) Avançar rapidamente.

C) Utilizar os sinais sonoros.

1346. Nesta situação devo: [#2448]

A) Acender os mínimos a fim de assinalar a minha presença.

B) Buzinar a fim de assinalar a minha presença.

✓ **C) Manter a velocidade.**

1347. Nesta situação devo: [#2449]

A) Avançar lentamente pois está acesa a luz verde no semáforo.

B) Mudar de direcção à esquerda, obrigatoriamente.

✓ **C) Parar e aguardar outra indicação do agente.**

1348. Nesta situação devo: [#2450]

A) Avançar.

✓ **B) Parar.**

1349. Nesta situação devo: [#2451]

A) Avançar lentamente.

B) Buzinar.

✓ **C) Parar.**

1350. Nesta situação devo: [#2452]

A) Aguardar que o veículo cinzento avance.

B) Avançar.

✓ **C) Parar.**

1351. Nesta situação o agente regulador de trânsito indica: [#2453]

✓ **A) Aos condutores que na intersecção se apresentem à minha direita, o dever de avançar.**

B) Aos condutores que transitam à minha esquerda, o dever de parar.

C) Aos condutores que transitam no meu sentido, o dever de avançar.

1352. Nesta situação posso buzinar? [#2454]

A) Não, nunca posso.

B) Sim, em quaisquer circunstâncias

✓ **C) Sim, mas só em caso de perigo iminente.**

1353. Nesta situação posso buzinar? [#2455]

✓ **A) Não.**

B) Sim, para informar o agente da minha presença.

C) Sim, porque me aproximo de um entroncamento.

D) Sim, se tiver pressa.

1354. Nesta situação posso utilizar as luzes de máximos. [#2456]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1355. Nesta situação qual a sinalização que prevalece? [#2457]

✓ **A) A do agente regulador de trânsito.**

B) A sinalização luminosa.

C) Não existe prevalência de sinalização.

1356. Nesta situação, devo circular com as luzes de: [#2458]

✓ **A) Cruzamento.**

B) Estrada.

C) Presença.

1357. Nesta situação, devo circular unicamente com as luzes de presença porque circulo num local com iluminação. [#2459]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1358. Nesta situação, devo saber que a luz amarela intermitente significa que: [#2460]

A) Devo avançar com cuidado porque o trânsito à minha esquerda está condicionado.

✓ **B) Os veículos que se encontram à minha esquerda podem avançar com especial cuidado.**

C) Sou obrigado a virar à esquerda.

1359. Nesta situação, devo transitar com: [#2461]

✓ **A) As luzes de cruzamento.**

B) As luzes de estrada.

C) As luzes de presença.

1360. Nesta situação, devo: [#2462]

✓ **A) Avançar com precaução.**

B) Avançar rapidamente, porque a luz do sinal luminoso está verde.

C) Parar obrigatoriamente e aguardar que o veículo branco inicie a marcha.

1361. Nesta situação, devo: [#2463]

A) Passar antes da luz vermelha.

✓ **B) Reduzir a velocidade e parar.**

C) Ultrapassar o condutor do velocípede.

1362. Nesta situação, estou autorizado a prosseguir a marcha do veículo? [#2464]

A) Não, porque se encontra acesa a luz verde para os peões.

B) Não. Devo parar.

✓ **C) Sim, se a sinalização luminosa não se alterar.**

1363. Nesta situação, logo que exista espaço à retaguarda do veículo pesado, o que devo fazer? [#2465]

✓ **A) Aguardar que o condutor do veículo pesado conclua a manobra e só depois avançar.**

B) Alertar o condutor do veículo pesado com o sinal sonoro e avançar rapidamente.

C) Devo avançar a baixa velocidade e estar atento.

1364. Nesta situação, o condutor que circula à minha retaguarda deve circular com as luzes acesas de: [#2466]

A) Máximos.

✓ **B) Médios.**

C) Mínimos.

1365. Nesta situação, o que é que me obriga a imobilizar o veículo? [#2467]

A) A presença de outros veículos.

B) A sinalização existente.

✓ **C) Nada me obriga a imobilizar o veículo, desde que ceda a passagem aos outros veículos.**

1366. Nesta situação, o que me obriga a parar o veículo? [#2468]

A) Nada, desde que ceda a passagem aos outros condutores.

B) O condutor do veículo que se encontra à minha esquerda.

✓ **C) O sinal vertical e a marca no pavimento.**

1367. Nesta situação, os peões devem: [#2469]

A) Avançar se estiver muito trânsito.

B) Avançar.

✓ **C) Parar.**

1368. Nesta situação, para assinalar a presença do meu veículo, devo utilizar: [#2470]

A) Os máximos ou os mínimos.

✓ **B) Os médios.**

C) Os mínimos.

1369. Nesta situação, perante a luz verde do sinal luminoso, posso prosseguir a marcha e mudar de direcção para a esquerda? [#2471]

A) Não, a sinalização luminosa só me autoriza a seguir em frente.

✓ **B) Não, porque o agente está a mandar parar o trânsito.**

C) Sim, porque o agente está a dar-me essa indicação.

1370. Nesta situação, perante a sinalização amarela, devo: [#2472]

A) Acelerar, caso consiga passar antes da luz vermelha.

B) Prosseguir com especial precaução pois a luz adverte para um perigo.

✓ **C) Reduzir a velocidade e respeitar a cor da luz existente na sinalização luminosa.**

1371. Nesta situação, perante a sinalização luminosa amarela não intermitente: [#2473]

✓ **A) Devo parar o meu veículo.**

B) Posso avançar.

C) Posso seguir desde que o faça com especial prudência.

1372. Nesta situação, posso buzinar para alertar o agente de autoridade da minha presença? [#2474]

A) Sim, como protesto contra a interrupção de trânsito.

✓ **B) Sim, se conduzir um veículo em missão urgente de socorro.**

C) Sim, se conduzir uma ambulância.

1373. Nesta situação, posso pisar a marca rodoviária desde que não a transponha. [#2475]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1374. Nesta situação, posso utilizar os sinais sonoros? [#2476]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1375. Nesta situação, quando a luz passar a verde, se necessário devo advertir o condutor da frente com o uso breve de sinais sonoros. [#2477]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1376. Nesta situação, que luzes devo utilizar? [#2478]

A) 'Máximos'.

✓ **B) 'Médios'.**

C) 'Mínimos'.

1377. Nesta situação, sou obrigado a: [#2479]

A) Avançar, sem parar para ceder passagem a peões.

✓ **B) Estar especialmente atento ao comportamento de peões.**

C) Parar.

1378. Nesta situação, tenho que mudar de via de trânsito. Devo: [#2480]

✓ **A) Fazer 'pisca' para a esquerda e aguardar pelo momento oportuno.**

B) Prosseguir, pois venho da direita em relação aos condutores da via da esquerda.

C) Utilizar os sinais sonoros, para advertir os condutores da via da esquerda.

1379. Nestas condições ambientais devo utilizar: [#2481]

A) As luzes de estrada.

✓ **B) As luzes de nevoeiro à retaguarda e de cruzamento.**

C) As luzes de presença.

1380. Nestas condições atmosféricas devo utilizar os médios para: [#2482]

A) Assinalar a intenção de ultrapassar.

B) Avisar os outros condutores da aproximação de perigo.

✓ **C) Cruzar com o automóvel que transita em sentido oposto.**

1381. Neste local posso utilizar os ' máximos' quando: [#2483]

✓ **A) Dessa utilização não resulte perigo de encandeamento.**

B) Em qualquer situação.

C) Estiver a menos de 100 metros do veículo que segue à minha frente.

1382. Neste local, as marcas inscritas no pavimento são: [#2484]

A) Setas de desvio.

B) Setas de pré-sinalização.

✓ **C) Setas de selecção.**

1383. Neste local, caso tenha uma avaria nas luzes da retaguarda do veículo, posso: [#2485]

A) Circular com apenas um indicador de presença do lado direito e uma das luzes de travagem.

✓ **B) Circular com apenas um indicador de presença do lado esquerdo e uma das luzes de travagem.**

1384. Neste local, devo: [#2486]

A) Parar, porque estou na presença de bandas cromáticas.

B) Parar.

✓ **C) Reduzir a velocidade.**

1385. Neste local, face à sinalização posso: [#2487]

A) Estacionar junto das linhas em ziguezague ou descontínua.

✓ **B) Parar junto das linhas em ziguezague e descontínua.**

1386. Neste local, posso inverter o sentido de marcha? [#2488]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que não transponha a raia oblíqua.

C) Sim, desde que ocupe a metade esquerda da faixa de rodagem.

1387. Neste local, posso mudar de direcção à esquerda? [#2489]

✓ **A) Não, porque a sinalização não me permite a realização da manobra.**

B) Sim, desde que sinalize correcta e antecipadamente a minha intenção.

C) Sim.

1388. Neste local, posso transpor a linha marcada no pavimento. [#2490]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1389. Neste local, posso utilizar os sinais sonoros? [#2491]

A) Sim, como saudação.

✓ **B) Sim, em caso de perigo iminente.**

C) Sim, para assinalar a minha presença.

1390. Neste local: [#2492]

A) Devo ultrapassar rapidamente.

B) É proibido transitar à direita da linha descontínua.

✓ **C) Não devo iniciar a manobra de ultrapassagem.**

1391. Neste momento o agente manda avançar, o trânsito que vem: [#2493]

A) Da direita.

B) Da esquerda.

✓ **C) Da frente.**

1392. Neste momento, ao transitar na via da direita sou obrigado a: [#2494]

A) Mudar de direcção.

B) Parar e a mudar de direcção.

✓ **C) Parar.**

1393. No local em que me encontro devo: [#2495]

A) Continuar a marcha e seguir em frente.

B) Parar e depois seguir em frente.

✓ **C) Parar para depois prosseguir a marcha e mudar de direcção à esquerda.**

1394. No local em que me encontro: [#2496]

A) Posso prosseguir desde que mude de direcção à esquerda.

✓ **B) Sou obrigado a parar e a mudar de direcção à esquerda.**

C) Sou obrigado a parar se pretender seguir em frente.

1395. No local exacto em que me encontro, os sinais sonoros só podem ser utilizados em caso de perigo iminente. [#2497]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1396. No momento em que a luz deste sinal luminoso mudar ainda posso prosseguir a marcha? [#2498]

A) Não, porque a paragem é obrigatória.

✓ **B) Sim, mas só se não conseguir parar em condições de segurança.**

C) Sim, se estiver a concluir uma ultrapassagem.

1397. No sistema principal de luzes, perante a luz amarela, o condutor deve: [#2499]

A) Avançar rapidamente.

B) Ceder a passagem e avançar com precaução.

✓ **C) Parar, se o puder fazer em condições de segurança.**

1398. Num tractor agrícola a luz rotativa amarela serve para assinalar: [#2500]

A) Veiculo com carga.

B) Veiculo com reboque.

✓ **C) Veículo em marcha lenta.**

1399. O agente regulador de trânsito está: [#2501]

A) A indicar a todos os condutores na intersecção o dever de parar.

✓ **B) A indicar ao trânsito à sua retaguarda o dever de parar.**

C) A indicar que todos os condutores devem avançar.

1400. O agente regulador do trânsito, nesta situação está a dar uma indicação que se destina: [#2502]

✓ **A) Ao trânsito da frente e da retaguarda.**

B) Apenas ao trânsito da frente.

C) Apenas ao trânsito da retaguarda.

1401. O automóvel da direita sai de um caminho particular. Devo: [#2503]

A) Prosseguir a marcha, buzinando continuadamente.

✓ **B) Prosseguir a marcha, devendo observar o comportamento daquele condutor.**

C) Reduzir a velocidade e ceder-lhe passagem.

1402. O condutor com que me vou cruzar utiliza indevidamente os 'máximos'. Devo: [#2504]

A) Buzinar continuamente.

B) Passar a utilizar as luzes de 'máximos' para não ficar encandeado.

✓ **C) Permanecer em 'médios', reduzir a velocidade e desviar o olhar para a direita.**

1403. O condutor do automóvel pesado está a cometer uma infracção? [#2505]

✓ **A) Não, pois a linha mista pode ser transposta para efectuar manobras.**

B) Sim, porque a linha mista não pode ser transposta.

C) Sim, porque a linha mista proíbe as ultrapassagens.

1404. O condutor do automóvel pesado está a cometer uma infracção? [#2506]

✓ **A) Não, porque a sinalização não o impede de efectuar a manobra.**

B) Sim, porque a marca rodoviária não pode ser pisada.

C) Sim, porque não pode ultrapassar com chuva.

1405. O condutor do veículo cinzento, bem como todo o trânsito à sua retaguarda, devem: [#2507]

A) Abrandar.

B) Avançar.

✓ **C) Parar.**

1406. O condutor é obrigado a passar de máximos para médios: [#2508]

A) Ao atravessar uma passagem de nível.

B) No acesso a uma auto-estrada.

✓ **C) No cruzamento com outros veículos.**

1407. O condutor é obrigado, durante a noite, a apagar os máximos: [#2509]

✓ **A) No cruzamento com outros veículos, pessoas ou animais.**

B) Somente no cruzamento com automóveis.

C) Somente no cruzamento com veículos de tracção animal.

1408. O condutor pode usar o sinal sonoro: [#2510]

A) Como forma de protesto.

✓ **B) De noite, fora das localidades.**

1409. O meu veículo é um ligeiro de passageiros e tem um reboque atrelado. Circulo correctamente nesta via de trânsito? [#2511]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1410. O painel colocado à retaguarda do veículo indica: [#2512]

✓ **A) Que é um veículo de marcha lenta.**

B) Que transporta mercadorias perigosas.

C) Que transporta produtos poluentes das águas.

1411. O que deve fazer o condutor que é encandeado ao cruzar-se de noite com outro veículo? [#2513]

A) Ligar os máximos.

B) Passar várias vezes e com rapidez dos médios a máximos.

✓ **C) Reduzir a velocidade, mantendo os médios acesos.**

1412. O que devo fazer nesta situação? [#2514]

A) Aumentar um pouco a velocidade, porque ainda me encontro muito distante do sinal, devendo ultrapassar o velocípede.

B) Parar no local exacto em que me encontro.

✓ **C) Reduzir a velocidade e adequar a minha condução à paragem imposta pelo sinal.**

1413. O que devo fazer nesta situação? [#2515]

A) Inverter o sentido de marcha se a intensidade de trânsito aumentar.

✓ **B) Moderar a velocidade e transitar à direita da linha.**

C) Parar porque a sinalização me indica que o local está em obras.

1414. O que devo fazer neste local? [#2516]

A) Mudar obrigatoriamente de via de trânsito.

✓ **B) Transitar na via de trânsito da direita.**

C) Transitar na via de trânsito da esquerda.

1415. O que devo fazer perante a indicação dada pelo agente regulador de trânsito? [#2517]

A) Avançar porque a mesma se destina apenas ao trânsito que vem em sentido contrário.

✓ **B) Parar.**

1416. O que devo fazer perante a indicação dada pelo agente? [#2518]

A) Abrandar.

B) Avançar.

✓ **C) Parar.**

1417. O que devo fazer perante a luz amarela constante do sinal luminoso? [#2519]

A) Avançar com muita precaução.

B) Avançar sempre, mas rapidamente.

✓ **C) Parar.**

1418. O que me indicam as linhas transversais contínuas? [#2520]

A) Passagem para ciclistas.

✓ **B) Passagem para peões.**

1419. O que significam as luzes amarelas acendendo alternadamente? [#2521]

A) Obrigação de parar antes da zona regulada pelo sinal.

✓ **B) Permissão para passar com especial prudência.**

C) Proibição de prosseguir a marcha se circular a velocidade superior a 50 km/h.

1420. O que significam as marcas rodoviárias de cor amarela? [#2522]

A) Que apenas posso parar para tomada ou largada de passageiros.

B) Que nunca posso parar ou estacionar neste local.

✓ **C) Que posso parar e estacionar apenas para cargas e descargas.**

1421. O sinal colocado sobre a via é: [#2523]

A) De carácter temporário.

B) De indicação.

✓ **C) De mensagem variável.**

1422. O sinal de luz vermelha destina-se a: [#2524]

A) Condutores.

B) Peões e condutores.

✓ **C) Peões.**

1423. O sinal do agente indica: [#2525]

A) Início de marcha.

✓ **B) Paragem obrigatória.**

C) Redução de velocidade.

1424. O sinal luminoso de cor amarela intermitente indica-me que: [#2526]

A) A sinalização luminosa não está a funcionar.

B) Devo ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela direita.

✓ **C) Devo circular com velocidade especialmente moderada devido à proximidade de sinalização luminosa.**

1425. O sinal luminoso de cor verde indica-me: [#2527]

✓ **A) Passagem autorizada.**

B) Passagem proibida.

C) Transição da luz verde para a luz vermelha.

1426. O sinal luminoso de cor vermelha aplica-se: [#2528]

✓ **A) A todos os veículos que circulam na via em que estou colocado.**

B) Aos veículos que pretendem entrar na via assinalada pelo sinal vertical.

C) Apenas aos veículos de transporte público.

1427. O sinal luminoso destina-se principalmente: [#2529]

✓ **A) Ao condutor.**

B) Ao peão e ao condutor.

C) Ao peão.

1428. O sinal que o agente regulador de trânsito faz, indica: [#2530]

✓ **A) Que o trânsito à sua direita deve avançar.**

B) Que o trânsito à sua direita deve parar.

C) Que todos os condutores devem parar.

1429. O sinal rectangular de fundo amarelo indica-me: [#2531]

A) Estreitamento da via de trânsito.

B) Supressão da berma.

✓ **C) Supressão de via de trânsito.**

1430. O sinal vertical à minha direita transmite-me uma indicação útil sobre um local de especial relevância: [#2532]

A) Cultural.

✓ **B) De património natural.**

C) Histórico-patrimonial.

D) Publicitária.

1431. O sinal vertical é: [#2533]

A) De mensagem variável.

B) De proibição.

✓ **C) Turístico-cultural.**

1432. O sinal vertical imediatamente à minha direita é: [#2534]

A) De informação.

B) De zona.

✓ **C) Turístico-cultural.**

1433. O sinal vertical indica: [#2535]

A) Fim de uma região.

B) Início de uma localidade.

✓ **C) Local com interesse cultural.**

1434. O sinal vertical indica: [#2536]

A) Início de rota.

✓ **B) Local com interesse cultural.**

C) Região.

1435. Os sinais luminosos devem ser repetidos do lado esquerdo ou por cima da faixa de rodagem: [#2537]

✓ **A) Para poderem ser vistos à distância conveniente.**

B) Sempre.

1436. Os marcadores retroreflectores são utilizados para dar indicação aos condutores de que as condições do pavimento são deficientes. [#2538]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1437. Os sinais luminosos têm o objectivo de regular o trânsito. [#2539]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1438. Os veículos que transitem na via da esquerda devem: [#2540]

A) Avançar com precaução.

✓ **B) Parar.**

C) Unicamente mudar de direcção, porque o sinal luminoso está colocado do lado direito.

1439. Para circular em segurança, o automobilista que circula à minha retaguarda, deve acender as luzes de: [#2541]

✓ **A) Cruzamento.**

B) Estrada.

C) Presença.

1440. Para indicar aos outros utentes da via pública a aproximação do seu veículo, o condutor deve utilizar: [#2542]

A) O sinal de mudança de direcção.

✓ **B) Os sinais sonoros nas localidades, de dia, mas só em caso de perigo iminente.**

C) Os sinais sonoros, de noite, nas localidades.

1441. Para mudar de direcção à esquerda posso pisar as raias obliquas que se encontram assinaladas no pavimento? [#2543]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1442. Para que servem os marcadores retroreflectores colocados no pavimento à minha direita? [#2544]

A) Para indicar que a velocidade deve ser especialmente reduzida.

B) Para informar os condutores que as condições do pavimento são más.

✓ **C) Para reforçar a visibilidade das marcas rodoviárias.**

1443. Perante a indicação dada pelo sinal devo: [#2545]

A) Avançar mas com muita precaução.

✓ **B) Parar e aguardar por outra indicação.**

C) Parar e só avançar depois de ceder a passagem.

1444. Perante a indicação do sinal luminoso, estou autorizado a avançar. No entanto, as condições do trânsito: [#2546]

✓ **A) Não me permitem avançar de imediato.**

B) Obrigam-me a parar antes do sinal.

C) Permitem a utilização dos sinais sonoros.

1445. Perante a linha contínua amarela junto ao limite direito da faixa de rodagem, fico a saber que: [#2547]

A) A paragem e o estacionamento devem fazer-se fora da faixa de rodagem, porque não circulo numa localidade.

B) É proibido estacionar, podendo apenas parar na berma.

✓ **C) É proibido parar ou estacionar.**

1446. Perante a luz amarela da sinalização luminosa, devo: [#2548]

A) Ocupar a via da esquerda.

B) Passar rapidamente antes de aparecer a luz vermelha.

✓ **C) Preparar-me para parar.**

1447. Perante a luz amarela do sinal luminoso, devo: [#2549]

A) Avançar com muita precaução.

B) Avançar rapidamente.

✓ **C) Parar.**

1448. Perante a luz amarela, que antecede a luz vermelha, devo: [#2550]

A) Avançar com precaução.

✓ **B) Avançar rapidamente se a paragem não se mostrar segura.**

C) Travar bruscamente.

1449. Perante a luz do sinal luminoso devo: [#2551]

A) Avançar muito lentamente.

✓ **B) Avançar.**

C) Parar.

1450. Perante a luz verde dos sinais luminosos: [#2552]

✓ **A) Regra geral, devo avançar.**

B) Regra geral, devo parar.

C) Sou obrigado a avançar em qualquer circunstância.

1451. Perante a luz verde eu não devo avançar quando: [#2553]

A) No passeio existam peões que pretendam iniciar a travessia da faixa de rodagem.

✓ **B) Pela intensidade de trânsito, seja previsível a imobilização no centro da intersecção.**

C) Um agente regulador de trânsito esteja no local.

1452. Perante a marca rodoviária de cor amarela que se encontra no pavimento, devo saber que: [#2554]

A) Apenas posso parar na área demarcada se a sinalização luminosa permitir.

B) Apenas posso parar na área demarcada se tiver prioridade de passagem.

✓ **C) Nunca posso parar na área demarcada.**

1453. Perante a mudança de cor na sinalização luminosa, devo: [#2555]

A) Acelerar para passar rapidamente.

B) Reduzir a velocidade e avançar com prudência.

✓ **C) Reduzir a velocidade e parar.**

1454. Perante a seta marcada no pavimento devo: [#2556]

✓ **A) Manter-me na via de trânsito em que circulo.**

B) Mudar de direcção à direita.

C) Reduzir a velocidade.

1455. Perante a sinalização desta via pública fico a saber que: [#2557]

✓ **A) As marcas rodoviárias permitem-me seguir em frente ou mudar de direcção à esquerda.**

B) Posso mudar de direcção à esquerda e tenho prioridade de passagem sobre os veículos que circulam em sentido contrário.

C) Se pretender mudar de direcção à esquerda devo ocupar as raias obliquas para reduzir a velocidade.

1456. Perante a sinalização devo estar especialmente atento: [#2558]

✓ **A) À travessia de peões.**

B) Aos outros veículos porque os peões são obrigados a parar.

1457. Perante a sinalização existente nesta via pública posso mudar de direcção à esquerda? [#2559]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas com precaução.

C) Sim.

1458. Perante a sinalização existente nesta via pública, estou sempre obrigado a seguir em frente. Concorda com esta afirmação? [#2560]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1459. Perante a sinalização existente nesta via pública, posso mudar de direcção à esquerda? [#2561]

✓ **A) Não, estou proibido de realizar a manobra.**

B) Sim, as marcas rodoviárias permitem a manobra.

C) Sim, desde que passe para a via de trânsito mais à esquerda.

1460. Perante a sinalização existente no local, como devo proceder? [#2562]

A) Acelerar, de modo a passar o mais rapidamente possível.

B) Circular com especial precaução.

✓ **C) Parar, porque tenho espaço suficiente para o fazer em segurança.**

1461. Perante a sinalização luminosa: [#2563]

A) Devo mudar de direcção para a esquerda.

✓ **B) Devo parar e avançar quando o sinal ficar verde.**

C) Posso avançar e virar para a esquerda.

1462. Perante a sinalização posso avançar em qualquer circunstância? [#2564]

✓ **A) Não, caso seja previsível a imobilização no cruzamento.**

B) Sim, visto estar acesa a luz verde.

1463. Perante a sinalização que se encontra no pavimento devo: [#2565]

✓ **A) Passar para a via de trânsito da esquerda em segurança.**

B) Virar obrigatoriamente à esquerda.

1464. Perante as marcas rodoviárias à minha esquerda, fico a saber que: [#2566]

A) É proibido estacionar na área por elas abrangida a não ser para a realização de manobras que manifestamente não apresentem perigo.

B) É proibido parar ou estacionar na área por elas abrangida a não ser para a realização de manobras que manifestamente não apresentem perigo.

✓ **C) É proibido parar ou estacionar na área por elas abrangida.**

1465. Perante as marcas rodoviárias existentes no pavimento, fico a saber que: [#2567]

✓ **A) A linha mista existente no eixo da faixa de rodagem permite-me a sua transposição.**

B) Não posso transpor a linha descontínua que se encontra no eixo a faixa de rodagem.

C) Não posso transpor as duas linhas, contínua e descontínua, que se encontram no eixo da faixa de rodagem.

1466. Perante as marcas rodoviárias que se encontram no pavimento posso mudar de direcção à esquerda? [#2568]

A) Não, devo seguir em frente.

B) Sim, devo ocupar de imediato as raias obliquas.

✓ **C) Sim, na próxima intersecção.**

1467. Perante esta situação posso transpor a linha existente no eixo da via? [#2569]

✓ **A) Não, nunca posso.**

B) Sim, para mudar de direcção.

C) Sim, para ultrapassar.

1468. Perante esta situação reduzi subitamente a velocidade. Devo: [#2570]

A) Buzinar, para advertir os utentes dessa situação.

B) Fazer sinal de paragem com o braço esquerdo.

✓ **C) Ligar os quatro 'piscas' em simultâneo, como sinalização de perigo.**

1469. Perante o sinal do agente, os condutores que se apresentam na intersecção, à minha direita, devem: [#2571]

A) Abrandar.

✓ **B) Avançar.**

C) Parar.

1470. Porque circulo num local bem iluminado devo utilizar as luzes de: [#2572]

✓ **A) Cruzamento.**

B) Estrada.

C) Presença.

1471. Posso avançar perante a luz amarela constante do sinal luminoso? [#2573]

A) Não, nunca.

✓ **B) Sim, mas apenas se não conseguir parar em segurança.**

C) Sim, sempre.

1472. Posso circular apenas com as luzes de presença? [#2574]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1473. Posso efectuar a manobra de ultrapassagem neste local? [#2575]

A) Não, a linha mista proíbe a realização da manobra de ultrapassagem.

✓ **B) Sim, desde que efectue a manobra em segurança.**

C) Sim, mas apenas de veículos automóveis ligeiros.

1474. Posso estacionar na área demarcada de cor amarela? [#2576]

A) Não, nunca, porque esta marca apenas permite a paragem.

✓ **B) Sim, se for carregar ou descarregar mercadorias.**

C) Sim, sempre, porque é esse o seu objectivo.

1475. Posso estacionar o meu veículo no preciso local onde me encontro? [#2577]

A) Não, apenas posso parar.

✓ **B) Não.**

C) Sim.

1476. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#2578]

✓ **A) Não, a marca rodoviária existente não me permite realizar a manobra.**

B) Não, porque estou a menos de 50 metros de uma curva.

C) Sim, mas só quando houver pouca intensidade de trânsito.

1477. Posso inverter o sentido de marcha? [#2579]

✓ **A) Não, porque a sinalização não mo permite.**

B) Sim, porque a luz verde me autoriza a efectuar a manobra.

C) Sim, porque a sinalização luminosa prevalece sobre a sinalização vertical.

1478. Posso mudar de direcção à esquerda na próxima bifurcação? [#2580]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1479. Posso mudar de direcção à esquerda na próxima intersecção? [#2581]

A) Não, porque as marcas rodoviárias não permitem a manobra.

✓ **B) Sim. Devo aproximar-me do eixo da faixa de rodagem.**

C) Sim. Devo aproximar-me do lado esquerdo da faixa de rodagem.

1480. Posso mudar de direcção à esquerda no próximo entroncamento? [#2582]

✓ **A) Não, as marcas rodoviárias não permitem.**

B) Sim, e já me encontro correctamente posicionado nesta via de trânsito para efectuar a manobra.

C) Sim, não existe sinalização que proíba a manobra.

1481. Posso parar em cima da raia oblíqua? [#2583]

✓ **A) Não.**

B) Sim, em caso de avaria.

C) Sim.

1482. Posso parar no local onde me encontro? [#2584]

A) Não.

✓ **B) Posso parar mas não posso estacionar.**

C) Sim, posso parar e estacionar.

1483. Posso parar o meu veículo do lado direito da faixa de rodagem? [#2585]

A) Não, excepto para cargas ou descargas.

✓ **B) Não. É proibido parar.**

C) Sim, sendo apenas proibido estacionar.

1484. Posso pisar ou transpor a linha descontínua? [#2586]

A) Não, em circunstância alguma.

B) Não, posso pisar sem transpor a linha.

✓ **C) Sim, mas apenas para efectuar manobras.**

1485. Posso pisar ou transpor a linha longitudinal contínua à minha direita? [#2587]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas apenas para entrar na área de serviço.

C) Sim, para efectuar a manobra de ultrapassagem.

1486. Posso pisar ou transpor a linha mista que se encontra à minha esquerda? [#2588]

A) Não, em circunstância alguma.

B) Não, estou autorizado a pisar mas nunca a transpor a linha.

✓ **C) Sim, mas apenas para efectuar manobras.**

1487. Posso pisar ou transpor as raias oblíquas que se encontram à minha esquerda? [#2589]

✓ **A) Não, nunca.**

B) Sim, mas apenas se pretender mudar de direcção à esquerda.

C) Sim, sempre que pretenda parar.

1488. Posso pisar ou transpor esta marca rodoviária? [#2590]

A) Não, nunca.

✓ **B) Sim, em caso de necessidade.**

C) Sim, mas só com piso seco.

1489. Posso transpor a marca longitudinal contínua existente nesta via pública? [#2591]

✓ **A) Não, a marca não pode ser transposta nem pisada.**

B) Sim, mas apenas para mudar de direcção à esquerda no entroncamento.

C) Sim, mas apenas para ultrapassar.

1490. Posso transpor as marcas rodoviárias separadoras dos sentidos de trânsito? [#2592]

✓ **A) Não, estou proibido de transpor as linhas contínuas adjacentes que separam os sentidos de trânsito.**

B) Sim, posso transpor a linha mista que separa os sentidos de trânsito.

C) Sim, posso transpor as linhas de sentido reversível que separam os sentidos de trânsito.

1491. Posso transpor ou pisar a marca rodoviária que divide os sentidos de trânsito? [#2593]

✓ **A) Não.**

B) Sim, se dessa situação não resultar qualquer tipo de insegurança.

C) Sim, se necessitar de ultrapassar.

1492. Posso utilizar as raias oblíquas que se encontram do meu lado direito? [#2594]

✓ **A) Não, nunca posso.**

B) Sim, mas apenas para tomada ou largada de passageiros.

C) Sim, mas apenas se pretender passar para a via de trânsito mais à direita.

1493. Posso utilizar os máximos? [#2595]

✓ **A) Não, caso exista perigo de encandeamento.**

B) Sim, se durante o percurso encontrar nevoeiro.

C) Sim, se iniciar uma ultrapassagem.

1494. Posso utilizar os sinais sonoros: [#2596]

✓ **A) Para assinalar a minha marcha urgente de socorro.**

B) Para assinalar a realização de qualquer manobra.

C) Para ultrapassar.

1495. Posso utilizar os sinais sonoros? [#2597]

✓ **A) Sim, em caso de perigo iminente.**

B) Sim, pois circulo dentro de uma localidade.

C) Sim, pois existe um sinal a indicar-me passagem estreita.

1496. Pretendo mudar de direcção à direita. Devo: [#2598]

✓ **A) Avançar com precaução.**

B) Avançar rapidamente.

C) Parar.

1497. Pretendo parar neste local, para largar um passageiro. Posso fazê-lo sobre a linha em ziguezague? [#2599]

A) Não, esta marca só me permite estacionar.

B) Não, só me é possível realizar a manobra sobre a linha amarela descontínua.

✓ **C) Sim, posso.**

1498. Pretendo seguir em frente. Devo: [#2600]

A) Avançar com precaução.

B) Avançar rapidamente.

✓ **C) Parar.**

1499. Qual das seguintes afirmações, sobre as marcas rodoviárias amarelas, está correcta? [#2601]

A) A linha em ziguezague proíbe a paragem, a linha descontínua proíbe o estacionamento.

B) Ambas proíbem a paragem.

✓ **C) Ambas proíbem o estacionamento.**

1500. Qual das seguintes luzes, à retaguarda, deve utilizar o veículo que segue à minha frente? [#2602]

A) Indicador de mudança de direcção à esquerda.

B) Luz de marcha atrás.

✓ **C) Luzes de presença e de nevoeiro.**

1501. Qual das seguintes marcas longitudinais tem sempre o mesmo significado que as marcas que se encontram inscritas no pavimento? [#2603]

✓ **A) Linha contínua.**

B) Linha descontínua.

C) Linha mista.

1502. Qual é a marca rodoviária colocada no eixo da via? [#2604]

A) Uma linha descontínua.

B) Uma linha mista.

✓ **C) Uma raia oblíqua.**

1503. Qual o significado da linha amarela em ziguezague? [#2605]

✓ **A) Proibição de estacionar.**

B) Proibição de parar ou estacionar.

C) Proibição de parar.

1504. Qual o significado da marca rodoviária de cor amarela? [#2606]

✓ **A) Proibição de estacionar em toda a sua extensão.**

B) Proibição de parar em toda a sua extensão.

1505. Quando a sinalização luminosa mudar para a cor verde, devo: [#2607]

✓ **A) Avançar.**

B) Parar obrigatoriamente.

C) Parar, desde que o consiga fazer em condições de segurança.

1506. Que indicação a sinalização de cor amarela e preta dá aos condutores? [#2608]

✓ **A) A presença de obstáculos ou construções que podem constituir perigo.**

B) Os veículos que circulam em sentido contrário podem ultrapassar.

C) Proximidade de obras na via pública.

1507. Regra geral, como devo proceder perante a luz amarela constante da sinalização luminosa? [#2609]

✓ **A) Devo parar o veículo antes da zona regulada pelo sinal.**

B) Posso passar, desde que o faça com especial prudência.

1508. Regra geral, perante a luz verde dos sinais luminosos, devo: [#2610]

✓ **A) Avançar.**

B) Parar e ceder a passagem.

C) Parar, embora tenha a prioridade.

1509. Relativamente à ordem de prevalência entre vários tipos de sinalização, podemos afirmar que: [#2611]

✓ **A) A sinalização temporária prevalece sobre as marcas rodoviárias.**

B) As marcas rodoviárias prevalecem sobre a sinalização temporária.

C) Entre a sinalização temporária e as marcas rodoviárias não há princípios de prevalência.

1510. São proibidos os sinais sonoros, quando utilizados: [#2612]

✓ **A) Como forma de protesto, contra interrupções de trânsito.**

B) De noite, fora das localidades.

C) Fora das localidades, para efectuar uma ultrapassagem.

1511. São proibidos os sinais sonoros, quando utilizados: [#2613]

A) De dia, dentro das localidades, em caso de manifesta necessidade.

✓ **B) De noite, dentro das localidades.**

C) De noite, fora das localidades.

1512. Se me encontrar em situação em que as condições atmosféricas não me permitam circular em boas condições de visibilidade, devo: [#2614]

A) Suspender a marcha.

✓ **B) Utilizar as luzes de cruzamento.**

C) Utilizar as luzes de perigo.

1513. Se necessário posso transpor a guia da direita. [#2615]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1514. Se pretender efectuar cargas e descargas posso parar no local sinalizado com a marca rodoviária de cor amarela? [#2616]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1515. Se pretender seguir a direcção do Lumiar, posso pisar ou transpor a linha longitudinal contínua que se encontra à minha direita? [#2617]

✓ **A) Não, nunca posso.**

B) Sim, o Código da Estrada permite.

C) Sim, porque devo utilizar a via mais conveniente ao meu destino.

1516. Se pretender seguir em frente, estou correctamente posicionado nesta via de trânsito? [#2618]

A) Não, devo passar para a via de trânsito mais à esquerda.

✓ **B) Sim, estou correctamente posicionado.**

1517. Se um agente regulador do trânsito me mandar avançar perante o sinal vermelho, como devo proceder? [#2619]

✓ **A) Devo obedecer à ordem do agente regulador do trânsito.**

B) Devo obedecer ao sinal luminoso vermelho que me obriga a parar.

1518. Sempre que o agente regulador de trânsito me dá uma indicação de parar, devo: [#2620]

A) Estar atento, mas apenas devo respeitar a sinalização vertical.

✓ **B) Respeitá-la.**

C) Verificar primeiro se não há sinalização contrária.

1519. Sempre que pretender mudar de via de trânsito estou obrigado a assinalar a manobra? [#2621]

A) Não, apenas estou obrigado a sinalizar as manobras de mudança de direcção, ultrapassagem ou inversão do sentido de marcha.

B) Sim, estou obrigado a sinalizar a manobra, excepto se a faixa de rodagem tiver mais de duas vias de trânsito no mesmo sentido.

✓ **C) Sim, estou sempre obrigado a sinalizar a manobra.**

1520. Sou obrigado a parar: [#2622]

✓ **A) Antes da linha transversal de paragem.**

B) Depois da linha transversal de paragem.

C) Sobre a linha transversal de paragem.

1521. Tendo em atenção a sinalização desta via pública, posso mudar de direcção à esquerda no próximo cruzamento? [#2623]

A) Não, a linha contínua não permite a manobra.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

1522. Tendo em conta as marcas rodoviárias inscritas no pavimento, se mudar para a via de trânsito à minha direita devo seguir a direcção: [#2624]

A) Aveiro/Porto ou Vouzela/Tondela.

B) Aveiro/Porto.

✓ **C) Vouzela/Tondela.**

1523. Todos os condutores são obrigados a parar perante o sinal luminoso de cor vermelha? [#2625]

A) Não.

✓ **B) Sim, embora os condutores de veículos que circulam em missão de socorro possam avançar, depois de tomadas as devidas precauções.**

1524. Transito a menos de 100 metros do veículo da frente. Devo circular com: [#2626]

A) 'Máximos'.

B) 'Médios' ou os 'máximos'.

✓ **C) 'Médios'.**

1525. Um condutor de um veículo em missão urgente de socorro, estará obrigado a parar nesta situação? [#2627]

✓ **A) Não, se a sua intenção for mudar de direcção à direita.**

B) Não.

C) Sim, independentemente do trajecto a seguir.

1526. Um veículo com estas placas na retaguarda é: [#2628]

A) Um automóvel com 10 metros de comprimento.

✓ **B) Um automóvel com mais de 12 metros de comprimento.**

1527. Uma luz amarela, rotativa ou intermitente, é obrigatória: [#2629]

A) Em todos os veículos que não excedam a velocidade de 40 km/h.

B) Nos motociclos com carro.

✓ **C) Nos tractores agrícolas e máquinas agrícolas e industriais automotrizes.**

1528. A faixa de rodagem está dividida por uma linha descontínua. Estou correctamente posicionado se estiver a efectuar uma ultrapassagem. [#2630]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1529. A faixa de rodagem está dividida por uma linha descontínua. Estou correctamente posicionado se: [#2631]

✓ **A) Estiver a efectuar uma ultrapassagem.**

B) Pretender estacionar do lado esquerdo da faixa de rodagem.

C) Pretender ultrapassar o veículo da frente.

1530. A manobra de ultrapassagem é permitida no local em que me encontro? [#2632]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, desde que não seja pisada nem transposta a linha longitudinal contínua.

C) Sim, desde que seja executada o mais rapidamente possível.

1531. A manobra de ultrapassagem é proibida nesta curva de visibilidade reduzida. Concorda com esta afirmação? [#2633]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1532. A manobra de ultrapassagem é sempre proibida em todos os locais de visibilidade insuficiente. Concorda com esta afirmação? [#2634]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1533. A manobra de ultrapassagem é sempre proibida na proximidade de uma passagem de nível? [#2635]

A) Não, apenas é proibida na passagem de nível.

B) Não, apenas é proibida se houver trânsito em sentido contrário.

✓ **C) Sim, é proibida imediatamente antes e na passagem de nível.**

1534. A ultrapassagem ao velocípede: [#2636]

A) Deve ser acompanhada de uso continuado dos sinais sonoros.

B) Deve ser efectuada rapidamente.

✓ **C) Não deve ser efectuada.**

1535. Antes de iniciar uma ultrapassagem, devo certificar-me que: [#2637]

A) Posso efectuar a manobra no espaço de 50 metros à minha frente.

✓ **B) Posso efectuar a manobra sem perigo.**

C) Posso fazer a manobra à velocidade mínima de 40 Km/h.

1536. Ao realizar a manobra de ultrapassagem o condutor deve retomar a direita logo que: [#2638]

✓ **A) A manobra possa ser concluída em segurança.**

B) O condutor ultrapassado se aperceba da sua intenção.

C) Se encontre a mais de 50 metros do veículo ultrapassado.

1537. Ao ser ultrapassado, devo: [#2639]

✓ **A) Manter a velocidade e chegar-me o mais à direita possível.**

B) Parar.

C) Reduzir a velocidade.

1538. Ao ser ultrapassado, devo: [#2640]

A) Circular a velocidade não superior a 60 km/h.

B) Circular a velocidade não superior a 90 km/h.

✓ **C) Desviar-me o mais possível para a direita.**

1539. Ao ultrapassar o automóvel pesado, que comportamento devo esperar do seu condutor? [#2641]

A) Que aumente a sua velocidade.

✓ **B) Que mantenha a velocidade e se desvie o mais possível para a direita.**

C) Que reduza a sua velocidade.

1540. Após o sinal vertical posso ultrapassar? [#2642]

A) Não, porque na via em que circulo só há uma via de trânsito.

B) Não, porque tenho que pisar a linha descontínua.

✓ **C) Sim, desde que sinalize a manobra.**

1541. Assim que o condutor da frente termine a manobra de ultrapassagem deve: [#2643]

A) Aumentar significativamente a velocidade.

B) Ligar os médios para iluminar a faixa de rodagem.

✓ **C) Retomar o lado direito da faixa de rodagem em segurança.**

1542. Cada via de trânsito é destinada à circulação: [#2644]

A) De duas filas de trânsito, se a faixa de rodagem admitir dois sentidos.

✓ **B) De uma fila de trânsito.**

C) De várias filas de trânsito.

1543. Circulo correctamente se conduzir um automóvel pesado de passageiros e estiver a ultrapassar? [#2645]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1544. Como devo proceder quando verifico que o condutor do veículo que circula à minha retaguarda me pretende ultrapassar? [#2646]

A) Desviar-me o mais possível para a esquerda.

✓ **B) Não aumentar a velocidade e desviar-me o mais possível para a direita.**

C) Reduzir a velocidade.

1545. Conduzo um automóvel ligeiro de mercadorias. O sinal proíbe-me a ultrapassagem? [#2647]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1546. Devo iniciar a manobra de ultrapassagem? [#2648]

A) Não, porque a marca rodoviária não me permite executar a manobra.

✓ **B) Não, porque transitam veículos em sentido contrário.**

C) Sim, desde que o faça rapidamente, utilizando para isso os sinais sonoros.

1547. Devo ultrapassar pela direita um veículo, cujo condutor, tenha assinalado a sua intenção de mudar de direcção para a esquerda. Concorda com esta afirmação? [#2649]

A) Não, a ultrapassagem deve ser sempre efectuada pela esquerda.

✓ **B) Sim, desde que tenha deixado livre a parte mais à direita da faixa de rodagem.**

1548. Estou a ser correctamente ultrapassado? [#2650]

A) Não, porque a realização da manobra pode provocar embaraço para o trânsito.

B) Não, porque é proibido ultrapassar nas pontes.

✓ **C) Sim, estou.**

1549. Estou obrigado a facilitar a manobra de ultrapassagem deste veículo? [#2651]

A) Não, excepto em relação aos veículos pesados.

B) Não, excepto nos casos de perigo de acidente.

✓ **C) Sim, não devendo aumentar a velocidade.**

1550. Na via em que me encontro é permitido realizar a manobra de ultrapassagem pela direita? [#2652]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, caso o condutor da frente mude de direcção à esquerda.

C) Sim, visto tratar-se de uma auto-estrada.

1551. Nas curvas é proibido ultrapassar? [#2653]

A) Não, a ultrapassagem nunca é proibida nas curvas.

B) Sim, em todas as curvas.

✓ **C) Sim, se a visibilidade for reduzida e existir apenas uma fila de trânsito para cada sentido.**

1552. Nesta situação posso ultrapassar o veículo da frente em segurança? [#2654]

✓ **A) Não, porque posso pôr em perigo os peões que circulam no local.**

B) Sim, porque não há no local sinalização que proíba a manobra.

C) Sim, porque não se aproximam veículos em sentido contrário.

1553. Nesta situação devo estar especialmente atento: [#2655]

✓ **A) À manobra que o veículo à retaguarda está a iniciar.**

B) À velocidade do veículo que me ultrapassa.

C) Ao espelho reflector interior.

1554. Nesta situação devo: [#2656]

A) Buzinar para advertir o condutor que é proibido ultrapassar em pontes.

✓ **B) Desviar-me o mais possível para a direita e manter a velocidade.**

C) Travar bruscamente para facilitar a ultrapassagem.

1555. Nesta situação o condutor do veículo ultrapassado: [#2657]

A) Deve reduzir a velocidade.

B) Deve utilizar os sinais sonoros.

✓ **C) Não deve aumentar a velocidade.**

1556. Nesta situação posso ultrapassar o automóvel de cor preta? [#2658]

A) Não posso, porque a ultrapassagem faz-se pelo lado esquerdo.

B) Não posso.

✓ **C) Posso pela direita porque a via está livre.**

1557. Nesta situação posso ultrapassar? [#2659]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1558. Nesta situação posso ultrapassar? [#2660]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1559. Nesta situação posso ultrapassar? [#2661]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que não transponha a guia.

1560. Nesta situação se pretender ultrapassar com segurança, devo: [#2662]

A) Fazer sinais de luzes e iniciar de imediato a manobra.

B) Iniciar de imediato a manobra.

✓ **C) Verificar pelos espelhos retrovisores se outro condutor já iniciou a manobra.**

1561. Nesta situação se pretender ultrapassar o veículo da frente devo ter especial atenção: [#2663]

A) À largura da via.

✓ **B) À presença de peões na berma esquerda e esperar por melhor local para efectuar a manobra.**

C) À velocidade a que circula o veículo da frente.

1562. Nesta situação, a ultrapassagem pela direita é permitida? [#2664]

A) Não, nunca é permitido ultrapassar nas intersecções.

B) Sim, independentemente do trajecto a seguir pelo condutor de tracção animal.

✓ **C) Sim, se o condutor do veículo de tracção animal mudar de direcção à esquerda.**

1563. Nesta situação, circulo na via de trânsito correcta se for a ultrapassar. [#2665]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1564. Nesta situação, devo aumentar a velocidade? [#2666]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1565. Nesta situação, devo ultrapassar o condutor do velocípede. [#2667]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1566. Nesta situação, devo: [#2668]

A) Buzinar e passar perto do velocípede.

✓ **B) Reduzir a velocidade e descrever a curva sem ultrapassar.**

C) Ultrapassar o velocípede com grande distância lateral.

1567. Nesta situação, devo: [#2669]

✓ **A) Reduzir a velocidade e parar.**

B) Ultrapassar o condutor do velocípede.

C) Utilizar os sinais sonoros.

1568. Nesta situação, posso ultrapassar em segurança? [#2670]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1569. Nesta situação, posso ultrapassar em segurança? [#2671]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1570. Nesta situação, posso ultrapassar? [#2672]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1571. Nesta situação, pretendo seguir em frente. Posso ultrapassar o autocarro pela direita? [#2673]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1572. Nesta situação, se pretender ultrapassar o veículo da frente, devo efectuar a manobra pelo lado direito? [#2674]

A) Não.

✓ **B) Sim, se puder passar na parte mais à direita da faixa de rodagem.**

1573. Nesta situação, se pretender ultrapassar o veículo que circula à minha frente devo: [#2675]

✓ **A) Certificar-me que posso retomar a direita sem perigo para aqueles que aí transitam.**

B) Efectuar a manobra pelo lado direito da faixa de rodagem.

C) Manter uma distância de segurança em relação ao veículo da frente não inferior a 50 metros.

1574. Neste local a ultrapassagem é permitida? [#2676]

A) Não, porque me aproximo duma curva e a visibilidade é reduzida.

B) Não, porque me aproximo duma curva.

✓ **C) Sim, porque existem no mesmo sentido duas vias de trânsito.**

1575. Neste local é proibida a ultrapassagem. [#2677]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1576. Neste local é proibido ultrapassar. [#2678]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1577. Neste local não é permitido ultrapassar: [#2679]

A) Porque circulo fora de uma localidade.

B) Porque é proibido ultrapassar em todas as curvas.

✓ **C) Porque tenho de transpor a linha contínua.**

1578. Neste local não posso ultrapassar um automóvel. [#2680]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1579. Neste local posso ultrapassar? [#2681]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que avise o outro condutor.

C) Sim, desde que realize a manobra com precaução.

1580. Neste local posso ultrapassar? [#2682]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1581. Neste local posso ultrapassar? [#2683]

A) Não, porque é proibido ultrapassar em todas as curvas.

✓ **B) Sim, caso possa realizar a manobra em segurança.**

1582. Neste local, é proibido ultrapassar? [#2684]

✓ **A) Não, apesar de nesta situação não o dever fazer.**

B) Sim, a marca rodoviária proíbe-me de efectuar a manobra.

C) Sim, porque a visibilidade não é suficiente.

1583. Neste local, estou proibido de ultrapassar o velocípede. [#2685]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1584. Neste local, posso ultrapassar o veículo que circula à minha frente? [#2686]

✓ **A) Não, uma vez que a via se encontra sinalizada com duas linhas contínuas adjacentes.**

B) Sim, a sinalização vertical permite-me efectuar a manobra de ultrapassagem.

C) Sim, uma vez que não circula nenhum veículo em sentido contrário e a via se encontra sinalizada com linhas de sentido reversível.

1585. Neste momento posso iniciar a manobra de ultrapassagem? [#2687]

✓ **A) Não, porque o veículo vermelho está a ultrapassar.**

B) Não, porque para ultrapassar não posso utilizar a metade da faixa de rodagem.

C) Sim, desde que o faça de imediato e utilize os sinais sonoros.

1586. Neste momento pretendo ultrapassar o veículo que circula à minha frente. Devo: [#2688]

✓ **A) Aguardar por um momento adequado.**

B) Iniciar a manobra, desde que sinalize a minha intenção.

C) Utilizar os sinais sonoros para que todos se apercebam da minha intenção e me cedam a passagem.

1587. No local em que me encontro devo iniciar a manobra de ultrapassagem? [#2689]

✓ **A) Não, a manobra de ultrapassagem é proibida nos locais de visibilidade reduzida.**

B) Sim, desde que avise o condutor da minha intenção.

C) Sim, desde que sinalize convenientemente a manobra.

1588. No local exacto em que me encontro posso iniciar a ultrapassagem? [#2690]

A) Sim.

✓ **B) Não.**

C) Sim, desde que não pise ou transponha a linha contínua.

1589. No túnel é sempre proibido ultrapassar. [#2691]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1590. O Código da Estrada obriga-me a desviar o mais possível para a direita enquanto estou a ser ultrapassado? [#2692]

A) Não, desde que mantenha a velocidade.

B) Não, salvo se a faixa de rodagem for estreita.

C) Sim, mas apenas quando estou a ser ultrapassado por um veículo pesado.

✓ **D) Sim.**

1591. O condutor do veículo de tracção animal muda de direcção à esquerda. Posso ultrapassar? [#2693]

A) Não posso ultrapassar, porque me encontro num entroncamento.

✓ **B) Posso ultrapassar pela direita, se pretender seguir em frente.**

C) Sim, posso ultrapassar pelo lado esquerdo, porque conduzo um veículo mais rápido.

1592. O condutor do veículo que circula à minha frente pode realizar a manobra de ultrapassagem neste local? [#2694]

✓ **A) Não, porque neste local a manobra é proibida.**

B) Sim, porque não existe qualquer sinalização que proíba a manobra.

C) Sim, porque tomou as precauções necessárias à realização da manobra em segurança.

1593. O condutor do veículo que circula à minha frente pode realizar a manobra de ultrapassagem? [#2695]

✓ **A) Não, porque a ultrapassagem é proibida no local em que se encontra.**

B) Sim, dado que sinaliza correctamente a sua intenção.

C) Sim, uma vez que não há trânsito em sentido contrário.

1594. O condutor do veículo que circula na via esquerda comete uma infracção? [#2696]

A) Não, porque iniciou a manobra antes da linha contínua.

B) Não, porque iniciou a manobra antes do sinal vertical.

✓ **C) Sim.**

1595. O condutor do veículo vermelho, procede correctamente? [#2697]

✓ **A) Não, porque está outro veículo a ultrapassar o veículo pesado.**

B) Não, porque transita atrás de um veículo pesado.

C) Sim, porque a sua intenção é ultrapassar.

1596. O condutor que está a ultrapassar, executa correctamente os procedimentos necessários para efectuar a manobra em segurança? [#2698]

✓ **A) Não.**

B) Sim

1597. O que deve fazer o condutor do veículo que circula imediatamente à minha frente? [#2699]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança.**

B) Aumentar a velocidade.

C) Parar para permitir que o condutor do veículo branco termine a manobra.

1598. O que devo fazer nesta situação? [#2700]

✓ **A) Manter uma distância de segurança do veículo da frente que me permita executar qualquer manobra em segurança.**

B) Ultrapassar, independentemente da velocidade do veículo branco.

C) Ultrapassar, independentemente da visibilidade do local.

1599. O que devo fazer nesta situação? [#2701]

A) Iniciar de imediato a manobra de ultrapassagem.

✓ **B) Reduzir a velocidade para aumentar a distância de segurança.**

C) Utilizar os sinais sonoros, alertando assim o condutor do veículo vermelho para a manobra que executa.

1600. O que devo fazer nesta situação? [#2702]

✓ **A) Aguardar que não transitem veículos em sentido contrário, para efectuar a ultrapassagem.**

B) Iniciar rapidamente a manobra de ultrapassagem.

C) Utilizar os sinais luminosos, para que o condutor que transita em sentido contrário, se aperceba da minha presença.

1601. O que devo fazer nesta situação? [#2703]

A) Ligar o indicador de mudança de direcção e iniciar a manobra de ultrapassagem.

✓ **B) Reduzir a velocidade para aumentar a distância de segurança.**

C) Utilizar o sinal sonoro, alertando o condutor do veículo branco para o facto de estar a cometer uma infracção.

1602. O sinal de mudança de direcção para a esquerda, do veículo que segue à frente, pode indicar-me: [#2704]

A) Diminuição de velocidade.

B) Início de manobra de marcha atrás.

✓ **C) Início de uma ultrapassagem.**

1603. O sinal vertical, não proíbe a ultrapassagem aos condutores de: [#2705]

✓ **A) Automóveis ligeiros de mercadorias.**

B) Automóveis pesados de mercadorias.

C) Automóveis pesados de passageiros.

1604. O veículo de mercadorias que segue à minha frente pode ser ultrapassado pela direita? [#2706]

A) Não pode, mesmo existindo espaço lateral.

✓ **B) Sim pode, pois existe espaço lateral.**

1605. O veículo que segue à frente leva o 'pisca' ligado para: [#2707]

A) Aumentar a velocidade.

✓ **B) Iniciar uma ultrapassagem.**

C) Passar um cruzamento.

1606. Onde estou proibido de realizar a manobra de ultrapassagem? [#2708]

A) Apenas antes da passagem assinalada para a travessia de peões.

B) Apenas na passagem assinalada para a travessia de peões.

✓ **C) Imediatamente antes e na passagem assinalada para a travessia de peões.**

1607. Para contornar o veículo e o peão em segurança, o que devo fazer? [#2709]

A) Devo aumentar a velocidade mantendo uma pequena distância lateral.

B) Devo buzinar, manter a velocidade e continuar a marcha.

✓ **C) Devo estar especialmente atento a qualquer reacção imprevisível por parte do peão.**

1608. Perante este sinal posso ultrapassar? [#2710]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1609. Perante este sinal, podem realizar a manobra de ultrapassagem: [#2711]

A) Os motociclos.

B) Só os automóveis pesados.

✓ **C) Todos os veículos, excepto os motociclos e ciclomotores.**

1610. Perante o sinal de informação fico a saber que: [#2712]

A) É permitida a paragem, mas não o estacionamento de automóveis.

✓ **B) É permitido o estacionamento a todos os veículos.**

C) Só é permitido o estacionamento de autocarros.

1611. Perante o sinal vertical só os automóveis pesados de mercadorias estão proibidos de ultrapassar. [#2713]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1612. Perante o sinal, não posso: [#2714]

A) Estacionar.

B) Parar.

C) Transitar.

✓ **D) Ultrapassar.**

1613. Posso iniciar a manobra de ultrapassagem do veículo que circula à minha frente? [#2715]

✓ **A) Não, devo aguardar que o veículo que está a ultrapassar termine a manobra para que eu possa realizar a manobra em segurança.**

B) Sim, a manobra é permitida.

1614. Posso iniciar a manobra de ultrapassagem se o condutor do veículo que circula à minha frente assinalar a sua intenção de ultrapassar um terceiro veículo? [#2716]

✓ **A) Não, estou proibido de iniciar a manobra.**

B) Sim, desde que ainda não tenha dado início à manobra de ultrapassagem.

C) Sim, posso iniciar mas não concluir a manobra de ultrapassagem.

1615. Posso realizar a manobra de ultrapassagem neste local? [#2717]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a manobra é permitida.

C) Sim, mas apenas para veículos ligeiros.

1616. Posso seguir sempre nesta via de trânsito? [#2718]

✓ **A) Não, apenas pelo tempo necessário para ultrapassar.**

B) Sim, se for a velocidade elevada.

1617. Posso ser ultrapassado no local em que me encontro? [#2719]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, desde que não haja peões que pretendam atravessar a faixa de rodagem.

C) Sim, desde que sejam tomadas as devidas precauções.

1618. Posso transitar na via de trânsito em que me encontro? [#2720]

A) Sim, para inverter o sentido de marcha.

B) Sim, porque existem duas vias em cada sentido, podendo transitar em qualquer uma.

✓ **C) Sim, se estiver a ultrapassar.**

1619. Posso ultrapassar neste local, utilizando a via de trânsito de sentido contrário? [#2721]

✓ **A) Não, pois a sinalização não mo permite.**

B) Sim, desde que não circulem veículos em sentido contrário.

C) Sim, porque o sinal vertical não proibe a manobra.

1620. Posso ultrapassar neste local? [#2722]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que não aumente a velocidade.

C) Sim, desde que ocupe apenas uma faixa de rodagem.

1621. Posso ultrapassar o condutor da frente? [#2723]

A) Não, uma vez que circulam veículos em sentido contrário.

✓ **B) Sim posso, devendo sinalizar correctamente a manobra.**

C) Sim, desde que realize a manobra pela direita.

1622. Posso ultrapassar o veículo da frente? [#2724]

A) Não, é proibido ultrapassar neste local.

✓ **B) Não, pois o veículo da frente manifesta a mesma intenção.**

C) Sim, desde que sinalize correctamente a manobra.

1623. Posso ultrapassar o veículo que circula à minha frente? [#2725]

✓ **A) Não, devo aguardar que termine a manobra.**

B) Sim, a manobra é permitida.

1624. Posso ultrapassar o veículo que circula à minha frente? [#2726]

A) Não, a ultrapassagem efectua-se sempre pela esquerda e o veículo vai mudar de direcção.

✓ **B) Sim, devo sinalizar a manobra e efectuar a ultrapassagem pelo lado direito, desde que tenha espaço dentro da faixa de rodagem.**

C) Sim, nesta situação posso efectuar a manobra pelo lado direito ou esquerdo.

1625. Posso ultrapassar pela direita o veículo de mercadorias? [#2727]

A) Não, a ultrapassagem pela direita é proibida.

✓ **B) Sim, posso.**

1626. Posso ultrapassar um veículo que esteja a ultrapassar um terceiro? [#2728]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1627. Posso ultrapassar, nesta situação? [#2729]



✓ **A) Não, porque a visibilidade é insuficiente e me aproximo de uma curva.**

B) Não, porque circulo fora duma localidade.

C) Sim, desde que o outro condutor pare, para me facilitar a manobra.

1628. Posso ultrapassar, pela direita, o motociclo que circula a 60 Km/h? [#2730]



✓ **A) Não, porque é proibido.**

B) Sim, desde que sinalize devidamente a manobra.

C) Sim, porque existem duas filas de trânsito no mesmo sentido.

1629. Posso ultrapassar? [#2731]



✓ **A) Não, não posso.**

B) Sim, desde que o veículo da frente não pretenda mudar de direcção.

C) Sim, desde que sinalize a manobra.

1630. Posso ultrapassar? [#2732]



✓ **A) Sim, porque existem duas vias de trânsito no mesmo sentido.**

B) Sim, porque o local tem dois sentidos de trânsito.

C) Sim, porque o local tem pouca intensidade de trânsito.

1631. Pretendo seguir em frente e o condutor do veículo de tracção animal vai mudar de direcção à esquerda. O que devo fazer? [#2733]

A) Devo aguardar que o outro condutor termine a manobra, porque não posso ultrapassar pela direita.

✓ **B) Devo ultrapassar o outro condutor pela direita, porque tenho espaço livre.**

C) Devo utilizar os sinais sonoros, para que o outro condutor se aperceba da minha presença e aumente a velocidade.

1632. Pretendo ultrapassar o veículo que segue à minha frente. Devo: [#2734]

✓ **A) Aguardar que o condutor da frente realize a manobra.**

B) Aumentar a velocidade e realizar a manobra de imediato.

C) Utilizar os sinais sonoros, para advertir o condutor da frente.

1633. Pretendo ultrapassar. Posso fazê-lo? [#2735]

✓ **A) Não, porque a sinalização existente no local proíbe-me.**

B) Sim, desde que o faça pela direita.

C) Sim, desde que o faça pela esquerda e não circulem veículos em sentido contrário.

1634. Qual deve ser o comportamento do veículo que está a ser ultrapassado? [#2736]

A) Diminuir a velocidade.

✓ **B) Manter a velocidade.**

C) Parar.

1635. Que sinal devo fazer ao iniciar a ultrapassagem do veículo pesado que circula à minha frente? [#2737]

A) Sinal de luzes.

B) Sinal de mudança de direcção à direita.

✓ **C) Sinal de mudança de direcção à esquerda.**

1636. Regra geral a ultrapassagem deve efectuar-se pelo lado esquerdo. Concorda? [#2738]

A) Não.

B) Sim, salvo se existir mais de uma via de trânsito no mesmo sentido.

✓ **C) Sim.**

1637. Se a minha intenção for ultrapassar, o que devo fazer? [#2739]

✓ **A) Aguardar por momento adequado.**

B) Fazer uso do sinal sonoro para apressar o condutor.

C) Iniciar a manobra rapidamente.

1638. Se pretender ultrapassar este veículo, devo certificar-me se posso realizar a manobra sem perigo de embater nos veículos que circulam no mesmo sentido? [#2740]

A) Não, devo apenas certificar-me da possibilidade de realizar a manobra sem perigo de colisão com os veículos que circulam em sentido contrário.

B) Não, o Código da Estrada não estabelece qualquer obrigação.

✓ **C) Sim, é uma das regras que devo cumprir antes de iniciar a manobra, mas devo também assegurar-me que não existe perigo de colidir com os veículos que circulam em sentido contrário.**

1639. Se pretender ultrapassar o veículo que circula à minha frente, como devo efectuar a manobra? [#2741]

A) Pelo lado direito.

✓ **B) Pelo lado esquerdo.**

C) Posso ultrapassar pelo lado direito ou esquerdo, desde que sinalize a manobra.

1640. Se pretender ultrapassar o veículo que circula à minha frente, estou obrigado a certificar-me que posso realizar a manobra sem perigo de embater nos veículos que circulam em sentido contrário? [#2742]

A) Não, mas devo certificar-me de que não há perigo na realização da manobra.

✓ **B) Sim, é uma das regras que devo cumprir antes de iniciar a manobra de ultrapassagem.**

C) Sim, mas apenas quando efectuo a manobra de ultrapassagem pelo lado direito.

1641. Sempre que à minha frente circula um veículo de marcha lenta, a manobra de ultrapassagem é permitida. [#2743]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1642. A distância mínima permitida para parar ou estacionar para trás da paragem de eléctricos é de: [#2744]

A) 3 metros

B) 5 metros

✓ **C) 6 metros**

1643. A manobra do veículo à minha frente deve ser realizada: [#2745]

✓ **A) Lentamente e no menor trajecto possível.**

B) No tempo que o condutor quiser.

C) Rapidamente.

1644. A paragem do veículo de transporte público: [#2746]

✓ **A) Deve ser feita nos locais sinalizados para o efeito.**

B) É proibida dentro das localidades.

C) Pode ser feita em qualquer local, desde que por breves instantes.

1645. A paragem e o estacionamento são proibidos nesta localidade? [#2747]

A) Não, a manobra é permitida.

B) Sim, a menos de 10 metros antes do entroncamento.

✓ **C) Sim, a menos de 5 metros para um e outro lado do entroncamento.**

1646. A paragem na auto-estrada é sempre considerada uma contra-ordenação muito grave? [#2748]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1647. A que distância é proibido parar ou estacionar do sinal indicativo da paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros? [#2749]

A) A menos de 25 metros para a frente e 5 metros para trás.

✓ **B) A menos de 5 metros para a frente e 25 metros para trás.**

1648. A que distância mínima deste cruzamento posso parar ou estacionar? [#2750]

A) 20 metros.

B) 30 metros.

C) 40 metros.

✓ **D) 50 metros.**

1649. A que distância mínima posso estacionar para trás deste sinal? [#2751]

A) 25 metros

✓ **B) 6 metros.**

C) 8 metros.

1650. A que distância posso parar para trás do sinal? [#2752]

A) 10 metros.

B) 15 metros

✓ **C) 25 metros**

D) 7 metros.

1651. A que distância posso parar para trás do sinal? [#2753]

A) 10 metros.

B) 15 metros

✓ **C) 25 metros**

D) 8 metros.

1652. Antes de uma curva de visibilidade reduzida é proibido parar: [#2754]

✓ **A) A 30 metros da mesma.**

B) A 60 metros da mesma.

C) A 80 metros da mesma.

1653. Ao circular fora de uma localidade devo saber que o estacionamento: [#2755]

A) Deve fazer-se fora da faixa de rodagem ou, não sendo possível, o mais próximo possível da berma.

✓ **B) Deve fazer-se fora da faixa de rodagem.**

C) Deve fazer-se na faixa de rodagem.

1654. Ao circular fora de uma localidade devo saber que: [#2756]

A) Não posso estacionar a menos de 150 metros de uma curva.

✓ **B) Não posso estacionar a menos de 50 metros de uma curva.**

C) Posso estacionar a menos de 25 metros de um curva.

1655. Ao estacionar neste local, irei impedir a formação de uma fila. Posso estacionar? [#2757]

A) Não, mas apenas se não deixar ligadas as luzes de perigo.

✓ **B) Não.**

C) Sim, desde que por pouco tempo.

1656. Caso o condutor do veículo estacionado em cima do passeio não seja identificado, quem será responsabilizado por esta infracção? [#2758]

A) Apenas o condutor pode ser responsabilizado.

B) Ninguém será responsabilizado, caso não se identifique o condutor.

✓ **C) O proprietário.**

1657. Circulo correctamente para estacionar o meu veículo do lado esquerdo da faixa de rodagem. [#2759]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1658. Cometo uma contra-ordenação se parar neste local? [#2760]

A) Sim, grave, se parar na faixa de rodagem.

B) Sim, leve, se parar na berma.

✓ **C) Sim, muito grave, se parar na faixa de rodagem.**

1659. Conduzo um veículo ligeiro com reboque. Quem deve recuar, considerando que nos encontramos a distância idêntica do local onde o cruzamento é possível? [#2761]

A) Eu, porque vou a subir.

B) O outro condutor porque vem a descer.

✓ **C) O outro condutor, porque conduz um veículo de igual categoria, sem reboque.**

1660. Considera-se abusivo o estacionamento deste reboque em parque que não lhe é destinado exclusivamente? [#2762]

A) Não.

B) Sim, mas apenas se estiver neste local mais de 30 dias.

✓ **C) Sim, se estiver neste local mais de 72 horas.**

1661. Considera-se estacionamento a imobilização do veículo: [#2763]

A) Para cargas e descargas.

B) Por tempo superior a 10 minutos.

✓ **C) Sempre que o condutor não esteja pronto a retomar a marcha assim que necessário.**

1662. Considera-se estacionamento abusivo quando para além do período de tempo permitido, o veículo permanecer em local de estacionamento limitado por: [#2764]

A) 1 hora.

✓ **B) 2 horas.**

C) 30 minutos.

1663. Considera-se estacionamento abusivo, a permanência deste veículo, no mesmo espaço, por um período de: [#2765]

A) 10 dias.

B) 20 dias.

✓ **C) 40 dias.**

1664. Considera-se estacionamento abusivo, o estacionamento de um veículo que apresente sinais evidentes de abandono por tempo superior a: [#2766]

A) 10 horas.

B) 2 horas.

✓ **C) 48 horas.**

1665. Considera-se estacionamento abusivo: [#2767]

A) O de veículo durante 20 dias no mesmo local.

B) O de veículo em zona de estacionamento condicionado ao pagamento de taxa.

✓ **C) O estacionamento em parque, quando as taxas correspondentes a 5 dias, não tiverem sido pagas.**

1666. Considera-se que o veículo em cima do passeio: [#2768]

✓ **A) Constitui grave perturbação para o trânsito de peões.**

B) Não constitui qualquer perturbação e como tal está bem estacionado.

C) Se não estiver neste local para além de duas horas, não constitui perturbação.

1667. Considera-se que os veículos imobilizados em segunda fila estão estacionados: [#2769]

A) Correctamente, porque as luzes de perigo estão ligadas.

B) Correctamente, porque há espaço suficiente na faixa de rodagem.

✓ **C) Indevidamente.**

1668. Dada a ausência de berma no local em que me encontro, posso parar mais à frente na rotunda para largar um passageiro? [#2770]

✓ **A) Não, a paragem é proibida nas rotundas.**

B) Sim, desde que a paragem seja rápida e sinalizada com as luzes de perigo.

C) Sim, desde que assinale convenientemente a minha intenção.

1669. Dentro das localidades é proibido estacionar: [#2771]

A) A mais de 5 metros antes das passagens assinaladas para a travessia de peões.

B) Nas curvas.

✓ **C) Nos locais de visibilidade insuficiente.**

1670. Dentro das localidades é proibido estacionar: [#2772]

A) A mais de 10 metros das passagens assinaladas para a travessia de peões.

✓ **B) De modo a provocar embaraço para os restantes utentes.**

C) Nos locais destinados a esse fim.

1671. Dentro das localidades o estacionamento deve ser feito: [#2773]

A) Na berma.

B) Na faixa de rodagem.

✓ **C) Nos locais a esse fim destinados.**

1672. Devo saber que é proibido parar ou estacionar a menos de: [#2774]

✓ **A) 20 metros antes dos sinais luminosos se a altura dos veículos, incluindo a respectiva carga, os encobrir.**

B) 20 metros para a frente e para trás dos sinais luminosos.

C) 50 metros antes dos sinais luminosos se a altura dos veículos, incluindo a respectiva carga, os encobrir.

1673. Devo saber que é proibido parar ou estacionar: [#2775]

✓ **A) A menos de 5 metros antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões ou de velocípedes.**

B) A menos de 5 metros depois das passagens assinaladas para a travessia de peões ou de velocípedes.

C) A menos de 5 metros para um e outro lado das passagens assinaladas para a travessia de peões.

1674. É permitido o estacionamento na faixa de rodagem. [#2776]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1675. É permitido parar ou estacionar na berma da via em que circulo? [#2777]

✓ **A) Não, a paragem e o estacionamento são proibidos porque circulo numa auto-estrada.**

B) Não, apenas a paragem é permitida porque circulo num itinerário complementar.

C) Sim, a paragem e o estacionamento são permitidos porque circulo numa estrada nacional.

1676. É proibido estacionar a menos de: [#2778]

A) 15 metros antes da passagem de peões.

✓ **B) 5 metros antes da passagem de peões.**

C) 8 metros antes da passagem de peões.

1677. É proibido estacionar de forma a provocar embaraço para o trânsito? [#2779]

A) Não, se a intensidade de trânsito for reduzida.

B) Sim, mas apenas dentro das localidades.

✓ **C) Sim, sempre.**

1678. É proibido estacionar em segunda fila? [#2780]

A) Não.

B) Sim, mas apenas se impedir a formação de uma fila de trânsito.

✓ **C) Sim.**

1679. É proibido estacionar na faixa de rodagem? [#2781]

A) Sim, em qualquer situação dentro das localidades.

✓ **B) Sim, fora das localidades**

1680. É proibido estacionar nas curvas? [#2782]

A) Sim, em todas as curvas fora das localidades.

B) Sim, em todas as curvas.

✓ **C) Sim, nas curvas de visibilidade reduzida.**

1681. É proibido estacionar: [#2783]

A) Em todas as curvas.

B) Em todas as localidades.

✓ **C) Em todos os locais de visibilidade reduzida.**

1682. É proibido parar neste local. [#2784]



✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1683. Em caso de necessidade disponho de um telefone de emergência a 300 metros. [#2785]



✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1684. Em todos os locais em que existam parquímetros, o estacionamento é autorizado independentemente do pagamento de taxas de utilização. [#2786]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1685. Encontramo-nos a distância idêntica do local em que o cruzamento é possível para que a manobra seja possível, devo: [#2787]

A) Aguardar que o outro condutor recue, pois vou a subir.

B) Avançar, para que se torne mais fácil para o outro recuar.

✓ **C) Recuar, porque vou a subir.**

1686. Encontramo-nos a distâncias idênticas do local onde o cruzamento é possível. Deverá o outro condutor recuar? [#2788]

✓ **A) Não. Eu devo recuar porque vou a subir e a manobra é manifestamente mais fácil para mim.**

B) Sim, porque a manobra é mais fácil para ele.

C) Sim, sempre porque vem a descer.

1687. Encontrando-me a menos de 5 metros do cruzamento, posso parar neste local? [#2789]

✓ **A) Não, de forma alguma.**

B) Sim, dado não existir qualquer sinalização que proíba a manobra.

C) Sim, desde que sinalize a manobra antecipadamente.

1688. Encontro-me a 30 metros do cruzamento. Posso parar neste local? [#2790]

✓ **A) Não, não posso.**

B) Sim, desde que sinalize correctamente a manobra.

C) Sim, uma vez que não existe sinalização a proibir a manobra.

1689. Encontro-me a menos de 5 m da passagem para peões. Posso parar ou estacionar neste local? [#2791]

✓ **A) Não, é proibido parar ou estacionar antes e nas passagens assinaladas para a travessia de peões.**

B) Sim, do lado direito da faixa de rodagem e antes do sinal de perigo.

C) Sim, mas apenas estou autorizado a parar antes da passagem de peões.

1690. Estamos a distância idêntica do local em que o cruzamento é possível. Qual deve recuar, para que a manobra seja possível? [#2792]

✓ **A) Eu porque vou a subir.**

B) O condutor que não tomar a iniciativa de avançar.

C) O outro condutor porque vem a descer.

1691. Este local de estacionamento é: [#2793]

✓ **A) Condicionado.**

B) Limitado.

C) Proibido.

1692. Este veículo mostra sinais evidentes de abandono. Pode ser removido? [#2794]

A) Não, apenas o seu proprietário o pode fazer.

B) Sim, se estiver estacionado neste local há pelo menos 24 horas.

✓ **C) Sim, se se mantiver neste local por tempo superior a 48 horas.**

1693. Estes veículos encontram-se correctamente estacionados em segunda fila? [#2795]

✓ **A) Não, o estacionamento em segunda fila é proibido.**

B) Não, salvo se não impedirem o acesso aos veículos estacionados.

C) Sim, desde que não impeçam a saída dos outros veículos estacionados.

1694. Estes veículos estão estacionados ilegalmente? [#2796]

A) Não.

B) Sim, mas apenas se permanecerem neste local mais de duas horas.

✓ **C) Sim.**

1695. Estou a chegar ao final da passagem estreita. Devo: [#2797]

✓ **A) Avançar.**

B) Fazer marcha atrás porque o veículo circula em missão urgente de socorro.

C) Parar.

1696. Estou a menos de 10 metros da passagem de nível. Posso estacionar neste local? [#2798]

A) Não, é proibido estacionar a menos de 20 metros das passagens de nível.

✓ **B) Não, porque é proibido.**

C) Sim, porque só a menos de 8 metros da passagem de nível é proibido estacionar.

1697. Estou a menos de 5 metros do entroncamento. Posso parar ou estacionar ? [#2799]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas apenas logo após o entroncamento.

C) Sim.

1698. Estou proibido de estacionar neste local se obrigar os veículos a utilizar a parte da faixa de rodagem destinada ao sentido contrário? [#2800]

A) Não, a manobra é permitida se não causar perigo.

B) Sim, salvo se a sinalização vertical não proibir o estacionamento.

✓ **C) Sim.**

1699. Estou proibido de estacionar sempre que os veículos que circulam nesta via de trânsito tenham de utilizar a parte destinada ao sentido contrário para circular. Concorda com esta afirmação? [#2801]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1700. Fora das localidades é proibido estacionar na faixa de rodagem. [#2802]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1701. Fora das localidades é proibido estacionar na faixa de rodagem. [#2803]

✓ **A) Certo**

B) Errado

1702. Havendo boas condições de visibilidade, onde é que a paragem e o estacionamento são proibidos? [#2804]

A) A menos de 30 metros de qualquer sinal de cedência de passagem.

B) A menos de 30 metros dos sinais de obrigação.

✓ **C) Nas placas centrais das rotundas.**

1703. Imediatamente a seguir ao entroncamento pretendo largar um passageiro. Devo: [#2805]

✓ **A) Continuar, e seguir até um local onde o posso fazer.**

B) Sinalizar a paragem e realizá-la o mais rapidamente possível.

C) Sinalizar a paragem, com o indicador de mudança de direcção para a direita.

1704. Na auto-estrada em que circulo quais são as manobras proibidas? [#2806]

✓ **A) Paragem, estacionamento, marcha atrás e inversão do sentido de marcha.**

B) Só as de paragem e estacionamento.

C) Só as de paragem, de estacionamento e marcha atrás.

1705. Na ponte em que circulo posso parar? [#2807]

✓ **A) Não, em caso algum.**

B) Sim, desde que seja para largar um passageiro.

C) Sim, desde que utilize os quatro 'piscas' em simultâneo.

1706. Na via em que circulo é permitido parar ou estacionar? [#2808]

A) Não, é proibido parar ou estacionar em qualquer circunstância.

B) Sim, se a paragem ou estacionamento forem feitos na berma.

✓ **C) Sim, se parar ou estacionar num local destinado a esse fim.**

1707. Não é possível o cruzamento dos dois veículos. Encontrando-se ambos a distância idêntica do local em que podem cruzar, qual dos condutores é obrigado a fazer marcha atrás? [#2809]

A) Eu, porque desço.

✓ **B) O condutor do veículo que sobe.**

1708. Não sendo necessário recorrer à marcha atrás nesta via de forte inclinação, quem deve ceder a passagem? [#2810]

A) Aquele que chegou primeiro ao troço.

B) O meu veículo.

✓ **C) O veículo pesado.**

1709. Não sendo possível estacionar fora da faixa de rodagem, devo imobilizar o meu veículo: [#2811]

A) Com as luzes de presença ligadas.

B) O mais próximo possível do eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) O mais próximo possível do limite direito.**

1710. Não sendo possível o cruzamento entre os dois veículos nesta via, e estando o meu mais próximo do local onde podem cruzar, quem deve fazer marcha atrás? [#2812]

✓ **A) Eu.**

B) O condutor do outro veículo.

1711. Nas auto-estradas é permitido: [#2813]

A) Mudar de direcção, parar, ultrapassar e utilizar as luzes de cruzamento.

✓ **B) Mudar de via de trânsito para efectuar manobras.**

C) Ultrapassar, estacionar sobre a via e mudar de direcção.

1712. Nas auto-estradas é proibido parar? [#2814]

A) Não, apenas é proibido parar na berma.

✓ **B) Não, nos locais a esse fim destinados.**

C) Sim, apenas na faixa de rodagem.

1713. Nas passagens estreitas os veículos dos bombeiros têm sempre prioridade. [#2815]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1714. Nas pontes é proibido: [#2816]

A) Estacionar, sendo no entanto permitido parar.

✓ **B) Parar e estacionar.**

C) Parar, sendo no entanto permitido estacionar.

1715. Nas pontes o estacionamento é: [#2817]

A) Condicionado.

B) Limitado.

✓ **C) Proibido.**

1716. Nas rotundas a paragem é: [#2818]

A) Desaconselhada.

B) Permitida.

✓ **C) Proibida.**

1717. Nas rotundas posso parar e/ou estacionar? [#2819]

✓ **A) Não, ambas as manobras são proibidas.**

B) Não, apenas posso parar.

C) Sim, mas só nas rotundas fora das localidades.

1718. Nesta passagem estreita quem deve recuar para possibilitar o cruzamento dos veículos? [#2820]

✓ **A) Eu, porque estou mais próximo do local em que o cruzamento é possível.**

B) O outro condutor, porque chegou primeiro ao estreitamento da via.

C) O outro condutor, porque vem a descer.

1719. Nesta passagem estreita, devo ceder a passagem? [#2821]

✓ **A) Não, porque chego primeiro à passagem.**

B) Não, porque circulo a maior velocidade.

C) Não, porque conduzo um ligeiro.

1720. Nesta passagem estreita, devo ser eu a recuar? [#2822]

A) Não, porque estou mais longe do local em que o cruzamento é possível.

B) Não, porque o outro veículo é um automóvel pesado.

✓ **C) Sim, porque estou mais perto do local em que o cruzamento é possível.**

1721. Nesta passagem estreita, porque estou mais perto do local em que o cruzamento é possível, devo ser eu a recuar. [#2823]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1722. Nesta passagem estreita, quem deve ceder a passagem? [#2824]

A) Eu, porque estou no início da passagem.

B) Eu, porque o outro veículo é pesado.

✓ **C) O condutor do pesado, porque chega depois à passagem.**

1723. Nesta passagem estreita, quem deve recuar? [#2825]

A) Eu, porque conduzo um automóvel ligeiro.

✓ **B) Eu, porque estou mais perto do local em que o cruzamento é possível.**

C) O outro condutor, porque conduz um automóvel pesado.

1724. Nesta situação quem deve ceder a passagem? [#2826]

✓ **A) Eu, porque cheguei depois a este troço.**

B) O outro condutor porque conduz um automóvel pesado de mercadorias.

1725. Nesta situação em que o veículo pesado está mais próximo do local em que o cruzamento é possível, devo: [#2827]

✓ **A) Aguardar que o outro condutor recue.**

B) Avançar de imediato.

C) Fazer marcha atrás.

1726. Nesta situação torna-se necessário recorrer à manobra de marcha atrás. Quem deve recuar? [#2828]

A) Aquele que chegou depois ao local.

B) Aquele que chegou primeiro ao troço.

✓ **C) Aquele que estiver mais próximo do local em que o cruzamento é possível.**

1727. Nesta situação, como devo proceder perante o ciclista a virar para a esquerda? [#2829]

✓ **A) Aguardar a passagem do velocípede e só depois avançar.**

B) Passar entre o velocípede e o automóvel.

C) Utilizar a via de trânsito da esquerda para prosseguir a marcha.

1728. Nesta situação, devo: [#2830]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar obrigatoriamente.

1729. Nesta situação, devo: [#2831]

✓ **A) Aguardar que o autocarro retome a marcha.**

B) Ultrapassar com recurso à marcha atrás.

1730. Nesta situação, em que as distâncias do local onde o cruzamento é possível, são idênticas, devo: [#2832]

A) Aguardar que o outro recorra à marcha atrás.

B) Avançar, perante o automóvel pesado.

✓ **C) Recuar, perante o automóvel pesado.**

1731. Nesta situação, em que cheguei em primeiro lugar ao local do estreitamento, devo: [#2833]

✓ **A) Avançar.**

B) Recuar e ceder a passagem.

C) Utilizar os sinais sonoros e avançar depois.

1732. Nesta situação, estando o meu veículo mais próximo do local em que o cruzamento é possível, quem deve recuar? [#2834]

✓ **A) Eu.**

B) O condutor do veículo dos bombeiros.

C) O condutor do veículo que está a subir.

1733. Nesta situação, estou proibido de parar imediatamente antes da rotunda de que me aproximo? [#2835]

A) Não, a paragem só é proibida dentro da rotunda.

B) Não, apenas o estacionamento é proibido.

✓ **C) Sim, se a distância for inferior a 5 metros.**

1734. Nesta situação, o que devo fazer? [#2836]

✓ **A) Aguardar que um condutor me ceda a passagem.**

B) Avançar, interrompendo a fila de trânsito à esquerda.

1735. Nesta situação, o veículo que transita em sentido contrário deve avançar primeiro porque: [#2837]

✓ **A) Chegou primeiro à passagem estreita.**

B) É um automóvel ligeiro.

C) É um veículo de maiores dimensões.

1736. Nesta situação, quem deve avançar em primeiro lugar? [#2838]

✓ **A) Eu.**

B) Quem primeiro chegou ao local.

C) Quem tiver de contornar o obstáculo.

1737. Nesta situação, quem deve recuar? [#2839]

A) Eu, porque conduzo um automóvel ligeiro.

✓ **B) Eu, porque estou mais próximo do local onde o cruzamento é possível.**

C) O condutor do pesado, porque está mais longe do local onde o cruzamento é possível.

1738. Nesta situação, quem passa em primeiro lugar? [#2840]

✓ **A) O meu veículo, porque o automóvel pesado pára para me ceder a passagem**

B) O veículo pesado porque não tem o dever de ceder a passagem.

1739. Nesta situação, é proibido parar ou estacionar a menos de 50 metros da curva. [#2841]

A) Não, apenas é proibido parar.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

1740. Nesta via de forte inclinação, quem deve ceder a passagem? [#2842]

A) O meu veículo porque é um automóvel ligeiro.

✓ **B) O outro veículo porque desce.**

C) O outro veículo porque é um automóvel pesado.

1741. Nesta via é proibido: [#2843]

✓ **A) Parar.**

B) Ultrapassar.

C) Utilizar sinais sonoros.

1742. Neste cruzamento, qual deve ser o último veículo a passar? [#2844]

✓ **A) O automóvel à minha direita, porque o sinal a isso o obriga.**

B) O velocípede, porque não tem motor.

C) O velocípede, porque vai mudar de direcção à esquerda.

1743. Neste local é permitido estacionar: [#2845]

✓ **A) Do lado direito antes do primeiro sinal vertical.**

B) Do lado direito depois do segundo sinal vertical.

C) Em qualquer dos lados.

1744. Neste local condicionado ao pagamento de taxa, terá estacionado abusivamente o condutor que: [#2846]

A) Deixar ultrapassar uma hora para além do tempo pago.

B) Estacionar o seu veículo por tempo superior a 30 minutos.

✓ **C) Não efectuar o pagamento.**

1745. Neste local é permitido estacionar? [#2847]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1746. Neste local é possível imobilizar o meu veículo? [#2848]

A) Sim, desde que ligue as luzes de perigo.

B) Sim, mas apenas na berma.

✓ **C) Sim, na faixa de rodagem por circunstâncias motivadas pela própria circulação.**

1747. Neste local é proibido estacionar? [#2849]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1748. Neste local é proibido parar a menos de: [#2850]

A) 3 metros para a frente e 25m para trás do sinal indicativo da paragem de transporte colectivo de passageiros.

✓ **B) 5 metros para a frente e 25m para trás do sinal indicativo da paragem de transporte colectivo de passageiros.**

C) 7 metros para a frente e 25m para trás do sinal indicativo da paragem de transporte colectivo de passageiros.

1749. Neste local posso estacionar na faixa de rodagem. [#2851]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1750. Neste local posso estacionar? [#2852]

A) Não, a marca rodoviária não me permite.

✓ **B) Sim, desde que seja possível fazê-lo fora da faixa de rodagem.**

1751. Neste local posso parar: [#2853]

✓ **A) No lado direito, se possível fora da faixa de rodagem.**

B) No lado esquerdo da faixa de rodagem.

1752. Neste local só é possível estacionar fora da faixa de rodagem. [#2854]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1753. Neste local, é permitido o estacionamento fora da faixa de rodagem? [#2855]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1754. Neste local, em caso de avaria das luzes indicadoras de mudança de direcção devo: [#2856]

✓ **A) Fazer os sinais regulamentares com o braço.**

B) Ligar os médios.

C) Utilizar as luzes de travagem.

1755. Neste local, o estacionamento é condicionado a: [#2857]

A) Idosos.

✓ **B) Pessoas com deficiência.**

C) Todos os veículos que transportem crianças de colo.

1756. Neste local, posso estacionar na via de trânsito? [#2858]

A) Não, porque circulo dentro da localidade.

✓ **B) Não.**

C) Sim, se ligar as luzes de perigo.

1757. Neste local, posso parar na faixa de rodagem? [#2859]

✓ **A) Não, nunca.**

B) Sim, desde que não circulem veículos à minha retaguarda.

C) Sim, desde que seja uma imobilização rápida.

1758. Neste local, se o meu veículo avariar devo: [#2860]

A) Mantê-lo na faixa de rodagem com as luzes de médios acesas.

B) Mantê-lo na faixa de rodagem com as luzes de perigo ligadas.

✓ **C) Retirá-lo da faixa de rodagem.**

1759. Neste local, se tiver uma avaria no meu veículo terei de o imobilizar e sinalizar: [#2861]

A) No eixo da faixa de rodagem.

✓ **B) O mais à direita possível.**

C) O mais à esquerda possível.

1760. Neste parque é permitido o acesso: [#2862]

A) A motociclos.

✓ **B) A todos e quaisquer veículos, excepto motociclos simples.**

C) Só a velocípedes.

1761. No estacionamento com parquímetros, o tempo de estacionamento autorizado depende: [#2863]

A) Da dimensão do veículo estacionado.

✓ **B) Do pagamento da taxa de utilização.**

C) Do tipo de veículo estacionado.

1762. No local em que me encontro estou proibido de: [#2864]

A) Estacionar, mas posso parar desde que seja por pouco tempo.

✓ **B) Parar e estacionar.**

C) Parar mas posso estacionar.

1763. No local em que vou transitar é proibido estacionar: [#2865]

A) Por circular fora de uma localidade.

✓ **B) Por ser um túnel.**

C) Se não ligar as luzes de cruzamento.

1764. No local onde me encontro posso imobilizar o meu veículo para fazer uma descarga? [#2866]

✓ **A) Não, neste local é proibido parar e estacionar.**

B) Não, porque circulo numa localidade.

C) Sim, apenas é proibido o estacionamento.

1765. Nos locais de visibilidade insuficiente: [#2867]

✓ **A) Não posso parar nem estacionar.**

B) Não posso parar, mas posso estacionar.

C) Posso estacionar, mas não devo parar.

1766. Nos túneis é permitido: [#2868]

A) Estacionar e parar.

B) Imobilizar o veículo para a entrada de passageiros, desde que o condutor esteja pronto para retomar a marcha.

✓ **C) Imobilizar o veículo por circunstâncias próprias da circulação.**

1767. Nos túneis é proibido: [#2869]

A) Estacionar mas não parar.

✓ **B) Parar e estacionar.**

C) Parar mas não estacionar.

1768. Numa zona assinalada pelo sinal, posso estacionar? [#2870]

✓ **A) Não, porque não posso estacionar nessa zona.**

B) Sim, desde que não haja veículos estacionados.

C) Sim, se conduzir um automóvel ligeiro.

1769. O automóvel ligeiro de mercadorias está correctamente estacionado? [#2871]

✓ **A) Não, o estacionamento deve fazer-se sempre fora da faixa de rodagem.**

B) Sim, porque está o mais próximo possível do respectivo limite direito da faixa de rodagem.

1770. O Código da Estrada permite-me parar ou estacionar neste local? [#2872]

✓ **A) Não, estou proibido de parar ou estacionar neste local.**

B) Não, sendo apenas permitida a paragem e fora da faixa de rodagem.

C) Sim, a manobra é permitida mas apenas fora da faixa de rodagem.

1771. O condutor do automóvel ligeiro comporta-se correctamente? [#2873]

A) Não, porque está a estacionar do lado esquerdo.

✓ **B) Sim, porque no local é permitido o estacionamento.**

1772. O condutor do pesado, deve ceder-me a passagem porque chega depois a esta passagem estreita. [#2874]

✓ **A) Certo.**

B) Errado

1773. O condutor do veículo estacionado em cima do passeio comete uma infracção? [#2875]

A) Não, porque não constitui embaraço para os restantes utentes.

B) Sim, mas apenas se não estiver pronto a retomar a marcha.

✓ **C) Sim.**

1774. O condutor pode estacionar sobre a guia? [#2876]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1775. O estacionamento abusivo do veículo pode dar origem: [#2877]

A) À apreensão do veículo.

B) À apreensão dos documentos do veículo.

✓ **C) À sua remoção.**

1776. O meu veiculo e o veículo pesado encontram-se a distâncias idênticas do local onde o cruzamento é possível. Qual deve recuar? [#2878]

✓ **A) O meu veículo por ser ligeiro.**

B) O outro veículo por ser pesado.

C) O que tomar a iniciativa de recuar primeiro.

1777. O não pagamento das taxas correspondentes a 5 dias de utilização de um parque implica que se considera o veículo em: [#2879]

✓ **A) Estacionamento abusivo**

B) Estacionamento proibido

C) Paragem proibida

1778. O que deve fazer o condutor do veículo pesado? [#2880]

A) Avançar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Recuar.

1779. O que deve fazer o condutor do veículo que se encontra à minha direita antes de entrar no cruzamento? [#2881]

✓ **A) Parar e passar depois dos outros dois veículos.**

B) Reduzir a velocidade e cumprir a regra geral da cedência de passagem.

1780. O que devo fazer nesta situação, em que as distâncias do local em que o cruzamento é possível são idênticas? [#2882]

A) Avançar.

B) Parar, porque fui o primeiro condutor a chegar à passagem estreita.

✓ **C) Recuar.**

1781. O que devo fazer nesta situação? [#2883]

✓ **A) Aguardar a passagem do outro condutor.**

B) Avançar para tentar cruzar-me em simultâneo.

C) Buzinar para que o outro condutor recue, uma vez que tenho prioridade.

1782. O que devo fazer nesta situação? [#2884]

✓ **A) Avançar.**

B) Parar na passagem estreita.

C) Recuar na passagem estreita.

1783. O veículo de matrícula 08-08-AM pode ser removido, porque: [#2885]

A) Está parado em segunda fila.

B) Não tem as luzes de perigo.

✓ **C) Se encontra estacionado em segunda fila na faixa de rodagem.**

1784. O veículo dos bombeiros está mais próximo do local em que o cruzamento é possível. Quem deve recuar? [#2886]

A) O meu veículo.

B) O que for de menores dimensões.

✓ **C) O veículo dos bombeiros.**

1785. O veículo em missão urgente de socorro deve: [#2887]

A) Avançar em simultâneo.

B) Fazer marcha atrás.

✓ **C) Permitir que eu termine a passagem.**

1786. O veículo está parado correctamente? [#2888]

✓ **A) Não, porque não pode parar, nem estacionar nesse local.**

B) Sim, porque nesse local pode estacionar.

C) Sim, porque pode parar e estacionar nesse local.

1787. O veículo estacionado em cima do passeio, pode ser apreendido? [#2889]

A) Não pode ser apreendido nem removido, se estiver estacionado há menos de duas horas.

✓ **B) Não pode ser apreendido, mas pode ser removido.**

C) Sim, pela entidade competente, pelo facto de estar estacionado indevidamente.

1788. O veículo estacionado incorre numa infracção? [#2890]

A) Não, porque neste local é permitido o estacionamento por tempo indeterminado.

✓ **B) Sim, se permanecer no mesmo local por período superior a 30 dias.**

C) Sim.

1789. O veículo estacionado, pode ser removido? [#2891]

A) Sim, se continuar no mesmo local, por 10 dias.

B) Sim, se continuar no mesmo local, por 15 dias.

✓ **C) Sim, se continuar no mesmo local, por 30 dias.**

1790. O veículo imediatamente à minha frente está parado para entrar um passageiro. Pode fazê-lo? [#2892]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1791. O veículo preto comete uma contra-ordenação? [#2893]

A) Não.

✓ **B) Sim, se estiver estacionado.**

C) Sim, se estiver parado.

1792. O veículo que está estacionado em cima do passeio pode ser imediatamente removido? [#2894]

A) Não, o facto de estar em cima do passeio não é motivo para remoção.

B) Sim, mas apenas se estiver estacionado há mais de duas horas.

✓ **C) Sim.**

1793. O veículo que está parado junto do passeio está posicionado: [#2895]

A) Correctamente, porque estão a entrar passageiros.

✓ **B) Incorrectamente, porque é proibida a paragem e o estacionamento.**

1794. O veículo que transita em sentido contrário, deve: [#2896]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem.

C) Se necessário recorrer à manobra de marcha atrás.

1795. Os condutores dos veículos estacionados em segunda fila: [#2897]

A) Não praticam qualquer infracção porque têm as luzes de perigo ligadas.

B) Praticam uma contra-ordenação grave.

✓ **C) Praticam uma contra-ordenação leve.**

1796. Os veículos bloqueados: [#2898]

✓ **A) Podem não ser rebocados.**

B) São sempre apreendidos.

C) São sempre rebocados.

1797. Os veículos estacionados abusivamente : [#2899]

✓ **A) Podem ser removidos pelas entidades competentes.**

B) São sempre apreendidos pelas entidades competentes.

1798. Os veículos estacionados em segunda fila constituem perturbação para o trânsito, consequentemente: [#2900]

A) Os condutores são autuados, mas os veículos não são removidos.

✓ **B) Os veículos são removidos.**

1799. Os veículos pesados imobilizados neste local cometem uma infracção? [#2901]

A) Não, se a sua imobilização constituir apenas paragem.

B) Sim, mas apenas se a sua imobilização constituir estacionamento.

✓ **C) Sim.**

1800. Os veículos que se encontram estacionados neste local, estão a cometer uma infracção? [#2902]

A) Não.

B) Sim, mas apenas o veículo de mercadorias.

✓ **C) Sim.**

1801. Para passar por este veículo, é mais seguro: [#2903]

✓ **A) Aguardar a passagem do veículo que circula em sentido contrário e só então efectuar a manobra.**

B) Efectuar a manobra o mais rapidamente possível.

C) Utilizar os sinais sonoros e aguardar que o condutor inicie a manobra.

1802. Para ver e ser visto devo: [#2904]

A) Ligar os 'máximos'

✓ **B) Ligar os 'médios' e as luzes de nevoeiro.**

C) Ligar os 'mínimos'.

1803. Perante o sinal estou proibido de: [#2905]

A) Parar a menos de 15 metros da paragem do eléctrico.

B) Parar a menos de 20 metros da paragem do eléctrico.

✓ **C) Parar a menos de 6 metros para trás do sinal.**

1804. Pode ser bloqueado o veículo que se encontre em local de estacionamento limitado, para além do tempo permitido mais de: [#2906]

A) 1 hora.

✓ **B) 2 horas.**

C) 30 minutos.

1805. Posso estacionar a 5 metros da bomba de combustível? [#2907]

A) Não, só posso realizar a manobra a, pelo menos, 10 metros da bomba.

✓ **B) Sim, desde que tome as precauções necessárias à realização da manobra.**

C) Sim, se o fizer a partir das 19 horas.

1806. Posso estacionar à noite nesta via de trânsito? [#2908]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que ligue as luzes de cruzamento.

C) Sim.

1807. Posso estacionar a três metros para a frente do sinal? [#2909]

✓ **A) Não**

B) Sim.

1808. Posso estacionar em cima do passeio? [#2910]

A) Não, porque apenas é permitido parar.

✓ **B) Não.**

C) Sim, se demorar pouco tempo e ligar as luzes de perigo.

1809. Posso estacionar em segunda fila imediatamente a seguir à passagem de peões? [#2911]

✓ **A) Não, não posso estacionar.**

B) Sim, do lado direito da via.

C) Sim, do lado esquerdo da via.

1810. Posso estacionar em segunda fila? [#2912]

✓ **A) Não, não posso.**

B) Sim, desde que deixe ligados os quatro 'piscas'.

C) Sim, desde que estacione por pouco tempo.

1811. Posso estacionar em segunda fila? [#2913]

✓ **A) Não, o estacionamento é proibido.**

B) Sim, desde que não impeça o trânsito de veículos.

C) Sim, desde que não obrigue os condutores a utilizar a outra faixa de rodagem.

1812. Posso estacionar em segunda fila? [#2914]

A) Não, se for por mais do que 5 minutos.

✓ **B) Não.**

C) Sim, desde que por breves momentos.

1813. Posso estacionar junto à marca rodoviária amarela. [#2915]

✓ **A) Não.**

B) Sim, para cargas e descargas.

C) Sim.

1814. Posso estacionar na faixa de rodagem? [#2916]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1815. Posso estacionar neste local: [#2917]

✓ **A) Fora da faixa de rodagem.**

B) Na faixa de rodagem e ligar os '4 piscas' em simultâneo.

C) O mais à direita da faixa de rodagem e ligar as luzes de presença.

1816. Posso estacionar neste local? [#2918]

A) Não, neste local só posso parar.

✓ **B) Não, nunca.**

C) Sim, desde que o faça o mais à direita possível.

1817. Posso estacionar neste local? [#2919]

A) Não, é proibido estacionar a menos de 20 metros das bombas de combustível.

B) Não, excepto se estacionar a mais de 3 metros da bomba de combustível.

✓ **C) Sim, desde que estacione a, pelo menos, 5 metros da bomba de combustível.**

1818. Posso estacionar neste local? [#2920]

A) Não, é proibido estacionar em todas as curvas.

✓ **B) Não.**

C) Sim, por breves instantes.

1819. Posso estacionar neste local? [#2921]

A) Não, por que há peões a fazer a travessia da faixa de rodagem.

✓ **B) Não, porque é proibido estacionar a menos de 5 metros para a frente e 25 metros para trás do sinal indicativo de paragem do transporte colectivo de passageiros.**

C) Sim, desde que não embarace o trânsito.

1820. Posso estacionar neste local? [#2922]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que não exista sinalização em contrário.

C) Sim.

1821. Posso estacionar no cruzamento? [#2923]

✓ **A) Não, nunca posso.**

B) Sim, desde que deixe ligados os quatro 'piscas' em simultâneo.

C) Sim, visto não existir sinalização que proíba a manobra.

1822. Posso estacionar o automóvel na ponte em que circulo? [#2924]

✓ **A) Não, nas pontes o estacionamento é proibido.**

B) Sim, apesar de nas pontes o estacionamento não ser aconselhado.

C) Sim, muito embora nas pontes o estacionamento seja limitado.

1823. Posso parar imediatamente a seguir ao sinal? [#2925]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1824. Posso parar junto ao sinal indicativo da paragem de veículos de transporte colectivo de passageiros? [#2926]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, mas antes da passagem de peões.

C) Sim, mas fora da faixa de rodagem.

1825. Posso parar neste local? [#2927]

✓ **A) Não.**

B) Sim, pelo tempo mínimo necessário para receber ou largar passageiros.

C) Sim, se não circularem veículos à minha retaguarda.

1826. Posso parar neste local? [#2928]

A) Na faixa de rodagem é proibido, sendo no entanto permitido na berma.

✓ **B) Não.**

C) Sim, por breves instantes na berma.

1827. Posso parar no local em que me encontro? [#2929]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, desde que não comprometa a segurança do trânsito.

C) Sim, desde que sinalize a manobra com antecedência.

1828. Posso parar no local exacto em que me encontro? [#2930]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, se não comprometer a segurança dos outros utentes.

C) Sim, se sinalizar devidamente a minha intenção.

1829. Posso parar o meu veículo nesta ponte? [#2931]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a manobra é permitida desde que se trate de uma imobilização rápida do veículo.

C) Sim, sempre que não embarace o trânsito nem comprometa a segurança dos outros utentes.

1830. Posso parar ou estacionar na proximidade dos sinais luminosos? [#2932]

✓ **A) Não, a manobra é proibida a menos de 20 metros se a altura dos veículos, incluindo a respectiva carga, encobrir os sinais luminosos.**

B) Não, a manobra é sempre proibida a menos de 25 metros antes dos sinais luminosos.

C) Sim, mas sempre antes dos sinais e a uma distância não inferior a 5 metros.

1831. Posso parar ou estacionar no local em que me encontro, apesar de me encontrar a menos de 5 m do cruzamento? [#2933]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Não, apenas posso estacionar.

C) Sim, a manobra é permitida.

D) Sim, mas antes do cruzamento.

1832. Posso parar sobre esta ponte? [#2934]

✓ **A) Não, em caso algum.**

B) Não, porque o meu veículo parado fica a menos de três metros da linha contínua.

C) Sim, desde que sinalize correctamente a manobra.

1833. Pretendo estacionar. Devo realizar a manobra: [#2935]

A) Junto ao passeio, paralelamente à via.

✓ **B) Sobre o passeio, 'em espinha'.**

C) Sobre o passeio, paralelamente à via.

1834. Quem deve ceder a passagem? [#2936]

A) Eu.

✓ **B) O condutor do veículo vermelho, por não ter ainda chegado à zona estreita.**

C) O que circular a maior velocidade.

1835. Quem deve recorrer à manobra de marcha atrás, sabendo que as distâncias em que é possível o cruzamento são idênticas? [#2937]

✓ **A) Eu, porque conduzo um automóvel ligeiro.**

B) O condutor do outro veículo, porque é um automóvel pesado.

C) O condutor do veículo pesado porque está a subir.

1836. Se estacionar impedindo a saída dos veículos estacionados à minha direita, cometo uma infracção? [#2938]

A) Não, desde que deixe as luzes de perigo ligadas.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

1837. Se estacionar o meu veículo na berma da auto-estrada ele pode ser removido? [#2939]

A) Não.

B) Sim, mas apenas se mostrar sinais evidentes de abandono.

✓ **C) Sim.**

1838. Se o veículo apresentar sinais evidentes de abandono, será considerado estacionamento abusivo, se estiver no mesmo local por tempo superior a: [#2940]

A) 12 horas.

B) 24 horas.

✓ **C) 48 horas.**

1839. Se um veículo estiver estacionado indevidamente, pode ser bloqueado? [#2941]

A) Não, só pode ser bloqueado por razões de segurança nacional.

B) Sim, por tempo ilimitado.

✓ **C) Sim.**

1840. Sempre que se verifique uma grande intensidade de trânsito o estacionamento é proibido. [#2942]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1841. Sendo impossível o cruzamento entre dois veículos que se encontram à mesma distância do local onde se poderão cruzar, deve recuar qualquer um deles perante um conjunto de veículos. [#2943]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1842. Todas as contra-ordenações praticadas em auto-estrada são classificadas como muito graves? [#2944]

A) Não, a paragem é considerada uma contra-ordenação leve.

B) Não, o estacionamento na faixa de rodagem é considerado uma contra-ordenação grave.

✓ **C) Não.**

1843. Todas as marcas rodoviárias de cor amarela têm carácter temporário. [#2945]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1844. Todos os veículos que estejam impedidos de seguir a marcha, por avaria, são obrigados a estar sinalizados com sinal de pré-sinalização? [#2946]

A) Não, a colocação do triângulo apenas é obrigatória fora das localidades.

B) Sim, todos.

✓ **C) Todos os veículos a motor, salvo os dotados de apenas duas ou três rodas, os motocultivadores e os quadriciclos sem caixa**

1845. Um condutor ao circular nesta via pública deve saber que a paragem e o estacionamento nunca são permitidos, salvo nos locais especialmente destinados a esse fim. [#2947]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1846. Um dos motivos para o bloqueamento ou remoção de veículos, é: [#2948]

A) A paragem em cima do passeio.

✓ **B) Estacionar de forma a constituir perturbação para o trânsito.**

C) Estacionar dentro das localidades.

1847. A manobra de inversão do sentido de marcha é permitida neste local? [#2949]

✓ **A) Não, a sinalização existente na via não me permite efectuar a manobra.**

B) Sim, a sinalização existente na via permite-me efectuar a manobra.

C) Sim, antes da curva e do sinal de perigo.

1848. A manobra de inversão do sentido de marcha é permitida nos túneis que tenham mais de uma via de trânsito. [#2950]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1849. A manobra de inversão do sentido de marcha é proibida em todos os túneis? [#2951]

A) Não, apenas nos túneis de visibilidade reduzida.

✓ **B) Sim, a manobra é sempre proibida.**

C) Sim, excepto nos túneis com mais de uma via de trânsito no mesmo sentido.

1850. A manobra de inversão do sentido de marcha é proibida: [#2952]

✓ **A) Apenas nos entroncamentos de visibilidade reduzida.**

B) Em todos os entroncamentos.

C) Única e exclusivamente nos cruzamentos.

1851. A manobra de inversão do sentido de marcha é sempre proibida nas lombas? [#2953]

A) Não.

B) Sim, salvo se existirem duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido.

✓ **C) Sim.**

1852. A manobra de inversão do sentido de marcha é sempre proibida numa passagem de nível? [#2954]

A) Não, se for utilizada como manobra auxiliar ou de recurso.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

1853. A manobra de inversão do sentido de marcha numa ponte é sempre proibida. Concorda com a afirmação? [#2955]

A) Não, a manobra de inversão do sentido de marcha é permitida nas pontes que, pela sua largura ou outras características, seja apropriada à realização da manobra.

✓ **B) Sim, a manobra de inversão do sentido de marcha é sempre proibida nas pontes.**

C) Sim, excepto nas pontes com mais de uma via de trânsito no mesmo sentido.

1854. A manobra de marcha atrás deve ser realizada: [#2956]

A) No maior trajecto possível.

✓ **B) No menor trajecto possível.**

C) No trajecto que o condutor considerar necessário.

1855. A manobra de marcha atrás deve ser utilizada como manobra de recurso e executada: [#2957]

A) Lentamente e no maior trajecto possível.

✓ **B) Lentamente.**

C) Rapidamente.

1856. A manobra de marcha atrás é permitida neste local? [#2958]

✓ **A) Não, a manobra é sempre proibida.**

B) Sim, mas apenas como manobra auxiliar e no menor trajecto possível.

C) Sim, mas apenas se for necessário recuar até ao local onde se encontra o telefone de emergência.

1857. A manobra de marcha atrás é proibida em todas as curvas. Concorda com a afirmação? [#2959]

A) Não, a manobra é proibida nas curvas de visibilidade reduzida excepto se a via, pela sua largura, for apropriada à realização da manobra.

✓ **B) Não, a manobra é proibida nas curvas de visibilidade reduzida.**

C) Sim, a manobra é proibida em todas as curvas.

1858. A manobra de marcha atrás é proibida em todos os entroncamentos. Concorda com a afirmação? [#2960]

✓ **A) Não, a marcha atrás é proibida em todos os entroncamentos de visibilidade reduzida.**

B) Sim, a marcha atrás é proibida em todos os entroncamentos.

1859. A manobra de marcha atrás é proibida nos túneis. [#2961]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1860. A manobra de marcha atrás nas vias fora das localidades apenas é permitida como manobra auxiliar ou de recurso. Concorda com a afirmação? [#2962]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1861. A manobra de marcha atrás: [#2963]

A) Deve efectuar-se rapidamente.

B) Deve efectuar-se sempre que se verifique grande intensidade de trânsito.

✓ **C) É permitida como manobra de recurso.**

1862. A manobra de mudança de direcção à direita deve ser executada: [#2964]

A) No maior trajecto possível, desde que tenha espaço disponível na faixa de rodagem.

B) Ocupando com a devida antecedência o eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) Respeitando a posição de marcha e no trajecto mais curto.**

1863. A manobra de mudança de direcção à direita deve ser realizada: [#2965]

✓ **A) No trajecto mais curto.**

B) No trajecto mais longo.

C) Pelo eixo da faixa de rodagem.

1864. A manobra de ultrapassagem é permitida neste local? [#2966]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque não há sinalização vertical que proíba a manobra.

C) Sim, porque não há trânsito em sentido contrário.

1865. A manobra de ultrapassagem é proibida imediatamente antes dos entroncamentos? [#2967]

A) Não.

B) Sim, mas apenas se a visibilidade for reduzida.

✓ **C) Sim.**

1866. A marca rodoviária que se encontra à minha esquerda não me permite realizar a manobra de : [#2968]

✓ **A) Inversão do sentido de marcha.**

B) Marcha atrás.

1867. A marcha atrás é uma manobra de recurso, que não deve ser executada: [#2969]

A) A uma velocidade reduzida.

B) Nas vias de sentido único.

✓ **C) Nos locais com muita intensidade de trânsito.**

1868. A marcha atrás pode ser considerada uma manobra de recurso? [#2970]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1869. A mudança de direcção à direita: [#2971]

✓ **A) Deve ser executada o mais à direita possível.**

B) É proibida neste local.

C) Não deve ser executada pelo veículo que circula à minha frente.

1870. A mudança de direcção para a direita, deve ser realizada: [#2972]

✓ **A) No trajecto mais curto, junto ao limite direito da faixa de rodagem.**

B) Pelo lado direito da faixa de rodagem, independentemente do trajecto.

C) Pelo lado esquerdo da faixa de rodagem.

1871. A que velocidade devo fazer marcha atrás? [#2973]

✓ **A) Lentamente e com precauções.**

B) Nunca a mais de 10 Km/h.

C) O mais rápido possível.

1872. A realização da manobra de inversão do sentido de marcha é permitida neste local? [#2974]

✓ **A) Não, a manobra é proibida neste local.**

B) Sim, a faixa de rodagem encontra-se livre na extensão e largura necessárias à realização da manobra com segurança.

C) Sim, devendo aproximar-me o mais possível do limite direito da faixa de rodagem e efectuar a manobra no trajecto mais seguro.

1873. A sinalização existente nesta via de trânsito permite-me inverter o sentido de marcha? [#2975]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a linha contínua proibe apenas a manobra de ultrapassagem.

C) Sim, a manobra é permitida.

1874. A via de trânsito à minha esquerda pode ser utilizada por condutores que: [#2976]

A) Me pretendam ultrapassar.

✓ **B) Queiram mudar de direcção à esquerda, assinalando adequadamente a sua intenção.**

1875. A via de trânsito à minha esquerda: [#2977]

✓ **A) É destinada aos condutores que pretendem mudar de direcção à esquerda.**

B) É uma via de abrandamento.

C) É uma via de aceleração.

1876. Antes de iniciar a manobra de marcha atrás é necessário verificar: [#2978]

A) Quantos sentidos tem a via de trânsito em que circulo.

✓ **B) Se a visibilidade é suficiente.**

C) Se é possível ou não inverter o sentido de marcha.

1877. Antes de iniciar a manobra de mudança de direcção para a esquerda, devo assegurar-me: [#2979]

A) Que a manobra seja efectuada à maior velocidade possível.

B) Que a manobra seja efectuada o mais possível à esquerda da faixa de rodagem.

✓ **C) Que dela não resulte perigo ou embaraço para o trânsito.**

1878. Antes de realizar qualquer manobra, devo ter em atenção as condições de visibilidade. [#2980]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1879. Ao circular nesta ponte estou proibido de: [#2981]

A) Circular com velocidade moderada.

B) Circular o mais próximo possível do passeio.

✓ **C) Efectuar a manobra de marcha atrás.**

1880. Ao circular nesta ponte, nunca posso inverter o sentido de marcha. Concorda com esta afirmação? [#2982]

A) Não, a manobra é permitida se não houver intensidade de trânsito.

B) Não, a manobra é possível se o veículo que circula em sentido contrário parar.

✓ **C) Sim, a manobra é proibida.**

1881. Ao circular nesta via de trânsito devo saber que: [#2983]

A) A manobra de marcha atrás é permitida nas lombas, desde que, seja efectuada como manobra de recurso e no menor trajecto possível.

B) A manobra de marcha atrás é permitida neste local em virtude das marcas rodoviárias.

✓ **C) A manobra de marcha atrás é proibida nas lombas.**

1882. Ao circular nesta via de trânsito e perante a sinalização existente devo saber que: [#2984]

✓ **A) Posso efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha desde que nunca cause perigo ou embaraço para o trânsito.**

B) Posso efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha lentamente, ainda que cause algum embaraço injustificado aos restantes utentes da via, mas desde que nunca cause qualquer perigo.

1883. Ao circular neste local estou obrigado a moderar especialmente a velocidade do meu veículo. [#2985]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1884. Ao circular neste local um condutor deve saber que: [#2986]

A) Apenas pode inverter o sentido de marcha no próximo entroncamento.

✓ **B) Está proibido de inverter o sentido de marcha e que tem prioridade no próximo entroncamento.**

1885. Ao circular neste local, devo saber que: [#2987]

A) A sinalização da passagem de nível não me proíbe de inverter o sentido de marcha.

✓ **B) É sempre proibido inverter o sentido de marcha numa passagem de nível.**

C) Posso inverter o sentido de marcha desde que não transponha a linha branca no eixo da via.

1886. Ao circular neste local, devo saber que: [#2988]

✓ **A) Estou proibido de inverter o sentido de marcha.**

B) Posso efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha devendo aproximar-me do eixo da faixa de rodagem.

C) Posso efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha porque a sinalização não me proíbe.

1887. Ao circular num túnel devo saber que: [#2989]

✓ **A) É proibida a manobra de marcha atrás, ainda que pela berma.**

B) Só posso efectuar a manobra de marcha atrás se a visibilidade for suficiente ou se a via, pela sua largura ou outras características, for apropriada à realização da manobra.

C) Sou obrigado a ligar os médios ou as luzes de estrada se não tiver uma visibilidade mínima de 100 metros.

1888. Ao circular num túnel, devo saber que a manobra de inversão do sentido de marcha: [#2990]

A) Apenas é permitida se a visibilidade for boa e a via de trânsito tiver largura suficiente e for apropriada à realização da manobra.

B) É proibida, sendo sancionada com coima e inibição de conduzir pelo período máximo de um mês.

✓ **C) É proibida, sendo sancionada com coima e inibição de conduzir.**

1889. Ao circular numa auto-estrada devo saber que: [#2991]

A) A manobra de marcha atrás só é permitida como manobra auxiliar ou de recurso e deve efectuar-se lentamente e no menor trajecto possível.

B) A manobra de marcha atrás só é permitida se na faixa de rodagem existirem duas ou mais filas de trânsito no mesmo sentido.

✓ **C) É proibido fazer marcha atrás ainda que fora da faixa de rodagem.**

1890. Ao circular numa ponte posso inverter o sentido de marcha? [#2992]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a manobra é permitida.

C) Sim, excepto em pontes como a da imagem em que, pela sua largura, é inapropriada à realização da manobra.

1891. Ao efectuar o atravessamento de uma passagem de nível, devo saber que: [#2993]

A) Apenas posso inverter o sentido de marcha depois de me certificar que a intensidade do trânsito não me obriga a imobilizar o veículo sobre a passagem de nível.

B) Não posso inverter o sentido de marcha, salvo no caso de uma passagem de nível com guarda.

✓ **C) Não posso inverter o sentido de marcha.**

1892. Ao fazer marcha atrás, nesta via, devo: [#2994]

A) Exceder a distância de 50 metros.

✓ **B) Realizar a manobra lentamente e no menor trajecto possível.**

C) Realizar a manobra num espaço inferior a 10 metros.

1893. Ao mudar de direcção o veículo que me precede, deve: [#2995]

✓ **A) Ceder a passagem se existirem peões a atravessar a faixa de rodagem em que vai entrar.**

B) Ligar as luzes de perigo, devido às dimensões do veículo.

C) Parar, antes de terminar a manobra.

1894. Ao pretender mudar de direcção à esquerda, devo: [#2996]

✓ **A) Aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.**

B) Aproximar sempre o veículo do lado esquerdo da faixa de rodagem.

C) Manter o veículo o mais à direita possível.

1895. Ao transitar nesta via de trânsito posso mudar de direcção à direita? [#2997]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que mude imediatamente de via de trânsito.

C) Sim, desde que sinalize a minha intenção.

1896. Ao transitar nesta via de trânsito, sou obrigado: [#2998]

A) A mudar de direcção.

B) A parar antes de mudar de direcção.

✓ **C) A seguir em frente ou a mudar de direcção à direita.**

1897. Após o sinal vertical, não é possível inverter o sentido de marcha. [#2999]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1898. Após o sinal, a inversão de sentido de marcha é proibida? [#3000]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1899. Circulo fora de uma localidade. A manobra de inversão do sentido de marcha neste local: [#3001]

A) É permitida porque me encontro antes da curva.

B) É proibida e constitui contra-ordenação leve sancionada com coima.

✓ **C) É proibida podendo ficar inibido de conduzir.**

1900. Circulo fora de uma localidade. Posso inverter o sentido de marcha no local onde me encontro? [#3002]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a sinalização da via de trânsito não proíbe a manobra.

C) Sim, mas apenas no troço da via onde terminam as duas linhas contínuas adjacentes.

1901. Circulo junto ao eixo da faixa de rodagem. Comporto-me correctamente, porque pretendo: [#3003]

A) Mudar de direcção para a direita.

✓ **B) Mudar de direcção para a esquerda.**

1902. Circulo numa ponte. Posso fazer marcha atrás? [#3004]

✓ **A) Não, porque é proibido fazer marcha atrás em pontes.**

B) Sim, desde que haja pouca intensidade de trânsito.

C) Sim, porque é permitido realizar esta manobra em pontes.

1903. Circulo numa ponte. Posso inverter o sentido de marcha? [#3005]

✓ **A) Não, neste local a manobra é proibida.**

B) Sim, desde que sinalize correctamente a manobra.

C) Sim, mas só após o condutor do outro veículo concluir a manobra.

1904. Circulo numa via de trânsito em filas paralelas. Posso mudar para a via de trânsito da esquerda para: [#3006]

A) Inverter o sentido de marcha.

✓ **B) Mudar de direcção.**

C) Ultrapassar.

1905. Circulo numa via equiparada a auto-estrada. Posso efectuar a manobra de marcha de atrás neste local? [#3007]

✓ **A) Não, a manobra é sempre proibida.**

B) Sim, antes da lomba e no menor trajecto possível porque não circulo numa auto-estrada.

C) Sim, junto à berma e porque existem três vias de trânsito no mesmo sentido.

1906. Como devo proceder para mudar de direcção à direita no próximo entroncamento? [#3008]

A) Aproximar-me do eixo da faixa de rodagem.

✓ **B) Aproximar-me do limite direito da faixa de rodagem.**

1907. Como devo proceder para mudar de direcção à esquerda na próxima intersecção? [#3009]

✓ **A) Aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.**

B) Efectuar a manobra no trajecto mais curto.

1908. Considera estar correctamente posicionado para mudar de direcção à esquerda? [#3010]

✓ **A) Não, devido à intensidade de trânsito, deveria estar já na via mais à esquerda.**

B) Sim, porque não necessito de passar para a via mais à esquerda.

1909. Considerando que circulo fora de uma localidade, posso ocupar a via imediatamente à minha esquerda? [#3011]

✓ **A) Sim, para mudar de direcção ou ultrapassar.**

B) Sim, sempre.

1910. Dentro do túnel não posso: [#3012]

✓ **A) Inverter o sentido de marcha.**

B) Ultrapassar e inverter o sentido de marcha.

C) Ultrapassar.

1911. Depois de passar o sinal, posso fazer inversão do sentido de marcha? [#3013]

✓ **A) Não**

B) Sim.

1912. Devo efectuar a marcha atrás: [#3014]

✓ **A) Lentamente e no menor trajecto possível.**

B) O mais rapidamente possível.

1913. Devo iniciar a manobra de ultrapassagem imediatamente? [#3015]

✓ **A) Não, não me é permitido.**

B) Não, porque neste local é proibida a execução de qualquer manobra.

C) Sim, porque não existe trânsito em sentido oposto.

1914. É permitida a realização da manobra de inversão do sentido de marcha neste local. Concorda com esta afirmação? [#3016]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, porque a via é apropriada à realização da manobra.

C) Sim, porque não se verifica grande intensidade de trânsito.

1915. É permitida manobra de marcha atrás numa passagem de nível? [#3017]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Não, excepto perante as instruções dos agentes ferroviários.

C) Sim, no caso da passagem de nível não dispor de protecção ou sinalização pode-se realizar a manobra de marcha atrás.

1916. É-me permitido realizar a manobra de marcha atrás, neste local? [#3018]

A) Sim, porque não circulam veículos em sentido contrário.

✓ **B) Sim, porque o local não é de visibilidade reduzida.**

C) Sim, se percorrer só dois metros.

1917. Em algumas circunstâncias, a manobra de inversão do sentido de marcha pode ser efectuada numa passagem de nível. Concorda com esta afirmação? [#3019]

✓ **A) Não, a manobra é sempre proibida nas passagens de nível.**

B) Sim, desde que a via, pela sua largura ou outras características, seja apropriada à realização da manobra.

C) Sim, desde que a visibilidade seja suficiente.

1918. Em determinados locais e situações, não sendo possível inverter o sentido de marcha posso recorrer à manobra de marcha atrás. [#3020]

✓ **A) Certo.**

B) Errado, porque em todos os locais que é proibido inverter o sentido de marcha é também proibido fazer marcha atrás.

1919. Em lombas de boa visibilidade é permitido realizar a manobra de inversão do sentido de marcha. [#3021]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1920. Encontro-me a 5 metros da passagem de nível. Posso estacionar? [#3022]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1921. Encontro-me a menos de 5 metros deste entroncamento. Posso parar neste local? [#3023]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, dado não existir sinalização que proíba a manobra.

C) Sim, desde que sinalize a manobra correcta e antecipadamente.

1922. Encontro-me correctamente posicionado na via para: [#3024]

A) Mudar de direcção para a direita.

✓ **B) Mudar de direcção para a esquerda.**

1923. Encontro-me correctamente posicionado na via? [#3025]

A) Sim, caso pretenda mudar de direcção à direita.

✓ **B) Sim, caso pretenda mudar de direcção à esquerda.**

C) Sim, porque a via é larga e não há trânsito.

1924. Encontro-me correctamente posicionado para mudar de direcção para a esquerda? [#3026]

A) Não, porque estou proibido de mudar de direcção para a esquerda.

✓ **B) Sim, é esta a via de trânsito que devo utilizar para realizar a manobra.**

1925. Este condutor está a praticar uma infracção? [#3027]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque está a inverter o sentido de marcha.

C) Sim, porque está a recorrer à marcha atrás.

1926. Este condutor pretende inverter o sentido de marcha no local onde se encontra. Procede correctamente? [#3028]

✓ **A) Não, porque o local não é adequado à execução desta manobra.**

B) Sim, porque a visibilidade do local não é insuficiente para a execução da manobra.

C) Sim, porque não há muita intensidade de trânsito.

1927. Este condutor que inverte o sentido de marcha deve: [#3029]

✓ **A) Desistir da manobra. No local em que se encontra está a cometer uma infracção.**

B) Executar a manobra rapidamente, continuando a recorrer à marcha atrás de maneira a não entrar na rotunda.

C) Iniciar de imediato a manobra, sem recorrer à marcha atrás.

1928. Estou correctamente colocado, para: [#3030]

A) Fazer marcha atrás neste local.

B) Inverter o sentido de marcha neste local.

✓ **C) Mudar de direcção neste local.**

1929. Estou proibido de efectuar a manobra de marcha atrás neste local porque: [#3031]

A) A berma não tem largura suficiente para, com segurança, efectuar a manobra.

B) A faixa de rodagem tem apenas uma via de trânsito afecta a cada sentido.

✓ **C) É proibido efectuar a manobra numa lomba**

1930. Estou proibido de inverter o sentido de marcha neste local porque a faixa de rodagem tem apenas uma via de trânsito afecta a cada sentido e circulam veículos em sentido contrário. [#3032]

A) A afirmação está correcta.

✓ **B) A afirmação está incorrecta.**

1931. Estou proibido de mudar de direcção para a direita: [#3033]

A) Em dois entroncamentos sucessivos.

✓ **B) No próximo entroncamento.**

C) Nos sucessivos entroncamentos, até encontrar o sinal de fim de proibição.

1932. Fora das localidades é proibido estacionar nas faixas de rodagem. [#3034]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1933. Fora de uma localidade o estacionamento é proibido dentro da faixa de rodagem. [#3035]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

1934. Imediatamente após o sinal, posso mudar de direcção à esquerda? [#3036]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1935. Iniciei a mudança para a fila de trânsito da direita. Em que direcções posso seguir? [#3037]

A) Apenas em frente

B) Apenas para a direita.

✓ **C) Para a direita e em frente.**

1936. Na auto-estrada em que circulo é proibido: [#3038]

A) Circular a menos de 60 Km/h

✓ **B) Inverter o sentido de marcha**

C) Transitar com os máximos ligados.

1937. Na mudança de direcção para a esquerda tenho que: [#3039]

A) Aproximar-me o mais possível da direita, mantendo uma distância que permita evitar acidentes em relação aos veículos que circulam em sentido contrário e efectuar a manobra no trajecto mais longo.

✓ **B) Aproximar-me, com a necessária antecedência e o mais possível, do eixo da faixa de rodagem e efectuar a manobra tomando as precauções necessárias para evitar acidentes.**

1938. Na ponte onde circulo, posso fazer marcha atrás? [#3040]

A) Não, excepto como manobra de recurso.

✓ **B) Não, nunca.**

C) Sim, desde que sinalize correctamente a manobra.

1939. Na próxima intersecção pretendo mudar de direcção à direita, devo: [#3041]

A) Continuar nesta via de trânsito, porque quando há grande intensidade de trânsito a mudança de direcção não é permitida.

✓ **B) Ocupar com a devida antecedência a via de trânsito mais à direita.**

C) Ocupar qualquer uma das vias de trânsito porque o trânsito circula com velocidade muito reduzida.

1940. Na próxima intersecção vou mudar de direcção à direita. Ao executar a manobra devo fazê-lo: [#3042]

A) Ocupando o eixo da faixa de rodagem.

B) Rapidamente.

✓ **C) Sinalizando e mudando, em segurança, para a via de trânsito mais à direita.**

1941. Na rotunda onde estou a entrar não posso: [#3043]

A) Circular em sentido giratório para inverter o sentido de marcha.

B) Circular pela via da esquerda.

✓ **C) Fazer marcha-atrás.**

1942. Não devo iniciar a manobra de mudança de direcção à esquerda, sem antes: [#3044]

A) Avisar os outros condutores com o sinal sonoro.

✓ **B) Me certificar que a manobra não constitui perigo para o restante trânsito.**

C) Reduzir a velocidade.

1943. Não é permitido realizar qualquer manobra de que resulte embaraço para o trânsito. [#3045]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1944. Nesta situação de nevoeiro posso inverter o sentido de marcha? [#3046]

✓ **A) Não, porque a visibilidade é insuficiente.**

B) Sim, porque há pouca intensidade de trânsito.

C) Sim, se fizer a manobra muito rapidamente.

1945. Nesta situação devo: [#3047]

✓ **A) Avançar, logo que possível.**

B) Buzinar, para advertir o condutor da frente que a luz se encontra verde.

C) Seguir em frente, visto não poder mudar de direcção para a esquerda.

1946. Nesta situação o que devo fazer? [#3048]

A) Parar obrigatoriamente.

✓ **B) Transitar com precaução.**

C) Ultrapassar o veículo que circula à minha frente, utilizando o eixo da faixa de rodagem.

1947. Nesta situação posso inverter o sentido de marcha? [#3049]

✓ **A) Não posso.**

B) Sim, posso.

1948. Nesta situação posso inverter o sentido de marcha? [#3050]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1949. Nesta situação posso inverter o sentido de marcha? [#3051]

✓ **A) Não posso.**

B) Posso, se acender os ' máximos'.

C) Posso, se buzinar ao mesmo tempo.

1950. Nesta situação posso inverter o sentido de marcha? [#3052]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1951. Nesta situação, devo: [#3053]

A) Mudar de direcção.

B) Mudar de via de trânsito porque pretendo mudar de direcção.

✓ **C) Parar.**

1952. Nesta situação, devo: [#3054]

A) Mudar de direcção à esquerda ou à direita.

B) Mudar de direcção à esquerda.

✓ **C) Seguir a indicação da seta de selecção.**

1953. Nesta situação, não posso inverter o sentido de marcha porque: [#3055]

✓ **A) A sinalização proíbe a realização da manobra.**

B) A visibilidade é reduzida.

C) Circulo fora de uma localidade.

1954. Nesta situação, o que me impede de realizar a manobra de inversão do sentido de marcha? [#3056]

A) A entrada numa localidade.

B) A largura da faixa de rodagem.

✓ **C) A marca rodoviária.**

1955. Nesta situação, para mudar de direcção à esquerda é necessário: [#3057]

A) Apenas sinalizar.

✓ **B) Com antecedência sinalizar e aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.**

C) Parar antes de iniciar a execução da manobra.

1956. Nesta situação, para mudar de direcção para a esquerda devo: [#3058]

✓ **A) Avançar com velocidade moderada, tomando as devidas precauções.**

B) Avançar em simultâneo com o outro condutor.

C) Ceder a passagem ao outro condutor.

1957. Nesta situação, posso fazer marcha-atrás? [#3059]

✓ **A) Não, porque a visibilidade é reduzida.**

B) Sim, porque a via tem largura suficiente para o efeito.

C) Sim, porque o pavimento é regular.

1958. Nesta situação, posso inverter o sentido de marcha? [#3060]

✓ **A) Não posso.**

B) Posso, se a manobra for feita lentamente.

C) Posso.

1959. Nesta situação, posso realizar a inversão do sentido de marcha? [#3061]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, desde que me aproxime do limite esquerdo da faixa de rodagem.

C) Sim, desde que o faça o mais rapidamente possível.

1960. Nesta situação, posso realizar a manobra de marcha-atrás? [#3062]

✓ **A) Não, porque a visibilidade é insuficiente.**

B) Sim, desde que não pise ou transponha a linha contínua à minha direita.

C) Sim, porque estou próximo de uma curva.

1961. Nesta situação, posso ultrapassar o veículo que circula à minha frente? [#3063]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, desde que o faça antes da passagem estreita.

C) Sim, porque o sinal de proibição apenas limita a velocidade.

1962. Nesta via de um só sentido, se aproximar o veículo do lado esquerdo da faixa de rodagem: [#3064]

✓ **A) Devo mudar de direcção à esquerda.**

B) Estarei a praticar uma infracção.

C) Posso mudar de direcção à esquerda, mas também à direita.

1963. Nesta via posso inverter o sentido de marcha? [#3065]

A) Não, porque a sinalização existente no local obriga-me a seguir em frente.

B) Sim, desde que acelere e a execute o mais rapidamente possível.

✓ **C) Sim, desde que assinale a manobra.**

1964. Neste cruzamento posso mudar de direcção para a esquerda? [#3066]

A) Não, porque as marcas rodoviárias obrigam-me a seguir em frente.

✓ **B) Sim, desde que sinalize adequadamente a manobra.**

1965. Neste local a manobra de marcha atrás: [#3067]

A) Deve ser efectuada junto ao eixo da via.

B) Deve ser efectuada rapidamente.

✓ **C) É proibida.**

1966. Neste local a sinalização luminosa prevalece sobre a sinalização vertical? [#3068]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

1967. Neste local com má visibilidade, e tendo em conta a sinalização vertical, posso realizar a manobra de inversão do sentido de marcha? [#3069]

✓ **A) Não, a realização da manobra não é permitida no local.**

B) Sim, desde que ligue os quatro piscas para ser visto pelos outros utentes.

C) Sim, porque a via tem largura suficiente para a realização da manobra de uma só vez.

D) Sim, porque me aproximo de uma rotunda onde o trânsito se faz em sentido giratório.

1968. Neste local devo: [#3070]

A) Fazer marcha atrás.

B) Inverter o sentido de marcha.

✓ **C) Moderar a velocidade.**

1969. Neste local é permitido inverter o sentido de marcha e em caso afirmativo, como devo proceder? [#3071]

✓ **A) Não. Devo prosseguir a marcha e desistir da manobra porque estou próximo de uma curva.**

B) Sim, é permitido e devo aproximar-me com a necessária antecedência e tanto quanto possível, do eixo da faixa de rodagem.

C) Sim, é permitido e devo aproximar-me com a necessária antecedência e tanto quanto possível, do limite esquerdo da faixa de rodagem.

1970. Neste local em que a visibilidade é insuficiente, não é permitido: [#3072]

✓ **A) Inverter o sentido de marcha.**

B) Moderar a velocidade.

C) Transitar o mais à direita da minha via de trânsito.

1971. Neste local estou proibido de: [#3073]

A) Buzinar.

B) Circular a 40 Km/h.

✓ **C) Fazer marcha atrás.**

1972. Neste local não posso: [#3074]

✓ **A) Inverter o sentido de marcha.**

B) Virar à esquerda.

1973. Neste local posso executar a manobra de marcha atrás? [#3075]

✓ **A) Não, porque a visibilidade do local não é suficiente.**

B) Sim, desde que a execute rapidamente.

C) Sim, desde que utilize o eixo da faixa de rodagem.

1974. Neste local posso fazer marcha-atrás? [#3076]

✓ **A) Não, nunca.**

B) Sim, desde que sinalize a manobra.

C) Sim, mas só como manobra de recurso.

1975. Neste local posso inverter o sentido de marcha? [#3077]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

1976. Neste local posso inverter o sentido de marcha? [#3078]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

1977. Neste local posso inverter o sentido de marcha? [#3079]

✓ **A) Não, devo procurar um local de melhor visibilidade.**

B) Não, porque existe um veículo a sair de um caminho particular.

C) Sim.

1978. Neste local posso inverter o sentido de marcha? [#3080]

✓ **A) Não, nunca posso.**

B) Sim, mas só quando não houver intensidade de trânsito.

C) Sim, posso.

1979. Neste local posso inverter o sentido de marcha? [#3081]

A) Não, porque vou pisar a linha descontínua.

B) Sim, desde que acelere para realizar a manobra o mais rapidamente possível.

✓ **C) Sim, desde que assinale a manobra.**

1980. Neste local posso inverter o sentido de marcha? [#3082]

A) Não, porque existe uma guia.

✓ **B) Não.**

C) Sim, mas rapidamente.

1981. Neste local posso inverter o sentido de marcha? [#3083]

✓ **A) Não, porque a faixa de rodagem apenas tem um sentido de trânsito.**

B) Não, porque sou obrigado a mudar de direcção.

C) Sim, porque existem duas vias de trânsito.

1982. Neste local posso inverter o sentido de marcha? [#3084]

A) Não, porque a visibilidade é manifestamente reduzida.

✓ **B) Não.**

C) Sim, rapidamente e sem causar embaraço aos restantes utentes.

1983. Neste local posso inverter o sentido de marcha? [#3085]

✓ **A) Não, é proibido.**

B) Não, porque existe apenas uma via de trânsito no sentido em que circulo.

C) Não, porque o tipo de pavimento não permite a realização da manobra.

1984. Neste local posso ocupar a via de trânsito da esquerda se pretender: [#3086]

A) Estacionar.

B) Inverter o sentido de marcha.

✓ **C) Mudar de direcção.**

1985. Neste local posso realizar a manobra de marcha-atrás? [#3087]

A) Não, a manobra é sempre proibida.

✓ **B) Sim, como manobra auxiliar e no menor trajecto possível.**

C) Sim, como manobra auxiliar e o mais rapidamente possível.

1986. Neste local posso: [#3088]

✓ **A) Mudar de direcção à esquerda.**

B) Mudar de direcção ou inverter o sentido de marcha.

1987. Neste local posso: [#3089]

A) Estacionar do lado esquerdo da via.

✓ **B) Inverter o sentido da marcha.**

1988. Neste local pretendo mudar de direcção à esquerda. O que devo fazer? [#3090]

A) Colocar o veículo em sentido contrário.

B) Manter o veículo nesta via de trânsito, porque há apenas um sentido.

✓ **C) Passar para a via de trânsito da esquerda.**

1989. Neste local, a sinalização existente não me permite inverter o sentido de marcha. [#3091]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

1990. Neste local, ao pretender mudar de direcção à direita, devo: [#3092]

✓ **A) Aproximar com antecedência o veículo do limite direito da faixa de rodagem.**

B) Aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.

C) Aproximar o veículo do lado esquerdo da faixa de rodagem.

1991. Neste local, devo: [#3093]

A) Inverter o sentido de marcha.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Parar.

1992. Neste local, posso inverter o sentido de marcha? [#3094]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque a marca rodoviária pode ser transposta.

C) Sim, porque vou entrar num túnel.

1993. Neste local: [#3095]

✓ **A) Devo transitar com precaução.**

B) Existem duas vias de trânsito em cada sentido.

C) Sou obrigado a mudar de direcção.

1994. Neste preciso local posso inverter o sentido de marcha? [#3096]

✓ **A) Não, porque existe sinalização que me proíbe de realizar a manobra.**

B) Sim, porque circulo de dia.

C) Sim, se o fizer a velocidade especialmente reduzida.

1995. No entroncamento pretendo mudar de direcção para a esquerda. Devo sinalizar a manobra com a devida antecedência e: [#3097]

A) Avançar e encostar-me o mais à direita possível.

B) Avançar o mais rapidamente possível.

✓ **C) Colocar-me na via a esse fim destinada.**

1996. No exacto local onde me encontro posso inverter o sentido de marcha? [#3098]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque a visibilidade do local é suficiente.

C) Sim.

1997. No local em que circulo posso inverter o sentido de marcha? [#3099]

A) Não, porque a marca rodoviária existente no eixo da faixa de rodagem me impede a execução da manobra.

✓ **B) Não, porque a visibilidade do local não é suficiente.**

C) Sim, posso.

1998. No local em que me encontro a paragem e o estacionamento só são permitidos na berma direita da faixa de rodagem. [#3100]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

1999. No local em que me encontro em que a visibilidade é reduzida, posso realizar a manobra de inversão do sentido de marcha? [#3101]

✓ **A) Não, porque a visibilidade é insuficiente.**

B) Não, porque nas curvas a manobra é sempre proibida.

C) Sim, porque a via tem dois sentidos e largura suficiente.

2000. No local em que me encontro estou proibido de efectuar a manobra de ultrapassagem? [#3102]

A) Não, uma vez que não existe sinalização a proibir a realização da manobra.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

2001. No local em que me encontro não é permitido: [#3103]

✓ **A) Inverter o sentido de marcha.**

B) Mudar de direcção na próxima intersecção.

C) Seguir em frente.

2002. No local em que me encontro o estacionamento: [#3104]

A) É permitido.

✓ **B) É proibido.**

2003. No local em que me encontro posso inverter o sentido de marcha? [#3105]

A) Não, pois existe uma marca rodoviária longitudinal no pavimento.

B) Não, porque a via de trânsito descreve uma curva.

✓ **C) Sim, desde que sinalize adequadamente a manobra.**

2004. No local em que me encontro posso realizar a manobra de inversão do sentido de marcha? [#3106]

A) Não, em circunstância alguma.

✓ **B) Sim, desde que não cause perigo ou embaraço para o trânsito.**

2005. No local em que me encontro, como devo proceder para mudar de direcção à esquerda no próximo entroncamento? [#3107]

✓ **A) Fazer o respectivo sinal e aproximar-me do eixo da faixa de rodagem.**

B) Fazer o respectivo sinal gestual e ligar as luzes de perigo.

C) Passar de imediato para a via da esquerda realizando a manobra o mais rápido possível.

2006. No local em que me encontro, posso realizar a manobra que me permite colocar o veículo a circular em sentido oposto àquele em que sigo? [#3108]

A) Não, porque a manobra de marcha-atrás é proibida nos cruzamentos.

✓ **B) Não, porque as condições de visibilidade são reduzidas.**

C) Sim, se não se aproximar nenhum veículo em sentido contrário.

2007. No local em que me encontro: [#3109]

A) Devo circular à velocidade mínima de 50 Km/h.

✓ **B) Devo circular com velocidade especialmente moderada.**

C) Posso inverter o sentido da marcha.

2008. No local exacto onde me encontro não é permitido: [#3110]

A) Ceder a passagem.

✓ **B) Inverter o sentido de marcha.**

C) Moderar a velocidade.

2009. No local exacto onde me encontro, posso inverter o sentido de marcha? [#3111]

✓ **A) Não, porque não posso transpor a linha mista.**

B) Sim, desde que sinalize correctamente a manobra.

C) Sim, porque a linha mista pode ser transposta.

2010. No local exacto onde me encontro, posso inverter o sentido de marcha? [#3112]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2011. No local onde me encontro posso inverter o sentido de marcha? [#3113]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que o faça rapidamente.

C) Sim, se sinalizar correctamente a manobra.

2012. No local onde me encontro: [#3114]

✓ **A) Não posso inverter o sentido de marcha.**

B) Posso inverter o sentido de marcha.

C) Posso parar ou estacionar do lado direito da faixa de rodagem.

2013. No próximo entroncamento posso mudar de direcção para a esquerda? [#3115]

✓ **A) Não, a sinalização existente proíbe a realização da manobra.**

B) Não, porque vou entrar numa via com sentido único.

C) Sim, pois sou obrigado pela sinalização.

2014. No próximo entroncamento pretendo mudar de direcção à esquerda. Devo: [#3116]

✓ **A) Ceder a passagem a todos os veículos que transitem na via em que vou entrar.**

B) Ceder a passagem aos veículos da direita e avançar antes dos vindos da esquerda.

C) Ceder a passagem, somente a todos os veículos com motor.

2015. No próximo entroncamento: [#3117]

✓ **A) Não posso mudar de direcção para a esquerda.**

B) Posso mudar de direcção para a esquerda.

2016. Nos túneis é permitida a realização da manobra de marcha-atrás? [#3118]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, se a visibilidade não for reduzida ou insuficiente.

C) Sim, se tiverem boas condições de iluminação.

2017. Nos túneis é permitido: [#3119]

A) Inverter o sentido de marcha.

B) Ultrapassar e inverter o sentido de marcha.

✓ **C) Ultrapassar.**

2018. Nos túneis é proibido inverter o sentido de marcha? [#3120]

✓ **A) Sim, em todos os túneis.**

B) Sim, mas apenas se o túnel for de um só sentido.

C) Sim, unicamente quando a visibilidade for reduzida.

2019. Numa passagem de nível é permitido inverter o sentido de marcha. [#3121]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2020. O condutor de um veículo que transite em missão de prestação de socorro: [#3122]

✓ **A) Deve ceder a passagem aos veículos que saiam de uma passagem de nível.**

B) Tem prioridade de passagem em relação aos veículos que saiam de uma passagem de nível.

2021. O condutor do veículo branco pode inverter o sentido de marcha neste momento? [#3123]



✓ **A) Não.**

B) Sim.

2022. O condutor do veículo que circula à minha frente deve: [#3124]

A) Aproximar com a devida antecedência o veículo ao lado esquerdo da faixa de rodagem.

✓ **B) Aproximar com a devida antecedência o veículo do eixo da faixa de rodagem.**

C) Mudar para a via de trânsito da esquerda.

2023. O condutor do veículo que circula imediatamente à minha frente sinaliza a intenção de: [#3125]

A) Inverter o sentido de marcha.

✓ **B) Mudar de via de trânsito.**

C) Ultrapassar ou inverter o sentido de trânsito.

2024. O condutor pretende seguir pela primeira saída da rotunda, deve: [#3126]

A) Contornar a rotunda pela esquerda.

B) Encostar o veículo à placa central.

✓ **C) Transitar o mais à direita possível.**

2025. O condutor que circula à minha frente deve: [#3127]

✓ **A) Aproximar, com antecedência, o veículo do eixo da faixa de rodagem.**

B) Com antecedência, aproximar o veículo ao lado esquerdo da faixa de rodagem.

C) Parar antes de iniciar a manobra.

2026. O condutor que circula à minha frente e está a indicar a mudança de direcção para a esquerda procede correctamente? [#3128]

✓ **A) Não**

B) Sim, porque para mudar de direcção para a esquerda pode transpor qualquer marca no pavimento.

2027. O condutor que circula à minha frente procede correctamente para mudar de direcção à esquerda? [#3129]

A) Não, porque a mudança de direcção é proibida nas curvas.

✓ **B) Sim, porque se aproxima com a necessária antecedência do eixo da faixa de rodagem.**

C) Sim, porque se aproxima com a necessária antecedência do limite esquerdo da faixa de rodagem.

2028. O condutor que circula à minha frente, pode transpor a marca rodoviária? [#3130]

A) Não, apenas o pode fazer se a sua intenção for inverter o sentido de marcha.

✓ **B) Não.**

C) Sim, se o fizer rapidamente, sem provocar embaraço no trânsito.

2029. O condutor que circula à minha frente, pretende mudar de direcção à direita. Procede correctamente: [#3131]

A) Se aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.

✓ **B) Se aproximar o veículo do lado direito da faixa de rodagem.**

C) Se aproximar o veículo do limite esquerdo da faixa de rodagem.

2030. O condutor que se encontra à minha frente, está a cometer uma infracção? [#3132]

A) Não. O condutor tem o veículo imobilizado.

✓ **B) Sim, está a cometer uma infracção, mesmo não pretendendo executar qualquer outra manobra.**

C) Sim, mas apenas se iniciar qualquer manobra.


2031. O condutor que se encontra à minha frente: [#3133]

A) Comete uma infracção, apenas porque está a transpor a marca rodoviária.

✓ **B) Não está a proceder correctamente.**

C) Procede correctamente, porque não há muita intensidade de trânsito.

2032. O que devo fazer nesta situação? [#3134]




✓ **A) Ceder passagem ao veículo contrário e contornar o veículo indevidamente estacionado.**

B) Inverter o sentido de marcha.

C) Utilizar os sinais sonoros e contornar rapidamente o veículo imobilizado, utilizando as luzes de perigo.

2033. O que devo fazer nesta situação? [#3135]




A) Aumentar um pouco a velocidade de modo a não permitir que o outro condutor termine a manobra.

✓ **B) Estar especialmente atento ao comportamento do condutor que acaba de cometer uma infracção.**

C) Utilizar os sinais sonoros, não permitindo que o outro condutor termine a manobra.

2034. O que devo fazer nesta situação? [#3136]




A) Contornar o veículo que está a inverter o sentido de marcha.

B) Estacionar.

✓ **C) Permitir que o outro condutor termine a manobra.**

2035. O que estou proibido de fazer no local em que me encontro? [#3137]




A) Fazer uso dos sinais sonoros.

✓ **B) Inverter o sentido de marcha do veículo.**

C) Parar na berma direita da faixa de rodagem.

2036. O sinal de obrigação impede-me de mudar de direcção à esquerda? [#3138]



✓ **A) Não, pois a manobra é possível devendo contornar a placa existente.**

B) Sim, pois só me é possível mudar de direcção à direita.

2037. O sinal gráfico vertical proíbe a manobra de inversão do sentido de marcha? [#3139]

✓ **A) Não, porque o sinal se destina a proibir a paragem e o estacionamento.**

B) Sim, porque proíbe a paragem.

C) Sim, porque proíbe o estacionamento.

2038. O sinal vertical proíbe a realização da manobra de inversão do sentido de marcha. [#3140]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2039. O único factor que pode impedir a realização da manobra de inversão do sentido de marcha é a intensidade do trânsito. [#3141]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2040. O veículo que circula à minha frente está a iniciar a manobra de ultrapassagem. Devo: [#3142]

A) Iniciar a mesma manobra em simultâneo.

✓ **B) Manter o meu veículo na mesma via de trânsito.**

C) Reduzir a velocidade.

2041. O veículo que circula à minha frente vai: [#3143]

A) Inverter a marcha.

✓ **B) Mudar de direcção.**

C) Ultrapassar.

2042. O veículo verde está imobilizado correctamente? [#3144]

A) Não, porque não tem ligadas as luzes de presença.

✓ **B) Não, porque ocupa parte da faixa de rodagem.**

C) Sim, porque o local tem muita visibilidade.

2043. Os condutores são obrigados a ceder a passagem aos veículos que saiam de uma passagem de nível. [#3145]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2044. Os indicadores de mudança de direcção estão avariados. Pretendo mudar de direcção à esquerda. Devo assinalar a manobra: [#3146]

A) Com a buzina.

✓ **B) Com o braço.**

C) Com os médios.

2045. Para contornar o veículo imobilizado, devo: [#3147]

A) Ligar as luzes de estrada e ceder a passagem a quem circula em sentido contrário.

✓ **B) Sinalizar a minha intenção e ceder a passagem a quem circula em sentido contrário.**

C) Utilizar os sinais sonoros e as luzes de perigo.

2046. Para mudar de direcção à esquerda devo: [#3148]

A) Realizar a manobra antes da zona onde se encontra o sinal.

✓ **B) Sinalizar a manobra e respeitar a sinalização.**

C) Sinalizar a manobra e seguir pelo caminho mais curto.

2047. Para mudar de direcção à esquerda estou bem colocado? [#3149]

✓ **A) Não, já deveria estar colocado na via de trânsito da esquerda.**

B) Sim, pois só junto ao entroncamento devo colocar-me à esquerda.

2048. Para mudar de direcção à esquerda, devo: [#3150]

A) Manter-me nesta via.

✓ **B) Mudar de via de trânsito.**

C) Ocupar qualquer das vias de trânsito, porque apenas existe um sentido.

2049. Para mudar de direcção à esquerda, nesta via de sentido único, devo: [#3151]

✓ **A) Ocupar a via de trânsito da esquerda.**

B) Ocupar qualquer das vias de trânsito, porque não circulam veículos em sentido contrário.

C) Olhar ao espelho retrovisor, sinalizar e aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.

2050. Para mudar de direcção para a direita no próximo entroncamento estou correctamente posicionado? [#3152]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2051. Para mudar de direcção para a esquerda devo sinalizar a manobra: [#3153]

A) Avançando com precaução.

B) Avançando porque as nossas trajectórias não se interceptam.

✓ **C) Cedendo a passagem ao veículo que se apresenta no cruzamento.**

2052. Para que a manobra a realizar pelo outro condutor seja feita em segurança, deve: [#3154]

A) Ligar as luzes de perigo.

B) Parar sempre antes de avançar.

✓ **C) Sinalizar correctamente a manobra e com prudência ocupar o espaço da via adequado.**

2053. Para recorrer à manobra de marcha atrás devo certificar-me que o local é seguro e que: [#3155]

A) Ao executar a manobra lentamente a pratico no maior trajecto possível.

✓ **B) Executo a manobra lentamente.**

C) Executo a manobra no maior trajecto possível.

2054. Perante a sinalização devo: [#3156]

A) Aguardar que a sinalização luminosa passe a verde e virar à direita.

✓ **B) Parar ao sinal luminoso porque pretendo seguir em frente.**

C) Prosseguir a marcha se pretender seguir em frente.

2055. Perante a sinalização existente na via, posso inverter o sentido de marcha? [#3157]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2056. Perante este sinal, devo: [#3158]

A) Aguardar a passagem do veículo e seguir em frente.

✓ **B) Mudar de direcção à esquerda ou à direita.**

C) Prosseguir a marcha em frente.

2057. Perante o sinal de obrigação, devo: [#3159]

A) Ceder a passagem quer mude de direcção à esquerda ou à direita.

✓ **B) Mudar de direcção para a esquerda ou para a direita.**

C) Seguir em frente, obrigatoriamente.

2058. Posso circular sobre as raias oblíquas? [#3160]

✓ **A) Não, estou proibido de entrar na área por elas abrangida.**

B) Sim, mas apenas para efeitos de paragem e/ou estacionamento.

C) Sim, mas apenas se pretender mudar de direcção à esquerda.

2059. Posso efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha nesta ponte? [#3161]

✓ **A) Não, a manobra de inversão de marcha é proibida nas pontes.**

B) Sim, a visibilidade é boa e a via de trânsito é larga e permite a realização da manobra.

C) Sim, uma vez que não se verifica grande intensidade de trânsito.

2060. Posso efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha neste local? [#3162]

✓ **A) Não, devo seguir no sentido indicado pela sinalização.**

B) Sim, estou longe da curva e não se verifica qualquer intensidade de trânsito.

2061. Posso efectuar a manobra de inversão do sentido de marcha neste local? [#3163]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que antes da curva.

C) Sim.

2062. Posso efectuar a manobra de marcha atrás até ao entroncamento anterior que se encontra a uma distância de 250 metros? [#3164]

✓ **A) Não, a marcha atrás só é permitida como manobra de recurso e deve efectuar-se no menor trajecto possível.**

B) Sim, porque circulo na via de trânsito da direita.

C) Sim, porque existem duas vias de trânsito no mesmo sentido.

2063. Posso efectuar a manobra de marcha atrás na ponte? [#3165]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a manobra é permitida pois não se verifica grande intensidade de trânsito.

C) Sim, mas apenas neste local e como manobra auxiliar ou de recurso.

2064. Posso efectuar a manobra de marcha atrás nesta ponte? [#3166]

A) Não, esta manobra é sancionada com coima e apreensão dos documentos do veículo.

✓ **B) Não, esta manobra é sancionada com coima e inibição de conduzir.**

C) Sim, mas apenas fora da faixa de rodagem.

2065. Posso efectuar a manobra de marcha atrás neste local? [#3167]

✓ **A) Não, a manobra de marcha atrás é proibida nas lombas.**

B) Sim, como manobra auxiliar e no menor trajecto possível dado que se trata de um local de boa visibilidade.

C) Sim, porque a via se encontra sinalizada com uma linha descontínua.

2066. Posso efectuar a manobra de marcha atrás neste local? [#3168]

A) Não, a manobra é proibida.

✓ **B) Sim, a marcha atrás é permitida como manobra auxiliar ou de recurso e deve efectuar-se lentamente e no menor trajecto possível.**

C) Sim, a marcha atrás é permitida como manobra auxiliar ou de recurso e deve efectuar-se rapidamente para não causar embaraço para o trânsito e num trajecto mínimo de 50 metros.

2067. Posso efectuar a manobra de marcha atrás neste local? [#3169]

A) Não, a manobra de marcha atrás é proibida em entroncamentos.

B) Não, estou sempre proibido de efectuar a manobra em locais cuja via de trânsito, pela sua largura, seja inapropriada à realização da manobra.

✓ **C) Sim, se em caso de cruzamento de veículos tiver necessidade de efectuar a manobra.**

2068. Posso efectuar a manobra de marcha atrás neste local? [#3170]

✓ **A) Não, a manobra é proibida em curvas de visibilidade reduzida.**

B) Não, porque vou a descer.

C) Sim, desde que não cause perigo ou embaraço para o trânsito.

2069. Posso efectuar a manobra de marcha atrás neste local? [#3171]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, mas antes da lomba.

C) Sim, mas devo encostar-me à berma para realizar a manobra.

2070. Posso efectuar a manobra de marcha atrás numa passagem de nível? [#3172]

✓ **A) Não, a manobra de marcha atrás numa passagem de nível é proibida.**

B) Não, uma vez que se trata da aproximação de uma passagem de nível sem guarda.

C) Sim, se não se verificar qualquer trânsito.

2071. Posso efectuar a manobra de marcha atrás numa ponte? [#3173]

✓ **A) Não, a manobra de marcha atrás é proibida numa ponte.**

B) Sim, excepto quando se verifique grande intensidade de trânsito.

C) Sim, se a via de trânsito tiver largura suficiente para, sem causar embaraço aos outros utentes, realizar a manobra.

2072. Posso efectuar a manobra de marcha-atrás neste túnel? [#3174]

✓ **A) Não, a marcha atrás é sempre proibida nos túneis.**

B) Sim, porque se trata de um túnel com boa visibilidade.

C) Sim, porque se trata de um túnel com duas vias de trânsito no mesmo sentido e a berma é apropriada à realização da manobra.

2073. Posso efectuar a manobra de ultrapassagem neste local? [#3175]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque a sinalização vertical permite.

C) Sim, porque existe pouca intensidade de trânsito.

2074. Posso estacionar no local em que me encontro? [#3176]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que não comprometa a segurança dos outros utentes.

C) Sim, desde que não obrigue à utilização do lado esquerdo da faixa de rodagem.

2075. Posso estacionar no local em que me encontro? [#3177]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que o faça dentro da faixa de rodagem.

C) Sim.

2076. Posso fazer a manobra de mudança de direcção para a esquerda? [#3178]

✓ **A) Não, porque a manobra vai embaraçar o trânsito.**

B) Sim, se não houver sinalização a proibir a manobra.

2077. Posso fazer inversão do sentido de marcha neste local? [#3179]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2078. Posso fazer marcha atrás neste local? [#3180]

✓ **A) Não, porque a visibilidade é insuficiente.**

B) Sim, desde que execute a manobra no maior trajecto possível.

C) Sim, rapidamente.

2079. Posso fazer marcha-atrás na rotunda de que me aproximo? [#3181]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, mas apenas se não houver trânsito.

C) Sim, se a visibilidade for suficiente.

2080. Posso ficar inibido de conduzir se efectuar a manobra de marcha atrás neste local? [#3182]

A) Não.

B) Não. Se não respeitar as regras relativas à marcha atrás tenho que pagar uma coima.

✓ **C) Sim.**

2081. Posso iniciar a manobra de ultrapassagem neste local? [#3183]

✓ **A) Não.**

B) Sim, a sinalização não proíbe a realização da manobra.

C) Sim.

2082. Posso inverter o sentido da marcha neste local? [#3184]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque não há trânsito em sentido contrário.

C) Sim, se antes informar os condutores à minha retaguarda.

2083. Posso inverter o sentido da marcha no local em que me encontro? [#3185]

✓ **A) Não.**

B) Sim, após deixar passar o veículo que circula em sentido contrário.

C) Sim, desde que assinale correctamente a manobra.

2084. Posso inverter o sentido de marcha antes de uma curva? [#3186]

A) Não, em circunstância alguma.

B) Sim, desde que a via seja de sentido único.

✓ **C) Sim, desde que seja de boa visibilidade.**

2085. Posso inverter o sentido de marcha do meu veículo neste local? [#3187]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Não, deveria ter-me aproximado, com a necessária antecedência e o mais possível, do limite direito da faixa de rodagem.

C) Sim, a via pela sua largura é apropriada à realização da manobra.

D) Sim, a visibilidade é suficiente.

2086. Posso inverter o sentido de marcha na passagem de nível? [#3188]

✓ **A) Não, é proibido inverter o sentido de marcha numa passagem de nível.**

B) Sim, a sinalização permite-me efectuar a manobra.

C) Sim, desde que da realização não resulte perigo ou embaraço para o trânsito.

2087. Posso inverter o sentido de marcha neste cruzamento de visibilidade reduzida? [#3189]

✓ **A) Não, nunca.**

B) Sim, desde que o faça rapidamente.

C) Sim, porque neste momento não existe trânsito.

2088. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3190]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2089. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3191]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2090. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3192]

A) Não, porque as marcas rodoviárias não permitem a realização da manobra.

✓ **B) Sim, de modo a que da realização da manobra não resulte perigo ou embaraço para o trânsito.**

2091. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3193]

✓ **A) Não, a manobra de inversão do sentido de marcha é proibida nas curvas de visibilidade reduzida.**

B) Sim, a via é apropriada à realização da manobra.

C) Sim, devendo aproximar-me do lado direito da faixa de rodagem e efectuar a manobra rapidamente.

2092. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3194]

✓ **A) Não, a manobra de inversão do sentido de marcha é proibida neste local.**

B) Sim, antes da curva e a uma velocidade não inferior à indicada no sinal para não causar perigo ou embaraço para o trânsito.

C) Sim, mas apenas posso efectuar a manobra antes da curva e no menor trajecto possível.

2093. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3195]

✓ **A) Não, e se criar perigo para os outros utentes da via estou a cometer um crime.**

B) Sim, antes da curva e não excedendo a velocidade máxima indicada no sinal.

C) Sim, devendo aproximar-me, o mais possível, do lado direito da faixa de rodagem e efectuar a manobra.

2094. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3196]

✓ **A) Não, é proibido inverter o sentido de marcha numa curva de visibilidade reduzida.**

B) Sim, mas apenas na curva porque a via é mais larga e tenho maior visibilidade.

2095. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3197]

✓ **A) Não, a manobra de inversão do sentido de marcha é proibida neste local.**

B) Sim, desde que não cause perigo ou embaraço injustificado aos restantes utentes da via.

2096. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3198]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a sinalização da via não proíbe a realização da manobra.

C) Sim, porque tenho boa visibilidade.

2097. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3199]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, devo efectuar a manobra de imediato dado que a linha descontínua permite a sua realização.

C) Sim, mas depois de deixar passar o veículo que circula em sentido contrário.

2098. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3200]

✓ **A) Não, a manobra é sempre proibida.**

B) Sim, a largura da faixa de rodagem permite que a manobra se faça com a necessária segurança.

C) Sim, a manobra é sempre permitida.

2099. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3201]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2100. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3202]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas apenas antes do estreitamento da via que se aproxima.

C) Sim.

2101. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3203]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque a sinalização não proíbe a realização da manobra.

C) Sim, porque a via tem largura suficiente para realização da manobra.

2102. Posso inverter o sentido de marcha neste local? [#3204]

✓ **A) Não, porque o local é inapropriado.**

B) Sim, desde que execute a manobra sem recurso à marcha atrás.

C) Sim.

2103. Posso inverter o sentido de marcha neste momento? [#3205]

✓ **A) Não, porque o trânsito é intenso.**

B) Sim, desde que realize a manobra rapidamente.

C) Sim, porque não existe sinalização a proibir a manobra.

2104. Posso inverter o sentido de marcha no local em que me encontro? [#3206]

✓ **A) Não, porque a visibilidade no local é insuficiente.**

B) Sim, porque os condutores que se apresentam pela direita têm que me ceder a passagem.

2105. Posso inverter o sentido de marcha no próximo entroncamento? [#3207]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Não, é proibido inverter sentido de marcha em todos os entroncamentos.

2106. Posso inverter o sentido de marcha, nesta via? [#3208]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2107. Posso inverter o sentido de marcha, neste local? [#3209]

A) Não, porque existe apenas uma via de trânsito para cada sentido.

✓ **B) Não.**

C) Sim, desde que não transponha a marca rodoviária.

2108. Posso inverter o sentido de marcha? [#3210]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2109. Posso mudar de direcção à esquerda? [#3211]

✓ **A) Não, em nenhum caso.**

B) Sim, mas só depois de ceder a passagem a todos os veículos.

C) Sim, observando as regras de cedência de passagem.

2110. Posso mudar de direcção para a direita no próximo entroncamento? [#3212]

✓ **A) Não.**

B) Sim, devendo sinalizar correctamente a manobra.

C) Sim, porque no próximo entroncamento não vigora qualquer proibição.

2111. Posso mudar de direcção para a direita? [#3213]

✓ **A) Não, para tal deveria estar a circular na via de trânsito da direita.**

B) Sim, desde que sinalize correctamente a manobra.

C) Sim, posso.

2112. Posso mudar de direcção para a esquerda no próximo entroncamento? [#3214]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2113. Posso parar e/ou estacionar no local em que me encontro? [#3215]

A) Não, apenas posso estacionar.

✓ **B) Não.**

C) Sim, ambas as manobras são permitidas.

2114. Posso parar na berma da faixa de rodagem? [#3216]

A) Não, a manobra é proibida.

B) Não, porque circulo em meio não urbano.

✓ **C) Sim, depois de tomadas as devidas precauções.**

2115. Posso realizar a manobra de inversão do sentido de marcha nesta lomba? [#3217]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque não circula nenhum veículo à minha rectaguarda.

C) Sim, tomando as devidas precauções e apenas como manobra de recurso.

2116. Posso realizar a manobra de inversão do sentido de marcha neste cruzamento de visibilidade reduzida? [#3218]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque o sinal vertical não proíbe a manobra.

C) Sim.

2117. Posso realizar a manobra de inversão do sentido de marcha no local em que me encontro? [#3219]

✓ **A) Não, nas lombas a manobra é sempre proibida.**

B) Sim, porque a via tem dois sentidos de trânsito.

C) Sim, porque circulo dentro duma localidade.

2118. Posso realizar a manobra de marcha atrás neste local? [#3220]

✓ **A) Não, a manobra é sempre proibida.**

B) Sim, a sinalização não proíbe a realização da manobra.

C) Sim, desde que a manobra seja efectuada o mais rapidamente possível.

2119. Posso realizar a manobra de marcha atrás neste local? [#3221]

✓ **A) Não, devido às características do local.**

B) Sim, mas apenas para efectuar a manobra de estacionamento.

C) Sim.

2120. Posso realizar a manobra de marcha-atrás no local em que me encontro? [#3222]

A) Não, devido à sinalização horizontal.

✓ **B) Sim, dado que o local é de boa visibilidade.**

C) Sim, desde que a efectue rapidamente.

2121. Posso realizar a manobra de ultrapassagem no local em que me encontro? [#3223]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque a sinalização vertical prevalece sobre a horizontal.

C) Sim.

2122. Posso recorrer à manobra de marcha atrás neste local? [#3224]

A) Não, neste local é proibido.

B) Sim, desde que realize a manobra rapidamente.

✓ **C) Sim, desde que reúna as condições de segurança necessárias.**

2123. Posso ultrapassar no túnel. [#3225]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2124. Posso ultrapassar o veículo que circula à minha frente? [#3226]

✓ **A) Não.**

B) Sim, ocupando o lado esquerdo da faixa de rodagem.

C) Sim, tomando as devidas precauções.

2125. Posso ultrapassar o veículo que circula à minha frente? [#3227]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que não se aproximem veículos em sentido contrário.

C) Sim, porque no local em que me encontro a manobra não é proibida.

2126. Posso ultrapassar o veículo que circula à minha frente? [#3228]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque não circulam veículos em sentido contrário.

C) Sim, porque o sinal luminoso está verde.

2127. Posso virar para a esquerda, no próximo cruzamento? [#3229]

✓ **A) Não, tenho que seguir em frente.**

B) Sim, porque não há trânsito.

C) Sim, se fizer a manobra com especial precaução.

2128. Pretendo inverter o sentido da marcha. Devo: [#3230]

A) Fazer sinais de luzes.

✓ **B) Utilizar o 'pisca' para a esquerda.**

C) Utilizar os sinais sonoros.

2129. Pretendo inverter o sentido de marcha nesta via pública. Posso efectuar a manobra? [#3231]

✓ **A) Não, a manobra é proibida.**

B) Sim, a manobra é permitida.

C) Sim, mas apenas junto ao próximo entroncamento de visibilidade reduzida.

2130. Pretendo inverter o sentido de marcha neste local. Posso efectuar a manobra? [#3232]

✓ **A) Não.**

B) Sim, a manobra é permitida.

C) Sim, mas antes da curva.

2131. Pretendo inverter o sentido de marcha. Devo: [#3233]

A) Desistir da manobra, porque a marca rodoviária à minha direita não o permite.

✓ **B) Desistir da manobra, porque a visibilidade do local é insuficiente.**

C) Executar a manobra rapidamente, sem causar embaraço.

2132. Pretendo inverter o sentido de marcha. Posso efectuar a manobra neste local? [#3234]

✓ **A) Não, a manobra é proibida neste local.**

B) Sim, a linha descontínua permite a realização da manobra.

2133. Pretendo inverter o sentido de marcha. Posso efectuar a manobra? [#3235]

✓ **A) Não, porque me encontro numa lomba.**

B) Sim, as marcas rodoviárias permitem a manobra.

C) Sim, o sinal vertical não proíbe.

2134. Pretendo mudar de direcção à direita na próxima intersecção. Devo: [#3236]

A) Desistir da manobra, porque não é permitida.

B) Manter o veículo na via de trânsito da esquerda, onde já me encontro.

✓ **C) Ocupar a via de trânsito mais à direita.**

2135. Pretendo mudar de direcção à direita, devo: [#3237]

A) Continuar nesta via de trânsito.

✓ **B) Sinalizar a manobra e mudar de via de trânsito.**

C) Sinalizar a minha intenção, continuando na mesma via de trânsito, porque há apenas um sentido.

2136. Pretendo mudar de direcção à direita. Devo ceder a passagem ao outro condutor. [#3238]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2137. Pretendo mudar de direcção à direita. Devo: [#3239]

A) Aproximar o veículo ao lado esquerdo da minha via de trânsito.

B) Aproximar o veículo com a necessária antecedência do lado esquerdo da faixa de rodagem.

✓ **C) Manter o veículo o mais à direita possível.**

2138. Pretendo mudar de direcção à esquerda, devo continuar nesta via de trânsito? [#3240]

✓ **A) Não, porque a via de trânsito da esquerda é a via adequada.**

B) Sim, porque a intensidade de trânsito é bastante reduzida, logo qualquer das vias é adequada.

C) Sim, porque na intersecção é proibido mudar de direcção.

2139. Pretendo mudar de direcção à esquerda, devo: [#3241]

✓ **A) Aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.**

B) Aproximar o veículo do limite esquerdo da faixa de rodagem.

C) Manter o veículo o mais à direita da via, porque a intensidade de trânsito não justifica a alteração de trajectória.

2140. Pretendo mudar de direcção à esquerda. Devo aproximar-me do eixo da faixa de rodagem: [#3242]

A) A uma distância máxima de 20 metros do local da manobra.

✓ **B) Com a antecedência necessária para realizar a manobra em segurança.**

C) No local exacto do entroncamento.

2141. Pretendo mudar de direcção à esquerda. Devo ceder a passagem: [#3243]

✓ **A) Aos veículos da esquerda e da direita.**

B) Só ao veículo da direita

C) Só ao veículo da esquerda.

2142. Pretendo mudar de direcção à esquerda. Devo: [#3244]

✓ **A) Evitar a manobra, caso desta possa resultar perigo ou embaraço à circulação.**

B) Passar imediatamente para a via de trânsito mais à esquerda.

C) Utilizar os sinais sonoros, para mais rapidamente passar à via da esquerda.

2143. Pretendo mudar de direcção à esquerda. Devo: [#3245]

A) Colocar-me o mais possível à direita da faixa de rodagem.

B) Colocar-me o mais possível à esquerda da faixa de rodagem.

✓ **C) Sinalizar antecipadamente e realizar a manobra junto da linha mista.**

2144. Pretendo mudar de direcção à esquerda. O que devo fazer? [#3246]

✓ **A) Com a devida antecedência, sinalizar e aproximar o meu veículo do eixo da faixa de rodagem.**

B) Desistir da manobra, porque os sentidos de trânsito são divididos por uma linha contínua.

C) Mudar de via de trânsito.

2145. Pretendo mudar de direcção à esquerda. Para tal devo: [#3247]

A) Aproximar o veículo ao lado esquerdo da faixa de rodagem.

B) Aproximar o veículo da marca rodoviária que está a dividir as vias de trânsito.

✓ **C) Aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem.**

2146. Pretendo mudar de direcção para a direita. Devo ceder a passagem: [#3248]

A) Aos dois automóveis.

B) Só ao automóvel da direita.

✓ **C) Só ao automóvel da esquerda, porque o da direita segue em frente.**

2147. Pretendo mudar de direcção para a esquerda no próximo entroncamento. Como devo proceder? [#3249]

A) Fazer o respectivo sinal com a mão.

✓ **B) Fazer o respectivo sinal e aproximar-me do eixo da faixa de rodagem**

C) Passar de imediato para a via de trânsito da esquerda.

2148. Pretendo mudar de direcção para a esquerda. Como proceder? [#3250]

✓ **A) Devo aproximar-me, com a necessária antecedência e o mais possível, do eixo da faixa de rodagem e efectuar a manobra por forma que da sua realização não resulte perigo ou embaraço para o trânsito.**

B) Devo aproximar-me, com a necessária antecedência e o mais possível, do lado direito da faixa de rodagem e efectuar a manobra de modo a não embaraçar o trânsito.

2149. Pretendo mudar de direcção para a esquerda. Devo: [#3251]

✓ **A) Aproximar-me com a devida antecedência do eixo da faixa de rodagem.**

B) Circular pelo lado esquerdo da faixa de rodagem.

C) Conservar-me o mais possível à direita da faixa de rodagem.

2150. Qual a manobra que estou impossibilitado de realizar no local em que me encontro? [#3252]

✓ **A) A inversão do sentido de marcha.**

B) A ultrapassagem.

2151. Qual das seguintes manobras é permitida nos túneis? [#3253]

A) Inversão do sentido de marcha.

B) Marcha-atrás.

C) Nenhuma das mencionadas.

✓ **D) Ultrapassagem.**

2152. Quando é que o condutor do veículo à minha frente deve cessar o sinal realizado com o indicador de mudança de direcção à direita? [#3254]

A) Assim que tenha iniciado a mudança de via de trânsito.

B) Logo que deixe de constituir perigo para os outros utentes.

✓ **C) Logo que tenha concluído a manobra de mudança de direcção.**

2153. Quando executo a manobra de estacionamento, é possível recorrer à marcha atrás? [#3255]

A) Não, quando estaciono nunca posso fazer marcha atrás.

B) Sim, mas apenas dentro da localidade.

✓ **C) Sim.**

2154. Que espaço posso percorrer em marcha atrás? [#3256]

A) 100 metros.

✓ **B) O mínimo indispensável.**

C) O que entender, se com isso não prejudicar o trânsito.

2155. Que manobra estou proibido de realizar no local em que me encontro? [#3257]

A) A paragem.

B) A ultrapassagem.

✓ **C) O estacionamento.**

2156. Que manobra estou proibido de realizar no local em que me encontro? [#3258]

A) A paragem fora da faixa de rodagem.

✓ **B) O estacionamento na faixa de rodagem.**

C) Ultrapassagem.

2157. Que manobra se prepara para realizar o condutor que circula à minha frente? [#3259]

A) Inversão do sentido de marcha.

B) Marcha-atrás.

✓ **C) Mudança de direcção.**

2158. Regra geral, a marcha atrás como manobra auxiliar ou de recurso, deve ser executada: [#3260]

A) Lentamente e no maior trajecto possível.

✓ **B) Lentamente e no menor trajecto possível.**

C) Rapidamente e o mais à direita possível.

2159. Regra geral, ao mudar de direcção à esquerda, devo: [#3261]

A) Dar a direita ao centro de intersecção das duas vias.

✓ **B) Dar a esquerda ao centro de intersecção das duas vias.**

2160. Se pretender inverter o sentido de marcha devo aproximar-me o mais possível do eixo da faixa de rodagem. Concorda com esta afirmação? [#3262]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2161. Se pretender mudar de direcção à esquerda, devo: [#3263]

A) Aproximar o veículo da marca rodoviária que divide as duas vias.

B) Desistir da manobra porque o sinal está vermelho.

✓ **C) Ocupar a via de trânsito adequada.**

2162. Se puder inverter o sentido de marcha, sem recurso à marcha-atrás posso realizar a manobra neste local? [#3264]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2163. Tendo-me enganado no caminho pretendido, como devo proceder para passar a circular em sentido oposto àquele em que sigo? [#3265]

A) Fazendo marcha-atrás pela berma e com as luzes de perigo ligadas.

B) Invertendo o sentido de marcha no local em que me encontro.

✓ **C) Seguindo até à rotunda e optando aí pela direcção desejada.**

2164. Um dos factores que pode impedir a execução da manobra de inversão do sentido de marcha, é a visibilidade do local. [#3266]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2165. Uma das manobras proibidas de realizar neste local é a inversão do sentido de marcha. Concorda com esta afirmação? [#3267]

A) Não, neste local ainda posso realizar a manobra.

✓ **B) Sim, a manobra é proibida neste local.**

C) Sim, excepto para os automóveis pesados que circulam em sentido contrário.

2166. Vou mudar de direcção para a direita. Devo: [#3268]

A) Ceder a passagem se o outro veículo seguir em frente.

✓ **B) Prosseguir normalmente, com precaução.**

2167. A condução nocturna deve influenciar a velocidade? [#3269]

A) Não, porque a utilização das luzes é obrigatória.

B) Sim, mas apenas dentro das localidades.

✓ **C) Sim.**

2168. A diminuição da aderência provoca o aumento da distância de travagem. Nestas circunstâncias devo: [#3270]

A) Aumentar a velocidade.

✓ **B) Diminuir a velocidade.**

C) Manter a velocidade.

2169. A distância de segurança depende da velocidade a que circulo. [#3271]

✓ **A) Certo**

B) Errado

2170. A distância de segurança entre veículos em marcha depende: [#3272]

A) Apenas da pressa do condutor.

B) Apenas se circulam em auto-estrada.

✓ **C) Sempre da velocidade.**

2171. A partir da sinalização vertical, posso transitar a velocidade superior a 90 Km/h. [#3273]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2172. A partir deste momento devo circular a velocidade moderada. [#3274]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2173. A partir deste sinal devo moderar especialmente a velocidade. [#3275]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2174. A partir do local em que o sinal está colocado estou proibido de exceder a velocidade máxima de 70 km/h. [#3276]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2175. A presença do peão é uma condicionante da velocidade? [#3277]

A) Não, porque os peões em nada influenciam a velocidade.

B) Sim, mas apenas os idosos.

✓ **C) Sim.**

2176. A que velocidade devo circular nesta via? [#3278]

✓ **A) A velocidade mínima de 50 km/h.**

B) A velocidade superior a 40 km/h.

C) A velocidade superior a 60 km/h.

2177. A que velocidade devo circular neste local? [#3279]

A) A uma velocidade não superior a 60 Km/h.

B) Em marcha lenta ainda que cause embaraço injustificado aos restantes utentes da via.

✓ **C) Estou obrigado a circular a uma velocidade especialmente moderada e manter-me atento.**

2178. A que velocidade devo circular no local em que me encontro? [#3280]

✓ **A) A uma velocidade especialmente moderada.**

B) A uma velocidade não inferior a 60 Km/h porque vou a subir.

C) Não devo exceder a velocidade de 60 km/h.

2179. A que velocidade devo circular no túnel? [#3281]

A) 60 Km/h.

B) A 70 Km/h.

✓ **C) A velocidade moderada.**

2180. A que velocidade máxima pode transitar, fora da localidade, um automóvel ligeiro de mercadorias com reboque? [#3282]

✓ **A) 70 km/h.**

B) 80 km/h.

C) 90 km/h.

2181. A que velocidade máxima posso circular nesta via se atrelar um reboque? [#3283]

✓ **A) 100 km/h.**

B) 110 km/h.

C) 90 km/h.

2182. A que velocidade pode transitar um automóvel pesado de mercadorias, sem reboque, nesta via reservada a automóveis e motociclos? [#3284]

A) 100 km/h.

✓ **B) 80 km/h.**

C) 90 km/h.

2183. A que velocidade, pode transitar um automóvel ligeiro de passageiros com reboque, fora das localidades? [#3285]

A) 100 km/h.

✓ **B) 60 km/h.**

C) 80 km/h.

2184. A sinalização de proibição indica: [#3286]

A) O início de uma localidade onde o limite máximo de velocidade é de 50 Km/h.

B) O local exacto em que termina a localidade, sendo possível circular a mais de 50 Km/h.

✓ **C) Que após a localidade, o limite máximo de velocidade é de 50 Km/h.**

2185. A velocidade controlada pela sinalização é: [#3287]

✓ **A) A máxima.**

B) A mínima.

C) A recomendada.

2186. A velocidade de circulação deve ser especialmente moderada: [#3288]

✓ **A) Antes e na passagem de peões.**

B) Após o sinal vertical.

2187. A velocidade deve ser tida em consideração na condução nocturna. [#3289]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2188. A velocidade é condicionada: [#3290]

A) Pela aproximação, neste caso, da área de serviço.

B) Pelo tempo de reacção.

✓ **C) Pelo tipo de via em que circulo.**

2189. A velocidade máxima a que os automóveis pesados de passageiros com reboque podem transitar nas auto-estradas é de: [#3291]

A) 100 Km/h.

B) 110 Km/h.

C) 120 Km/h.

✓ **D) 90 Km/h.**

2190. A velocidade máxima numa via não urbana pode ser de 50 km/h. [#3292]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2191. A velocidade máxima permitida para os automóveis pesados de mercadorias sem reboque é de: [#3293]

A) 100 km/h nas auto-estradas.

✓ **B) 50 km/h dentro das localidades.**

C) 90 km/h nas vias reservadas a automóveis e motociclos.

2192. A velocidade máxima permitida para os quadriciclos é de: [#3294]

✓ **A) 45 km/h nas restantes vias públicas.**

B) 50 km/h nas vias reservadas.

C) 60 km/h nas auto-estradas.

2193. A velocidade neste local deve ser: [#3295]

A) A que cada condutor considerar adequada desde que não seja inferior a 50 Km/h.

✓ **B) Adaptada às condições existentes.**

C) Obrigatoriamente de 50 Km/h.

2194. A velocidade que pratico é condicionada: [#3296]

A) Pela marca do meu veículo.

B) Pelas características dos veículos estacionados.

✓ **C) Pelas condições da via.**

2195. A via de trânsito onde circulo tem prioridade de passagem no próximo entroncamento mas devo moderar a velocidade. Concorda com esta afirmação? [#3297]

✓ **A) Não, a via de trânsito onde circulo não tem prioridade pelo que devo reduzir a velocidade e, se necessário, parar.**

B) Não, ao circular numa via de trânsito com prioridade de passagem não estou obrigado a moderar a velocidade.

C) Sim, nos entroncamentos devo sempre moderar a velocidade.

2196. A visibilidade condiciona a velocidade a que o veículo deve circular. [#3298]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2197. Ao aproximar-me da curva, estou obrigado a moderar a velocidade do meu veículo? [#3299]

A) Não, porque circulo fora de uma localidade e numa via pública sem qualquer intensidade de trânsito.

B) Não, trata-se de uma via pública com boa visibilidade.

✓ **C) Sim, devo moderar a velocidade nas curvas.**

2198. Ao aproximar-me deste entroncamento de visibilidade reduzida: [#3300]

A) Embora tenha prioridade de passagem devo reduzir a velocidade.

✓ **B) Estou obrigado a moderar a velocidade do meu veículo.**

2199. Ao aproximar-me deste local: [#3301]

✓ **A) Devo moderar sempre a velocidade.**

B) Devo reduzir a velocidade, apenas no caso de haverem peões a atravessar.

C) Posso manter a velocidade máxima permitida.

2200. Ao avistar o sinal de informação sei que vou entrar numa: [#3302]

A) Auto-estrada.

B) Via interdita a veículos de duas rodas.

✓ **C) Via reservada a automóveis e motociclos.**

2201. Ao circular nesta auto-estrada com um automóvel ligeiro de mercadorias, sem reboque, estou proibido de exceder a velocidade máxima de: [#3303]

A) 100 Km/h.

✓ **B) 110 Km/h.**

C) 120 Km/h.

D) 90 Km/h.

2202. Ao circular nesta auto-estrada com um automóvel ligeiro de passageiros com reboque, qual a velocidade máxima permitida? [#3304]

✓ **A) 100 Km/h.**

B) 110 Km/h.

C) 120 Km/h.

D) 90 Km/h.

2203. Ao circular nesta auto-estrada não posso exceder a velocidade máxima de 100 Km/h se conduzir um automóvel: [#3305]

✓ **A) Ligeiro de passageiros com reboque.**

B) Ligeiro de passageiros sem reboque.

2204. Ao circular nesta localidade, qual a velocidade máxima permitida para um automóvel pesado de passageiros com reboque? [#3306]

A) 40 km/h.

✓ **B) 50 km/h.**

C) 60 km/h.

2205. Ao circular nesta via com intensidade de trânsito, devo moderar a velocidade do meu veículo? [#3307]

A) Não, excepto se pretender mudar para a via de trânsito mais à direita.

✓ **B) Sim, estou obrigado a moderar a velocidade.**

2206. Ao circular nesta via com intensidade de trânsito, estou obrigado a moderar a velocidade do meu veículo? [#3308]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2207. Ao circular nesta via de trânsito como devo proceder em caso de súbita redução de velocidade? [#3309]

A) Devo transitar pela berma.

B) Estou obrigado a utilizar as luzes de perigo mas apenas se existirem condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente.

✓ **C) Estou obrigado a utilizar as luzes de perigo.**

2208. Ao circular nesta via de trânsito, sou obrigado a: [#3310]

✓ **A) Adaptar a velocidade às condições do trânsito e às condições atmosféricas.**

B) Parar, porque a intensidade de trânsito é elevada.

C) Reduzir a velocidade e ligar as luzes de estrada.

2209. Ao circular nesta via fora das localidades, todos os automóveis ligeiros podem circular à velocidade máxima de 90 km/h. [#3311]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2210. Ao circular nesta via fora de uma localidade devo saber que não posso exceder a velocidade máxima de: [#3312]

A) 50 Km/h, se circular com um automóvel ligeiro de passageiros.

B) 70 Km/h, se circular com um automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque.

✓ **C) 80 Km/h, se circular com um automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque.**

2211. Ao circular nesta via pública com um automóvel pesado de mercadorias com reboque, qual a velocidade máxima permitida? [#3313]

A) 100 km/h.

B) 70 km/h.

✓ **C) 80 km/h.**

D) 90 km/h.

2212. Ao circular nesta via pública, devo saber que os triciclos não podem exceder a velocidade máxima de: [#3314]

A) 60 Km/h.

B) 70 Km/h.

✓ **C) 80 Km/h.**

2213. Ao circular nesta via, devo saber que um automóvel ligeiro de passageiros com reboque, não deve exceder a velocidade de: [#3315]

A) 50 Km/h.

B) 60 Km/h.

✓ **C) 70 Km/h.**

2214. Ao circular nesta via, devo saber que um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, não pode exceder a velocidade máxima de: [#3316]

A) 100 Km/h.

B) 80 Km/h.

✓ **C) 90 Km/h.**

2215. Ao circular neste local devo moderar a velocidade do meu veículo? [#3317]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2216. Ao circular neste local devo: [#3318]

A) Aumentar um pouco a velocidade para não ter necessidade de parar.

✓ **B) Moderar a velocidade e parar se necessário.**

C) Moderar a velocidade e utilizar os sinais sonoros.

2217. Ao circular neste local só estou obrigado a moderar a velocidade se circular com velocidade superior à permitida para esta via pública. Concorda com esta afirmação? [#3319]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2218. Ao circular neste local, devo: [#3320]

A) Aumentar a distância de paragem.

✓ **B) Aumentar a distância de segurança.**

C) Aumentar a velocidade.

2219. Ao circular neste local, o condutor de um automóvel ligeiro de passageiros, com reboque, não pode exceder a velocidade máxima de: [#3321]

A) 50 Km/h.

✓ **B) 70 Km/h.**

C) 90 Km/h.

2220. Ao circular num túnel devo saber que estou obrigado: [#3322]

A) A circular obrigatoriamente com as luzes de presença ligadas.

✓ **B) A moderar especialmente a velocidade.**

2221. Ao circular numa localidade com um automóvel ligeiro, não posso exceder a velocidade máxima de: [#3323]

✓ **A) 50 Km/h.**

B) 60 Km/h.

C) 80 Km/h.

2222. Ao circular numa lomba estou sempre obrigado a moderar a velocidade. Concorda com a afirmação? [#3324]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2223. Ao circular, nesta via, fora de uma localidade, qual a velocidade máxima permitida para os automóveis ligeiros de passageiros sem reboque? [#3325]

A) 70 Km/h.

B) 80 Km/h.

✓ **C) 90Km/h.**

2224. Ao descrever a curva devo: [#3326]

A) Aproximar-me do eixo da faixa de rodagem para descrever a curva.

✓ **B) Transitar a velocidade especialmente moderada.**

C) Travar fortemente no meio da curva.

2225. Ao diminuir a velocidade a distância de paragem: [#3327]

A) Aumenta.

✓ **B) Diminui.**

C) Não se altera.

2226. Ao entrar nesta via pública com um automóvel ligeiro de passageiros, com reboque, devo saber que não posso exceder a velocidade máxima de: [#3328]

A) 60 Km/h.

B) 70 Km/h.

✓ **C) 80 Km/h.**

2227. Ao entrar nesta via pública devo saber que não posso exceder a velocidade máxima de: [#3329]

A) 70 Km/h, se circular com um automóvel ligeiro com reboque.

✓ **B) 80 Km/h, se circular com um automóvel ligeiro com reboque.**

C) 90 Km/h, se circular com um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque.

2228. Ao entrar neste túnel, um condutor: [#3330]

✓ **A) Deve moderar especialmente a velocidade do seu veículo.**

B) Deve saber que vai entrar numa via de sentido reversível.

C) Pode circular na via de trânsito mais conveniente ao seu destino.

2229. Ao transitar neste troço de via devo: [#3331]

✓ **A) Circular a velocidade moderada.**

B) Circular junto ao eixo da faixa de rodagem.

C) Circular pelas bermas.

2230. Após o sinal os limites de velocidade: [#3332]

A) Aumentam, sendo o limite máximo para qualquer veículo de 120 km/h.

✓ **B) Aumentam.**

C) Não se alteram se antes eu circulava numa via reservada a automóveis e motociclos.

2231. Após o sinal, posso circular a 70 Km/h? [#3333]

✓ **A) Não, face à sinalização existente.**

B) Sim, desde que o possa fazer em segurança.

C) Sim, uma vez que existem duas filas de trânsito no mesmo sentido.

2232. Após sair da localidade posso circular a mais de 50 km/h. [#3334]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2233. As características do pavimento: [#3335]

A) Apenas influenciam a velocidade, quando em auto-estrada.

✓ **B) Condicionam a velocidade.**

C) Não influenciam a velocidade.

2234. As 'bandas sonoras' tem como principal finalidade: [#3336]

✓ **A) Acentuar a necessidade de circular a velocidade especialmente moderada.**

B) Assinalar a presença de uma escola.

C) Demarcar uma zona destinada ao atravessamento de crianças.

2235. Atrás de mim circula um motociclo, com carro lateral. Qual a velocidade máxima a que pode transitar na auto-estrada? [#3337]

✓ **A) A 100 km/h.**

B) A 90 km/h.

C) Esse veículo não pode transitar na auto-estrada.

2236. Atrás do meu veículo, circula um tractor agrícola. Qual a velocidade máxima permitida para o tractor? [#3338]

✓ **A) 40 km/h.**

B) 60 km/h.

C) 90 km/h.

2237. Aumentando a velocidade, a distância de paragem: [#3339]

✓ **A) Aumenta.**

B) Diminui.

C) Não sofre alteração.

2238. Circulando em meio não urbano, qual o limite máximo de velocidade estabelecido para este motociclo de cilindrada superior a 50 cm3? [#3340]

A) 60 km/h.

B) 70 km/h.

✓ **C) 90 km/h.**

2239. Circulando na via de trânsito mais à direita de uma auto-estrada posso transitar a menos de 50 km/h. [#3341]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2240. Circulando nestas condições: [#3342]

✓ **A) Devo adoptar uma velocidade moderada.**

B) Devo fazer uso das luzes de cruzamento.

C) Devo fazer uso dos sinais sonoros.

2241. Circulo a 50 km/h. Posso manter a velocidade a que circulo? [#3343]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2242. Circulo a 60 Km/h. Transito em excesso de velocidade? [#3344]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2243. Circulo a 70 Km/h. A partir deste momento devo: [#3345]

A) Aumentar a velocidade.

B) Manter a velocidade com que circulo.

✓ **C) Reduzir para velocidade não superior a 60 Km/h.**

2244. Circulo com um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, numa via reservada a automóveis e motociclos. Qual a velocidade máxima a que posso transitar? [#3346]

✓ **A) 100 km/h**

B) 120 km/h.

C) 90 km/h.

2245. Circulo correctamente nesta via de trânsito? [#3347]

A) Não, devo circular na via de trânsito mais à esquerda.

B) Sim, porque circulo a uma velocidade não superior a 70 Km/h.

✓ **C) Sim, porque estou a ultrapassar e circulo a uma velocidade mínima de 70 Km/h.**

2246. Circulo numa via não urbana. Qual a velocidade máxima a que pode circular o veículo à minha frente? [#3348]

A) 100 km/h.

B) 70 km/h.

C) 80 km/h.

✓ **D) 90 km/h.**

2247. Como condutor devo saber que, ao circular neste local, devo transitar: [#3349]

A) A uma velocidade igual ou inferior a 100 Km/h.

B) A uma velocidade instantânea não inferior a 50 Km/h.

✓ **C) De modo a não causar embaraço injustificado aos restantes utentes da via pública.**

2248. Como devo proceder ao circular nesta ponte? [#3350]

A) Devo circular o mais próximo possível ao eixo da via.

✓ **B) Devo moderar especialmente a velocidade.**

C) Devo transitar em marcha lenta.

2249. Como devo proceder face à aproximação de peões? [#3351]

A) Assinalar a minha presença através de sinais de luzes.

✓ **B) Circular a velocidade especialmente moderada.**

C) Circular junto ao eixo da faixa de rodagem, o mais afastado possível do passeio.

2250. Como devo proceder na presença deste sinal vertical? [#3352]

✓ **A) Circular a velocidade especialmente moderada.**

B) Circular o mais junto possível ao eixo da faixa de rodagem.

C) Fazer sinais de luzes para assinalar a minha presença.

2251. Conduzindo um automóvel ligeiro de mercadorias com reboque, qual a velocidade máxima a que posso circular na via em que vou entrar? [#3353]

A) 100 km/h.

B) 120 km/h.

✓ **C) 80 km/h.**

2252. Conduzindo um automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque, a que velocidade posso circular na via indicada pelo sinal vertical? [#3354]

A) 100 km/h.

B) 70 km/h.

C) 80 km/h.

✓ **D) 90 km/h.**

2253. Conduzindo um quadriciclo, dentro de uma localidade, posso transitar a mais de 40 km/h? [#3355]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque não há qualquer sinalização que me proíba.

C) Sim, porque o limite de velocidade é de 50 km/h.

2254. Conduzindo um quadriciclo, nesta via não urbana, estou proibido de circular a velocidade superior a: [#3356]

A) 40 km/h.

✓ **B) 45 km/h.**

C) 50 km/h.

D) 60 km/h.

2255. Conduzindo um triciclo, qual a velocidade máxima a que posso circular na via em que me encontro? [#3357]

A) 20 km/h.

B) 30 km/h.

C) 40 km/h.

✓ **D) 50 km/h.**

2256. Conduzo um automóvel ligeiro de mercadorias com reboque. Após os próximos sinais verticais: [#3358]

A) É recomendável não circular a mais de 60 km/h.

B) Estou obrigado a circular a 60 km/h.

✓ **C) Estou proibido de circular a mais de 60 km/h.**

2257. Conduzo um automóvel ligeiro de mercadorias dentro de uma localidade. Posso exceder a velocidade de 50 km/h? [#3359]

✓ **A) Não.**

B) Sim, se a via tiver boa visibilidade.

C) Sim, se a via tiver um único sentido de trânsito.

D) Sim, se o fluxo de tráfego for reduzido.

2258. Conduzo um automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque, numa estrada nacional fora duma localidade, pelo que a velocidade máxima a que posso circular é: [#3360]

A) 100 Km/h.

✓ **B) 80 Km/h.**

C) 90 Km/h.

2259. Conduzo um automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque. Após o sinal vertical, não posso circular a uma velocidade superior a: [#3361]

A) 70 km/h.

✓ **B) 80 km/h.**

C) 90 km/h.

2260. Conduzo um automóvel ligeiro de mercadorias. Neste local não posso circular a mais de: [#3362]

A) 40 km/h.

✓ **B) 50 km/h.**

C) 60 km/h.

D) 80 km/h.

2261. Conduzo um automóvel ligeiro de passageiros com reboque. Após o sinal vertical, não posso circular a uma velocidade superior a: [#3363]

A) 60 km/h.

✓ **B) 70 km/h.**

C) 80 Km/h.

2262. Conduzo um automóvel ligeiro de passageiros dentro duma localidade. Qual a velocidade máxima legalmente permitida? [#3364]

A) 40 Km/h.

✓ **B) 50 km/h.**

C) 60 Km/h.

2263. Conduzo um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque. Qual é a velocidade máxima permitida neste local? [#3365]

✓ **A) 50 km/h.**

B) 60 km/h.

C) 70 km/h.

D) 80 km/h.

2264. Conduzo um automóvel ligeiro de passageiros. Após a sinalização vertical a que velocidade máxima posso circular ? [#3366]

✓ **A) 100 Km/h.**

B) 70 Km/h.

C) 90 Km/h.

2265. Conduzo um automóvel ligeiro de passageiros. Após sair da via reservada a automóveis e motociclos posso circular: [#3367]

A) A 110 Km/h.

B) A 120 Km/h.

✓ **C) A 90 Km/h.**

2266. Conduzo um automóvel ligeiro de passageiros. Se circular nesta via a 85/90 km/h: [#3368]

A) Procedo correctamente pois o limite máximo é de 100 km/h.

✓ **B) Procedo incorrectamente pois circulo com velocidade excessiva para as características da via.**

C) Procedo incorrectamente pois o limite máximo é de 80 km/h.

2267. Conduzo um automóvel ligeiro numa localidade. Posso circular a mais de 50 Km/h ? [#3369]

✓ **A) Não, não posso.**

B) Posso, porque circulo numa via de dois sentidos.

C) Posso, porque há trânsito.

2268. Conduzo um automóvel ligeiro numa localidade. Posso circular a mais de 50Km/h ? [#3370]

✓ **A) Não posso.**

B) Posso, porque circulo numa via plana e sem curvas.

C) Posso, se a via tiver boa visibilidade.

2269. De acordo com a sinalização vertical sei que na via de trânsito da esquerda: [#3371]

A) Devo transitar a uma velocidade máxima de 90 km/h e não conduzir um automóvel pesado.

✓ **B) Devo transitar a uma velocidade mínima de 90 km/h e não conduzir um automóvel pesado.**

C) O trânsito é proibido em qualquer circunstância.

2270. De noite devo transitar com velocidade moderada? [#3372]

A) Sim, desde que transite fora das localidades.

✓ **B) Sim, é aconselhável moderar a velocidade.**

C) Sim, mas apenas nos locais pouco iluminados.

2271. Dentro das localidades a velocidade máxima permitida aos quadriciclos é de 40 km/h. [#3373]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2272. Dentro das localidades a velocidade máxima permitida, para todos os automóveis, é sempre de 50 km/h. [#3374]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2273. Dentro das localidades a velocidade máxima permitida, para um automóvel ligeiro de mercadorias com ou sem reboque, é de 50 km/h. [#3375]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2274. Dentro das localidades os limites máximos de velocidade são os mesmos para: [#3376]

✓ **A) Todos os automóveis ligeiros.**

B) Todos os automóveis.

C) Todos os veículos de duas rodas.

2275. Dentro das localidades, a velocidade máxima permitida é de 50 km/h para: [#3377]

A) Os ciclomotores.

B) Os quadriciclos.

✓ **C) Os triciclos.**

D) Todos os veículos.

2276. Dentro das localidades, a velocidade máxima permitida para os automóveis pesados de passageiros sem reboque é de 50 km/h. [#3378]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2277. Dentro das localidades, a velocidade: [#3379]

✓ **A) Deve ser moderada.**

B) Deve ser sempre de 50 km/h.

C) Não pode ser inferior a 50 km/h.

2278. Dentro das localidades, os automóveis pesados de passageiros com reboque encontram a sua velocidade máxima limitada a 40 km/h. [#3380]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2279. Dentro das localidades, os veículos à retaguarda dos quais seja visível este painel, não podem exceder: [#3381]



✓ **A) 30 Km/h, se forem tractores agrícolas.**

B) 40 Km/h, se forem tractores agrícolas com reboque.

2280. Devo circular com velocidade especialmente moderada: [#3382]

A) Nas auto-estradas e vias reservadas a automóveis e motociclos.

B) Nas estradas secundárias.

✓ **C) Nas vias ladeadas por edificações.**

2281. Devo iniciar a manobra de ultrapassagem, nestas circunstâncias? [#3383]

A) Não, apenas porque o piso está escorregadio.

✓ **B) Não, atendendo à sinalização existente no local e à circulação do veículo em sentido contrário.**

C) Sim, porque nada me impede a execução da manobra.

2282. Devo moderar a velocidade na passagem de nível? [#3384]

A) Não, o local tem boa visibilidade.

✓ **B) Sim, estou obrigado a moderar a velocidade.**

C) Sim, mas apenas se existir intensidade de trânsito.

2283. Devo moderar especialmente a velocidade do meu veículo, em todos os locais onde existam sinais de perigo. [#3385]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2284. Devo moderar especialmente a velocidade, porque: [#3386]

A) Circulo atrás de um veículo pesado.

✓ **B) Circulo num local de visibilidade reduzida.**

C) Circulo numa via com dois sentidos de trânsito.

2285. Devo regular a velocidade do meu veículo de acordo com as características da via pública onde circulo? [#3387]

A) Não, excepto no caso de perigo iminente.

B) Sim, ainda que exceda o limite máximo de velocidade autorizado para esta via pública.

✓ **C) Sim, o Código da Estrada obriga-me a regular a velocidade.**

2286. Devo ter a preocupação de moderar a velocidade sempre que circulo numa localidade? [#3388]

A) Não, apenas na proximidade de passagens para peões.

B) Não, apenas nos locais assinalados com sinais de perigo.

✓ **C) Sim, em toda e qualquer circunstância.**

2287. Devo ter especial atenção para regular a velocidade a que circulo no que se refere: [#3389]

A) À cilindrada do veículo que conduzo.

✓ **B) À intensidade do trânsito e às características da via.**

C) À largura da via e a distância que me separa dos veículos à minha retaguarda.

2288. Durante a condução nocturna: [#3390]

A) Aumenta a distância de travagem.

✓ **B) Diminui a visibilidade.**

C) Diminui o tempo de reacção.

2289. É obrigatório moderar a velocidade em todas as curvas? [#3391]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2290. Em auto-estrada, os automóveis pesados de passageiros não podem exceder os: [#3392]

A) 100 km/h, independentemente de terem ou não reboque.

B) 110 km/h, se não tiverem reboque.

✓ **C) 90 km/h, se tiverem reboque.**

2291. Em auto-estrada, qual a velocidade máxima a que posso circular? [#3393]

A) 100 km/h, se conduzir um automóvel ligeiro de mercadorias com reboque.

B) 120 km/h, seja qual for o veículo que conduza.

✓ **C) 90 km/h, se conduzir um automóvel pesado de mercadorias sem reboque.**

2292. Em auto-estrada, qual é a velocidade máxima a que os condutores de automóveis pesados de mercadorias sem reboque podem circular? [#3394]

A) 100 km/h.

B) 120 km/h.

C) 70 km/h.

✓ **D) 90 km/h.**

2293. Em qual das situações devo circular a velocidade especialmente moderada? [#3395]

A) Se não conseguir avistar os veículos que circulam na faixa de rodagem a pelo menos 250 metros de distância.

✓ **B) Se não conseguir avistar toda a largura da faixa de rodagem até, pelo menos, 50 metros.**

C) Se não conseguir avistar um obstáculo numa extensão de 150 metros.

2294. Em qual das situações devo moderar especialmente a velocidade? [#3396]

A) De dia e de noite, fora das localidades.

B) Na presença de um sinal de proibição.

✓ **C) Nas curvas de fraca visibilidade.**

D) Nas estradas municipais e nos caminhos particulares.

2295. Em qual das situações devo moderar especialmente a velocidade? [#3397]

A) Quando as marcas longitudinais separam os sentidos de trânsito.

B) Quando as vias têm dois sentidos de trânsito.

C) Quando circulo em curvas de boa visibilidade.

✓ **D) Quando estou na presença de um sinal de perigo.**

2296. Encontrando-me numa localidade, posso transitar a velocidade superior a 50 km/h? [#3398]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas apenas se circular com um veículo ligeiro sem reboque.

2297. Este automóvel ligeiro de passageiros com reboque pode transitar na auto-estrada? [#3399]

A) Sim, à velocidade de 110 km/h.

B) Sim, à velocidade de 120 km/h.

✓ **C) Sim, à velocidade de 80 km/h.**

2298. Este sinal vertical exige especial atenção e prudência ? [#3400]

A) Não, exige a mesma atenção que qualquer outro sinal.

✓ **B) Sim, pois vou encontrar um lugar frequentado por idosos.**

2299. Estou a iniciar uma descida prolongada. Para circular em segurança: [#3401]

A) Devo parar, para assim poder utilizar o travão de estacionamento.

✓ **B) Devo utilizar o motor como auxiliar do travão de serviço.**

C) Não devo moderar a velocidade.

2300. Estou habilitado a conduzir automóveis da categoria B. Posso circular nesta auto-estrada com um triciclo? [#3402]

A) Não, os triciclos nunca podem circular nesta via pública.

B) Não, porque não estou habilitado a conduzir triciclos.

✓ **C) Sim, mas apenas se o triciclo tiver cilindrada superior a 50 cm3.**

2301. Estou obrigado a circular com velocidade moderada na passagem de nível? [#3403]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2302. Estou obrigado a circular com velocidade moderada neste local? [#3404]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2303. Estou obrigado a moderar a velocidade do meu veículo ao circular numa rotunda? [#3405]

A) Não.

✓ **B) Sim, devo moderar sempre a velocidade.**

C) Sim, mas apenas quando exceda a velocidade máxima permitida.

2304. Estou obrigado a moderar a velocidade em todas as vias em mau estado de conservação? [#3406]

A) Não, só nas vias de visibilidade reduzida.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

2305. Estou obrigado a moderar a velocidade nesta localidade? [#3407]

A) Não, desde que circule sempre a 50 Km/h.

B) Sim, desde que mantenha uma velocidade não inferior a 50 Km/h.

✓ **C) Sim, devo moderar especialmente a velocidade.**

2306. Estou obrigado a moderar a velocidade nesta localidade? [#3408]

A) Não, salvo se existir intensidade de trânsito.

B) Sim, mas apenas na aproximação de pessoas ou animais.

✓ **C) Sim.**

2307. Estou obrigado a regular a velocidade do meu veículo de acordo com as características desta via pública? [#3409]

A) Não, embora deva reduzir a velocidade por uma questão de segurança rodoviária.

B) Não, o Código da Estrada não estabelece obrigação.

✓ **C) Sim, sempre.**

2308. Fora das localidades, qual a velocidade mínima a praticar? [#3410]

A) 40 km/h.

✓ **B) Aquela que se adapta às condicionantes do momento e que não provoque embaraço no trânsito.**

C) Não há velocidade mínima, o condutor pode praticar qualquer velocidade.

2309. Fora das localidades, qual é a velocidade máxima permitida para os automóveis ligeiros de passageiros com reboque? [#3411]

A) 60 km/h.

✓ **B) 70 km/h.**

C) 80 km/h.

D) 90 km/h.

2310. Fora das localidades, qual é a velocidade mínima permitida para um automóvel ligeiro de passageiros? [#3412]

A) 40 km/h, independentemente das condições da via.

B) 50 km/h.

✓ **C) Aquela que permita ao condutor agir em segurança, não provocando embaraço no trânsito.**

2311. Na presença de peões: [#3413]

A) Devo aumentar sempre a velocidade, para que o peão não se coloque à minha frente.

B) Devo evitar alterar a velocidade, para não assustar o peão.

✓ **C) Devo transitar com velocidade reduzida.**

2312. Na próxima curva, devo: [#3414]

A) Aproximar o veículo da direita da faixa de rodagem sem alterar a velocidade.

B) Aproximar o veículo do lado esquerdo, diminuindo a velocidade.

✓ **C) Moderar a velocidade.**

2313. Na via de trânsito em que circulo, a velocidade mínima permitida é de: [#3415]

A) 120 km/h.

✓ **B) 60 km/h.**

C) 90 km/h.

2314. Na via de trânsito em que circulo, após a sinalização: [#3416]

✓ **A) Passa a existir a velocidade mínima de 60 km/h.**

B) Passa a existir a velocidade recomendada de 40 km/h.

C) Passa a existir a velocidade recomendada de 60 km/h.

2315. Na via de trânsito em que me encontro, qual é a velocidade máxima permitida? [#3417]

A) 100 km/h, se conduzir um ligeiro de mercadorias.

B) 120 km/h, se conduzir um ligeiro de passageiros.

✓ **C) 60 km/h.**

2316. Na via em que circulo, qual é a velocidade máxima permitida para um automóvel ligeiro com reboque? [#3418]

✓ **A) 70 km/h.**

B) 80 km/h.

C) 90 km/h.

2317. Na via indicada pelo sinal vertical, qual a velocidade máxima a que pode circular um automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque? [#3419]

A) 110 km/h.

B) 70 km/h.

✓ **C) 90 km/h.**

2318. Na via indicada pelo sinal, a velocidade máxima permitida, é: [#3420]

✓ **A) 100 km/h.**

B) 60 km/h.

C) 80 km/h.

2319. Nas auto-estradas podem ser estabelecidos limites de velocidade inferiores aos determinados na lei. [#3421]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2320. Nas auto-estradas, a velocidade máxima autorizada é de: [#3422]

A) 100 km/h para todos os motociclos e triciclos.

B) 110 km/h para todos os automóveis ligeiros.

✓ **C) 80 km/h para os automóveis pesados de mercadorias com reboque.**

2321. Nas auto-estradas, qual é o limite mínimo de velocidade? [#3423]

A) 30 km/h.

B) 40 km/h

✓ **C) 50 km/h**

2322. Nas descidas de inclinação acentuada apenas os veículos pesados estão obrigados a moderar especialmente a velocidade. Concorda com esta afirmação? [#3424]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2323. Nas localidades a velocidade máxima permitida, a uma máquina agrícola, é de: [#3425]

✓ **A) 20 km/h.**

B) 30 km/h.

C) 40 km/h.

2324. Nas situações indicadas pelo sinal, devo conduzir com velocidade: [#3426]

A) De 50 km/h, atendendo à sinalização.

✓ **B) Moderada, atendendo ao ambiente rodoviário sinalizado.**

C) Moderada, atendendo ao facto de transitar num local com bermas baixas.

2325. Nas vias fora das localidades, os automóveis ligeiros podem atingir a velocidade de 90 km/h? [#3427]

✓ **A) Não, apenas os de passageiros e sem reboque.**

B) Sim, se não tiverem reboque.

C) Sim, todos.

2326. Nas vias que se encontrem em mau estado de conservação ou que ofereçam precárias condições de aderência, estou obrigado a moderar a velocidade? [#3428]

A) Não, o Código da Estrada não me obriga a moderar a velocidade.

B) Sim, excepto nas vias em mau estado de conservação.

✓ **C) Sim, o Código da Estrada obriga-me a moderar especialmente a velocidade.**

2327. Nesta localidade posso circular à velocidade de 70 km/h? [#3429]

✓ **A) Não, porque circulo dentro de uma localidade.**

B) Sim, dado que o limite de velocidade é de 90 km/h.

C) Sim, devido ao sinal de fim de localidade.

2328. Nesta situação a velocidade deve ser moderada, porque: [#3430]

✓ **A) A via está marginada por edificações e o piso com pouca aderência.**

B) Está a chover e por isso o meu tempo de reacção aumenta.

C) Existe um veículo estacionado do lado esquerdo.

2329. Nesta situação de menor visibilidade devo: [#3431]

✓ **A) Adequar a velocidade à visibilidade e intensidade de tráfego.**

B) Aumentar a velocidade.

C) Respeitar o limite mínimo de velocidade.

2330. Nesta situação devo circular: [#3432]

A) A 80 Km/h.

B) A 90Km/h.

✓ **C) A velocidade especialmente moderada.**

2331. Nesta situação devo estar especialmente atento ao comportamento do peão: [#3433]

A) Aumentando um pouco a velocidade para contornar o peão.

B) Mantendo a velocidade para não incomodar o peão.

✓ **C) Reduzindo a velocidade.**

2332. Nesta situação devo estar especialmente atento: [#3434]

A) À velocidade máxima permitida.

B) Aos veículos estacionados.

✓ **C) Às características do local.**

2333. Nesta situação devo ligar as luzes de cruzamento? [#3435]

A) Não, nunca.

B) Sim, mas apenas de noite.

✓ **C) Sim.**

2334. Nesta situação devo: [#3436]

A) Acelerar pois tenho o direito de passar primeiro.

B) Buzinar com insistência para advertir o condutor que não pode realizar aquela manobra.

✓ **C) Reduzir a velocidade e circular com especial precaução.**

2335. Nesta situação devo: [#3437]

A) Buzinar para advertir o condutor que está a cometer uma infracção.

✓ **B) Reduzir a velocidade e estar atento ao procedimento deste condutor.**

C) Travar fortemente para não colidir com o veículo da frente.

2336. Nesta situação devo: [#3438]

✓ **A) Estar especialmente atento.**

B) Moderar a velocidade e estar atento à indicação de bermas baixas dada pelo sinal.

C) Moderar especialmente a velocidade, não ultrapassando os 40 km/h.

2337. Nesta situação devo: [#3439]

A) Aumentar a velocidade.

✓ **B) Manter a velocidade.**

C) Reduzir a velocidade.

2338. Nesta situação devo: [#3440]

✓ **A) Adequar a velocidade à sinalização existente na via onde circulo.**

B) Parar para respeitar a velocidade imposta.

2339. Nesta situação devo: [#3441]

A) Aumentar a distância de segurança e utilizar as luzes de estrada.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Utilizar as luzes de estrada.

2340. Nesta situação é aconselhável circular: [#3442]

✓ **A) À velocidade máxima de 80 Km/h.**

B) Obrigatoriamente a 80 Km/h.

C) Obrigatoriamente a mais de 80 Km/h.

2341. Nesta situação em que o piso apresenta fraca aderência, devo: [#3443]

A) Manter a velocidade, porque nestas condições a distância de paragem diminui.

✓ **B) Moderar a velocidade, porque nestas condições a distância de travagem aumenta.**

C) Moderar a velocidade, porque nestas condições a distância de travagem diminui.

2342. Nesta situação para além de moderar a velocidade, pode tornar-se necessário: [#3444]

A) Ligar as luzes de cruzamento e as luzes de estrada em simultâneo.

✓ **B) Ligar as luzes de cruzamento.**

C) Ligar as luzes de estrada.

2343. Nesta situação se tiver que reduzir subitamente a velocidade devo utilizar as luzes avisadoras de perigo. [#3445]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2344. Nesta situação torna-se necessário: [#3446]

A) Moderar a velocidade, porque há veículos estacionados.

B) Transitar com muita atenção, devido ao facto de existirem veículos estacionados mais à frente.

✓ **C) Transitar com precaução.**

2345. Nesta situação, a velocidade deve ser especialmente moderada? [#3447]

A) Não, apenas quando estiver no túnel.

✓ **B) Sim, pois a via apresenta más condições de aderência.**

C) Sim, porque a visibilidade é insuficiente.

2346. Nesta situação, a velocidade deve ser moderada. Devido ao local? [#3448]

✓ **A) Não, devido às condições atmosféricas do momento.**

B) Não, porque neste local nunca devo moderar a velocidade.

C) Sim, neste local é sempre obrigatório moderar a velocidade.

2347. Nesta situação, ao cruzar-me com o automóvel pesado, devo: [#3449]

A) Aumentar a velocidade, porque não existem marcas rodoviárias.

✓ **B) Moderar a velocidade, atendendo à largura deste tipo de veículo.**

C) Moderar a velocidade, atendendo apenas à altura deste tipo de veículo.

2348. Nesta situação, como devo circular? [#3450]

A) A uma distância mínima de 3 metros do veículo da frente.

✓ **B) Com velocidade especialmente moderada.**

C) Pelo meio da faixa de rodagem.

2349. Nesta situação, devo circular: [#3451]

✓ **A) A velocidade especialmente moderada.**

B) A velocidade não superior a 40 km/h.

C) A velocidade não superior a 60 km/h.

2350. Nesta situação, devo reduzir a velocidade e estar especialmente atento: [#3452]

✓ **A) Ao peão.**

B) Ao veículo que circula em sentido contrário.

C) Às obras que decorrem na via pública.

2351. Nesta situação, devo utilizar as luzes de cruzamento e de nevoeiro. [#3453]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2352. Nesta situação, devo: [#3454]

✓ **A) Estar especialmente atento.**

B) Parar e se necessário moderar especialmente a velocidade.

C) Transitar à velocidade de 40 km/h, porque o sinal a isso me obriga.

2353. Nesta situação, em qual dos casos se pode considerar que circulo a velocidade excessiva? [#3455]

A) Quando atingir uma velocidade próxima dos 90 km/h.

B) Quando não conseguir avistar a largura da faixa de rodagem ao longo de, pelo menos, 50 metros.

✓ **C) Quando não conseguir parar o veículo no espaço livre e visível à minha frente.**

2354. Nesta situação, em que a aderência ao piso é reduzida, devo: [#3456]

A) Aumentar a velocidade.

B) Manter a velocidade.

✓ **C) Reduzir a velocidade.**

2355. Nesta situação, o que devo fazer? [#3457]

A) Parar.

B) Transitar com precaução, mas nunca utilizar o motor como auxiliar do travão.

✓ **C) Transitar com precaução, utilizando se necessário o motor como auxiliar do travão.**

2356. Nesta situação, o que me deve levar a moderar a velocidade? [#3458]

✓ **A) A intensidade do trânsito.**

B) A quantidade de informação, característica das vias urbanas.

C) As marcas longitudinais inscritas no pavimento.

2357. Nesta situação, para aumentar a distância de segurança, devo: [#3459]

A) Aumentar a velocidade, se o pesado diminuir a velocidade.

✓ **B) Manter a velocidade, se o pesado circular mais rápido.**

2358. Nesta situação, porque a aderência ao piso é menor, devo: [#3460]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança.**

B) Aumentar um pouco a velocidade.

C) Diminuir a distância de segurança.

2359. Nesta situação, qual é o limite máximo de velocidade para o veículo pesado que circula em sentido contrário? [#3461]

A) 40 km/h.

B) 45 km/h.

✓ **C) 50 km/h.**

2360. Nesta situação, qual o motivo que deve levar o motociclista a moderar a velocidade? [#3462]

A) As condições atmosféricas.

B) As deficientes condições de aderência do pavimento.

✓ **C) O traçado e características da via.**

2361. Nesta situação, que via de trânsito devo ocupar se pretender circular de acordo com o limite mínimo de velocidade instantânea estabelecido para a circulação em auto-estrada? [#3463]

A) A via central.

✓ **B) A via da direita.**

C) A via da esquerda.

2362. Nesta situação, se pretender seguir em frente em segurança, devo: [#3464]

A) Manter a velocidade e ficar atento.

B) Utilizar os sinais de luzes.

✓ **C) Utilizar os sinais sonoros e circular a velocidade especialmente moderada.**

2363. Nesta situação, um dos principais aspectos a considerar é: [#3465]

A) A proibição de circular com as luzes de cruzamento acesas.

✓ **B) Manter uma velocidade adequada.**

C) O dever de utilizar as luzes de estrada.

2364. Nesta situação, uma das precauções que devo tomar, é: [#3466]

✓ **A) Adaptar a velocidade à presença do peão.**

B) Aumentar um pouco a velocidade, para que o peão se desvie.

C) Contornar o peão, aumentando um pouco a velocidade.

2365. Nesta via de trânsito, posso circular à velocidade de: [#3467]

✓ **A) 45 Km/h.**

B) 55 Km/h.

C) 60 Km/h.

2366. Nesta via devo circular a velocidade especialmente moderada? [#3468]

A) Não, porque não há sinalização que me obrigue.

✓ **B) Sim, devido à neve.**

C) Sim, porque há o perigo de queda de pedras.

2367. Nesta via estou obrigado a circular a uma velocidade especialmente moderada? [#3469]

A) Não, desde que não exceda o limite de velocidade para esta via.

B) Não, porque se trata de uma via de inclinação acentuada.

✓ **C) Sim, porque circulo dentro duma localidade.**

2368. Nesta via não urbana, qual a velocidade máxima permitida para automóveis ligeiros de mercadorias com reboque? [#3470]

✓ **A) 70 km/h.**

B) 80 km/h.

C) 90 km/h.

2369. Nesta via qual é a velocidade máxima permitida? [#3471]

A) 120 km/h para todos os automóveis ligeiros.

B) 120 km/h para todos os motociclos.

✓ **C) 90 km/h para os automóveis pesados de mercadorias sem reboque.**

2370. Nesta via, a que velocidade pode transitar o automóvel pesado de passageiros? [#3472]

A) 100 km/h.

B) 110 km/h.

✓ **C) 80 km/h.**

2371. Nesta via, posso encontrar um sinal de limitação de velocidade? [#3473]

A) Não, pois nas auto-estradas há um limite geral de velocidade.

B) Posso, mas somente nas descidas de acentuada inclinação.

✓ **C) Sim, posso.**

2372. Nesta via, qual a velocidade máxima permitida para um automóvel pesado de passageiros sem reboque? [#3474]

✓ **A) 100 km/h.**

B) 110 km/h.

C) 120 km/h.

D) 90 km/h.

2373. Nestas circunstâncias, devo circular com especial prudência? [#3475]

A) Não, desde que cumpra os limites de velocidade estabelecidos.

✓ **B) Sim, devido à proximidade de uma passagem para peões.**

C) Sim, porque circulo numa zona frequentada por idosos e crianças.

2374. Nestas condições devo circular a velocidade: [#3476]

✓ **A) Especialmente moderada.**

B) Instantânea de 50 Km/h.

C) Instantânea de 90 Km/h.

2375. Neste exacto momento, circulo a 60 Km/h. Transito em excesso de velocidade? [#3477]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2376. Neste local a velocidade deve ser especialmente moderada: [#3478]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2377. Neste local a velocidade deve ser especialmente moderada? [#3479]

A) Não, porque não há trânsito.

B) Sim, porque a sinalização horizontal me obriga.

✓ **C) Sim, porque me aproximo de uma curva de visibilidade reduzida.**

2378. Neste local a velocidade deve ser especialmente moderada? [#3480]

A) Sim, apenas porque existem veículos estacionados.

✓ **B) Sim, pelas características do local.**

C) Sim, porque dentro das localidades a velocidade recomendada é de 30 km/h.

2379. Neste local a velocidade máxima legalmente permitida é de: [#3481]

A) 100 Km/h.

B) 50 km/h.

✓ **C) 90 Km/h.**

2380. Neste local a velocidade máxima permitida é de: [#3482]

A) 40 km/h, para uma máquina agrícola.

✓ **B) 70 km/h, para um pesado de mercadorias com reboque.**

C) 90 km/h, para todos os veículos.

2381. Neste local ao verificar a sinalização, devo: [#3483]

✓ **A) Aumentar, se necessário, a distância de segurança.**

B) Diminuir a distância de segurança.

C) Moderar a velocidade.

2382. Neste local conduzo um automóvel ligeiro de passageiros com reboque. Qual a velocidade máxima permitida? [#3484]

A) 40 km/h.

✓ **B) 50 km/h.**

C) 60 km/h.

D) 70 km/h.

2383. Neste local de declive acentuado, devo moderar a velocidade utilizando para o efeito: [#3485]

A) Apenas o travão de serviço.

B) O motor e o travão de estacionamento.

✓ **C) Principalmente o motor através da caixa de velocidades.**

2384. Neste local deve ser especialmente moderada a velocidade? [#3486]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2385. Neste local devo circular a velocidade especialmente moderada: [#3487]

A) Porque a via não está sinalizada.

✓ **B) Porque a via se encontra em mau estado de conservação.**

C) Porque me aproximo de uma curva de visibilidade reduzida.

2386. Neste local devo circular a: [#3488]

A) 50 Km/h.

B) 60 Km/h.

✓ **C) Velocidade especialmente moderada.**

2387. Neste local devo circular com velocidade especialmente moderada. [#3489]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2388. Neste local devo moderar a velocidade, porque me aproximo de uma área de serviço. [#3490]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2389. Neste local devo transitar com velocidade especialmente moderada? [#3491]

A) Sim, porque a via encontra-se dividida com uma linha contínua.

B) Sim, porque circulo numa via secundária.

✓ **C) Sim, porque me aproximo de um local de visibilidade reduzida.**

2390. Neste local devo: [#3492]

A) Avançar com prudência, porque tenho o direito de passar primeiro.

B) Ceder a passagem aos condutores que circulam em sentido contrário.

✓ **C) Reduzir a velocidade e em caso de perigo iminente utilizar os sinais sonoros.**

2391. Neste local devo: [#3493]

A) Aumentar especialmente a velocidade.

✓ **B) Moderar especialmente a velocidade.**

2392. Neste local devo: [#3494]

✓ **A) Ceder a passagem a eventuais peões.**

B) Moderar a velocidade e parar devido às marcas rodoviárias.

C) Parar se necessário e não ultrapassar a velocidade de 40 km/h.

2393. Neste local devo: [#3495]

A) Aproximar o meu veículo ao lado esquerdo da faixa de rodagem, moderando para isso a velocidade.

B) Moderar a velocidade porque prevejo vento forte predominantemente do lado direito.

✓ **C) Moderar a velocidade porque prevejo vento forte predominantemente do lado esquerdo.**

2394. Neste local devo: [#3496]

A) Moderar a velocidade, unicamente devido às baias direccionais.

B) Parar, porque existem baias direccionais.

✓ **C) Reduzir a velocidade, porque me aproximo de uma curva.**

2395. Neste local é obrigatório moderar a velocidade? [#3497]

A) Não nunca. Esse comportamento iria originar embaraço para o trânsito.

✓ **B) Sim porque as condições atmosféricas são desfavoráveis.**

C) Sim, sempre.

2396. Neste local o limite máximo de velocidade instantânea é de: [#3498]

✓ **A) 30 km/h.**

B) 50 km/h.

C) 60 km/h.

2397. Neste local posso circular a 60 Km/h? [#3499]

✓ **A) Não, em caso algum.**

B) Sim, caso não exista sinalização vertical que mo proíba.

C) Sim, se conduzir um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque.

2398. Neste local posso circular a 60 Km/h? [#3500]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2399. Neste local, a velocidade deve ser adequada? [#3501]

A) Não, porque o sinal não tem carácter obrigatório.

✓ **B) Sim, às condições ambientais.**

C) Sim, mas somente se estiver nevoeiro.

2400. Neste local, a velocidade mínima permitida é de: [#3502]

A) 20 Km/h.

B) 30 Km/h.

✓ **C) A que não cause embaraço injustificado à circulação.**

2401. Neste local, dentro duma povoação, estou obrigado a circular com velocidade especialmente moderada? [#3503]

A) Não, mas o limite máximo são 40 km/h.

✓ **B) Sim, mas apenas porque circulo dentro duma localidade e me aproximo de um estreitamento na via.**

C) Sim, mas apenas porque circulo dentro duma localidade.

2402. Neste local, devo transitar: [#3504]

A) À mesma velocidade a que circularia em qualquer via não urbana.

✓ **B) A velocidade especialmente moderada.**

C) A velocidade não superior a 40 km/h.

2403. Neste local, devo: [#3505]

A) Moderar a velocidade, porque a faixa de rodagem é de um só sentido.

✓ **B) Transitar a velocidade adequada e estar atento à distância lateral.**

C) Utilizar o motor como auxiliar do travão, não ultrapassando os 20 km/h.

2404. Neste local, em qual das vias de trânsito devo circular? [#3506]

✓ **A) Na via da direita, se não pretender ultrapassar.**

B) Sempre na via da direita.

C) Sempre na via da esquerda, se a velocidade for de 120 km/h.

2405. Neste local, não posso circular a velocidade superior a: [#3507]

A) 50 Km/h.

B) 70 Km/h.

✓ **C) 90 Km/h.**

2406. Neste local, o limite máximo de velocidade para os automóveis ligeiros de passageiros, é de: [#3508]

✓ **A) 50 km/h.**

B) 70 km/h.

C) 80 km/h.

D) Não há limite fixado por lei.

2407. Neste local, os automóveis pesados de passageiros sem reboque não podem circular a velocidade superior a: [#3509]

A) 60 km/h.

B) 70 km/h.

✓ **C) 80 km/h.**

2408. Neste local, posso circular a 80 Km/h? [#3510]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2409. Neste local, posso transitar a 50 Km/h? [#3511]

✓ **A) Não, porque as condições da via não o permitem.**

B) Não, porque essa velocidade nunca é permitida na localidade.

C) Sim, porque dentro das localidades esta é a velocidade mínima obrigatória.

2410. Neste local, posso transitar a mais de 50 Km/h? [#3512]

✓ **A) Não posso.**

B) Posso, caso não exista sinalização que o proíba.

C) Posso, se houver pouca intensidade de trânsito.

2411. Neste local, qual é a velocidade máxima permitida? [#3513]

A) 110 km/h, para os ligeiros de mercadorias com ou sem reboque.

B) 120 km/h, para qualquer automóvel.

✓ **C) 90 km/h para um pesado de passageiros, com reboque.**

2412. Neste local, sei que: [#3514]

✓ **A) Devo estar especialmente atento.**

B) Não posso parar e devo moderar especialmente a velocidade.

C) Não posso parar, nem estacionar.

2413. Neste local: [#3515]

✓ **A) A velocidade deve ser considerada um elemento fundamental para a segurança.**

B) A velocidade não pode ser superior a 40 km/h.

C) É mais seguro parar do que avançar.

2414. Neste momento, o piso está escorregadio, devo: [#3516]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança, adaptando a velocidade.**

B) Diminuir a distância de segurança, moderando a velocidade.

C) Ligar as luzes de cruzamento.

2415. Neste preciso local posso circular a mais de 50 Km/h? [#3517]

A) Não, devido ao sinal vertical de proibição.

✓ **B) Não, porque circulo dentro de uma localidade.**

C) Sim, devido ao sinal vertical de proibição.

2416. Neste troço de via é obrigatório: [#3518]

✓ **A) Circular a velocidade especialmente moderada.**

B) Circular com a 3ª velocidade engatada.

C) Circular com as luzes de presença acesas.

2417. No interior de uma localidade posso circular com lentidão? [#3519]

✓ **A) Sim, desde que não cause embaraço injustificado aos restantes utentes da via.**

B) Sim, em quaisquer circunstâncias.

C) Sim, se utilizar as luzes de cruzamento acesas.

2418. No local em que me encontro devo circular a velocidade moderada? [#3520]

A) Não, o sinal indica-me a proximidade de um hotel.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

2419. No local em que me encontro devo circular: [#3521]

A) A 60 km/h.

✓ **B) Com velocidade especialmente moderada.**

C) Com velocidade igual ou superior à do veículo que circula à minha frente.

2420. No local em que me encontro devo: [#3522]

✓ **A) Transitar a velocidade moderada.**

B) Transitar no eixo da faixa de rodagem e diminuir a velocidade.

C) Transitar no eixo da faixa de rodagem e aumentar a velocidade.

2421. No local em que me encontro, devo circular: [#3523]

A) À velocidade mínima de 50 km/h porque circulo numa localidade.

✓ **B) A velocidade moderada.**

C) Em marcha lenta.

2422. No local em que me encontro: [#3524]

A) Devo circular a mais de 50 Km/h.

B) Não devo ultrapassar a velocidade indicada no sinal.

✓ **C) Posso circular a mais de 50 Km/h.**

2423. No local em que transito a velocidade, deve ser: [#3525]

A) Moderada e não ultrapassando os 30 Km/h.

B) Moderada, mas obrigatoriamente de 50 Km/h.

✓ **C) Moderada.**

2424. No preciso local em que me encontro a velocidade máxima permitida para todos os automóveis ligeiros é de 50 km/h. [#3526]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2425. Nos locais assinalados com sinais de perigo devo sempre moderar a velocidade. Concorda com esta afirmação? [#3527]

A) Não, excepto nas subidas.

B) Não, nem sempre sou obrigado a moderar a velocidade.

✓ **C) Sim.**

2426. Numa auto-estrada a velocidade máxima permitida ao automóvel ligeiro de passageiros com reboque é: [#3528]

✓ **A) 100 Km/h.**

B) 110 Km/h.

C) 120 km/h.

2427. Numa localidade a velocidade máxima legalmente permitida é: [#3529]

A) 40 Km/h

✓ **B) 50 Km/h.**

C) 60 Km/h.

2428. Numa localidade, qual a velocidade máxima para um automóvel pesado de mercadorias com reboque? [#3530]

✓ **A) 40 Km/h.**

B) 50 km/h.

C) 60 Km/h.

2429. O Código da Estrada obriga-me a moderar a velocidade numa rotunda? [#3531]

A) Não, se necessário, apenas devo parar ao entrar numa rotunda.

B) Não.

✓ **C) Sim, estou obrigado a moderar especialmente a velocidade do meu veículo.**

2430. O condutor de um automóvel ligeiro de mercadorias, com reboque, pode circular, nesta via, à velocidade máxima de: [#3532]

A) 100 Km/h.

B) 110 Km/h.

C) 120 Km/h.

✓ **D) 90 Km/h.**

2431. O condutor de um automóvel ligeiro de passageiros, ao circular dentro de uma localidade, não pode exceder a velocidade máxima de: [#3533]

✓ **A) 50 Km/h.**

B) 60 Km/h.

C) 70 Km/h.

2432. O condutor de um automóvel ligeiro de passageiros, sem reboque, ao circular nesta auto-estrada, não pode exceder a velocidade máxima de: [#3534]

A) 100 Km/h.

B) 110 Km/h.

✓ **C) 120 Km/h.**

D) 90 Km/h.

2433. O condutor de um automóvel pesado de passageiros sem reboque pode circular a 110 km/h nesta via pública? [#3535]

✓ **A) Não, o limite de velocidade é de 100 km/h.**

B) Não, o limite de velocidade é de 110 km/h.

C) Sim, em auto-estrada o limite geral de velocidade é de 120 km/h.

2434. O condutor de um triciclo ao circular fora de uma localidade não pode exceder a velocidade máxima de 80 Km/h. Concorda com esta afirmação? [#3536]

A) Não, excepto os triciclos de cilindrada superior a 50 cm3.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

2435. O condutor de um triciclo não pode exceder a velocidade de 100 Km/h ao circular nesta auto-estrada. Considera correcta esta afirmação? [#3537]

A) Não, os triciclos nunca podem circular numa auto-estrada.

✓ **B) Sim, os triciclos de cilindrada superior a 50 cm3 não devem exceder esta velocidade ao circular numa auto-estrada.**

2436. O local é de visibilidade insuficiente. Devo: [#3538]

A) Moderar a velocidade até ao limite de 40 km/h, porque transito fora da localidade.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Parar.

2437. O meu automóvel ligeiro atrela um reboque. Qual a velocidade máxima legalmente permitida fora da localidade? [#3539]

✓ **A) 70 Km/h.**

B) 80 Km/h.

C) 90 Km/h.

2438. O painel destina-se a indicar ao condutor que a velocidade máxima autorizada do veículo é: [#3540]

A) 30 Km/h.

✓ **B) 40 Km/h.**

C) 50 Km/h.

2439. O piso está molhado. Devo: [#3541]

A) Aumentar a velocidade, porque a distância de travagem também aumenta.

✓ **B) Diminuir a velocidade, porque a distância de travagem aumenta.**

C) Diminuir a velocidade, porque a distância de travagem também diminui.

2440. O piso está molhado. Devo: [#3542]

✓ **A) Adequar a velocidade à visibilidade e intensidade do tráfego.**

B) Aumentar um pouco a velocidade para que a distância de paragem diminua.

C) Mudar para a via da esquerda.

2441. O que devo fazer nesta situação? [#3543]

A) Devo inverter o sentido de marcha rapidamente.

B) Moderar a velocidade, mas nunca parar para não embaraçar o trânsito.

✓ **C) Utilizar o sinal sonoro alertando o peão da minha presença.**

2442. O que devo fazer nesta situação? [#3544]

A) Fazer sinais de luzes se pretender ultrapassar.

✓ **B) Manter o veículo na mesma via de trânsito.**

C) Parar, porque circula um veículo em sentido contrário.

2443. O que devo fazer nesta situação? [#3545]

✓ **A) Adaptar a velocidade às condições de visibilidade.**

B) Aumentar a velocidade e se necessário ligar os máximos.

C) Parar, porque a visibilidade do local é insuficiente.

2444. O que devo fazer neste local? [#3546]

A) Desistir da viagem, invertendo o sentido de marcha rapidamente.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Parar.

2445. O que devo fazer relativamente ao veículo que segue à minha frente? [#3547]

A) Aumentar a distância de segurança, para iniciar a ultrapassagem.

B) Diminuir a distância de segurança.

✓ **C) Manter uma distância que me permita parar em segurança.**

2446. O que devo fazer, neste local? [#3548]

A) Avançar rapidamente, evitando assim parar na subida.

B) Parar.

✓ **C) Transitar com precaução e a velocidade moderada.**

2447. O que me deve levar a moderar a velocidade no local em que circulo? [#3549]

A) A diversidade de utentes de grande vulnerabilidade.

✓ **B) A possibilidade de ocorrência de condições atmosféricas adversas.**

C) O traçado e características da via.

2448. O sinal circular indica-me que a partir deste local, deixa de existir limitação máxima de velocidade aplicável. [#3550]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2449. O sinal de indicação significa que neste local devo: [#3551]

A) Moderar especialmente a velocidade, transitando obrigatoriamente a velocidade inferior à indicada pelo sinal.

B) Moderar especialmente a velocidade.

✓ **C) Transitar à velocidade indicada no sinal ou a velocidade inferior.**

2450. O sinal de perigo condiciona a velocidade? [#3552]

A) Não.

B) Sim, apenas a quem transita na via de trânsito do lado direito.

✓ **C) Sim, porque me aproximo de um local onde prevejo vento intenso do lado esquerdo.**

2451. O sinal é de: [#3553]

A) Cedência de passagem.

B) Informação.

✓ **C) Perigo.**

2452. O veículo que circula em sentido contrário, é um automóvel pesado com semi-reboque. Fora da localidade, pode atingir a velocidade de: [#3554]

A) 110 km/h.

✓ **B) 70 km/h.**

C) 90 km/h.

2453. Onde é que os automóveis ligeiros com reboque estão proibidos de circular a velocidade máxima superior a 80 km/h? [#3555]

A) Nas auto-estradas.

B) Nas estradas, fora das localidades.

✓ **C) Nas vias reservadas a automóveis e motociclos.**

2454. Os automóveis ligeiros de mercadorias, sem reboque, ao circularem nesta auto-estrada estão proibidos de exceder a velocidade máxima de: [#3556]

A) 100 Km/h.

✓ **B) 110 Km/h.**

C) 70 Km/h.

D) 80 Km/h.

2455. Os automóveis ligeiros de passageiros sem reboque, fora das localidades, não podem circular a velocidade superior a: [#3557]

A) 50 km/h.

B) 70 km/h.

C) 80 km/h.

✓ **D) 90 km/h.**

2456. Os limites de velocidade nas auto-estradas: [#3558]

A) Devem ser alterados.

B) Não podem ser alterados.

✓ **C) Podem ser alterados, devido às condições atmosféricas adversas.**

2457. Os veículos, quando transitam em missão urgente de socorro, podem: [#3559]

A) Deixar de parar perante a luz vermelha dos sinais luminosos.

✓ **B) Exceder os limites de velocidade quando a situação o exigir.**

C) Não parar perante um sinal 'STOP.'

2458. Para as auto-estradas, estão estabelecidos limites: [#3560]

A) Máximos mas não mínimos.

✓ **B) Mínimos e máximos de velocidade.**

C) Mínimos mas não máximos.

2459. Para circular com segurança, neste local devo: [#3561]

✓ **A) Adequar a velocidade às características da via.**

B) Aproximar o veículo do eixo da faixa de rodagem, moderando a velocidade.

C) Parar antes da curva.

2460. Perante a sinalização devo: [#3562]

A) Moderar a velocidade e ultrapassar.

B) Parar.

✓ **C) Reduzir a velocidade.**

2461. Perante a sinalização existente o condutor de um automóvel pesado de mercadorias: [#3563]

✓ **A) Não deve circular nas vias de trânsito mais à esquerda.**

B) Não deve fazer ultrapassagens.

C) Pode usar qualquer via de trânsito, desde que respeite os limites de velocidade.

2462. Perante a sinalização existente: [#3564]

A) Devo circular apenas nas duas vias mais à direita.

✓ **B) Não devo circular a velocidade inferior ao limite fixado.**

C) Não devo ultrapassar.

2463. Perante a sinalização fico a saber que: [#3565]

✓ **A) Não posso estacionar e devo moderar a velocidade.**

B) Não posso parar e devo moderar a velocidade.

C) Não posso parar, nem estacionar.

2464. Perante a sinalização, é importante: [#3566]

✓ **A) Adequar a velocidade.**

B) Parar, se estiver muito nevoeiro.

C) Que eu ultrapasse rapidamente.

2465. Perante este sinal devo: [#3567]

A) Aumentar a velocidade para passar o mais rapidamente possível.

✓ **B) Reduzir a velocidade e circular com especial atenção.**

C) Reduzir a velocidade e deslocar-me para a esquerda.

2466. Perante este sinal devo: [#3568]

A) Ceder a passagem aos peões.

B) Ceder a passagem aos veículos que venham em sentido contrário.

✓ **C) Circular a velocidade especialmente moderada.**

2467. Perante este sinal devo: [#3569]

A) Aumentar a pressão dos pneus.

B) Circular a velocidade constante.

✓ **C) Circular a velocidade especialmente moderada.**

2468. Perante este sinal devo: [#3570]

✓ **A) Circular a velocidade especialmente moderada.**

B) Manter a velocidade.

C) Parar.

2469. Perante este sinal não devo: [#3571]

✓ **A) Aumentar a velocidade.**

B) Diminuir a velocidade.

C) Moderar a velocidade.

2470. Perante este sinal que precauções devo tomar? [#3572]

A) Avançar rapidamente.

B) Parar imediatamente.

✓ **C) Reduzir a velocidade.**

2471. Perante este sinal, devo: [#3573]

A) Buzinar e reduzir a velocidade.

✓ **B) Circular a velocidade moderada.**

C) Passar rapidamente pelo local.

2472. Perante este sinal, devo: [#3574]

A) Parar, junto ao local da saída de ciclistas.

B) Reduzir a velocidade e ceder passagem aos ciclistas.

✓ **C) Transitar a velocidade moderada e prestar especial atenção aos ciclistas.**

2473. Perante o sinal de perigo devo: [#3575]

✓ **A) Adequar a velocidade às características da via.**

B) Reduzir a velocidade e transitar à velocidade mínima de 70 km/h.

C) Reduzir a velocidade para 70 km/h.

2474. Perante o sinal vertical: [#3576]

✓ **A) A velocidade máxima permitida é de 100 km/h.**

B) A velocidade mínima permitida é de 100 km/h.

C) A velocidade obrigatória é de 100 km/h.

2475. Perante o sinal, devo reduzir a velocidade porque: [#3577]

A) Me aproximo de um local onde há uma portagem.

✓ **B) Me aproximo duma zona regulada por sinalização luminosa.**

C) Vou entrar numa localidade.

2476. Perante os sinais, como devo proceder? [#3578]

A) Acelerar e buzinar para assinalar a presença do veículo.

B) Circular a mais de 50 Km/h.

C) Ligar o indicador luminoso de mudança de direcção à esquerda.

✓ **D) Moderar a velocidade.**

2477. Podem ser fixados limites de velocidade inferiores ou superiores aos estabelecidos no Código da Estrada? [#3579]

A) Não.

✓ **B) Sim, sempre que a intensidade do trânsito ou as características da via aconselharem.**

2478. Podem ser fixados limites máximos de velocidade diferentes dos previstos no Código da Estrada? [#3580]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2479. Por circular numa auto-estrada, a velocidade máxima permitida, é de: [#3581]

✓ **A) 120 km/h.**

B) 70 km/h.

C) 90 km/h.

2480. Porque me aproximo da curva, devo: [#3582]

A) Fazer sinal de mudança de direcção.

B) Preparar-me para travar ao descrever a curva.

✓ **C) Reduzir a velocidade.**

2481. Porque o piso está molhado, devo: [#3583]

✓ **A) Adequar a velocidade ao estado de aderência do piso.**

B) Ligar as luzes de cruzamento.

C) Ligar as luzes de estrada.

2482. Posso parar na faixa de rodagem? [#3584]

✓ **A) Não, porque as regras de paragem mo proíbem.**

B) Sim, desde que seja para largar passageiros.

C) Sim, se a paragem for rápida.

2483. Posso ser sancionado por circular a 110 km/h numa auto-estrada? [#3585]

A) Não, porque o limite máximo de velocidade é de 120 km/h.

✓ **B) Sim, se a velocidade for excessiva para as características da via e exista sinalização a impor um limite máximo de velocidade.**

2484. Qual a velocidade a que um automóvel ligeiro de passageiros, com reboque, pode circular fora de uma localidade? [#3586]

A) 50 Km/h.

✓ **B) 70 Km/h.**

C) 90 Km/h.

2485. Qual a velocidade máxima a que devo circular numa auto-estrada conduzindo um automóvel ligeiro de passageiros com reboque? [#3587]

✓ **A) 100 Km/h.**

B) 110 Km/h.

C) 120 Km/h.

D) 90 Km/h.

2486. Qual a velocidade máxima a que este automóvel ligeiro de passageiros com reboque, pode transitar nas vias reservadas a automóveis e motociclos? [#3588]

A) 100 km/h.

B) 70 km/h.

✓ **C) 80 km/h.**

2487. Qual a velocidade máxima a que pode transitar um motociclo de cilindrada superior a 50 cm3, após o sinal vertical? [#3589]

A) 30 Km/h.

B) 40 Km/h.

✓ **C) 50 Km/h.**

2488. Qual a velocidade máxima permitida para a via de trânsito em que vou entrar? [#3590]

✓ **A) 100 Km/h.**

B) 110 Km/h.

C) 120 Km/h.

2489. Qual a velocidade máxima permitida para um triciclo de cilindrada superior a 50 cm3 para a via pública em que vou entrar? [#3591]

A) 70 Km/h.

B) 80 Km/h.

✓ **C) 90 Km/h.**

2490. Qual a velocidade máxima permitida, neste local para os automóveis ligeiros sem reboque? [#3592]

A) 40 km/h, se forem de mercadorias.

✓ **B) 50 km/h.**

C) 60 km/h, se forem de passageiros.

D) 75 km/h.

2491. Qual a velocidade mínima a que devo circular na via de trânsito em que me encontro? [#3593]

A) 50 Km/h.

B) 60 Km/h.

✓ **C) 70 Km/h.**

2492. Qual dos seguintes tipos de veículos está proibido de exceder a velocidade máxima de 110 Km/h nesta auto-estrada? [#3594]

✓ **A) Os automóveis ligeiros de mercadorias, sem reboque.**

B) Os automóveis ligeiros de passageiros, sem reboque.

2493. Qual dos seguintes veículos não pode exceder a velocidade de 90 Km/h ao circular nesta via pública? [#3595]

✓ **A) Automóvel ligeiro de mercadorias, com reboque.**

B) Automóvel ligeiro de mercadorias, sem reboque.

C) Automóvel ligeiro de passageiros, sem reboque.

2494. Qual é a velocidade máxima a que posso circular nesta via pública? [#3596]

A) 70 km/h, se conduzir um automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque.

✓ **B) 80 km/h, se conduzir um automóvel pesado de passageiros sem reboque.**

C) 90 km/h, independentemente do veículo que conduza.

2495. Qual é a velocidade máxima permitida nesta faixa de rodagem? [#3597]

✓ **A) 100 km/h.**

B) 110 km/h.

C) Depende da via de trânsito em que me encontro.

2496. Qual é a velocidade máxima permitida nesta via não urbana? [#3598]

✓ **A) 70 km/h para os automóveis pesados de mercadorias com reboque.**

B) 80 km/h para todos os automóveis ligeiros com reboque.

C) 90 km/h para todos os veículos.

2497. Qual é a velocidade máxima permitida, no local em que me encontro, para automóveis ligeiros de mercadorias sem reboque? [#3599]

A) 50 Km/h.

B) 60 Km/h.

C) 70 Km/h.

✓ **D) 80 Km/h.**

2498. Qual é a velocidade máxima permitida, no local em que me encontro, para automóveis ligeiros de passageiros sem reboque? [#3600]

A) 50 Km/h.

B) 70 Km/h.

C) 80 km/h.

✓ **D) 90 Km/h.**

2499. Qual é o limite máximo de velocidade para um automóvel ligeiro de mercadorias, numa via reservada a automóveis e motociclos? [#3601]

A) 100 km/h.

B) 70 km/h.

✓ **C) 80 km/h, se tiver atrelado um reboque.**

2500. Qual é o limite máximo de velocidade permitido na via em que circulo? [#3602]

✓ **A) 80 km/h para todos os automóveis pesados sem reboque.**

B) 90 km/h para todos os automóveis ligeiros.

2501. Qual o limite mínimo de velocidade instantânea fixado para a circulação neste tipo de via? [#3603]

A) 40 km/h.

✓ **B) 50 km/h.**

C) 60 km/h.

D) Não há limite mínimo estabelecido.

2502. Quando a aderência ao piso é menor a distância de paragem aumenta. Logo devo: [#3604]

A) Aumentar a velocidade.

✓ **B) Diminuir a velocidade.**

C) Manter a velocidade.

2503. Quando a aderência ao piso é menor a velocidade deve ser moderada, porque: [#3605]

✓ **A) A distância de paragem aumenta.**

B) A distância de paragem diminui.

C) A distância de travagem diminui.

2504. Quando a aderência ao piso é menor devo: [#3606]

A) Aumentar a velocidade.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Travar.

2505. Quando a aderência ao piso é menor, a distância de paragem aumenta e a velocidade deve: [#3607]

A) Aumentar.

✓ **B) Diminuir.**

2506. Quando a aderência ao piso é menor, a velocidade: [#3608]

A) Deve aumentar.

✓ **B) Deve diminuir.**

C) Não deve sofrer qualquer alteração.

2507. Quando a aderência ao piso é menor, devo: [#3609]

A) Aumentar a velocidade, aumentando a distância de segurança.

✓ **B) Circular a velocidade especialmente moderada.**

C) Moderar a velocidade, para diminuir a distância de segurança.

2508. Quando a intensidade de trânsito aumenta, a velocidade deve: [#3610]

A) Aumentar.

B) Diminuir, apenas se circular em auto-estrada.

✓ **C) Diminuir.**

2509. Quando a visibilidade é insuficiente, para além da utilização das luzes, devo: [#3611]

✓ **A) Adaptar a velocidade.**

B) Moderar a velocidade e utilizar os sinais sonoros.

C) Utilizar sempre os sinais sonoros.

2510. Quando a visibilidade é menor, a velocidade, deve ser: [#3612]

A) Adaptada apenas às características do veículo.

B) Maior.

✓ **C) Menor e adaptada às características do meio envolvente.**

2511. Quando a visibilidade é reduzida a velocidade: [#3613]

A) Deve aumentar.

✓ **B) Deve ser moderada.**

C) Não deve ser alterada.

2512. Quando existe maior dificuldade na recolha de informação, a velocidade: [#3614]

A) Deve aumentar.

✓ **B) Deve diminuir.**

C) Deve manter-se, desde que as luzes do veículo estejam ligadas.

2513. Quando o pavimento é irregular: [#3615]

A) A velocidade deve ser maior.

✓ **B) A velocidade deve ser menor.**

C) A velocidade não deve ser alterada.

2514. Quando o piso está escorregadio, devo utilizar o motor como auxiliar do travão? [#3616]

A) Não, devo utilizar apenas o travão de serviço.

✓ **B) Sim e também devo evitar travagens bruscas.**

C) Sim, apesar de ser mais seguro o travão de estacionamento.

2515. Quando o piso está molhado, a aderência diminui. Pelo que: [#3617]

A) A velocidade deve ser maior, para melhorar as condições de aderência.

✓ **B) A velocidade deve ser moderada.**

C) A velocidade não deve ser alterada.

2516. Quando sou ultrapassado, em auto-estrada, a velocidade do meu veículo: [#3618]

A) Deve aumentar.

B) Deve diminuir.

✓ **C) Não deve ser alterada.**

2517. Que limites de velocidade se encontram fixados para a circulação em auto-estrada? [#3619]

A) Apenas máximos.

B) Apenas mínimos.

✓ **C) Mínimos e máximos.**

2518. Que precauções devo adoptar no local em que me encontro? [#3620]

A) Aumentar a distância de paragem.

✓ **B) Circular com velocidade moderada.**

C) Travar o mais rapidamente possível.

2519. Regra geral em condições óptimas de circulação posso circular a 40 km/h? [#3621]

✓ **A) Sim, desde que possa imobilizar o meu veículo em segurança.**

B) Sim, em qualquer circunstância.

C) Sim, se o condutor da frente for a velocidade inferior.

2520. Regra geral, dentro das localidades, um automóvel pesado de mercadorias sem reboque, não pode exceder a velocidade de: [#3622]

A) 40 km/h.

✓ **B) 50 Km/h.**

C) 60 Km/h.

2521. Regra geral, numa localidade a velocidade deve ser especialmente moderada, não podendo exceder: [#3623]

A) 30 Km/h.

B) 40 km/h.

✓ **C) 50 Km/h.**

2522. Regra geral, qualquer motociclo, pode circular dentro das localidades, à velocidade de: [#3624]

✓ **A) 40 Km/h.**

B) 50 Km/h.

C) 60 Km/h.

2523. Se a intensidade do trânsito aumentar, devo: [#3625]

A) Aumentar a velocidade.

✓ **B) Diminuir a velocidade.**

C) Manter a velocidade.

2524. Se circular com um automóvel ligeiro de passageiros sem reboque, qual a velocidade que nunca posso exceder ao circular na via pública em que vou entrar? [#3626]

✓ **A) 100 Km/h.**

B) 70 Km/h.

C) 80 Km/h.

2525. Se circular nesta auto-estrada com um automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque, nunca posso exceder a velocidade máxima de 110 Km/h. Concorda com esta afirmação? [#3627]

A) Não, ao circular nesta auto-estrada posso circular a uma velocidade até 120 Km/h.

✓ **B) Sim.**

2526. Se conduzir uma máquina agrícola ou motocultivador, a velocidade máxima permitida dentro das localidades é de: [#3628]

✓ **A) 20 km/h.**

B) 30 km/h.

C) 40 km/h.

2527. Se eu aumentar a velocidade devo aumentar a distância de segurança. [#3629]

✓ **A) Certo**

B) Errado

2528. Se for necessário aumentar a distância de segurança, devo: [#3630]

A) Aumentar a velocidade.

B) Manter a velocidade desde que mude de via de trânsito.

✓ **C) Reduzir a velocidade.**

2529. Se não moderar a velocidade numa descida de inclinação acentuada, pratico alguma infracção ao Código da Estrada? [#3631]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2530. Se nesta faixa de rodagem transitar um veículo à velocidade de 100 km/h, comete uma infracção? [#3632]

A) Não, se o veículo for um automóvel ligeiro de mercadorias com reboque.

✓ **B) Não, se o veículo for um automóvel ligeiro de passageiros.**

C) Sim, devido à sinalização, existente no local.

2531. Se o condutor que transita à minha frente, diminuir a velocidade, a distância de segurança: [#3633]

A) Aumenta.

✓ **B) Diminui.**

C) Não se altera.

2532. Se pretender ultrapassar o veículo de mercadorias que circula à minha frente, devo fazê-lo: [#3634]

A) Apenas pela direita.

✓ **B) Apenas pela esquerda.**

C) Por qualquer um dos lados.

2533. Sou obrigado a moderar a velocidade do meu veículo em todas as curvas, lombas e outros locais de visibilidade reduzida? [#3635]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2534. Transitando a 60 km/h, pode considerar-se que o condutor do veículo pesado de mercadorias sem reboque circula em excesso de velocidade? [#3636]

A) Não, porque o limite de velocidade é de 60 km/h.

B) Sim, porque o limite de velocidade é de 40 km/h.

✓ **C) Sim, porque o limite de velocidade é de 50 km/h.**

2535. Transitando numa localidade, qual é o limite máximo de velocidade para o automóvel pesado de passageiros sem reboque que circula à minha frente? [#3637]

A) 40 km/h.

B) 45 km/h.

✓ **C) 50 km/h.**

2536. Transito à velocidade de 90 km/h. Neste local posso ser ultrapassado? [#3638]

✓ **A) Não.**

B) Sim, por um ligeiro de passageiros.

C) Sim, por um pesado de passageiros.

2537. Transito correctamente nesta via de trânsito? [#3639]

A) Sim, porque circula um veículo na via de trânsito da esquerda.

B) Sim, porque circulo à velocidade máxima permitida no local.

✓ **C) Sim, se estiver a ultrapassar.**

2538. Transito dentro da localidade. Nesta situação devo circular à velocidade de 50 km/h? [#3640]

A) Não, porque o limite de velocidade dentro das localidades é de 40 km/h.

✓ **B) Não.**

C) Sim, se conduzir um automóvel ligeiro.

2539. Transito em auto-estrada, qual a velocidade mínima a que pode circular o veículo pesado que vai à minha frente? [#3641]

✓ **A) 50 km/h, como qualquer outro veículo.**

B) 60km/h, tal como a indicação dada pelo sinal.

C) 80km/h, por ser destinado ao transporte de mercadorias.

2540. Travar com o motor significa: [#3642]

A) Moderar a velocidade sem auxílio do motor.

✓ **B) Reduzir a velocidade com auxílio do motor.**

C) Utilizar o travão de serviço.

2541. Um automóvel ligeiro de mercadorias, sem reboque, ao circular fora de uma localidade, não pode exceder a velocidade máxima de: [#3643]

A) 100 Km/h.

B) 110 Km/h.

✓ **C) 80 Km/h.**

D) 90 Km/h.

2542. Um automóvel ligeiro de passageiros com reboque ao circular nesta auto-estrada não pode exceder a velocidade máxima de 100 Km/h. Concorda com esta afirmação? [#3644]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2543. Um condutor está obrigado a moderar especialmente a velocidade quando circula nesta ponte. Concorda com esta afirmação? [#3645]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2544. Um dos cuidados a considerar, no cruzamento de veículos será: [#3646]

A) A altura de ambos.

B) A altura do meu veículo.

✓ **C) A velocidade, tendo em conta as características do veículo.**

2545. Um dos factores que deve influenciar a velocidade a que transito é a visibilidade do local. [#3647]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2546. Um motociclo de cilindrada inferior a 50 cm3 não pode exceder, dentro duma localidade, o limite máximo de velocidade de: [#3648]

✓ **A) 40 Km/h.**

B) 50 Km/h.

C) 60 Km/h.

2547. Um triciclo de cilindrada superior a 50 cm3 pode circular na via pública em que vou entrar? [#3649]

A) Não. É proibida a circulação de triciclos.

B) Sim, não podendo exceder a velocidade máxima de 100 Km/h.

✓ **C) Sim, não podendo exceder a velocidade máxima de 90 Km/h.**

2548. A ambulância deve: [#3650]

A) Avançar, mas apenas se assinalar a marcha de urgência.

✓ **B) Avançar.**

C) Ceder-me a passagem.

2549. A ambulância deve: [#3651]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem apenas ao meu veículo.

C) Ceder a passagem apenas ao veículo verde.

2550. A qual dos dois veículos devo ceder a passagem? [#3652]

A) A ambos.

B) Ao motociclo.

✓ **C) Ao veículo verde.**

2551. A sinalização vertical desta via indica-me que: [#3653]

A) Devo ceder passagem aos veículos que se apresentem pela esquerda.

✓ **B) Tenho prioridade de passagem em relação aos veículos que se apresentem pela esquerda.**

2552. Ao aproximar-me deste entroncamento devo saber que tenho prioridade sobre os veículos que se apresentem pela: [#3654]

A) Direita.

✓ **B) Esquerda.**

2553. Ao circular na rotunda: [#3655]

✓ **A) Devo estar atento ao automóvel ligeiro.**

B) Devo parar, para ceder a passagem ao automóvel ligeiro.

C) Fico obrigado a ceder a passagem ao automóvel ligeiro.

2554. Ao circular nesta rotunda, o condutor do velocípede: [#3656]

A) Deve ceder a passagem a todos os veículos a motor.

✓ **B) Deve ceder a passagem aos veículos que circulem em serviço de urgência.**

2555. Ao circular nesta via e perante este sinal, devo: [#3657]

✓ **A) Avançar, embora com precaução, porque os veículos que circulam em sentido contrário me devem ceder a passagem.**

B) Ceder a passagem aos veículos que transitem em sentido contrário.

2556. Ao circular nesta via pública de forte inclinação, e uma vez que não é possível o cruzamento com este veículo, estou obrigado a ceder a passagem? [#3658]

✓ **A) Não, deve ceder a passagem o veículo que desce.**

B) Sim, deve sempre ceder a passagem o condutor do veículo que sobe.

2557. Ao circular nesta via pública devo saber que: [#3659]

A) Estou obrigado a ceder a passagem aos condutores dos veículos que nela pretendam entrar.

✓ **B) Os condutores dos veículos que pretendam entrar nesta via não têm prioridade de passagem.**

2558. Ao circular neste local devo saber que: [#3660]

✓ **A) Devo ceder a passagem ao condutor do velocípede.**

B) Tenho prioridade de passagem mas devo reduzir a velocidade.

C) Tenho prioridade de passagem sobre o condutor do velocípede.

2559. Ao circular numa auto-estrada com muita intensidade de trânsito devo encostar-me o mais possível à berma de modo a facilitar a passagem dos veículos prioritários. Concorda com esta afirmação? [#3661]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2560. Ao circular numa auto-estrada congestionada devo deixar a berma livre de modo a permitir a passagem dos veículos prioritários? [#3662]

A) Não, devo encostar-me o mais possível à direita, ocupando, se necessário, a berma.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

2561. Ao circular numa rotunda devo saber que: [#3663]

A) Os veículos em serviço de urgência não tem prioridade ao entrar na rotunda.

✓ **B) Os veículos em serviço de urgência tem prioridade ao entrar na rotunda.**

2562. Ao circular numa rotunda o condutor de um velocípede deve ceder a passagem: [#3664]

A) A todos os veículos.

B) Apenas aos veículos a motor.

✓ **C) Apenas aos veículos que transitem em serviço de urgência.**

2563. Ao encontrar este sinal devo: [#3665]

✓ **A) Parar e ceder a passagem a todos os veículos.**

B) Parar, avançando de seguida, pois tenho prioridade.

C) Prosseguir de forma que permita ceder a passagem a outros veículos.

2564. Ao encontrar este sinal, como devo proceder? [#3666]

✓ **A) Ceder a passagem a todos os veículos que circulem na via em que vou entrar.**

B) Ceder a passagem apenas aos veículos vindos da direita.

C) Ceder a passagem apenas aos veículos vindos da esquerda.

2565. Ao encontrar este sinal, o que devo fazer? [#3667]

A) Ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela direita.

✓ **B) Parar e ceder a passagem a todos os veículos.**

C) Parar e só dar passagem aos automóveis ligeiros.

2566. Ao entrar nesta rotunda estou obrigado a ceder a passagem a uma escolta policial que nela circule? [#3668]

A) Não, dado que me apresento à direita dos veículos da escolta.

B) Sim, mas apenas se os veículos circularem em marcha de urgência.

✓ **C) Sim, sempre.**

2567. Ao entrar nesta rotunda tenho prioridade de passagem? [#3669]

A) Não, excepto se circular fora de uma localidade.

✓ **B) Não.**

C) Sim, mas apenas porque circulo dentro de uma localidade.

2568. Ao sair de um prédio particular: [#3670]

✓ **A) Devo ceder a passagem aos veículos sem motor.**

B) Devo ceder a passagem só aos veículos a motor.

C) Posso avançar.

2569. Ao sair de um prédio: [#3671]

A) Devo ceder a passagem apenas aos veículos com motor.

✓ **B) Devo ceder a passagem.**

C) Posso avançar sem ceder a passagem.

2570. Ao sair de uma passagem de nível tenho prioridade de passagem sobre os restantes veículos que circulam na via em que vou entrar? [#3672]

A) Não.

✓ **B) Sim, todos os condutores são obrigados a ceder-me a passagem.**

2571. Ao sair do parque de estacionamento devo ceder a passagem? [#3673]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2572. Ao sair do parque de estacionamento devo: [#3674]

A) Avançar antes do ciclista.

✓ **B) Ceder a passagem ao ciclista e só depois avançar.**

2573. Aproximo-me de um cruzamento ou entroncamento onde: [#3675]

A) Devo ceder passagem aos veículos com motor.

✓ **B) Devo reduzir a velocidade e cumprir a regra geral de cedência de passagem.**

C) Nunca tenho que ceder passagem.

2574. As marcas rodoviárias que se encontram no pavimento indicam-me curva perigosa à esquerda. [#3676]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2575. Atendendo a que nenhum dos veículos que se encontra neste cruzamento pretende mudar de direcção, qual o veículo que passa em primeiro lugar? [#3677]

A) O meu veículo.

✓ **B) O veículo cinzento.**

C) O veículo de cor preta.

2576. Cheguei à passagem estreita em primeiro lugar, o que deve fazer o condutor do veículo dos bombeiros? [#3678]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Fazer sinais de luzes e só depois avançar.

2577. Cheguei ao troço em primeiro lugar. O que devo fazer? [#3679]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem.

C) Recuar se necessário, de modo a ceder a passagem.

2578. Circulo numa auto-estrada. Quem tem o dever de ceder a passagem, nesta situação? [#3680]

A) Eu.

✓ **B) O condutor da ambulância .**

C) O condutor que transitar com maior velocidade.

2579. Circulo numa auto-estrada. Tenho o dever de ceder a passagem ao condutor da ambulância? [#3681]

✓ **A) Não, porque a ambulância deve ceder-me a passagem**

B) Sim, porque circulo em auto-estrada.

2580. Como deve proceder o condutor do veículo branco? [#3682]

A) Deve aguardar que eu lhe ceda a passagem.

B) Deve avançar em primeiro lugar.

✓ **C) Deve ceder-me a passagem.**

2581. Como devo proceder ao circular nesta via pública? [#3683]

A) Devo ceder a passagem aos veículos que pretendam entrar na via onde circulo.

✓ **B) Tenho prioridade de passagem sobre os veículos que pretendam entrar nesta via.**

2582. Como devo proceder ao entrar nesta rotunda? [#3684]

✓ **A) Devo ceder a passagem aos veículos que circulam na rotunda.**

B) Tenho prioridade de passagem em relação aos veículos que circulam na rotunda.

2583. Como devo proceder face ao condutor que sai do parque de estacionamento? [#3685]

✓ **A) Avançar com cuidado observando sempre o seu comportamento.**

B) Ceder-lhe a passagem porque se apresenta pela direita.

C) Devo buzinar-lhe para que se aperceba da minha presença.

D) Estou obrigado a parar para que ele passe em primeiro lugar.

2584. Como devo proceder face ao veículo à minha direita que sai de um parque de estacionamento? [#3686]

✓ **A) Avançar com cuidado, até verificar se ele me cede a passagem.**

B) Parar.

C) Reduzir a velocidade e ceder-lhe a passagem.

2585. Como devo proceder na intersecção de que me aproximo? [#3687]

A) Abrandar e avançar com cuidado.

B) Ceder a passagem a todos os veículos a motor que circulem na via de trânsito em que vou entrar.

C) Cumprir com a regra geral de cedência de passagem.

✓ **D) Parar e ceder a passagem a todos os veículos que circulem na via de trânsito em que vou entrar.**

2586. Como devo proceder nesta situação? [#3688]

✓ **A) Aguardar a passagem do outro veículo porque o cruzamento é possível no local em que me encontro.**

B) Avançar para tentar passar em simultâneo com o outro veículo.

C) Fazer sinais sonoros para que o outro condutor pare.

2587. Como devo proceder no entroncamento de que me aproximo? [#3689]

✓ **A) Avançar, verificando se o outro condutor me cede a passagem.**

B) Ceder a passagem ao outro condutor.

C) Seguir a marcha sem necessidade de precauções especiais.

2588. Como devo proceder perante a aproximação de uma ambulância que circule na via de aceleração e pretenda entrar nesta auto-estrada? [#3690]

✓ **A) A ambulância deve ceder-me a passagem. No entanto, posso abrandar e ceder-lhe a passagem se daí não resultar perigo para todos os utentes da via.**

B) Devo ceder sempre a passagem ao veículo prioritário mesmo que não assinale devidamente a sua marcha.

2589. Como devo proceder perante a sinalização vertical? [#3691]

✓ **A) Sou obrigado a parar.**

B) Tenho prioridade de passagem se mudar de direcção na próxima à direita.

C) Tenho prioridade de passagem.

2590. Como devo proceder perante as marcas rodoviárias que se encontram nesta via pública? [#3692]

✓ **A) Devo ceder a passagem aos veículos que circulam na via da esquerda.**

B) Devo passar imediatamente para a via da esquerda porque tenho prioridade.

C) Tenho prioridade de passagem em relação aos veículos que circulam na via da esquerda.

2591. Considerando a regra de cedência de passagem, quando posso avançar? [#3693]

A) Em primeiro lugar.

B) Em segundo lugar.

✓ **C) Em último lugar.**

2592. Considerando que o veículo de tracção animal vai mudar de direcção para a esquerda, devo: [#3694]

A) Ceder a passagem à ambulância e ao veículo de tracção animal e avançar.

✓ **B) Ceder a passagem à ambulância e avançar.**

2593. Dada a impossibilidade de cruzamento, quem deve efectuar a manobra de marcha atrás? [#3695]

✓ **A) Eu, porque vou a subir e a manobra é mais fácil.**

B) O condutor do veículo que circula em sentido contrário.

C) Perante veículos da mesma categoria deve sempre efectuar a manobra o veículo que desce.

2594. Devido à impossibilidade de cruzamento de automóveis, devo: [#3696]

✓ **A) Parar e ceder a passagem ao automóvel pesado.**

B) Passar o mais rapidamente possível.

C) Prosseguir normalmente a marcha.

2595. Devo ceder a passagem a um veículo que transite em missão urgente de socorro e que pretenda entrar nesta auto-estrada. Concorda com a afirmação? [#3697]

✓ **A) Não, mas posso ceder a passagem se não resultar daí qualquer perigo para todos os utentes da via.**

B) Sim, devo ceder sempre a passagem em qualquer circunstância.

2596. Devo ceder a passagem ao condutor do veículo que se apresenta à minha esquerda? [#3698]

A) Não, porque tenho prioridade de passagem.

✓ **B) Sim, devido à presença do sinal STOP.**

C) Sim, devido à regra geral de cedência de passagem.

2597. Devo ceder a passagem ao condutor do velocípede? [#3699]

A) Não, porque se apresenta pela esquerda.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

2598. Devo ceder a passagem ao eléctrico, e só depois poderei avançar. [#3700]

A) Certo, mas só por causa do peão que se encontra à minha frente.

✓ **B) Certo, pois o eléctrico tem prioridade de passagem.**

C) Errado, pois apresento-me à direita do eléctrico.

2599. Devo ceder a passagem ao outro condutor? [#3701]

A) Não, porque pretende mudar de direcção.

B) Sim, mas apenas porque não posso transpor a marca rodoviária.

✓ **C) Sim.**

2600. Devo ceder a passagem: [#3702]

A) A todos os veículos que entram numa passagem de nível.

✓ **B) A todos os veículos que saiam duma passagem de nível.**

2601. Devo ceder a passagem? [#3703]

A) Não, porque o velocípede é um veículo sem motor.

B) Sim, porque mudo de direcção.

✓ **C) Sim, porque saio de um parque de estacionamento.**

2602. Devo ceder a passagem? [#3704]

✓ **A) Não, porque sai de uma propriedade.**

B) Sim, porque aquele veículo se apresenta pela direita.

2603. Em que momento deve avançar o veículo de tracção animal. [#3705]

A) Antes do meu veículo e após o motociclo.

B) Em primeiro lugar.

✓ **C) Em último lugar.**

2604. Em que momento pode avançar o automóvel ligeiro? [#3706]

A) Antes do motociclo, mas depois do meu veículo.

✓ **B) Antes do veículo de tracção animal, mas depois do motociclo.**

C) Em primeiro lugar.

2605. Em regra geral, no próximo cruzamento devo ceder a passagem? [#3707]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2606. Em regra, ao circular numa rotunda, tenho prioridade de passagem sobre os veículos que nela pretendam entrar? [#3708]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2607. Em vias congestionadas devo facilitar a passagem aos veículos que circulam em missão urgente de socorro ocupando, se necessário, a berma. [#3709]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2608. Este sinal é de formato octogonal. Porquê? [#3710]

A) Para caber a palavra STOP.

✓ **B) Para que possa, facilmente, ser identificado pelo seu formato.**

C) Porque é um sinal de cedência de passagem.

2609. Este sinal significa que circulo: [#3711]

✓ **A) Numa via com prioridade.**

B) Numa via sem prioridade.

2610. Este veículo tem sempre prioridade? [#3712]

A) Não, pois neste caso é obrigado a parar.

✓ **B) Não.**

C) Sim, desde que assinale a marcha de urgência.

2611. Estou a sair da passagem de nível. O veículo da direita pode avançar antes do meu? [#3713]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2612. Estou imobilizado à entrada do cruzamento, quando devo avançar? [#3714]

A) Antes do automóvel pesado.

✓ **B) Depois do automóvel ligeiro.**

C) Em primeiro lugar.

2613. Estou obrigado a ceder a passagem a uma escolta policial que circule na próxima rotunda? [#3715]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2614. Estou obrigado a ceder a passagem aos veículos de transporte colectivo de passageiros que retomam a sua marcha à saída dos respectivos locais de paragem? [#3716]

A) Não, nem dentro nem fora das localidades.

✓ **B) Sim, mas apenas dentro das localidades.**

C) Sim, mas apenas fora das localidades.

2615. Eu vou mudar de direcção à direita. O motociclo pretende mudar de direcção à esquerda, deve ceder a passagem: [#3717]

A) A todos os veículos que já se encontram na intersecção.

B) Ao meu veículo.

✓ **C) Ao veículo verde e ao veículo pesado.**

2616. Imobilizei o meu automóvel porque sou obrigado a ceder a passagem ao carro eléctrico. Procedi correctamente? [#3718]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2617. Na próxima intersecção, em que não existe sinalização, quem deve avançar em primeiro lugar? [#3719]

A) É indiferente, porque não existe sinalização.

B) O meu veículo, porque não pretendo mudar de direcção.

✓ **C) O veículo que se apresenta à minha direita.**

2618. Não assinalando a ambulância a marcha de urgência pode avançar: [#3720]

A) Em primeiro lugar.

B) Em último lugar.

C) Em terceiro lugar.

✓ **D) Em segundo lugar se o meu veículo mudar de direção à direita.**

2619. Nesta intersecção devo: [#3721]

A) Avançar lentamente.

✓ **B) Ser bastante prudente e aguardar a passagem dos outros veículos.**

C) Utilizar os sinais luminosos.

2620. Nesta intersecção devo: [#3722]

✓ **A) Ceder a passagem aos veículos que se vão apresentar à minha direita.**

B) Parar obrigatoriamente, haja trânsito ou não.

C) Tentar avançar sempre em primeiro lugar, de maneira a não embaraçar o trânsito que circula atrás do meu veículo.

2621. Nesta intersecção o condutor do motociclo, se pretender mudar de direcção à esquerda deve: [#3723]

A) Avançar com precaução.

✓ **B) Ceder a passagem ao velocípede.**

C) Ceder-me a passagem.

2622. Nesta intersecção o condutor do veículo de tracção animal pode avançar: [#3724]

✓ **A) Em primeiro lugar se mudar de direção à direita.**

B) Em segundo lugar se seguir em frente.

C) Em terceiro lugar se mudar de direção à esquerda.

2623. Nesta intersecção o último veículo a avançar deve ser: [#3725]

A) O automóvel pesado porque se apresenta à minha esquerda.

✓ **B) O meu veículo sabendo que estou perante um sinal de cedência de passagem acompanhado por marca rodoviária.**

C) O velocípede porque não tem motor.

2624. Nesta intersecção o velocípede deve ceder a passagem: [#3726]

A) A todos os veículos que se encontram no cruzamento.

B) Apenas à ambulância.

✓ **C) Apenas ao veículo pesado.**

2625. Nesta intersecção pretendo seguir em frente. [#3727]

A) Devo ceder a passagem ao veículo de tracção animal.

B) Posso avançar, depois de ceder a passagem ao motociclo.

✓ **C) Posso avançar.**

2626. Nesta intersecção quem deve ceder a passagem? [#3728]

A) Aquele que chegou em último lugar à intersecção.

B) Eu.

✓ **C) O condutor do automóvel pesado.**

2627. Nesta intersecção, devo avançar: [#3729]

A) Antes do motociclo.

B) Em primeiro lugar.

✓ **C) Em último lugar.**

2628. Nesta intersecção, devo avançar: [#3730]

A) Antes do automóvel azul e depois do velocípede.

B) Antes do automóvel cinzento e depois do automóvel azul.

C) Depois do velocípede.

✓ **D) Em primeiro lugar se mudar de direcção à direita.**

2629. Nesta intersecção, qual deve ser o primeiro veículo a avançar? [#3731]

A) O automóvel cinzento.

✓ **B) O meu veículo.**

C) O motociclo.

2630. Nesta intersecção, quem tem o dever de ceder a passagem? [#3732]

A) Aquele que por último chegou à intersecção.

B) Eu.

✓ **C) O condutor do motociclo.**

2631. Nesta intersecção: [#3733]

✓ **A) Devo ceder a passagem.**

B) Devo parar obrigatoriamente.

C) Posso avançar.

2632. Nesta localidade, como devo proceder face ao veículo de transporte colectivo de passageiros que retoma a sua marcha à saída do respectivo local de paragem? [#3734]

A) Avançar com cuidado, assegurando-me de que ele pára para me deixar passar.

B) Buzinar-lhe para garantir que o seu condutor se apercebe da minha presença.

✓ **C) Ceder-lhe a passagem.**

2633. Nesta situação : [#3735]

✓ **A) Devo ceder a passagem à ambulância.**

B) Devo utilizar os sinais sonoros, porque tenho o direito de avançar em primeiro lugar.

C) Posso avançar em primeiro lugar, porque me encontro à direita da ambulância.

2634. Nesta situação devo abrandar a marcha e, se necessário parar, para ceder a passagem ao veículo que se encontra à minha direita, porque sai de um estacionamento. [#3736]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2635. Nesta situação devo avançar em simultâneo com o veículo que circula em sentido contrário. [#3737]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2636. Nesta situação devo ceder a passagem à ambulância? [#3738]

A) Não, se eu tiver chegado à passagem estreita em primeiro lugar.

B) Sim, mas apenas se a ambulância chegou em primeiro lugar à passagem estreita.

✓ **C) Sim, porque a ambulância transita em missão urgente de socorro.**

2637. Nesta situação devo ceder a passagem ao veículo da direita, porque sai de um caminho particular. [#3739]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2638. Nesta situação devo ceder a passagem porque o condutor da direita sai de um caminho particular. [#3740]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2639. Nesta situação devo: [#3741]

A) Ceder a passagem porque o veículo sai de um caminho particular.

✓ **B) Prosseguir a marcha, com precaução.**

2640. Nesta situação devo: [#3742]

A) Abrandar a marcha e ceder a passagem aos automóveis.

B) Avançar, pois tenho prioridade de passagem.

✓ **C) Iniciar a marcha depois de terem passado todos os veículos.**

2641. Nesta situação devo: [#3743]

A) Acelerar e passar o mais rapidamente possível.

B) Circular a velocidade inferior a 50 Km/h.

✓ **C) Reduzir a velocidade, e se necessário aguardar a passagem do condutor.**

2642. Nesta situação devo: [#3744]

A) Avançar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar.

2643. Nesta situação devo: [#3745]

A) Avançar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

2644. Nesta situação em que o outro condutor sai dum caminho particular, fico obrigado a ceder a passagem? [#3746]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2645. Nesta situação em que saio de um prédio particular: [#3747]

✓ **A) Devo ceder a passagem ao velocípede.**

B) Devo parar.

C) Posso avançar, porque o outro veículo não tem motor.

2646. Nesta situação o condutor do automóvel ligeiro, tem o dever de me ceder a passagem? [#3748]

A) Não, porque eu circulo a uma velocidade bastante moderada.

✓ **B) Não.**

C) Sim, porque muda de direcção.

2647. Nesta situação o condutor do automóvel ligeiro: [#3749]

A) Deve parar obrigatoriamente.

B) Pode avançar depois de me ceder a passagem.

✓ **C) Pode avançar porque eu tenho o dever de lhe ceder a passagem.**

2648. Nesta situação posso avançar em simultâneo com o automóvel ligeiro? [#3750]

A) Não, porque o automóvel ligeiro muda de direcção.

B) Sim, mas apenas porque conduzo um veículo da mesma categoria.

✓ **C) Sim.**

2649. Nesta situação posso avançar porque não circulam veículos em sentido contrário. [#3751]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2650. Nesta situação pretendo seguir em frente. Devo ceder a passagem ao outro condutor. [#3752]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2651. Nesta situação quem deverá ceder a passagem? [#3753]

✓ **A) Eu, porque chego posteriormente ao troço de via estreita.**

B) O outro condutor porque sobe.

C) O outro condutor, por se encontrar mais próximo do local onde nos podemos cruzar.

2652. Nesta situação tenho o dever de ceder a passagem ao automóvel que circula em sentido contrário? [#3754]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque o automóvel ligeiro muda de direcção.

C) Sim.

2653. Nesta situação, ao mudar de direcção para a esquerda, cedo a passagem: [#3755]

A) Ao automóvel pesado e velocípede que não mudam de direcção.

✓ **B) Ao automóvel pesado.**

C) Ao velocípede.

2654. Nesta situação, circulando o outro veículo em sentido oposto, posso prosseguir a marcha? [#3756]

✓ **A) Não, devo reduzir a velocidade e ceder a passagem.**

B) Sim, o outro condutor deve ceder-me a passagem.

C) Sim, porque desço.

2655. Nesta situação, devo avançar sem aguardar a passagem do condutor que circula em sentido contrário. [#3757]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2656. Nesta situação, devo ceder a passagem ao ciclista? [#3758]

✓ **A) Certo**

B) Errado

2657. Nesta situação, devo ceder a passagem ao outro condutor pelo facto dele se apresentar pela minha direita. [#3759]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2658. Nesta situação, devo ceder a passagem ao outro veículo porque: [#3760]

✓ **A) Chego depois ao local do estreitamento.**

B) Chego primeiro ao local do estreitamento.

C) O estreitamento é mais acentuado em sentido contrário.

2659. Nesta situação, devo ceder a passagem ao veículo que circula em sentido contrário ao meu? [#3761]

A) Não, devo avançar porque estou mais próximo do local onde o cruzamento é possível.

✓ **B) Sim, porque cheguei depois ao local de estreitamento.**

2660. Nesta situação, devo ceder a passagem ao veículo que circula em sentido contrário. [#3762]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2661. Nesta situação, devo ceder a passagem? [#3763]

A) Não, nesta situação não posso ceder a passagem.

B) Sim, caso o condutor do velocípede não respeite a regra, criando uma situação perigosa.

✓ **C) Sim, porque o velocípede se apresenta à minha direita.**

2662. Nesta situação, devo ceder sempre a passagem ao eléctrico? [#3764]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2663. Nesta situação, devo estar preparado para ceder a passagem ao veículo que pretende sair do caminho particular à minha direita. [#3765]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2664. Nesta situação, devo respeitar a regra de cedência de passagem: [#3766]

A) Avançando em primeiro lugar.

✓ **B) Cedendo a passagem.**

C) Parando.

2665. Nesta situação, devo: [#3767]

A) Ceder a passagem.

B) Parar.

✓ **C) Prosseguir a marcha.**

2666. Nesta situação, devo: [#3768]

A) Buzinar e avançar lentamente.

✓ **B) Ceder a passagem ao velocípede.**

2667. Nesta situação, devo: [#3769]

A) Ceder a passagem, porque a ambulância está mais próxima do estreitamento.

B) Ceder a passagem, porque o outro veículo é uma ambulância.

✓ **C) Passar, porque tenho prioridade.**

2668. Nesta situação, devo: [#3770]

A) Ceder a passagem.

B) Parar.

✓ **C) Passar em primeiro lugar.**

2669. Nesta situação, devo: [#3771]

✓ **A) Ceder a passagem.**

B) Ligar as luzes de perigo.

C) Parar.

2670. Nesta situação, devo: [#3772]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem aos dois veículos.

C) Parar, para ceder a passagem ao automóvel cinzento.

2671. Nesta situação, devo: [#3773]

A) Avançar antes do automóvel ligeiro.

✓ **B) Avançar antes do motociclo.**

C) Avançar em último lugar.

2672. Nesta situação, devo: [#3774]

✓ **A) Avançar em primeiro lugar.**

B) Ceder a passagem ao velocípede.

C) Parar antes da intersecção.

2673. Nesta situação, devo: [#3775]

A) Avançar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Utilizar os sinais sonoros, para que o condutor do velocípede me ceda a passagem.

2674. Nesta situação, em que momento deve avançar o motociclo? [#3776]

✓ **A) Depois do automóvel ligeiro e antes do meu veículo.**

B) Depois do meu veículo e antes do automóvel ligeiro.

C) Em primeiro lugar.

2675. Nesta situação, encontrando-se o meu veículo mais próximo do local em que o cruzamento é possível, quem deve recuar? [#3777]

✓ **A) Eu.**

B) O condutor do outro veículo.

C) O condutor que tiver chegado primeiro à passagem estreita.

2676. Nesta situação, o condutor da ambulância : [#3778]

✓ **A) Deve parar.**

B) Pode avançar com precaução.

2677. Nesta situação, o condutor da ambulância: [#3779]

✓ **A) Deve ceder a passagem.**

B) Deve parar obrigatoriamente.

C) Pode avançar em primeiro lugar.

2678. Nesta situação, o condutor da ambulância: [#3780]

✓ **A) Deve ceder a passagem.**

B) Pode avançar em primeiro lugar.

C) Pode avançar em simultâneo com o meu veículo.

2679. Nesta situação, o condutor do automóvel pesado: [#3781]

A) Deve aguardar que não exista nenhum veículo na via de trânsito.

B) Deve continuar parado até que eu o contorne.

✓ **C) Pode avançar se o fizer em segurança.**

2680. Nesta situação, o condutor do automóvel pesado: [#3782]

A) Deve ceder a passagem ao meu veículo.

B) Deve parar.

✓ **C) Pode avançar.**

2681. Nesta situação, o condutor do velocípede, deve avançar: [#3783]

A) Depois do automóvel cinzento.

B) Em primeiro lugar.

✓ **C) Depois do automóvel azul.**

D) Em último lugar.

2682. Nesta situação, o condutor do velocípede, deve: [#3784]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem.

C) Parar, para me ceder a passagem.

2683. Nesta situação, o condutor que se encontra em sentido contrário encontra um sinal vertical: [#3785]

A) A indicar-lhe que deve ceder-me a passagem.

✓ **B) A indicar-lhe que pode avançar em primeiro lugar.**

C) Igual ao que eu encontro.

2684. Nesta situação, o que deve fazer o condutor do motociclo? [#3786]

A) Avançar rapidamente.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar obrigatoriamente.

2685. Nesta situação, o velocípede e o automóvel preto devem ceder passagem? [#3787]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2686. Nesta situação, qual deve ser o comportamento do velocípede em relação ao veículo pesado? [#3788]

A) Deve ceder a passagem.

✓ **B) Deve passar, porque se apresenta pela direita do pesado.**

2687. Nesta situação, qual deve ser o primeiro veículo a avançar? [#3789]

✓ **A) A ambulância.**

B) O meu veículo.

C) O veículo de tracção animal.

2688. Nesta situação, qual o condutor que passa em primeiro lugar? [#3790]

A) Eu.

✓ **B) O da ambulância.**

C) O do veículo de tracção animal.

2689. Nesta situação, qual o veículo que passa em primeiro lugar? [#3791]

A) A ambulância.

✓ **B) O meu.**

2690. Nesta situação, quando deve avançar o motociclo? [#3792]

A) Depois do automóvel ligeiro e antes do meu veículo.

✓ **B) Depois do meu veículo e antes do automóvel ligeiro.**

C) Antes do meu veículo.

D) Antes do meu veículo e do veículo ligeiro.

2691. Nesta situação, quando deve avançar o motociclo? [#3793]

A) Em primeiro lugar.

✓ **B) Em simultâneo com o velocípede.**

C) Em último lugar.

2692. Nesta situação, quem avança em primeiro lugar? [#3794]

A) Aquele que chegar primeiro à intersecção.

B) Eu.

✓ **C) O veículo que se apresenta à minha direita.**

2693. Nesta situação, quem deve avançar em primeiro lugar? [#3795]

A) A ambulância, porque circula em missão urgente de socorro.

✓ **B) Eu, porque a ambulância está a sair de um caminho particular.**

C) Eu, porque pretendo seguir em frente.

2694. Nesta situação, quem deve avançar em primeiro lugar? [#3796]

A) É indiferente.

✓ **B) Eu.**

C) O condutor do automóvel pesado.

2695. Nesta situação, quem deve avançar em primeiro lugar? [#3797]

A) Eu, porque me apresento à direita do motociclo.

B) O motociclo por ser um veículo de duas rodas.

✓ **C) O motociclo, porque circula dentro da rotunda.**

2696. Nesta situação, quem deve avançar em primeiro lugar? [#3798]

A) Eu.

✓ **B) O motociclo.**

C) O veículo que chegou primeiro à intersecção.

2697. Nesta situação, quem deve avançar em primeiro lugar? [#3799]

A) Aquele que chegou primeiro à intersecção.

B) Eu.

✓ **C) O condutor do velocípede.**

2698. Nesta situação, quem tem o dever de ceder a passagem? [#3800]

✓ **A) Eu.**

B) O condutor da ambulância.

C) O último condutor a chegar à intersecção.

2699. Nesta situação, quem tem o dever de ceder a passagem? [#3801]

A) Eu, porque à minha direita se apresenta um automóvel.

B) Eu, porque já transito na rotunda.

✓ **C) O condutor do automóvel ligeiro, porque eu já circulo na rotunda.**

2700. Nesta situação, quem tem o direito de passar em primeiro lugar? [#3802]

✓ **A) Eu, porque o outro condutor está a entrar numa auto-estrada.**

B) O outro condutor, porque se apresenta pela direita.

2701. Nesta situação, sabendo que eu cheguei ao troço em primeiro lugar, quem tem prioridade? [#3803]

A) Eu, mas apenas se ligar as luzes de perigo.

✓ **B) Eu.**

C) O condutor do veículo dos bombeiros.

2702. Nesta situação, se pretender entrar na ponte, devo ceder a passagem ao automóvel da direita. [#3804]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2703. Nesta situação, se pretender mudar de direcção para a esquerda, o condutor que sai da ponte deve aguardar a minha passagem. [#3805]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2704. Nesta situação, só avanço em primeiro lugar devido à indicação do sinal vertical. [#3806]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2705. Nesta situação, sou obrigado a parar e a ceder a passagem ao velocípede. [#3807]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2706. Nesta situação: [#3808]

✓ **A) Devo ceder a passagem ao automóvel à minha direita**

B) Devo parar obrigatoriamente.

C) Posso avançar sem ceder a passagem.

2707. Nesta situação: [#3809]

A) Devo buzinar, para o informar que lhe estou a ceder a passagem.

B) Devo reduzir a velocidade e ceder a passagem ao condutor da frente.

✓ **C) Posso prosseguir, pois o condutor da frente tem o dever de me ceder a passagem.**

2708. Nesta situação: [#3810]

A) Devo ceder a passagem.

B) Devo parar e ceder passagem à ambulância.

✓ **C) Posso prosseguir a marcha.**

2709. Nesta situação: [#3811]

✓ **A) Devo ceder a passagem.**

B) Posso avançar em primeiro lugar, mas a uma velocidade moderada.

C) Posso avançar rapidamente.

2710. Nesta situação: [#3812]

A) Eu tenho o dever de ceder a passagem ao condutor do motociclo.

B) O condutor do motociclo é obrigado a parar.

✓ **C) O condutor do motociclo tem o dever de me ceder a passagem.**

2711. Nesta situação: [#3813]

✓ **A) Devo ceder a passagem.**

B) Devo utilizar os sinais sonoros.

C) Posso avançar em primeiro lugar.

2712. Nesta via estreita quem deve ceder a passagem? [#3814]

✓ **A) O condutor que chegar depois ao troço.**

B) O condutor que chegar primeiro ao troço.

C) O condutor que circular a velocidade mais reduzida.

2713. Neste cruzamento, avanço: [#3815]

A) Antes dos outros dois veículos.

B) Depois do veículo ligeiro e antes do velocípede.

✓ **C) Depois dos outros dois veículos.**

2714. Neste cruzamento, devo: [#3816]

A) Avançar antes dos outros veículos.

✓ **B) Ceder a passagem à ambulância e avançar ao mesmo tempo que o outro veículo.**

2715. Neste cruzamento, passo em primeiro lugar. [#3817]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2716. Neste cruzamento, qual o veículo que passa em primeiro lugar? [#3818]

A) O motociclo e o velocípede em simultâneo.

B) O meu veículo.

C) O motociclo.

✓ **D) O velocípede.**

2717. Neste cruzamento, se pretender mudar de direcção à direita, qual a ordem de passagem dos três veículos? [#3819]

✓ **A) O meu veículo, o veículo de cor preta e por último o veículo de cor castanha.**

B) O veículo de cor castanha, o meu veículo e por último o veículo preto.

C) O veículo que se encontra à minha frente porque chegou primeiro ao cruzamento, o veículo de cor preta e, por último, o meu veículo.

2718. Neste cruzamento, tenho prioridade de passagem sobre o veículo de cor cinzenta? [#3820]

✓ **A) Não, devo ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela direita.**

B) Não, salvo se pretender virar à esquerda.

C) Sim, porque se apresenta pela direita.

2719. Neste entroncamento devo: [#3821]

✓ **A) Parar e ceder a passagem a todos os veículos da direita e da esquerda.**

B) Parar, avançando de seguida, mesmo que haja trânsito.

C) Parar, se houver trânsito e ceder a passagem aos veículos da direita.

2720. Neste entroncamento pretendo mudar de direcção para a esquerda. Quem avança em primeiro lugar? [#3822]

A) Eu.

✓ **B) O automóvel pesado.**

C) O velocípede.

D) Eu e o automóvel pesado em simultâneo.

2721. Neste entroncamento, como devo proceder face ao outro condutor? [#3823]

A) Avançar com cuidado, observando sempre o seu comportamento.

B) Ceder-lhe a passagem, parando se necessário.

✓ **C) Parar e ceder-lhe a passagem.**

2722. Neste entroncamento, devo: [#3824]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem ao veículo branco.**

C) Parar obrigatoriamente.

2723. Neste entroncamento, o condutor do velocípede deve ceder a passagem, porque: [#3825]

A) Muda de direcção.

B) O seu veículo não tem motor.

C) O seu veículo só tem duas rodas.

✓ **D) Eu me apresento à sua direita.**

2724. Neste entroncamento, o condutor do velocípede, deve: [#3826]

A) Avançar antes do meu veículo.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar, porque pretende mudar de direcção.

2725. Neste estreitamento da faixa de rodagem, devo ceder a passagem ao veículo que circula em sentido contrário? [#3827]

A) Não, porque a via não tem berma do lado em que circulo.

B) Não, porque conduzo um automóvel ligeiro de mercadorias.

✓ **C) Sim, porque o outro condutor chegou primeiro ao troço.**

2726. Neste local devo: [#3828]

A) Avançar em primeiro lugar, porque não mudo de direcção.

B) Ceder passagem ao veículo da direita e ao veículo da frente.

✓ **C) Ceder passagem ao veículo da direita e avançar.**

2727. Neste local devo: [#3829]

A) Circular a velocidade moderada.

✓ **B) Parar obrigatoriamente.**

2728. Neste local, devo imobilizar o veículo antes da intersecção. [#3830]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2729. Neste local, o automóvel ligeiro: [#3831]

✓ **A) Deve avançar com precaução, embora tenha prioridade de passagem.**

B) Tem o dever de ceder a passagem, porque está a entrar na praça.

C) Tem sempre o direito de avançar em primeiro lugar.

2730. Neste local, o condutor da direita deve ceder-me a passagem? [#3832]

A) Não, pois apresenta-se à minha direita.

B) Não, pois não existe sinalização que o obrigue.

✓ **C) Sim, porque vou sair da passagem de nível.**

2731. Neste local, tenho o dever de ceder a passagem ao veículo que se apresenta à minha direita. [#3833]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2732. Neste local, todos os condutores que se apresentem à minha direita devem ceder-me a passagem. [#3834]

✓ **A) Certo, pois saio de uma passagem de nível.**

B) Errado, devo ceder a passagem ao veículo que se apresenta pela direita.

2733. No cruzamento devo: [#3835]

A) Ceder a passagem a todos os veículos.

B) Ceder a passagem aos veículos da direita.

✓ **C) Prosseguir a marcha com velocidade moderada.**

2734. No próximo entroncamento devo ceder a passagem aos veículos que se apresentam pela: [#3836]

✓ **A) Direita.**

B) Esquerda.

2735. No próximo entroncamento devo ceder a passagem: [#3837]

A) A todos os veículos com motor, que venham da esquerda ou da direita.

B) A todos os veículos que se apresentem à minha direita.

✓ **C) A todos os veículos que transitem na via em que vou entrar.**

2736. No próximo entroncamento tenho prioridade de passagem? [#3838]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2737. No próximo entroncamento, devo ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela minha esquerda. [#3839]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2738. No próximo entroncamento, devo: [#3840]

A) Parar, e ceder a passagem aos veículos com motor.

✓ **B) Reduzir a velocidade e ceder a passagem a todos os veículos.**

C) Reduzir a velocidade e ceder a passagem aos veículos com motor.

2739. No próximo entroncamento, não existe sinalização. Devo: [#3841]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar obrigatoriamente.

2740. Nos cruzamentos sem sinalização vertical, o condutor deve ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela direita. A afirmação é: [#3842]

A) Falsa.

✓ **B) Verdadeira.**

2741. Num cruzamento os condutores devem ceder sempre a passagem aos veículos que se deslocam sobre carris. [#3843]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2742. Num cruzamento ou entroncamento devo ceder a passagem a um veículo que se desloque sobre carris? [#3844]

A) Não, apenas se me apresentar à direita do referido veículo.

B) Sim, mas apenas no caso de se acender a luz vermelha do sinal luminoso.

✓ **C) Sim, porque os veículos que se deslocam sobre carris têm o direito de passar em primeiro lugar.**

2743. O automóvel branco que circula em sentido contrário ao meu segue em frente. Qual é a ordem de passagem no entroncamento? [#3845]

✓ **A) O automóvel branco, o da direita e o meu.**

B) O da direita, o automóvel branco e o meu.

C) O meu, o da direita e o branco.

2744. O automóvel ligeiro deve: [#3846]

A) Avançar rapidamente.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar, porque não pretende seguir em frente.

2745. O ciclista que circula nesta rotunda deve ceder a passagem a todos os veículos a motor que nela pretendam entrar? [#3847]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas apenas aos veículos automóveis ligeiros e pesados.

C) Sim.

2746. O condutor da ambulância deve ceder a passagem? [#3848]

A) Não, porque as ambulâncias têm sempre prioridade.

✓ **B) Sim, se foi o último condutor a chegar à passagem estreita.**

C) Sim, se o meu veículo foi o último a chegar à passagem estreita.

2747. O condutor da ambulância pretende mudar de direcção à direita. Deve: [#3849]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder-me a passagem.

C) Parar.

2748. O condutor da direita encontrou o sinal de ´STOP´. Devo abrandar a marcha e, se necessário parar, para lhe ceder a passagem. [#3850]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2749. O condutor de uma ambulância pode deixar de cumprir os sinais luminosos? [#3851]

✓ **A) Não, o condutor é sempre obrigado a suspender a sua marcha perante o sinal luminoso vermelho.**

B) Sim, se assinalar adequadamente a sua marcha.

C) Sim, se circular em serviço de urgência.

2750. O condutor do automóvel que se apresenta pela esquerda: [#3852]

A) Deve abrandar, para me ceder a passagem.

B) Deve parar, para me ceder a passagem.

✓ **C) Pode prosseguir a marcha.**

2751. O condutor do motociclo deve: [#3853]

A) Avançar desde que o faça rapidamente.

B) Avançar em primeiro lugar.

✓ **C) Ceder a passagem.**

2752. O condutor do motociclo pretende mudar de direcção à direita e os outros veículos seguem em frente. O que deve fazer? [#3854]

✓ **A) Avançar com precaução.**

B) Ceder a passagem ao veículo de tracção animal.

C) Parar, porque a tal é obrigado, pela regra da cedência de passagem.

2753. O condutor do motociclo: [#3855]

A) Deve parar obrigatoriamente.

B) Deve parar para me ceder a passagem.

✓ **C) Pode avançar.**

2754. O condutor do veículo afecto à prestação de socorro, nesta situação, deve: [#3856]

A) Avançar rapidamente.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar obrigatoriamente.

2755. O condutor do veículo branco, deve: [#3857]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem a todos os veículos.

C) Parar, para me ceder a passagem.

2756. O condutor do veículo de tracção animal: [#3858]

A) Deve avançar antes do velocípede.

B) Deve avançar em primeiro lugar.

✓ **C) Deve ceder a passagem ao meu veículo.**

2757. O condutor do veículo dos bombeiros: [#3859]

A) Não tem o dever de ceder passagem.

✓ **B) Tem o dever de ceder a passagem.**

C) Tem o dever de parar.

2758. O condutor do veículo preto encontrou um sinal de cedência de passagem. O que devo fazer? [#3860]

✓ **A) Aguardar que o condutor avance porque já se encontra muito à frente.**

B) Avançar, porque tenho sempre o direito de avançar.

C) Utilizar os sinais sonoros, para advertir o outro condutor da minha presença.

2759. O condutor do veículo preto já se encontra no meio da intersecção. O que deve fazer? [#3861]

✓ **A) Avançar, terminando assim a sua passagem na intersecção.**

B) Parar no meio da intersecção, porque eu devo avançar em primeiro lugar.

C) Recorrer à marcha atrás para me ceder a passagem.

2760. O condutor do veículo que circula do meu lado direito tem: [#3862]

✓ **A) O dever de ceder a passagem.**

B) O dever de parar.

C) O direito de passar em primeiro lugar.

2761. O condutor do veículo que se encontra a sair do caminho particular tem prioridade de passagem? [#3863]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque se apresenta pela direita.

C) Sim.

2762. O condutor do velocípede deve ceder a passagem? [#3864]

✓ **A) Não, porque o velocípede circula na rotunda**

B) Não, porque o velocípede é um veículo sem motor.

C) Sim, porque o velocípede se apresenta à minha esquerda.

2763. O condutor do velocípede deve ceder-me a passagem? [#3865]

✓ **A) Não, o condutor do velocípede tem prioridade de passagem.**

B) Sim, os condutores dos velocípedes devem ceder a passagem a todos os veículos a motor.

C) Sim, porque se apresenta pela esquerda.

2764. O condutor do velocípede deve: [#3866]

A) Avançar depois de ceder passagem aos outros veículos.

B) Avançar em primeiro lugar.

✓ **C) Ceder passagem ao veículo de tracção animal.**

2765. O condutor do velocípede: [#3867]

✓ **A) Deve ceder a passagem ao entrar na rotunda.**

B) Deve parar sempre à entrada das rotundas.

C) Não pode transitar na rotunda.

2766. O condutor que circula à minha frente procede correctamente? [#3868]

A) Não, porque dentro das localidades não é obrigatório sinalizar a mudança de direcção.

B) Sim, se a sua intenção for seguir em direcção à EXPO 98.

✓ **C) Sim, se a sua intenção for seguir em direcção ao aeroporto.**

2767. O condutor que entre na auto-estrada tem o dever de ceder a passagem? [#3869]

A) Não, desde que não assinale a marcha de urgência.

B) Sim, mas só se não transitar com muita velocidade.

✓ **C) Sim, sempre.**

2768. O condutor que se apresenta à minha direita encontrou o sinal ´STOP´. Como devo proceder nesta situação? [#3870]

A) Avançar, porque a linha marcada no pavimento obriga o outro condutor a parar.

B) Ceder a passagem ao condutor da direita.

✓ **C) Moderar a velocidade e avançar porque tenho prioridade.**

2769. O dever de ceder a passagem é: [#3871]

A) Do condutor do velocípede, porque conduz um veículo sem motor.

✓ **B) Meu, porque vou entrar numa rotunda .**

2770. O motociclo deve avançar: [#3872]

A) Em primeiro lugar.

B) Em segundo lugar.

✓ **C) Em último lugar.**

2771. O motociclo deve ceder a passagem: [#3873]

A) A ambos os veículos.

✓ **B) Ao meu veículo.**

C) Ao veículo verde.

2772. O motociclo muda de direcção à direita. Qual é a ordem correcta de passagem? [#3874]

A) O meu veículo, o motociclo e por último o veículo pesado.

B) O motociclo, o meu veículo e por último o veículo pesado.

✓ **C) O veículo pesado e o motociclo em simultâneo e por último o meu veículo.**

2773. O motociclo que transita na rotunda deve: [#3875]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem apenas aos veículos com motor que pretendam entrar na rotunda.

C) Ceder a passagem.

2774. O outro automóvel sai dum caminho particular. O que devo fazer nesta situação? [#3876]

A) Avançar em primeiro lugar, mesmo que o outro condutor inicie a marcha.

✓ **B) Estar atento ao comportamento do outro condutor.**

C) Parar obrigatoriamente.

2775. O outro condutor, deve reduzir a velocidade e ceder-me a passagem? [#3877]

✓ **A) Não, sou eu que devo ceder-lhe a passagem.**

B) Sim, porque circulo com maior velocidade.

C) Sim, porque circulo em sentido ascendente.

2776. O que deve acontecer nesta intersecção? [#3878]

A) Eu devo parar para ceder a passagem ao automóvel ligeiro.

✓ **B) Eu e o condutor do automóvel ligeiro podemos avançar em simultâneo.**

C) O automóvel ligeiro deve parar para me ceder a passagem.

2777. O que deve fazer o condutor do automóvel ligeiro? [#3879]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem.

C) Parar obrigatoriamente.

2778. O que deve fazer o condutor do motociclo? [#3880]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem.

C) Parar para ceder a passagem.

2779. O que deve fazer o condutor do veículo à minha esquerda? [#3881]

A) Avançar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Fazer marcha atrás.

2780. O que deve fazer o condutor do veículo cinzento? [#3882]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem.

C) Parar.

2781. O que deve fazer o condutor do veículo da polícia? [#3883]

A) Avançar, mas apenas se eu imobilizar o meu veículo na faixa de rodagem.

✓ **B) Avançar, porque lhe devo ceder a passagem.**

C) Parar obrigatoriamente.

2782. O que deve fazer o condutor do velocípede? [#3884]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem.

C) Parar obrigatoriamente.

2783. O que deve fazer o outro condutor? [#3885]

✓ **A) Avançar.**

B) Continuar parado no meio do cruzamento para que eu o contorne.

C) Fazer marcha atrás para que eu possa avançar.

2784. O que devo esperar do comportamento do condutor que se apresenta à minha direita? [#3886]

A) Que avance em primeiro lugar.

B) Que me ceda a passagem, parando se necessário.

✓ **C) Que pare e me ceda a passagem.**

2785. O que devo fazer nesta intersecção? [#3887]

✓ **A) Avançar com precaução.**

B) Avançar rapidamente, porque tenho prioridade.

C) Ceder a passagem.

2786. O que devo fazer nesta intersecção? [#3888]

✓ **A) Avançar com precaução, permitindo assim que o outro condutor termine a intersecção.**

B) Avançar rapidamente. Eu tenho o direito de avançar.

C) Utilizar os sinais sonoros, para que o outro condutor recorra à marcha atrás.

2787. O que devo fazer nesta intersecção? [#3889]

A) Moderar a velocidade e parar se a intensidade de trânsito o justificar.

B) Parar em cima da passagem assinalada para peões e depois avançar.

✓ **C) Parar, antes do cruzamento e ceder a passagem.**

2788. O que devo fazer nesta situação, atendendo a que circulo numa auto-estrada: [#3890]

A) Aumentar a velocidade, porque não é permitido ceder a passagem às ambulâncias.

✓ **B) Facilitar a entrada da ambulância desde que não ponha em perigo outros utentes .**

C) Parar obrigatoriamente para ceder a passagem à ambulância.

2789. O que devo fazer nesta situação? [#3891]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem ao veículo dos bombeiros.

C) Parar.

2790. O que devo fazer nesta situação? [#3892]

A) Fazer sinais de luzes e impedir a entrada do veículo dos bombeiros.

✓ **B) Se possível, facilitar a entrada do veículo dos bombeiros.**

C) Travar para ceder a passagem ao veículo dos bombeiros.

2791. O que devo fazer nesta situação? [#3893]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar obrigatoriamente.

2792. O que devo fazer nesta situação? [#3894]

✓ **A) Avançar com precaução, não devendo ceder a passagem.**

B) Ceder a passagem.

C) Utilizar os sinais sonoros para marcar a minha presença.

2793. O que devo fazer nesta situação? [#3895]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem, apesar do condutor não assinalar a marcha de urgência.

C) Fazer sinais luminosos ao condutor do veículo dos bombeiros porque ele tem que me ceder a passagem.

2794. O que devo fazer nesta situação? [#3896]

A) Avançar, depois de ceder a passagem.

✓ **B) Avançar, sem ceder a passagem.**

C) Parar, se necessário para ceder a passagem.

2795. O que devo fazer nesta situação? [#3897]

✓ **A) Ceder a passagem.**

B) Contornar o outro veículo.

C) Utilizar os sinais sonoros, para que o outro condutor avance rapidamente.

2796. O que devo fazer nesta situação? [#3898]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem ao veículo da esquerda.

C) Parar para ceder a passagem ao veículo que se apresenta à minha esquerda.

2797. O que devo fazer nesta situação? [#3899]

A) Avançar em primeiro lugar, porque me apresento pela direita.

✓ **B) Ceder a passagem ao veículo cinzento.**

C) Parar obrigatoriamente, porque pretendo entrar na rotunda.

2798. O que devo fazer nesta situação? [#3900]

✓ **A) Ceder a passagem.**

B) Entrar na rotunda, sem ceder a passagem ao motociclo.

C) Parar obrigatoriamente.

2799. O que devo fazer nesta situação? [#3901]

A) Avançar rapidamente sem ceder a passagem ao motociclo.

✓ **B) Avançar, estando especialmente atento ao motociclo.**

C) Parar.

2800. O que devo fazer nesta situação? [#3902]

A) Ceder a passagem, porque o outro condutor segue em frente.

B) Parar e ceder a passagem, porque o outro veículo tem motor.

✓ **C) Parar e ceder a passagem.**

2801. O que devo fazer nesta situação? [#3903]

A) Avançar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar obrigatoriamente.

2802. O que devo fazer nesta situação? [#3904]

A) Avançar antes do automóvel ligeiro.

B) Avançar um pouco mais, obrigando assim o condutor do automóvel ligeiro a parar.

✓ **C) Ceder a passagem ao automóvel ligeiro.**

2803. O que devo fazer nesta situação? [#3905]

A) Aguardar que o outro condutor pare, para me ceder a passagem.

B) Avançar em primeiro lugar.

✓ **C) Ceder a passagem.**

2804. O que devo fazer nesta situação? [#3906]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem.

C) Parar.

2805. O que devo fazer, na próxima intersecção? [#3907]

A) Avançar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar.

2806. O que devo fazer, nesta situação? [#3908]

A) Avançar rapidamente.

✓ **B) Ceder a passagem aos veículos que se vão apresentar à minha direita.**

C) Fazer o indicador de mudança de direcção à esquerda e avançar sem ceder a passagem.

2807. O que devo fazer? [#3909]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar obrigatoriamente.

2808. O que significa o sinal vertical? [#3910]

A) Cruzamento com via com prioridade.

B) Cruzamento com via sem prioridade.

✓ **C) Entroncamento com via sem prioridade.**

2809. O sinal de cedência de passagem obriga-me a parar e a ceder a passagem: [#3911]

A) A todos os veículos, com excepção dos de tracção animal.

✓ **B) A todos os veículos.**

C) Só aos veículos que se apresentem pela direita.

2810. O sinal de cedência de passagem obriga-me a: [#3912]

✓ **A) Parar à entrada do entroncamento.**

B) Parar só quando haja trânsito na via transversal.

C) Usar o sinal sonoro ou sinais de luzes.

2811. O sinal de fundo azul obriga-me a ceder a passagem a qualquer veículo que circule em sentido contrário. [#3913]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2812. O sinal de STOP indica-me que: [#3914]

A) Não sou obrigado a parar mas, se necessário, devo reduzir a velocidade e ceder a passagem a todos os veículos.

✓ **B) Sou obrigado a parar e ceder a passagem a todos os veículos que circulam na via que se aproxima.**

2813. O sinal que se encontra na via indica-me: [#3915]

A) Entroncamento com via com prioridade.

✓ **B) Entroncamento com via sem prioridade.**

C) Proximidade de uma curva perigosa à esquerda.

D) Que o trânsito se faz apenas num sentido.

2814. O sinal que se encontra na via pública indica-me: [#3916]

✓ **A) Entroncamento com via sem prioridade.**

B) Que o trânsito se faz nos dois sentidos.

C) Que posso mudar de direcção à direita no próximo entroncamento.

2815. O sinal que se encontra nesta via dá-me indicação de: [#3917]

A) Cedência de passagem aos veículos que se apresentam pela esquerda.

B) Perigo no próximo entroncamento.

✓ **C) Prioridade de passagem no próximo entroncamento.**

2816. O sinal triangular de fundo branco indica-me que no próximo entroncamento após o sinal: [#3918]

A) Devo ceder a passagem aos condutores que se apresentem pela esquerda.

B) Fico proibido de mudar de direcção à esquerda.

✓ **C) Os condutores que se apresentem pela esquerda devem ceder-me a passagem.**

2817. O sinal vertical indica-me: [#3919]

A) Um entroncamento com via com prioridade.

✓ **B) Um entroncamento com via sem prioridade.**

C) Um local onde o trânsito se passa a fazer num só sentido.

2818. O sinal vertical que se encontra na via pública indica-me que: [#3920]

A) A via onde circulo deixa de ter prioridade de passagem.

✓ **B) Tenho prioridade de passagem no próximo cruzamento ou entroncamento.**

2819. O sinal vertical que se encontra na via pública significa: [#3921]

A) Fim de obras.

✓ **B) Fim de via com prioridade.**

C) Via sem saída.

2820. O sinal vertical que se encontra na via, indica aos condutores: [#3922]

A) Obrigação de ceder a passagem a todos os veículos que transitem na via que se aproxima.

B) Obrigação de mudar à direita no próximo entroncamento.

✓ **C) Prioridade de passagem no próximo entroncamento.**

2821. O sinal vertical que se encontra nesta via pública indica-me: [#3923]

A) Que devo ceder a passagem no estreitamento na faixa de rodagem.

B) Que o trânsito passa a fazer-se nos dois sentidos.

✓ **C) Que tenho prioridade no estreitamento da faixa de rodagem.**

2822. O veículo da polícia deve: [#3924]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar, porque não assinala a marcha de urgência.

2823. O veículo de duas rodas que transita na rotunda: [#3925]

A) Deve ceder a passagem ao meu veículo.

B) Deve parar obrigatoriamente para me ceder a passagem.

✓ **C) Não deve embaraçar o trânsito.**

2824. O veículo pesado deve ceder a passagem ao meu veículo? [#3926]

✓ **A) Não, o veículo pesado deve ceder a passagem apenas ao motociclo.**

B) Sim, se a sua intenção for mudar de direcção à esquerda.

C) Sim.

2825. O veículo pesado muda de direcção à direita, qual a ordem correcta de passagem, seguindo os outros veículos em frente? [#3927]

A) Motociclo, veículo verde, pesado e o meu veículo em último lugar.

✓ **B) Pesado, veículo verde, o meu veículo e por último o motociclo.**

C) Pesado, veículo verde, o motociclo e por último o meu veículo.

2826. O veículo pesado pretende mudar de direcção à esquerda. Deve ceder a passagem: [#3928]

A) Ao meu veículo e ao velocípede.

✓ **B) Ao meu veículo.**

C) Ao velocípede.

2827. O veículo que se encontra à minha direita sai de um parque de estacionamento. [#3929]

A) Não tem que ceder passagem.

✓ **B) Tem que ceder passagem.**

2828. O veículo verde deve ceder a passagem ao motociclo? [#3930]

A) Sim, se mudar de direcção à direita.

✓ **B) Sim, se pretender mudar de direcção à esquerda.**

C) Sim, se seguir em frente.

2829. O veículo verde está perante um sinal «STOP». O motociclo pretende virar à direita. Nesta situação, o veículo pesado avança: [#3931]

✓ **A) Antes do meu veículo e do veículo verde.**

B) Antes do veículo verde e depois do meu veículo.

C) Depois do veículo verde e do meu veículo.

2830. Os condutores que circulam numa rotunda devem ceder a passagem aos que nela vão entrar. [#3932]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

2831. Os condutores que estão a sair do estacionamento devem: [#3933]

✓ **A) Ceder a passagem.**

B) Entrar rapidamente na via onde eu já circulo.

C) Transitar na berma, porque têm o dever de ceder a passagem.

2832. Os condutores que pretendam entrar na via em que circulo têm o dever de: [#3934]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar.

2833. Os condutores que saiam de caminhos particulares têm o dever de: [#3935]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

C) Parar em qualquer situação.

2834. Os condutores que se apresentam pela minha direita têm o dever de ceder a passagem? [#3936]

A) Não.

B) Sim, mas apenas aos veículos que transitem em marcha de urgência.

✓ **C) Sim.**

2835. Os veículos com motor que nas intersecções se apresentam à minha direita, regra geral, devem: [#3937]

✓ **A) Avançar, se não existir sinalização com indicações contrárias.**

B) Ceder-me a passagem.

C) Parar sempre.

2836. Os veículos em missão urgente de socorro que pretendam entrar numa passagem de nível, devem: [#3938]

A) Avançar, porque têm prioridade.

✓ **B) Ceder a passagem aos veículos que saiam da passagem de nível.**

C) Parar.

2837. Os veículos em missão urgente de socorro que pretendam sair duma passagem de nível, com guarda, devem: [#3939]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem.

C) Parar.

2838. Os veículos em missão urgente de socorro têm sempre prioridade? [#3940]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que não coloquem em perigo os outros utentes.

C) Sim, sempre.

2839. Os veículos prioritários têm prioridade de passagem quando circulam numa rotunda? [#3941]

A) Não, apenas têm prioridade de passagem sobre os veículos sem motor.

B) Não, apenas têm prioridade se transitarem em missão urgente de socorro.

✓ **C) Sim, têm sempre prioridade de passagem, mesmo que não transitem em missão urgente de socorro.**

2840. Para ceder a passagem aos veículos que circulam na via em que vou entrar, devo imobilizar o meu veículo: [#3942]

A) Antes da zona abrangida pelo sinal de cedência de passagem.

✓ **B) Em local com visibilidade, na proximidade do entroncamento.**

2841. Para seguir em frente devo: [#3943]

A) Avançar, uma vez que me apresento pela direita

✓ **B) Ceder a passagem ao condutor da direita.**

C) Reduzir a velocidade, para me certificar que o condutor me cede a passagem.

2842. Perante a impossibilidade de cruzamento entre dois veículos da mesma categoria, está obrigado a realizar a manobra de marcha atrás o condutor do veículo que for a subir. Concorda com esta afirmação? [#3944]

A) Não, deve sempre efectuar a manobra o condutor do veículo que desce.

B) Sim, deve sempre efectuar a manobra o condutor do veículo que for a subir.

✓ **C) Sim, salvo se a manobra for mais fácil para o veículo que desce.**

2843. Perante a marca rodoviária devo: [#3945]

A) Avançar com precaução.

✓ **B) Ceder a passagem a todos os veículos se a marca rodoviária for acompanhada por um sinal de cedência de passagem.**

C) Ceder a passagem ao velocípede.

2844. Perante a sinalização, devo ceder a passagem ao outro condutor? [#3946]

A) Não, porque tenho o direito de passar em primeiro lugar.

✓ **B) Sim, porque o sinal vertical me impõe a paragem obrigatória.**

C) Sim, porque vou mudar de direcção à esquerda.

2845. Perante esta situação em que o veículo da direita sai de um parque de estacionamento, o que devo fazer? [#3947]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder passagem.

C) Parar.

2846. Perante esta situação: [#3948]

A) Devo ceder a passagem ao veículo afecto à prestação de socorro.

B) Devo parar.

✓ **C) Posso avançar em primeiro lugar.**

2847. Perante esta situação: [#3949]

✓ **A) Devo ceder a passagem.**

B) Devo parar obrigatoriamente.

C) Posso avançar, porque vou seguir em frente.

2848. Perante este sinal devo ceder passagem: [#3950]

✓ **A) A todos os veículos que circulem na via de que me aproximo.**

B) Só aos veículos com motor que se apresentem pela direita.

C) Só aos veículos que se apresentam pela direita.

2849. Perante este sinal devo: [#3951]

✓ **A) Parar e ceder passagem a qualquer veículo.**

B) Parar e ceder passagem a todos os veículos, salvo os que não tenham motor.

C) Parar, apenas se houver trânsito no entroncamento.

2850. Perante este sinal devo: [#3952]

A) Avançar em primeiro lugar.

✓ **B) Ceder a passagem.**

2851. Perante este sinal e em caso de cruzamento de veículos, devo ceder a passagem? [#3953]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2852. Perante este sinal fico a saber que: [#3954]

A) Aproxima-se uma curva perigosa à esquerda.

B) Devo ceder a passagem no próximo entroncamento.

✓ **C) Tenho prioridade de passagem no próximo entroncamento.**

2853. Perante este sinal vertical devo ceder a passagem aos veículos sem motor. [#3955]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2854. Perante o sinal de cedência de passagem devo: [#3956]

✓ **A) Circular com prudência, embora no próximo entroncamento tenha prioridade.**

B) Reduzir a velocidade, porque me aproximo de uma estrada com prioridade.

2855. Perante o sinal de stop devo: [#3957]

A) Ceder a passagem sem necessidade de parar.

✓ **B) Parar e ceder a passagem aos veículos que circulem na via em que vou entrar.**

C) Parar e ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela direita.

2856. Porque a ambulância não assinala a marcha de urgência posso avançar: [#3958]

A) Depois da ambulância e do velocípede.

✓ **B) Em primeiro lugar se mudar de direção à direita.**

C) Em último lugar.

2857. Porque não existe qualquer sinal de cedência de passagem neste local, procedi correctamente ao ceder a passagem ao eléctrico. [#3959]

A) Certo, pois as marcas amarelas no pavimento, dão prioridade ao eléctrico.

✓ **B) Certo, pois nos entroncamentos sem sinalização os eléctricos têm prioridade.**

C) Errado, pois o eléctrico apresenta-se à minha esquerda.

2858. Porque não existia sinal de cedência de passagem, imobilizei o meu veículo, para ceder a passagem ao eléctrico. Procedi correctamente? [#3960]

A) Não, deveria ter continuado a marcha, pois venho pela direita.

✓ **B) Sim, pois os eléctricos têm prioridade de passagem nesta situação.**

C) Sim, porque os eléctricos são equiparados aos veículos prioritários.

2859. Posso avançar: [#3961]

✓ **A) Antes do velocípede e do veículo de tracção animal.**

B) Antes do velocípede, mas depois de ceder a passagem ao veículo de tracção animal.

C) Em simultâneo com o veículo de tracção animal.

2860. Posso passar: [#3962]

✓ **A) Depois de ceder a passagem a todos os veículos.**

B) Depois do veículo da direita e antes do velocípede.

C) Depois do velocípede e antes do veículo da direita.

2861. Posso prosseguir a marcha sem alterar a velocidade? [#3963]

A) Não, devo ceder a passagem ao veículo que sai do caminho particular.

B) Não, pois vou atravessar um entroncamento.

✓ **C) Sim, o automóvel da direita sai de um caminho particular.**

2862. Pretendendo sair para o lado esquerdo: [#3964]

A) Devo ceder a passagem apenas ao motociclo.

✓ **B) Devo ceder a passagem.**

C) Posso avançar em primeiro lugar.

2863. Pretendo mudar de direcção à direita. Devo ceder passagem? [#3965]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2864. Pretendo mudar de direcção à esquerda. Devo: [#3966]

A) Avançar.

✓ **B) Ceder a passagem à ambulância.**

2865. Pretendo mudar de direcção para a esquerda. Devo avançar: [#3967]

A) Depois do veículo da direita e antes do veículo da frente.

✓ **B) Depois do veículo da direita e do da frente.**

C) Em primeiro lugar.

2866. Pretendo seguir em frente. [#3968]

A) Devo ceder a passagem ao veículo da frente, porque está a dificultar a circulação.

B) Devo ceder a passagem ao veículo da frente, porque vai mudar de direcção.

✓ **C) Posso prosseguir a marcha.**

2867. Pretendo seguir em frente. Como devo comportar-me? [#3969]

A) Avançar antes do automóvel que vem da direita.

✓ **B) Avançar depois do automóvel que vem da direita.**

2868. Pretendo seguir em frente. No cruzamento, após a passagem do peão, devo: [#3970]

A) Avançar, pois o eléctrico apresenta-se pela esquerda.

✓ **B) Avançar, só depois da passagem do eléctrico.**

C) Retomar a marcha e passar antes do eléctrico.

2869. Procedi correctamente ao imobilizar o meu veículo para ceder a passagem ao eléctrico. [#3971]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2870. Qual a ordem correcta de passagem, sabendo que eu pretendo mudar de direcção à direita e os outros seguem em frente? [#3972]

A) Motociclo, veículo pesado, veículo verde e por último o meu veículo.

✓ **B) O meu veículo, o motociclo, o pesado e por último o veículo verde.**

C) O meu veículo, o motociclo, veículo verde e por último o pesado.

2871. Qual a ordem de passagem nesta intersecção, em que todos os condutores pretendem seguir em frente? [#3973]

A) Motociclo, veículo de tracção animal e por último o meu veículo.

✓ **B) O meu veículo, o motociclo e por último o veículo de tracção animal.**

C) O meu veículo, o veículo de tracção animal e por último o motociclo.

2872. Qual deve ser a ordem correcta de passagem nesta intersecção? [#3974]

✓ **A) A ambulância em primeiro lugar, seguida do meu veículo e do veículo de tracção animal.**

B) A ambulância em primeiro lugar, seguido do veículo de tracção animal e o meu veículo em último lugar.

C) O meu veículo em primeiro lugar seguido da ambulância e em último lugar o veículo de tracção animal.

2873. Qual deve ser a ordem correcta de passagem nesta intersecção? [#3975]

A) Motociclo, veículo pesado, velocípede e por último o meu veículo.

B) O meu veículo, o motociclo, o veículo pesado e por último o velocípede.

C) O meu veículo, o veículo pesado, o motociclo e por último o velocípede.

✓ **D) O veículo pesado, o motociclo, o velocípede e por último o meu veículo se tiver um sinal de Cedência de Passagem acompanhado pela marca rodoviária.**

2874. Qual deve ser a ordem de passagem nesta intersecção? [#3976]

A) Ambulância, o meu veículo, o veículo verde e por último o veículo pesado.

✓ **B) Ambulância, veículo pesado, veículo verde e por último o meu veículo.**

2875. Qual deve ser a ordem de passagem nesta situação? [#3977]

✓ **A) O meu veículo e o automóvel ligeiro em simultâneo, seguidos do motociclo e do velocípede em simultâneo.**

B) O meu veículo em primeiro lugar seguido do motociclo e em último lugar o automóvel ligeiro.

C) O velocípede e o automóvel ligeiro em simultâneo, seguidos do motociclo e do meu veículo em simultâneo.

2876. Qual deve ser o primeiro veículo a avançar? [#3978]

A) O meu veículo.

✓ **B) O motociclo.**

C) O velocípede, porque vai virar à esquerda.

2877. Qual deve ser o último condutor a avançar? [#3979]

A) Eu.

✓ **B) O condutor da frente.**

2878. Qual deve ser o último condutor a passar? [#3980]

✓ **A) Eu.**

B) O da esquerda.

C) O do veículo de tracção animal.

D) O que está à minha frente.

2879. Qual deve ser o último veículo a avançar na intersecção? [#3981]

A) O último veículo a chegar.

B) O veículo pesado.

C) O velocípede.

✓ **D) O meu veículo.**

2880. Qual deve ser o último veículo a avançar, nesta intersecção? [#3982]

✓ **A) O automóvel cinzento.**

B) O meu veículo.

C) O motociclo.

2881. Qual deve ser o último veículo a avançar, nesta intersecção? [#3983]

✓ **A) O meu veículo, se tiver um sinal de STOP.**

B) O motociclo, porque apenas tem duas rodas.

C) O velocípede, porque não tem motor.

2882. Qual deve ser o último veículo a avançar, nesta situação? [#3984]

A) O meu veículo.

B) O motociclo.

✓ **C) O veículo cinzento.**

2883. Qual deve ser o último veículo a passar? [#3985]

✓ **A) O automóvel pesado.**

B) O meu veículo.

C) O velocípede.

2884. Qual dos condutores deve ceder a passagem? [#3986]

✓ **A) Eu.**

B) O do último veículo a chegar à intersecção.

C) O do veículo da polícia.

2885. Qual dos dois condutores, tem o dever de ceder a passagem? [#3987]

A) Eu.

✓ **B) O outro condutor.**

C) O último a chegar à intersecção.

2886. Qual é a ordem correcta de passagem na intersecção, seguindo todos os veículos em frente? [#3988]

A) O meu veículo e o automóvel pesado em simultâneo e por último o velocípede.

B) O meu veículo, o automóvel pesado e por último o velocípede.

C) Velocípede, automóvel pesado e por último o meu veículo.

✓ **D) O automóvel pesado, o velocípede e por último o meu veículo.**

2887. Qual é a ordem correcta de passagem na intersecção? [#3989]

✓ **A) Motociclo, veículo pesado e por último o meu veículo.**

B) O meu veículo, o motociclo e por último o pesado.

C) Veículo pesado, motociclo e por último o meu veículo.

2888. Qual é a ordem correcta de passagem na intersecção? [#3990]

✓ **A) Em primeiro lugar o meu veículo, seguido do motociclo e em último lugar o veículo verde.**

B) Em primeiro lugar o motociclo, seguido do veículo verde e em último lugar o meu veículo.

C) Em primeiro lugar o veículo verde, seguido do motociclo e em último lugar o meu veículo.

2889. Qual é a ordem correcta de passagem nesta intersecção? [#3991]

A) O motociclo em primeiro lugar, seguido do veículo pesado e por último o meu veículo.

✓ **B) O veículo pesado em primeiro lugar, seguido do motociclo e por último o meu veículo.**

C) O veículo pesado, o meu veículo e por último o motociclo.

2890. Qual é a ordem correcta de passagem nesta intersecção? [#3992]

A) Automóvel azul, o meu veículo, o velocípede e por último o automóvel cinzento.

B) Automóvel cinzento, o meu veículo, o automóvel azul e por último o velocípede.

C) O meu veículo, automóvel azul, velocípede e por último o automóvel cinzento.

✓ **D) Automóvel azul, o velocípede, o automóvel cinzento e por último o meu veículo.**

2891. Qual é a ordem correcta de passagem, nesta intersecção? [#3993]

A) Em primeiro lugar o automóvel cinzento, seguido do motociclo e por último o meu veículo.

B) O automóvel cinzento e o motociclo em simultâneo e por último o meu veículo.

✓ **C) O meu veículo em primeiro lugar, seguido do motociclo e por último o automóvel cinzento.**

2892. Qual é a ordem correcta de passagem, nesta intersecção? [#3994]

A) O automóvel ligeiro, o motociclo, o meu veículo e por último o velocípede.

B) O meu veículo, o motociclo, o automóvel ligeiro e por último o velocípede.

C) O motociclo, o automóvel ligeiro, o meu veículo e por último o velocípede.

✓ **D) O automóvel ligeiro, o velocípede, o meu veículo e por último o motociclo.**

2893. Qual é a ordem correcta de passagem, nesta intersecção? [#3995]

A) Automóvel ligeiro, meu veículo, motociclo.

✓ **B) Automóvel ligeiro, motociclo, meu veículo.**

C) Motociclo, meu veículo, automóvel ligeiro.

2894. Qual é a ordem correcta de passagem? [#3996]

A) O automóvel ligeiro, o meu veículo, o motociclo e por último o veículo de tracção animal.

✓ **B) O meu veículo, o motociclo, o automóvel ligeiro e por último o veículo de tracção animal.**

C) O motociclo, o meu veículo, o automóvel ligeiro e por último o veículo de tracção animal.

2895. Qual é a ordem de passagem correcta, nesta intersecção? [#3997]

✓ **A) Motociclo, velocípede, automóvel ligeiro e o meu veículo em simultâneo.**

B) Motociclo, velocípede, automóvel ligeiro e por último o meu veículo.

C) O meu veículo seguido do velocípede, motociclo e automóvel ligeiro em simultâneo.

D) Velocípede, motociclo, automóvel ligeiro e o meu veículo em simultâneo.

2896. Qual é a ordem de passagem nesta intersecção? [#3998]

A) Automóvel cinzento, seguido do meu veículo e por último o automóvel preto.

B) O meu veículo em simultâneo com o automóvel cinzento, e por último o automóvel à minha esquerda.

✓ **C) Todos os veículos podem avançar em simultâneo.**

2897. Qual o condutor que deve passar em último lugar? [#3999]

✓ **A) Eu.**

B) O da esquerda.

C) O do motociclo.

2898. Qual o condutor que deve passar em último lugar? [#4000]

A) O do motociclo.

✓ **B) O do veículo de tracção animal.**

C) Eu.

2899. Qualquer veículo que saia de uma passagem de nível: [#4001]

A) Deve ceder passagem.

✓ **B) Não tem que ceder passagem.**

2900. Quando a faixa de rodagem for demasiado estreita, deve ceder a passagem quem chegar primeiro ao troço da via de trânsito. Concorda com esta afirmação? [#4002]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2901. Quando a via está congestionada, como devo proceder para facilitar a passagem a um veículo que circule em missão urgente de socorro? [#4003]

A) Encostar ao eixo da faixa de rodagem deixando a berma livre.

✓ **B) Encostar o mais possível à direita, ocupando a berma se necessário.**

C) Parar para permitir que contorne o meu veículo pelo lado mais conveniente.

2902. Quando deve avançar o condutor do velocípede? [#4004]

A) Depois de ceder a passagem ao veículo de tracção animal.

✓ **B) Depois de me ceder a passagem.**

C) Em último lugar.

2903. Quando deve avançar o veículo verde, sabendo que se encontra perante o sinal de STOP? [#4005]

A) Em primeiro lugar se pretende mudar de direcção à esquerda.

B) Em último lugar.

✓ **C) Simultaneamente com o meu veículo, porque ambos seguimos em frente.**

2904. Quando deve avançar o veículo verde? [#4006]

✓ **A) Depois de ceder a passagem à ambulância, mas antes do meu veículo.**

B) Depois do meu veículo, mas antes da ambulância.

C) Em simultâneo com o meu veículo.

2905. Quando devo avançar se pretender mudar de direcção à direita? [#4007]

A) Antes da ambulância.

✓ **B) Depois da ambulância.**

C) Em último lugar.

2906. Quando devo avançar, sabendo que o motociclo pretende mudar de direcção à esquerda? [#4008]

A) Depois do motociclo.

✓ **B) Em primeiro lugar.**

C) Em simultâneo com o veículo de tracção animal.

2907. Quando devo avançar? [#4009]

✓ **A) Antes do motociclo e depois do veículo verde.**

B) Antes do veículo verde e depois do motociclo.

C) Em simultâneo com o motociclo.

2908. Quando é que deve passar o velocípede? [#4010]

✓ **A) Em primeiro lugar.**

B) Depois de todos os outros veículos.

C) Depois do motociclo.

2909. Quando é que o veículo que se apresenta à minha direita é obrigado a ceder-me a passagem? [#4011]

A) Em circunstância alguma.

B) Quando circula numa via principal.

✓ **C) Quando sai de um parque de estacionamento.**

2910. Quando pode avançar o condutor do motociclo? [#4012]

A) Em primeiro lugar.

✓ **B) Em segundo lugar.**

C) Em terceiro lugar.

2911. Quando posso avançar, sabendo que tenho intenção de mudar de direcção à direita? [#4013]

✓ **A) Em primeiro lugar.**

B) Em segundo lugar.

C) Em último lugar.

2912. Quando posso avançar? [#4014]

A) Antes da ambulância e depois do veículo de tracção animal.

✓ **B) Depois da ambulância.**

C) Em primeiro lugar.

2913. Quando posso avançar? [#4015]

A) Antes do velocípede, mas depois do veículo de tracção animal.

✓ **B) Depois do velocípede, mas antes do veículo de tracção animal.**

C) Em primeiro lugar.

2914. Quem deve avançar em primeiro lugar nesta intersecção? [#4016]

A) Eu, porque o condutor do automóvel ligeiro pretende mudar de direcção.

B) Eu.

✓ **C) O condutor do automóvel à minha direita.**

2915. Quem deve avançar em primeiro lugar nesta intersecção? [#4017]

A) Eu.

✓ **B) O condutor do veículo que se apresenta à minha direita.**

C) O condutor que chegou primeiro ao entroncamento.

2916. Quem deve avançar em primeiro lugar nesta passagem estreita? [#4018]

A) O meu veículo.

✓ **B) O veículo em missão urgente.**

C) O veículo que primeiro chegou ao local.

2917. Quem deve avançar em primeiro lugar nesta situação? [#4019]

✓ **A) Eu.**

B) O condutor do automóvel ligeiro, apenas porque muda de direcção.

C) O condutor do automóvel ligeiro.

2918. Quem deve avançar em primeiro lugar, nesta intersecção? [#4020]

A) Eu, porque circulo na estrada principal.

B) Eu, porque o outro condutor pretende mudar de direcção.

✓ **C) O veículo que se apresenta à minha direita.**

2919. Quem deve avançar em primeiro lugar? [#4021]

A) O automóvel à minha esquerda.

✓ **B) O meu veículo.**

C) Quem chegou primeiro à intersecção.

2920. Quem deve avançar em último lugar na intersecção? [#4022]

A) Eu, porque pretendo seguir em frente.

B) Eu.

✓ **C) O condutor do automóvel que muda de direcção.**

2921. Quem deve ceder a passagem nesta intersecção? [#4023]

A) Eu.

✓ **B) O condutor do veículo dos bombeiros.**

C) O condutor que chegou por último à intersecção.

2922. Quem deve ceder a passagem nesta intersecção? [#4024]

A) Eu.

B) O condutor que transitar a menor velocidade.

✓ **C) O condutor que vai mudar de direcção.**

2923. Quem deve ceder a passagem nesta situação? [#4025]

A) É indiferente.

✓ **B) Eu.**

C) O condutor do automóvel pesado.

2924. Quem deve ceder a passagem no estreitamento da faixa de rodagem? [#4026]

A) Eu e todos os veículos que circulam nesta via de trânsito.

✓ **B) Os condutores dos veículos que circulam em sentido contrário.**

2925. Quem deve ceder a passagem, nesta intersecção? [#4027]

A) Aquele que chegou em último lugar à intersecção.

✓ **B) Eu.**

C) O veículo que se apresenta à minha direita.

2926. Quem deve ceder a passagem, nesta situação? [#4028]

✓ **A) Eu.**

B) O condutor da ambulância.

C) O condutor do veículo que chegou primeiro à passagem estreita.

2927. Quem deve ceder a passagem, nesta situação? [#4029]

A) O meu veículo.

✓ **B) O veículo da polícia.**

C) O veículo que transitar mais devagar.

2928. Quem deve ceder a passagem, nesta situação? [#4030]

A) O condutor da ambulância, porque não assinala a marcha de urgência.

B) O condutor do veículo que chegou em primeiro lugar à passagem estreita.

✓ **C) O condutor do veículo que chegou em último lugar à passagem estreita.**

2929. Quem deve ceder a passagem? [#4031]

A) Aquele que por último chegou ao local.

✓ **B) Eu.**

C) O condutor que se apresenta pela esquerda.

2930. Quem passa em primeiro lugar? [#4032]

A) Eu.

✓ **B) O condutor da esquerda.**

C) O condutor que está à minha frente.

2931. Quem passa primeiro? [#4033]

A) O condutor do motociclo.

B) O condutor do veículo ligeiro.

✓ **C) Os condutores do veículo ligeiro e do motociclo.**

2932. Quem pode avançar em primeiro lugar nesta intersecção? [#4034]

✓ **A) Eu.**

B) O condutor do veículo afecto à prestação de socorro.

C) O condutor que primeiro chegou à intersecção.

2933. Quem tem prioridade de passagem na rotunda? [#4035]

✓ **A) O condutor do veículo de cor cinzenta porque circula na rotunda.**

B) O condutor do veículo de cor preta porque vai entrar na rotunda.

2934. Sabendo que o veículo de tracção animal vai mudar de direcção para a esquerda, deve avançar em último lugar: [#4036]

A) Eu.

B) O condutor da ambulância.

✓ **C) O condutor do veículo de tracção animal.**

2935. Sabendo que pretendo mudar de direcção à direita, quando deve avançar o veículo pesado? [#4037]

✓ **A) Depois do veículo verde e antes do motociclo.**

B) Em primeiro lugar.

C) Em último lugar.

2936. Saio de um caminho particular. O que deve fazer o condutor do velocípede? [#4038]

A) Ceder a passagem, porque eu conduzo um veículo com motor.

B) Parar.

✓ **C) Simplesmente avançar.**

2937. Se a minha intenção é mudar de direcção à direita, devo: [#4039]

✓ **A) Avançar.**

B) Ceder a passagem ao motociclo.

C) Ceder a passagem apenas ao veículo verde.

2938. Se circular em prestação de socorro estou obrigado a cumprir os sinais luminosos? [#4040]

A) Não, desde que não ponha em perigo os demais utentes da via.

B) Não, salvo se não assinalar devidamente a marcha de urgência.

✓ **C) Sim, estou obrigado a suspender a marcha perante o sinal luminoso vermelho.**

2939. Se não for possível o cruzamento nesta via estreita de forte inclinação, quem deve ceder a passagem? [#4041]

✓ **A) O condutor do veículo que desce.**

B) O condutor do veículo que sobe.

2940. Se não oferecer perigo para a segurança dos outros utentes da via, devo ceder a passagem à ambulância. [#4042]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2941. Se o condutor do automóvel pesado não me ceder a passagem, o que devo fazer? [#4043]

✓ **A) Travar para evitar o acidente.**

B) Utilizar apenas os sinais luminosos, para que o condutor se aperceba que eu tinha a intenção de avançar.

C) Utilizar os sinais sonoros como forma de protesto.

2942. Se o motociclo pretender mudar de direcção à esquerda, deve ceder a passagem ao meu veículo. [#4044]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2943. Se o veículo verde mudar de direcção à esquerda, deve ceder a passagem ao motociclo? [#4045]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2944. Se os condutores que estão a sair do parque de estacionamento não cederem a passagem, devo: [#4046]

✓ **A) Se necessário, parar.**

B) Utilizar os sinais sonoros e os sinais luminosos, porque eu tenho o direito de avançar.

C) Utilizar os sinais sonoros, como protesto.

2945. Se seguir em frente devo parar e ceder a passagem: [#4047]

✓ **A) A todos os veículos.**

B) Aos automóveis.

C) Aos veículos que se apresentem pela direita.

2946. Sobre qual dos veículos recai o dever de cedência de passagem? [#4048]

A) Sobre a ambulância, porque não assinala devidamente a sua marcha.

B) Sobre a ambulância, porque não transita em missão urgente de socorro.

✓ **C) Sobre o meu veículo.**

2947. Sou obrigado a ceder a passagem a todos os veículos que saiam de uma passagem de nível? [#4049]

A) Não.

✓ **B) Sim, devo ceder sempre a passagem aos veículos que saiam de uma passagem de nível.**

C) Sim, mas apenas àqueles que se apresentem pela direita.

2948. Sou obrigado a ceder a passagem ao veículo dos bombeiros? [#4050]

✓ **A) Não, porque circulo numa auto-estrada.**

B) Sim, devendo parar se for necessário.

C) Sim, porque ele assinala a marcha de urgência.

2949. Sou obrigado a parar e a ceder a passagem ao veículo de tracção animal. [#4051]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2950. Tendo em conta a regra da cedência de passagem, quando pode avançar o condutor do veículo verde? [#4052]

A) Antes do meu veículo, mas depois do motociclo.

B) Depois do meu veículo, mas antes do motociclo.

✓ **C) Depois do motociclo e do meu veículo.**

2951. Tenho prioridade de passagem no próximo cruzamento ou entroncamento? [#4053]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

2952. Tenho que ceder a passagem? [#4054]

A) Não, porque me apresento pela direita.

B) Não, porque sou mais rápido.

✓ **C) Sim, porque saio de um parque de estacionamento.**

2953. Tenho sempre o dever de ceder a passagem aos veículos que se apresentem pela direita? [#4055]

✓ **A) Não, quando saem dum caminho particular.**

B) Sim, aos veículos motorizados, independentemente do local.

C) Sim, sempre.

2954. Transito dentro de uma localidade: [#4056]

✓ **A) Devo abrandar e, se necessário, parar.**

B) Passar rapidamente o automóvel pesado.

C) Posso avançar.

2955. Um veículo que sai de um caminho particular, tem o dever de ceder a passagem? [#4057]

A) Não, se for um veículo dos bombeiros.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

2956. Vou seguir em frente. Nesta situação: [#4058]

A) Eu tenho o dever de ceder a passagem ao veículo cinzento.

B) O veículo à minha esquerda tem o dever de ceder a passagem ao automóvel cinzento.

✓ **C) Todos os veículos podem avançar em simultâneo.**

2957. Vou seguir na direcção da Covilhã: [#4059]

✓ **A) Devo parar obrigatoriamente.**

B) Não devo parar.

2958. A agressividade é um estado emocional que afecta negativamente o desempenho da condução. [#4060]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2959. A alteração do campo visual de um condutor devido à ingestão de bebidas alcoólicas, manifesta-se por: [#4061]

A) Aumento da visão lateral.

✓ **B) Redução da visão lateral.**

2960. A audição é um sentido muito importante na tarefa da condução. Em que momento? [#4062]

A) Na decisão.

✓ **B) Na recolha da informação.**

C) No tratamento da informação.

2961. A capacidade de condução pode ser prejudicada pela ingestão de pequenas quantidades de álcool? [#4063]

A) Não, são completamente inofensivas.

B) Não, se forem ingeridas durante a refeição.

✓ **C) Sim, pois podem levar à sobrevalorização da capacidade de condução.**

2962. A capacidade para conduzir pode ser alterada pela ingestão de medicamentos? [#4064]

A) Não, salvo se não tiverem sido prescritos pelo médico.

B) Sim, mas apenas no caso dos sedativos e tranquilizantes.

✓ **C) Sim.**

2963. A condução com uma taxa de álcool de 0,7 g/l, é considerada: [#4065]

✓ **A) Contra-ordenação grave.**

B) Contra-ordenação muito grave.

C) Crime.

2964. A condução com uma taxa de álcool, igual ou superior a 0,8 g/l, é considerada: [#4066]

A) Contra-ordenação grave.

✓ **B) Contra-ordenação muito grave.**

C) Crime.

2965. A condução com uma taxa de álcool, superior a 1,3 g/l, é considerada: [#4067]

A) Contra-ordenação grave.

B) Contra-ordenação leve.

✓ **C) Crime.**

2966. A condução sob a influência do álcool: [#4068]

✓ **A) Aumenta o tempo de recuperação após encandeamento.**

B) Diminui o tempo de recuperação após encandeamento.

C) Não altera o tempo de recuperação após encandeamento.

2967. A condução sob influência de álcool é sempre considerada uma contra-ordenação. [#4069]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2968. A condução sob influência de álcool pode ser considerada crime? [#4070]

A) Sim, se o valor for igual ou superior a 0,5 g/l.

B) Sim, se o valor for igual ou superior a 0,8 g/l.

✓ **C) Sim, se o valor for igual ou superior a 1,2 g/l.**

2969. A condução sob influência de substâncias psicotrópicas pode ser punida como crime. [#4071]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

2970. A condução sob influência do álcool é um factor negativo para o correcto desempenho da tarefa da condução. [#4072]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2971. A condução sob influência do álcool provoca no condutor: [#4073]

A) A diminuição do tempo de reacção.

✓ **B) O aumento do tempo de reacção.**

C) O aumento dos reflexos.

2972. A condução sob influência do álcool: [#4074]

✓ **A) Aumenta o risco de acidente.**

B) Diminui o risco de acidente.

C) Em nada interfere com a segurança rodoviária.

2973. A condução sob o efeito de álcool pode ser punida como prática de crime: [#4075]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

2974. A elevada ingestão de bebidas alcoólicas provoca num condutor: [#4076]

✓ **A) A redução da capacidade de reacção.**

B) O aumento da capacidade de atenção e concentração.

C) O aumento das capacidades de avaliação das distâncias.

2975. A fadiga do condutor reduz significativamente: [#4077]

A) A distância de paragem do veículo.

B) A distância de reacção do condutor.

✓ **C) A sua capacidade de vigilância.**

2976. A fadiga é um factor que provoca, no condutor: [#4078]

A) A diminuição do seu tempo de reacção.

B) A diminuição do tempo de reacção, logo a sua atenção é maior.

✓ **C) O aumento do seu tempo de reacção.**

2977. A fadiga influencia a recolha de informação? [#4079]

A) Não.

✓ **B) Sim, assim como influencia toda a tarefa da condução.**

C) Sim, mas apenas em condução urbana.

2978. A fadiga na condução pode provocar: [#4080]

A) A diminuição da distância de travagem.

B) A redução da distância de paragem.

✓ **C) O aumento do tempo de reacção.**

2979. A fadiga na condução pode ter como consequência: [#4081]

✓ **A) Diminuição da vigilância em relação ao meio envolvente.**

B) Diminuição do tempo de reacção.

C) Maior rapidez dos reflexos.

2980. A fadiga provoca sonolência. A sonolência provoca o aumento: [#4082]

A) Da distância de travagem e do tempo de reacção.

B) Da distância de travagem.

✓ **C) Do tempo de reacção.**

2981. A ingestão da mesma quantidade de bebida alcoólica afecta igualmente todos os condutores? [#4083]

✓ **A) Não, depende de factores como o peso, a idade, o sexo, entre outros.**

B) Não, só afecta o condutor de acordo com a idade que tiver.

C) Sim, afecta.

2982. A ingestão de alguns medicamentos pode ser tão perigosa para a condução como o álcool. [#4084]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2983. A ingestão de bebidas alcoólicas afecta o campo visual do condutor? [#4085]

A) Não, o álcool apenas influencia a acuidade visual do condutor.

B) Sim, o álcool aumenta o campo visual.

✓ **C) Sim, o álcool diminui o campo visual.**

2984. A ingestão de bebidas alcoólicas influencia a condução, porque: [#4086]

A) Aumenta os reflexos do condutor.

✓ **B) Diminui a resistência física do condutor.**

C) O condutor fica mais consciente do perigo.

2985. A ingestão de bebidas alcoólicas pode provocar no condutor um falso estado de euforia e confiança, que o leva a: [#4087]

A) Conduzir com maior segurança.

B) Necessitar de menos tempo para reagir.

✓ **C) Sobrevalorizar as suas capacidades e minimizar o risco de acidente.**

2986. A ingestão de bebidas alcoólicas provoca no condutor: [#4088]

A) Reacções mais rápidas.

B) Um aumento da capacidade visual.

✓ **C) Uma diminuição das capacidades físicas e psíquicas.**

2987. A ingestão de bebidas alcoólicas provoca no condutor: [#4089]

A) Bem estar e melhoria da atenção.

✓ **B) Dificuldade de recuperação após encandeamento.**

C) Redução do tempo de reacção.

2988. A ingestão de bebidas alcoólicas, mesmo em pequenas quantidades, podem ter como consequência: [#4090]

✓ **A) Aumentar o tempo de reacção e a distância de paragem.**

B) Aumentar o tempo de reacção, mas não a distância de paragem.

C) Diminuir o tempo de reacção e a distância de paragem.

2989. A ingestão de bebidas alcoólicas: [#4091]

A) Acalma o condutor.

✓ **B) Diminui a capacidade de reacção do condutor.**

C) Torna o condutor mais consciente do perigo.

2990. A ingestão de bebidas alcoólicas: [#4092]

A) Alarga o campo visual.

✓ **B) Diminui o campo visual.**

C) Não afecta o campo visual.

2991. A ingestão de certo tipo de medicamentos não é conciliável com o exercício da condução. [#4093]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

2992. A ingestão de certos tipos de medicamentos pode influenciar a visão e os reflexos do condutor? [#4094]

A) Não, os medicamentos apenas podem prejudicar a capacidade motora do condutor.

B) Não, os medicamentos apenas podem prejudicar a capacidade visual do condutor.

✓ **C) Sim, os medicamentos podem prejudicar a capacidade visual e motora do condutor.**

2993. A ingestão de igual quantidade de uma bebida alcoólica afecta da mesma forma todos os condutores? [#4095]

✓ **A) Não, a influência depende de vários factores como o peso, a idade, o sexo, entre outros.**

B) Não, são mais afectados os condutores de menos idade.

C) Sim, desde que a bebida seja a mesma.

2994. A monotonia na condução pode aparecer em: [#4096]

✓ **A) Rectas prolongadas circulando a velocidade mais ou menos constante.**

B) Vias com perfil sinuoso.

C) Zonas urbanas que requerem uma constante mudança de velocidade.

2995. A recolha de informação é feita essencialmente através da audição. [#4097]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

2996. A recolha de informação pode ser feita através da audição? [#4098]

A) Não, porque toda a informação é recebida através da visão.

B) Sim, mas apenas na condução nocturna.

✓ **C) Sim.**

2997. A taxa de álcool no sangue (TAS) varia com: [#4099]

✓ **A) A graduação alcoólica da bebida.**

B) A hora do dia

2998. A visão cromática é a capacidade que permite ao condutor: [#4100]

A) Avaliar a distância de segurança.

B) Avaliar distâncias.

✓ **C) Distinguir cores.**

2999. A visão é um dos sentidos mais importantes na tarefa da condução. [#4101]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3000. A visão em túnel manifesta-se de que modo? [#4102]

A) Perda total da capacidade de visão cromática.

✓ **B) Perda total de visão lateral.**

3001. A visão estereoscópica permite ao condutor: [#4103]

✓ **A) Avaliar distâncias.**

B) Distinguir cores.

C) Resistir ao encandeamento.

3002. Ao condutor com uma taxa de álcool no sangue de 0,9 g/l é aplicável a sanção acessória de inibição de conduzir de: [#4104]

✓ **A) Dois meses a dois anos.**

B) Seis meses a dois anos.

C) Um mês a seis meses.

3003. Ao ingerir álcool e medicamentos, em simultâneo, o condutor pode ver aumentado o efeito de ambas as substâncias na condução. [#4105]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3004. Após a ingestão de álcool, as capacidades físicas e psíquicas do condutor: [#4106]

A) Aumentam devido ao estado de euforia.

✓ **B) Ficam alteradas.**

C) Só são alteradas se beber em grande quantidade.

3005. Após a ingestão de bebidas alcoólicas os efeitos do álcool começam a manifestar-se: [#4107]

A) Decorridas mais de 3 horas.

B) Durante a 2ª hora.

✓ **C) Muito rapidamente.**

3006. Após a ingestão de bebidas alcoólicas os efeitos do álcool na condução começam a manifestar-se: [#4108]

A) Decorridas mais de 3 horas.

✓ **B) Logo durante a 1ª hora.**

C) Só a partir da 2ª hora.

3007. Após a ingestão de bebidas alcoólicas, um obstáculo que surja na frente do condutor: [#4109]

A) Parece à distância correcta.

✓ **B) Parece mais longe.**

C) Parece mais próximo.

3008. Após a ingestão de bebidas alcoólicas: [#4110]

✓ **A) As faculdades necessárias à condução são perturbadas.**

B) O condutor é menos afectado de dia.

C) O condutor só é afectado na capacidade visual.

3009. Após ingerir bebidas alcoólicas, os obstáculos que um condutor aviste à sua frente na via pública, parecem-lhe estar: [#4111]

A) À distância real.

✓ **B) Mais longe.**

C) Mais próximo.

3010. As bebidas alcoólicas podem levar os condutores a: [#4112]

✓ **A) Diminuir os reflexos, aumentando o tempo de reacção e a distância de paragem.**

B) Melhorar a sua capacidade de avaliação das condições do trânsito.

C) Melhorar a sua capacidade de domínio do veículo.

3011. As bebidas alcoólicas, mesmo tomadas em pequenas quantidades, podem afectar a condução: [#4113]

✓ **A) Através da redução do campo visual.**

B) Através da redução do risco de acidente.

C) Através da redução do tempo de reacção.

3012. As bebidas alcoólicas, só têm efeitos negativos no condutor, a partir de uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l. [#4114]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3013. Com a taxa de álcool no sangue de 0,9 g/l, o condutor será sancionado pela prática: [#4115]

A) De uma contra-ordenação grave.

B) De uma contra-ordenação leve.

✓ **C) De uma contra-ordenação muito grave.**

3014. Com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o condutor será punido, pela prática de uma contra-ordenação: [#4116]

✓ **A) Grave.**

B) Leve.

C) Muito grave.

3015. Com uma taxa de álcool no sangue de 0,5g/l, um condutor: [#4117]

A) Continua apto a conduzir com segurança.

✓ **B) Fica com as suas capacidades para a condução diminuídas.**

C) Fica eufórico, o que lhe dá maior consciência do perigo.

3016. Com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5g/l, sem submissão a novos exames, o condutor fica impedido de conduzir durante: [#4118]

✓ **A) 12 horas.**

B) 2 horas.

C) 24 horas.

3017. Com uma taxa de álcool, de 0,7 g/l, o condutor será sancionado: [#4119]

A) Apenas com coima.

B) Apenas com inibição de conduzir.

✓ **C) Com coima e inibição de conduzir.**

3018. Como devo circular no local em que me encontro? [#4120]

✓ **A) Contornar a placa pela direita.**

B) Contornar a placa pela esquerda.

3019. Como devo proceder para vencer a sonolência durante uma viagem? [#4121]

A) Ligar o rádio e abrir as janelas.

B) Parar de vez em quando para tomar café.

✓ **C) Parar em local apropriado e descansar o suficiente.**

3020. Como devo proceder perante o sinal de obrigação? [#4122]

A) Ceder a passagem aos veículos da direita.

B) Circular junto ao eixo da faixa de rodagem.

✓ **C) Contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado pela seta.**

3021. Como devo proceder perante o sinal de obrigação? [#4123]

A) Ceder a passagem.

B) Contornar a placa ou obstáculo.

✓ **C) Mudar de direcção à direita porque o sentido é obrigatório.**

3022. Conduzir sob a influência do álcool: [#4124]

A) Aumenta a visão periférica.

✓ **B) Diminui a visão periférica.**

C) Não altera a visão periférica.

3023. Conduzir sob a influência do álcool: [#4125]

A) Aumenta a visão lateral.

B) Aumenta o tempo de reacção e a capacidade de previsão.

✓ **C) Diminui a capacidade de recolher informação.**

3024. Conduzir sob o efeito do álcool: [#4126]

A) Aumenta a capacidade de atenção.

✓ **B) Diminui a capacidade de atenção.**

C) Não altera a capacidade de atenção.

3025. Considera que o comportamento deste condutor é adequado a uma condução segura? [#4127]



✓ **A) Não.**

B) Sim, porque a distracção não influencia a condução.

C) Sim, se estiver a praticar uma condução urbana.

3026. Considera-se condução sob o efeito de álcool, quando o condutor apresenta uma TAS: [#4128]

A) Igual ou superior a 0,3g/l.

✓ **B) Igual ou superior a 0,5g/l.**

C) Superior a 0,5g/l.

3027. Considera-se crime a condução com uma taxa de álcool, igual ou superior a: [#4129]

A) 0,5 g/l.

B) 0,8 g/l.

✓ **C) 1,2 g/l.**

3028. Considera-se sob a influência do álcool o condutor que apresente uma taxa de álcool, igual ou superior a: [#4130]

A) 0,3 g/l.

B) 0,4 g/l.

✓ **C) 0,5 g/l.**

3029. Constitui crime a condução com uma taxa de álcool no sangue: [#4131]

A) Igual ou superior a 0,8 g/l.

B) Igual ou superior a 1,0 g/l.

✓ **C) Igual ou superior a 1,2 g/l.**

3030. Contribuindo para que o condutor se sinta melhor física e psicologicamente, os tranquilizantes permitem a condução em segurança. [#4132]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

3031. Cria situações de perigo para o trânsito: [#4133]

✓ **A) A condução sob a influência de álcool.**

B) O veículo parado a aguardar a passagem do comboio.

C) O veículo que circule pela direita da faixa de rodagem.

3032. Cria, em geral, uma situação de perigo no trânsito: [#4134]

✓ **A) A condução sob a influência de bebidas alcoólicas.**

B) A paragem junto a um sinal de stop.

C) A realização da manobra de inversão do sentido de marcha.

3033. De que forma pode o estado emocional prejudicar o exercício da condução? [#4135]

A) Diminuindo a fadiga muscular resultante da própria condução.

✓ **B) Diminuindo o grau de atenção e de concentração.**

C) Diminuindo o nível de agressividade na condução.

3034. Devido à ingestão de bebidas alcoólicas, a capacidade de previsão do condutor: [#4136]

A) Aumenta.

✓ **B) Diminui.**

C) Não se altera.

3035. Dos seguintes factores assinale aquele de que depende mais a distância de reacção: [#4137]

✓ **A) Da ingestão de bebidas alcoólicas.**

B) Do perfil da via.

C) Do sistema de travagem do veículo.

3036. Dos seguintes factores, assinale aquele que é agravado pela condução nocturna: [#4138]

A) A audição.

✓ **B) A fadiga.**

C) A taxa de álcool no sangue.

3037. Durante uma viagem longa é aconselhável ao condutor: [#4139]

A) Fazer a viagem o mais rapidamente possível.

B) Ir bebendo bebidas energéticas, enquanto puder.

✓ **C) Parar e descansar de 2 em 2 horas.**

3038. Durante uma viagem longa, como pode um condutor evitar a fadiga? [#4140]

A) Beber café.

✓ **B) Fazer paragens para relaxar o corpo e desentorpecer as pernas.**

C) Ingerir uma pequena quantidade de uma substância excitante.

3039. É considerada uma contra-ordenação muito grave, a condução com uma taxa de álcool no sangue de: [#4141]

A) 0,6 g/l.

B) 0,7 g/l.

✓ **C) 0,9 g/l.**

3040. É considerado crime a condução com uma taxa de álcool no sangue, igual a: [#4142]

A) 0,9 g/l.

B) 1,1 g/l.

✓ **C) 1,2 g/l.**

3041. É considerado crime se o condutor apresentar uma taxa de álcool, de: [#4143]

A) 0,8 g/l.

B) 0,9 g/l.

✓ **C) 1,2 g/l.**

3042. É proibido conduzir veículos na via pública com taxa de alcoolemia: [#4144]

✓ **A) Igual ou superior a 0,5g/l sangue.**

B) Inferior a 0,5g/l no sangue.

3043. Em auto-estrada, a condução sob efeito de álcool e/ou drogas pode ser particularmente perigosa devido ao facto de provocarem: [#4145]

✓ **A) Aumento do tempo de reacção e da distância de paragem.**

B) Diminuição do tempo de reacção e aumento da distância de paragem.

C) Diminuição do tempo de reacção e da distância de paragem.

3044. Em qual das fases da tarefa da condução se revela fundamental o papel desempenhado pela audição? [#4146]

A) Na execução da resposta.

✓ **B) Na recolha de informação.**

C) No tratamento da informação.

3045. Em que se traduz a influência do álcool no exercício da condução? [#4147]

✓ **A) Na diminuição da capacidade de reacção do condutor.**

B) Na diminuição do tempo de fixação dos olhos nos objectos.

C) No aumento da capacidade de percepção das velocidades e distâncias.

3046. Em viagens muito longas a fadiga pode manifestar-se a nível muscular, nervoso e visual. [#4148]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3047. Enquanto condutores devemos evitar situações que nos afastem da atenção que a tarefa da condução exige. [#4149]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3048. Este sinal de obrigação indica: [#4150]

✓ **A) Obrigação de contornar a placa pela direita.**

B) Sentido obrigatório.

C) Trânsito de sentido único.

3049. Este sinal determina que: [#4151]

A) É obrigatório voltar à direita.

B) É proibido voltar para a direita.

C) O trânsito se faz num único sentido.

✓ **D) Tenho que contornar a placa dando-lhe a minha esquerda.**

3050. Este sinal indica que: [#4152]

A) A via é de sentido único.

B) Posso passar em primeiro lugar.

✓ **C) Tenho de ceder a passagem.**

3051. Este sinal vertical indica-me: [#4153]

✓ **A) Que só podem circular veículos que tenham colocadas as correntes de neve.**

B) Que só podem transitar veículos com pneus especiais para este tipo de via.

C) Que sou aconselhado a utilizar correntes de neve.

3052. Este sinal vertical significa que: [#4154]

✓ **A) Deixo de estar obrigado a circular à velocidade mínima de 30 Km/h.**

B) Estou obrigado a circular à velocidade máxima de 30 Km/h.

C) Estou obrigado a circular à velocidade mínima de 30Km/h.

3053. Este sinal vertical significa: [#4155]

✓ **A) Fim da obrigação de utilizar correntes de neve.**

B) Fim da recomendação da utilização de correntes de neve.

C) Que estou obrigado a utilizar correntes de neve.

3054. Estou correctamente posicionado nesta via de trânsito para mudar de direcção à direita? [#4156]

A) Não. Estou correctamente posicionado somente para seguir em frente.

✓ **B) Sim e a sinalização permite-me realizar a manobra.**

3055. Existem medicamentos capazes de prejudicar o desempenho do indivíduo ao volante? [#4157]

A) Não, desde que tenham sido receitados por um médico.

B) Sim, mas apenas se forem ingeridos juntamente com bebidas alcoólicas.

✓ **C) Sim.**

3056. Existem medicamentos cuja ingestão pode influenciar a condução da mesma forma que o álcool. [#4158]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3057. Há medicamentos cuja ingestão é incompatível com o exercício da condução. [#4159]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3058. Há medicamentos que, ingeridos ao mesmo tempo que bebidas alcoólicas, reduzem a aptidão para a condução? [#4160]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

C) Somente quando o condutor os tomar em estado de fraqueza.

D) Somente se ingerir uma quantidade excessiva de bebida alcoólica.

3059. Legalmente, considera-se condução sob influência do álcool, quando o condutor apresenta uma taxa: [#4161]

A) De 0,3 g/l.

✓ **B) Igual a 0,5 g/l.**

C) Inferior a 0,5 g/l.

3060. Na condução automóvel há situações em que a audição se pode sobrepor à visão permitindo ao indivíduo evitar a ocorrência de um acidente. [#4162]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3061. Na condução, um estado emocional mais agressivo: [#4163]

A) Aumenta a atenção do condutor.

✓ **B) Pode aumentar o tempo de reacção do condutor.**

C) Pode diminuir o tempo de reacção do condutor.

3062. Na via onde se encontra colocado o sinal vertical, pode circular um motociclo? [#4164]



✓ **A) Não pode.**

B) Só pode se o motociclo não tiver carro lateral.

C) Só pode se transitar a menos de 30 Km/h.

3063. Nesta situação o condutor deve: [#4165]



✓ **A) Parar de conduzir até acalmar.**

B) Reduzir a velocidade.

3064. Nesta situação, o condutor fica diminuido na sua: [#4166]



✓ **A) Capacidade de reacção e atenção.**

B) Visão e atenção.

C) Visão e capacidade de reacção.

3065. Nesta via pública só podem circular veículos com correntes de neve colocadas: [#4167]



✓ **A) Em duas rodas motoras.**

B) Em todas as rodas.

3066. Num condutor, a taxa de álcool no sangue é 0,4 g/l. Isto significa que: [#4168]

A) Num litro de bebida alcoólica existem 0,4 gramas de álcool.

✓ **B) Num litro de sangue do condutor existem 0,4 gramas de álcool puro.**

C) Um litro de bebida alcoólica origina 0,4 gramas de álcool puro no sangue.

3067. Numa viagem longa é aconselhável o condutor descansar: [#4169]

A) Apenas de 4 em 4 horas.

✓ **B) De 2 em 2 horas.**

C) Só depois de ter percorrido os primeiros 400 km.

3068. Numa viagem longa, para evitar a fadiga, o melhor é: [#4170]

A) Aumentar a velocidade.

B) Fumar e ouvir música muito alto.

✓ **C) Parar, sair do veículo e descansar.**

3069. O álcool influencia, de forma negativa, o desempenho da tarefa da condução? [#4171]

A) Não, porque o álcool é um estimulante para a condução.

B) Sim, mas apenas quando a taxa de álcool no sangue é muito elevada.

✓ **C) Sim, sempre.**

3070. O álcool ingerido pelo condutor: [#4172]

A) Aumenta a sua percepção visual.

✓ **B) Diminui a percepção visual.**

C) Diminui o risco de acidente.

3071. O campo visual de um condutor é prejudicado pela: [#4173]

A) Diminuição dos reflexos.

✓ **B) Ingestão de bebidas alcoólicas.**

C) Redução do tempo de reacção.

3072. O condutor bebendo a mesma quantidade de uma bebida alcoólica apresenta maior taxa de álcool no sangue: [#4174]

A) Quando a bebida é ingerida durante uma refeição.

✓ **B) Quando a bebida é ingerida em jejum.**

3073. O condutor detectado a conduzir sob a influência do álcool e não tendo sido submetido a novos exames, só poderá retomar a condução ao fim de: [#4175]

✓ **A) 12 horas.**

B) 6 horas.

C) 8 horas.

3074. O condutor pode ser inibido de conduzir: [#4176]

A) Se cometer qualquer infracção ao Código da Estrada.

B) Se estacionar o seu automóvel em cima do passeio.

✓ **C) Se for detectado com uma taxa de álcool igual ou superior a 0,5g/l**

3075. O condutor que ao ser fiscalizado, apresente uma taxa de álcool igual ou superior a 0,5 g/l e não for submetido a novos exames, fica impedido de conduzir: [#4177]

✓ **A) Nas 12 horas seguintes.**

B) Nas 18 horas seguintes.

C) Nas 24 horas seguintes.

3076. O condutor que ingeriu bebidas alcoólicas: [#4178]

✓ **A) Reage mais lentamente, aumentando o tempo de paragem.**

B) Reage rapidamente por aumento dos reflexos.

C) Se bebeu em pouca quantidade, não se verificam alterações.

3077. O condutor sob o efeito de álcool tem tendência para: [#4179]

✓ **A) Conduzir com velocidade excessiva e instável.**

B) Reagir rapidamente por aumento de reflexos.

C) Ser mais respeitador das regras de trânsito.

3078. O consumo de uma pequena quantidade de bebida alcoólica pode influenciar a condução? [#4180]

A) Não, após um passeio o efeito da bebida alcoólica desaparece.

B) Não, o efeito da bebida alcoólica desaparece se o condutor tomar um café.

✓ **C) Sim, pode.**

3079. O estado emocional deste condutor pode: [#4181]

✓ **A) Aumentar o tempo de reacção.**

B) Diminuir o tempo de reacção.

3080. O estado emocional do condutor influencia a forma como desempenha a tarefa da condução. [#4182]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3081. O estado emocional do condutor influencia o seu desempenho na tarefa da condução. [#4183]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3082. O estado emocional do condutor pode influenciar a sua atenção na condução? [#4184]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3083. O estado emocional do condutor pode influenciar, de forma negativa, o desempenho da tarefa da condução? [#4185]

A) Não, porque o estado emocional apenas influencia a distância de travagem.

B) Sim, mas apenas se o condutor circular fora de localidades.

✓ **C) Sim, pode.**

3084. O estado emocional é um factor de ordem interna que influencia: [#4186]

A) A distância de travagem.

B) O tempo de reacção e a distância de travagem.

✓ **C) O tempo de reacção.**

3085. O estado físico do condutor é um factor muito importante para a condução. A ingestão de bebidas alcoólicas: [#4187]

✓ **A) É muito negativa para o desempenho da tarefa de condução.**

B) Não influencia a tarefa de condução.

C) Só é negativa, se as bebidas forem ingeridas em grandes quantidades.

3086. O estado físico do condutor influencia a forma como desempenha a tarefa da condução? [#4188]

A) Não, o estado físico não tem influência. A condução é influenciada apenas, pelo estado psicológico.

B) Sim, mas unicamente se estiver sob a influência do álcool com taxa superior a 0,8 g/l.

✓ **C) Sim, sempre.**

3087. O impedimento de conduzir após o teste de álcool, quando o condutor apresentar uma taxa superior a 0,5 g/l, deve manter-se por: [#4189]

✓ **A) 12 horas.**

B) 24 horas.

C) 48 horas.

3088. O que caracteriza o desempenho de um condutor que se encontra em bom estado físico e psicológico? [#4190]

A) Maior nível de atenção e reflexos mais lentos.

✓ **B) Maior nível de atenção e reflexos mais rápidos.**

C) Menor nível de atenção e reflexos mais lentos.

3089. O que deve fazer o condutor quando se sente sonolento? [#4191]

A) Continuar a viagem. É importante não perder tempo.

B) Moderar a velocidade, evitando parar o veículo.

✓ **C) Parar e descansar.**

3090. O que é a visão cromática? [#4192]

✓ **A) Capacidade de distinguir as cores.**

B) Capacidade de ver durante a noite.

C) Capacidade de ver lateralmente.

3091. O que é o campo visual? [#4193]

✓ **A) É a área total que o indivíduo vê olhando em frente, sem mover a cabeça.**

B) É a capacidade do indivíduo para distinguir os objectos ao longe.

C) É a capacidade do indivíduo para ver os objectos a três dimensões.

3092. O que é que pode levar ao aumento da distância de paragem? [#4194]

✓ **A) A fadiga do condutor.**

B) A largura da faixa de rodagem.

C) A subida de inclinação acentuada.

3093. O que significa uma taxa de álcool de 0,5 gramas por litro de sangue? [#4195]

A) Cada litro da bebida alcoólica conduz à presença de 0,5 gramas de álcool no sangue.

B) Num litro da bebida alcoólica existem 0,5 gramas de álcool.

✓ **C) Num litro de sangue existem 0,5 gramas de álcool.**

3094. O sinal circular de fundo azul indica-me a velocidade: [#4196]

A) Máxima permitida.

B) Máxima recomendada.

✓ **C) Mínima obrigatória.**

3095. O sinal de fundo azul à minha direita indica-me: [#4197]

✓ **A) Os sentidos obrigatórios possíveis.**

B) Que apenas estou autorizado a mudar de direcção à esquerda.

C) Que apenas estou autorizado a seguir em frente.

3096. O sinal de fundo azul indica-me: [#4198]

✓ **A) Os sentidos obrigatórios possíveis.**

B) Que nas vias da direita e da esquerda o trânsito se faz nos dois sentidos.

C) Que tenho prioridade de passagem no próximo entroncamento.

3097. O sinal de obrigação de contornar placa ou obstáculo permite-me contornar a placa: [#4199]

A) Apenas pelo lado direito.

✓ **B) Apenas pelo lado esquerdo.**

C) Por qualquer um dos lados.

3098. O sinal de obrigação de contornar placa ou obstáculo: [#4200]

A) Aconselha-me a contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado pela seta.

✓ **B) Obriga-me a contornar a placa ou obstáculo pelo lado indicado pela seta.**

C) Permite-me contornar a placa por qualquer dos lados.

3099. O sinal de obrigação indica-me que a velocidade nele mencionada não pode ser excedida. [#4201]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

3100. O sinal de obrigação indica-me que: [#4202]

A) A mudança de direcção à esquerda ou à direita não me é permitida.

✓ **B) Posso tomar um de dois sentidos obrigatórios possíveis.**

C) Vou entrar numa via com dupla faixa de rodagem.

3101. O sinal de obrigação indica-me que: [#4203]

A) Sou obrigado a reduzir a velocidade, mudando de direcção.

✓ **B) Sou obrigado a seguir em frente.**

C) Vou entrar numa via de sentido único.

3102. O sinal de obrigação indica-me: [#4204]

A) Curva perigosa à esquerda e à direita.

B) Que o trânsito passa de uma para duas vias.

✓ **C) Sentidos obrigatórios possíveis.**

3103. O sinal indica: [#4205]

A) Aproximação de local frequentado por cavaleiros.

B) Circulação proibida a cavaleiros.

✓ **C) Pista obrigatória para cavaleiros.**

3104. O sinal informa-me que: [#4206]

A) A via à direita é destinada à circulação de peões e motociclos.

✓ **B) A via à direita é destinada à circulação de peões e velocípedes.**

C) Não devem circular peões nem motociclos na via à direita.

3105. O sinal vertical de fundo azul indica-me que: [#4207]

✓ **A) Não posso mudar de direcção.**

B) Não tenho que ceder a passagem.

C) Vou encontrar uma subida acentuada.

3106. O sinal vertical de fundo azul indica-me que: [#4208]

A) Não posso seguir em frente.

✓ **B) Sou obrigado a seguir em frente.**

C) Vou entrar numa via de sentido único.

3107. O sinal vertical de fundo azul indica: [#4209]

✓ **A) Obrigação de seguir em frente.**

B) Trânsito de sentido único.

3108. O sinal vertical de fundo azul indica: [#4210]

✓ **A) Sentido obrigatório.**

B) Subida perigosa.

C) Via de sentido único.

3109. O sinal vertical de fundo azul: [#4211]

A) Indica a aproximação de troço de via com neve.

✓ **B) Obriga a utilizar correntes de neve.**

C) Recomenda a utilização de correntes de neve.

3110. O sinal vertical indica-me a proximidade de uma pista obrigatória para peões. Concorda com esta afirmação? [#4212]

✓ **A) Não. O sinal indica obrigação de seguir pelo sentido indicado pela seta.**

B) Não. O sinal indica que circulo ao lado de uma pista obrigatória para velocípedes.

C) Sim e devo moderar a velocidade.

3111. O sinal vertical proíbe-me de realizar a manobra de mudança de direcção. [#4213]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3112. O sinal vertical que se encontra nesta via pública indica-me: [#4214]

A) Que devo utilizar os máximos apenas no cruzamento com outros veículos.

B) Que estou obrigado a transitar com as luzes de cruzamento acesas.

✓ **C) Que já não estou obrigado a transitar com as luzes de cruzamento acesas.**

3113. Os condutores devem sempre informar-se acerca da possível influência de alguns medicamentos na condução. [#4215]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3114. Os condutores podem recusar submeter-se às provas para detecção do estado de influenciado pelo álcool? [#4216]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque apenas são submetidos ao teste, os condutores intervenientes em acidente.

C) Sim, se não tiverem ingerido bebidas alcoólicas.

3115. Os condutores tem obrigação de sujeitar-se às provas estabelecidas para a detecção de álcool. [#4217]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3116. Os efeitos do álcool na condução podem ser aumentados pela ingestão simultânea de certos medicamentos? [#4218]

A) Não, os efeitos do álcool não interferem com os dos medicamentos.

B) Sim, embora os efeitos dos medicamentos não possam ser aumentados pelo álcool.

✓ **C) Sim, os efeitos do álcool podem ser aumentados pelos medicamentos e vice-versa.**

3117. Os medicamentos, ingeridos com bebidas alcoólicas, podem prejudicar o desempenho do condutor ao volante? [#4219]

A) Não, salvo se os medicamentos forem tomados em jejum.

B) Não, tal só acontece com os anti-depressivos.

C) Sim, mas apenas se a quantidade de álcool ingerida for significativa.

✓ **D) Sim.**

3118. Os peões devem ser submetidos a exame de pesquisa de álcool no ar expirado? [#4220]

A) Não, nunca.

✓ **B) Sim, quando intervenham em acidente.**

C) Sim, sempre.

3119. Os tranquilizantes e os estimulantes podem afectar as capacidades do indivíduo para o exercício da condução? [#4221]

A) Não, desde que sejam receitados pelo médico.

B) Sim, mas apenas ingeridos com bebidas alcoólicas.

✓ **C) Sim, podem afectar as suas capacidades.**

3120. Os tranquilizantes e os estimulantes são as únicas categorias de medicamentos que podem exercer efeitos negativos a nível do comportamento do indivíduo ao volante. [#4222]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

3121. Perante a sinalização existente nesta via de trânsito devo: [#4223]

A) Respeitar apenas o sinal de obrigação e mudar de direcção à direita.

✓ **B) Respeitar o sinal de STOP e mudar de direcção à direita.**

C) Respeitar o sinal de STOP mas apenas se pretender virar à direita.

3122. Perante a sinalização existente, no próximo cruzamento, devo: [#4224]

A) Mudar de direcção, visto não poder seguir em frente.

✓ **B) Seguir em frente, logo que a sinalização luminosa mo permita.**

3123. Perante esta situação, devo: [#4225]



✓ **A) Ceder a passagem.**

B) Não devo ceder a passagem.

3124. Perante este sinal vertical sei que: [#4226]



A) É proibido o transporte de pneus.

B) É proibido usar correntes de neve.

✓ **C) Terminou a obrigação de circular com correntes de neve.**

3125. Perante este sinal, sou obrigado: [#4227]



✓ **A) A seguir em frente ou virar à direita.**

B) A virar à esquerda.

C) Sempre a seguir em frente.

3126. Perante este sinal: [#4228]



A) Não posso circular no sentido das setas.

✓ **B) Sou obrigado a circular no sentido das setas.**

C) Tenho prioridade, se circular no sentido das setas.

3127. Perante o sinal de obrigação devo: [#4229]

A) Ceder passagem aos veículos que venham da direita.

✓ **B) Contornar a placa ou obstáculo.**

C) Mudar de direcção à direita.

3128. Perante o sinal de obrigação devo: [#4230]

A) Contornar a placa ou obstáculo pela esquerda.

B) Virar à esquerda ou fazer inversão de sentido de marcha.

✓ **C) Virar à esquerda.**

3129. Perante o sinal de obrigação devo: [#4231]

A) Seguir em frente ou virar à direita.

B) Virar à esquerda ou inverter o sentido de marcha.

✓ **C) Virar à esquerda.**

3130. Perante o sinal vertical de fundo azul fico a saber que: [#4232]

A) Se aproxima um troço de via em que o pavimento se encontra escorregadio devido à possibilidade de neve.

✓ **B) Sou obrigado a transitar com correntes de neve em duas rodas motoras do meu veículo.**

C) Sou obrigado a transitar com correntes de neve em todas as rodas do meu veículo.

3131. Perante o sinal vertical devo saber que: [#4233]

A) Circulo numa pista obrigatória para automóveis ligeiros.

B) Circulo numa via de trânsito de sentido único.

✓ **C) Estou obrigado a seguir pelo sentido indicado no sinal.**

3132. Posso transitar na via onde se encontra colocado o sinal vertical. [#4234]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3133. Qual a indicação que este sinal vertical dá aos condutores? [#4235]

✓ **A) Fim da obrigação de transitar com as luzes de cruzamento acesas.**

B) Obrigação de transitar com as luzes de estrada acesas.

C) Proibição de transitar com as luzes de cruzamento acesas.

3134. Qual a influência da ingestão de bebidas alcoólicas na condução? [#4236]

A) Aumenta a capacidade de reacção.

B) Aumenta os reflexos e acalma o condutor.

✓ **C) Diminui a resistência física do condutor.**

3135. Qual a principal consequência da visão em túnel, resultante da ingestão de bebidas alcoólicas? [#4237]

A) Diminuição da capacidade de distinguir as cores.

✓ **B) Diminuição da capacidade de ver lateralmente.**

C) Redução da capacidade de ver ao longe.

3136. Qual dos seguintes factores pode afectar mais o campo visual do condutor? [#4238]

✓ **A) A ingestão de bebidas alcoólicas.**

B) A largura da via.

C) O estado emocional.

3137. Qual o principal efeito da fadiga no exercício da condução automóvel? [#4239]

A) Aumento do grau de vigilância e atenção.

B) Diminuição do número de erros ao volante.

C) Rapidez e precisão na execução de manobras.

✓ **D) Tensão muscular, rigidez e falta de flexibilidade nos membros.**

3138. Qual o principal efeito do sono na condução automóvel? [#4240]

A) Aumenta a capacidade de análise das situações.

B) Aumenta a capacidade receptiva dos órgãos dos sentidos.

✓ **C) Diminui a capacidade de reacção, a exactidão e rapidez dos movimentos.**

D) Diminui o tempo de reacção.

3139. Qual o tipo de visão mais importante para a realização de uma ultrapassagem em condições de segurança? [#4241]

A) Visão cromática.

✓ **B) Visão em profundidade.**

C) Visão periférica.

3140. Qual o tipo de visão mais prejudicada pela prática de velocidades elevadas? [#4242]

A) Visão cromática.

B) Visão frontal.

✓ **C) Visão periférica.**

3141. Que efeitos exerce a fadiga no desempenho do indivíduo ao volante? [#4243]

A) Aumenta a sua capacidade para avaliar as distâncias.

B) Aumenta a sua capacidade para avaliar as velocidades.

✓ **C) Reduz a sua capacidade de reacção.**

3142. Que efeitos exerce o álcool no condutor? [#4244]

A) Aumenta a concentração do condutor e o sentimento de bem estar.

✓ **B) Aumenta o tempo de recuperação da visão após encandeamento.**

C) Diminui o tempo e a distância de reacção.

3143. Que indicação me é dada pelo sinal vertical? [#4245]

A) Obrigação de parar nas passagens estreitas.

✓ **B) Obrigação de seguir em frente.**

C) Via com trânsito num só sentido.

3144. Quem conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual a 0,7 g/l, será punido: [#4246]

✓ **A) Com coima de 250€ a 1250€ e inibição de conduzir de 1 mês a 1 ano .**

B) Com coima de 360€ a 1800€ e inibição de conduzir de 2 mês a 2 ano.

3145. Quem conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,1 g/l comete uma contraordenação: [#4247]

A) Grave.

✓ **B) Muito grave.**

3146. Regra geral, um condutor distraído tem: [#4248]

A) O mesmo tempo de reacção que qualquer outro condutor.

✓ **B) Um tempo de reacção mais longo.**

C) Um tempo de reacção mais reduzido.

3147. Se ao condutor fiscalizado for detectada presença de álcool no sangue, é considerado: [#4249]

A) Contra-ordenação muito grave se a taxa de álcool no sangue for inferior a 0,8g/l.

B) Contra-ordenação, independentemente da TAS.

✓ **C) Crime, se a taxa de álcool no sangue for igual a 1,2g/l.**

3148. Se na próxima intersecção pretender mudar de direcção para a esquerda, devo: [#4250]

A) Ceder passagem apenas aos veículos que se apresentem pela direita.

B) Contornar a placa pela direita.

✓ **C) Parar e ceder passagem a todos os veículos.**

D) Parar e ceder passagem apenas aos veículos que se apresentem pela direita.

3149. Sendo difícil saber qual a taxa de alcoolemia que resulta da ingestão de bebidas alcoólicas, os condutores devem: [#4251]

A) Evitar ingerir mais de 33 cl, de qualquer bebida alcoólica.

✓ **B) Evitar ingerir qualquer quantidade de álcool.**

C) Só iniciar a condução 30 minutos após a ingestão de bebidas alcoólicas.

3150. Sob a influência do álcool, o condutor: [#4252]

✓ **A) Reage mais lentamente ao meio envolvente.**

B) Reage mais rapidamente ao meio envolvente.

C) Reage normalmente ao meio envolvente.

3151. TAS é uma sigla referente: [#4253]

✓ **A) À taxa de álcool no sangue.**

B) À taxa de álcool superior a 0,8 g/l.

C) À taxa de álcool unicamente quando for superior a 0,5 g/l.

3152. Um condutor é obrigado a efectuar um exame de pesquisa de álcool, mesmo sem estar implicado num acidente? [#4254]

A) Não, esse teste só é efectuado a condutores implicados em acidentes.

B) Sim, mas só se o condutor tiver sintomas de ter ingerido bebidas alcoólicas.

✓ **C) Sim, se for solicitado pelo agente da autoridade.**

3153. Um condutor fiscalizado a conduzir com uma taxa de álcool, superior a 0,5 g/l, fica impedido de conduzir? [#4255]

A) Não, se o valor não for superior a 0,8 g/l.

B) Sim, nas 24 horas seguintes.

✓ **C) Sim.**

3154. Um condutor ingeriu em excesso bebidas alcoólicas. Pode conduzir sem problemas? [#4256]

✓ **A) Não. Não é possível restabelecer-se rapidamente para fazer uma condução segura.**

B) Sim, após dormir uma hora, desaparece o efeito da bebida alcoólica.

C) Sim, bebendo café forte passa o efeito da bebida alcoólica.

3155. Um condutor perturbado emocionalmente reage: [#4257]

✓ **A) Mais lentamente.**

B) Mais rapidamente.

3156. Um condutor pode ser solicitado pelo agente da autoridade a submeter-se a um exame de pesquisa de álcool? [#4258]

A) Apenas quando for implicado num acidente.

B) Sim, mas só quando apresentar sintomas evidentes de ter ingerido álcool.

✓ **C) Sim, pode.**

3157. Um condutor que apresente uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l, fica impedido de conduzir durante: [#4259]

A) 10 horas.

✓ **B) 12 horas.**

C) 8 horas.

3158. Um condutor, detectado a conduzir com uma taxa de alcoolémia igual ou superior a 0,9 g/l incorre numa contra-ordenação? [#4260]

A) Não.

B) Sim, grave.

✓ **C) Sim, muito grave.**

3159. Um dos efeitos da fadiga na condução é: [#4261]

A) A redução do tempo de reacção.

B) O aumento da capacidade de atenção.

✓ **C) O aumento do tempo de reacção.**

3160. Um dos efeitos da fadiga na condução traduz-se na diminuição: [#4262]

A) Da distância de paragem.

✓ **B) Da rapidez dos reflexos.**

C) Do tempo de reacção.

3161. Um dos efeitos da ingestão de bebidas alcoólicas é a redução: [#4263]

✓ **A) Da capacidade de avaliação das distâncias.**

B) Da fadiga.

C) Do tempo de reacção.

3162. Um dos efeitos do álcool na condução é: [#4264]

A) O aumento da capacidade de previsão.

B) Uma capacidade de decisão mais eficaz.

✓ **C) Uma menor recolha de informação.**

3163. Um dos efeitos do cansaço na condução, é: [#4265]

A) A diminuição do tempo de reacção.

B) O aumento da capacidade de reacção.

✓ **C) O aumento do tempo de reacção.**

3164. Um dos factores que influencia a TAS é a quantidade de álcool ingerido. [#4266]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3165. Um dos primeiros efeitos após a ingestão de álcool traduz-se num estado: [#4267]

A) Adaptado a todas as necessidades de condução.

✓ **B) Eufórico.**

C) Fatigado.

3166. Uma das consequências da condução sob influência de álcool é: [#4268]

A) O aumento do campo visual.

✓ **B) O estreitamento do campo visual.**

3167. Uma das consequências da fadiga é: [#4269]

A) A diminuição do tempo de reacção.

✓ **B) A sonolência.**

C) O aumento da atenção do condutor.

3168. Uma das consequências na condução automóvel motivada pela ingestão de medicamentos poderá ser a significativa redução: [#4270]

✓ **A) Da capacidade de vigilância.**

B) Da distância de paragem.

C) Do tempo de reacção.

3169. Uma taxa de 0,3 g/l de álcool no sangue quer dizer que: [#4271]

A) Há uma percentagem de 0,3 gramas de álcool por cada 10 litros de sangue.

✓ **B) Num litro de sangue existem 0,3 gramas de álcool puro.**

C) Um litro de bebida alcoólica origina 0,3 gramas de álcool no sangue.

3170. Uma taxa de álcool de 0,5 g/l de sangue significa que: [#4272]

A) Num litro de bebida alcoólica existem 0,5 gramas de álcool.

✓ **B) Num litro de sangue existem 0,5 gramas de álcool puro.**

C) Um litro de bebida alcoólica origina 0,5 gramas de álcool no sangue.

3171. Uma taxa de álcool de 0,8 g/l de sangue, significa que: [#4273]

A) Existem 0,8 gramas de bebida alcoólica em cada litro de sangue.

✓ **B) Num litro de sangue existem 0,8 gramas de álcool puro.**

C) Um litro de bebida alcoólica contém 0,8 gramas de álcool puro.

3172. A almofada de ar (airbag) é obrigatória em todos os automóveis ligeiros. [#4274]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3173. A almofada de ar frontal (airbag) é um elemento de segurança? [#4275]

A) Não.

B) Sim, segurança activa.

✓ **C) Sim, segurança passiva.**

3174. A forma como se utiliza o veículo, influencia a sua manutenção? [#4276]

A) Não, a forma como eu conduzo nada tem a ver com a manutenção do veículo.

B) Sim, mas apenas em grandes viagens.

✓ **C) Sim.**

3175. A inspecção periódica obrigatória é efectuada: [#4277]

✓ **A) Em qualquer centro de inspecções devidamente acreditado.**

B) Num centro de inspecções localizado no concelho da área de residência do condutor.

3176. A parte mecânica do veículo tem influência na condução? [#4278]

A) Não, porque a forma como se conduz um veículo, nada tem a ver com seu funcionamento.

B) Sim, mas apenas se eu pretender atingir «grandes velocidades».

✓ **C) Sim, porque um funcionamento incorrecto do veículo pode influenciar de forma negativa a minha condução.**

3177. A placa serve para sinalizar os automóveis ou conjunto de veículos: [#4279]

A) Cuja tara exceda 3500 Kg.

✓ **B) Cujo peso bruto exceda 3500 Kg.**

3178. A pressão do ar dos pneus deve ser verificada quando estão: [#4280]

✓ **A) Frios.**

B) Quentes.

3179. A pressão dos pneus deve ser verificada: [#4281]

A) Apenas quando o condutor pretende fazer uma grande viagem.

B) Apenas quando o veículo é sujeito à inspecção periódica.

✓ **C) Regularmente.**

3180. A pressão dos pneus deve ser verificada: [#4282]

A) Depois de uma viagem, imediatamente após a imobilização do veículo.

B) Durante a viagem.

✓ **C) Regularmente.**

3181. A pressão dos pneus deve ser: [#4283]

A) Aquela que o condutor achar mais adequada.

✓ **B) Aquela que o fabricante indicar.**

C) Igual para todos os veículos.

3182. A que distância deve ser bem visível este sinal? [#4284]

✓ **A) A pelo menos 100 metros.**

B) A pelo menos 150 metros.

C) A pelo menos 200 metros.

D) A pelo menos 30 metros.

3183. A que distância deve ser visível este sinal? [#4285]

✓ **A) A pelo menos 100 metros.**

B) A pelo menos 150 metros.

C) A pelo menos 200 metros.

D) A pelo menos 50 metros.

3184. A que distância deve ser visível o triângulo de pré-sinalização de perigo? [#4286]

✓ **A) A pelo menos 100 metros.**

B) A pelo menos 120 metros.

C) A pelo menos 30 metros.

D) A pelo menos 80 metros.

3185. A utilização de pneumáticos com pressão superior à recomendada pelo construtor provoca o desgaste prematuro: [#4287]

✓ **A) Da zona central do piso e diminui a aderência.**

B) Das zonas laterais do piso e diminui a aderência.

C) Das zonas laterais do pneu, mas aumenta a aderência.

3186. A verificação do líquido refrigerante deve ser feita: [#4288]

✓ **A) Com o motor desligado e frio.**

B) Com o motor desligado, imediatamente depois de ter parado.

C) Sempre com o motor a trabalhar.

3187. A verificação do nível do óleo deve ser feita: [#4289]

A) Apenas quando pretendo fazer uma viagem grande.

✓ **B) Regularmente com o motor a frio.**

C) Regularmente com o motor a quente.

3188. A verificação do nível do óleo pode ser feita pelo condutor? [#4290]

A) Não, porque esta verificação só pode ser feita por técnicos especializados.

B) Sim, desde que mantenha o motor do veículo a trabalhar.

✓ **C) Sim, desde que saiba a forma correcta de o verificar.**

3189. A verificação dos níveis do óleo e do líquido de refrigeração deve ser feita: [#4291]

A) Apenas quando no painel de instrumentos for dada essa indicação.

✓ **B) Regularmente, pelo condutor.**

C) Sempre nas oficinas especializadas.

3190. Actualmente, os automóveis ligeiros devem estar providos de cintos de segurança em todos os lugares? [#4292]

A) Não, apenas no lugar do condutor.

B) Não, só nos lugares da frente.

✓ **C) Sim, em todos os lugares.**

3191. Amortecedores com fugas de óleo causam: [#4293]

A) Aumento de comodidade dos passageiros.

✓ **B) Desequilíbrio do veículo.**

C) Maior eficácia na travagem.

3192. Amortecedores em mau estado de conservação originam: [#4294]

A) Aumento da velocidade.

B) Diminuição da distância de paragem.

✓ **C) Perda de aderência.**

3193. Ao iniciar a marcha, o que deve fazer o condutor caso verifique que o sistema de escape está defeituoso e causa demasiado ruído? [#4295]

A) Desmontar o sistema de escape.

✓ **B) Mandá-lo reparar.**

3194. Ao parar um automóvel um condutor deve ter em consideração os seguintes factores: [#4296]

✓ **A) A carga do veículo e a velocidade a que circula.**

B) Apenas a carga do veículo.

C) Unicamente o local escolhido para a paragem.

3195. Ao prestar auxílio em caso de acidente e se houver suspeita de fractura nas costas da vítima devo evitar movê-la para outro local. Concorda com a afirmação? [#4297]

A) Não, salvo se houver suspeita de fractura no pescoço.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

3196. Ao transitar na via pública o veículo de tracção animal está sujeito a matrícula? [#4298]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3197. As máquinas industriais: [#4299]

✓ **A) Eventualmente podem transitar na via pública.**

B) Nunca podem transitar na via pública.

C) Podem transitar na via pública, sem quaisquer limitações.

3198. Automóveis com lotação de 10 lugares, denominam-se: [#4300]

A) Automóveis ligeiros de passageiros.

B) Automóveis ligeiros mistos.

✓ **C) Automóveis pesados de passageiros.**

3199. Como devo classificar o veículo que transita à minha frente? [#4301]

A) Ciclomotor, se a sua cilindrada não for superior a 125 cm3.

B) Motociclo, se a sua tara não exceder 750 Kg.

✓ **C) Tratocarro, se o seu peso bruto não ultrapassar 3500 Kg.**

3200. Considera-se que existem condições de má visibilidade para a condução: [#4302]

✓ **A) Sempre que haja um elevado número de veículos em circulação.**

B) Sempre que o condutor não aviste a via de trânsito numa extensão e largura de, pelo menos, 50 metros.

C) Sempre que o veículo não tenha realizado a inspecção periódica.

3201. Consideram-se automóveis ligeiros: [#4303]

✓ **A) Os automóveis com lotação até 9 lugares e cujo peso bruto não exceda 3.500 kg.**

B) Os automóveis cuja lotação não exceda 10 lugares.

C) Todos os automóveis até 4500 kg.

3202. De dia este sinal é obrigatório para avisar da existência de: [#4304]

A) Perigos vários.

B) Veículos estacionados fora da faixa de rodagem.

✓ **C) Veículos parados ou estacionados parcial ou totalmente na faixa de rodagem.**

3203. Depois de lavar o veículo, é necessário o condutor testar principalmente: [#4305]

A) A bateria.

B) As luzes.

✓ **C) Os travões.**

3204. Devem obrigatoriamente estar apetrechados com este sinal: [#4306]

✓ **A) Automóveis ligeiros e pesados em circulação .**

B) Todos os veículos a motor.

3205. Devem ser submetidos a inspecção periódica obrigatória: [#4307]

A) Apenas os conjuntos de veículos compostos por automóvel ligeiro e reboque de peso bruto até 750 Kg.

B) Apenas os motociclos de cilindrada superior a 50 cm3, com ou sem carro lateral.

✓ **C) Os automóveis ligeiros e pesados com reboque.**

3206. Dos factores integrantes da circulação rodoviária o mais importante é: [#4308]

A) A via pública.

✓ **B) O Homem.**

C) O veículo.

3207. Dos seguintes combustíveis qual é o menos poluente? [#4309]

✓ **A) Gás**

B) Gasolina com chumbo.

C) Gasolina sem chumbo.

3208. É o velocímetro que me dá indicação: [#4310]

✓ **A) Da velocidade a que circulo.**

B) Do número de quilómetros percorridos.

C) Do número de rotações do motor por minuto.

3209. É obrigatória a utilização do cinto de segurança: [#4311]

✓ **A) Dentro e fora das localidades.**

B) Somente dentro das localidades.

C) Somente fora das localidades.

3210. É obrigatória a utilização do triângulo, quando: [#4312]

A) O sistema de luzes do veículo imobilizado estiver avariado.

B) O veículo imobilizado não for visível a 200 metros.

✓ **C) O veículo ou carga imobilizados na faixa de rodagem, não forem visíveis a 100 metros.**

3211. É responsável pela manutenção do veículo: [#4313]

A) A oficina que o repara.

B) O seu construtor.

✓ **C) O seu utilizador.**

3212. Entende-se por corredor de circulação: [#4314]

A) A via de trânsito destinada à circulação de veículos.

✓ **B) A via de trânsito reservada a veículos de determinada espécie ou afectos a determinados transportes.**

C) Toda a faixa de rodagem.

3213. Entende-se por via pública a que: [#4315]

A) Permite a livre circulação de ciclomotores e de automóveis.

B) Permite a livre circulação de todos os veículos.

✓ **C) Permite a livre circulação de veículos, peões e animais com as restrições impostas pelo Código da Estrada.**

3214. Este sinal avisa-me da existência: [#4316]

A) De trabalhos na via.

✓ **B) De um veículo imobilizado na faixa de rodagem.**

C) De um veículo que circula em marcha lenta.

3215. Este sinal deve ser colocado a 20 metros de um veículo imobilizado. [#4317]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3216. Este sinal indica que: [#4318]

A) Irei encontrar um obstáculo, pelo menos, a 100 metros.

✓ **B) Irei encontrar um obstáculo, pelo menos, a 30 metros.**

C) Irei encontrar uma curva perigosa a 30 metros.

3217. Este sinal pode indicar a aproximação de: [#4319]

A) Trabalhos na estrada.

B) Veículos estacionados fora da faixa de rodagem.

✓ **C) Veículos imobilizados por avaria, na faixa de rodagem.**

3218. Este veículo é: [#4320]

A) Um tractor agrícola.

B) Uma máquina agrícola.

✓ **C) Uma máquina industrial.**

3219. Este veículo pesado pode ter 4,2 m de altura? [#4321]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3220. Estou obrigado a prestar auxílio em caso de acidente? [#4322]

A) Não.

B) Sim, excepto nos casos em que não tenha sido interveniente no acidente.

✓ **C) Sim, sempre.**

3221. Na circulação rodoviária deve ser utilizada uma condução económica. [#4323]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3222. Neste local é obrigatório o uso do triângulo de pré-sinalização, quando: [#4324]

A) Há fraca intensidade de trânsito.

✓ **B) O veículo parado na faixa de rodagem não é visível a 100 metros.**

C) O veiculo parado não é visível a 150 metros.

3223. No habitáculo do veículo, existe um painel de instrumentos que: [#4325]

✓ **A) Deve ser conhecido pelo seu condutor.**

B) É igual em todos os veículos.

C) Não tem grande interesse para a condução.

3224. Nos automóveis ligeiros, quem deve utilizar obrigatoriamente o cinto de segurança? [#4326]

A) O condutor e o passageiro do banco da frente.

B) O condutor e os passageiros do banco de trás, se forem crianças.

✓ **C) Todos os passageiros e o condutor.**

3225. Num acidente entre dois automóveis em que um dos condutores apresenta uma taxa de álcool no sangue de 0,9 g/l: [#4327]

✓ **A) O condutor deve saber que a seguradora pode não se responsabilizar pelos danos causados, mesmo que o seguro do veículo seja válido.**

B) O condutor fica detido.

C) O condutor incorre numa contra-ordenação leve.

3226. Num automóvel ligeiro de passageiros, a lotação máxima, incluindo o lugar do condutor, é de: [#4328]

A) 7 lugares.

B) 8 lugares.

✓ **C) 9 lugares.**

3227. Num automóvel, os amortecedores: [#4329]

A) Auxiliam a travagem.

✓ **B) Contrariam as oscilações das molas.**

C) Suportam o excesso de carga.

3228. O airbag é um elemento de segurança: [#4330]

A) Activa.

✓ **B) Passiva.**

3229. O automóvel imediatamente à minha frente está imobilizado. Está correctamente sinalizado? [#4331]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3230. O bom funcionamento do veículo é um factor que tem influência no desempenho da tarefa da condução. [#4332]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3231. O combustível a utilizar em cada veículo: [#4333]

A) Deve ser escolhido pelo condutor.

✓ **B) Deve ser o indicado pelo fabricante.**

C) Pode ser um qualquer.

3232. O condutor contribui para uma maior protecção do ambiente: [#4334]

A) Fazendo acelerações bruscas.

✓ **B) Praticando uma condução económica.**

C) Utilizando exageradamente os travões.

3233. O condutor do veículo que emita ruído superior ao determinado por lei: [#4335]

✓ **A) Deve primeiro mandar reparar o veículo para poder transitar.**

B) Só pode transitar a menos de 60 km/h.

C) Só pode transitar fora das localidades.

3234. O condutor tem um papel fundamental na preservação do meio ambiente? [#4336]

A) Não, são atribuições que competem a outras entidades.

✓ **B) Sim, porque deve contribuir para evitar a sua degradação.**

3235. O conjunto de veículos que segue à minha frente tem: [#4337]

A) Mais de 10 metros de comprimento.

✓ **B) Mais de 12 metros de comprimento.**

C) Mais de 8 metros de comprimento.

3236. O conta rotações é um elemento que faz parte do painel de instrumentos? [#4338]

A) Não, porque o conta rotações faz parte do motor do veículo.

B) Sim, dá indicação da temperatura do líquido de refrigeração do motor.

✓ **C) Sim, dá indicação do número de rotações do motor por minuto.**

3237. O conta-rotações indica: [#4339]

A) O número de rotações do motor por metro percorrido.

✓ **B) O número de rotações do motor por minuto.**

C) O número de rotações do motor por quilómetro percorrido.

3238. O contacto dos pneumáticos com o solo pode diminuir devido: [#4340]

A) À altura da suspensão.

✓ **B) À velocidade a que o automóvel circula.**

C) Ao diâmetro do eixo.

3239. O estado de limpeza dos faróis pode influenciar a eficácia das luzes. [#4341]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3240. O extintor é um equipamento obrigatório nos automóveis: [#4342]

A) Pesados de mercadorias e passageiros.

B) Pesados de mercadorias.

✓ **C) Pesados de passageiros.**

3241. O painel de instrumentos tem a função de: [#4343]

A) Dar apenas informações relativas a uma eventual avaria durante a viagem.

B) Indicar apenas a velocidade média a que o veículo circula.

✓ **C) Informar sobre o funcionamento do veículo e auxiliar no cumprimento das normas legais.**

3242. O que acontece se os travões actuarem de modo desigual sobre as rodas do mesmo eixo? [#4344]

A) A distância de paragem diminui.

✓ **B) O veículo altera a trajectória.**

3243. O que deve fazer o condutor caso verifique que o sistema de escape do veículo está defeituoso ou causa um ruído anormal? [#4345]

A) Desmontar o sistema de escape.

✓ **B) Mandar reparar o sistema de escape.**

C) Nada, não é obrigatório o correcto funcionamento do escape.

3244. O que pode acontecer se os travões actuarem de modo desigual sobre as rodas do mesmo eixo? [#4346]

A) A distância de paragem diminui.

✓ **B) A estabilidade do veículo é afectada.**

C) O veículo não altera a trajectória.

3245. O que pode provocar sobreaquecimento nos pneus? [#4347]

A) Circular muito tempo a velocidade lenta.

B) Pressão exagerada de ar no interior dos pneus.

✓ **C) Pressão insuficiente de ar no interior dos pneus.**

3246. O sinal colocado no pavimento, faz parte obrigatória do equipamento de todos os automóveis. [#4348]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3247. O sistema de direcção assistida aplicado aos automóveis tem como função: [#4349]

A) Aumentar a segurança na viragem.

✓ **B) Aumentar o conforto do condutor.**

C) Permitir que o veículo oscile menos.

3248. O tipo de combustível a utilizar no veículo, deve ser o referido pelo seu construtor? [#4350]

A) Não, quem decide qual o combustível a utilizar é o condutor.

B) Não, quem decide qual o combustível a utilizar é sempre o proprietário.

✓ **C) Sim, é ele quem indica qual o combustível a utilizar.**

3249. O trânsito de veículos de tracção animal é equiparado ao trânsito de peões. [#4351]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3250. O triângulo de pré-sinalização de perigo está correctamente colocado? [#4352]

✓ **A) Não, porque está dentro do veículo.**

B) Sim, porque é visível a 100 metros.

C) Sim, porque é visível a 30 metros.

3251. O triângulo de pré-sinalização de perigo está correctamente colocado? [#4353]

✓ **A) Não, porque não se encontra colocado no pavimento a, pelo menos, 30 m da retaguarda do veículo.**

B) Sim, porque assinala claramente o obstáculo.

C) Sim, porque o automóvel está imobilizado.

3252. O triângulo de pré-sinalização de perigo está correctamente colocado? [#4354]

A) Não, porque deve estar colocado sobre a viatura imobilizada.

B) Sim, desde que esteja no pavimento em qualquer posição.

✓ **C) Sim, porque deve estar colocado verticalmente em relação ao pavimento.**

3253. O triângulo de pré-sinalização deve ser bem visível a uma distância de, pelo menos: [#4355]

✓ **A) 100 metros.**

B) 150 metros.

C) 200 metros.

D) 50 metros.

3254. O triângulo de pré-sinalização pode ser colocado deste modo? [#4356]

✓ **A) Nunca, pois deve ser colocado a, pelo menos, 30 metros do veículo.**

B) Sim, quando o veículo é visível a 100 metros.

C) Sim, sempre que existe perigo de furto do triângulo.

3255. O uso pelo condutor do colete retroreflector, é obrigatório: [#4357]

A) Depois do condutor colocar o sinal de pré-sinalização de perigo.

B) Em caso de avaria ou acidente, salvo se o veículo se encontrar imobilizado na faixa de rodagem.

✓ **C) Sempre que o condutor proceda à colocação do sinal de pré-sinalização de perigo.**

3256. O veículo à minha frente é um velocípede? [#4358]

✓ **A) Não, porque é equiparado a um peão.**

B) Sim, porque é um veículo de duas rodas e pode ser accionado só pelo esforço do condutor

3257. O veículo de tracção animal é considerado um automóvel, se tiver quatro rodas? [#4359]

✓ **A) Não.**

B) Sim, se o seu peso não ultrapassar os 550 Kg.

C) Sim.

3258. O veículo que circula à minha frente: [#4360]

A) É destinado ao transporte de passageiros.

✓ **B) É um veículo de marcha lenta.**

C) Não pode transitar na via pública.

3259. O veículo que transita à minha frente é: [#4361]

✓ **A) Um tractor agrícola.**

B) Uma máquina agrícola.

C) Uma máquina industrial.

3260. O veículo que transita à minha frente, está obrigado a ter matrícula? [#4362]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas apenas pode transitar em caminhos particulares.

C) Sim.

3261. O velocímetro indica: [#4363]

✓ **A) A velocidade instantânea.**

B) A velocidade máxima a transitar no local.

C) A velocidade média.

3262. O velocímetro indica: [#4364]

✓ **A) A velocidade instantânea.**

B) O número de quilómetros a percorrer.

C) O número de quilómetros percorridos.

3263. Os automóveis destinados ao transporte de mercadorias, cujo peso bruto não exceda 3500 Kg, designam-se por: [#4365]

✓ **A) Automóveis ligeiros de mercadorias.**

B) Automóveis pesados de mercadorias.

C) Automóveis pesados.

3264. Os automóveis ligeiros devem estar equipados com um sinal de pré-sinalização? [#4366]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3265. Os automóveis podem circular sem dispositivo destinado a tornar silencioso o motor? [#4367]

✓ **A) Não, não podem.**

B) Sim, se estiverem equipados com motor diesel.

C) Sim, se forem ligeiros e não transitarem dentro das localidades.

3266. Os automóveis são obrigados a ter pelo menos um colete retroreflector que tem como função: [#4368]

A) Permitir diferenciar os condutores dos agentes de autoridade e de quem presta assistência.

B) Permitir diferenciar um dos ocupantes do veículo dos agentes de autoridade que se encontram no local, em caso de acidente.

✓ **C) Permitir que, em caso de avaria ou acidente, o condutor possa ser visto pelos outros condutores.**

3267. Os catalisadores, são dispositivos que têm como função: [#4369]

✓ **A) Diminuir a emissão de poluentes atmosféricos.**

B) Diminuir o consumo de combustível.

C) Diminuir os ruídos de escape.

3268. Os factores integrantes da circulação rodoviária são: [#4370]

A) O Homem como condutor e peão.

✓ **B) O Homem, o veículo e a via.**

C) O veículo e o condutor.

3269. Os painéis retroreflectores servem para sinalizar os automóveis ou conjunto de veículos: [#4371]

✓ **A) Com peso bruto superior a 3,5 toneladas.**

B) Com tara superior a 3,5 toneladas.

3270. Os pneus dos automóveis ligeiros devem apresentar um relevo de, pelo menos: [#4372]

A) 1 mm.

B) 1,5 mm.

✓ **C) 1,6 mm.**

3271. Os pneus dos automóveis pesados de mercadorias devem apresentar um relevo de, pelo menos: [#4373]

✓ **A) 1 mm.**

B) 1,5 mm.

C) 1,6 mm.

3272. Os veículos agrícolas destinam-se: [#4374]

✓ **A) A trabalhos agrícolas.**

B) Ao transporte de mercadorias.

C) Ao transporte de passageiros ou a trabalhos agrícolas.

3273. Para a lotação de um automóvel ligeiro contam: [#4375]

A) As pessoas que nele forem sentadas ou de pé se forem crianças.

✓ **B) As pessoas que o veículo pode transportar, incluindo o condutor.**

C) Todas as pessoas que nele forem, excepto as crianças de colo.

3274. Para engrenar as mudanças deve-se: [#4376]

✓ **A) Adequar a velocidade.**

B) Aumentar a velocidade do motor.

C) Utilizar o travão de serviço.

3275. Para o cálculo do peso bruto dos automóveis é atribuído ao condutor: [#4377]

A) Um peso de 65 kg.

✓ **B) Um peso de 75 kg.**

C) Um peso de zero kg.

3276. Para se dar a combustão no motor é essencial a presença de: [#4378]

A) Chumbo.

B) Dióxido de carbono.

✓ **C) Oxigénio.**

3277. Para uma condução segura, é necessário que o veículo tenha um bom funcionamento. [#4379]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3278. Posso parar ou estacionar do lado direito? [#4380]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3279. Qual a categoria que é necessária para conduzir um automóvel com lotação de 10 lugares? [#4381]

A) Categoria A.

B) Categoria B.

C) Categoria C.

✓ **D) Categoria D.**

3280. Qual é a habilitação necessária para conduzir um automóvel de passageiros com lotação de 11 lugares? [#4382]

A) Carta de condução de automóveis ligeiros.

✓ **B) Carta de condução de automóveis pesados de passageiros.**

C) Carta de condução de tractores agrícolas.

3281. Quando eu piso o pedal da embraiagem: [#4383]

✓ **A) Desligo o movimento das rodas do movimento do motor.**

B) Ligo o movimento das rodas ao movimento do motor.

C) Travo o motor.

3282. Quando o condutor pisa o pedal da embraiagem: [#4384]

A) Faz-se a ligação do movimento entre o motor e as rodas.

✓ **B) Interrompe-se a ligação do movimento entre o motor e as rodas.**

C) Interrompe-se o movimento do motor.

3283. Quando um condutor fixa o seu olhar em determinado pormenor distante: [#4385]

A) A visão é mais nítida nas zonas laterais do que no pormenor.

✓ **B) A visão é mais nítida no centro desse pormenor mas mais difusa nas zonas laterais.**

C) A visão é tão nítida no centro como nas zonas laterais.

3284. Quando um condutor verificar que o seu veículo produz demasiado fumo, deve reparar a anomalia: [#4386]

✓ **A) O mais rapidamente possível.**

B) Só no caso dos fumos serem negros.

C) Somente antes de se apresentar à próxima inspecção periódica obrigatória.

3285. Que veículos devem estar apetrechados com este sinal? [#4387]

✓ **A) Automóveis ligeiros e pesados .**

B) Automóveis ligeiros, automóveis pesados e motociclos.

C) Só os automóveis ligeiros.

3286. Quem deve fazer a verificação do nível do líquido refrigerante no motor do veículo? [#4388]

A) Esta verificação só pode ser feita numa oficina especializada.

✓ **B) O seu normal utilizador.**

C) O seu utilizador no final de cada deslocação.

3287. Regra geral, a verificação do nível de óleo deve ser feita: [#4389]

✓ **A) Antes de iniciar a marcha, com o motor a frio.**

B) Antes de iniciar a marcha, com o motor a trabalhar.

C) No final de cada viagem, com o motor ainda quente.

3288. Se a pressão dos pneumáticos de um automóvel não estiver correcta este fica: [#4390]

A) Com mais segurança activa.

✓ **B) Com menos segurança activa.**

C) Mais cómodo.

3289. Se o passageiro transportado no banco da frente não utilizar o cinto de segurança, a responsabilidade é, por regra: [#4391]

A) Do condutor do veículo.

B) Do proprietário do veículo.

✓ **C) Do próprio passageiro.**

3290. Se tiver necessidade de substituir uma roda, devo em primeiro lugar: [#4392]

A) Colocar o «macaco».

B) Desapertar as porcas totalmente.

✓ **C) Imobilizar o veículo num local seguro.**

3291. Se, em consequência de um acidente de viação, começar um incêndio no veículo o condutor deve desligar o motor e a bateria. Concorda com a afirmação? [#4393]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3292. Sendo titular de carta de condução da categoria B, posso atrelar ao meu veículo algum reboque? [#4394]

A) Não.

B) Sim, desde que o peso bruto do reboque não exceda 6000 Kg.

✓ **C) Sim, um reboque de peso bruto até 750 Kg.**

3293. Todos os componentes do veículo devem ser cuidados pelo seu utilizador, com o objectivo de se manterem em perfeitas condições de funcionamento. [#4395]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3294. Um amortecedor a derramar óleo: [#4396]

A) Não prejudica a estabilidade do automóvel a velocidade moderada.

B) Não prejudica a estabilidade do veículo desde que circule junto à berma.

✓ **C) Prejudica a segurança da circulação.**

3295. Um automóvel cujo peso bruto seja 4500 Kg pode ser considerado um automóvel ligeiro? [#4397]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3296. Um condutor, ao conduzir um automóvel, deve: [#4398]

A) Concentrar toda a sua visão no que se pode desenrolar na frente do veículo.

✓ **B) Olhar de modo a explorar visualmente, e em pouco tempo, o maior número de pormenores que o rodeiam.**

C) Olhar só para os espelhos retrovisores pois pode estar a ser ultrapassado por algum veículo.

3297. Um dos cuidados a ter em certas baterias é o de adicionar: [#4399]

✓ **A) Água destilada até cobrir as placas.**

B) Líquido de arrefecimento.

3298. Um veículo que emita fumos em quantidade superior à fixada por lei: [#4400]

✓ **A) Deve ser reparado para poder transitar.**

B) Pode transitar até à data da próxima inspecção periódica.

C) Só pode transitar fora das localidades.

3299. Um veículo reprovado em inspecção deve apresentar-se a reinspecção: [#4401]

A) No período máximo de 24h.

✓ **B) No período máximo de 30 dias.**

C) Pelo período determinado pelo centro de inspecções.

3300. Uma correcta manutenção do veículo ajuda a garantir a protecção ambiental. [#4402]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3301. Uma correcta manutenção do veículo, é um factor que tem grande influência na segurança rodoviária. [#4403]

✓ **A) Certo.**

B) Errado

3302. 'TRAVE COM MOTOR' significa: [#4404]

A) Desligar o motor, mantendo uma mudança engrenada.

✓ **B) Engrenar uma mudança de força em andamento.**

C) Utilizar o motor de arranque como auxiliar de travagem.

3303. Devemos estar atentos ao comportamento dos peões? [#4405]

✓ **A) Sim, em todas as situações.**

B) Sim, mas apenas em circulação urbana.

C) Sim, mas apenas nos locais destinados à sua travessia.

3304. A capacidade do condutor prever e antecipar, aumenta: [#4406]

A) Com a categoria do veículo.

✓ **B) Com a experiência.**

C) Com o número de ocupantes do veículo.

3305. A carga de um veículo pode ultrapassar, na largura, os contornos envolventes do veículo? [#4407]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que não exceda 10 cm.

C) Sim, desde que não exceda 20 cm.

3306. A carga e descarga de um veículo na via pública deve fazer-se: [#4408]

✓ **A) Pela retaguarda ou pelo lado permitido para a paragem do veículo.**

B) Sempre pela direita.

C) Sempre pela retaguarda.

3307. A carga e descarga de veículos deve ser efectuada: [#4409]

✓ **A) Pelo lado permitido para a paragem do veículo ou pela retaguarda.**

B) Sempre pela direita ou pela retaguarda.

C) Sempre pela esquerda ou pela retaguarda.

3308. A carga e descarga de veículos na via pública deverá fazer-se: [#4410]

A) Dentro das localidades durante o dia.

B) Por períodos máximos de meia hora.

✓ **C) Tão rápido quanto possível e sem embaraço para a circulação.**

3309. A carga e descarga do veículo deve ser feita: [#4411]

A) Sempre pela direita.

✓ **B) Sempre pela retaguarda ou pelo lado permitido para a paragem.**

C) Sempre pela retaguarda.

3310. A carga mal acondicionada pode contribuir para : [#4412]

A) Aumentar o equilíbrio do veículo.

✓ **B) Reduzir a visibilidade do condutor.**

C) Reduzir o tempo de reacção.

3311. A condução defensiva implica: [#4413]

✓ **A) Não surpreender nem se deixar surpreender.**

B) Não ultrapassar os limites de velocidade impostos por lei e transitar com as luzes de presença sempre ligadas.

C) Parar em todas as intersecções, para ceder a passagem.

3312. A condução defensiva manifesta-se por: [#4414]

✓ **A) O condutor abdicar dos seus direitos em benefício da segurança rodoviária.**

B) O condutor ser sempre o primeiro a avançar em todas as intersecções.

C) O condutor ter em conta apenas os seus direitos e nunca os seus deveres.

3313. A condução defensiva tem como principal objectivo: [#4415]

✓ **A) A segurança rodoviária.**

B) Cumprir apenas o Código da Estrada.

C) Ser sempre o primeiro a avançar.

3314. A condução em auto-estrada é regra geral: [#4416]

✓ **A) Uma condução cómoda e rápida se todas as regras de segurança forem cumpridas.**

B) Uma condução perigosa.

C) Uma condução rápida e perigosa.

3315. A condução nocturna deve influenciar a velocidade a que circulo? [#4417]

A) Não, porque quando a visibilidade é menor devo ligar as luzes de estrada.

B) Sim, porque eu nunca devo ligar as luzes de estrada.

✓ **C) Sim, porque influencia a recolha de informação.**

3316. A condução nocturna influencia a recolha de informação. Assim, de noite devo: [#4418]

A) Aumentar um pouco a velocidade.

B) Manter a mesma velocidade.

✓ **C) Moderar a velocidade.**

3317. A correcta distribuição da carga é uma das formas de garantir o equilíbrio do veículo. [#4419]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3318. A curta distância existente entre os veículos que circulam à minha frente, é indicadora que: [#4420]

✓ **A) Devo moderar a velocidade.**

B) Vou entrar numa auto-estrada.

C) Vou entrar numa localidade.

3319. A distribuição da carga num veículo deve ser feita: [#4421]

A) Da forma mais fácil para a descarga.

✓ **B) De forma a garantir o equilíbrio do veículo, parado e em marcha.**

C) Sem cuidados especiais.

3320. A distribuição da mercadoria é um factor essencial para manter o equilíbrio do veículo. [#4422]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3321. A entrada e saída de passageiros deve fazer-se: [#4423]

A) Pelo lado direito ou esquerdo indistintamente.

✓ **B) Pelo lado permitido para a paragem.**

C) Sempre pelo lado direito.

3322. A entrada e saída de passageiros deve ser feita: [#4424]

✓ **A) Pelo lado esquerdo, se a paragem do veículo for permitida desse lado.**

B) Sempre pelo lado direito.

C) Sempre pelo lado esquerdo.

3323. A luz branca, visível à retaguarda do veículo vermelho, indica que: [#4425]

✓ **A) O condutor está a efectuar a manobra de marcha-atrás.**

B) O condutor está a travar.

C) O condutor vai mudar de direcção à direita.

D) O veículo pode constituir perigo para os outros utentes.

3324. A luz que ilumina a chapa de matricula deve tornar legível os seus dígitos a uma distância de: [#4426]

✓ **A) 20 metros.**

B) 30 metros.

C) 40 metros.

3325. A manobra de inversão do sentido de marcha é sempre proibida nesta via pública. Concorda com esta afirmação? [#4427]

A) Não, a manobra é permitida mas apenas nas aberturas existentes dos separadores de trânsito.

B) Não, a manobra é permitida.

✓ **C) Sim, a manobra é sempre proibida.**

3326. A marca rodoviária colocada no centro da intersecção: [#4428]

A) Obriga todos os condutores a parar antes do cruzamento.

B) Proíbe todos os condutores de parar antes do cruzamento.

✓ **C) Reforça uma regra que impede a imobilização de qualquer veículo no centro da intersecção.**

3327. A prática de uma condução defensiva implica em muitas situações: [#4429]

✓ **A) Que o condutor abdique dos seus direitos a fim de evitar o acidente.**

B) Que o condutor aumente a velocidade para ser o primeiro a avançar.

C) Que o condutor não ceda a passagem, porque tem sempre o direito de avançar.

3328. A previsão e a antecipação que cada condutor faz deve depender principalmente: [#4430]

✓ **A) Da sua atitude.**

B) Da sua pressa.

C) Do seu estado emocional.

3329. A previsão que faço de cada situação deve depender apenas da minha experiência enquanto condutor. [#4431]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3330. A recolha de informação influencia todo o processo decisional. [#4432]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3331. A responsabilidade pelo não uso do cinto de segurança por um menor recai sobre: [#4433]

✓ **A) O condutor.**

B) O menor.

C) O tutor ou pais do menor.

3332. A tarefa da condução é influenciada pela recolha de informação? [#4434]

A) Não, porque a decisão é tomada sem ter em conta a informação recolhida.

B) Não.

✓ **C) Sim, esta é uma das etapas mais importantes.**

3333. A via pública é um espaço destinado ao trânsito de peões? [#4435]

A) Não, na via pública só podem transitar veículos.

✓ **B) Sim, de peões, veículos e animais.**

C) Sim, mas só de dia.

3334. Adaptar a velocidade às situações de trânsito com que o condutor se depara, é uma forma de: [#4436]

A) Abdicar dos seus direitos embaraçando o trânsito.

✓ **B) Aplicar técnicas de condução defensiva, evitando o acidente.**

C) Embaraçar o trânsito.

3335. Alguns utentes da via pública requerem uma atenção especial. [#4437]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3336. Antes de iniciar a marcha, o condutor deste veículo deve: [#4438]

A) Alertar as crianças para o seu comportamento durante a viagem, já que não lhes será colocado cinto de segurança.

B) Colocar o seu cinto de segurança, já que as crianças se encontram no banco de trás, não necessitando dele.

✓ **C) Garantir a segurança no transporte destas crianças, obrigando-as a colocar o sistema de retenção adequado.**

3337. Antes de iniciar qualquer manobra, devo: [#4439]

✓ **A) Certificar-me que posso iniciar a marcha sem risco de acidente.**

B) Ligar as luzes de perigo.

C) Utilizar os sinais sonoros.

3338. Ao circular à noite e com boas condições meteorológicas, como devo proceder sempre que um veículo transite em sentido contrário com os máximos ligados de modo a provocar encandeamento: [#4440]

✓ **A) Circular com as luzes de cruzamento ligadas.**

B) Ligar as luzes de estrada do meu veículo.

C) Ligar os máximos do meu veículo e, alternadamente, os sinais sonoros até que o condutor se aperceba que tem de desligar os máximos.

3339. Ao circular à noite e com boas condições meteorológicas, no cruzamento com outros veículos devo: [#4441]

A) Utilizar as luzes de cruzamento e as luzes de estrada nos restantes casos.

✓ **B) Utilizar as luzes de cruzamento.**

C) Utilizar as luzes de presença para não provocar encandeamento.

3340. Ao circular à noite, devo saber que: [#4442]

A) É permitido o uso das luzes de nevoeiro mesmo que as condições meteorológicas ou ambientais não o justifiquem.

✓ **B) É proibido o uso das luzes de nevoeiro sempre que as condições meteorológicas ou ambientais não o justifiquem.**

C) É proibido utilizar os máximos de modo a provocar encandeamento, podendo utilizar em sua substituição as luzes de nevoeiro ainda que as condições ambientais não o justifiquem.

3341. Ao circular neste local devo: [#4443]

A) Aumentar a distância de paragem.

✓ **B) Fazer uso das luzes de cruzamento.**

C) Guardar uma distância de segurança mínima de 5 metros.

3342. Ao circular neste local durante o dia, se tiver de parar para aguardar a abertura da passagem de nível, devo utilizar algum dispositivo de iluminação? [#4444]

A) Não, apenas devo utilizar as luzes de nevoeiro se a visibilidade for insuficiente.

B) Sim, se existirem condições meteorológicas que tornem a visibilidade insuficiente devo ligar as luzes de estrada.

✓ **C) Sim, se existirem condições meteorológicas que tornem a visibilidade insuficiente devo ligar as luzes de presença.**

3343. Ao circular neste local posso utilizar as luzes de estrada no cruzamento com um veículo que circule em sentido contrário? [#4445]

✓ **A) Não, o Código da Estrada proíbe.**

B) Sim, mas sem provocar encandeamento.

C) Sim, o Código da Estrada não proíbe.

3344. Ao entrar neste túnel devo utilizar: [#4446]

✓ **A) As luzes de cruzamento porque o sinal obriga e vou entrar num túnel.**

B) As luzes de estrada porque o Código da Estrada me obriga.

C) As luzes de presença porque o sinal vertical obriga à sua utilização.

3345. Ao entrar no túnel sou obrigado a fazer uso das luzes de cruzamento? [#4447]

A) Não, as luzes obrigatórias são as de estrada.

B) Sim, mas só durante a noite.

✓ **C) Sim, sempre.**

3346. Ao mudar de direcção devo sempre ceder a passagem aos peões que tenham iniciado a travessia. [#4448]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3347. Ao mudar de direcção para a direita devo: [#4449]

A) Avançar por não existir passagem assinalada para peões.

✓ **B) Reduzir a velocidade ou mesmo parar para ceder a passagem ao peão.**

C) Utilizar os sinais sonoros, para advertir o peão da minha presença.

3348. Ao mudar de direcção para a direita devo: [#4450]

A) Avançar, pois tenho espaço para passar antes de cruzar a trajectória do peão.

✓ **B) Reduzir a velocidade e parar para ceder a passagem ao peão.**

3349. Ao prever o comportamento do peão: [#4451]

A) Embaraço o trânsito, porque posso ter a necessidade de reduzir a velocidade.

✓ **B) Pratico uma condução defensiva.**

C) Sou um condutor precipitado.

3350. Ao ultrapassar o velocípede, devo ter especial atenção à distância lateral devido: [#4452]

✓ **A) À instabilidade característica deste veículo.**

B) Ao facto de circular numa via com trânsito num só sentido.

C) Ao tipo de pavimento.

3351. Ao verificar a distracção dos peões, o comportamento mais seguro será: [#4453]

A) Inverter o sentido de marcha, evitando contornar os peões.

B) Parar e utilizar os sinais sonoros como forma de protesto.

✓ **C) Parar, alertar com os sinais sonoros e aguardar que os peões abandonem a faixa de rodagem.**

3352. As cargas e descargas devem ser feitas: [#4454]

✓ **A) Pela retaguarda ou pelo lado da faixa de rodagem permitido para a paragem.**

B) Sempre pelo lado direito.

C) Sempre pelo lado esquerdo.

3353. As crianças com menos de 12 anos de idade podem viajar no banco da frente dos automóveis? [#4455]

A) Sim, desde que o banco na retaguarda esteja ocupado com a carga.

✓ **B) Sim, se o automóvel não dispuser de cintos de segurança no banco da retaguarda.**

C) Sim, se os bancos da retaguarda forem longitudinais.

3354. As crianças continuam a ser vítimas de acidentes. Esta situação poderia ser evitada se fossem correctamente transportadas. [#4456]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3355. As crianças estão a brincar na faixa de rodagem, devo utilizar os sinais sonoros? [#4457]

A) Não, porque nesta situação devo fazer sinais de luzes.

B) Não, porque só é permitida a utilização de sinais sonoros fora das localidades.

✓ **C) Sim, se considerar que é necessário para evitar uma situação de perigo.**

3356. As crianças são peões que, pelas suas características, requerem uma atenção especial. [#4458]

✓ **A) Certo.**

B) Errado

3357. As luzes de cruzamento destinam-se a iluminar a via numa distância: [#4459]

✓ **A) Até 30 metros.**

B) De, pelo menos, 100 metros.

C) Superior a 50 metros.

3358. As luzes de cruzamento devem iluminar a faixa de rodagem a uma distância de: [#4460]

A) 100 metros.

B) 150 metros.

✓ **C) 30 metros.**

3359. As luzes de cruzamento devem iluminar a uma distância de 30 metros e são de cor: [#4461]

A) Amarela à retaguarda.

✓ **B) Branca ou amarela.**

C) Laranja.

3360. As luzes de cruzamento servem: [#4462]

✓ **A) Para iluminar a via sem causar encandeamento.**

B) Para iluminar o solo, simultaneamente com os máximos.

C) Para indicar a manobra de ultrapassagem.

3361. As luzes de estrada devem iluminar a uma distância: [#4463]

✓ **A) Não inferior a 100 metros.**

B) Não superior a 100 metros.

C) Não superior a 30 metros.

3362. As luzes de marcha atrás devem: [#4464]

✓ **A) Não provocar encandeamento nem ter um alcance superior a 10 metros.**

B) Ter um alcance máximo de 20 metros.

C) Ter um alcance não superior a 5 metros.

3363. As luzes de travagem destinam-se a indicar aos outros utentes o accionamento do travão de estacionamento. [#4465]

✓ **A) A afirmação é falsa.**

B) A afirmação é verdadeira.

3364. As luzes de travagem num automóvel são de cor: [#4466]

A) Amarela ou alaranjada.

B) Branca ou amarela.

✓ **C) Vermelha ou alaranjada.**

3365. As luzes que me indicam que o veículo à minha frente reduziu a velocidade e/ou parou são as de: [#4467]

A) Marcha-atrás.

B) Nevoeiro.

C) Presença.

✓ **D) Travagem.**

3366. As situações de trânsito que envolvem peões idosos devem ser consideradas de forma especial. [#4468]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3367. Até que distância devem ser visíveis, de noite, os mínimos nos automóveis? [#4469]

A) 100 metros.

✓ **B) 150 metros.**

C) 200 metros.

D) 50 metros.

3368. Como deve ser feita a carga e descarga de um veículo na via pública? [#4470]

A) Pela direita ou pela esquerda, o mais rapidamente possível.

B) Pela direita, tão rápido quanto possível.

✓ **C) Rapidamente, pelo lado permitido para a paragem do veículo ou pela retaguarda.**

3369. Como devo proceder em relação ao comportamento do condutor do veículo de duas rodas? [#4471]

✓ **A) Devo circular com muita atenção, porque a qualquer momento este condutor pode passar para a faixa de rodagem.**

B) Devo manifestar o meu desagrado, utilizando os sinais sonoros.

C) Devo parar, utilizar as luzes de perigo, sair do veículo e lembrar ao outro condutor, que o passeio é destinado ao trânsito de peões.

3370. Como devo proceder se, devido ao nevoeiro intenso, me vir obrigado a reduzir subitamente a velocidade? [#4472]

A) Encostar-me o mais possível ao eixo da faixa de rodagem.

B) Fazer o sinal gestual indicativo da intenção de parar.

✓ **C) Ligar as luzes avisadoras de perigo.**

3371. Compete ao Homem enquanto elemento que faz parte do sistema de circulação rodoviário: [#4473]

A) Adaptar o seu comportamento apenas às suas necessidades.

✓ **B) Agir em conformidade com os outros utentes, evitando o acidente.**

C) Ter em conta apenas o seu comportamento, ignorando os restantes utentes.

3372. Compete aos educadores alertarem as crianças para a segurança rodoviária? [#4474]

A) Não, essa questão apenas se irá colocar quando estes forem candidatos a condutores.

✓ **B) Sim, enquanto utentes da via pública.**

C) Sim, mas apenas no seu comportamento enquanto peões.

3373. Considera correcto o comportamento do peão? [#4475]

✓ **A) Não.**

B) Sim, considerando que os peões não têm deveres enquanto utentes da via pública.

C) Sim, porque está muito próximo do local assinalado para a sua travessia.

3374. Considera que o veículo branco reúne todas as condições de segurança para iniciar a marcha? [#4476]

A) Não, mas apenas se a porta se mantiver aberta.

✓ **B) Não, porque a mercadoria que transporta não está correctamente acondicionada.**

C) Sim, basta que a porta esteja fechada, para que a mercadoria não caia sobre o pavimento.

3375. De noite a visibilidade é menor. Logo, devo: [#4477]

✓ **A) Adaptar a velocidade e aumentar a distância de segurança.**

B) Diminuir a distância de segurança.

C) Parar e ligar as luzes de perigo.

3376. De noite devo circular: [#4478]

A) Apenas com luzes de presença, se o local for bem iluminado.

✓ **B) Sempre com as luzes de cruzamento ligadas.**

C) Sempre com as luzes de estrada.

3377. De que cor devem ser as luzes de presença colocadas à retaguarda dos automóveis? [#4479]

A) Alaranjada.

B) Vermelha ou amarela.

✓ **C) Vermelha.**

3378. De que cor devem ser os 'mínimos' nos automóveis? [#4480]

A) Amarelos.

B) Brancos ou amarelos.

✓ **C) Brancos.**

3379. De que cor é a luz de travagem dos automóveis? [#4481]

A) Branca ou amarela.

✓ **B) Vermelha ou alaranjada.**

C) Vermelha ou branca.

3380. De que cor podem ser os máximos de um automóvel? [#4482]

A) Só podem ser de cor amarela.

✓ **B) Só podem ser de cor branca ou amarela.**

C) Só podem ser de cor branca.

3381. De que lado este passageiro deve entrar no veículo? [#4483]

A) É indiferente.

✓ **B) Pelo lado direito.**

C) Pelo lado esquerdo, tal como está a fazer.

3382. Devo ceder passagem ao peão? [#4484]

A) Não, porque não existe passagem assinalada na faixa de rodagem.

B) Sim, mas não devo parar.

✓ **C) Sim.**

3383. Devo fazer uso das luzes avisadoras de perigo sempre que: [#4485]

A) Exista grande intensidade de trânsito.

B) Me aproxime de uma curva de visibilidade reduzida.

✓ **C) O veículo represente perigo para os outros utentes.**

3384. Devo saber que a luz de cruzamento se destina a iluminar a via para a frente do veículo numa distância até: [#4486]

A) 100 metros.

✓ **B) 30 metros.**

C) 50 metros.

3385. Devo saber que as luzes de estrada se destinam a iluminar a via para a frente do veículo numa distância mínima de: [#4487]

✓ **A) 100 metros.**

B) 30 metros.

C) 50 metros.

3386. Devo utilizar algum sistema de iluminação neste local? [#4488]

A) Não, apenas estou obrigado a ligar as luzes durante a noite.

B) Sim, mas apenas por precaução.

✓ **C) Sim, porque vou entrar num túnel sinalizado como tal.**

3387. Durante a noite posso circular em auto-estrada com as luzes de cruzamento apagadas? [#4489]

A) Não, excepto no caso de avaria.

✓ **B) Não, nunca.**

C) Sim, mas apenas se a visibilidade for boa e com as luzes de presença ligadas.

D) Sim, visto tratar-se de uma via com boas condições de iluminação.

3388. É permitida a utilização das luzes de nevoeiro ainda que as condições meteorológicas não justifiquem. Concorda com esta afirmação? [#4490]

✓ **A) Não, a sua utilização apenas é permitida se as condições meteorológicas justificarem.**

B) Sim, desde que não provoque encandeamento.

C) Sim, porque estas luzes não causam encandeamento.

3389. É permitido o trânsito de veículos carregados de forma que possam estragar o pavimento da via pública? [#4491]

✓ **A) Não, o Código da Estrada não permite.**

B) Sim, desde que não causem perigo aos outros utentes da via.

3390. É proibida a utilização das luzes de estrada? [#4492]

A) Sim, de noite.

✓ **B) Sim, se provocarem encandeamento.**

C) Sim.

3391. Em auto-estrada posso circular: [#4493]

A) À velocidade mínima de 40 km/h.

B) Com as luzes de estrada ligadas durante o dia ou noite porque se trata de uma via onde se praticam velocidades elevadas.

✓ **C) Com as luzes de médios ou de máximos conforme as situações.**

D) Guardando uma distância de segurança mínima de 5 metros.

3392. Em caso de acidente é sempre obrigatório: [#4494]

A) Ligar as luzes de perigo.

B) Retirar o veículo da faixa de rodagem, independentemente da gravidade do acidente.

✓ **C) Sinalizar correctamente o local.**

3393. Em caso de acidente, a identificação do condutor é obrigatória? [#4495]

A) Não, apenas é obrigatória a identificação do proprietário.

B) Não.

✓ **C) Sim, bem como a do proprietário.**

3394. Em caso de acidente, de que resultem feridos, é obrigatória a presença de agente de autoridade? [#4496]

A) Não, apenas é obrigatória se os intervenientes a considerarem necessária.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

3395. Em caso de avaria nas luzes posso circular neste local apenas com as luzes avisadoras de perigo? [#4497]

A) Não, devo parar o veículo de imediato.

✓ **B) Sim, mas apenas pelo tempo estritamente necessário até um local de paragem ou estacionamento.**

C) Sim, o local é bem iluminado.

3396. Em caso de avaria nas luzes posso circular neste local? [#4498]

✓ **A) Não, a utilização de dispositivos de iluminação é obrigatória.**

B) Sim, porque circulo dentro de uma localidade.

C) Sim, porque se trata de um local bem iluminado.

3397. Em caso de imobilização forçada do veículo, devo: [#4499]

A) Chamar imediatamente um reboque independentemente do motivo.

B) Ligar as luzes de perigo e aguardar a chegada de um reboque.

✓ **C) Sinalizar o local devidamente.**

3398. Em circulação, este veículo longo deve utilizar sempre as luzes de cruzamento. [#4500]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3399. Em locais pouco iluminados, regra geral é necessário: [#4501]

A) Ligar as luzes de perigo.

✓ **B) Transitar com as luzes de cruzamento.**

C) Utilizar os sinais sonoros.

3400. Em qualquer automóvel de mercadorias, a carga deve ser disposta de modo a que: [#4502]

A) Fique livre o maior espaço possível à retaguarda da caixa de carga.

B) O principal peso fique sobre o eixo da retaguarda.

✓ **C) Seja assegurado o equilíbrio do veículo, parado ou em marcha.**

3401. Enquanto aguardo a abertura de uma passagem de nível e sempre que existam condições ambientais que tornem a visibilidade insuficiente estou obrigado a utilizar as luzes de presença? [#4503]

A) Não, o Código da Estrada não estabelece qualquer obrigação.

B) Sim, apenas desde o anoitecer ao amanhecer.

✓ **C) Sim, mesmo durante o dia e desde o anoitecer ao amanhecer.**

3402. Enquanto condutor devo considerar as crianças como utentes vulneráveis? [#4504]

A) Sim, mas apenas dentro das localidades.

B) Sim, mas apenas quando estão sozinhas.

✓ **C) Sim, sempre.**

3403. Entre outros, que cuidados deve ter o condutor ao colocar carga num veículo? [#4505]

A) Deve colocá-la somente na mala do porta-bagagem.

B) Deve colocar a carga mais pesada na parte superior do veículo.

✓ **C) Deve evitar que a carga possa vir a cair sobre a via.**

3404. Esta criança pode ser transportada no banco da frente? [#4506]

A) Não.

✓ **B) Sim, desde que tenha idade superior a 12 anos.**

C) Sim, desde que tenha idade superior a 7 anos.

3405. Esta passageira está a entrar correctamente no veículo? [#4507]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3406. Esta situação é bastante perigosa. Compete ao condutor, antes de iniciar a manobra: [#4508]

A) Ligar as luzes de marcha atrás, sendo o suficiente para que todos se apercebam da sua intenção.

B) Ligar as luzes de perigo e todos os utentes têm assim o dever de sair do seu caminho.

✓ **C) Verificar se o pode fazer em segurança.**

3407. Estarei a aplicar uma técnica de condução defensiva, se em condução urbana, moderar a velocidade: [#4509]

A) Para que não me seja aplicada uma sanção.

✓ **B) Por saber que partilho a via pública com todo o tipo de utentes.**

C) Por ser apenas uma regra imposta por lei.

3408. Este condutor pratica uma infracção? [#4510]

✓ **A) Sim, ao estar a ocupar o passeio, independentemente de estar parado ou a circular.**

B) Sim, mas apenas se estiver a circular.

C) Sim, unicamente se pretender estacionar.

3409. Este peão requer uma atenção especial? [#4511]

A) Não, porque todos os peões requerem a mesma atenção.

B) Sim, apenas porque está de costas.

✓ **C) Sim, porque para além de evidenciar uma incapacidade física, circula na faixa de rodagem.**

3410. Este sinal luminoso dá-me indicação da: [#4512]

✓ **A) Necessidade de avançar com precaução, cedendo a passagem aos peões.**

B) Necessidade de cumprir a regra de cedência de passagem.

3411. Este veículo pode transitar com as luzes desligadas? [#4513]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que por motivo de avaria.

C) Sim, porque o local é bem iluminado.

3412. Este veículo reúne todas as condições de segurança para iniciar a marcha? [#4514]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que os passageiros da frente coloquem o cinto de segurança.

C) Sim, porque a criança vai no banco de trás.

3413. Estou obrigado a utilizar as luzes avisadoras de perigo sempre que o meu veículo represente um perigo para os outros utentes da via? [#4515]

A) Não, devo apenas utilizar o sinal de pré-sinalização de perigo.

B) Sim, mas apenas durante a noite.

✓ **C) Sim.**

3414. Existem manobras perigosas? [#4516]

A) Não, desde que executadas com alguma perícia e rapidez.

✓ **B) Sim, qualquer manobra se for executada de forma imprudente.**

C) Sim, todas as manobras executadas em auto-estrada.

3415. Indique uma das funções das luzes de presença existentes no veículo: [#4517]

✓ **A) Assinalar a presença e a largura do veículo durante a paragem ou o estacionamento.**

B) Iluminar a via para a frente do veículo.

C) Melhorar a iluminação da via quando a visibilidade é reduzida.

3416. Justifica-se a entrada, deste passageiro pela esquerda? [#4518]

A) Não, nenhum dos passageiros, nem o próprio condutor podem entrar pelo lado esquerdo.

✓ **B) Não, nesta situação apenas o condutor deve entrar pelo lado esquerdo.**

C) Sim, porque a entrada de passageiros se pode fazer por qualquer um dos lados.

3417. Na circulação nocturna, para praticar uma condução defensiva devo moderar a velocidade? [#4519]

A) Não, porque os limites de velocidade máxima não se alteram.

B) Sim, mas apenas quando não há iluminação no local.

✓ **C) Sim.**

3418. Na colocação e disposição da carga deverá atender-se a que: [#4520]

A) Não seja excedida a altura máxima de 3,5 metros.

✓ **B) Não seja excedida a altura máxima de 4 metros.**

C) Não seja excedida a altura máxima de 4,5 metros.

3419. Na condução com chuva, a possibilidade de comportamentos desatentos dos peões é, sempre, um aspecto a considerar. [#4521]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3420. Na condução nocturna há maior risco de encandeamento? [#4522]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3421. Na disposição da carga devo ter em atenção que o equilíbrio do veículo fique assegurado: [#4523]

A) Apenas nos casos em que circule a velocidade superior a 50 Km/h.

B) Apenas quando o veículo se encontra parado.

✓ **C) Quando o veículo se encontra parado e em marcha.**

3422. Na distribuição da mercadoria a transportar é necessário garantir: [#4524]

✓ **A) O equilíbrio do veículo.**

B) Que o peso da tara não seja ultrapassado.

C) Que tudo seja transportado independentemente de quaisquer regras de segurança.

3423. Na entrada e saída de passageiros, um dos cuidados a ter, deve ser a completa imobilização do veículo. [#4525]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3424. Na recolha e no tratamento da informação, devo: [#4526]

✓ **A) Aplicar técnicas de condução defensiva, por exemplo, na previsão que faço dos acontecimentos.**

B) Ignorar o comportamento dos outros utentes e concentrar-me unicamente na minha condução.

C) Julgar apenas os meus direitos.

3425. Na retaguarda dos automóveis, que cor devem ter as luzes indicadoras de mudança de direcção? [#4527]

A) Alaranjada ou amarela.

B) Branca ou vermelha.

✓ **C) Vermelha ou alaranjada.**

3426. Na tarefa de condução, uma etapa fundamental, para uma condução segura é a recolha de informação. [#4528]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3427. Não devo entrar numa passagem de nível: [#4529]

✓ **A) Quando as instruções dos agentes ferroviários o proibirem.**

B) Que não seja sinalizada.

C) Se não existir guarda.

3428. Nas auto-estradas devo: [#4530]

A) Nunca ocupar outra via que não a da direita, independentemente do meu objectivo.

✓ **B) Praticar uma condução adequada, ao tipo e condições da via.**

C) Transitar na via da esquerda deixando livre a via da direita para os pesados.

3429. Nesta faixa de rodagem, posso contornar o veículo branco? [#4531]

A) Não, porque existem veículos a transitar na via de trânsito da esquerda.

B) Sim, desde que inicie a manobra rapidamente, pelo que não é necessário sinalizá-la.

✓ **C) Sim, desde que tome todas as precauções necessárias.**

3430. Nesta situação a carga do veículo que circula à minha frente pode constituir perigo ou embaraço para os outros utentes da via? [#4532]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3431. Nesta situação como devo proceder? [#4533]

✓ **A) Avançar com precaução ainda que os peões não possam atravessar a via.**

B) Ceder passagem aos peões que não tenham iniciado a travessia apesar da luz verde.

C) Parar, pois, neste local existe uma passagem de peões.

3432. Nesta situação devo circular com as luzes de: [#4534]

✓ **A) Cruzamento.**

B) Estrada.

C) Nevoeiro.

D) Presença.

3433. Nesta situação devo estar especialmente atento: [#4535]

A) À passagem estreita.

✓ **B) Ao comportamento dos peões.**

C) Às irregularidades do pavimento.

3434. Nesta situação devo estar especialmente atento: [#4536]

✓ **A) Ao comportamento dos peões.**

B) Ao estado do piso.

C) Ao limite de velocidade.

3435. Nesta situação devo estar particularmente atento: [#4537]

A) À velocidade a que circula o veículo da frente.

✓ **B) Ao acondicionamento da carga no veículo da frente.**

C) Ao veículo que circula em sentido contrário.

3436. Nesta situação devo imobilizar-me: [#4538]

A) A distância não superior a dois metros do veículo da frente.

B) A pelo menos dois metros do veículo da frente.

✓ **C) Próximo do veículo da frente, em situação de segurança.**

3437. Nesta situação devo: [#4539]

A) Mudar para a via da esquerda e parar junto do sinal.

B) Mudar para a via da esquerda, para ultrapassar o pesado de mercadorias.

✓ **C) Permanecer na mesma via de trânsito e parar em segurança.**

3438. Nesta situação devo: [#4540]

✓ **A) Estar atento a toda a informação que classifico como pertinente.**

B) Estar especialmente atento à inexistência de marcas rodoviárias.

C) Utilizar os sinais sonoros.

3439. Nesta situação devo: [#4541]

A) Alertar o peão para o facto de transitar em sentido contrário.

✓ **B) Transitar com precaução.**

C) Utilizar os sinais sonoros.

3440. Nesta situação devo: [#4542]

A) Fazer marcha atrás, evitando assim os peões.

✓ **B) Prever o comportamento dos peões e decidir em conformidade.**

C) Utilizar os sinais sonoros, alertando assim os peões para o meu direito de avançar.

3441. Nesta situação devo: [#4543]

A) Contornar os peões, protestando pelo facto de se encontrarem na faixa de rodagem.

✓ **B) Estar especialmente atento ao comportamento dos peões.**

C) Imobilizar o veículo e lembrar aos peões que enquanto condutor, tenho o direito de avançar.

3442. Nesta situação devo: [#4544]

A) Ceder a passagem porque o outro veículo apresenta-se pela direita.

✓ **B) Estar especialmente atento ao comportamento do outro condutor .**

C) Prosseguir a marcha independentemente do comportamento do outro condutor.

3443. Nesta situação é obrigatório circular com as luzes de cruzamento. [#4545]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3444. Nesta situação em que as condições atmosféricas tornam a visibilidade bastante reduzida, que luzes devo utilizar? [#4546]

✓ **A) As luzes de nevoeiro.**

B) As luzes de perigo.

C) As luzes de presença.

3445. Nesta situação em que o acidente constitui um obstáculo à circulação o primeiro cuidado a ter deve ser: [#4547]

A) Chamar as autoridades fiscalizadoras de trânsito.

B) Fazer sinais de luzes aos outros condutores.

✓ **C) Sinalizar o acidente.**

3446. Nesta situação o passageiro deveria ter saído: [#4548]

A) Indistintamente pelo lado esquerdo ou direito do veículo.

✓ **B) Pelo lado direito do veículo.**

C) Pelo lado esquerdo do veículo.

3447. Nesta situação, ao ultrapassar o velocípede, devo estar atento à sua instabilidade. [#4549]

✓ **A) Certo, porque o condutor pode ter necessidade de alterar a trajectória.**

B) Errado, porque o condutor do velocípede, não pode alterar a trajectória.

C) Errado.

3448. Nesta situação, aplicarei técnicas de condução defensiva, se: [#4550]

A) Aumentar a velocidade e utilizar os sinais sonoros.

B) Não modificar a minha velocidade e utilizar os sinais sonoros.

✓ **C) Prever e antecipar o comportamento dos peões.**

3449. Nesta situação, como condutor defensivo devo: [#4551]

A) Alertar os peões para o meu direito de avançar.

✓ **B) Estar atento ao comportamento dos peões.**

C) Parar, ligar as luzes de perigo e aguardar que se apercebam da minha presença, com a utilização de sinais luminosos.

3450. Nesta situação, devo circular com as luzes de: [#4552]

✓ **A) Cruzamento.**

B) Estrada, porque o local é mal iluminado.

C) Presença, para não provocar encandeamento.

3451. Nesta situação, devo circular com especial prudência, porque: [#4553]

✓ **A) As crianças podem inesperadamente atravessar a via.**

B) Circulo numa zona residencial.

C) Vou descrever uma curva.

3452. Nesta situação, devo circular utilizando as luzes: [#4554]

A) Da estrada.

✓ **B) De cruzamento.**

C) De perigo.

3453. Nesta situação, devo estar especialmente atento: [#4555]

A) Ao limite mínimo de velocidade, nesta faixa de rodagem.

✓ **B) Às características do veículo que circula à minha frente.**

3454. Nesta situação, devo estar especialmente atento: [#4556]

✓ **A) Ao comportamento dos peões.**

B) Ao limite máximo de velocidade imposto para a circulação nas localidades.

C) Ao tipo de pavimento em que circulo.

3455. Nesta situação, devo estar especialmente atento: [#4557]

A) À existência de veículos imobilizados na faixa de rodagem.

✓ **B) À presença do peão na faixa de rodagem.**

C) Ao tipo de pavimento em que circulo.

3456. Nesta situação, devo utilizar as luzes de estrada? [#4558]

A) Não, porque dentro das localidades não é permitido utilizar essas luzes.

B) Não, porque existem veículos estacionados fora da faixa de rodagem.

✓ **C) Não.**

3457. Nesta situação, devo: [#4559]

✓ **A) Circular com precaução, devido ao perigo existente.**

B) Contornar a bola pelo lado direito.

C) Contornar a bola pelo lado esquerdo.

3458. Nesta situação, devo: [#4560]

A) Contornar a bola pelo lado esquerdo.

B) Manter a velocidade, buzinando constantemente.

✓ **C) Reduzir a velocidade e estar especialmente atento.**

3459. Nesta situação, devo: [#4561]

A) Acelerar para contornar rapidamente os peões.

✓ **B) Estar atento ao comportamento dos peões.**

C) Utilizar os sinais sonoros como forma de protesto.

3460. Nesta situação, devo: [#4562]

A) Avançar rapidamente, porque o peão está parado.

✓ **B) Moderar a velocidade e prever o comportamento do peão.**

C) Protestar utilizando os sinais sonoros.

3461. Nesta situação, devo: [#4563]

A) Passar rapidamente ignorando o peão.

B) Protestar utilizando os sinais sonoros, para que o peão atravesse.

✓ **C) Reduzir a velocidade e estar atento ao comportamento do peão.**

3462. Nesta situação, devo: [#4564]

A) Parar atrás dos veículos imobilizados.

✓ **B) Preparar-me para contornar os veículos imobilizados.**

C) Utilizar os sinais sonoros e aguardar que os veículos retomem a marcha.

3463. Nesta situação, devo: [#4565]

✓ **A) Moderar a velocidade e utilizar sinais sonoros.**

B) Transitar com especial prudência e com as luzes de perigo ligadas.

3464. Nesta situação, devo: [#4566]

✓ **A) Guardar uma distância segura em relação ao velocípede.**

B) Ultrapassar de imediato.

C) Utilizar os sinais sonoros, para que o condutor do velocípede aumente a velocidade.

3465. Nesta situação, devo: [#4567]

✓ **A) Ceder a passagem aos peões.**

B) Evitar ceder a passagem aos peões.

C) Utilizar os sinais sonoros.

3466. Nesta situação, devo: [#4568]

✓ **A) Estar especialmente atento ao comportamento dos peões.**

B) Utilizar os sinais luminosos.

C) Utilizar os sinais sonoros, até que os peões saiam da faixa de rodagem.

3467. Nesta situação, fico obrigado: [#4569]

✓ **A) A agir em conformidade com o comportamento dos outros utentes.**

B) A ligar as luzes de perigo.

C) A ultrapassar, utilizando para isso os sinais luminosos.

3468. Nesta situação, não sabendo qual é a decisão que a criança vai tomar, devo: [#4570]

✓ **A) Circular lentamente e estar atento ao comportamento da criança.**

B) Parar, sair do veículo e desviar a criança para fora da faixa de rodagem.

C) Utilizar os sinais sonoros, para que a criança se aperceba que está em transgressão.

3469. Nesta situação, o mais seguro será: [#4571]

A) Continuar a marcha de maneira a contornar as crianças.

B) Fazer marcha atrás.

✓ **C) Parar e utilizar os sinais sonoros.**

3470. Nesta situação, o painel adicional: [#4572]

✓ **A) Indica uma actuação.**

B) Obriga a um procedimento.

3471. Nesta situação, se a passagem de nível se encontrar fechada, devo: [#4573]

A) Parar e ligar as luzes de estrada.

B) Parar e ligar as luzes de perigo.

✓ **C) Parar e ligar as luzes de presença.**

3472. Nesta situação, se decidir contornar o veículo imobilizado, devo: [#4574]

A) Alertar o condutor do veículo imobilizado para o facto de estar a praticar uma infracção.

✓ **B) Certificar-me que o posso fazer em segurança.**

C) Ligar as luzes de perigo.

3473. Nesta situação: [#4575]

✓ **A) Eu tenho o dever de ceder a passagem.**

B) Eu tenho o direito de avançar logo que exista espaço para o meu veículo circular.

C) Eu tenho o direito de avançar.

3474. Nesta situação: [#4576]

✓ **A) Devo estar atento ao comportamento do peão.**

B) Devo utilizar os sinais sonoros, ao passar ao lado do peão.

C) Não me devo preocupar com o comportamento do peão.

3475. Nesta situação: [#4577]

✓ **A) Devo estar atento ao comportamento do outro condutor.**

B) Sou obrigado a parar.

C) Tenho prioridade, como tal devo utilizar sinais sonoros com o objectivo de avançar em primeiro lugar.

3476. Nestas circunstâncias para praticar uma condução defensiva é fundamental, considerar a recolha de informação, porque: [#4578]

✓ **A) A visibilidade é menor.**

B) Estou mais cansado.

C) Estou menos atento.

3477. Nestas circunstâncias: [#4579]

✓ **A) Os condutores devem ceder a passagem aos peões.**

B) Os condutores são obrigados a parar.

C) Os peões estão proibidos de avançar.

3478. Neste acidente de que resultam feridos devem ser submetidos a teste de álcool. [#4580]

✓ **A) Todos os intervenientes no acidente.**

B) Todos os ocupantes dos veículos.

3479. Neste local a visibilidade não é suficiente. Como tal devo: [#4581]

✓ **A) Avançar, adaptando a velocidade às condições do local.**

B) Ligar as luzes de perigo para assim ser visto por todos os utentes.

C) Parar e aguardar que não transite ninguém na via pública antes de avançar.

3480. Neste local devo reduzir a velocidade? [#4582]

A) Não, só se os veículos da frente assinalarem travagem.

✓ **B) Sim, aproximo-me de uma zona onde circulam veículos a velocidade moderada.**

C) Sim, porque vou entrar numa localidade.

3481. Neste local os peões devem transitar: [#4583]

A) É indiferente o local onde transitam porque a intensidade de trânsito é reduzida.

✓ **B) Na berma.**

C) Na faixa de rodagem.

3482. Neste local, conduzo com segurança se: [#4584]

✓ **A) Adaptar a velocidade e atender às marcas no pavimento.**

B) Inverter o sentido de marcha.

C) Parar.

3483. Neste local, devo estar especialmente atento: [#4585]

✓ **A) À visibilidade do local.**

B) Ao tipo de pavimento em que circulo.

C) Às marcas no pavimento.

3484. Neste local, é sempre proibido ultrapassar? [#4586]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3485. Neste local, posso ultrapassar? [#4587]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3486. Neste local, pratico uma condução defensiva, se: [#4588]

✓ **A) Adaptar a minha condução às características do local.**

B) Circular com as luzes de perigo ligadas.

C) Transitar no eixo da faixa de rodagem.

3487. Neste local: [#4589]

✓ **A) Não posso ultrapassar, devido à existência da passagem de peões.**

B) Posso ultrapassar, porque existem 2 vias de trânsito neste sentido.

3488. Neste local: [#4590]

✓ **A) Não posso ultrapassar.**

B) Posso ultrapassar.

3489. No carregamento deste veículo o condutor deve assegurar-se que o peso da carga: [#4591]

✓ **A) Mais o peso da tara, não é superior ao peso bruto.**

B) Não é superior ao peso da tara.

C) Não influencia a normal velocidade do veículo.

3490. No transporte de mercadorias, deve ficar assegurado o equilíbrio do veículo? [#4592]

A) Sim, mas apenas em marcha.

B) Sim, mas apenas quando estiver parado.

✓ **C) Sim, parado e em marcha.**

3491. No transporte de qualquer mercadoria, é necessário garantir a segurança: [#4593]

A) Apenas do condutor do veículo.

B) Apenas dos passageiros do veículo.

✓ **C) De todos os utentes da via pública.**

3492. Nos automóveis, as luzes de presença devem ser colocadas: [#4594]

✓ **A) Duas à frente e duas atrás.**

B) Duas à frente e uma atrás.

C) Somente duas à frente.

3493. Nos automóveis, quais são as luzes obrigatórias destinadas a iluminar a via para a frente do veículo? [#4595]

A) Os médios e as luzes de nevoeiro.

✓ **B) Os médios e os máximos.**

C) Os mínimos e os máximos.

D) Os mínimos e os médios.

3494. Nos locais de visibilidade reduzida, o condutor deve: [#4596]

A) Inverter o sentido de marcha.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Parar.

3495. Nos túneis devo transitar com as luzes: [#4597]

✓ **A) De cruzamento.**

B) De estrada.

C) De presença.

3496. Nos túneis é obrigatório transitar com as luzes de cruzamento? [#4598]

A) Sim, desde que em túneis com pouca iluminação.

B) Sim, desde que exista sinalização para o efeito.

✓ **C) Sim.**

3497. Nos túneis é obrigatório: [#4599]

✓ **A) Transitar com as luzes de cruzamento.**

B) Transitar com as luzes de estrada.

C) Transitar com as luzes de perigo.

3498. O cinto de segurança deve ser considerado um elemento de: [#4600]

A) Segurança activa.

✓ **B) Segurança passiva.**

3499. O cinto de segurança deve ser utilizado pelas crianças? [#4601]

A) Não, nunca.

B) Não, porque apenas utiliza o cinto de segurança quem tiver mais de 18 anos.

✓ **C) Sim.**

3500. O Código da Estrada permite o transporte de carga desde que, nomeadamente, não danifique pavimentos, instalações, obras de arte e imóveis marginais. [#4602]

✓ **A) A afirmação está correcta.**

B) A afirmação está incorrecta.

3501. O comportamento do condutor do veículo de duas rodas: [#4603]

A) É correcto, desde que transite lentamente.

B) É correcto, porque o condutor ligou as luzes do seu veículo.

✓ **C) É perigoso e coloca em risco não só o próprio condutor, como outros utentes que dividem o mesmo espaço com ele.**

3502. O condutor deve ter uma atenção especial ao comportamento do peão idoso? [#4604]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3503. O condutor do veículo branco deve retirá-lo da faixa de rodagem? [#4605]

A) Não, nunca se deve retirar o veículo da faixa de rodagem em caso de avaria.

B) Não, porque se o veículo estiver avariado a reparação deve ser feita na faixa de rodagem.

✓ **C) Sim, se for possível.**

3504. O condutor do veículo de duas rodas circula legalmente? [#4606]

✓ **A) Não, porque circula em cima do passeio.**

B) Sim, desde que circule a uma velocidade lenta.

C) Sim, porque o seu veículo tem dimensões reduzidas.

3505. O condutor do veículo que circula em sentido contrário está obrigado a circular com as luzes de cruzamento ligadas? [#4607]

A) Não.

B) Sim, mas apenas porque se trata de um veículo ligeiro de mercadorias.

✓ **C) Sim, porque se trata de um veículo afecto ao transporte de mercadorias perigosas.**

3506. O condutor do veículo que está parado à minha direita procede correctamente? [#4608]

A) Não, porque está a descarregar o seu veículo pela retaguarda.

✓ **B) Não, porque não escolheu um local adequado para o efeito.**

C) Sim, desde que retire a mercadoria do seu veículo rapidamente.

3507. O cumprimento das regras e sinais de trânsito é um contributo para a segurança rodoviária. [#4609]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3508. O Homem enquanto condutor deverá ser: [#4610]

✓ **A) Previsível de modo a não surpreender os outros utentes.**

B) Sempre muito rápido para não provocar embaraço no trânsito.

C) Tão prudente que pára em todas as intersecções.

3509. O meu comportamento será correcto e defensivo, se: [#4611]

✓ **A) Ceder a passagem ao peão.**

B) Contornar o peão.

C) Utilizar os sinais sonoros para que o peão termine rapidamente a travessia da faixa de rodagem.

3510. O número de matrícula na retaguarda dos veículos deve ser iluminado: [#4612]

✓ **A) Com uma luz branca que permita a leitura à distância de 20 metros.**

B) Pelas luzes de médios.

C) Pelas luzes de presença.

3511. O passageiro está a ter um comportamento correcto? [#4613]

✓ **A) Não, porque o veículo está parado do lado direito.**

B) Sim, porque a intensidade de trânsito neste local é bastante reduzida.

C) Sim, porque o lado da sua saída não interfere na sua segurança.

3512. O peão circula correctamente? [#4614]

A) Não, nesta situação deveria circular na faixa de rodagem.

B) Não, porque deveria circular em sentido contrário.

✓ **C) Sim, porque está a caminhar no passeio.**

3513. O peão idoso requer da minha parte enquanto condutor defensivo, uma atenção especial? [#4615]

A) Não, porque ser um condutor defensivo, nada tem a ver com o meu comportamento perante os peões.

B) Sim, se eu não estiver com muita pressa.

✓ **C) Sim.**

3514. O peão idoso requer da minha parte uma atenção especial? [#4616]

A) Não. Todos os peões devem ser considerados da mesma forma.

B) Sim, mas apenas quando se encontra na faixa de rodagem.

✓ **C) Sim, o idoso pode não se ter apercebido da nossa presença.**

3515. O peão idoso requer da minha parte, enquanto condutor defensivo: [#4617]

A) A utilização dos sinais sonoros para assinalar a minha presença, por ser regra geral um peão menos atento.

B) O mesmo cuidado que qualquer outro peão.

✓ **C) Uma atenção especial.**

3516. O peão idoso requer da parte do condutor uma atenção especial? [#4618]

A) Não, porque é um peão igual a todos os outros.

B) Sim, desde que se encontre nos locais assinalados, para a travessia da faixa de rodagem.

✓ **C) Sim, mesmo que não esteja no local indicado para a travessia da faixa de rodagem.**

3517. O peão idoso: [#4619]

A) É um peão como qualquer outro, requerendo a mesma atenção.

B) Por ser mais lento, regra geral, não lhe devo ceder a passagem.

✓ **C) Requer da minha parte, uma atenção especial.**

3518. O peão transita correctamente? [#4620]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3519. O preenchimento da' declaração amigável de acidente automóvel 'é um procedimento que deve ser efectuado sempre que possível. [#4621]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3520. O que deve fazer o condutor que transita em sentido contrário? [#4622]

A) Aproximar mais o seu veículo do lado direito da via de trânsito em que circula.

✓ **B) Estar especialmente atento ao comportamento do peão.**

C) Parar, para que eu avance.

3521. O que devo fazer em caso de acidente? [#4623]

A) Ligar as luzes de perigo e nunca retirar o veículo da faixa de rodagem.

B) Retirar o veículo da faixa de rodagem e, no seu interior, colocar o triângulo de pré-sinalização de perigo.

✓ **C) Se possível, remover o veículo da faixa de rodagem.**

3522. O que devo fazer em caso de avaria? [#4624]

A) Colocar o triângulo de pré-sinalização e proceder à reparação do veículo na faixa de rodagem.

B) Não remover o veículo sem a chegada do reboque.

✓ **C) Se possível, retirar o veículo da faixa de rodagem.**

3523. O que devo fazer em relação aos peões? [#4625]

✓ **A) Considerar que são utentes que requerem uma atenção especial.**

B) Ignorar a sua presença. Eu tenho prioridade.

C) Parar e aguardar que já não transitem peões, para que eu possa seguir.

3524. O que devo fazer nesta situação? [#4626]

A) Aumentar um pouco a velocidade, utilizando os sinais sonoros, porque estou perante um perigo.

B) Parar e utilizar os sinais sonoros.

✓ **C) Reduzir a velocidade e ter em atenção o comportamento dos peões.**

3525. O que devo fazer nesta situação? [#4627]

✓ **A) Estar atento ao comportamento do peão.**

B) Parar imediatamente.

3526. O que devo fazer nesta situação? [#4628]

✓ **A) Ceder a passagem ao peão, porque esse é o meu dever.**

B) Contornar o peão, porque este já está quase a terminar a travessia.

C) Utilizar os sinais sonoros, para que o peão se aperceba da minha presença.

3527. O que devo fazer nesta situação? [#4629]

A) Contornar o peão, mesmo que ele pretenda fazer a travessia da faixa de rodagem.

✓ **B) Moderar a velocidade e utilizar os sinais sonoros para alertar da minha presença.**

3528. O que devo fazer nesta situação? [#4630]

A) Avançar com precaução, apenas porque o piso é irregular.

B) Fazer sinais de luzes, comunicando assim com os peões.

✓ **C) Transitar com muita precaução.**

3529. O que devo fazer nesta situação? [#4631]

A) Ligar as luzes de perigo, aumentar um pouco a velocidade para que os peões se desviem.

✓ **B) Parar e utilizar os sinais sonoros.**

C) Reduzir a velocidade, contornar os peões e utilizar os sinais sonoros, como sinal de protesto.

3530. O que devo fazer nesta situação? [#4632]

✓ **A) Aguardar a passagem do outro veículo e ter atenção ao peão.**

B) Fazer sinais de luzes e avançar, porque o peão não transita na minha via de trânsito.

3531. O que devo fazer nesta situação? [#4633]

A) Avançar rapidamente.

✓ **B) Parar se necessário, permitindo que o outro condutor avance.**

C) Utilizar os sinais sonoros para que o outro condutor se aproxime mais do lado direito da sua via de trânsito.

3532. O que devo fazer nesta situação? [#4634]

A) Avançar, contornando o peão.

B) Avançar, utilizando os sinais sonoros para lembrar ao peão que na faixa de rodagem, transitam veículos.

✓ **C) Parar, cedendo a passagem ao peão.**

3533. O que devo fazer nesta situação? [#4635]

✓ **A) Aguardar, caso a descarga do veículo seja rápida.**

B) Contornar imediatamente o veículo imobilizado.

C) Utilizar os sinais sonoros e contornar o veículo imobilizado.

3534. O que devo fazer nesta situação? [#4636]

✓ **A) Circular com precaução.**

B) Parar.

C) Utilizar os sinais sonoros e parar.

3535. O que devo fazer nesta situação? [#4637]

A) Contornar o outro veículo, porque eu tenho prioridade.

✓ **B) Transitar com precaução, permitindo que o outro condutor termine a manobra.**

C) Utilizar os sinais sonoros, para que o outro condutor pare.

3536. O que devo fazer nesta situação? [#4638]

A) Parar e aguardar que não existam peões na via pública para que eu possa seguir a marcha.

✓ **B) Ter em conta que estou a dividir o mesmo espaço com utentes bastante vulneráveis.**

C) Utilizar os sinais sonoros, lembrando aos peões que os veículos têm prioridade.

3537. O que devo fazer nesta situação? [#4639]

✓ **A) Buzinar e parar se necessário.**

B) Estar atento e, se necessário, aumentar a velocidade, mas nunca parar.

C) Manter a velocidade.

3538. O que devo fazer nesta situação? [#4640]

A) Contornar o peão, utilizando as luzes de perigo.

✓ **B) Utilizar os sinais sonoros para que o peão se desvie.**

3539. O que devo fazer nesta situação? [#4641]

✓ **A) Manter uma distância segura em relação ao ciclomotor.**

B) Parar.

C) Ultrapassar de imediato o ciclomotor.

3540. O que devo fazer nesta situação? [#4642]

✓ **A) Agir de acordo com a situação, contornando o veículo se assim considerar seguro.**

B) Parar atrás do veículo branco e aguardar que o seu condutor inicie a marcha.

C) Utilizar os sinais sonoros, alertando assim o condutor do veículo branco para a infracção que está a cometer.

3541. O que devo fazer nesta situação? [#4643]

A) Iniciar a marcha, obrigando assim os peões a terminarem rapidamente a travessia.

B) Manter o veículo imobilizado, mas utilizando os sinais sonoros de maneira a que os peões não demorem muito tempo a terminar a travessia.

✓ **C) Manter o veículo imobilizado, permitindo assim que os peões terminem a travessia.**

3542. O que devo fazer nesta situação? [#4644]

✓ **A) Ligar as luzes de cruzamento e estar atento à presença do peão.**

B) Ligar as luzes de estrada e estar atento à presença do peão.

C) Ligar as luzes de presença e estar atento à presença do peão.

3543. O que devo fazer nesta situação? [#4645]

✓ **A) Moderar a velocidade e estar atento ao comportamento dos peões.**

B) Parar obrigatoriamente.

C) Utilizar as luzes de perigo e estar atento ao comportamento dos peões.

3544. O que devo fazer nesta situação? [#4646]

A) Contornar o peão.

✓ **B) Parar.**

C) Utilizar os sinais sonoros para que o peão saia rapidamente da faixa de rodagem.

3545. O que devo fazer nesta situação? [#4647]

A) Avançar rapidamente, desde que desligue as luzes de cruzamento.

B) Parar, porque estou na proximidade de uma passagem de nível.

✓ **C) Transitar com precaução.**

3546. O que devo fazer se o peão iniciar a travessia da faixa de rodagem? [#4648]

✓ **A) Ceder a passagem ao peão.**

B) Contornar o peão, porque se parar vou causar um aumento da intensidade de trânsito.

C) Utilizar os sinais sonoros para alertar o peão para o meu direito de avançar.

3547. O transporte de carga deve fazer-se de modo a que: [#4649]

A) A carga possa oscilar para compensar o movimento em curva do veículo.

✓ **B) Fique devidamente assegurado o equilíbrio do veículo parado ou em marcha.**

C) Não seja excedida a altura de 4 metros a contar do tejadilho do veículo.

3548. O transporte de matérias perigosas requer cuidados especiais? [#4650]

A) Não, todas as mercadorias devem ser transportadas da mesma forma.

B) Sim, mas apenas o transporte efectuado por veículos de grandes dimensões.

✓ **C) Sim.**

3549. O transporte de mercadorias nunca poderá constituir embaraço para os outros utentes. [#4651]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3550. O triângulo de pré-sinalização deve ser visível, a pelo menos: [#4652]

A) 30 metros.

✓ **B) 100 metros.**

C) 50 metros.

3551. O triângulo de pré-sinalização, sinaliza: [#4653]

✓ **A) A imobilização de um veículo na faixa de rodagem.**

B) Apenas acidentes.

C) Apenas veículos avariados na faixa de rodagem.

3552. O veículo à minha frente circula com a carga bem acondicionada? [#4654]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3553. O veículo branco está a fazer uma descarga. Como devo proceder nesta situação? [#4655]

A) Aguardar que o condutor termine a descarga do veículo.

✓ **B) Sinalizar, verificar se estão reunidas todas as condições de segurança e só depois contornar o veículo.**

C) Utilizar os sinais sonoros, antes de contornar o veículo.

3554. O veículo imobilizado na faixa de rodagem procede correctamente? [#4656]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que o seu condutor esteja próximo do local.

C) Sim, porque o veículo é de mercadorias.

3555. O veículo longo que segue à minha frente é obrigado a circular sempre com as luzes de cruzamento acesas? [#4657]

A) Não. Só no caso em que a visibilidade seja manifestamente reduzida.

B) Sim, porque não pode circular a mais de 70 km/h.

✓ **C) Sim, porque transporta mercadorias perigosas.**

3556. O veículo que se encontra à minha frente tem ligada a luz de: [#4658]

✓ **A) Marcha-atrás.**

B) Nevoeiro.

C) Presença.

3557. Observando o banco traseiro deste veículo, considera que está pronto a iniciar a marcha? [#4659]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desta forma todas as crianças serão devidamente transportadas.

C) Sim, o importante é não colocar as crianças no banco da frente.

3558. Os automóveis devem possuir obrigatoriamente reflectores vermelhos à retaguarda? [#4660]

A) É aconselhável tê-los, mas não obrigatório.

B) Sim, mas só nos automóveis pesados.

✓ **C) Sim, para assinalarem de noite a sua presença.**

3559. Os condutores devem colocar a carga nos veículos de modo a: [#4661]

✓ **A) Não reduzir a visibilidade do condutor.**

B) Não ultrapassar a tara do veículo.

3560. Os condutores devem evitar qualquer manobra que possa causar embaraço no trânsito. [#4662]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3561. Os condutores devem ter especial atenção às crianças enquanto peões devido: [#4663]

✓ **A) A sua estatura e comportamento imprevisíveis.**

B) A sua estatura e o facto de não serem ainda condutores.

3562. Os médios devem iluminar a faixa de rodagem numa distância de: [#4664]

A) 100 metros.

B) 20 metros.

✓ **C) 30 metros.**

D) 50 metros.

3563. Os médios devem projectar-se no solo: [#4665]

✓ **A) E iluminá-lo eficazmente numa distância de 30 metros.**

B) E iluminá-lo eficazmente numa distância de 50 metros.

C) E no mínimo, iluminá-lo a 100 metros.

3564. Os passageiros devem entrar no veículo, sempre: [#4666]

A) Pela direita.

B) Pela esquerda.

✓ **C) Pelo lado permitido para a paragem do veículo.**

3565. Os peões podem transitar na faixa de rodagem? [#4667]

A) Não.

✓ **B) Sim, se não existir berma ou passeio.**

C) Sim, sempre.

3566. Os peões procedem correctamente? [#4668]

A) Não, porque deviam fazer a travessia da faixa de rodagem noutro local.

B) Não, porque não deviam circular entre as duas marcas rodoviárias.

✓ **C) Sim, porque estão a fazer a travessia no local indicado para o efeito.**

3567. Os peões requerem da parte do condutor uma atenção especial? [#4669]

A) Sim, mas apenas quando atravessam a faixa de rodagem.

B) Sim, mas apenas quando transitam nos locais a eles destinados.

✓ **C) Sim, sempre.**

3568. Os peões requerem da parte do condutor, uma atenção especial enquanto utentes da via pública? [#4670]

A) Não, porque o espaço que devem ocupar na via pública não é a faixa de rodagem.

B) Sim, desde que ocupem os locais a eles destinados.

✓ **C) Sim, porque podem ter comportamentos imprevisíveis e são vulneráveis.**

3569. Os peões são obrigados a respeitar a indicação do sinal: [#4671]

✓ **A) Sempre.**

B) Só quando se aproximarem veículos.

C) Só quando o trânsito de veículos for intenso.

3570. Os peões são utentes da via pública que requerem da minha parte, enquanto condutor, uma atenção especial? [#4672]

A) Não, porque os condutores não têm que se preocupar com esse tipo de utente.

B) Sim, mas apenas nos locais destinados à sua circulação.

✓ **C) Sim, porque são utentes bastante vulneráveis.**

3571. Os peões têm sempre o direito de avançar e os condutores o dever de ceder a passagem. [#4673]

A) Certo. Os peões não têm deveres.

B) Errado. Os condutores têm sempre o direito de avançar primeiro.

✓ **C) Errado. Todos os utentes da via pública têm deveres.**

3572. Os peões transitam correctamente? [#4674]

✓ **A) Não.**

B) Sim, porque a faixa de rodagem se destina também ao trânsito de peões.

C) Sim, porque no local existe pouca intensidade de trânsito.

3573. Os peões: [#4675]

A) Nunca têm o dever de ceder a passagem, porque são utentes vulneráveis.

✓ **B) Têm direitos, mas não devem esquecer os seus deveres.**

C) Têm sempre o direito de passar.

3574. Os peões: [#4676]

✓ **A) Como utentes da via pública têm direitos e regras a respeitar.**

B) São utentes da via pública que não têm regras a cumprir.

C) São vulneráveis, como tal têm sempre prioridade.

3575. Os sinais luminosos obrigam-me a: [#4677]

A) Cumprir a regra geral de cedência de passagem.

✓ **B) Parar.**

C) Prosseguir a marcha.

3576. Os sistemas de retenção devem ser adaptados ao peso e idade da criança. [#4678]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3577. Os sistemas de retenção devem ser adequados ao tamanho e à idade da criança. [#4679]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3578. Os sistemas de retenção para o transporte de crianças são obrigatórios? [#4680]

A) Sim, mas apenas em crianças até 6 anos de idade.

B) Sim, mas apenas para a condução em auto-estrada.

✓ **C) Sim.**

3579. Os sistemas de retenção só devem ser utilizados em viagens longas? [#4681]

✓ **A) Não, os sistemas de retenção são sempre obrigatórios.**

B) Não, porque os sistemas de retenção nem são obrigatórios.

C) Sim, em viagens com mais de 50 km.

3580. Os veículos de duas rodas podem, tal como este veículo, transitar em cima do passeio? [#4682]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas apenas para estacionar.

C) Sim, porque ocupam pouco espaço.

3581. Os veículos de duas rodas requerem uma atenção especial, devido: [#4683]

A) À idade dos seus condutores.

B) À inexperiência dos seus condutores.

✓ **C) À sua instabilidade.**

3582. Os veículos de duas rodas requerem uma atenção especial. [#4684]

A) Certo, mas apenas em zonas urbanas.

✓ **B) Certo, porque podem mudar facilmente de trajectória.**

C) Errado, porque não podem utilizar a via pública.

3583. Os veículos de duas rodas: [#4685]

A) Não podem transitar dentro das localidades.

B) Requerem uma atenção especial e não podem transitar na auto-estrada.

✓ **C) Requerem uma atenção especial.**

3584. Os veículos que se destinam ao transporte de mercadorias perigosas devem circular com as luzes de cruzamento acesas? [#4686]

A) Não, salvo em caso de nevoeiro, chuva intensa, queda de neve, nuvens de fumo ou pó.

✓ **B) Sim, estes veículos devem circular sempre com as luzes de cruzamento acesas.**

C) Sim, mas apenas quando se verifiquem condições meteorológicas que tornem a visibilidade insuficiente.

3585. Os velocípedes são veículos bastante instáveis. Assim um dos cuidados especiais a ter quando o ultrapasso, é: [#4687]

A) A utilização dos sinais sonoros em simultâneo com os sinais luminosos.

B) A velocidade a que o mesmo transita.

✓ **C) O aumento da distância lateral.**

3586. Para além dos peões que já transitam na via pública, devo estar atento às casas que marginam este local. Assim: [#4688]

A) Devo parar.

✓ **B) Devo transitar com velocidade bastante moderada.**

C) O mais seguro é inverter o sentido de marcha.

3587. Para conduzir com segurança, é necessária a utilização dos espelhos, pelo condutor: [#4689]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3588. Para contornar os veículos imobilizados devo estar especialmente atento: [#4690]

✓ **A) Ao comportamento dos outros utentes.**

B) Ao limite de velocidade.

C) Apenas aos veículos que me ultrapassam.

3589. Para iluminação os automóveis devem ter: [#4691]

✓ **A) Médios e máximos.**

B) Mínimos e máximos.

C) Mínimos e médios.

3590. Para iniciar o atravessamento da passagem de nível, é suficiente respeitar a sinalização existente no local? [#4692]

✓ **A) Não. É necessário, para além da sinalização, um cuidado especial neste local.**

B) Não. Porque não existe sinalização relativa à passagem de nível.

C) Sim.

3591. Para uma condução segura, devo considerar que uma das características da condução urbana é: [#4693]

A) A diminuição do número de intersecções.

✓ **B) A maior variedade de utentes num espaço comum.**

C) Um menor número de informação a recolher.

3592. Perante este acidente, que não sei como ocorreu e do qual não há vítimas, devo: [#4694]

A) Dar a minha opinião face ao posicionamento dos veículos.

B) Parar para ser solidários com os intervenientes.

✓ **C) Prosseguir a marcha.**

3593. Perante o comportamento do peão, como devo proceder? [#4695]

A) Contornar o peão, utilizando os sinais sonoros.

✓ **B) Reduzir a velocidade e se necessário parar.**

C) Utilizar os sinais sonoros e parar.

3594. Perante o sinal, um peão pode atravessar: [#4696]

✓ **A) Depois de verificar que o pode fazer em segurança.**

B) Se houver pouco trânsito.

C) Sem se certificar que o pode fazer.

3595. Por segurança, o condutor que transita em sentido contrário, para ser visto, deveria: [#4697]

✓ **A) Ligar as luzes de cruzamento.**

B) Ligar as luzes de estrada.

C) Utilizar os sinais sonoros.

3596. Porque o pavimento oferece más condições de aderência, devo: [#4698]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança.**

B) Circular a velocidade não superior a 60 km/h.

C) Reduzir a distância de segurança.

3597. Posso circular de noite só com as luzes de presença acesas? [#4699]

✓ **A) Não, nunca posso.**

B) Sim, quando a via for suficientemente iluminada.

C) Sim, quando as luzes de cruzamento estiverem avariadas.

D) Sim, sempre que não haja trânsito.

3598. Posso contornar o veículo imobilizado? [#4700]

A) Não, porque no eixo da faixa de rodagem existe uma marca rodoviária.

B) Não, porque o outro condutor está muito perto do seu veículo.

✓ **C) Sim, desde que reúna todas as condições de segurança.**

3599. Posso parar o meu veículo na passagem de peões assinalada? [#4701]

✓ **A) Não, em nenhuma circunstância.**

B) Sim, mas apenas para largar ou receber passageiros.

C) Sim, se ligar as luzes de perigo.

3600. Posso ultrapassar o veículo que circula à minha frente? [#4702]

A) Não, porque a ultrapassagem é proibida das 8 às 20 h.

✓ **B) Não, porque estou próximo da passagem de peões.**

C) Sim, desde que deixe passar o peão.

3601. Praticar uma condução defensiva, é uma atitude que: [#4703]

✓ **A) Ajuda a diminuir a sinistralidade rodoviária.**

B) Em nada influencia os números da sinistralidade.

C) Embaraça o trânsito.

3602. Pratico uma condução defensiva se: [#4704]

✓ **A) Adaptar a minha condução às condições do trânsito.**

B) Circular apenas na via de trânsito da direita.

C) Nunca ultrapassar outro veículo.

3603. Pratico uma condução defensiva, quando: [#4705]

A) Avanço sempre em primeiro lugar.

✓ **B) O meu comportamento é adequado, considerando o comportamento dos outros utentes.**

C) Paro em todas as intersecções.

3604. Pratico uma condução defensiva, se neste local: [#4706]

A) Inverter o sentido de marcha.

✓ **B) Moderar a velocidade.**

C) Parar.

3605. Pratico uma técnica de condução defensiva, se: [#4707]

✓ **A) Abrandar e permitir que o outro veículo termine a manobra.**

B) Contornar o outro veículo.

C) Parar independentemente do comportamento do outro condutor.

3606. Pratico uma técnica de condução defensiva: [#4708]

✓ **A) Ao adaptar o meu comportamento aos outros utentes da via pública.**

B) Ao utilizar os sinais sonoros, com o objectivo de mostrar o meu desagrado perante determinado comportamento.

C) Sempre que utilizar os sinais sonoros ao descrever uma curva.

3607. Pretendo mudar de direcção para a direita. Devo ceder a passagem ao peão? [#4709]

A) Não, visto não existir sinalização luminosa a regular a travessia de peões.

✓ **B) Sim, porque o peão já iniciou a travessia.**

3608. Quais as luzes que devo utilizar dentro do túnel? [#4710]

✓ **A) Luzes de cruzamento.**

B) Luzes de estrada.

C) Luzes de nevoeiro.

D) Luzes de presença.

3609. Quais as luzes que devo utilizar na situação em que me encontro? [#4711]

✓ **A) As luzes de cruzamento.**

B) As luzes de estrada porque a via não tem iluminação.

C) As luzes de nevoeiro.

D) As luzes de presença para evitar o encandeamento.

3610. Quais as luzes que se destinam a iluminar a via para a frente do veículo numa distância até 30 metros? [#4712]

✓ **A) As luzes de cruzamento.**

B) As luzes de nevoeiro da frente.

C) As luzes de presença.

3611. Quais as luzes que sou obrigado a utilizar se, mesmo durante o dia, devido às condições atmosféricas a visibilidade diminuir? [#4713]

✓ **A) Luzes de cruzamento.**

B) Luzes de estrada.

C) Luzes de presença.

3612. Qual a função dos «mínimos» no veículo? [#4714]

A) Assinalar a presença do veículo e iluminar a faixa de rodagem a uma distância de 150 metros.

✓ **B) Assinalar a presença do veículo.**

C) Iluminar a faixa de rodagem.

3613. Qual deve ser o meu comportamento nesta situação? [#4715]

A) Parar e utilizar os sinais luminosos.

✓ **B) Parar, evitando assim qualquer risco para a segurança do peão.**

C) Seguir a marcha, porque tenho prioridade.

3614. Qual o alcance máximo da luz de marcha atrás? [#4716]

✓ **A) 10 metros.**

B) 30 metros.

C) 40 metros.

3615. Quando a visibilidade é reduzida, devo moderar a velocidade, para que assim: [#4717]

✓ **A) O meu comportamento seja adequado a qualquer situação que possa surgir.**

B) Os outros utentes me cedam sempre a passagem.

C) Possa avançar em primeiro lugar, sem perder muito tempo.

3616. Quando as crianças são transportadas em cadeiras próprias, é obrigatória a colocação do cinto de segurança? [#4718]

A) Não.

B) Sim, mas apenas quando são transportadas no banco da frente.

✓ **C) Sim, o cinto de segurança é sempre obrigatório.**

3617. Quando devem ser utilizadas as luzes avisadoras de perigo? [#4719]

✓ **A) Quando o veículo represente um perigo para os outros utentes.**

B) Sempre que o condutor esteja indeciso acerca da direcção a seguir.

C) Sempre que o condutor pretenda assinalar a sua intenção de realizar uma manobra.

3618. Quando podem ser utilizadas as luzes de nevoeiro? [#4720]

✓ **A) Sempre que as condições atmosféricas o justifiquem.**

B) Sempre que eu não consiga avistar nenhum veículo a uma distância de 30 metros.

C) Sempre, desde que seja durante a noite.

3619. Quando, de noite, me aproximo de uma passagem de nível fechada, posso ligar as luzes de estrada? [#4721]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que nenhum veículo esteja parado à minha frente.

C) Sim, sempre.

3620. Que cor devem ter os reflectores instalados à retaguarda dos automóveis? [#4722]

A) Amarela.

B) Branca.

✓ **C) Vermelha.**

3621. Que cor podem ter os médios de um automóvel? [#4723]

A) Amarela ou vermelha.

✓ **B) Branca ou amarela.**

C) Branca ou vermelha.

3622. Que cuidados deve ter o condutor ao acondicionar a carga ? [#4724]

✓ **A) A carga deve ser colocada entre os eixos, da frente para a retaguarda.**

B) A carga deve ser colocada junto ao taipal traseiro do veículo, para facilitar a descarga.

C) A carga deve ser colocada sobre o eixo traseiro.

3623. Que distância devem atingir os máximos, de noite, em condições climatéricas normais? [#4725]

✓ **A) Pelo menos 100 metros.**

B) Pelo menos 120 metros.

C) Pelo menos 130 metros.

3624. Que luzes brancas são permitidas à retaguarda dos veículos? [#4726]

✓ **A) As luzes de marcha-atrás e da chapa de matrícula.**

B) As luzes de nevoeiro e de presença.

C) Nenhumas, todas têm que ter a cor vermelha ou alaranjada.

3625. Que luzes devo ligar quando tenho necessidade de reduzir subitamente a velocidade? [#4727]

✓ **A) As luzes avisadoras de perigo.**

B) As luzes de marcha-atrás.

C) As luzes de presença.

D) Um dos indicadores de mudança de direcção.

3626. Que manobra o condutor não pode efectuar nesta situação? [#4728]

A) A manobra de inversão do sentido de marcha.

✓ **B) A manobra de marcha atrás.**

3627. Que manobra pretende realizar o condutor que circula à minha frente? [#4729]

A) Inversão do sentido de marcha.

✓ **B) Mudança de direcção à direita.**

C) Mudança de direcção à esquerda.

D) Ultrapassagem.

3628. Regra geral, as crianças podem ser transportadas no banco da frente? [#4730]

✓ **A) Sim, desde que tenham 13 anos de idade.**

B) Sim, desde que tenham 7 anos de idade.

C) Sim, desde que tenham idade inferior a 12 anos.

3629. Regra geral, as crianças podem ser transportadas no lugar da frente, desde que tenham idade superior a: [#4731]

✓ **A) 12 anos.**

B) 3 anos.

C) 7 anos.

3630. Regra geral, o aumento da sinistralidade rodoviária é motivado: [#4732]

✓ **A) Pela atitude e comportamento de alguns condutores.**

B) Sempre pela velocidade.

C) Sempre pelo comportamento dos peões.

3631. Regra geral, que cor devem ter as luzes dirigidas para a retaguarda do veículo? [#4733]

A) Amarela ou âmbar.

B) Branca ou amarela.

✓ **C) Vermelha ou alaranjada.**

3632. Se a intensidade de trânsito o justificar, devo: [#4734]

✓ **A) Parar antes da intersecção.**

B) Parar ao centro da intersecção.

C) Recorrer à manobra de marcha atrás.

3633. Se decidir ultrapassar o ciclomotor, um dos cuidados a ter é: [#4735]

✓ **A) A distância lateral a manter.**

B) A idade do condutor.

C) A matrícula do veículo.

3634. Se mudar de direcção para a direita, devo: [#4736]

A) Buzinar e passar.

✓ **B) Ceder a passagem ao peão.**

C) Passar, porque não há travessia de peões.

3635. Se o condutor que circula à minha frente ligar as luzes de estrada: [#4737]

A) Estará a praticar uma infracção.

✓ **B) Terá uma maior visibilidade da faixa de rodagem.**

C) Terá uma menor visibilidade da faixa de rodagem.

3636. Se o peão não sair da faixa de rodagem, devo: [#4738]

A) Aumentar um pouco a velocidade e contornar o peão antes de chegar ao veículo que circula em sentido oposto.

✓ **B) Parar.**

C) Utilizar os sinais sonoros até que se aperceba da minha presença.

3637. Se o veículo que circula à minha frente parar devido à intensidade do trânsito, devo: [#4739]

✓ **A) Aguardar que inicie a marcha, para poder avançar.**

B) Recorrer à manobra de ultrapassagem, para não perder muito tempo.

C) Utilizar os sinais sonoros até que inicie a marcha.

3638. Se o volante estiver colocado à esquerda, o condutor deve sair do veículo: [#4740]

A) Pela direita.

✓ **B) Pela esquerda.**

C) Sempre pelo lado permitido para a paragem.

3639. Sempre que a iluminação de um local não é suficiente, posso utilizar as luzes de estrada. [#4741]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3640. Sempre que as condições ambientais exijam os veículos devem utilizar as luzes de nevoeiro. [#4742]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3641. Sempre que seja obrigado a reduzir de forma súbita a minha velocidade devo utilizar as luzes de perigo. Esta afirmação é: [#4743]

A) Falsa.

✓ **B) Verdadeira.**

3642. Só posso iniciar o atravessamento de uma passagem de nível: [#4744]

✓ **A) Depois de me certificar que, pela intensidade de trânsito, não vou ficar imobilizado sobre ela.**

B) Se existir sinalização luminosa.

C) Se existir um guarda que me dê essa indicação.

3643. Tendo em conta a prática de uma condução defensiva: [#4745]

✓ **A) Devo estar particularmente atento ao comportamento dos peões.**

B) Devo evitar ceder a passagem aos peões, para não provocar embaraço no trânsito.

3644. Todos nós, enquanto utentes da via pública, devemos evitar qualquer comportamento que possa provocar embaraço no trânsito. [#4746]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3645. Todos os peões: [#4747]

✓ **A) Tal como todos os condutores devem prever os riscos e os comportamentos dos outros utentes.**

B) Têm o dever de ceder a passagem, porque os condutores têm o direito de passar por serem mais rápidos.

C) Têm prioridade, porque têm sempre o direito de avançar.

3646. Transita um veículo em sentido contrário, devo: [#4748]

✓ **A) Aguardar.**

B) Avançar, porque o outro veículo deve recuar.

C) Utilizar os sinais sonoros.

3647. Um condutor defensivo: [#4749]

✓ **A) Age sempre em conformidade com o comportamento dos outros condutores.**

B) Avança sempre em ultimo lugar.

C) Tem sempre em atenção o comportamento dos outros condutores.

3648. Um condutor está obrigado a sinalizar todas as manobras que pretenda efectuar? [#4750]

A) Não.

B) Sim, excepto se não circular nenhum veículo à retaguarda.

✓ **C) Sim, sempre.**

3649. Um dos cuidados a considerar no transporte de qualquer mercadoria, é: [#4751]

A) A autorização especial para o transporte de mercadorias.

✓ **B) A segurança de todos os utentes.**

C) Que a carga não ultrapasse a altura do veículo.

3650. Um dos cuidados a considerar, quando circulo próximo de um velocípede, é: [#4752]

A) A idade do condutor.

✓ **B) A instabilidade do veículo.**

C) A sua velocidade máxima.

3651. Um dos cuidados a ter na condução nocturna é: [#4753]

✓ **A) Evitar olhar directamente para as luzes dos veículos que circulam em sentido contrário.**

B) Fazer sempre sinais de luzes aos veículos que circulam em sentido contrário.

C) Olhar directamente para as luzes dos veículos que circulam em sentido contrário.

3652. Um dos cuidados a ter na disposição da carga, é: [#4754]

A) A altura da carga não ultrapassar os 3 metros.

✓ **B) O equilíbrio do veículo.**

C) O peso total do veículo, tendo em conta que este não pode ultrapassar a tara.

3653. Um dos cuidados a ter no transporte de mercadorias, é que: [#4755]

A) O peso bruto seja sempre inferior ao peso total.

B) O peso total do veículo não seja igual ao peso bruto.

✓ **C) O peso total do veículo nunca ultrapasse o peso bruto.**

3654. Um dos factores que caracteriza o condutor defensivo é ter: [#4756]

A) Sempre as luzes avisadoras de perigo ligadas.

B) Um comportamento na maioria das vezes desajustado da realidade.

✓ **C) Uma atitude de respeito para com os outros utentes da via.**

3655. Um factor a considerar no transporte de mercadorias, é que o peso total: [#4757]

A) Não seja igual ao peso bruto.

B) Não seja inferior ao peso bruto.

✓ **C) Não seja superior ao peso bruto.**

3656. Um incorrecto acondicionamento da carga no veículo que vai à minha frente pode facilitar a ocorrência de situações de insegurança. [#4758]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3657. Um peão que tenha algum tipo de deficiência merece, da parte do condutor, uma consideração especial? [#4759]

A) Não.

B) Sim, mas apenas se estiver na faixa de rodagem.

✓ **C) Sim, tal como as crianças e os idosos.**

3658. Uma das características da condução urbana é o aumento da intensidade de trânsito, e: [#4760]

A) A diminuição da atenção, porque circulo a uma velocidade inferior.

✓ **B) O aumento da atenção, porque existe maior diversidade de utentes.**

C) O aumento da velocidade.

3659. Uma das características das crianças, enquanto peões, é a sua imprevisibilidade. [#4761]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3660. Uma das características do peão criança é a sua imprevisibilidade. [#4762]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3661. Uma das características dos veículos de duas rodas é a sua instabilidade. [#4763]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3662. Uma das precauções a tomar na distribuição de qualquer mercadoria a transportar, é o facto de esta não reduzir a visibilidade do condutor. [#4764]

A) Certo, mas este cuidado apenas se aplica aos automóveis ligeiros.

B) Certo, mas este cuidado apenas se aplica aos automóveis pesados.

✓ **C) Certo.**

3663. Uma das precauções a tomar para descarregar um veículo, é a escolha do local para o fazer. [#4765]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3664. Uma das técnicas de condução defensiva é: [#4766]

✓ **A) Adaptar a condução às características do local.**

B) Conduzir sempre da mesma forma, independentemente das condições da via.

C) Não circular de noite.

3665. Uma das técnicas de condução defensiva, a aplicar em condução urbana, é: [#4767]

✓ **A) Agir em conformidade com toda a informação que vou recolhendo.**

B) Nunca ultrapassar os 40 km/h.

C) Parar em todas as intersecções, para me certificar que posso avançar em segurança.

3666. A aquaplanagem pode ocorrer: [#4768]

A) Apenas com pneus lisos.

✓ **B) Se eu não adaptar a velocidade às condições do piso.**

3667. A aquaplanagem, regra geral, é provocada por: [#4769]

✓ **A) Água.**

B) Óleo na estrada.

C) Qualquer substância que se encontre entre o pneu e o piso.

3668. A condução nestas condições afecta: [#4770]

A) A distância de reacção.

✓ **B) A distância de travagem.**

C) O tempo de reacção.

3669. A distância de paragem aumenta quando a aderência ao piso é: [#4771]

A) Maior.

✓ **B) Menor.**

3670. A perda de informação visual que se verifica durante a noite dificulta os processos de percepção e de tomada de decisão ao volante. [#4772]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3671. A sinalização adverte-me para a possível diminuição de aderência. Devo: [#4773]

A) Diminuir a distância de paragem e aumentar a velocidade.

B) Diminuir a distância de segurança e aumentar a distância de paragem.

✓ **C) Diminuir a velocidade e aumentar a distância de segurança.**

3672. A velocidade deve ser especialmente moderada quando as condições atmosféricas são desfavoráveis. [#4774]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3673. A via de trânsito destina-se à circulação de quantas filas de veículos? [#4775]

A) Duas.

B) Três ou mais.

✓ **C) Uma.**

3674. A visibilidade é reduzida ou insuficiente sempre que o condutor não possa avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura numa extensão de, pelo menos, 50 metros. [#4776]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3675. Ao circular em auto-estrada estou obrigado a circular: [#4777]

✓ **A) Pela via de trânsito mais à direita.**

B) Pela via de trânsito mais à esquerda.

C) Pela via de trânsito mais conveniente ao meu destino.

3676. Ao circular fora de uma localidade em marcha lenta, o condutor de um automóvel pesado deve manter em relação ao veículo que circula à sua frente uma distância mínima de 50 metros. [#4778]

✓ **A) A afirmação está correcta.**

B) A afirmação está incorrecta.

3677. Ao circular nesta via pública, o condutor de um automóvel pesado deve manter uma distância mínima que permita a sua ultrapassagem com segurança. Concorda com esta afirmação? [#4779]

A) Não, a afirmação está incorrecta.

B) Sim, deve manter uma distância máxima de 50 metros.

✓ **C) Sim, deve manter uma distância mínima de 50 metros.**

3678. Ao circular nesta via, devo moderar especialmente a velocidade? [#4780]

A) Não, apenas estou obrigado a regular a velocidade em função do limite máximo para esta via.

✓ **B) Sim, devo adequar a velocidade atendendo às condições meteorológicas.**

3679. Ao circular neste local devo: [#4781]

A) Circular sempre à velocidade máxima de 120 km/h.

B) Circular sempre com as luzes de presença ligadas.

✓ **C) Manter sempre uma distância de segurança.**

3680. Ao circular numa auto-estrada e sempre que a visibilidade seja insuficiente, como devo proceder em caso de avaria da luz de cruzamento do lado direito? [#4782]

✓ **A) A circulação apenas é permitida até à próxima área de serviço ou saída mais próxima.**

B) A circulação é permitida até ao local de destino.

C) Devo imobilizar imediatamente o veículo.

3681. Ao circular numa auto-estrada e sempre que a visibilidade seja insuficiente, como devo proceder em caso de avaria da luz de cruzamento do lado esquerdo? [#4783]

A) A circulação apenas é permitida até à próxima área de serviço ou saída mais próxima.

B) A circulação é permitida até ao local de destino.

✓ **C) Devo imobilizar o veículo em segurança, o mais rapidamente possível.**

3682. As condições meteorológicas ou ambientais podem obrigar-me a moderar especialmente a velocidade? [#4784]

A) Sim, mas apenas quando chove ou está nevoeiro.

B) Sim, mas apenas quando chove, neva, está nevoeiro, há gelo ou é de noite.

✓ **C) Sim, sempre que a visibilidade é afectada.**

3683. Circulo numa auto-estrada. Posso inverter o sentido da marcha? [#4785]

A) É permitido com baixo volume de trânsito.

B) É permitido junto às portagens.

✓ **C) Não, é proibido.**

3684. Circulo numa via reservada a automóveis e motociclos. Logo na via de trânsito em que me encontro podem circular, para ultrapassar: [#4786]

✓ **A) Todos os automóveis, menos os pesados de mercadorias ou conjunto de veículos cujo comprimento exceda 7 metros.**

B) Todos os automóveis, menos os pesados de passageiros.

C) Todos os veículos.

3685. Com estas condições atmosféricas posso ultrapassar? [#4787]

✓ **A) Não, porque não tenho visibilidade suficiente.**

B) Sim, porque não vêm veículos em sentido contrário.

3686. Com o piso escorregadio, devo: [#4788]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança.**

B) Diminuir a distância de segurança.

C) Manter a distância de segurança.

3687. Como devo proceder na situação em que me encontro? [#4789]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança.**

B) Circular junto ao eixo da faixa de rodagem.

C) Ligar os máximos e reduzir a velocidade.

3688. Como devo proceder no local em que circulo? [#4790]

✓ **A) Adaptar a velocidade às condições da via.**

B) Fazer uso das luzes de perigo para assinalar a minha presença.

C) Reduzir a distância que me separa do veículo da frente.

D) Reduzir a velocidade e circular com as luzes de estrada.

3689. Como devo proceder para circular em segurança no local em que me encontro? [#4791]

A) Aumentar a distância de paragem do veículo que conduzo.

B) Circular em marcha lenta fazendo uso das luzes de perigo.

✓ **C) Guardar distância de segurança em relação ao veículo da frente.**

3690. Como devo proceder para circular em segurança no local em que me encontro? [#4792]

✓ **A) Adaptar a velocidade às características da via e condições atmosféricas.**

B) Aproximar o veículo o mais possível do eixo da faixa de rodagem.

C) Travar a fundo antes de entrar na curva.

3691. Como devo proceder quando a via se encontra em mau estado de conservação? [#4793]

A) Circular pela parte que estiver em melhores condições.

✓ **B) Devo circular pela direita da faixa de rodagem.**

C) Devo circular pela esquerda da faixa de rodagem, se a via for de sentido único.

3692. Como se chama a via de trânsito à minha direita? [#4794]

A) Berma.

B) Via de abrandamento.

✓ **C) Via de aceleração.**

D) Via rápida.

3693. Como se designa a via de trânsito à minha direita e que permite a entrada na auto-estrada? [#4795]

A) Via de abrandamento.

✓ **B) Via de aceleração.**

C) Via reversível.

3694. Conduzir com chuva provoca: [#4796]

A) A diminuição da distância de paragem.

✓ **B) A redução da visibilidade.**

C) O aumento da aderência ao piso.

3695. Conduzo um automóvel ligeiro de mercadorias sem reboque. Qual é a velocidade máxima permitida neste local? [#4797]

A) 100 km/h.

✓ **B) 110 Km/h.**

C) 90 Km/h.

3696. Devo ligar as luzes de cruzamento, quando: [#4798]

A) A intensidade do trânsito é maior.

B) A redução de velocidade for súbita.

✓ **C) A redução de visibilidade o justificar.**

3697. É permitido inverter o sentido de marcha neste local? [#4799]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3698. É possível conduzir de forma segura com condições atmosféricas desfavoráveis? [#4800]

A) Não, é impossível manter uma condução segura.

✓ **B) Sim, desde que adapte a minha condução às condições atmosféricas adversas.**

C) Sim, desde que respeite os limites de velocidade.

3699. Em auto-estrada devo adaptar a velocidade do meu veículo em função das características e estado da via? [#4801]

A) Não, desde que não ultrapasse os 120 km/h.

✓ **B) Sim, de modo a que consiga fazer parar o veículo no espaço livre e visível à minha frente.**

3700. Em caso de súbita redução de velocidade, provocada por condições meteorológicas adversas, devo utilizar as luzes avisadoras de perigo? [#4802]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3701. Em que consiste o fenómeno de encandeamento? [#4803]

A) Na diminuição do tempo de fixação dos olhos nos objectos.

✓ **B) Na perda momentânea da capacidade de visão.**

C) No aumento do tempo de fixação dos olhos nos objectos.

3702. Encontro-me correctamente posicionado nesta via de trânsito para seguir para Vila Franca? [#4804]

A) Não, devo circular na via de trânsito da esquerda.

✓ **B) Sim, devo circular nesta via de trânsito mais à direita.**

C) Sim, embora possa circular noutra via de trânsito independentemente do meu destino.

3703. Encontro-me correctamente posicionado nesta via de trânsito se pretender seguir a direcção de Elvas? [#4805]

A) Não, deveria estar já posicionado na via à minha direita.

B) Não, deveria ocupar a via imediatamente à minha esquerda.

✓ **C) Sim, é esta a via que me permite seguir na direcção pretendida.**

3704. Menor aderência deve implicar sempre: [#4806]

A) Maior atenção e uma diminuição da distância de travagem.

✓ **B) Moderação especial da velocidade.**

C) Uma diminuição da visibilidade.

3705. Na condução com chuva deve ter-se o seguinte comportamento: [#4807]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança.**

B) Diminuir a distância de segurança.

C) Diminuir a recolha de informação.

3706. Na condução com chuva é necessário ter em atenção: [#4808]

✓ **A) A redução da aderência ao piso e a diminuição da visibilidade.**

B) A redução de visibilidade e o aumento da aderência ao piso.

C) O aumento da aderência ao piso.

3707. Na condução com condições atmosféricas adversas, como é o caso, devo ter especial atenção ao comportamento inesperado dos peões. [#4809]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3708. Nas auto-estradas com três ou mais vias de trânsito afectas ao mesmo sentido, que veículos se encontram proibidos de utilizar a via de trânsito mais à esquerda? [#4810]

A) Os automóveis ligeiros de mercadorias e os mistos.

✓ **B) Os automóveis pesados de mercadorias ou conjuntos de veículos cujo comprimento exceda 7 m.**

C) Os automóveis pesados de passageiros.

D) Os motociclos.

3709. Nas auto-estradas só podem circular veículos cujas características lhes permitam atingir uma velocidade em patamar superior a: [#4811]

A) 40 km/h.

B) 50 km/h.

✓ **C) 60 km/h.**

3710. Nesta auto-estrada podem circular: [#4812]

✓ **A) Todos os automóveis.**

B) Todos os motociclos e automóveis.

C) Todos os veículos, excepto os velocípedes.

3711. Nesta situação a velocidade deve ser moderada, porque: [#4813]

✓ **A) As condições ambientais e de circulação são desfavoráveis.**

B) Circulo em auto-estrada.

3712. Nesta situação de chuva estou a ultrapassar. Devo: [#4814]

A) Terminar a manobra rapidamente e travar assim que retomar a direita.

✓ **B) Terminar a ultrapassagem evitando manobras bruscas.**

C) Travar e desistir da manobra.

3713. Nesta situação devo acender os médios para: [#4815]

✓ **A) Assinalar a presença do veículo.**

B) Assinalar uma ultrapassagem.

C) Estacionar na faixa de rodagem.

3714. Nesta situação devo evitar: [#4816]

✓ **A) Fazer travagens bruscas.**

B) Utilizar o motor como auxiliar de travagem.

C) Utilizar o travão de serviço.

3715. Nesta situação devo transitar com velocidade especialmente moderada, devido: [#4817]

A) Às condições de aderência e à existência de uma linha contínua.

✓ **B) Às condições de aderência e visibilidade.**

C) Às condições de visibilidade e à existência de uma linha contínua.

3716. Nesta situação devo utilizar as luzes de cruzamento? [#4818]

A) Não, desde que não circule nenhum veículo à minha frente.

✓ **B) Sim, é obrigatório.**

3717. Nesta situação devo: [#4819]

A) Buzinar para advertir o condutor que tem as luzes ligadas.

B) Procurar afastar-me dos lençóis de água a fim de evitar uma possível aquaplanagem.

✓ **C) Reduzir a velocidade e colocar-me o mais à direita possível.**

3718. Nesta situação devo: [#4820]

A) Circular com as luzes avisadoras de perigo.

B) Circular com as luzes de presença ligadas.

✓ **C) Circular com velocidade especialmente moderada.**

3719. Nesta situação devo: [#4821]

A) Aumentar a velocidade.

B) Diminuir a distância de segurança.

✓ **C) Ligar as luzes de cruzamento e adaptar a velocidade.**

3720. Nesta situação devo: [#4822]

A) Utilizar apenas o travão de serviço.

B) Utilizar o motor como auxiliar do travão, de maneira a aumentar a velocidade.

✓ **C) Utilizar o motor como auxiliar do travão.**

3721. Nesta situação devo: [#4823]

A) Parar, porque as condições atmosféricas não são favoráveis a uma condução segura.

✓ **B) Utilizar o motor como auxiliar do travão e moderar a velocidade.**

C) Utilizar o travão de serviço e nunca o motor como auxiliar, porque a via não é inclinada.

3722. Nesta situação devo: [#4824]

✓ **A) Estar especialmente atento às condições do piso.**

B) Utilizar a berma ou a faixa de rodagem consoante o estado do piso.

C) Utilizar a berma se na faixa de rodagem, existirem poças de água.

3723. Nesta situação em que as condições atmosféricas são adversas, devo: [#4825]

✓ **A) Aumentar a distância de segurança.**

B) Moderar a velocidade e diminuir a distância de segurança.

3724. Nesta situação o que devo fazer? [#4826]

A) Acender os máximos.

✓ **B) Transitar a velocidade moderada.**

C) Travar a fundo imediatamente.

3725. Nesta situação posso circular com as luzes de estrada. [#4827]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3726. Nesta situação se precisar de travar posso fazê-lo: [#4828]

A) Bloqueando as rodas.

✓ **B) Com o motor.**

C) Com o travão de mão.

3727. Nesta situação, a acção de vento lateral influencia principalmente: [#4829]

✓ **A) A estabilidade e trajectória do veículo.**

B) O aumento de velocidade.

C) O sistema de iluminação.

3728. Nesta situação, a minha condução pode ser especialmente condicionada pela: [#4830]

✓ **A) Aderência.**

B) Ausência de sinalização vertical.

C) Visibilidade.

3729. Nesta situação, a presença de vento lateral pode afectar a minha condução? [#4831]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3730. Nesta situação, a sinalização indica perigo de vento lateral intenso, que incide: [#4832]

A) Da direita para a esquerda.

✓ **B) Da esquerda para a direita.**

3731. Nesta situação, devo dar especial atenção: [#4833]

✓ **A) Ao comportamento do peão.**

B) Ao veículo que circula atrás do meu veículo.

C) Ao veículo, que já iniciou a marcha.

3732. Nesta situação, devo moderar especialmente a minha velocidade tendo em atenção qual dos seguintes factores? [#4834]

A) A sinalização horizontal.

B) A sinalização vertical.

✓ **C) As condições de aderência da via.**

D) O veículo que me precede.

3733. Nesta situação, em que a visibilidade é reduzida, devo: [#4835]

A) Transitar com as luzes de cruzamento e utilizar com frequência o travão de serviço para ser visto.

✓ **B) Transitar com as luzes de cruzamento, de modo a ver e a ser visto.**

C) Transitar com as luzes de nevoeiro apenas se circularem veículos atrás de mim.

3734. Nesta situação, porque me encontro a menos de 250 metros da próxima saída estou proibido de ultrapassar. [#4836]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3735. Nesta situação, torna-se importante estar atento: [#4837]

A) Apenas ao número de vias de trânsito.

B) Apenas aos limites de velocidade impostos por sinalização.

✓ **C) E adaptar a velocidade.**

3736. Nesta via não podem transitar: [#4838]

A) Automóveis ligeiros.

B) Automóveis pesados.

✓ **C) Motociclos com cilindrada igual ou inferior a 50 cm3.**

3737. Nesta via podem circular: [#4839]

✓ **A) Automóveis ligeiros e pesados.**

B) Peões, animais, carros de mão e ciclomotores.

C) Peões, animais, velocípedes e veículos de tracção animal.

3738. Neste local é proibido: [#4840]

A) Acender os máximos.

✓ **B) Parar e estacionar.**

C) Parar e ultrapassar.

3739. Neste local é proibido: [#4841]

A) Circular a mais de 90 km/h.

B) Circular a menos de 60 km/h.

✓ **C) Parar.**

3740. Neste local é proibido: [#4842]

A) Circular a menos de 60 km/h.

B) Circular com os máximos.

✓ **C) Fazer marcha atrás.**

3741. Neste local posso ultrapassar pela direita. [#4843]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3742. Neste local posso utilizar a via de trânsito mais à esquerda: [#4844]

A) Desde que não circule outro veículo à minha retaguarda.

✓ **B) Durante o tempo necessário para efectuar uma ultrapassagem.**

C) Sempre que circule a mais de 60 Km/h.

3743. Neste momento chove e a intensidade do trânsito aumenta. Devo: [#4845]

✓ **A) Adaptar a minha condução às condições adversas.**

B) Ligar as luzes de cruzamento e aumentar a velocidade.

C) Transitar com a máxima prudência, porque a distância de travagem diminui.

3744. O condutor do veículo, que me precede, pode circular na via de trânsito mais à esquerda? [#4846]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3745. O que se entende por via de trânsito? [#4847]

A) Via de comunicação terrestre do domínio privado aberta ao trânsito público.

B) Via de tráfego resultante do alargamento da faixa de rodagem.

✓ **C) Zona longitudinal da faixa de rodagem destinada à circulação de uma única fila de veículos.**

3746. O símbolo do lado esquerdo da via indica que o vento sopra : [#4848]

A) Da direita para a esquerda.

✓ **B) Da esquerda para a direita.**

3747. O sinal avisa-me que a minha velocidade deve ser especialmente adaptada: [#4849]

A) À inclinação da via.

✓ **B) Às condições de aderência da faixa de rodagem.**

C) Às condições de visibilidade do local.

3748. O sinal de fundo azul determina a velocidade: [#4850]

A) Máxima aconselhável.

B) Máxima obrigatória.

C) Mínima aconselhável.

✓ **D) Mínima obrigatória.**

3749. O sinal de fundo azul significa: [#4851]

A) Velocidade máxima permitida de 50 Km/h.

B) Velocidade mínima aconselhável de 50 km/h.

✓ **C) Velocidade mínima obrigatória de 50 km/h.**

3750. O sinal vertical do lado direito indica-me que me encontro a: [#4852]

A) 100 metros da próxima saída.

B) 150 metros da próxima saída.

✓ **C) 250 metros da próxima saída.**

3751. Os ciclomotores podem transitar em auto-estrada? [#4853]

✓ **A) Não podem.**

B) Podem, dentro dos limites de velocidade.

C) Podem, em qualquer circunstância.

3752. Os condutores apenas devem utilizar as luzes de nevoeiro quando as condições meteorológicas ou ambientais o justifiquem. Concorda com a afirmação? [#4854]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3753. Os condutores de automóveis pesados de mercadorias ou conjuntos de veículos cujo comprimento exceda 7 m apenas podem circular nas duas vias de trânsito mais à direita. [#4855]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3754. Os condutores estão obrigados a regular a velocidade atendendo às condições meteorológicas ou ambientais. Concorda com esta afirmação? [#4856]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3755. Para circular em segurança com vento lateral intenso, devo: [#4857]

A) Aumentar a velocidade.

B) Manter a velocidade.

✓ **C) Reduzir a velocidade.**

3756. Para transitar em segurança neste local, devo: [#4858]

A) Diminuir a pressão dos pneus, para que a aderência ao piso seja maior.

✓ **B) Estar especialmente atento e adaptar a velocidade.**

C) Reduzir a velocidade e transitar no eixo da faixa de rodagem.

3757. Perante a manga de vento do lado esquerdo da via, fico a saber que o vento: [#4859]

✓ **A) Afecta o consumo do combustível no veículo.**

B) Não afecta o consumo do combustível no veículo.

3758. Perante a sinalização, que encontro neste local, devo: [#4860]

A) Diminuir a distância de paragem.

B) Diminuir a distância de segurança.

✓ **C) Moderar a velocidade.**

3759. Perante o sinal de obrigação devo: [#4861]

A) Circular à distância mínima de 50 km/h do veículo que segue à frente.

B) Circular à velocidade máxima de 50 km/h.

✓ **C) Circular a velocidade não inferior a 50 km/h.**

3760. Posso fazer marcha atrás nesta via? [#4862]

✓ **A) Não, nunca posso.**

B) Posso, se fizer a manobra muito rapidamente.

C) Posso, se houver pouca intensidade de trânsito.

3761. Posso transpor as aberturas existentes nos separadores de trânsito? [#4863]

✓ **A) Não, em circunstância alguma.**

B) Sim, mas apenas para inverter o sentido de marcha.

C) Sim, mas apenas para mudar de direcção à esquerda.

3762. Posso transpor os separadores de trânsito existentes nesta via pública? [#4864]

✓ **A) Não.**

B) Sim, excepto nas auto-estradas.

C) Sim.

3763. Posso utilizar a via da esquerda: [#4865]

A) Em qualquer circunstância, porque circulo numa auto-estrada.

✓ **B) Para efectuar uma ultrapassagem.**

3764. Qual das seguintes afirmações está correcta? [#4866]

A) Em meio urbano a distância de segurança deve ser maior que em meio não urbano.

✓ **B) Enquanto que em estrada a condução provoca sono, em meio urbano provoca fadiga.**

3765. Quando a via se encontra molhada, como devo proceder para evitar a hidroplanagem? [#4867]

✓ **A) Conduzir a velocidade moderada.**

B) Fazer uso constante do travão.

C) Fazer uso de pneus de chuva.

D) Utilizar os limpa-pára-brisas.

3766. Quando chove, a aderência ao piso: [#4868]

A) Aumenta, diminuindo no entanto a distância de segurança.

✓ **B) Diminui, aumentando a distância de travagem.**

C) Diminui, e a distância de travagem também diminui.

3767. Quando o piso está escorregadio, a aderência diminui e: [#4869]

A) A distância de paragem não se altera.

✓ **B) A distância de travagem aumenta.**

C) A distância percorrida durante o tempo de reacção diminui.

3768. Quando o piso está escorregadio: [#4870]

A) A aderência aumenta e a distância de segurança diminui.

B) A aderência aumenta e a distância de travagem diminui.

✓ **C) A aderência diminui e a distância de paragem aumenta.**

3769. Quando o piso está escorregadio: [#4871]

✓ **A) A distância de travagem aumenta.**

B) A distância de travagem diminui.

C) A distância de travagem não se altera.

3770. Que veículos podem circular numa auto-estrada? [#4872]

A) Apenas os automóveis ligeiros e os pesados.

✓ **B) Os automóveis, os motociclos e os triciclos de cilindrada superior a 50cm3 e as máquinas industriais com matrícula.**

C) Todos, à excepção dos tractores agrícolas.

3771. Regra geral, qual dos seguintes factores condiciona mais a condução nocturna? [#4873]

A) A audição.

B) A ausência de trânsito.

✓ **C) As condições de visibilidade.**

3772. Se a visibilidade é menor a velocidade deve ser moderada, porque: [#4874]

A) Há mais dificuldade em recolher informação, logo há uma maior capacidade de previsão.

B) Há mais informação a recolher.

✓ **C) Há uma maior dificuldade em recolher informação.**

3773. Se o peão iniciar a travessia, o veículo que se encontra à minha frente deve: [#4875]

✓ **A) Ceder-lhe a passagem.**

B) Utilizar os sinais sonoros e prosseguir a marcha.

3774. Sempre que a visibilidade diminui e a intensidade de trânsito aumenta: [#4876]

A) A velocidade deve aumentar.

✓ **B) A velocidade deve diminuir.**

C) A velocidade não pode diminuir.

3775. Sempre que se verifiquem condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente, nomeadamente, em caso de queda de neve, os condutores devem utilizar as luzes: [#4877]

✓ **A) De cruzamento.**

B) De estrada.

C) De presença.

3776. Sempre que se verifiquem condições meteorológicas ou ambientais que tornem a visibilidade insuficiente, os condutores devem utilizar as luzes do seu veículo? [#4878]

A) Não.

B) Sim, mas apenas durante a noite.

✓ **C) Sim.**

3777. Tendo acabado de ultrapassar o veículo que circulava na via mais à direita, posso continuar a circular nesta via ou estou obrigado a passar para a via da direita? [#4879]

✓ **A) Estou obrigado a passar para a via de trânsito mais à direita, logo que o possa fazer sem perigo.**

B) Posso continuar a circular nesta ou na via de trânsito mais à esquerda.

C) Posso continuar a circular nesta via de trânsito.

3778. Todas as manobras, que são executadas, com o pavimento molhado ou escorregadio, devem: [#4880]

✓ **A) Implicar uma atenção especial.**

B) Ser feitas com as luzes de perigo ligadas.

C) Ser feitas rapidamente.

3779. Uma das consequências da condução com chuva é: [#4881]

A) A diminuição da distância de paragem.

B) A diminuição da distância de travagem.

✓ **C) A diminuição da visibilidade.**

3780. Uma das precauções que deve ser tomada na condução com gelo, será: [#4882]

A) A utilização das luzes de nevoeiro e o aumento da distância de paragem.

B) A utilização das luzes de nevoeiro.

✓ **C) O aumento da distância de segurança.**

3781. Uma das principais características de uma auto-estrada é: [#4883]

A) Haver cruzamentos de nível e acesso a propriedades marginais.

✓ **B) Ser uma via pública destinada a trânsito rápido.**

C) Ser uma via pública localizada numa zona com edificações.

3782. A carta de condução caduca quando, sendo provisória, o seu titular tenha sido condenado pela prática de: [#4884]

A) Uma contra-ordenação grave e três contra-ordenações leves.

B) Uma contra-ordenação grave.

✓ **C) Uma contra-ordenação muito grave.**

3783. A carta de condução de automóveis pesados habilita a conduzir: [#4885]

✓ **A) Automóveis ligeiros.**

B) Motociclos.

C) Qualquer tipo de veículos com motor.

3784. A carta de condução para automóveis da categoria B habilita à condução de: [#4886]

✓ **A) Automóveis ligeiros a que pode ser atrelado um reboque de peso bruto até 750 Kg.**

B) Automóveis ligeiros atrelando um reboque de peso bruto superior à sua tara.

C) Motociclos de cilindrada superior a 125 cm^3.

3785. A condução de veículo na via pública com uma taxa de álcool no sangue igual a 1,2 g/l é sancionada com pena de prisão. Concorda com esta afirmação? [#4887]

A) Não, a condução com álcool não é crime.

B) Sim, mas apenas para quem conduzir veículos a motor.

✓ **C) Sim, o condutor pode ser punido com pena de prisão até um ano.**

3786. A condução de veículo sob a influência de substâncias psicotrópicas pode ser sancionada com pena de prisão. Concorda com esta afirmação? [#4888]

A) Não, o condutor fica apenas inibido de conduzir.

B) Sim, mas apenas se perturbarem a aptidão física do condutor.

✓ **C) Sim, o condutor pode ser sancionado com pena de prisão até um ano.**

3787. A não utilização do cinto de segurança por passageiros menores, é uma infracção da responsabilidade: [#4889]

A) Do condutor, só no caso de ser progenitor dos passageiros.

✓ **B) Do condutor.**

C) Do proprietário do veículo.

3788. A não utilização do triângulo de pré-sinalização, fora das localidades, quando obrigatória, é considerada: [#4890]

✓ **A) Uma contra-ordenação grave.**

B) Uma contra-ordenação leve.

C) Uma contra-ordenação muito grave.

3789. A não utilização do triângulo de pré-sinalização, quando obrigatória, na auto-estrada, é considerada: [#4891]

A) Uma contra-ordenação grave.

B) Uma contra-ordenação leve.

✓ **C) Uma contra-ordenação muito grave.**

3790. A responsabilidade pela correcta utilização dos equipamentos de retenção para menores é: [#4892]

✓ **A) Do condutor.**

B) Dos pais.

C) Dos tutores.

3791. A sanção acessória de inibição de conduzir deve ser cumprida em dias seguidos? [#4893]

A) Não, pode ser cumprida apenas durante os dias úteis.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

3792. A sanção acessória de inibição de conduzir pode ser substituída por apreensão do veículo? [#4894]

A) Não.

B) Sim, se a infracção for praticada durante o período provisório do título de condução.

✓ **C) Sim, se quem praticar a infracção não for titular de carta de condução.**

3793. A sanção de inibição de conduzir pode não ser aplicada, se o condutor não tiver praticado qualquer contra-ordenação grave ou muito grave, nos últimos: [#4895]

✓ **A) Cinco anos.**

B) Dois anos.

C) Três anos.

3794. A sanção de inibição de conduzir, pela prática de uma contra-ordenação grave, tem a duração máxima de: [#4896]

A) Dois meses.

✓ **B) Um ano.**

C) Um mês.

3795. A sanção de inibição de conduzir, pela prática de uma contra-ordenação muito grave, tem a duração mínima de: [#4897]

✓ **A) Dois meses.**

B) Três meses.

C) Um mês.

3796. A sanção de inibição de conduzir, prevista pela prática de contra-ordenação muito grave, tem a duração mínima de: [#4898]

✓ **A) Dois meses.**

B) Um ano.

C) Um mês.

3797. A transposição da linha contínua à minha esquerda é contra-ordenação grave e pode implicar a sanção acessória de inibição de conduzir. [#4899]

A) A afirmação está correcta.

✓ **B) A afirmação está incorrecta.**

3798. A utilização dos máximos de modo a provocar encandeamento é considerada uma: [#4900]

A) Contra-ordenação leve.

B) Uma contra-ordenação grave.

✓ **C) Uma contra-ordenação muito grave.**

3799. Ao circular numa auto-estrada, devo saber que: [#4901]

A) A manobra de marcha atrás é proibida e é uma contra-ordenação leve sancionada com coima.

✓ **B) Se efectuar a manobra de marcha atrás posso ficar inibido de conduzir pelo período de dois meses a dois anos.**

C) Se efectuar a manobra de marcha atrás posso ficar inibido de conduzir pelo período de um mês a um ano.

3800. Ao entrar na área abrangida pelas raias oblíquas, o condutor do automóvel branco incorre numa contra-ordenação? [#4902]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3801. Apenas as infracções ao Código da Estrada classificadas de muito graves são punidas com inibição de conduzir. Concorda com esta afirmação? [#4903]

✓ **A) Não.**

B) Sim, de 2 meses a 120 dias.

C) Sim, de um 1 mês a 60 dias.

3802. As contra-ordenações graves e muito graves são sancionadas: [#4904]

✓ **A) Com coima e inibição de conduzir.**

B) Com inibição de conduzir, mas apenas as muito graves.

C) Unicamente com coima se forem graves.

3803. As crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 135 cm de altura podem ser transportadas em automóvel apenas com o cinto de segurança? [#4905]

✓ **A) Não, devem ser seguras por sistema de retenção homologado e adaptado ao seu tamanho e peso.**

B) Sim, podem.

3804. As entidades fiscalizadoras do trânsito devem apreender o documento de identificação do veículo por circular: [#4906]

A) Sem luzes de estrada.

✓ **B) Sem oferecer condições de segurança.**

C) Sem pneumático de reserva.

3805. As infracções ao código da estrada classificam-se em função da sua gravidade, em: [#4907]

A) Contra-ordenações leves e graves, unicamente.

✓ **B) Contra-ordenações leves, graves, muito graves e crime.**

C) Crimes graves ou muito graves.

3806. Circulo a 60Km/h. [#4908]

✓ **A) Incorro numa contra-ordenação grave.**

B) Incorro numa contra-ordenação leve.

C) Não incorro em qualquer contra-ordenação.

3807. Considera-se que um veículo está estacionado abusivamente, num parque, quando não são pagas as taxas de utilização durante: [#4909]

A) 10 dias.

B) 48 horas.

✓ **C) 5 dias.**

3808. Devo saber que se conduzir um veículo a motor na via pública sem estar habilitado pratico um crime punido com pena de prisão. [#4910]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3809. Devo saber que se desrespeitar a obrigação de parar imposta pela luz vermelha de regulação do trânsito: [#4911]

✓ **A) A sanção de inibição de conduzir tem a duração mínima de dois meses e máxima de dois anos.**

B) A sanção de inibição de conduzir tem a duração mínima de dois meses e máxima de um ano.

C) A sanção de inibição de conduzir tem a duração mínima de um mês e máxima de um ano.

3810. Durante o ensino da condução a responsabilidade pelas infracções praticadas , é do: [#4912]

✓ **A) Instruendo quando desobedeça a ordem prévia do instrutor.**

B) Instrutor, sempre.

C) Proprietário da escola de condução.

3811. Durante o exame de condução a responsabilidade pelas infracções praticadas, é do: [#4913]

A) Examinador.

✓ **B) Examinando.**

C) Instrutor.

3812. É obrigatório o seguro de responsabilidade civil de veículos a motor e seus reboques? [#4914]

A) Não, não é.

B) Sim, é obrigatório o seguro de ocupantes do veículo.

✓ **C) Sim, é obrigatório o seguro de responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros.**

3813. Em qual destas situações o veículo pode ser apreendido? [#4915]

A) Quando a chapa de matrícula não tenha a respectiva iluminação.

✓ **B) Quando não tenha sido efectuado seguro de responsabilidade civil.**

C) Quando o seu condutor pratique qualquer infracção.

3814. Em que circunstância um agente de autoridade deve proceder à apreensão do veículo? [#4916]

A) Em caso algum.

B) Se estiver estacionado indevidamente.

✓ **C) Se transitar sem chapa de matrícula.**

3815. Na condução à noite devo saber que: [#4917]

A) A utilização dos máximos de modo a provocar encandeamento é uma infracção classificada de contra-ordenação leve, sancionada com coima.

✓ **B) A utilização dos máximos de modo a provocar encandeamento é uma infracção sancionada com coima e inibição de conduzir com a duração mínima de dois meses e máxima de dois anos.**

C) A utilização dos máximos de modo a provocar encandeamento é uma infracção sancionada com coima e inibição de conduzir com a duração mínima de um mês e máxima de um ano.

3816. Nesta situação como tenho as mãos livres não cometo qualquer infracção. [#4918]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3817. Nesta situação o condutor da frente incorre numa contra-ordenação? [#4919]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3818. Nesta situação posso aumentar a velocidade e passar pelo veículo que circula na via da esquerda? [#4920]

✓ **A) Não, porque se o fizer pratico uma contra-ordenação muito grave.**

B) Sim, porque circulo numa auto estrada.

C) Sim, porque existem duas vias de trânsito no mesmo sentido.

3819. Nesta situação posso iniciar a ultrapassagem? [#4921]

✓ **A) Não.**

B) Sim.

3820. Nesta situação se utilizar as luzes de estrada de modo a provocar encandeamento, incorro numa contra-ordenação: [#4922]

A) Grave.

B) Leve.

✓ **C) Muito grave.**

3821. Nesta situação, face à sinalização luminosa e ao sinal do agente de autoridade, a qual devo obedecer? [#4923]

A) Avançar em obediência à sinalização luminosa.

✓ **B) Parar em obediência ao sinal do agente de autoridade.**

C) Utilizar os sinais sonoros.

3822. Nesta situação, se mudar de direcção à direita no próximo entroncamento, incorro numa: [#4924]

✓ **A) Contra-ordenação grave.**

B) Contra-ordenação leve.

C) Contra-ordenação muito grave.

3823. Neste local se circular à velocidade de 80km/h, incorro numa: [#4925]

A) Contra ordenação grave

B) Contra ordenação leve

✓ **C) Contra ordenação muito grave**

3824. O agente que fiscaliza o trânsito tem competência para verificar o estado de conservação do veículo? [#4926]

A) Não, porque apenas deve verificar a documentação.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

3825. O condutor com o qual me vou cruzar faz uso das luzes de estrada. Comete uma contra-ordenação? [#4927]

A) Sim, grave.

B) Sim, leve.

✓ **C) Sim, muito grave.**

3826. O condutor detectado com uma taxa de alcoolémia igual a 0,5 g/l incorre em contra-ordenação? [#4928]

A) Não.

✓ **B) Sim, grave.**

C) Sim, leve.

3827. O condutor do veículo que me precede incorre numa contra-ordenação: [#4929]

A) Grave.

✓ **B) Leve.**

C) Muito grave.

3828. O condutor habilitado a conduzir automóveis ligeiros há menos de três anos poderá ser submetido a novo exame de condução, sempre que: [#4930]

✓ **A) Lhe seja aplicada sanção de inibição de conduzir**

B) Sofra qualquer acidente.

C) Transgrida qualquer regra de trânsito.

3829. O condutor interveniente em acidente deve fornecer aos restantes intervenientes a identificação da sua seguradora e o número da apólice. [#4931]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3830. O condutor que circula à minha retaguarda, na mesma via de trânsito, incorre numa contra-ordenação? [#4932]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3831. O condutor que circula em sentido contrário, incorre numa contra-ordenação. [#4933]

A) Certo.

✓ **B) Errado.**

3832. O condutor que empreste o seu veículo a quem não esteja habilitado a conduzir é também responsável pelas infracções que este pratique no exercício da condução. Concorda com esta afirmação? [#4934]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3833. O desrespeito das regras relativas à inversão do sentido de marcha e marcha atrás é sancionado com inibição de conduzir. Concorda com a afirmação? [#4935]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3834. O documento de identificação do veículo pode ser apreendido pelas autoridades de fiscalização? [#4936]

A) Não.

✓ **B) Sim, se estiver em mau estado de conservação, tornando ilegível qualquer informação.**

C) Sim, se o condutor não for o proprietário.

3835. O documento que habilita a condução de automóveis designa-se por: [#4937]

✓ **A) Carta de condução.**

B) Licença de condução.

C) Licença especial de condução.

3836. O documento que habilita a condução de um triciclo de cilindrada superior a 50 cm3 designa-se carta de condução. Concorda com esta afirmação? [#4938]

A) Não, chama-se licença de condução.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

3837. O estacionamento do meu veículo em local reservado, mediante sinalização, a determinados veículos é considerado: [#4939]

A) Estacionamento abusivo.

✓ **B) Estacionamento proibido.**

3838. O proprietário de um veículo, que não conduza pode ser responsável por infracções? [#4940]

A) Não, nunca.

✓ **B) Sim, se forem infracções que condicionem a circulação do veículo na via pública**

C) Sim, sempre desde que circule no seu veículo como passageiro.

3839. O proprietário que empresta o seu automóvel a um condutor embriagado : [#4941]

A) É o único responsável pelas infracções que possam ser cometidas.

✓ **B) É também responsável pelas infracções que possam ser cometidas.**

C) Não é responsável pelas infracções cometidas.

3840. O seguro de responsabilidade é obrigatório? [#4942]

A) Sim, desde que o veículo transite na via pública, seja motorizado ou não.

B) Sim, mas unicamente para automóveis.

✓ **C) Sim, para veículos a motor e seus reboques que transitem na via pública.**

3841. O titular da carta de condução de automóveis ligeiros pode conduzir automóveis com: [#4943]

✓ **A) Lotação de 6 lugares e peso bruto de 3.500 kg.**

B) Lotação de 6 lugares e peso bruto de 5.000 kg.

3842. O titular da carta de condução para automóveis ligeiros pode conduzir um automóvel cuja lotação seja de 12 lugares? [#4944]

✓ **A) Não.**

B) Pode.

C) Só pode se a velocidade do veículo nunca for superior a 60 Km/h.

3843. O titular da carta de condução para automóveis ligeiros pode conduzir um automóvel, cuja lotação seja de 12 lugares? [#4945]

✓ **A) Não pode.**

B) Pode, se tiver carta há mais de 2 anos.

C) Pode.

3844. O titular de carta de condução da categoria C (automóveis pesados de mercadorias), está habilitado a conduzir: [#4946]

✓ **A) Automóveis ligeiros e pesados de mercadorias.**

B) Só automóveis pesados de mercadorias.

C) Todos os automóveis.

3845. O titular de carta de condução de automóveis ligeiros pode conduzir, também: [#4947]

A) Automóveis pesados.

✓ **B) Máquinas industriais ligeiras.**

C) Motociclos até 120cc.

3846. O titular de carta de condução de automóveis pesados de mercadorias está habilitado a conduzir: [#4948]

✓ **A) Automóveis ligeiros e automóveis pesados de mercadorias.**

B) Só os automóveis pesados.

C) Todos os automóveis.

3847. O titular de carta de condução de automóveis pesados de mercadorias está habilitado a conduzir: [#4949]

✓ **A) Automóveis ligeiros e pesados de mercadorias.**

B) Motociclos e automóveis pesados de mercadorias.

C) Só automóveis pesados.

3848. O titular de carta de condução de automóveis pesados de mercadorias está, para além destes, habilitado a conduzir: [#4950]

A) Automóveis e ciclomotores.

✓ **B) Automóveis ligeiros.**

C) Automóveis pesados de passageiros.

3849. O titular de carta de condução válida para a categoria B, pode conduzir: [#4951]

✓ **A) Tractores agrícolas com equipamentos montados, desde que o peso máximo não exceda 3500 kg.**

B) Tractores agrícolas com reboque desde que o peso bruto do conjunto exceda 6000 kg.

3850. O título de condução pode ser apreendido pelo agente de fiscalização? [#4952]

A) Não, nunca pode ser apreendido.

✓ **B) Sim, caso esteja caducado.**

C) Sim, se o seu titular tiver no seu registo individual a prática de duas contra-ordenações muito graves.

3851. O título de condução tem carácter provisório: [#4953]

A) Nos primeiros dois anos.

B) Nos primeiros quatro anos.

✓ **C) Nos primeiros três anos**

3852. Os agentes de fiscalização devem apreender preventivamente o título de condução? [#4954]

A) Não.

B) Sim, desde que o condutor pratique qualquer infracção.

✓ **C) Sim, se tiver expirado o seu prazo de validade.**

3853. Os condutores habilitados a conduzir automóveis ligeiros há menos de três anos poderão ser submetidos a novo exame de condução: [#4955]

A) Quando excedam um limite de 3 multas por estacionamento proibido.

B) Sempre que infrinjam qualquer regra de trânsito.

✓ **C) Sempre que pratiquem infracções que impliquem inibição de conduzir**

3854. Para a revalidação do título de condução tenho de realizar exame médico? [#4956]

A) Não, apenas se me encontrar doente.

✓ **B) Sim, mas apenas se tiver idade igual ou superior a 60 anos.**

C) Sim.

3855. Para conduzir o conjunto de veículos que segue à minha frente devo possuir carta de condução da categoria: [#4957]



✓ **A) C+E.**

B) C.

C) D.

3856. Para conduzir um veículo a motor na via pública, o condutor tem de estar devidamente habilitado para tal. [#4958]

✓ **A) Certo.**

B) Errado.

3857. Para obtenção de título de condução que habilite à categoria B, é necessário ter no mínimo: [#4959]

A) 16 anos.

B) 17 anos.

✓ **C) 18 anos.**

3858. Para obter um título de condução é obrigatório saber ler e escrever? [#4960]

A) Não, apenas é necessário saber ler.

B) Não, o candidato pode requerer prova oral.

✓ **C) Não.**

3859. Pela prática de uma infracção ao código da estrada, não sendo possível identificar o condutor, a responsabilidade recai sobre: [#4961]

A) A seguradora.

✓ **B) O proprietário.**

C) Os passageiros.

3860. Pode ser ordenada a cassação do título de condução, perante uma infracção grave ou muito grave, quando num período de 5 anos: [#4962]

A) O condutor pratique duas contra-ordenações muito graves.

B) O condutor pratique três contra-ordenações graves.

✓ **C) O condutor pratique três contra-ordenações muito graves.**

3861. Posso circular na via pública com veículo a motor sem ter efectuado seguro automóvel? [#4963]

✓ **A) Não, o veículo deve ser apreendido pelas autoridades.**

B) Sim, embora não seja aconselhável.

C) Sim, mas apenas até ao local da minha residência.

3862. Quais as sanções previstas no Código da Estrada se eu não parar o meu veículo perante a luz vermelha de regulação do trânsito? [#4964]

✓ **A) Pagamento de uma coima e inibição de conduzir com a duração mínima de dois meses e máxima de dois anos.**

B) Pagamento de uma coima e inibição de conduzir com a duração mínima de um mês e máxima de dois anos.

C) Pagamento de uma coima e inibição de conduzir com a duração mínima de um mês e máxima de um ano.

3863. Quais dos seguintes veículos pode conduzir um indivíduo habilitado com a carta de condução da categoria B+E? [#4965]

A) Tractores agrícolas com reboque com peso bruto do conjunto de 7500 kg.

B) Tractores agrícolas com reboque com peso bruto do conjunto, superior a 6000 kg.

✓ **C) Tractores agrícolas, com reboque cujo peso bruto do conjunto não exceda 6000 kg.**

3864. Quais dos seguintes veículos pode conduzir um indivíduo habilitado com a carta de condução de automóveis ligeiros? [#4966]

A) Tractores agrícolas até 6500 Kg de peso máximo.

B) Tractores agrícolas com reboque, de peso bruto do conjunto até 7000 Kg.

✓ **C) Tractores agrícolas, desde que o peso máximo não exceda 3500 Kg.**

3865. Qual a duração da sanção acessória de inibição de conduzir aplicada a quem pratique uma infracção ao Código da Estrada classificada de grave? [#4967]

✓ **A) 1 mês a 1 ano.**

B) 2 meses a 2 anos.

C) 3 meses a 3 anos.

3866. Qual dos seguintes veículos pode conduzir o titular da carta de condução para automóveis ligeiros? [#4968]

A) Automóvel cuja lotação não exceda 12 lugares.

B) Todos os motociclos.

✓ **C) Tractor agrícola com equipamentos desde que o peso máximo não exceda 3500Kg.**

3867. Qual dos três agentes abaixo indicados, é obrigado a fazer o seguro do automóvel ? [#4969]

A) O condutor.

✓ **B) O proprietário do veículo.**

C) Quem vendeu o veículo.

3868. Qual o prazo para o pagamento voluntário da coima, sem acréscimo de custas, pela prática de contra-ordenação? [#4970]

A) 10 dias

✓ **B) 15 dias úteis .**

C) 8 dias.

3869. Quando for determinada a cassação do título de condução ao condutor não pode ser concedido novo título, por período mínimo de: [#4971]

✓ **A) Dois anos.**

B) Seis meses.

C) Três meses.

3870. Quando o agente de autoridade não puder identificar o autor de contra-ordenação, a responsabilidade recai, sobre: [#4972]

✓ **A) O proprietário.**

B) Os passageiros e proprietário.

C) Os passageiros.

3871. Quando pela prática de uma infracção, é aplicada ao condutor uma coima, de quanto tempo dispõe para efectuar o seu pagamento voluntário? [#4973]

✓ **A) 15 dias úteis**

B) 30 dias.

C) No máximo 10 dias úteis.

3872. Quando seja ordenada a cassação do título de condução, não pode ser concedido ao condutor novo título, pelo período de: [#4974]

✓ **A) Dois anos.**

B) Três anos.

C) Um ano.

3873. Que tractores agrícolas pode conduzir o titular da carta de condução da categoria B+E? [#4975]

A) Somente tractores agrícolas sem reboque.

B) Todos os tractores agrícolas.

✓ **C) Tractores agrícolas com reboque, se o peso bruto do conjunto não exceder 6000 kg.**

3874. Que veículos pode conduzir o titular da carta de condução da categoria B? [#4976]

A) Automóveis ligeiros com reboque cuja soma dos pesos brutos seja superior a 3,5T .

✓ **B) Máquinas agrícolas ligeiras.**

C) Todos os motociclos.

3875. Que veículos pode conduzir o titular da carta de condução para automóveis ligeiros? [#4977]

✓ **A) Automóveis com lotação até 9 lugares e peso bruto não superior a 3500 kg.**

B) Todos os automóveis de passageiros.

C) Todos os automóveis de tara inferior a 5000 kg.

3876. Que veículos pode conduzir o titular de carta de condução de automóveis ligeiros? [#4978]

A) Automóveis cuja lotação não exceda 12 lugares.

✓ **B) Automóveis ligeiros, com reboque de peso bruto até 750 Kg.**

C) Motociclos até 75cc.

3877. Que veículos pode conduzir o titular de uma carta de condução de automóveis pesados de mercadorias? [#4979]

✓ **A) Automóveis ligeiros, automóveis pesados de mercadorias e tractores.**

B) Só automóveis ligeiros.

C) Só automóveis pesados de mercadorias.

3878. Que veículos pode conduzir um condutor habilitado com a carta de condução para automóveis ligeiros? [#4980]

A) Automóveis cujo peso bruto não exceda 6000 kg.

B) Qualquer motociclo.

✓ **C) Tractores agrícolas com equipamentos, se o peso máximo não exceder 3500 kg.**

3879. Quem é responsável quando um menor não utiliza equipamento de retenção? [#4981]

✓ **A) O condutor.**

B) O menor, desde que tenha tido formação rodoviária na escola.

C) Os pais, ainda que não sejam os condutores do veículo.

3880. Quem for condenado pela prática de uma contra-ordenação muito grave durante o período em que o seu título de condução é provisório: [#4982]

✓ **A) Fica com o título caducado.**

B) Mantém o título.

3881. Quem for titular de carta de condução da categoria B está autorizado a conduzir tractocarros e máquinas industriais ligeiras? [#4983]

A) Apenas tractocarros.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

3882. Quem permitir a utilização do seu veículo por pessoa que esteja sob o efeito do álcool também é responsável pelas infracções que forem praticadas. [#4984]

A) A afirmação é falsa.

✓ **B) A afirmação é verdadeira.**

3883. Regra geral, o estacionamento abusivo implica: [#4985]

A) A apreensão dos documentos.

✓ **B) A remoção do veículo.**

C) Uma contra-ordenação grave.

3884. Se circular na via pública com veículo a motor sem ter efectuado seguro de responsabilidade civil posso ficar inibido de conduzir? [#4986]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

3885. Se circular na via pública sem o certificado de seguro automóvel, o que devo fazer? [#4987]

A) Apresentar no prazo de 20 dias o documento à autoridade indicada pelo agente de fiscalização.

✓ **B) Apresentar no prazo de 8 dias o documento à autoridade indicada pelo agente de fiscalização e pagar coima.**

3886. Se ficar inibido(a) de conduzir por dois anos, posso conduzir um motociclo durante o período da inibição? [#4988]

✓ **A) Não, a inibição de conduzir aplica-se a todos os veículos a motor.**

B) Sim, a inibição de conduzir não se aplica a todos os veículos a motor.

C) Sim, a inibição de conduzir não se aplica aos motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3.

3887. Se já for titular de carta de condução válida apenas para a categoria B1 e pretender obter habilitação para a categoria B fico sujeito ao período provisório do título de condução? [#4989]

✓ **A) Não, porque já me encontro habilitado com a Categoria B1.**

B) Sim, por três anos.

C) Sim, por um ano.

3888. Se já for titular de carta de condução válida para a categoria A1 e pretender obter habilitação para a categoria B fico sujeito ao período provisório do título de condução? [#4990]

A) Não, porque já me encontro habilitado a conduzir.

✓ **B) Sim, pelo período de três anos.**

C) Sim, salvo se já for titular de carta de condução há mais de três anos.

3889. Se o agente no momento da fiscalização, considerar ilegível o título de condução, pode apreendê-lo? [#4991]

A) Não.

B) Sim, mas apenas se o condutor for interveniente em acidente.

✓ **C) Sim.**

3890. Se um condutor não parar perante a luz vermelha de regulação do trânsito fica sempre inibido de conduzir? [#4992]

A) Não, o condutor pode não ficar inibido de conduzir se for a sua primeira infracção ao Código da Estrada.

B) Não.

✓ **C) Sim, mas a sanção acessória de inibição de conduzir pode ser reduzida para metade em certas circunstâncias.**

3891. Sempre que um veículo a motor transite na via pública, o seu condutor deve ser portador: [#4993]

✓ **A) De documento legal de identificação pessoal, título de condução e certificado de seguro.**

B) Sempre de ficha de Inspecção periódica do veículo.

C) Unicamente do documento de identificação pessoal.

3892. Um automóvel deverá ser apreendido pelas autoridades fiscalizadoras do trânsito quando: [#4994]

A) Circule com lotação superior à permitida.

✓ **B) O registo de propriedade não está actualizado.**

C) O seu condutor incorra numa contra-ordenação muito grave.

3893. Um automóvel sem matrícula pode transitar na via pública? [#4995]

A) Não, mesmo os veículos sem motor são obrigados a ter matrícula.

✓ **B) Não, pois os veículos a motor e seus reboques são obrigados a ter matrícula.**

C) Sim, desde que a uma velocidade reduzida.

3894. Um candidato a condutor deve saber que a carta de condução obtida para conduzir automóveis ligeiros tem um carácter provisório por um período de: [#4996]

A) 1 ano.

B) 2 anos.

✓ **C) 3 anos.**

3895. Um cidadão que resida no Estrangeiro pode obter título de condução da categoria B em Portugal? [#4997]

✓ **A) Não.**

B) Sim, mas apenas se souber ler e escrever em Português.

C) Sim.

3896. Um condutor a quem tenha sido cassada a carta de condução por praticar infracções ao Código da Estrada pode ficar impedido de obter novo título? [#4998]

A) Não, excepto quando pratica um crime rodoviário.

B) Não.

✓ **C) Sim, pelo período de dois anos.**

3897. Um condutor com a carta de condução da categoria B pode conduzir: [#4999]

A) Automóveis com peso bruto até 5.000 kgs.

B) Todos os motociclos.

✓ **C) Tractores agrícolas com equipamentos se o peso máximo não exceder 3.500 kgs.**

3898. Um condutor com a carta de condução da categoria C pode conduzir: [#5000]

A) Automóveis ligeiros e todos os automóveis pesados.

✓ **B) Automóveis ligeiros, tractores agrícolas e automóveis pesados de mercadorias.**

C) Motociclos de duas rodas, automóveis ligeiros e pesados.

3899. Um condutor deve saber que a cassação da carta de condução origina que: [#5001]

✓ **A) Não pode ser concedido novo título de condução pelo período de dois anos.**

B) O condutor fica inibido de conduzir qualquer veículo a motor pelo período de um mês.

C) O condutor fica inibido de conduzir veículos ligeiros pelo período de um mês.

3900. Um condutor deve saber que as licenças de condução são documentos que permitem conduzir: [#5002]

A) Automóveis.

B) Motociclos de cilindrada não superior a 50 cm3 e ciclomotores.

✓ **C) Tractores e máquinas agrícolas ou florestais.**

3901. Um condutor deve saber que o carácter provisório da carta de condução obriga sempre a: [#5003]

A) Realizar novo exame para obter a carta de condução definitiva.

B) Ter que aguardar o fim do período probatório para obter o título definitivo independentemente das infracções que pratique.

✓ **C) Um regime contra-ordenacional mais penalizante.**

3902. Um condutor habilitado com a carta de condução da categoria B+E, pode conduzir: [#5004]

✓ **A) Tractores agrícolas, com reboque até 6000 kg de peso bruto do conjunto.**

B) Tractores agrícolas, com reboque, com peso bruto do conjunto superior a 6000 kg.

C) Tractores agrícolas, sem reboque, de peso máximo superior a 6000 kg.

3903. Um condutor habilitado com a carta de condução de automóveis ligeiros pode conduzir uma máquina industrial? [#5005]

A) Não pode.

B) Pode conduzir qualquer máquina.

✓ **C) Pode, se a máquina for ligeira.**

3904. Um condutor habilitado com a carta de condução para automóveis ligeiros pode conduzir um tractor agrícola? [#5006]

A) Não pode.

✓ **B) Pode, desde que o peso máximo não exceda 3500 kg.**

C) Sim, pode conduzir todos os tractores.

3905. Um condutor habilitado com a categoria B, da carta de condução pode conduzir: [#5007]

A) Máquinas agrícolas sem restrição de peso.

✓ **B) Máquinas florestais ligeiras.**

C) Tractores com peso bruto de 7.500 kgs.

3906. Um condutor habilitado com carta de condução da categoria B pode conduzir um tractor agrícola sem reboque? [#5008]

A) Não pode.

B) Pode, independentemente do seu peso máximo.

✓ **C) Pode, se o peso máximo com equipamentos não exceder 3500 Kg.**

3907. Um condutor que circule com uma taxa de álcool no sangue superior a 0,8 g/l e inferior a 1,2 g/l comete uma contra-ordenação muito grave. Concorda com esta afirmação? [#5009]

A) Não.

B) Sim, salvo se apresentar defesa.

✓ **C) Sim.**

3908. Um condutor que tenha sido condenado por conduzir sob a influência de substâncias psicotrópicas pode conduzir algum veículo a motor durante o período da inibição? [#5010]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que não seja um automóvel pesado.

C) Sim, mas apenas ciclomotores ou motociclos.

3909. Um condutor titular de carta de condução da categoria B pode conduzir triciclos e quadriciclos? [#5011]

A) Não.

B) Sim, mas apenas triciclos e quadriciclos ligeiros.

✓ **C) Sim.**

3910. Um veículo que apresente sinais exteriores evidentes de abandono está em estacionamento abusivo, se: [#5012]

A) Permanecer no mesmo local por mais de 24 horas.

B) Permanecer no mesmo local por mais de 36 horas.

✓ **C) Permanecer no mesmo local por mais de 48 horas.**

Categoria C (307 questões)

1. A barra de torção tem por finalidade: [#5013]

✓ **A) Absorver os choques provocados pelas irregularidades da via;**

B) Funcionar como biela de um amortecedor hidráulico de braço.

C) Limitar a inclinação transversal do veículo provocada pela força centrifuga, quando este descreve uma curva;

2. A correcta regulação do banco do condutor, deve permitir: [#5014]

✓ **A) O manuseamento do volante, inclusivamente no seu topo, sem que o condutor seja obrigado a afastar-se do encosto do referido banco;**

B) Pelo menos, o manuseamento do volante com uma mão, sem prejuízo de tornar possível a acção do condutor sobre a caixa de velocidades;

C) Que o condutor se sinta confortável e, pelo menos, o manuseamento do volante na sua parte inferior;

3. A direcção assistida permite: [#5015]

A) Aumentar o ângulo de viragem;

B) Diminuir a desmultiplicação no volante.

✓ **C) Diminuir o esforço do condutor no volante;**

4. A função do injector nos motores de ciclo diesel, é: [#5016]

A) Injectar a gasolina na câmara de explosão;

B) Injectar a mistura combustível na quantidade e momento certos.

✓ **C) Injectar/pulverizar o gasóleo na câmara de combustão;**

5. A luz avisadora de cor azul violeta escuro que aparece no painel de instrumentos dos automóveis, serve para indicar ao condutor que: [#5017]

A) As luzes de cruzamento estão em utilização;

✓ **B) As luzes de máximos estão em utilização;**

C) As luzes de nevoeiro estão em utilização;

6. A mola existente nas maxilas dos travões tem a função de: [#5018]

✓ **A) Afastar do tambor as maxilas e os respectivos calços;**

B) Controlar a força da travagem na sua fase inicial.

C) Pressionar as maxilas e os respectivos calços contra o tambor;

7. A ruptura precoce das juntas de transmissão, elásticas ou não, pode dever-se a: [#5019]

A) Brusquidão a desembraiar, principalmente com o veículo sob carga;

✓ **B) Brusquidão a embraiar, principalmente com o veículo carregado;**

C) Efeito diferencial pouco conseguido.

8. A suspensão de rodas independentes tem duas características muito importantes, Quais são? [#5020]

A) Extrema simplicidade do conjunto e elevada capacidade de carga;

B) Extrema simplicidade do conjunto e reduzida manutenção;

✓ **C) Grande adaptabilidade de cada roda ao solo e redução do peso não suspenso.**

9. Actuando na porca de afinação de um injector, regula-se: [#5021]

A) A abertura do orifício de injecção.

✓ **B) A pressão de injecção, através da tensão da mola;**

C) A válvula de entrada de gasóleo no injector;

10. Alinhar a direcção significa: [#5022]

✓ **A) Afinar a convergência ou divergência das rodas direccionais.**

B) Anular todas as folgas da direcção;

C) Regular as folgas da caixa de direcção;

11. Apesar dos modernos processos de construção, tratamento e protecção das superfícies do 'chassis', importa: [#5023]

A) Com regularidade, lavar o 'chassis' e aplicar calor nas zonas de soldadura, para verificação da robustez destas.

✓ **B) Com regularidade, lavar o 'chassis' e aplicar produtos protectores com base parafínica;**

C) Periodicamente, martelar os rebites do 'chassis';

12. As escovas do motor eléctrico, do tipo motor de arranque, são em: [#5024]

A) Aço niquelado;

B) Ferro ao silício;

✓ **C) Liga de grafite com alta percentagem de cobre.**

13. As vantagens da utilização dos actuais motores eléctricos a nível rodoviário, são: [#5025]

A) A maior capacidade de carga e a maior autonomia em relação aos demais motores.

✓ **B) A menor poluição atmosférica e sonora;**

C) A simplicidade no abastecimento e a maior autonomia em relação aos demais motores;

14. Com o veículo parado e o motor a funcionar, o veio de transmissão: [#5026]

✓ **A) Não roda.**

B) Roda para a direita;

C) Roda para a esquerda;

15. Como confirmação do correcto funcionamento do sistema de carga da bateria, a luz avisadora existente no painel de instrumentos, deve: [#5027]

A) Acender-se com o motor em funcionamento e apagar-se ao mesmo tempo se desliga o motor;

✓ **B) Acender-se quando se liga a chave da ignição e o motor entra em funcionamento, apagando-se logo depois;**

C) Manter-se acesa enquanto o veículo estiver parado e apagar-se logo que este se ponha em marcha.

16. De um modo geral, o retardador ou travão eléctrico funciona: [#5028]

A) Através da força de atrito entre duas superfícies em contacto que o condutor controla por meio de manípulo próprio;

B) Através de correntes parasitas, reagindo por acção de sucessivos curto-circuitos e reduzindo a rotação de um veio;

✓ **C) Gerando um campo magnético, com produção de corrente induzida que se opõe ao movimento de dois discos ligados à transmissão.**

17. É de toda a conveniência que os automóveis pesados utilizados no transporte e respectiva distribuição de mercadorias em pequenos percursos: [#5029]

A) Estejam equipados com cabina de duas camas, de acesso alto e com tecto de média altura;

✓ **B) Possuam cabina com degrau de acesso baixo.**

C) Possuam cabina de acesso alto e tecto sobrelevado;

18. Em determinados sistemas de direcção assistida, a paragem do motor implica que a direcção fique: [#5030]

✓ **A) Bastante mais pesada.**

B) Descontrolada;

C) Excessivamente leve;

19. No contexto da direcção assistida dos veículos, deve entender-se, por cilindro de duplo efeito: [#5031]

✓ **A) Dispositivo com capacidade para exercer a sua acção em dois sentidos.**

B) Dispositivo com capacidade para exercer uma dupla força num só sentido;

C) Dispositivo com dois êmbolos que exerce a sua acção num só sentido;

20. No habitáculo do automóvel e antes de iniciar a marcha, o condutor deve: [#5032]

A) Colocar o cinto de segurança, regular os espelhos retrovisores e de seguida o banco/assento.

✓ **B) Regular o banco/assento e de seguida os espelhos retrovisores;**

C) Regular os espelhos retrovisores e de seguida o banco/assento;

21. No motor eléctrico, a atracção e repulsão entre campos magnéticos criadas nas bobines indutoras e induzidas, faz: [#5033]

A) Girar as bobines indutoras;

B) Girar as escovas.

✓ **C) Girar o induzido;**

22. Normalmente, uma travagem deficiente, com fuga de ar quando o pedal do travão é pressionado, terá como causa directa: [#5034]

A) O entupimento da janela de escape do servo-freio.

B) Uma folga excessiva nas maxilas de travão;

✓ **C) Uma fuga de ar na válvula dupla do travão;**

23. Nos automóveis equipados com estruturas do tipo monobloco, a zona indeformável abrange: [#5035]

A) A frente do automóvel;

B) A retaguarda do automóvel;

✓ **C) O habitáculo do automóvel.**

24. Nos automóveis, a regulação do ar condicionado, à temperatura ideal, é condição para: [#5036]

A) Ajudar o condutor a manter a atenção durante mais tempo, com consequente aumento da cansaço;

✓ **B) Garantir maior conforto na condução, logo maior segurança.**

C) Promover a desconcentração do condutor, bem como o cansaço;

25. Nos modernos automóveis pesados de mercadorias, a adopção do painel de instrumentos curvo e em torno da posição de condução, confere: [#5037]

✓ **A) A possibilidade de posicionar os dispositivos de controlo e outros instrumentos a distâncias de utilização francamente confortáveis;**

B) Moderna aparência ao habitáculo, sem que influencie as condições de consulta do mesmo, mas, com prejuízo para a ergonomia.

C) Moderna aparência ao habitáculo, sem que influencie as condições de consulta do mesmo;

26. Nos motores a diesel, e ao momento do tempo de admissão, entra no respectivo colector de admissão: [#5038]

A) Ar misturado com gasóleo;

✓ **B) Ar.**

C) Gasóleo;

27. Num automóvel com as rodas da frente desequilibradas, pode verificar-se: [#5039]

A) Um aumento significativo do consumo de combustível.

B) Um desgaste anormal das molas;

✓ **C) Uma vibração anormal da direcção;**

28. Num automóvel de mercadorias do tipo 6x4, destinado ao transporte de inertes, o quadro é constituído por uma estrutura do tipo: [#5040]

✓ **A) Chassis de longarinas e travessas.**

B) Monobloco;

C) Tubular;

29. Num automóvel pesado equipado com caixa de velocidades manual, o condutor ao engrenar uma velocidade, deve: [#5041]

A) Accionar a alavanca selectora com força e o mais rapidamente possível;

B) Accionar a alavanca selectora o mais rapidamente possível, de modo a igualar a velocidade periférica dos carretos de dentes rectos;

✓ **C) Ter em consideração que o processo de sincronização se baseia no atrito que resulta do contacto entre superfícies metálicas.**

30. Num automóvel pesado, o rebentamento de uma conduta do sistema de travagem pneumático e consequente perda de pressão, implica que: [#5042]

A) O veículo fique a rodar livremente e, como tal, desgovernado;

B) O veículo fique desgovernado, muito embora com um besouro em funcionamento;

✓ **C) Os cilindros de mola travem as rodas.**

31. Num motor a diesel, o início da combustão deve-se: [#5043]

✓ **A) À compressão do ar, consequente temperatura elevada e injecção de combustível.**

B) À descarga da vela de incandescência;

C) À faísca produzida entre os pólos da vela;

32. Num sistema de injecção convencional, qual a função do tubo de retorno dos injectores? [#5044]

A) Aumentar a pressão em todo o sistema de alimentação.

✓ **B) Dar vazão ao gasóleo sobrante e acumulado à retaguarda das agulhas dos injectores;**

C) Realizar a purga, mantendo o sistema com a devida pressão;

33. Num veículo em marcha, com o motor em aceleração e equipado com embraiagem mecânica de disco único, esta não 'patina' por acção de: [#5045]

A) Força produzida por macaco hidráulico, dando origem a resistência por atrito;

B) Impulso de bomba hidráulica, dando origem a resistência dinâmica.

✓ **C) Impulso/pressão de mola ou molas, dando origem a resistência por atrito;**

34. Num veículo equipado com caixa de velocidades automática e com o selector na posição 'D', o condutor sabe que: [#5046]

✓ **A) O sistema seleccionará qualquer das velocidades disponíveis que permitem que o mesmo se desloque para a frente;**

B) O sistema seleccionará qualquer das velocidades disponíveis;

C) Unicamente entram em funcionamento as maiores relações de desmultiplicação.

35. Num veículo pesado, e no tocante à purga da água condensada, a manutenção e verificação da instalação de duplo circuito e dupla conduta, compreende: [#5047]

✓ **A) A abertura das válvulas de purga dos depósitos de ar comprimido até que só saia ar;**

B) A eliminação de condensações dos filtros de óleo do compressor.

C) A verificação do nível de óleo do compressor e consequente purga;

36. O amortecedor oleopneumático telescópico tem, no seu interior como elemento básico para o seu funcionamento: [#5048]

A) Um reservatório de ar à pressão atmosférica, com sistema de purga, uma câmara de ar e uma outra de óleo.

B) Uma câmara de ar à pressão atmosférica e uma outra de óleo;

✓ **C) Uma câmara de gás e uma outra de óleo;**

37. O chamado 'aquecedor de curtas paragens' que equipa alguns veículos pesados, permite manter: [#5049]

A) A água do radiador quente;

✓ **B) A temperatura da cabina depois de desligar o motor.**

C) O motor quente;

38. O condutor deve utilizar o bloqueio de diferencial quando o veículo: [#5050]

A) Circula em pavimento com boa aderência;

B) Circula em pavimento escorregadio;

✓ **C) Esteja imobilizado por falta de aderência das rodas motoras.**

39. O conta-rotações do motor instalado no painel de instrumentos dos automóveis, apresenta: [#5051]

A) Informação acerca da potência do motor e respectiva desmultiplicação na caixa de velocidades;

B) Informação acerca da relação trabalho/consumo do motor;

✓ **C) Informação acerca do regime do motor.**

40. O disco de embraiagem é empurrado contra o volante do motor pelo: [#5052]

✓ **A) Prato de pressão ou prato compressor;**

B) Rolamento ou carvão de encosto;

C) Veio da caixa de velocidades.

41. O dispositivo de acoplamento que em conjunto com um motor eléctrico permite que o motor de combustão arranque, denomina-se: [#5053]

✓ **A) Bendix.**

B) Solenoide;

C) Trilex;

42. O funcionamento da direcção assistida pode ser influenciado negativamente, por: [#5054]

A) Falha no funcionamento da caixa de velocidades;

B) Fuga de ar no sistema de suspensão pneumática.

✓ **C) Interrupção do funcionamento do motor;**

43. O manómetro existente no painel de instrumentos de um automóvel, serve para informar o condutor acerca da: [#5055]

A) Intensidade da corrente eléctrica no respectivo circuito.

✓ **B) Pressão do óleo existente nos canais e tubagens do circuito de lubrificação;**

C) Temperatura do líquido de refrigeração;

44. O mecanismo de servo-freio por depressão que equipa os automóveis, permite: [#5056]

A) Efectuar o controle e repartição da travagem pelas rodas do veículo;

✓ **B) Reduzir o esforço físico do condutor, conferindo maior sensibilidade à travagem;**

C) Repartir a travagem pelas rodas do veículo, bem como imobilizá-lo em caso de fuga de fluído dos travões.

45. O painel de instrumentos dos automóveis, tem diversos instrumentos e luzes avisadoras/indicadoras que o condutor deve: [#5057]

✓ **A) Observar e verificar sistematicamente;**

B) Unicamente observar no momento do início de marcha, já que durante a condução basta ter em atenção os avisadores sonoros.

C) Verificar no início e, especialmente, no fim de cada viagem, unicamente;

46. O quadro (chassis) de um automóvel pesado de mercadorias, deve: [#5058]

A) Absorver os choques resultantes das irregularidades da estrada, deformando elástica e permanentemente;

B) Em caso de acidente, desintegrar-se, deixando cair a carga para o solo.

✓ **C) Suportar a caixa do veículo e respectiva carga;**

47. O quadro/estrutura utilizado nos modernos automóveis ligeiros de passageiros com bom desempenho dinâmico e com tracção dianteira, é designado por: [#5059]

A) Longarinas ou travessas;

✓ **B) Monobloco.**

C) Quadro de estrutura montada em tandem;

48. O sistema de bloqueio manual do diferencial que equipa certos automóveis 6x4 e 4x4, geralmente, quando activado permite: [#5060]

A) Em situações de condução rápida/desportiva, garantir um maior controlo do veículo em curva e com o piso enlameado;

B) Maior segurança na condução sempre que o piso se apresentar com muito pouca aderência, tanto em linha recta como em curva;

✓ **C) Que o veículo se desloque em linha recta, sempre que por falta de aderência as rodas 'patinem'.**

49. O velocímetro instalado no painel de instrumentos de controlo de um automóvel, serve para indicar ao condutor: [#5061]

A) A velocidade instantânea a que o automóvel circula em determinado momento, bem como o total de quilómetros percorridos.

✓ **B) A velocidade instantânea a que o automóvel circula em determinado momento;**

C) A velocidade média atingida pelo automóvel;

50. Os amortecedores em mau estado podem influenciar a distância de paragem? [#5062]

A) Não, já que somente a distância de segurança é influenciada pelo mau estado dos amortecedores;

✓ **B) Sim, podem.**

C) Sim. Contudo, não influenciam a distância de travagem;

51. Os amortecedores oleopneumáticos telescópicos que equipam determinados automóveis, têm como principal característica: [#5063]

✓ **A) A acção de amortecimento uniforme, enérgica e, ao mesmo tempo, suave;**

B) A acção eficaz, mas, violenta.

C) O funcionamento a gás e, por isso, só funcionam em posição vertical;

52. Os motores eléctricos para tracção são alimentados por: [#5064]

A) Corrente alternada ou quadrifásica;

✓ **B) Corrente continua ou alternada.**

C) Corrente contínua ou intercalar;

53. Para motores diesel de última geração, porque de elevada potência, sobrealimentados e sujeitos a regimes severos, são recomendados lubrificantes: [#5065]

A) À base de óleos minerais normais;

B) À base de óleos monograduados aditivados;

✓ **C) Sintéticos.**

54. Para se obter um correcto funcionamento da direcção assistida, é necessário que: [#5066]

✓ **A) O motor esteja em funcionamento;**

B) O sistema de suspensão pneumática esteja à pressão adequada.

C) O veículo esteja em movimento;

55. Para verificar da eventual existência de folgas na direcção, deve: [#5067]

A) Abanar-se repetidas vezes as rodas direccionais.

✓ **B) Rodar-se lentamente o volante para um e outro lado;**

C) Rodar-se rapidamente o volante para um e outro lado;

56. Por simples observação directa é possível detectar se um amortecedor hidráulico está danificado? [#5068]

A) Não;

✓ **B) Sim, em determinados casos.**

C) Sim, mas somente em caso de fractura do amortecedor;

57. Quais as consequências para um veículo equipado com amortecedores danificados/avariados, quando circula em piso irregular? [#5069]

A) Maior estabilidade em recta e menor em curva;

✓ **B) Maior oscilação das molas e menor estabilidade.**

C) Menor estabilidade e maior conforto, dado o maior molejamento das molas;

58. Qual a ordem correcta dos tempos no motor ciclo otto ou de explosão? [#5070]

A) Admissão - Compressão - Escape - Explosão;

✓ **B) Admissão - Compressão - Explosão - Escape.**

C) Escape - Admissão - Explosão - Compressão;

59. Qual o nome do conjunto de elementos que permite a ligação mecânica entre o veio de transmissão e os semi-eixos das rodas motoras: [#5071]

A) Caixa de velocidades;

B) Cubos;

✓ **C) Diferencial.**

60. Quando o condutor carrega no pedal da embraiagem: [#5072]

A) Estabelece-se a ligação entre o motor e a caixa de velocidades;

✓ **B) Interrompe-se a ligação entre o motor e a caixa de velocidades.**

C) O disco da embraiagem aproxima-se do volante do motor;

61. Quando salta a faísca nos pólos das velas dum motor ciclo otto, qual é a situação das válvulas de escape e de admissão: [#5073]

A) A de escape começa a abrir e a de admissão está fechada;

B) Ambas abertas;

✓ **C) Ambas fechadas.**

62. Regra geral, os automóveis pesados têm: [#5074]

A) Dois eixos direccionais;

B) Mais de dois eixos direccionais.

✓ **C) Um eixo direccional;**

63. Se ao acelerar um veículo em que as rotações do motor aumentam, sem que a respectiva velocidade aumente, pode dizer-se que é devido a: [#5075]

A) Auto-bloqueio do diferencial ligado;

✓ **B) Embraiagem com elevado nível de desgaste;**

C) Redutor ou auto-bloqueio ligado.

64. Se para provocar a travagem do veículo, o condutor tiver que accionar diversas vezes o pedal de travão, conclui-se que: [#5076]

A) A tensão nas molas das maxilas é excessiva;

✓ **B) Existe ar no sistema de travagem;**

C) O tambor está empenado e a tensão nas molas das maxilas é excessiva.

65. Se um automóvel estiver equipado com amortecedores em mau estado, pode: [#5077]

A) Comprometer o conforto dos ocupantes, mas, nunca a segurança da condução.

✓ **B) Comprometer seriamente a estabilidade da trajectória do veículo em curva;**

C) Influenciar minimamente a trajectória do veículo, mas, desde que as molas estejam em bom estado, tal não representa qualquer problema de segurança;

66. Um motor a gasolina circula a cerca de 70% da sua velocidade máxima e revela 'falhas' de funcionamento. Logo, a causa mais provável é: [#5078]

✓ **A) Avaria no sistema de alimentação e gestão electrónica;**

B) Avaria no sistema de lubrificação.

C) Funcionamento deficiente do sistema de escapamento de gases;

67. Um sistema de direcção em óptimo estado de conservação e funcionamento, deve: [#5079]

A) Exigir o máximo esforço possível, ser automaticamente reversível, rápida, precisa e estável nas trajectórias;

✓ **B) Exigir o mínimo esforço possível, ser automaticamente reversível, rápida, precisa e estável nas trajectórias;**

C) Exigir o mínimo esforço possível, ser automaticamente reversível, rápida, precisa e instável nas trajectórias;

68. Uma das funções do quadro de um automóvel, é: [#5080]

A) Constituir elemento de ligação entre o motor e a caixa de velocidades;

✓ **B) Suportar a carroçaria, a caixa de carga e o motor;**

C) Suportar directamente as rodas do veículo.

69. Uma direcção convenientemente alinhada, evita: [#5081]

✓ **A) Danos sérios e irreparáveis nos pneus;**

B) Ruídos incómodos;

C) Sérios danos nos amortecedores.

70. Uma mola auxiliar típica é constituída por: [#5082]

✓ **A) Borracha, oferecendo rigidez progressiva e funcionando como bloco fim de curso;**

B) Um cilindro de compressão, um pistão operador e uma membrana.

C) Um tubo onde trabalha um êmbolo que pressiona o óleo, forçando-o a passar por tubos calibrados;

71. A capacidade de carga de um pneu, pode verificar-se: [#5083]

A) Através da largura do piso do próprio pneu.

B) Através do diâmetro nominal da jante;

✓ **C) Através do índice de carga;**

72. A falta do filtro do ar no motor, facilita a entrada de impurezas nos cilindros, o que pode causar: [#5084]

✓ **A) Desgaste prematuro do motor;**

B) Perda de potência;

C) Redução do consumo de combustível.

73. A falta súbita de travões num sistema de travagem do tipo hidráulico, pode dever-se a: [#5085]

A) Calços de travão gastos;

✓ **B) Fuga na tubagem do sistema.**

C) Molas das maxilas pasmadas;

74. A libertação excessiva de fumo negro pelo tubo de escape de um veículo com motor a diesel, significa: [#5086]

A) Folga excessiva nas válvulas de escape;

✓ **B) Injectores mal regulados.**

C) Rupturas no silencioso ou panela de escape;

75. A presença de água misturada com o óleo do motor de um veículo, significa: [#5087]

A) Bomba de água avariada;

✓ **B) Junta da cabeça do motor com fugas.**

C) Radiador com fugas;

76. A pressão do ar dos pneus deve verificar-se quando estes estão: [#5088]

✓ **A) Frios.**

B) Quentes;

77. A válvula de enchimento de um pneu tubeless, está montada na: [#5089]

A) Câmara de ar;

✓ **B) Jante da roda.**

78. Após a lavagem do veículo, o condutor deve adoptar algum cuidado especial? [#5090]

A) Não, já que da lavagem do veículo nunca advém qualquer inconveniente;

✓ **B) Sim, verificar se chegou algum tipo de gordura aos calços dos travões;**

C) Sim, verificar se não se infiltrou água no cárter.

79. As avarias mais frequentes na bateria, são: [#5091]

✓ **A) Elementos avariados.**

B) Escovas e elementos avariados;

C) Fusíveis e elementos queimados;

80. Caso um semi-eixo flutuante se parta: [#5092]

A) A roda do lado do semi-eixo partido salta fora;

B) O veículo descai sobre o lado do semi-eixo partido;

✓ **C) O veículo fica sem tracção.**

81. Depois de uma viagem, a luz avisadora do sistema de lubrificação acende. Qual a causa mais provável? [#5093]

✓ **A) Falta de óleo no cárter;**

B) Nível do óleo acima do normal.

C) Óleo demasiado escuro;

82. Depois de verificada a pressão dos pneus, como verificar se a válvula veda correctamente? [#5094]

A) Colocar o ouvido junto à válvula;

✓ **B) Colocar saliva ou água com sabão na própria válvula.**

C) Recorrer à utilização de um manómetro;

83. Em caso de avaria da bomba de água: [#5095]

A) O motor não trabalha;

✓ **B) O termómetro acusa valores elevados de temperatura;**

C) O termóstato não abre.

84. Muito embora com líquido refrigerante no radiador, o motor aquece excessivamente. A causa pode ser: [#5096]

A) Correia da distribuição partida.

✓ **B) Entupimento dos orifícios de circulação do ar no radiador;**

C) Termóstato permanentemente aberto;

85. Nos automóveis pesados, qual a altura mínima do relevo do piso dos pneus, incluindo o de reserva? [#5097]

✓ **A) 1 mm;**

B) 1,5 mm;

C) 1,6 mm.

86. Num circuito de refrigeração selado sob pressão, o condutor deve abrir a tampa do radiador para verificar o nível de água? [#5098]

✓ **A) Não.**

B) Sim;

87. Num sistema de travagem do tipo hidráulico, purgar os travões consiste em: [#5099]

A) Afinar as maxilas;

B) Filtrar o líquido do circuito.

✓ **C) Retirar o ar existente nas tubagens;**

88. O condutor deve, periodicamente, observar e garantir a substituição: [#5100]

A) Do óleo da embraiagem automática;

✓ **B) Dos filtros de óleo, gasóleo e ar;**

C) Dos veios de excêntricos.

89. O condutor deve, periodicamente, verificar: [#5101]

A) A abertura dos platinados do distribuidor;

B) A folga dos moentes da cambota;

✓ **C) O nível do electrólito da bateria.**

90. O condutor sente a direcção instável durante a marcha. Qual a causa mais provável? [#5102]

A) Pneus gastos.

✓ **B) Rodas desapertadas, empenadas ou desequilibradas;**

C) Veio de transmissão partido;

91. O consumo excessivo de óleo de um motor em funcionamento, pode ter como causa: [#5103]

A) A utilização de óleo muito viscoso;

B) Filtro do óleo entupido.

✓ **C) Segmentos partidos;**

92. O desgaste dos pneus aumenta se a pressão for: [#5104]

A) Excessiva.

✓ **B) Insuficiente;**

93. O desgaste dos pneus é maior: [#5105]

A) No Inverno, por via das condições atmosféricas adversas.

B) No Inverno;

✓ **C) No Verão;**

94. O facto de, com frequência, subir os passeios com o automóvel, pode originar: [#5106]

A) Danos na direcção e na injecção;

✓ **B) Danos nos pneus e no sistema de suspensão.**

C) Perda de pressão dos pneus e danos nos apoios do motor;

95. O feixe luminoso do farol de longo alcance, é: [#5107]

A) Baixo, largo e achatado;

✓ **B) Bastante concentrado e relativamente levantado;**

C) Disperso e baixo.

96. O motor roda normalmente, mas não pega. A causa mais provável é: [#5108]

✓ **A) Avaria no sistema de ignição ou de alimentação;**

B) Correia da ventoinha partida ou frouxa.

C) Falta de óleo no motor;

97. O sistema de iluminação exterior dos automóveis compreende: [#5109]

A) Luzes de máximos, de médios, de mínimos, de travagem, de mudança de direcção, de iluminação interior, de iluminação da chapa de matrícula e isqueiro.

✓ **B) Luzes de máximos, de médios, de mínimos, de travagem, de mudança de direcção, de marcha atrás, de iluminação da chapa de matrícula e de nevoeiro;**

C) Luzes de máximos, de médios, de mínimos, de travagem, do painel de instrumentos, de marcha atrás, de iluminação da chapa de matrícula e de nevoeiro;

98. Os fusíveis que integram o circuito de iluminação dos veículos, servem para: [#5110]

A) Evitar ligações perigosas depois da passagem de corrente pelos órgãos de consumo;

B) Melhorar/optimizar a passagem de energia eléctrica pelos respectivos circuitos.

✓ **C) Proteger a instalação eléctrica do risco de curto-circuito;**

99. Os fusíveis servem para: [#5111]

A) Estabelecer a ligação entre os vários circuitos;

B) Intensificar a corrente eléctrica;

✓ **C) Proteger os circuitos eléctricos.**

100. Os fusíveis têm como principal função: [#5112]

A) Aumentar a intensidade do circuito eléctrico;

✓ **B) Proteger a instalação eléctrica em caso de curto-circuito.**

C) Proteger os circuitos eléctricos de alta tensão;

101. Os pneus de um automóvel ligeiro de passageiros podem danificar-se seriamente, quando: [#5113]

A) Circulam com pressão ligeiramente superior à indicada;

✓ **B) Passam por buracos e sobem passeios;**

C) Transitam em estradas com areia.

102. Para mudar a roda de um automóvel, o condutor deve utilizar: [#5114]

✓ **A) Uma chave de cruzeta e um macaco de elevação.**

B) Uma chave de fendas e um macaco de elevação;

C) Uma chave inglesa e um martelo;

103. Periodicamente, o condutor deve: [#5115]

A) Observar se os feixes das molas têm massa consistente.

B) Verificar as ligações da bateria;

✓ **C) Verificar o nível do óleo do motor com a vareta graduada;**

104. Periodicamente, todo o condutor deve observar: [#5116]

A) O estado do disco da embraiagem;

B) O nível de aquecimento do catalisador.

✓ **C) O nível do líquido dos travões;**

105. Qual poderá ser a causa do alternador não gerar corrente eléctrica? [#5117]

A) Bateria com os bornes sujos.

✓ **B) Correia da ventoinha desapertada;**

C) Correia da ventoinha muito apertada;

106. Quando em piso molhado e sem travar o veículo entra em derrapagem, pode dizer-se que é devido a: [#5118]

A) Ar no sistema de travagem hidráulico;

B) Molas e amortecedores rijos;

✓ **C) Pneus gastos.**

107. Quando se nota a direcção excessivamente pesada, pode dizer-se que é devido a: [#5119]

✓ **A) Avaria na caixa de direcção.**

B) Deficiente regulação da barra transversal;

C) Excesso de pressão nos pneus;

108. Quando se verifica excessiva dificuldade em engrenar uma mudança, a causa pode ser: [#5120]

A) Caixa de velocidades com excesso de valvulina;

B) Disco de embraiagem gasto.

✓ **C) Sincronizador avariado;**

109. Quando um veículo descreve uma curva e a luz de aviso da lubrificação do motor acende, a causa pode ser: [#5121]

A) Avaria na bomba de água.

B) Nível do óleo do motor muito alto;

✓ **C) Nível do óleo do motor muito baixo;**

110. Que cuidados se devem ter ao lavar os motores a 'diesel'? [#5122]

✓ **A) Aguardar o arrefecimento dos motores.**

B) Isolar as velas de incandescência;

C) Tapar a admissão do ar no carburador;

111. Sangrar o circuito de alimentação dum motor diesel, significa: [#5123]

A) Encher de gasóleo o filtro geral;

B) Fazer rodar a bomba injectora.

✓ **C) Retirar o ar do circuito de alimentação;**

112. Se ao destravar, os calços continuarem encostados aos tambores, a causa pode ser: [#5124]

A) Calços gastos;

B) Fugas na bomba dos travões.

✓ **C) Molas de retorno das maxilas fracas;**

113. Se no cárter do motor se verificar a presença de água, a causa pode ser: [#5125]

✓ **A) Cabeça do motor mal apertada ao bloco dos cilindros.**

B) Radiador danificado;

C) Termóstato avariado;

114. Sempre que o motor aquece excessivamente, a causa pode ser: [#5126]

A) Alternador avariado;

B) Carburador sujo;

✓ **C) Correia de ventoinha pouco esticada.**

115. Sempre que se substitui um fusível no circuito eléctrico, este funde. A causa pode ser: [#5127]

✓ **A) Curto-circuito.**

B) Interrupção de um condutor eléctrico;

C) Uma lâmpada fundida;

116. Um dos cuidados a ter antes de iniciar uma viagem, é: [#5128]

A) Verificar se alguma vela está isolada;

B) Verificar se há fugas no sistema de escape;

✓ **C) Verificar se o líquido de refrigeração está ao nível.**

117. Um dos cuidados a ter com as baterias, é: [#5129]

A) Adicionar periodicamente ácido sulfúrico e água até cobrir as placas;

B) Adicionar periodicamente líquido de arrefecimento.

✓ **C) Adicionar, se necessário, água destilada até cobrir as placas;**

118. Um maior desgaste na parte central do piso dos pneus, é devido a: [#5130]

A) Excesso de carga;

✓ **B) Pressão em excesso;**

C) Pressão insuficiente.

119. Um pneu com excesso de pressão apresenta maior desgaste: [#5131]

✓ **A) No centro;**

B) No lado direito.

C) No lado esquerdo;

120. Um pneu com pressão inferior à recomendada, apresenta um desgaste mais rápido: [#5132]

A) No centro;

B) No lado esquerdo;

✓ **C) Nos bordos laterais.**

121. Um veículo pode entrar em derrapagem por via de: [#5133]

A) Excesso de pressão nos pneus e relevo superior ao mínimo admitido.

✓ **B) Excesso de pressão nos pneus ou erros na condução;**

C) Pouca pressão nos pneus e rodas calibradas;

122. Uma avaria no sistema de travagem do tipo hidráulico, pode ter como causa: [#5134]

A) Amortecedores descarregados;

B) Desalinhamento da suspensão;

✓ **C) Fuga de óleo pela bomba central.**

123. Uma falha súbita dos travões de serviço num sistema de travagem do tipo pneumático, pode ter como causa directa: [#5135]

A) Afinação incorrecta do sistema de suspensão pneumática.

B) Desgaste das pastilhas de travão;

✓ **C) Fuga de ar no circuito;**

124. A comprovação da realização de inspecção periódica obrigatória a veículos, é efectuada através de: [#5136]

A) Declaração emitida pelo centro de inspecções.

✓ **B) Ficha de inspecção periódica válida e respectiva vinheta;**

C) Registo no livrete do próprio veículo;

125. A máquina industrial é considerada um veículo pesado, quando: [#5137]

✓ **A) A tara excede os 3500 Kg;**

B) A tara não excede os 3500 Kg.

C) O peso do equipamento excede os 3000 Kg;

126. A primeira inspecção periódica obrigatória para veículos pesados, realiza-se: [#5138]

A) Dois anos após a primeira matrícula;

B) Quatro anos após a primeira matrícula;

✓ **C) Um ano após a primeira matrícula.**

127. Ao automóvel que se apresente em inspecção periódica obrigatória impossibilitado de manter a pressão correcta do ar nos pneus: [#5139]

A) É atribuída uma deficiência do tipo 1;

✓ **B) É atribuída uma deficiência do tipo 2**

C) É atribuída uma deficiência do tipo 3.

128. Ao automóvel que se apresente em inspecção periódica obrigatória sem livrete ou documento que legalmente o substitua: [#5140]

A) É efectuada a inspecção, com registo de uma deficiência de grau 1.

B) É efectuada uma inspecção provisória;

✓ **C) É negada a realização da inspecção periódica;**

129. As ambulâncias estão dispensadas de inspecção periódica obrigatória? [#5141]

✓ **A) Não;**

B) Sim, já que prestam serviço urgente de socorro.

C) Sim;

130. As deficiências do tipo 1 (um) dão origem a reprovação em inspecção periódica obrigatória a veículos? [#5142]

✓ **A) Sim, desde que se verifiquem mais de cinco;**

B) Sim, desde que se verifiquem mais de quatro;

C) Sim, desde que se verifiquem mais de três.

131. As inspecções periódicas a veículos são efectuadas: [#5143]

A) Em centros de inspecção do IMTT, IP.

✓ **B) Em centros de inspecção privados devidamente licenciados.**

C) Por associações do ramo automóvel devidamente constituídas.

132. As inspecções periódicas a veículos são obrigatórias para: [#5144]

✓ **A) Automóveis e reboques de mercadorias.**

B) Motociclos e veículos pesados;

C) Motociclos, veículos pesados e todos os reboques;

133. As inspecções periódicas obrigatórias a veículos, são efectuadas: [#5145]

✓ **A) Em centros específicos e por entidades devidamente licenciadas para o efeito.**

B) Em oficinas de reparação automóvel devidamente licenciadas;

C) Nas oficinas dos representantes de cada marca de automóvel;

134. Considera-se veículo único: [#5146]

✓ **A) O comboio turístico;**

B) O conjunto de veículos constituído por um automóvel pesado e respectivo reboque.

135. Em caso de perda ou destruição involuntária da ficha de inspecção do veículo, a emissão de 2ª via deve ser solicitada: [#5147]

A) À entidade fiscalizadora dos centros de inspecções periódicas a veículos;

B) Ao centro de inspecções que realizar a próxima inspecção.

✓ **C) Ao centro de inspecções que realizou a correspondente inspecção.**

136. Em caso de reprovação em inspecção periódica obrigatória a veículos, a reinspecção deve ser efectuada: [#5148]

A) Em qualquer centro de inspecções;

B) No centro de inspecções da área da residência do condutor.

✓ **C) No centro de inspecções onde foi efectuada a inspecção anterior;**

137. Em caso de reprovação em inspecção periódica obrigatória, o veículo deve ser reinspeccionado no prazo máximo de: [#5149]

A) 10 dias;

B) 20 dias;

✓ **C) 30 dias.**

138. Em inspecção periódica obrigatória a veículos, a falta do título de registo de propriedade, implica: [#5150]

✓ **A) A não realização da inspecção;**

B) A realização de uma inspecção com carácter provisório;

C) O registo de uma deficiência de grau 1.

139. No âmbito das inspecções periódicas obrigatórias a veículos, no seguimento da reprovação dum veículo por força duma deficiência do tipo 2, é emitida: [#5151]

A) Uma vinheta de cor amarela;

B) Uma vinheta de cor verde;

✓ **C) Uma vinheta de cor vermelha.**

140. No seguimento da aprovação de um veículo em inspecção periódica obrigatória, é emitida: [#5152]

A) Correspondente ficha de inspecção e respectiva vinheta, ambas de cor vermelha.

✓ **B) Correspondente ficha de inspecção e respectiva vinheta;**

C) Correspondente vinheta de cor vermelha;

141. Nos automóveis pesados, a designação 4x4 significa que: [#5153]

A) O automóvel possui 16 rodados;

✓ **B) O automóvel possui 4 rodas e todas elas motrizes;**

C) O automóvel possui dois rodados duplos motrizes.

142. Nos centros de inspecção periódica obrigatória a veículos deve existir um livro de reclamações? [#5154]

A) Não, já que as reclamações devem ser efectuadas no IMTT,IP.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

143. O automóvel com dois lugares de lotação e dotado de caixa de carga, cujo peso bruto não excede os 3500 Kg, considera-se: [#5155]

✓ **A) Ligeiro de mercadorias;**

B) Ligeiro de passageiros.

C) Pesado de mercadorias;

144. O automóvel cujo peso bruto excede os 3500 Kg, considera-se: [#5156]

A) Ligeiro de mercadorias;

B) Ligeiro;

✓ **C) Pesado.**

145. O tractor agrícola é um veículo construído para: [#5157]

A) A circulação em caminhos rurais, exclusivamente.

✓ **B) Desenvolver esforços de tracção;**

C) O transporte de mercadorias agrícolas e florestais, exclusivamente;

146. O veículo que se destina a transitar atrelado a um veículo a motor, assentando a parte da frente e distribuindo o peso sobre este, designa-se: [#5158]

A) Atrelado agrícola ou florestal com alfaia montada.

B) Atrelado;

✓ **C) Semi-reboque;**

147. O veículo que se destina a transitar atrelado a um veículo a motor, designa-se: [#5159]

A) Motocultivador.

✓ **B) Reboque;**

C) Tratocarro;

148. O veículo reprovado em inspecção periódica obrigatória por força de uma deficiência do tipo 2, no sistema de direcção, pode transportar passageiros? [#5160]

✓ **A) Não;**

B) Sim, já que a direcção não afecta o conforto dos passageiros.

C) Sim;

149. Os automóveis classificam-se em: [#5161]

✓ **A) Ligeiros e pesados.**

B) Ligeiros, pesados e motociclos;

C) Mercadorias e motociclos;

150. Os automóveis ligeiros ou pesados incluem-se, segundo a sua utilização, nos seguintes tipos: [#5162]

A) Mercadorias, passageiros e motociclos;

✓ **B) Mercadorias, passageiros.**

C) Motociclos, ciclomotores, mercadorias, passageiros;

151. Para realização das inspecções periódicas obrigatórias a veículos, devem apresentar-se os seguintes documentos: [#5163]

A) Livrete, título de registo de propriedade e certificado de seguro;

B) Livrete, título de registo de propriedade e comprovativo de matrícula.

✓ **C) Livrete, título de registo de propriedade e ficha da ultima inspecção periódica obrigatória, quando exista;**

152. Um comboio turístico pode considerar-se um veículo único? [#5164]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

153. Uma máquina agrícola pesada, com peso bruto superior a 3500 Kg, tem, pelo menos: [#5165]

✓ **A) Dois eixos.**

B) Quatro eixos;

C) Três eixos;

154. Uma máquina industrial é considerada um veículo ligeiro, quando: [#5166]

✓ **A) A tara não excede os 3500 Kg.**

B) O peso bruto não excede os 5000 Kg;

C) O peso do equipamento não excede os 2000 Kg;

155. A absorção das ondas sonoras e a sua redução a níveis aceitáveis, de acordo com a legislação em vigor, acontece no: [#5167]

A) Catalisador;

B) Colector de escape;

✓ **C) Silencioso.**

156. A função do catalisador catalítico ou conversor é: [#5168]

A) Aumentar a velocidade de saída dos gases, com consequente aumento de potência do motor.

B) Aumentar o fluxo de saída de gases, auxiliando o escape;

✓ **C) Transformar os gases provenientes do motor em produtos menos poluentes;**

157. A participação dum acidente às entidades com competência para prestarem socorro, deve incluir a informação seguinte: [#5169]

A) Local exacto do acidente, número de viaturas envolvidas, sua posição na via e respectivas cilindradas;

✓ **B) Local exacto do acidente, número de vítimas e seu estado, número de viaturas envolvidas e todas as demais circunstâncias com relevância.**

C) Número de feridos, tipo de combustível dos veículos envolvidos, posição dos mesmos na via e número de testemunhas;

158. As funções dum sistema de escape com silencioso incluído, consistem na: [#5170]

A) Condução de gases quentes e sua rápida expansão.

B) Condução de gases quentes, com multiplicação de ruído;

✓ **C) Condução de gases, com redução de ruído;**

159. Caso o automóvel incendeie por força de um curto-circuito, deve: [#5171]

✓ **A) Desligar a bateria e combater o incêndio com recurso a um extintor apropriado.**

B) Desligar o motor e combater o incêndio com água, unicamente;

C) Manter o motor em funcionamento e combater o incêndio com água;

160. Em caso de acidente rodoviário, deve promover-se o afastamento dos 'curiosos', pois além de perturbarem o socorro, podem: [#5172]

✓ **A) Comentar o estado das vítimas, podendo estas ouvi-los, o que contribui para o agravamento do estado psicológico das mesmas;**

B) Se possuírem conhecimentos de medicina, querer intervir.

C) Se possuírem conhecimentos de socorrismo, querer intervir;

161. Em face de um acidente de viação e para prevenir a ocorrência de outros, deve: [#5173]

✓ **A) Antecipar a informação aos demais condutores, nomeadamente através da utilização dos quatro 'piscas' e do triângulo de pré-sinalização de perigo;**

B) Solicitar imediatamente à Brigada de Trânsito da G.N.R. o encerramento da via de trânsito em que ocorreu o acidente;

C) Utilizar os quatro 'piscas' em simultâneo, já que se tem revelado uma medida perfeitamente suficiente.

162. Na primeira fase do socorro a vítimas de acidentes rodoviários, importa observar pormenorizadamente: [#5174]

A) O estado de consciência das vítimas e a respiração, uma vez que as perdas de sangue e eventuais fracturas não têm relevância.

B) O estado de consciência das vítimas e se existem perdas de sangue, já que nestes casos o sinistrado deve ingerir bastantes líquidos;

✓ **C) O estado de consciência das vítimas, a respiração e se existem perdas de sangue e ossos partidos;**

163. No contexto da ventilação artificial, os métodos mais eficazes são os de insuflação através da boca e nariz? [#5175]

A) Não, já que somente podem ser realizados por médicos;

B) Não, pois são necessárias duas pessoas para os realizar;

✓ **C) Sim.**

164. No transporte e acondicionamento do triângulo de pré-sinalização deve atender-se a que: [#5176]

A) Aquele não contacte com qualquer tipo de solvente, sem qualquer outro cuidado especial;

B) Aquele não fique exposto à luz solar, pelo que deve ser transportado debaixo dos assentos do veículo;

✓ **C) Aquele seja devidamente acondicionado em bolsa própria, evitando, assim, qualquer tipo de agressão.**

165. Nos cintos de segurança equipados com retractor de bloqueio automático de emergência por inércia: [#5177]

A) O ajuste do pré-tensor é manual;

✓ **B) O retractor ajusta automaticamente o comprimento do cinto, e em caso de desaceleração brusca o mesmo é bloqueado.**

C) O retractor não permite que se ajuste o comprimento do cinto automaticamente, ficando sempre bloqueado;

166. Num automóvel, para extinguir um incêndio provocado por um curto-circuito, deve: [#5178]

A) Desligar-se a ignição e utilizar água com óleo.

B) Desligar-se a ignição e utilizar água, unicamente;

✓ **C) Desligar-se a ignição e utilizar um extintor de incêndio;**

167. O condutor dum automóvel pesado de mercadorias que veja um acidente na via em que circula, deve: [#5179]

✓ **A) Sinalizar a eventual súbita redução de velocidade, procurar uma escapatória possível, parar em segurança, sinalizar o acidente e solicitar auxílio.**

B) Sinalizar a súbita redução de velocidade, parar, acorrer ao local do acidente e ai permanecer até á remoção do veículo acidentado.

C) Travar energicamente para imobilizar o veículo o mais rápido possível e solicitar auxílio.

168. O condutor que ao circular em auto-estrada veja que, 200 m à sua frente, ocorreu um acidente, deve, como procedimento mais correcto: [#5180]

✓ **A) Reduzir a velocidade, encostar-se o mais à direita possível e ligar os quatro indicadores de mudança de direcção em funcionamento simultâneo.**

B) Travar imediatamente, desviando o veículo para a via da esquerda;

C) Travar, mas, com o veículo posicionado no eixo da via para que as luzes de travagem sejam perfeitamente visíveis;

169. O local exacto do acidente, o número de vítimas e respectivo estado, as circunstâncias agravantes e o número de veículos envolvidos, fazem parte: [#5181]

✓ **A) Das informações a prestar aos serviços de socorro, aquando da comunicação do acidente;**

B) Das informações a prestar pelas testemunhas depois do acidente;

C) Dos relatórios a elaborar pelos condutores de veículos de transporte de matérias perigosas.

170. O principal objectivo da sinalização de um acidente rodoviário, é: [#5182]

A) Facilitar a actuação dos agentes de fiscalização do trânsito.

✓ **B) Prevenir a ocorrência de outros acidentes;**

C) Tornar o local mais visível para os agentes de fiscalização do trânsito;

171. O trânsito de veículos a motor que derramem óleo no pavimento é: [#5183]

A) Condicionado, mas, não proibido;

B) Proibido, mas, só no caso dos automóveis pesados de mercadorias.

✓ **C) Proibido;**

172. Os gases resultantes da combustão e libertados para a atmosfera pelos veículos a motor, são: [#5184]

A) Absorvidos pela atmosfera, sem consequências negativas para o meio ambiente;

✓ **B) Prejudiciais ao meio ambiente e ao ser humano;**

C) Prejudiciais ao meio ambiente, mas, não ao ser humano.

173. Os ocupantes dum automóvel de mercadorias com 5000 Kg de peso bruto e equipado com cintos de segurança, devem: [#5185]

✓ **A) Utilizar os cintos de segurança, sempre que o veículo circule na via pública.**

B) Utilizar os cintos de segurança, somente quando circulem em auto-estrada;

C) Utilizar os cintos de segurança, somente quando circulem fora das localidades;

174. Os primeiros procedimentos a adoptar, se possível, perante um incêndio em automóvel provocado por um curto-circuito, são: [#5186]

✓ **A) Desligar o motor e a bateria;**

B) Manter o motor em funcionamento e cobrir a zona de incêndio com pó químico;

C) Manter o motor em funcionamento e cobrir a zona de incêndio com uma manta.

175. Para efeitos de comunicação de acidente de viação às entidades competentes, pode recorrer-se: [#5187]

✓ **A) Espectadores/'mirones', Postos/bornes S.O.S., telefones fixos, telemóveis ou qualquer outro meio eficaz.**

B) Somente a telefones da rede pública e telemóveis;

C) Unicamente a postos/bornes S.O.S. e telefones fixos;

176. Perante um veículo cisterna tombado na via e que possua painel rectangular laranja, deve proceder da seguinte forma: [#5188]

A) Aproximar-se o mais possível, chamando os condutores que se aproximem para ajudar e retirar o painel laranja.

✓ **B) Sinalizar o local, impedindo a aproximação de curiosos, e, com referência à informação do painel laranja, alertar as entidades competentes;**

C) Sinalizar o local, solicitar aos demais utentes que se aproximem, e alertar as entidades competentes;

177. Qual o primeiro procedimento a adoptar pelo condutor, perante a deflagração de incêndio ainda que de reduzidas dimensões, num automóvel a gasolina? [#5189]

A) Acelerar o motor, na tentativa de queimar, o mais rapidamente possível, todo o combustível.

✓ **B) Desligar a chave de ignição e, abandonar o veículo, afastandose, pois pode existir perigo de explosão.**

C) Tentar extinguir o incêndio com água;

178. Regra geral, a conclusão de que um sinistrado deixou de respirar, baseia-se na: [#5190]

A) Existência de suores.

✓ **B) Falta de movimentos respiratórios do peito;**

C) Inexistência de sudação;

179. Regra geral, ao examinar-se uma vítima de acidente rodoviário, deve observar-se: [#5191]

A) Se está consciente e entende o que se lhe pergunta, já que nada mais é importante;

✓ **B) Se está consciente e entende o que se lhe pergunta, se respira, se sangra e se apresenta fracturas.**

C) Se respira, se sangra e se apresenta fracturas, sendo pouco importante se está ou não consciente;

180. Sempre que se mostre necessária a utilização do triângulo de pré-sinalização de perigo, os condutores: [#5192]

A) Devem, preferencialmente, utilizar modelos cujas características técnicas sejam conformes à norma portuguesa de escrita redonda.

B) Podem utilizar qualquer triângulo, desde que seja retroreflector;

✓ **C) Só podem utilizar modelos cujas características técnicas sejam conformes ao modelo aprovado;**

181. Sob pena de comprometer o funcionamento do catalisador, o consumo de óleo do motor dum veículo equipado com este sistema, não deve ser superior a: [#5193]

✓ **A) 1 litro por cada 1000 Km percorridos.**

B) 1,5 litros por cada 1000 Km percorridos;

C) 2 litros por cada 1000 Km percorridos;

182. Um dos sinais evidentes de que o silencioso ou panela de escape necessita de ser substituído, é: [#5194]

✓ **A) Alteração do ruído, com aumento significativo do nível sonoro;**

B) Saída de água pelo tubo de escape;

C) Saída de fumo negro pelo tubo de escape.

183. Verificando-se a libertação abundante de gases de escape de cor azulada, bem como a necessidade de acrescentar óleo no motor, deve concluir-se que: [#5195]

A) Caso se trate dum motor turbo-diesel, é perfeitamente normal;

B) O óleo utilizado é pouco fluido;

✓ **C) Os segmentos ou as paredes dos cilindros estão bastante desgastados.**

184. Verificando-se frequente necessidade de acrescentar óleo no motor, bem como derramamento do mesmo, pode concluir-se que: [#5196]

A) A bomba de água está avariada;

B) Está a utilizar-se óleo muito fluído;

✓ **C) O cárter e ou a respectiva junta estão a vedar mal.**

185. A P.S.P. no acto de fiscalização a condutor de veículo pesado de transporte rodoviário de mercadorias, pode solicitar a apresentação: [#5197]

A) Da respectiva guia de transporte mas não do titulo de condução.

✓ **B) Da respectiva guia de transporte e do título de condução.**

C) Do título de condução mas não do documento legal de identificação pessoal.

186. No caso do transporte rodoviário de mercadorias em automóveis pesados, a guia de transporte deve, obrigatoriamente, conter: [#5198]

✓ **A) A designação corrente da mercadoria transportada;**

B) Informação acerca do número de tripulantes do veículo.

C) Informação acerca do peso total do conjunto veículo mercadoria;

187. No transporte rodoviário de mercadorias em automóveis pesados: [#5199]

A) A guia de transporte deve mencionar o número de condutores afectos ao transporte;

B) A guia de transporte deve mencionar o número de paragens a efectuar durante o percurso pré-determinado.

✓ **C) A guia de transporte deve mencionar o número de volumes ou objectos transportados;**

188. No transporte rodoviário de mercadorias perigosas, a guia de transporte deve obrigatoriamente, mencionar: [#5200]

✓ **A) A designação técnica e a classe da mercadoria transportada;**

B) A designação técnica e a classe do transportador.

C) A designação técnica e a classe do veículo utilizado no transporte;

189. Quando é fiscalizado pela autoridade competente, um condutor dum automóvel pesado, utilizado no transporte rodoviário de mercadorias, deve: [#5201]

✓ **A) Apresentar a respectiva guia de transporte e o título de condução, desde que seja solicitado;**

B) Apresentar o alvará do destinatário da mercadoria e a respectiva guia de transporte.

C) Apresentar um atestado de capacidade profissional e o título de condução;

190. Um automóvel pesado de passageiros matriculado há mais de 5 anos, deve possuir no canto inferior direito do pára-brisas: [#5202]

✓ **A) Um dístico/documento que indique a data da realização da inspecção periódica obrigatória e respectiva validade;**

B) Um dístico/documento que indique a lotação e o peso bruto do veículo;

C) Uma vinheta de cor laranja que indique que o veículo reprovou em inspecção periódica obrigatória.

191. A falta de descanso e a ingestão de bebidas alcoólicas influenciam negativamente a tarefa da condução? [#5203]

A) Não, salvo nos casos em que o condutor ingere medicamentos com regularidade.

B) O álcool sim. O cansaço não;

✓ **C) Sim;**

192. A ingestão de bebidas alcoólicas em quantidades significativas é susceptível de provocar uma diminuição do campo visual do condutor? [#5204]

A) Não, já que o referido efeito é exclusivo do consumo de drogas e da ingestão medicamentos;

B) Não.

✓ **C) Sim;**

193. A placa informativa da instalação do limitador de velocidade nos automóveis, é: [#5205]

A) De fundo branco ou metalizado e com letras de cor azul.

✓ **B) De fundo branco ou metalizado e com letras de cor preta;**

C) De fundo negro ou metalizado e com letras de cor vermelha;

194. Cada disco de tacógrafo pode ser utilizado, no máximo: [#5206]

✓ **A) Durante 24 horas;**

B) Durante 48 horas;

C) Durante 72 horas;

195. Duas pessoas com a mesma idade, o mesmo peso e do mesmo sexo, ingeriram a mesma quantidade de bebida alcoólica. Podem apresentar TAS diferentes? [#5207]

A) Não podem apresentar TAS diferentes.

B) Não, já que a quantidade de bebida alcoólica é a mesma.

✓ **C) Sim, podem apresentar TAS diferentes.**

196. Na condução de um veículo, o estado de sonolência e a fadiga afectam negativamente o condutor, nomeadamente ao nível: [#5208]

A) Da recolha de informação e da acção, sem que seja afectando o processo de decisão.

✓ **B) Da recolha de informação, da decisão e da acção;**

C) Da recolha de informação;

197. Nos automóveis equipados com tacógrafo e para os quais estão afectos dois condutores, verifica-se: [#5209]

✓ **A) A necessidade de existirem discos de tacógrafo próprios para cada condutor;**

B) A necessidade de o veículo estar equipado com dois tacógrafos;

C) A necessidade de utilizar discos de tacógrafo duplos.

198. Nos automóveis pesados é admitida a utilização de limitadores de velocidade não homologados? [#5210]

✓ **A) Não;**

B) Sim, desde que o seu funcionamento tenha um erro inferior a 10%;

C) Sim, desde que o seu funcionamento tenha um erro inferior a 15%.

199. Nos automóveis pesados é autorizada a utilização de limitadores de velocidade com avaria? [#5211]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que a duração da avaria não ultrapasse 3 dias;

C) Sim, desde que a duração da avaria não ultrapasse 5 dias;

200. Nos automóveis pesados, é autorizada a utilização de limitadores de velocidade diferentes do modelo aprovado? [#5212]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que estes funcionem regularmente;

C) Sim;

201. O aparelho que regista os tempos de trabalho do condutor de um veículo pesado, designa-se: [#5213]

A) Amperímetro.

B) Relógio conta horas de trabalho e de descanso;

✓ **C) Tacógrafo.**

202. O efeito da ingestão de bebidas alcoólicas sobre as capacidades psicofísicas do condutor: [#5214]

✓ **A) Aumenta negativamente por via do cansaço físico;**

B) Não é relevante;

C) Só é relevante para uma TAS (taxa de álcool no sangue) superior a 0,8 g/l.

203. O repouso diário do condutor de um automóvel pesado equipado com tacógrafo, pode ser gozado no veículo? [#5215]

A) Não, somente pode ser gozado na respectiva residência.

B) Não;

✓ **C) Sim, desde que o veículo esteja equipado com bliche e não se encontre em andamento;**

204. O tacógrafo é obrigatório nos veículos: [#5216]

A) De transporte de mercadorias, nas ambulâncias e nos veículos especiais.

B) Ligeiros de mercadorias e pesados;

✓ **C) Pesados;**

205. O tacógrafo é um instrumento de: [#5217]

A) Leitura e controlo de itinerários.

✓ **B) Leitura e registo gráfico;**

C) Relativa resolução e pouca precisão;

206. O tacógrafo regista os tempos de repouso do condutor? [#5218]

A) Não;

B) Sim, desde que o motor do veículo esteja em funcionamento.

✓ **C) Sim;**

207. O tacógrafo regista: [#5219]

A) A pressão do óleo e a velocidade Instantânea;

B) A temperatura do motor.

✓ **C) A velocidade Instantânea;**

208. O tacógrafo tem, entre outras, a função de registar: [#5220]

A) A pressão do óleo do motor;

✓ **B) A velocidade Instantânea;**

C) O estado físico do condutor.

209. O velocímetro indica: [#5221]

✓ **A) A velocidade instantânea;**

B) A velocidade média;

C) O número de quilómetros percorridos e a velocidade instantânea.

210. Os limitadores de velocidade instalados em automóveis pesados devem ser selados? [#5222]

A) Não, somente os instalados em automóveis ligeiros;

B) Não.

✓ **C) Sim;**

211. Os veículos equipados com limitador de velocidade, devem possuir: [#5223]

✓ **A) Na cabina, e em local visível, uma placa informativa da instalação de tal dispositivo;**

B) Na caixa de carga, e em local visível, uma placa informativa da instalação de tal dispositivo;

C) No pára-choques da retaguarda, e em local visível, uma placa informativa da instalação de tal dispositivo.

212. Percorrer uma distância de 250 Km em 5 horas, significa que a velocidade média é de: [#5224]

A) 30 Km/h;

B) 40 Km/h;

✓ **C) 50 Km/h.**

213. Qual é o melhor período do dia para iniciar uma viagem longa? [#5225]

✓ **A) Depois de um período de repouso e de uma refeição ligeira.**

B) Depois de uma abundante refeição rica em energia e calorias;

C) No final do dia, mais concretamente depois do pôr do sol;

214. Uma volta completa do disco do tacógrafo corresponde a um período de registos de: [#5226]

A) 12 horas.

✓ **B) 24 horas;**

C) 8 horas;

215. A consulta de um mapa de estradas como auxiliar à navegação, deve efectuar-se, preferencialmente: [#5227]

A) Antes do início da viagem e durante a viagem, desde que seja pelo próprio condutor e com o veículo em movimento.

✓ **B) Antes do início da viagem, com consequente marcação visível do percurso a seguir;**

C) Durante a viagem, pelo próprio condutor e com o veículo em andamento;

216. A consulta de um mapa de estradas pelo condutor e com o veículo em movimento: [#5228]

A) Constitui a forma mais adequada de consulta de qualquer mapa de estradas;

B) Contribui para uma maior fluidez do trânsito, já que evita as paragens e não compromete a segurança rodoviária.

✓ **C) Pode comprometer seriamente a segurança que se pretende na condução;**

217. A correcta utilização do GPS (Sistema de Posicionamento Global) numa viagem pela Europa: [#5229]

✓ **A) Constitui um útil auxiliar de navegação para o condutor.**

B) É menos elucidativo e menos vantajoso que um mapa de estradas;

C) Provoca considerável aumento de combustível;

218. A verificação da escala dum mapa é importante, já que possibilita: [#5230]

✓ **A) Verificar o comprimento da representação de determinado troço de estrada e sua equivalência em quilómetros reais;**

B) Verificar o comprimento do mapa e sua representação;

C) Verificar se determinado país está completamente representado no mapa.

219. No planeamento de um serviço de transporte, no qual a rapidez do mesmo é importante, deve verificar-se no mapa: [#5231]

✓ **A) A representação de auto-estradas, IP`s, IC`s e outras estradas que melhor sirvam o itinerário pretendido;**

B) As estradas que servem o destino pretendido, já que actualmente todas as estradas são igualmente rápidas;

C) Principalmente, a representação de IC´s e estradas municipais, já que estas vias são das mais rápidas e isentas de portagem.

220. O GPS (Sistema de Posicionamento Global) permite que o condutor obtenha, entre outras, as seguintes informações: [#5232]

✓ **A) Velocidade média, localização de áreas de serviço e de locais de interesse turístico, bem como o valor da correspondente altitude;**

B) Velocidade média, localização de áreas de serviço, de locais de interesse turístico e das patrulhas de polícia;

C) Velocidade média, localização de áreas de serviço, de locais de interesse turístico e dos radares de registo de velocidade.

221. O GPS (Sistema de Posicionamento Global) pode fornecer indicação acerca da distância para a próxima mudança de direcção? [#5233]

A) Não, já que somente fornece indicação acerca do itinerário em linha recta.

B) Não;

✓ **C) Sim;**

222. Os mapas de estradas incluem a identificação numérica das diferentes estradas neles representadas? [#5234]

A) Não, excepto no caso das auto-estradas.

B) Não, somente incluem a identificação alfabética;

✓ **C) Sim;**

223. Para efectuar uma viagem entre Lisboa e determinado arruamento em Paris apoiada por GPS (Sistema de Posicionamento Global), o condutor deve: [#5235]

A) Colocar os mapas no enrolador do aparelho;

B) Entrar em contacto, via rádio ou telefone, com o satélite;

✓ **C) Introduzir no aparelho os dados referentes ao ponto de chegada, para que o itinerário apareça assinalado no mapa,**

224. Para um utente receber sinal através dum sistema de navegação GPS (Sistema de Posicionamento Global), é necessário que possua: [#5236]

A) Um amplificador de som;

✓ **B) Um Receptor GPS.**

C) Um vulgar rádio capaz de captar o referido sinal;

225. Sempre que durante a condução se utiliza o GPS (Sistema de Posicionamento Global), é mais seguro recorrer à função que permite a utilização de: [#5237]

A) Mapas cartográficos em conjunto com mapas digitais;

B) Mapas do que recorrer à utilização de sintetizadores de voz;

✓ **C) Sintetizadores de voz que permitem a indicação do caminho ou rumo.**

226. A carga e descarga de um automóvel pesado de mercadorias estacionado do lado direito da faixa de rodagem, deve efectuar-se: [#5238]

✓ **A) Pela retaguarda ou pelo lado direito;**

B) Pela retaguarda ou pelo lado esquerdo;

C) Pelo lado direito ou pelo lado esquerdo.

227. A carga transportada num automóvel pesado de mercadorias, não deve: [#5239]

✓ **A) Arrastar pelo pavimento;**

B) Exceder 3 metros de altura, a contar do solo, nem arrastar pelo pavimento.

C) Exceder 3 metros de altura, a contar do solo;

228. A condução de um veículo cisterna é mais exigente, se: [#5240]

✓ **A) A cisterna estiver a metade da sua capacidade.**

B) A cisterna estiver cheia;

C) A cisterna estiver vazia;

229. A distância de paragem de um veículo em circulação, quando carregado: [#5241]

A) Aumenta, somente nas descidas;

✓ **B) Aumenta.**

C) Diminui, excepto nas descidas;

230. A força centrifuga, no caso de um tractor com semi-reboque que descreve uma curva a 50 Km/h, tende a: [#5242]

✓ **A) Aumentar com a diminuição do ângulo de curvatura da respectiva curva;**

B) Aumentar com o aumento do ângulo de curvatura da respectiva curva;

C) Diminuir com a diminuição do ângulo de curvatura da respectiva curva.

231. A largura máxima admissível para um reboque de três eixos, é: [#5243]

A) 2.50 metros;

✓ **B) 2.55 metros;**

C) 2.65 metros.

232. A largura máxima admissível para um veículo pesado de mercadorias, é: [#5244]

A) 2.50 metros;

✓ **B) 2.55 metros;**

C) 2.60 metros.

233. A largura máxima de um veículo equipado com caixa frigorífica para transporte de mercadorias, é: [#5245]

A) 2,40 metros;

B) 2,50 metros;

✓ **C) 2,60 metros.**

234. A ligação física de tracção entre um veículo tractor pesado e um semi-reboque destinados ao transporte rodoviário de mercadorias, é feito através de: [#5246]

✓ **A) Prato e cavilha de engate.**

B) Veio ou árvore de transmissão, com auxilio de tubagens pneumáticas;

C) Veio ou árvore de transmissão;

235. Ao bascular a cabina avançada de um automóvel pesado de mercadorias, o operador deve certificar-se: [#5247]

A) Da boa qualidade do pavimento, por forma a evitar que a cabina embata no solo;

B) Da eventual existência de objectos soltos, uma vez que o motor deve permanecer em funcionamento;

✓ **C) De que no espaço em frente ao veículo não se encontra qualquer pessoa ou objecto de volume considerável;**

236. Ao carregar um veículo, onde devem colocar-se os objectos mais pesados? [#5248]

✓ **A) A meio da caixa de carga.**

B) O mais à frente da caixa de carga;

C) O mais à retaguarda da caixa de carga;

237. Ao iniciar um transporte de mercadorias em automóvel pesado, o condutor detecta que o automóvel está excessivamente carregado. Deve: [#5249]

A) Efectuar o transporte a velocidade moderada, já que o excesso de carga não é susceptível de afectar a segurança do transporte.

B) Efectuar o transporte, já que a responsabilidade pelo excesso de carga é do transportador;

✓ **C) Promover que seja retirada do veículo a carga em excesso;**

238. As operações de carga e descarga dos veículos pesados de mercadorias, podem ser efectuadas pelo lado esquerdo do veículo? [#5250]

A) Não, nunca.

B) Não, salvo nos casos em que o veículo está estacionado do lado direito da faixa de rodagem.

✓ **C) Sim. Se for permitido o estacionamento do lado esquerdo da faixa de rodagem;**

239. Durante o transporte de congelados, vigiar a temperatura do transporte é da responsabilidade: [#5251]

✓ **A) Do condutor;**

B) Do destinatário da mercadoria, já que o condutor não controla o sistema frigorifico;

C) Dos técnicos das inspecções económicas.

240. Durante o transporte de matérias pulverulentas em automóvel pesado, o condutor deve assegurar-se de que: [#5252]

A) A mercadoria transportada não se espalha pela caixa de carga do veículo;

✓ **B) A mercadoria transportada não se espalha pelo ar e pela faixa de rodagem;**

C) O peso da mercadoria transportada não excede a tara do veículo.

241. Durante o transporte de mercadorias em automóveis pesados, as condições de amarração da carga devem ser vigiadas: [#5253]

A) Pelas polícias;

✓ **B) Pelo condutor;**

C) Pelo destinatário das mercadorias.

242. Durante o transporte de mercadorias em automóveis pesados, garantir que as mesmas se mantenham em perfeitas condições, é da responsabilidade: [#5254]

✓ **A) Do condutor;**

B) Do destinatário e do condutor.

C) Do destinatário;

243. Durante o transporte de mercadorias em automóvel pesado e em contentores, quem deve verificar da estabilidade dos contentores? [#5255]

✓ **A) O condutor;**

B) O destinatário das mercadorias, já que deve sempre acompanhar e controlar o transporte.

C) O proprietário das mercadorias, já que o condutor somente é responsável pelo veículo;

244. Durante o transporte de mercadorias em automóvel pesado, o condutor é responsável por garantir que: [#5256]

A) Não seja excedido o peso total de 3.500 Kg.

B) O transporte se faz o mais rápido possível, com prejuízo dos limites estabelecidos quanto aos tempos máximos de condução;

✓ **C) O veículo circule com a pressão de ar adequada nos pneus;**

245. Durante o transporte em automóvel pesado de mercadorias de uma mercadoria sujeita a amarração por fitas, quem deve vigiar o estado das amarrações? [#5257]

✓ **A) O condutor;**

B) O destinatário das mercadorias;

C) O proprietário das mercadorias, quando pessoa diversa do condutor.

246. Durante o transporte rodoviário de mercadorias em automóvel pesado, a falta da correspondente guia de transporte, constitui infracção imputável: [#5258]

✓ **A) Ao condutor, desde que o automóvel e a respectiva carga sejam de sua propriedade;**

B) Ao destinatário, desde que o automóvel e a respectiva carga sejam propriedade do condutor.

C) Ao expedidor, desde que o automóvel e a respectiva carga sejam propriedade do condutor;

247. Em caso de imobilização forçada de veículo de transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem, os danos causados nas mercadorias, são: [#5259]

✓ **A) Da responsabilidade da entidade que realiza o transporte, sem prejuízo do direito de regresso;**

B) Da responsabilidade do destinatário das mercadorias, sem prejuízo do direito de regresso;

C) Da responsabilidade do expedidor e do destinatário, sem prejuízo do direito de regresso.

248. Em dois veículos com a mesma D.E.E. (distância entre eixos), a caixa de carga é mais comprida no veículo de cabina: [#5260]

✓ **A) Avançada.**

B) Normal;

249. Na condução de um veículo pesado e significativamente carregado, o condutor deve: [#5261]

A) Agir normalmente e sem qualquer tipo de precaução especial;

B) Circular com especial atenção, não excedendo os 40 Km/h;

✓ **C) Manter-se especialmente atento, nomeadamente em relação à distância de segurança.**

250. Na condução de um veículo pesado totalmente carregado, o condutor antes de iniciar uma subida de forte inclinação, deve: [#5262]

A) Engrenar a prise, para, assim, vencer mais facilmente a inclinação;

B) Engrenar sempre a primeira velocidade.

✓ **C) Engrenar uma velocidade que lhe permita vencer toda a subida;**

251. Na distribuição da carga a transportar num automóvel pesado de mercadorias de dois eixos, deve ter-se em consideração: [#5263]

✓ **A) O tipo de cabina do veículo;**

B) O tipo de cabina e de motor do veículo;

C) O tipo de cabina, de caixa de carga e de chassis monobloco do veículo.

252. No transporte de animais vivos de grande porte em automóveis pesados, importa: [#5264]

✓ **A) Acautelar a comodidade dos animais durante o transporte.**

B) Não exceder os 35 Km/h, dentro da localidades;

C) Não exceder os 45 Km/h;

253. No transporte de cargas volumosas, importa: [#5265]

✓ **A) Evitar guinadas bruscas na direcção;**

B) Não acelerar nas curvas;

C) Não exceder a velocidade instantânea de 40 Km/h.

254. No transporte de mercadorias a granel efectuado em automóvel pesado, deve haver o cuidado de: [#5266]

✓ **A) A carga não exceder a altura do bordo superior dos taipais ou dispositivos análogos.**

B) A carga não exceder em mais de 50 cm a altura do bordo superior dos taipais ou dispositivos análogos;

C) A carga não exceder em mais de um metro a altura do bordo superior dos taipais ou dispositivos análogos;

255. No transporte de mercadorias em automóveis pesados, deve ter-se em atenção, principalmente: [#5267]

A) A tara da carga útil a transportar;

B) A tara do veículo.

✓ **C) O peso bruto do veículo;**

256. No transporte de mercadorias em automóveis pesados, deve ter-se em consideração que: [#5268]

A) A carga não oscile mais de 50 cm para cada um dos lados da caixa de carga.

B) A carga não oscile para além dos contornos da caixa de carga;

✓ **C) A carga não venha a cair sobre a via ou a oscilar, por forma a tornar perigoso o seu transporte;**

257. No transporte de mercadorias em automóveis pesados, importa respeitar: [#5269]

A) O limite máximo de 3.500 Kg de peso legalmente previsto;

✓ **B) Os limites de peso bruto legalmente previstos;**

C) Os limites de tara do veículo.

258. No transporte de mercadorias em automóveis pesados, se a carga for concentrada no lado direito da respectiva caixa de carga, pode ser comprometido: [#5270]

A) O equilíbrio dinâmico do veículo, sem que seja afectada a eficácia do sistema de suspensão;

B) O equilíbrio do veículo em curva, sem que seja comprometido o equilíbrio dinâmico do veículo;

✓ **C) O equilíbrio do veículo em curva.**

259. No transporte de mercadorias em automóveis pesados, se a carga for concentrada no lado esquerdo da respectiva caixa de carga, pode: [#5271]

✓ **A) Comprometer-se o equilíbrio do veículo durante uma travagem de emergência.**

B) Comprometer-se o equilíbrio do veículo em curva, sem que seja comprometido o equilíbrio dinâmico do veículo;

C) Melhorar o equilíbrio dinâmico do veículo em curva;

260. No transporte de mercadorias, deve ter-se em atenção que: [#5272]

A) O transporte não constitua actividade lucrativa nem danifique o pavimento;

✓ **B) O transporte não constitua perigo ou embaraço para os demais utentes da via, nem danifique o pavimento;**

C) O transporte não constitua perigo, podendo, no entanto, constituir algum embaraço para o trânsito.

261. No transporte de mercadorias, nomeadamente em relação à disposição da carga, deve atender-se a que: [#5273]

✓ **A) Fique devidamente assegurado o equilíbrio do veículo, parado ou em marcha;**

B) O veículo consiga atingir a velocidade de, pelo menos, 100 Km/h.

C) Unicamente fique assegurado o equilíbrio do veículo em marcha;

262. No transporte simultâneo de cargas de volumes e pesos diferentes, deve atender-se ao seguinte: [#5274]

✓ **A) As cargas mais pesadas devem ser colocadas junto ao centro de gravidade da caixa de carga;**

B) Intercalar o posicionamento dos dois tipos de carga.

C) Os volumes maiores devem ser colocados junto à cabina e os mais pesados ao fundo da caixa de carga;

263. Nos automóveis pesados, o transporte de mercadorias deve efectuar-se por forma a que: [#5275]

A) Não provoque a projecção de detritos na via pública, salvo no caso de transporte de inertes;

B) Não provoque a projecção de detritos na via pública, salvo no caso do transporte de peles verdes.

✓ **C) Não provoque a projecção de detritos na via pública;**

264. Nos conjuntos de veículos destinados ao transporte rodoviário de mercadorias, o acoplamento do semi-reboque com o veículo tractor pesado, é feito: [#5276]

✓ **A) Através de cavilha e da 'quinta roda' ou prato.**

B) Através de cavilhão que atravessa o olhal da lança que liga ao reboque;

C) Com recurso a 'concha' e eixo;

265. Num automóvel pesado de mercadorias de dois eixos, concentrar a carga transportada no limite traseiro da caixa de carga: [#5277]

A) Aumenta a eficácia do sistema de travagem.

✓ **B) Implica instabilidade e diminuição da eficácia do sistema de direcção;**

C) Permite maior estabilidade direccional, bem como melhor comportamento dinâmico;

266. Num conjunto de veículos constituído por veículo tractor e semi-reboque, se a carga for concentrada na parte dianteira do semi-reboque, pode: [#5278]

A) Comprometer a capacidade de carga do conjunto.

✓ **B) Comprometer a eficácia da travagem do semi-reboque;**

C) Comprometer a eficácia da travagem do veículo tractor;

267. Num conjunto de veículos constituído por veículo tractor e semi-reboque, se a carga for concentrada na parte traseira do semi-reboque, pode: [#5279]

A) Comprometer a aderência dos rodados do semi-reboque;

✓ **B) Comprometer a aderência dos rodados traseiros do veículo tractor;**

C) Comprometer a capacidade de carga do conjunto.

268. Num conjunto de veículos formado por veículo tractor pesado e semi-reboque destinado ao transporte rodoviário de mercadorias: [#5280]

A) A 'quinta roda' ou prato de engate tem a função de fixar uma roda danificada ou simplesmente furada;

✓ **B) A 'quinta roda' ou prato de engate tem a função de unir o veículo tractor ao semi-reboque;**

C) A 'quinta roda' tem a função de auxiliar a sexta roda no apoio da parte dianteira do semi-reboque no solo, aquando do estacionamento.

269. Num veículo pesado de mercadorias, a estrutura resistente principal, designa-se: [#5281]

A) Carroçaria;

B) Longarina.

✓ **C) Quadro ou 'chassis';**

270. O apoio do semi-reboque sobre o veículo tractor e respectivo acoplamento, é feito: [#5282]

A) Na esfera de engate para reboque.

B) No olhal que está na ponte do diferencial;

✓ **C) No prato de engate ou quinta roda;**

271. O comprimento máximo admissível para um conjunto de veículos designado e considerado 'veículo único', é: [#5283]

A) 12.00 metros;

B) 16.50 metros;

✓ **C) 18.75 metros.**

272. O comprimento máximo admissível para um reboque de dois eixos, é: [#5284]

✓ **A) 12 metros.**

B) 6 metros;

C) 7 metros;

273. O comprimento máximo dum conjunto de veículos constituído por um veículo tractor a motor e um reboque, é: [#5285]

A) 15.00 metros;

B) 16.50 metros;

✓ **C) 18.75 metros.**

274. O comprimento máximo legalmente admitido para os automóveis pesados de mercadorias de 4 eixos, é: [#5286]

A) 10 metros;

B) 11 metros;

✓ **C) 12 metros.**

275. O comprimento máximo legalmente admitido para um automóvel pesado, é: [#5287]

A) 10 metros;

✓ **B) 12 metros;**

C) 15,5 metros.

276. O condutor de automóveis pesados de mercadorias, deve saber que o transporte de um objecto com 10.000 Kg de peso: [#5288]

A) Deve efectuar-se num automóvel pesado de mercadorias com 10.000 Kg de peso bruto;

B) Deve efectuar-se num automóvel pesado de mercadorias com 13.000 Kg de peso bruto e 4.000 Kg de tara.

✓ **C) Deve efectuar-se num automóvel pesado de mercadorias com 13.000 Kg de peso bruto, desde que a tara não exceda os 3.000 Kg;**

277. O condutor de um automóvel pesado de mercadorias, ao qual lhe foi aplicada uma coima por força da utilização indevida do telemóvel, tem: [#5289]

✓ **A) O dever de pagar a coima.**

B) O direito de exigir que o destinatário das mercadorias pague a coima, já que o telemóvel foi utilizado por causa das mercadorias;

C) O direito de exigir que o proprietário das mercadorias pague a coima, já que o telemóvel foi utilizado por causa das mercadorias;

278. O condutor de um veículo pesado de mercadorias, ao detectar que a carga transportada se apresenta instável, deve: [#5290]

A) Deter imediatamente a marcha do veículo e alertar as autoridades competentes.

B) Prosseguir viagem, uma vez que não lhe é permitido observar a carga;

✓ **C) Reduzir velocidade e, logo que possível, deter a marcha do veículo para verificar do estado de amarração da carga;**

279. O condutor que efectue o transporte de uma mercadoria líquida em automóvel pesado, e verifique uma fuga do líquido transportado, deve: [#5291]

✓ **A) Logo que possível, imobilizar o veículo e providenciar as necessárias reparações;**

B) Prosseguir a marcha, desde que não utilize qualquer auto-estrada e a matéria derramada não constitua perigo para a saúde pública.

C) Prosseguir a marcha, desde que o líquido transportado não seja susceptível de constituir perigo para a saúde pública;

280. O conjunto de veículos constituído por veículo tractor e semi-reboque de três ou mais eixos, não pode exceder: [#5292]

A) 15.50 metros de comprimento;

B) 16.00 metros de comprimento;

✓ **C) 16.50 metros de comprimento.**

281. O facto de um veículo circular carregado, implica que a distância de paragem: [#5293]

✓ **A) Aumente;**

B) Diminua;

C) Não varie, já que o sistema de travagem mantém a plenitude da capacidade.

282. O peso bruto máximo admissível para o eixo motor da retaguarda dum automóvel, é: [#5294]

A) 10 toneladas;

✓ **B) 12 toneladas.**

C) 7,5 toneladas;

283. O peso bruto máximo legalmente admitido para o eixo da frente dum automóvel pesado, é: [#5295]

A) 6 toneladas;

B) 6,5 toneladas.

✓ **C) 7,5 toneladas;**

284. O peso bruto máximo legalmente admitido para um automóvel pesado de mercadorias de 3 eixos, é: [#5296]

A) 25 toneladas;

✓ **B) 26 toneladas;**

C) 27 toneladas.

285. O peso bruto máximo legalmente admitido para um veículo de dois eixos, é: [#5297]

✓ **A) 19 toneladas.**

B) 26 toneladas.

C) 32 toneladas.

286. O peso bruto máximo legalmente admitido para um veículo de três eixos, é: [#5298]

✓ **A) 26 toneladas;**

B) 32 toneladas;

C) 40 toneladas.

287. O peso bruto máximo rebocável autorizado para os automóveis com peso bruto superior a 3500 Kg, é: [#5299]

A) 2500 Kg, se o reboque tiver travão de inércia;

B) 3500 Kg, se o reboque tiver sistema de travagem contínuo.

✓ **C) 3500 kg, se o reboque tiver travão de inércia;**

288. O transporte de mercadorias efectuado em automóveis pesados, não pode: [#5300]

A) Alterar o centro de gravidade estático do veículo;

✓ **B) Prejudicar a visibilidade do condutor.**

C) Prejudicar o rendimento mecânico do veículo;

289. Para completo, funcional e eficaz acoplamento e ligação do reboque ao veículo tractor, o condutor deve: [#5301]

✓ **A) Efectuar as convenientes ligações mecânicas, eléctricas e pneumáticas;**

B) Retirar a água dos depósitos do reboque, verificar o estado das torneiras de segurança e proceder à ligação mecânica do conjunto.

C) Unicamente, proceder à purga de água e respectiva ligação mecânica do conjunto;

290. Para que a carga máxima dum veículo fique bem distribuída, é necessário que o centro de gravidade da carga fique situado: [#5302]

✓ **A) No centro da caixa de carga do veículo;**

B) No centro dos rodados traseiros do veículo.

C) Sobre o eixo traseiro do veículo;

291. Por acção da força centrifuga, os automóveis pesados de mercadorias ao descreverem as curvas, tendem a deslocar-se para: [#5303]

✓ **A) O exterior da curva;**

B) O interior da curva;

C) O lado do sentido do vento.

292. Por norma, durante as operações de carga e descarga de matérias perigosas em automóvel pesado, o motor do veículo deve: [#5304]

✓ **A) Estar desligado;**

B) Estar em funcionamento e ligeiramente acelerado.

C) Estar em funcionamento;

293. Por norma, num veículo tractor pesado, as ligações/tomadas pneumáticas e eléctricas para ligação ao semi-reboque, estão montadas: [#5305]

A) Na extremidade traseira do quadro do chassis, para facilitar as respectivas ligações;

B) Na parte superior da cabina.

✓ **C) Numa ponte ou cavalete apropriado e situado atrás da cabina;**

294. Por norma, o sistema de acoplamento/engate para reboque montado num automóvel pesado de mercadorias, é constituído por: [#5306]

A) Um bocal fixado a uma longarina onde corre uma cavilha na horizontal.

B) Um bocal fixado a uma travessa onde corre uma cavilha na horizontal;

✓ **C) Um bocal fixado a uma travessa onde corre uma cavilha na vertical;**

295. Por norma, o sistema de acoplamento/engate para reboque montado num automóvel pesado, integra: [#5307]

✓ **A) Uma cavilha que atravessa o olhal da lança com 40 ou 50 milímetros de diâmetro, entre outros.**

B) Uma cavilha que atravessa o olhal da lança com o diâmetro único de 40 mm;

C) Uma cavilha que atravessa o olhal da lança com o diâmetro único de 50 mm;

296. Por questões de segurança, no transporte de areia em automóveis pesados de mercadorias, deve utilizar-se: [#5308]

A) Uma tela que cubra por completo a cabina do veículo;

✓ **B) Uma tela que cubra por completo a carga transportada.**

C) Uma tela que cubra por completo o veículo;

297. Quando se conduz um veículo que transporta animais vivos de grande porte, convém: [#5309]

✓ **A) Evitar as manobras bruscas e utilizar a embraiagem e a caixa de velocidades com suavidade;**

B) Não exceder os 50 Km/h.

C) Transitar utilizando apenas a primeira e a segunda velocidades;

298. Regra geral, no transporte de mercadorias efectuado em automóveis pesados, importa assegurar que: [#5310]

A) A carga não exceda em comprimento e altura os limites da caixa de carga;

✓ **B) A carga não exceda em comprimento e largura os limites da caixa de carga;**

C) A carga não exceda em largura e altura os limites da caixa de carga.

299. Relativamente ao transporte de mercadorias efectuado em automóveis pesados, importa que: [#5311]

A) Não seja excedida a altura de 3 metros, a contar do solo;

B) Não seja excedida a altura de 3,5 metros, a contar do solo;

✓ **C) Não seja excedida a altura de 4 metros, a contar do solo.**

300. Sempre que durante o transporte de mercadorias em automóvel pesado, parte da mercadoria venha a cair sobre a faixa de rodagem, o condutor deve: [#5312]

A) Aguardar a presença dum representante da companhia de seguros, mesmo que lhe seja possível e seguro retirar a mercadoria da faixa de rodagem;

B) Aguardar que o proprietário da mercadoria chegue ao local, mesmo que lhe seja possível e seguro retirar a mesma da faixa de rodagem;

✓ **C) Promover a imediata remoção da mercadoria para fora da faixa de rodagem, desde que possível e seguro;**

301. Transporte por conta de outrem, significa: [#5313]

A) Transporte particular.

B) Transporte realizado por empresas cujas mercadorias sejam da sua propriedade;

✓ **C) Transporte realizado por empresas habilitadas a exercer a actividade transportadora, que não por conta própria ou de modo particular;**

302. Transportes especiais, são todos aqueles que: [#5314]

A) Carecem de autorização especial para o atravessamento de qualquer fronteira.

B) Dada a sua natureza militar ou militarizada, devem ser efectuados ao abrigo de regulamentos militares especiais;

✓ **C) Dada a sua natureza ou as dimensões da carga transportada, devem obedecer a condições técnicas ou a medidas de segurança especiais;**

303. Um automóvel que transporta uma carga muito alta, ao curvar para a direita, a carga tende a cair para: [#5315]

A) A direita;

✓ **B) A esquerda;**

C) A retaguarda.

304. Um reboque com 24 toneladas de peso bruto, deve possuir, pelo menos: [#5316]

A) Dois eixos;

✓ **B) Três eixos.**

C) Um eixo;

305. Um veículo pesado de mercadorias com 12 toneladas de peso bruto e 5 toneladas de tara, pode comportar: [#5317]

✓ **A) 7,0 toneladas de carga útil;**

B) 7,5 toneladas de carga útil.

C) 8,2 toneladas de carga útil;

306. Um veículo pesado de mercadorias com 12 toneladas de peso bruto e com capacidade para transportar 8 toneladas de carga útil, tem: [#5318]

✓ **A) 4 toneladas de Tara;**

B) 5 toneladas de Tara;

C) 6 toneladas de Tara.

307. Uma carga pouco volumosa, mas de grande peso, deve ser colocada: [#5319]

✓ **A) A meio da caixa de carga;**

B) Junto à cabina;

C) Sobre o eixo da retaguarda.

Categoria D (350 questões)

1. A barra de torção tem por finalidade: [#5013]

✓ **A) Absorver os choques provocados pelas irregularidades da via;**

B) Funcionar como biela de um amortecedor hidráulico de braço.

C) Limitar a inclinação transversal do veículo provocada pela força centrifuga, quando este descreve uma curva;

2. A correcta regulação do banco do condutor, deve permitir: [#5014]

✓ **A) O manuseamento do volante, inclusivamente no seu topo, sem que o condutor seja obrigado a afastar-se do encosto do referido banco;**

B) Pelo menos, o manuseamento do volante com uma mão, sem prejuízo de tornar possível a acção do condutor sobre a caixa de velocidades;

C) Que o condutor se sinta confortável e, pelo menos, o manuseamento do volante na sua parte inferior;

3. A direcção assistida permite: [#5015]

A) Aumentar o ângulo de viragem;

B) Diminuir a desmultiplicação no volante.

✓ **C) Diminuir o esforço do condutor no volante;**

4. A função do injector nos motores de ciclo diesel, é: [#5016]

A) Injectar a gasolina na câmara de explosão;

B) Injectar a mistura combustível na quantidade e momento certos.

✓ **C) Injectar/pulverizar o gasóleo na câmara de combustão;**

5. A luz avisadora de cor azul violeta escuro que aparece no painel de instrumentos dos automóveis, serve para indicar ao condutor que: [#5017]

A) As luzes de cruzamento estão em utilização;

✓ **B) As luzes de máximos estão em utilização;**

C) As luzes de nevoeiro estão em utilização;

6. A mola existente nas maxilas dos travões tem a função de: [#5018]

✓ **A) Afastar do tambor as maxilas e os respectivos calços;**

B) Controlar a força da travagem na sua fase inicial.

C) Pressionar as maxilas e os respectivos calços contra o tambor;

7. A ruptura precoce das juntas de transmissão, elásticas ou não, pode dever-se a: [#5019]

A) Brusquidão a desembraiar, principalmente com o veículo sob carga;

✓ **B) Brusquidão a embraiar, principalmente com o veículo carregado;**

C) Efeito diferencial pouco conseguido.

8. A suspensão de rodas independentes tem duas características muito importantes, Quais são? [#5020]

A) Extrema simplicidade do conjunto e elevada capacidade de carga;

B) Extrema simplicidade do conjunto e reduzida manutenção;

✓ **C) Grande adaptabilidade de cada roda ao solo e redução do peso não suspenso.**

9. Actuando na porca de afinação de um injector, regula-se: [#5021]

A) A abertura do orifício de injecção.

✓ **B) A pressão de injecção, através da tensão da mola;**

C) A válvula de entrada de gasóleo no injector;

10. Alinhar a direcção significa: [#5022]

✓ **A) Afinar a convergência ou divergência das rodas direccionais.**

B) Anular todas as folgas da direcção;

C) Regular as folgas da caixa de direcção;

11. Apesar dos modernos processos de construção, tratamento e protecção das superfícies do 'chassis', importa: [#5023]

A) Com regularidade, lavar o 'chassis' e aplicar calor nas zonas de soldadura, para verificação da robustez destas.

✓ **B) Com regularidade, lavar o 'chassis' e aplicar produtos protectores com base parafínica;**

C) Periodicamente, martelar os rebites do 'chassis';

12. As escovas do motor eléctrico, do tipo motor de arranque, são em: [#5024]

A) Aço niquelado;

B) Ferro ao silício;

✓ **C) Liga de grafite com alta percentagem de cobre.**

13. As vantagens da utilização dos actuais motores eléctricos a nível rodoviário, são: [#5025]

A) A maior capacidade de carga e a maior autonomia em relação aos demais motores.

✓ **B) A menor poluição atmosférica e sonora;**

C) A simplicidade no abastecimento e a maior autonomia em relação aos demais motores;

14. Com o veículo parado e o motor a funcionar, o veio de transmissão: [#5026]

✓ **A) Não roda.**

B) Roda para a direita;

C) Roda para a esquerda;

15. Como confirmação do correcto funcionamento do sistema de carga da bateria, a luz avisadora existente no painel de instrumentos, deve: [#5027]

A) Acender-se com o motor em funcionamento e apagar-se ao mesmo tempo se desliga o motor;

✓ **B) Acender-se quando se liga a chave da ignição e o motor entra em funcionamento, apagando-se logo depois;**

C) Manter-se acesa enquanto o veículo estiver parado e apagar-se logo que este se ponha em marcha.

16. De um modo geral, o retardador ou travão eléctrico funciona: [#5028]

A) Através da força de atrito entre duas superfícies em contacto que o condutor controla por meio de manípulo próprio;

B) Através de correntes parasitas, reagindo por acção de sucessivos curto-circuitos e reduzindo a rotação de um veio;

✓ **C) Gerando um campo magnético, com produção de corrente induzida que se opõe ao movimento de dois discos ligados à transmissão.**

17. É de toda a conveniência que os automóveis pesados utilizados no transporte e respectiva distribuição de mercadorias em pequenos percursos: [#5029]

A) Estejam equipados com cabina de duas camas, de acesso alto e com tecto de média altura;

✓ **B) Possuam cabina com degrau de acesso baixo.**

C) Possuam cabina de acesso alto e tecto sobrelevado;

18. Em determinados sistemas de direcção assistida, a paragem do motor implica que a direcção fique: [#5030]

✓ **A) Bastante mais pesada.**

B) Descontrolada;

C) Excessivamente leve;

19. No contexto da direcção assistida dos veículos, deve entender-se, por cilindro de duplo efeito: [#5031]

✓ **A) Dispositivo com capacidade para exercer a sua acção em dois sentidos.**

B) Dispositivo com capacidade para exercer uma dupla força num só sentido;

C) Dispositivo com dois êmbolos que exerce a sua acção num só sentido;

20. No habitáculo do automóvel e antes de iniciar a marcha, o condutor deve: [#5032]

A) Colocar o cinto de segurança, regular os espelhos retrovisores e de seguida o banco/assento.

✓ **B) Regular o banco/assento e de seguida os espelhos retrovisores;**

C) Regular os espelhos retrovisores e de seguida o banco/assento;

21. No motor eléctrico, a atracção e repulsão entre campos magnéticos criadas nas bobines indutoras e induzidas, faz: [#5033]

A) Girar as bobines indutoras;

B) Girar as escovas.

✓ **C) Girar o induzido;**

22. Normalmente, uma travagem deficiente, com fuga de ar quando o pedal do travão é pressionado, terá como causa directa: [#5034]

A) O entupimento da janela de escape do servo-freio.

B) Uma folga excessiva nas maxilas de travão;

✓ **C) Uma fuga de ar na válvula dupla do travão;**

23. Nos automóveis equipados com estruturas do tipo monobloco, a zona indeformável abrange: [#5035]

A) A frente do automóvel;

B) A retaguarda do automóvel;

✓ **C) O habitáculo do automóvel.**

24. Nos automóveis, a regulação do ar condicionado, à temperatura ideal, é condição para: [#5036]

A) Ajudar o condutor a manter a atenção durante mais tempo, com consequente aumento da cansaço;

✓ **B) Garantir maior conforto na condução, logo maior segurança.**

C) Promover a desconcentração do condutor, bem como o cansaço;

25. Nos modernos automóveis pesados de mercadorias, a adopção do painel de instrumentos curvo e em torno da posição de condução, confere: [#5037]

✓ **A) A possibilidade de posicionar os dispositivos de controlo e outros instrumentos a distâncias de utilização francamente confortáveis;**

B) Moderna aparência ao habitáculo, sem que influencie as condições de consulta do mesmo, mas, com prejuízo para a ergonomia.

C) Moderna aparência ao habitáculo, sem que influencie as condições de consulta do mesmo;

26. Nos motores a diesel, e ao momento do tempo de admissão, entra no respectivo colector de admissão: [#5038]

A) Ar misturado com gasóleo;

✓ **B) Ar.**

C) Gasóleo;

27. Num automóvel com as rodas da frente desequilibradas, pode verificar-se: [#5039]

A) Um aumento significativo do consumo de combustível.

B) Um desgaste anormal das molas;

✓ **C) Uma vibração anormal da direcção;**

28. Num automóvel de mercadorias do tipo 6x4, destinado ao transporte de inertes, o quadro é constituído por uma estrutura do tipo: [#5040]

✓ **A) Chassis de longarinas e travessas.**

B) Monobloco;

C) Tubular;

29. Num automóvel pesado equipado com caixa de velocidades manual, o condutor ao engrenar uma velocidade, deve: [#5041]

A) Accionar a alavanca selectora com força e o mais rapidamente possível;

B) Accionar a alavanca selectora o mais rapidamente possível, de modo a igualar a velocidade periférica dos carretos de dentes rectos;

✓ **C) Ter em consideração que o processo de sincronização se baseia no atrito que resulta do contacto entre superfícies metálicas.**

30. Num automóvel pesado, o rebentamento de uma conduta do sistema de travagem pneumático e consequente perda de pressão, implica que: [#5042]

A) O veículo fique a rodar livremente e, como tal, desgovernado;

B) O veículo fique desgovernado, muito embora com um besouro em funcionamento;

✓ **C) Os cilindros de mola travem as rodas.**

31. Num motor a diesel, o início da combustão deve-se: [#5043]

✓ **A) À compressão do ar, consequente temperatura elevada e injecção de combustível.**

B) À descarga da vela de incandescência;

C) À faísca produzida entre os pólos da vela;

32. Num sistema de injecção convencional, qual a função do tubo de retorno dos injectores? [#5044]

A) Aumentar a pressão em todo o sistema de alimentação.

✓ **B) Dar vazão ao gasóleo sobrante e acumulado à retaguarda das agulhas dos injectores;**

C) Realizar a purga, mantendo o sistema com a devida pressão;

33. Num veículo em marcha, com o motor em aceleração e equipado com embraiagem mecânica de disco único, esta não 'patina' por acção de: [#5045]

A) Força produzida por macaco hidráulico, dando origem a resistência por atrito;

B) Impulso de bomba hidráulica, dando origem a resistência dinâmica.

✓ **C) Impulso/pressão de mola ou molas, dando origem a resistência por atrito;**

34. Num veículo equipado com caixa de velocidades automática e com o selector na posição 'D', o condutor sabe que: [#5046]

✓ **A) O sistema seleccionará qualquer das velocidades disponíveis que permitem que o mesmo se desloque para a frente;**

B) O sistema seleccionará qualquer das velocidades disponíveis;

C) Unicamente entram em funcionamento as maiores relações de desmultiplicação.

35. Num veículo pesado, e no tocante à purga da água condensada, a manutenção e verificação da instalação de duplo circuito e dupla conduta, compreende: [#5047]

✓ **A) A abertura das válvulas de purga dos depósitos de ar comprimido até que só saia ar;**

B) A eliminação de condensações dos filtros de óleo do compressor.

C) A verificação do nível de óleo do compressor e consequente purga;

36. O amortecedor oleopneumático telescópico tem, no seu interior como elemento básico para o seu funcionamento: [#5048]

A) Um reservatório de ar à pressão atmosférica, com sistema de purga, uma câmara de ar e uma outra de óleo.

B) Uma câmara de ar à pressão atmosférica e uma outra de óleo;

✓ **C) Uma câmara de gás e uma outra de óleo;**

37. O chamado 'aquecedor de curtas paragens' que equipa alguns veículos pesados, permite manter: [#5049]

A) A água do radiador quente;

✓ **B) A temperatura da cabina depois de desligar o motor.**

C) O motor quente;

38. O condutor deve utilizar o bloqueio de diferencial quando o veículo: [#5050]

A) Circula em pavimento com boa aderência;

B) Circula em pavimento escorregadio;

✓ **C) Esteja imobilizado por falta de aderência das rodas motoras.**

39. O conta-rotações do motor instalado no painel de instrumentos dos automóveis, apresenta: [#5051]

A) Informação acerca da potência do motor e respectiva desmultiplicação na caixa de velocidades;

B) Informação acerca da relação trabalho/consumo do motor;

✓ **C) Informação acerca do regime do motor.**

40. O disco de embraiagem é empurrado contra o volante do motor pelo: [#5052]

✓ **A) Prato de pressão ou prato compressor;**

B) Rolamento ou carvão de encosto;

C) Veio da caixa de velocidades.

41. O dispositivo de acoplamento que em conjunto com um motor eléctrico permite que o motor de combustão arranque, denomina-se: [#5053]

✓ **A) Bendix.**

B) Solenoide;

C) Trilex;

42. O funcionamento da direcção assistida pode ser influenciado negativamente, por: [#5054]

A) Falha no funcionamento da caixa de velocidades;

B) Fuga de ar no sistema de suspensão pneumática.

✓ **C) Interrupção do funcionamento do motor;**

43. O manómetro existente no painel de instrumentos de um automóvel, serve para informar o condutor acerca da: [#5055]

A) Intensidade da corrente eléctrica no respectivo circuito.

✓ **B) Pressão do óleo existente nos canais e tubagens do circuito de lubrificação;**

C) Temperatura do líquido de refrigeração;

44. O mecanismo de servo-freio por depressão que equipa os automóveis, permite: [#5056]

A) Efectuar o controle e repartição da travagem pelas rodas do veículo;

✓ **B) Reduzir o esforço físico do condutor, conferindo maior sensibilidade à travagem;**

C) Repartir a travagem pelas rodas do veículo, bem como imobilizá-lo em caso de fuga de fluído dos travões.

45. O painel de instrumentos dos automóveis, tem diversos instrumentos e luzes avisadoras/indicadoras que o condutor deve: [#5057]

✓ **A) Observar e verificar sistematicamente;**

B) Unicamente observar no momento do início de marcha, já que durante a condução basta ter em atenção os avisadores sonoros.

C) Verificar no início e, especialmente, no fim de cada viagem, unicamente;

46. O quadro (chassis) de um automóvel pesado de mercadorias, deve: [#5058]

A) Absorver os choques resultantes das irregularidades da estrada, deformando elástica e permanentemente;

B) Em caso de acidente, desintegrar-se, deixando cair a carga para o solo.

✓ **C) Suportar a caixa do veículo e respectiva carga;**

47. O quadro/estrutura utilizado nos modernos automóveis ligeiros de passageiros com bom desempenho dinâmico e com tracção dianteira, é designado por: [#5059]

A) Longarinas ou travessas;

✓ **B) Monobloco.**

C) Quadro de estrutura montada em tandem;

48. O sistema de bloqueio manual do diferencial que equipa certos automóveis 6x4 e 4x4, geralmente, quando activado permite: [#5060]

A) Em situações de condução rápida/desportiva, garantir um maior controlo do veículo em curva e com o piso enlameado;

B) Maior segurança na condução sempre que o piso se apresentar com muito pouca aderência, tanto em linha recta como em curva;

✓ **C) Que o veículo se desloque em linha recta, sempre que por falta de aderência as rodas 'patinem'.**

49. O velocímetro instalado no painel de instrumentos de controlo de um automóvel, serve para indicar ao condutor: [#5061]

A) A velocidade instantânea a que o automóvel circula em determinado momento, bem como o total de quilómetros percorridos.

✓ **B) A velocidade instantânea a que o automóvel circula em determinado momento;**

C) A velocidade média atingida pelo automóvel;

50. Os amortecedores em mau estado podem influenciar a distância de paragem? [#5062]

A) Não, já que somente a distância de segurança é influenciada pelo mau estado dos amortecedores;

✓ **B) Sim, podem.**

C) Sim. Contudo, não influenciam a distância de travagem;

51. Os amortecedores oleopneumáticos telescópicos que equipam determinados automóveis, têm como principal característica: [#5063]

✓ **A) A acção de amortecimento uniforme, enérgica e, ao mesmo tempo, suave;**

B) A acção eficaz, mas, violenta.

C) O funcionamento a gás e, por isso, só funcionam em posição vertical;

52. Os motores eléctricos para tracção são alimentados por: [#5064]

A) Corrente alternada ou quadrifásica;

✓ **B) Corrente continua ou alternada.**

C) Corrente contínua ou intercalar;

53. Para motores diesel de última geração, porque de elevada potência, sobrealimentados e sujeitos a regimes severos, são recomendados lubrificantes: [#5065]

A) À base de óleos minerais normais;

B) À base de óleos monograduados aditivados;

✓ **C) Sintéticos.**

54. Para se obter um correcto funcionamento da direcção assistida, é necessário que: [#5066]

✓ **A) O motor esteja em funcionamento;**

B) O sistema de suspensão pneumática esteja à pressão adequada.

C) O veículo esteja em movimento;

55. Para verificar da eventual existência de folgas na direcção, deve: [#5067]

A) Abanar-se repetidas vezes as rodas direccionais.

✓ **B) Rodar-se lentamente o volante para um e outro lado;**

C) Rodar-se rapidamente o volante para um e outro lado;

56. Por simples observação directa é possível detectar se um amortecedor hidráulico está danificado? [#5068]

A) Não;

✓ **B) Sim, em determinados casos.**

C) Sim, mas somente em caso de fractura do amortecedor;

57. Quais as consequências para um veículo equipado com amortecedores danificados/avariados, quando circula em piso irregular? [#5069]

A) Maior estabilidade em recta e menor em curva;

✓ **B) Maior oscilação das molas e menor estabilidade.**

C) Menor estabilidade e maior conforto, dado o maior molejamento das molas;

58. Qual a ordem correcta dos tempos no motor ciclo otto ou de explosão? [#5070]

A) Admissão - Compressão - Escape - Explosão;

✓ **B) Admissão - Compressão - Explosão - Escape.**

C) Escape - Admissão - Explosão - Compressão;

59. Qual o nome do conjunto de elementos que permite a ligação mecânica entre o veio de transmissão e os semi-eixos das rodas motoras: [#5071]

A) Caixa de velocidades;

B) Cubos;

✓ **C) Diferencial.**

60. Quando o condutor carrega no pedal da embraiagem: [#5072]

A) Estabelece-se a ligação entre o motor e a caixa de velocidades;

✓ **B) Interrompe-se a ligação entre o motor e a caixa de velocidades.**

C) O disco da embraiagem aproxima-se do volante do motor;

61. Quando salta a faísca nos pólos das velas dum motor ciclo otto, qual é a situação das válvulas de escape e de admissão: [#5073]

A) A de escape começa a abrir e a de admissão está fechada;

B) Ambas abertas;

✓ **C) Ambas fechadas.**

62. Regra geral, os automóveis pesados têm: [#5074]

A) Dois eixos direccionais;

B) Mais de dois eixos direccionais.

✓ **C) Um eixo direccional;**

63. Se ao acelerar um veículo em que as rotações do motor aumentam, sem que a respectiva velocidade aumente, pode dizer-se que é devido a: [#5075]

A) Auto-bloqueio do diferencial ligado;

✓ **B) Embraiagem com elevado nível de desgaste;**

C) Redutor ou auto-bloqueio ligado.

64. Se para provocar a travagem do veículo, o condutor tiver que accionar diversas vezes o pedal de travão, conclui-se que: [#5076]

A) A tensão nas molas das maxilas é excessiva;

✓ **B) Existe ar no sistema de travagem;**

C) O tambor está empenado e a tensão nas molas das maxilas é excessiva.

65. Se um automóvel estiver equipado com amortecedores em mau estado, pode: [#5077]

A) Comprometer o conforto dos ocupantes, mas, nunca a segurança da condução.

✓ **B) Comprometer seriamente a estabilidade da trajectória do veículo em curva;**

C) Influenciar minimamente a trajectória do veículo, mas, desde que as molas estejam em bom estado, tal não representa qualquer problema de segurança;

66. Um motor a gasolina circula a cerca de 70% da sua velocidade máxima e revela 'falhas' de funcionamento. Logo, a causa mais provável é: [#5078]

✓ **A) Avaria no sistema de alimentação e gestão electrónica;**

B) Avaria no sistema de lubrificação.

C) Funcionamento deficiente do sistema de escapamento de gases;

67. Um sistema de direcção em óptimo estado de conservação e funcionamento, deve: [#5079]

A) Exigir o máximo esforço possível, ser automaticamente reversível, rápida, precisa e estável nas trajectórias;

✓ **B) Exigir o mínimo esforço possível, ser automaticamente reversível, rápida, precisa e estável nas trajectórias;**

C) Exigir o mínimo esforço possível, ser automaticamente reversível, rápida, precisa e instável nas trajectórias;

68. Uma das funções do quadro de um automóvel, é: [#5080]

A) Constituir elemento de ligação entre o motor e a caixa de velocidades;

✓ **B) Suportar a carroçaria, a caixa de carga e o motor;**

C) Suportar directamente as rodas do veículo.

69. Uma direcção convenientemente alinhada, evita: [#5081]

✓ **A) Danos sérios e irreparáveis nos pneus;**

B) Ruídos incómodos;

C) Sérios danos nos amortecedores.

70. Uma mola auxiliar típica é constituída por: [#5082]

✓ **A) Borracha, oferecendo rigidez progressiva e funcionando como bloco fim de curso;**

B) Um cilindro de compressão, um pistão operador e uma membrana.

C) Um tubo onde trabalha um êmbolo que pressiona o óleo, forçando-o a passar por tubos calibrados;

71. A capacidade de carga de um pneu, pode verificar-se: [#5083]

A) Através da largura do piso do próprio pneu.

B) Através do diâmetro nominal da jante;

✓ **C) Através do índice de carga;**

72. A falta do filtro do ar no motor, facilita a entrada de impurezas nos cilindros, o que pode causar: [#5084]

✓ **A) Desgaste prematuro do motor;**

B) Perda de potência;

C) Redução do consumo de combustível.

73. A falta súbita de travões num sistema de travagem do tipo hidráulico, pode dever-se a: [#5085]

A) Calços de travão gastos;

✓ **B) Fuga na tubagem do sistema.**

C) Molas das maxilas pasmadas;

74. A libertação excessiva de fumo negro pelo tubo de escape de um veículo com motor a diesel, significa: [#5086]

A) Folga excessiva nas válvulas de escape;

✓ **B) Injectores mal regulados.**

C) Rupturas no silencioso ou panela de escape;

75. A presença de água misturada com o óleo do motor de um veículo, significa: [#5087]

A) Bomba de água avariada;

✓ **B) Junta da cabeça do motor com fugas.**

C) Radiador com fugas;

76. A pressão do ar dos pneus deve verificar-se quando estes estão: [#5088]

✓ **A) Frios.**

B) Quentes;

77. A válvula de enchimento de um pneu tubeless, está montada na: [#5089]

A) Câmara de ar;

✓ **B) Jante da roda.**

78. Após a lavagem do veículo, o condutor deve adoptar algum cuidado especial? [#5090]

A) Não, já que da lavagem do veículo nunca advém qualquer inconveniente;

✓ **B) Sim, verificar se chegou algum tipo de gordura aos calços dos travões;**

C) Sim, verificar se não se infiltrou água no cárter.

79. As avarias mais frequentes na bateria, são: [#5091]

✓ **A) Elementos avariados.**

B) Escovas e elementos avariados;

C) Fusíveis e elementos queimados;

80. Caso um semi-eixo flutuante se parta: [#5092]

A) A roda do lado do semi-eixo partido salta fora;

B) O veículo descai sobre o lado do semi-eixo partido;

✓ **C) O veículo fica sem tracção.**

81. Depois de uma viagem, a luz avisadora do sistema de lubrificação acende. Qual a causa mais provável? [#5093]

✓ **A) Falta de óleo no cárter;**

B) Nível do óleo acima do normal.

C) Óleo demasiado escuro;

82. Depois de verificada a pressão dos pneus, como verificar se a válvula veda correctamente? [#5094]

A) Colocar o ouvido junto à válvula;

✓ **B) Colocar saliva ou água com sabão na própria válvula.**

C) Recorrer à utilização de um manómetro;

83. Em caso de avaria da bomba de água: [#5095]

A) O motor não trabalha;

✓ **B) O termómetro acusa valores elevados de temperatura;**

C) O termóstato não abre.

84. Muito embora com líquido refrigerante no radiador, o motor aquece excessivamente. A causa pode ser: [#5096]

A) Correia da distribuição partida.

✓ **B) Entupimento dos orifícios de circulação do ar no radiador;**

C) Termóstato permanentemente aberto;

85. Nos automóveis pesados, qual a altura mínima do relevo do piso dos pneus, incluindo o de reserva? [#5097]

✓ **A) 1 mm;**

B) 1,5 mm;

C) 1,6 mm.

86. Num circuito de refrigeração selado sob pressão, o condutor deve abrir a tampa do radiador para verificar o nível de água? [#5098]

✓ **A) Não.**

B) Sim;

87. Num sistema de travagem do tipo hidráulico, purgar os travões consiste em: [#5099]

A) Afinar as maxilas;

B) Filtrar o líquido do circuito.

✓ **C) Retirar o ar existente nas tubagens;**

88. O condutor deve, periodicamente, observar e garantir a substituição: [#5100]

A) Do óleo da embraiagem automática;

✓ **B) Dos filtros de óleo, gasóleo e ar;**

C) Dos veios de excêntricos.

89. O condutor deve, periodicamente, verificar: [#5101]

A) A abertura dos platinados do distribuidor;

B) A folga dos moentes da cambota;

✓ **C) O nível do electrólito da bateria.**

90. O condutor sente a direcção instável durante a marcha. Qual a causa mais provável? [#5102]

A) Pneus gastos.

✓ **B) Rodas desapertadas, empenadas ou desequilibradas;**

C) Veio de transmissão partido;

91. O consumo excessivo de óleo de um motor em funcionamento, pode ter como causa: [#5103]

A) A utilização de óleo muito viscoso;

B) Filtro do óleo entupido.

✓ **C) Segmentos partidos;**

92. O desgaste dos pneus aumenta se a pressão for: [#5104]

A) Excessiva.

✓ **B) Insuficiente;**

93. O desgaste dos pneus é maior: [#5105]

A) No Inverno, por via das condições atmosféricas adversas.

B) No Inverno;

✓ **C) No Verão;**

94. O facto de, com frequência, subir os passeios com o automóvel, pode originar: [#5106]

A) Danos na direcção e na injecção;

✓ **B) Danos nos pneus e no sistema de suspensão.**

C) Perda de pressão dos pneus e danos nos apoios do motor;

95. O feixe luminoso do farol de longo alcance, é: [#5107]

A) Baixo, largo e achatado;

✓ **B) Bastante concentrado e relativamente levantado;**

C) Disperso e baixo.

96. O motor roda normalmente, mas não pega. A causa mais provável é: [#5108]

✓ **A) Avaria no sistema de ignição ou de alimentação;**

B) Correia da ventoinha partida ou frouxa.

C) Falta de óleo no motor;

97. O sistema de iluminação exterior dos automóveis compreende: [#5109]

A) Luzes de máximos, de médios, de mínimos, de travagem, de mudança de direcção, de iluminação interior, de iluminação da chapa de matrícula e isqueiro.

✓ **B) Luzes de máximos, de médios, de mínimos, de travagem, de mudança de direcção, de marcha atrás, de iluminação da chapa de matrícula e de nevoeiro;**

C) Luzes de máximos, de médios, de mínimos, de travagem, do painel de instrumentos, de marcha atrás, de iluminação da chapa de matrícula e de nevoeiro;

98. Os fusíveis que integram o circuito de iluminação dos veículos, servem para: [#5110]

A) Evitar ligações perigosas depois da passagem de corrente pelos órgãos de consumo;

B) Melhorar/optimizar a passagem de energia eléctrica pelos respectivos circuitos.

✓ **C) Proteger a instalação eléctrica do risco de curto-circuito;**

99. Os fusíveis servem para: [#5111]

A) Estabelecer a ligação entre os vários circuitos;

B) Intensificar a corrente eléctrica;

✓ **C) Proteger os circuitos eléctricos.**

100. Os fusíveis têm como principal função: [#5112]

A) Aumentar a intensidade do circuito eléctrico;

✓ **B) Proteger a instalação eléctrica em caso de curto-circuito.**

C) Proteger os circuitos eléctricos de alta tensão;

101. Os pneus de um automóvel ligeiro de passageiros podem danificar-se seriamente, quando: [#5113]

A) Circulam com pressão ligeiramente superior à indicada;

✓ **B) Passam por buracos e sobem passeios;**

C) Transitam em estradas com areia.

102. Para mudar a roda de um automóvel, o condutor deve utilizar: [#5114]

✓ **A) Uma chave de cruzeta e um macaco de elevação.**

B) Uma chave de fendas e um macaco de elevação;

C) Uma chave inglesa e um martelo;

103. Periodicamente, o condutor deve: [#5115]

A) Observar se os feixes das molas têm massa consistente.

B) Verificar as ligações da bateria;

✓ **C) Verificar o nível do óleo do motor com a vareta graduada;**

104. Periodicamente, todo o condutor deve observar: [#5116]

A) O estado do disco da embraiagem;

B) O nível de aquecimento do catalisador.

✓ **C) O nível do líquido dos travões;**

105. Qual poderá ser a causa do alternador não gerar corrente eléctrica? [#5117]

A) Bateria com os bornes sujos.

✓ **B) Correia da ventoinha desapertada;**

C) Correia da ventoinha muito apertada;

106. Quando em piso molhado e sem travar o veículo entra em derrapagem, pode dizer-se que é devido a: [#5118]

A) Ar no sistema de travagem hidráulico;

B) Molas e amortecedores rijos;

✓ **C) Pneus gastos.**

107. Quando se nota a direcção excessivamente pesada, pode dizer-se que é devido a: [#5119]

✓ **A) Avaria na caixa de direcção.**

B) Deficiente regulação da barra transversal;

C) Excesso de pressão nos pneus;

108. Quando se verifica excessiva dificuldade em engrenar uma mudança, a causa pode ser: [#5120]

A) Caixa de velocidades com excesso de valvulina;

B) Disco de embraiagem gasto.

✓ **C) Sincronizador avariado;**

109. Quando um veículo descreve uma curva e a luz de aviso da lubrificação do motor acende, a causa pode ser: [#5121]

A) Avaria na bomba de água.

B) Nível do óleo do motor muito alto;

✓ **C) Nível do óleo do motor muito baixo;**

110. Que cuidados se devem ter ao lavar os motores a 'diesel'? [#5122]

✓ **A) Aguardar o arrefecimento dos motores.**

B) Isolar as velas de incandescência;

C) Tapar a admissão do ar no carburador;

111. Sangrar o circuito de alimentação dum motor diesel, significa: [#5123]

A) Encher de gasóleo o filtro geral;

B) Fazer rodar a bomba injectora.

✓ **C) Retirar o ar do circuito de alimentação;**

112. Se ao destravar, os calços continuarem encostados aos tambores, a causa pode ser: [#5124]

A) Calços gastos;

B) Fugas na bomba dos travões.

✓ **C) Molas de retorno das maxilas fracas;**

113. Se no cárter do motor se verificar a presença de água, a causa pode ser: [#5125]

✓ **A) Cabeça do motor mal apertada ao bloco dos cilindros.**

B) Radiador danificado;

C) Termóstato avariado;

114. Sempre que o motor aquece excessivamente, a causa pode ser: [#5126]

A) Alternador avariado;

B) Carburador sujo;

✓ **C) Correia de ventoinha pouco esticada.**

115. Sempre que se substitui um fusível no circuito eléctrico, este funde. A causa pode ser: [#5127]

✓ **A) Curto-circuito.**

B) Interrupção de um condutor eléctrico;

C) Uma lâmpada fundida;

116. Um dos cuidados a ter antes de iniciar uma viagem, é: [#5128]

A) Verificar se alguma vela está isolada;

B) Verificar se há fugas no sistema de escape;

✓ **C) Verificar se o líquido de refrigeração está ao nível.**

117. Um dos cuidados a ter com as baterias, é: [#5129]

A) Adicionar periodicamente ácido sulfúrico e água até cobrir as placas;

B) Adicionar periodicamente líquido de arrefecimento.

✓ **C) Adicionar, se necessário, água destilada até cobrir as placas;**

118. Um maior desgaste na parte central do piso dos pneus, é devido a: [#5130]

A) Excesso de carga;

✓ **B) Pressão em excesso;**

C) Pressão insuficiente.

119. Um pneu com excesso de pressão apresenta maior desgaste: [#5131]

✓ **A) No centro;**

B) No lado direito.

C) No lado esquerdo;

120. Um pneu com pressão inferior à recomendada, apresenta um desgaste mais rápido: [#5132]

A) No centro;

B) No lado esquerdo;

✓ **C) Nos bordos laterais.**

121. Um veículo pode entrar em derrapagem por via de: [#5133]

A) Excesso de pressão nos pneus e relevo superior ao mínimo admitido.

✓ **B) Excesso de pressão nos pneus ou erros na condução;**

C) Pouca pressão nos pneus e rodas calibradas;

122. Uma avaria no sistema de travagem do tipo hidráulico, pode ter como causa: [#5134]

A) Amortecedores descarregados;

B) Desalinhamento da suspensão;

✓ **C) Fuga de óleo pela bomba central.**

123. Uma falha súbita dos travões de serviço num sistema de travagem do tipo pneumático, pode ter como causa directa: [#5135]

A) Afinação incorrecta do sistema de suspensão pneumática.

B) Desgaste das pastilhas de travão;

✓ **C) Fuga de ar no circuito;**

124. A comprovação da realização de inspecção periódica obrigatória a veículos, é efectuada através de: [#5136]

A) Declaração emitida pelo centro de inspecções.

✓ **B) Ficha de inspecção periódica válida e respectiva vinheta;**

C) Registo no livrete do próprio veículo;

125. A máquina industrial é considerada um veículo pesado, quando: [#5137]

✓ **A) A tara excede os 3500 Kg;**

B) A tara não excede os 3500 Kg.

C) O peso do equipamento excede os 3000 Kg;

126. A primeira inspecção periódica obrigatória para veículos pesados, realiza-se: [#5138]

A) Dois anos após a primeira matrícula;

B) Quatro anos após a primeira matrícula;

✓ **C) Um ano após a primeira matrícula.**

127. Ao automóvel que se apresente em inspecção periódica obrigatória impossibilitado de manter a pressão correcta do ar nos pneus: [#5139]

A) É atribuída uma deficiência do tipo 1;

✓ **B) É atribuída uma deficiência do tipo 2**

C) É atribuída uma deficiência do tipo 3.

128. Ao automóvel que se apresente em inspecção periódica obrigatória sem livrete ou documento que legalmente o substitua: [#5140]

A) É efectuada a inspecção, com registo de uma deficiência de grau 1.

B) É efectuada uma inspecção provisória;

✓ **C) É negada a realização da inspecção periódica;**

129. As ambulâncias estão dispensadas de inspecção periódica obrigatória? [#5141]

✓ **A) Não;**

B) Sim, já que prestam serviço urgente de socorro.

C) Sim;

130. As deficiências do tipo 1 (um) dão origem a reprovação em inspecção periódica obrigatória a veículos? [#5142]

✓ **A) Sim, desde que se verifiquem mais de cinco;**

B) Sim, desde que se verifiquem mais de quatro;

C) Sim, desde que se verifiquem mais de três.

131. As inspecções periódicas a veículos são efectuadas: [#5143]

A) Em centros de inspecção do IMTT, IP.

✓ **B) Em centros de inspecção privados devidamente licenciados.**

C) Por associações do ramo automóvel devidamente constituídas.

132. As inspecções periódicas a veículos são obrigatórias para: [#5144]

✓ **A) Automóveis e reboques de mercadorias.**

B) Motociclos e veículos pesados;

C) Motociclos, veículos pesados e todos os reboques;

133. As inspecções periódicas obrigatórias a veículos, são efectuadas: [#5145]

✓ **A) Em centros específicos e por entidades devidamente licenciadas para o efeito.**

B) Em oficinas de reparação automóvel devidamente licenciadas;

C) Nas oficinas dos representantes de cada marca de automóvel;

134. Considera-se veículo único: [#5146]

✓ **A) O comboio turístico;**

B) O conjunto de veículos constituído por um automóvel pesado e respectivo reboque.

135. Em caso de perda ou destruição involuntária da ficha de inspecção do veículo, a emissão de 2ª via deve ser solicitada: [#5147]

A) À entidade fiscalizadora dos centros de inspecções periódicas a veículos;

B) Ao centro de inspecções que realizar a próxima inspecção.

✓ **C) Ao centro de inspecções que realizou a correspondente inspecção.**

136. Em caso de reprovação em inspecção periódica obrigatória a veículos, a reinspecção deve ser efectuada: [#5148]

A) Em qualquer centro de inspecções;

B) No centro de inspecções da área da residência do condutor.

✓ **C) No centro de inspecções onde foi efectuada a inspecção anterior;**

137. Em caso de reprovação em inspecção periódica obrigatória, o veículo deve ser reinspeccionado no prazo máximo de: [#5149]

A) 10 dias;

B) 20 dias;

✓ **C) 30 dias.**

138. Em inspecção periódica obrigatória a veículos, a falta do título de registo de propriedade, implica: [#5150]

✓ **A) A não realização da inspecção;**

B) A realização de uma inspecção com carácter provisório;

C) O registo de uma deficiência de grau 1.

139. No âmbito das inspecções periódicas obrigatórias a veículos, no seguimento da reprovação dum veículo por força duma deficiência do tipo 2, é emitida: [#5151]

A) Uma vinheta de cor amarela;

B) Uma vinheta de cor verde;

✓ **C) Uma vinheta de cor vermelha.**

140. No seguimento da aprovação de um veículo em inspecção periódica obrigatória, é emitida: [#5152]

A) Correspondente ficha de inspecção e respectiva vinheta, ambas de cor vermelha.

✓ **B) Correspondente ficha de inspecção e respectiva vinheta;**

C) Correspondente vinheta de cor vermelha;

141. Nos automóveis pesados, a designação 4x4 significa que: [#5153]

A) O automóvel possui 16 rodados;

✓ **B) O automóvel possui 4 rodas e todas elas motrizes;**

C) O automóvel possui dois rodados duplos motrizes.

142. Nos centros de inspecção periódica obrigatória a veículos deve existir um livro de reclamações? [#5154]

A) Não, já que as reclamações devem ser efectuadas no IMTT,IP.

B) Não.

✓ **C) Sim.**

143. O automóvel com dois lugares de lotação e dotado de caixa de carga, cujo peso bruto não excede os 3500 Kg, considera-se: [#5155]

✓ **A) Ligeiro de mercadorias;**

B) Ligeiro de passageiros.

C) Pesado de mercadorias;

144. O automóvel cujo peso bruto excede os 3500 Kg, considera-se: [#5156]

A) Ligeiro de mercadorias;

B) Ligeiro;

✓ **C) Pesado.**

145. O tractor agrícola é um veículo construído para: [#5157]

A) A circulação em caminhos rurais, exclusivamente.

✓ **B) Desenvolver esforços de tracção;**

C) O transporte de mercadorias agrícolas e florestais, exclusivamente;

146. O veículo que se destina a transitar atrelado a um veículo a motor, assentando a parte da frente e distribuindo o peso sobre este, designa-se: [#5158]

A) Atrelado agrícola ou florestal com alfaia montada.

B) Atrelado;

✓ **C) Semi-reboque;**

147. O veículo que se destina a transitar atrelado a um veículo a motor, designa-se: [#5159]

A) Motocultivador.

✓ **B) Reboque;**

C) Tratocarro;

148. O veículo reprovado em inspecção periódica obrigatória por força de uma deficiência do tipo 2, no sistema de direcção, pode transportar passageiros? [#5160]

✓ **A) Não;**

B) Sim, já que a direcção não afecta o conforto dos passageiros.

C) Sim;

149. Os automóveis classificam-se em: [#5161]

✓ **A) Ligeiros e pesados.**

B) Ligeiros, pesados e motociclos;

C) Mercadorias e motociclos;

150. Os automóveis ligeiros ou pesados incluem-se, segundo a sua utilização, nos seguintes tipos: [#5162]

A) Mercadorias, passageiros e motociclos;

✓ **B) Mercadorias, passageiros.**

C) Motociclos, ciclomotores, mercadorias, passageiros;

151. Para realização das inspecções periódicas obrigatórias a veículos, devem apresentar-se os seguintes documentos: [#5163]

A) Livrete, título de registo de propriedade e certificado de seguro;

B) Livrete, título de registo de propriedade e comprovativo de matrícula.

✓ **C) Livrete, título de registo de propriedade e ficha da ultima inspecção periódica obrigatória, quando exista;**

152. Um comboio turístico pode considerar-se um veículo único? [#5164]

A) Não.

✓ **B) Sim.**

153. Uma máquina agrícola pesada, com peso bruto superior a 3500 Kg, tem, pelo menos: [#5165]

✓ **A) Dois eixos.**

B) Quatro eixos;

C) Três eixos;

154. Uma máquina industrial é considerada um veículo ligeiro, quando: [#5166]

✓ **A) A tara não excede os 3500 Kg.**

B) O peso bruto não excede os 5000 Kg;

C) O peso do equipamento não excede os 2000 Kg;

155. A absorção das ondas sonoras e a sua redução a níveis aceitáveis, de acordo com a legislação em vigor, acontece no: [#5167]

A) Catalisador;

B) Colector de escape;

✓ **C) Silencioso.**

156. A função do catalisador catalítico ou conversor é: [#5168]

A) Aumentar a velocidade de saída dos gases, com consequente aumento de potência do motor.

B) Aumentar o fluxo de saída de gases, auxiliando o escape;

✓ **C) Transformar os gases provenientes do motor em produtos menos poluentes;**

157. A participação dum acidente às entidades com competência para prestarem socorro, deve incluir a informação seguinte: [#5169]

A) Local exacto do acidente, número de viaturas envolvidas, sua posição na via e respectivas cilindradas;

✓ **B) Local exacto do acidente, número de vítimas e seu estado, número de viaturas envolvidas e todas as demais circunstâncias com relevância.**

C) Número de feridos, tipo de combustível dos veículos envolvidos, posição dos mesmos na via e número de testemunhas;

158. As funções dum sistema de escape com silencioso incluído, consistem na: [#5170]

A) Condução de gases quentes e sua rápida expansão.

B) Condução de gases quentes, com multiplicação de ruído;

✓ **C) Condução de gases, com redução de ruído;**

159. Caso o automóvel incendeie por força de um curto-circuito, deve: [#5171]

✓ **A) Desligar a bateria e combater o incêndio com recurso a um extintor apropriado.**

B) Desligar o motor e combater o incêndio com água, unicamente;

C) Manter o motor em funcionamento e combater o incêndio com água;

160. Em caso de acidente rodoviário, deve promover-se o afastamento dos 'curiosos', pois além de perturbarem o socorro, podem: [#5172]

✓ **A) Comentar o estado das vítimas, podendo estas ouvi-los, o que contribui para o agravamento do estado psicológico das mesmas;**

B) Se possuírem conhecimentos de medicina, querer intervir.

C) Se possuírem conhecimentos de socorrismo, querer intervir;

161. Em face de um acidente de viação e para prevenir a ocorrência de outros, deve: [#5173]

✓ **A) Antecipar a informação aos demais condutores, nomeadamente através da utilização dos quatro 'piscas' e do triângulo de pré-sinalização de perigo;**

B) Solicitar imediatamente à Brigada de Trânsito da G.N.R. o encerramento da via de trânsito em que ocorreu o acidente;

C) Utilizar os quatro 'piscas' em simultâneo, já que se tem revelado uma medida perfeitamente suficiente.

162. Na primeira fase do socorro a vítimas de acidentes rodoviários, importa observar pormenorizadamente: [#5174]

A) O estado de consciência das vítimas e a respiração, uma vez que as perdas de sangue e eventuais fracturas não têm relevância.

B) O estado de consciência das vítimas e se existem perdas de sangue, já que nestes casos o sinistrado deve ingerir bastantes líquidos;

✓ **C) O estado de consciência das vítimas, a respiração e se existem perdas de sangue e ossos partidos;**

163. No contexto da ventilação artificial, os métodos mais eficazes são os de insuflação através da boca e nariz? [#5175]

A) Não, já que somente podem ser realizados por médicos;

B) Não, pois são necessárias duas pessoas para os realizar;

✓ **C) Sim.**

164. No transporte e acondicionamento do triângulo de pré-sinalização deve atender-se a que: [#5176]

A) Aquele não contacte com qualquer tipo de solvente, sem qualquer outro cuidado especial;

B) Aquele não fique exposto à luz solar, pelo que deve ser transportado debaixo dos assentos do veículo;

✓ **C) Aquele seja devidamente acondicionado em bolsa própria, evitando, assim, qualquer tipo de agressão.**

165. Nos cintos de segurança equipados com retractor de bloqueio automático de emergência por inércia: [#5177]

A) O ajuste do pré-tensor é manual;

✓ **B) O retractor ajusta automaticamente o comprimento do cinto, e em caso de desaceleração brusca o mesmo é bloqueado.**

C) O retractor não permite que se ajuste o comprimento do cinto automaticamente, ficando sempre bloqueado;

166. Num automóvel, para extinguir um incêndio provocado por um curto-circuito, deve: [#5178]

A) Desligar-se a ignição e utilizar água com óleo.

B) Desligar-se a ignição e utilizar água, unicamente;

✓ **C) Desligar-se a ignição e utilizar um extintor de incêndio;**

167. O condutor dum automóvel pesado de mercadorias que veja um acidente na via em que circula, deve: [#5179]

✓ **A) Sinalizar a eventual súbita redução de velocidade, procurar uma escapatória possível, parar em segurança, sinalizar o acidente e solicitar auxílio.**

B) Sinalizar a súbita redução de velocidade, parar, acorrer ao local do acidente e ai permanecer até á remoção do veículo acidentado.

C) Travar energicamente para imobilizar o veículo o mais rápido possível e solicitar auxílio.

168. O condutor que ao circular em auto-estrada veja que, 200 m à sua frente, ocorreu um acidente, deve, como procedimento mais correcto: [#5180]

✓ **A) Reduzir a velocidade, encostar-se o mais à direita possível e ligar os quatro indicadores de mudança de direcção em funcionamento simultâneo.**

B) Travar imediatamente, desviando o veículo para a via da esquerda;

C) Travar, mas, com o veículo posicionado no eixo da via para que as luzes de travagem sejam perfeitamente visíveis;

169. O local exacto do acidente, o número de vítimas e respectivo estado, as circunstâncias agravantes e o número de veículos envolvidos, fazem parte: [#5181]

✓ **A) Das informações a prestar aos serviços de socorro, aquando da comunicação do acidente;**

B) Das informações a prestar pelas testemunhas depois do acidente;

C) Dos relatórios a elaborar pelos condutores de veículos de transporte de matérias perigosas.

170. O principal objectivo da sinalização de um acidente rodoviário, é: [#5182]

A) Facilitar a actuação dos agentes de fiscalização do trânsito.

✓ **B) Prevenir a ocorrência de outros acidentes;**

C) Tornar o local mais visível para os agentes de fiscalização do trânsito;

171. O trânsito de veículos a motor que derramem óleo no pavimento é: [#5183]

A) Condicionado, mas, não proibido;

B) Proibido, mas, só no caso dos automóveis pesados de mercadorias.

✓ **C) Proibido;**

172. Os gases resultantes da combustão e libertados para a atmosfera pelos veículos a motor, são: [#5184]

A) Absorvidos pela atmosfera, sem consequências negativas para o meio ambiente;

✓ **B) Prejudiciais ao meio ambiente e ao ser humano;**

C) Prejudiciais ao meio ambiente, mas, não ao ser humano.

173. Os ocupantes dum automóvel de mercadorias com 5000 Kg de peso bruto e equipado com cintos de segurança, devem: [#5185]

✓ **A) Utilizar os cintos de segurança, sempre que o veículo circule na via pública.**

B) Utilizar os cintos de segurança, somente quando circulem em auto-estrada;

C) Utilizar os cintos de segurança, somente quando circulem fora das localidades;

174. Os primeiros procedimentos a adoptar, se possível, perante um incêndio em automóvel provocado por um curto-circuito, são: [#5186]

✓ **A) Desligar o motor e a bateria;**

B) Manter o motor em funcionamento e cobrir a zona de incêndio com pó químico;

C) Manter o motor em funcionamento e cobrir a zona de incêndio com uma manta.

175. Para efeitos de comunicação de acidente de viação às entidades competentes, pode recorrer-se: [#5187]

✓ **A) Espectadores/'mirones', Postos/bornes S.O.S., telefones fixos, telemóveis ou qualquer outro meio eficaz.**

B) Somente a telefones da rede pública e telemóveis;

C) Unicamente a postos/bornes S.O.S. e telefones fixos;

176. Perante um veículo cisterna tombado na via e que possua painel rectangular laranja, deve proceder da seguinte forma: [#5188]

A) Aproximar-se o mais possível, chamando os condutores que se aproximem para ajudar e retirar o painel laranja.

✓ **B) Sinalizar o local, impedindo a aproximação de curiosos, e, com referência à informação do painel laranja, alertar as entidades competentes;**

C) Sinalizar o local, solicitar aos demais utentes que se aproximem, e alertar as entidades competentes;

177. Qual o primeiro procedimento a adoptar pelo condutor, perante a deflagração de incêndio ainda que de reduzidas dimensões, num automóvel a gasolina? [#5189]

A) Acelerar o motor, na tentativa de queimar, o mais rapidamente possível, todo o combustível.

✓ **B) Desligar a chave de ignição e, abandonar o veículo, afastandose, pois pode existir perigo de explosão.**

C) Tentar extinguir o incêndio com água;

178. Regra geral, a conclusão de que um sinistrado deixou de respirar, baseia-se na: [#5190]

A) Existência de suores.

✓ **B) Falta de movimentos respiratórios do peito;**

C) Inexistência de sudação;

179. Regra geral, ao examinar-se uma vítima de acidente rodoviário, deve observar-se: [#5191]

A) Se está consciente e entende o que se lhe pergunta, já que nada mais é importante;

✓ **B) Se está consciente e entende o que se lhe pergunta, se respira, se sangra e se apresenta fracturas.**

C) Se respira, se sangra e se apresenta fracturas, sendo pouco importante se está ou não consciente;

180. Sempre que se mostre necessária a utilização do triângulo de pré-sinalização de perigo, os condutores: [#5192]

A) Devem, preferencialmente, utilizar modelos cujas características técnicas sejam conformes à norma portuguesa de escrita redonda.

B) Podem utilizar qualquer triângulo, desde que seja retroreflector;

✓ **C) Só podem utilizar modelos cujas características técnicas sejam conformes ao modelo aprovado;**

181. Sob pena de comprometer o funcionamento do catalisador, o consumo de óleo do motor dum veículo equipado com este sistema, não deve ser superior a: [#5193]

✓ **A) 1 litro por cada 1000 Km percorridos.**

B) 1,5 litros por cada 1000 Km percorridos;

C) 2 litros por cada 1000 Km percorridos;

182. Um dos sinais evidentes de que o silencioso ou panela de escape necessita de ser substituído, é: [#5194]

✓ **A) Alteração do ruído, com aumento significativo do nível sonoro;**

B) Saída de água pelo tubo de escape;

C) Saída de fumo negro pelo tubo de escape.

183. Verificando-se a libertação abundante de gases de escape de cor azulada, bem como a necessidade de acrescentar óleo no motor, deve concluir-se que: [#5195]

A) Caso se trate dum motor turbo-diesel, é perfeitamente normal;

B) O óleo utilizado é pouco fluido;

✓ **C) Os segmentos ou as paredes dos cilindros estão bastante desgastados.**

184. Verificando-se frequente necessidade de acrescentar óleo no motor, bem como derramamento do mesmo, pode concluir-se que: [#5196]

A) A bomba de água está avariada;

B) Está a utilizar-se óleo muito fluído;

✓ **C) O cárter e ou a respectiva junta estão a vedar mal.**

185. A P.S.P. no acto de fiscalização a condutor de veículo pesado de transporte rodoviário de mercadorias, pode solicitar a apresentação: [#5197]

A) Da respectiva guia de transporte mas não do titulo de condução.

✓ **B) Da respectiva guia de transporte e do título de condução.**

C) Do título de condução mas não do documento legal de identificação pessoal.

186. No caso do transporte rodoviário de mercadorias em automóveis pesados, a guia de transporte deve, obrigatoriamente, conter: [#5198]

✓ **A) A designação corrente da mercadoria transportada;**

B) Informação acerca do número de tripulantes do veículo.

C) Informação acerca do peso total do conjunto veículo mercadoria;

187. No transporte rodoviário de mercadorias em automóveis pesados: [#5199]

A) A guia de transporte deve mencionar o número de condutores afectos ao transporte;

B) A guia de transporte deve mencionar o número de paragens a efectuar durante o percurso pré-determinado.

✓ **C) A guia de transporte deve mencionar o número de volumes ou objectos transportados;**

188. No transporte rodoviário de mercadorias perigosas, a guia de transporte deve obrigatoriamente, mencionar: [#5200]

✓ **A) A designação técnica e a classe da mercadoria transportada;**

B) A designação técnica e a classe do transportador.

C) A designação técnica e a classe do veículo utilizado no transporte;

189. Quando é fiscalizado pela autoridade competente, um condutor dum automóvel pesado, utilizado no transporte rodoviário de mercadorias, deve: [#5201]

✓ **A) Apresentar a respectiva guia de transporte e o título de condução, desde que seja solicitado;**

B) Apresentar o alvará do destinatário da mercadoria e a respectiva guia de transporte.

C) Apresentar um atestado de capacidade profissional e o título de condução;

190. Um automóvel pesado de passageiros matriculado há mais de 5 anos, deve possuir no canto inferior direito do pára-brisas: [#5202]

✓ **A) Um dístico/documento que indique a data da realização da inspecção periódica obrigatória e respectiva validade;**

B) Um dístico/documento que indique a lotação e o peso bruto do veículo;

C) Uma vinheta de cor laranja que indique que o veículo reprovou em inspecção periódica obrigatória.

191. A falta de descanso e a ingestão de bebidas alcoólicas influenciam negativamente a tarefa da condução? [#5203]

A) Não, salvo nos casos em que o condutor ingere medicamentos com regularidade.

B) O álcool sim. O cansaço não;

✓ **C) Sim;**

192. A ingestão de bebidas alcoólicas em quantidades significativas é susceptível de provocar uma diminuição do campo visual do condutor? [#5204]

A) Não, já que o referido efeito é exclusivo do consumo de drogas e da ingestão medicamentos;

B) Não.

✓ **C) Sim;**

193. A placa informativa da instalação do limitador de velocidade nos automóveis, é: [#5205]

A) De fundo branco ou metalizado e com letras de cor azul.

✓ **B) De fundo branco ou metalizado e com letras de cor preta;**

C) De fundo negro ou metalizado e com letras de cor vermelha;

194. Cada disco de tacógrafo pode ser utilizado, no máximo: [#5206]

✓ **A) Durante 24 horas;**

B) Durante 48 horas;

C) Durante 72 horas;

195. Duas pessoas com a mesma idade, o mesmo peso e do mesmo sexo, ingeriram a mesma quantidade de bebida alcoólica. Podem apresentar TAS diferentes? [#5207]

A) Não podem apresentar TAS diferentes.

B) Não, já que a quantidade de bebida alcoólica é a mesma.

✓ **C) Sim, podem apresentar TAS diferentes.**

196. Na condução de um veículo, o estado de sonolência e a fadiga afectam negativamente o condutor, nomeadamente ao nível: [#5208]

A) Da recolha de informação e da acção, sem que seja afectando o processo de decisão.

✓ **B) Da recolha de informação, da decisão e da acção;**

C) Da recolha de informação;

197. Nos automóveis equipados com tacógrafo e para os quais estão afectos dois condutores, verifica-se: [#5209]

✓ **A) A necessidade de existirem discos de tacógrafo próprios para cada condutor;**

B) A necessidade de o veículo estar equipado com dois tacógrafos;

C) A necessidade de utilizar discos de tacógrafo duplos.

198. Nos automóveis pesados é admitida a utilização de limitadores de velocidade não homologados? [#5210]

✓ **A) Não;**

B) Sim, desde que o seu funcionamento tenha um erro inferior a 10%;

C) Sim, desde que o seu funcionamento tenha um erro inferior a 15%.

199. Nos automóveis pesados é autorizada a utilização de limitadores de velocidade com avaria? [#5211]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que a duração da avaria não ultrapasse 3 dias;

C) Sim, desde que a duração da avaria não ultrapasse 5 dias;

200. Nos automóveis pesados, é autorizada a utilização de limitadores de velocidade diferentes do modelo aprovado? [#5212]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que estes funcionem regularmente;

C) Sim;

201. O aparelho que regista os tempos de trabalho do condutor de um veículo pesado, designa-se: [#5213]

A) Amperímetro.

B) Relógio conta horas de trabalho e de descanso;

✓ **C) Tacógrafo.**

202. O efeito da ingestão de bebidas alcoólicas sobre as capacidades psicofísicas do condutor: [#5214]

✓ **A) Aumenta negativamente por via do cansaço físico;**

B) Não é relevante;

C) Só é relevante para uma TAS (taxa de álcool no sangue) superior a 0,8 g/l.

203. O repouso diário do condutor de um automóvel pesado equipado com tacógrafo, pode ser gozado no veículo? [#5215]

A) Não, somente pode ser gozado na respectiva residência.

B) Não;

✓ **C) Sim, desde que o veículo esteja equipado com bliche e não se encontre em andamento;**

204. O tacógrafo é obrigatório nos veículos: [#5216]

A) De transporte de mercadorias, nas ambulâncias e nos veículos especiais.

B) Ligeiros de mercadorias e pesados;

✓ **C) Pesados;**

205. O tacógrafo é um instrumento de: [#5217]

A) Leitura e controlo de itinerários.

✓ **B) Leitura e registo gráfico;**

C) Relativa resolução e pouca precisão;

206. O tacógrafo regista os tempos de repouso do condutor? [#5218]

A) Não;

B) Sim, desde que o motor do veículo esteja em funcionamento.

✓ **C) Sim;**

207. O tacógrafo regista: [#5219]

A) A pressão do óleo e a velocidade Instantânea;

B) A temperatura do motor.

✓ **C) A velocidade Instantânea;**

208. O tacógrafo tem, entre outras, a função de registar: [#5220]

A) A pressão do óleo do motor;

✓ **B) A velocidade Instantânea;**

C) O estado físico do condutor.

209. O velocímetro indica: [#5221]

✓ **A) A velocidade instantânea;**

B) A velocidade média;

C) O número de quilómetros percorridos e a velocidade instantânea.

210. Os limitadores de velocidade instalados em automóveis pesados devem ser selados? [#5222]

A) Não, somente os instalados em automóveis ligeiros;

B) Não.

✓ **C) Sim;**

211. Os veículos equipados com limitador de velocidade, devem possuir: [#5223]

✓ **A) Na cabina, e em local visível, uma placa informativa da instalação de tal dispositivo;**

B) Na caixa de carga, e em local visível, uma placa informativa da instalação de tal dispositivo;

C) No pára-choques da retaguarda, e em local visível, uma placa informativa da instalação de tal dispositivo.

212. Percorrer uma distância de 250 Km em 5 horas, significa que a velocidade média é de: [#5224]

A) 30 Km/h;

B) 40 Km/h;

✓ **C) 50 Km/h.**

213. Qual é o melhor período do dia para iniciar uma viagem longa? [#5225]

✓ **A) Depois de um período de repouso e de uma refeição ligeira.**

B) Depois de uma abundante refeição rica em energia e calorias;

C) No final do dia, mais concretamente depois do pôr do sol;

214. Uma volta completa do disco do tacógrafo corresponde a um período de registos de: [#5226]

A) 12 horas.

✓ **B) 24 horas;**

C) 8 horas;

215. A consulta de um mapa de estradas como auxiliar à navegação, deve efectuar-se, preferencialmente: [#5227]

A) Antes do início da viagem e durante a viagem, desde que seja pelo próprio condutor e com o veículo em movimento.

✓ **B) Antes do início da viagem, com consequente marcação visível do percurso a seguir;**

C) Durante a viagem, pelo próprio condutor e com o veículo em andamento;

216. A consulta de um mapa de estradas pelo condutor e com o veículo em movimento: [#5228]

A) Constitui a forma mais adequada de consulta de qualquer mapa de estradas;

B) Contribui para uma maior fluidez do trânsito, já que evita as paragens e não compromete a segurança rodoviária.

✓ **C) Pode comprometer seriamente a segurança que se pretende na condução;**

217. A correcta utilização do GPS (Sistema de Posicionamento Global) numa viagem pela Europa: [#5229]

✓ **A) Constitui um útil auxiliar de navegação para o condutor.**

B) É menos elucidativo e menos vantajoso que um mapa de estradas;

C) Provoca considerável aumento de combustível;

218. A verificação da escala dum mapa é importante, já que possibilita: [#5230]

✓ **A) Verificar o comprimento da representação de determinado troço de estrada e sua equivalência em quilómetros reais;**

B) Verificar o comprimento do mapa e sua representação;

C) Verificar se determinado país está completamente representado no mapa.

219. No planeamento de um serviço de transporte, no qual a rapidez do mesmo é importante, deve verificar-se no mapa: [#5231]

✓ **A) A representação de auto-estradas, IP`s, IC`s e outras estradas que melhor sirvam o itinerário pretendido;**

B) As estradas que servem o destino pretendido, já que actualmente todas as estradas são igualmente rápidas;

C) Principalmente, a representação de IC´s e estradas municipais, já que estas vias são das mais rápidas e isentas de portagem.

220. O GPS (Sistema de Posicionamento Global) permite que o condutor obtenha, entre outras, as seguintes informações: [#5232]

✓ **A) Velocidade média, localização de áreas de serviço e de locais de interesse turístico, bem como o valor da correspondente altitude;**

B) Velocidade média, localização de áreas de serviço, de locais de interesse turístico e das patrulhas de polícia;

C) Velocidade média, localização de áreas de serviço, de locais de interesse turístico e dos radares de registo de velocidade.

221. O GPS (Sistema de Posicionamento Global) pode fornecer indicação acerca da distância para a próxima mudança de direcção? [#5233]

A) Não, já que somente fornece indicação acerca do itinerário em linha recta.

B) Não;

✓ **C) Sim;**

222. Os mapas de estradas incluem a identificação numérica das diferentes estradas neles representadas? [#5234]

A) Não, excepto no caso das auto-estradas.

B) Não, somente incluem a identificação alfabética;

✓ **C) Sim;**

223. Para efectuar uma viagem entre Lisboa e determinado arruamento em Paris apoiada por GPS (Sistema de Posicionamento Global), o condutor deve: [#5235]

A) Colocar os mapas no enrolador do aparelho;

B) Entrar em contacto, via rádio ou telefone, com o satélite;

✓ **C) Introduzir no aparelho os dados referentes ao ponto de chegada, para que o itinerário apareça assinalado no mapa,**

224. Para um utente receber sinal através dum sistema de navegação GPS (Sistema de Posicionamento Global), é necessário que possua: [#5236]

A) Um amplificador de som;

✓ **B) Um Receptor GPS.**

C) Um vulgar rádio capaz de captar o referido sinal;

225. Sempre que durante a condução se utiliza o GPS (Sistema de Posicionamento Global), é mais seguro recorrer à função que permite a utilização de: [#5237]

A) Mapas cartográficos em conjunto com mapas digitais;

B) Mapas do que recorrer à utilização de sintetizadores de voz;

✓ **C) Sintetizadores de voz que permitem a indicação do caminho ou rumo.**

226. A altura máxima legalmente admitida para os autocarros articulados, é: [#5320]

A) 3,50 metros;

✓ **B) 4,00 metros;**

C) 4,50 metros.

227. A altura máxima legalmente admitida para os automóveis pesados de passageiro, é: [#5321]

A) 3,50 metros;

✓ **B) 4,00 metros;**

C) 4,50 metros.

228. A carroçaria de um moderno automóvel pesado de passageiros pode, no essencial, ser constituída por: [#5322]

A) Estrutura com longarinas de perfil em 'L', apoiada no chassis e revestida a chapas de aço e painéis de vidro.

B) Estrutura com travessas de perfil em 'T', apoiada no chassis e revestida a chapas de aço;

✓ **C) Estrutura tubular apoiada no chassis e revestida com painéis de 'poliester';**

229. A carroçaria de um moderno automóvel pesado de passageiros, é construída tendo em especial atenção: [#5323]

A) A facilidade de acesso ao motor, com prejuízo do conforto.

✓ **B) O tipo de percurso a realizar pelo automóvel, a segurança e conforto dos ocupantes;**

C) Unicamente os níveis de consumo e a redução dos custos de produção;

230. A largura máxima legalmente admitida para os autocarros articulados, é: [#5324]

✓ **A) 2,55 metros;**

B) 2,60 metros;

C) 2,65 metros.

231. A largura máxima legalmente admitida para os automóveis pesados de passageiros, é: [#5325]

A) 2,50 metros;

✓ **B) 2,55 metros;**

C) 2,60 metros.

232. A lotação máxima legalmente admitida para os automóveis pesados de passageiros da categoria I, inclui: [#5326]

✓ **A) Lugares sentados e em pé;**

B) Somente lugares em pé.

C) Somente lugares sentados;

233. A lotação máxima legalmente admitida para os automóveis pesados de passageiros da categoria II, inclui: [#5327]

A) Lugares sentados e em pé, para qualquer percurso.

✓ **B) Lugares sentados, podendo, no entanto, em percursos de curta distância, transportar passageiros em pé na coxia;**

C) Lugares sentados, sem que seja possível o transporte de passageiros em pé;

234. A lotação máxima legalmente admitida para os automóveis pesados de passageiros da categoria III, inclui: [#5328]

A) Lugares sentados e em pé;

B) Somente lugares sentados, podendo excepcionalmente e dentro das localidades transportar passageiros em pé.

✓ **C) Somente lugares sentados;**

235. A montagem de um sistema do tipo 'Variobloc' (sistema adaptativo multifuncional) num automóvel pesado de passageiros, permite: [#5329]

✓ **A) A fixação com amortecimento de vários tipos de sistemas de acoplamento/engate, bem como a respectiva remoção;**

B) Com devida eficácia e em conjunto com as molas o amortecimento dos choques resultantes das irregularidades do piso;

C) Controlar, muito embora com algumas limitações, a direccionalidade do reboque.

236. Ao condutor de um autocarro do tipo 'expresso' e de longo curso, impõe-se a responsabilidade de garantir: [#5330]

A) A segurança do transporte de todos os passageiros e, em especial, dos que viajem em pé;

✓ **B) Que o transporte se realize em perfeitas condições de segurança e comodidade.**

C) Que os passageiros que viajem em pé não prejudiquem a funcionalidade dos espelhos retrovisores;

237. Ao condutor de um autocarro impõe-se a obrigação moral de saber que: [#5331]

✓ **A) Deve prestar todo o apoio possível aos passageiros invisuais;**

B) Não pode transportar passageiros invisuais;

C) Só é permitido o transporte de passageiros invisuais quando devidamente acompanhados por pessoas capazes de os auxiliar.

238. Ao condutor de um autocarro urbano impõe-se a responsabilidade de garantir: [#5332]

✓ **A) A compatibilidade do transporte de passageiros com a manutenção das suas próprias condições de visibilidade;**

B) A segurança do transporte e de todos os utentes utilizadores de transportes colectivos;

C) As condições de visibilidade através dos espelhos retrovisores e da totalidade do vidro da retaguarda.

239. Ao momento do início de marcha de um autocarro urbano, um passageiro cai e sofre ferimentos graves. Quem pode ser responsabilizado pelo sucedido? [#5333]

✓ **A) O condutor, desde que provado o início de marcha injustificadamente agressivo;**

B) Somente o passageiro acidentado, uma vez que perante um início de marcha agressivo não conseguiu manter o equilíbrio;

C) Todos os demais passageiros, uma vez que tinham a obrigação de evitar a queda do passageiro acidentado.

240. Como garante da segurança dos passageiros, o condutor de um autocarro sem reboque, não deve: [#5334]

✓ **A) Efectuar ultrapassagens arriscadas, nem exceder a velocidade de 100 Km/h, quando circula em auto-estrada;**

B) Efectuar ultrapassagens arriscadas, nem exceder a velocidade de 40 Km/h;

C) Ingerir qualquer tipo de bebida.

241. Durante a condução dum autocarro que efectua carreira urbana ou suburbana, é aconselhável a venda de bilhetes com o veículo em movimento? [#5335]

✓ **A) Não;**

B) Sim, desde que o motorista tenha bastante prática na realização de tal tarefa.

C) Sim;

242. Durante a condução dum automóvel pesado afecto ao transporte público de passageiros, efectuar a venda de bilhetes com manuseamento do moedeiro, é: [#5336]

A) Correcto, desde que sejam vários os passageiros a necessitar de bilhete, por forma a reduzir-se o tempo de operação;

B) Correcto;

✓ **C) Incorrecto;**

243. Durante a noite, e na medida do possível, o condutor dum automóvel pesado de passageiros de longo curso, deve: [#5337]

A) Manter a instalação sonora do veículo em funcionamento, com música alegre e durante toda a noite;

B) Promover a distracção dos passageiros através da TV e do rádio, mantendo as luzes interiores permanentemente ligadas;

✓ **C) Reduzir o volume da instalação sonora do veículo, optando por música calma, ou, até mesmo, desligar o referido aparelho.**

244. Durante a noite, e na medida do possível, o condutor dum automóvel pesado de passageiros de longo curso, deve: [#5338]

A) Manter a instalação sonora do veículo sempre ligada, por forma a evitar que os passageiros adormeçam.

✓ **B) Optar por uma condução especialmente suave;**

C) Optar por uma condução viva e rápida, por forma a evitar que os passageiros adormeçam;

245. Durante um determinado percurso efectuado por autocarro, garantir a devida segurança e comodidade dos passageiros, é da responsabilidade: [#5339]

✓ **A) Do condutor;**

B) Do fabricante do autocarro;

C) Do revisor.

246. É correcto o condutor dum autocarro iniciar a marcha durante a fase final de encerramento das portas? [#5340]

✓ **A) Não;**

B) Sim, desde que o besouro de aviso esteja em funcionamento.

C) Sim, por forma a reduzir os tempos de operação;

247. Em caso de incêndio no interior de um autocarro, o condutor deve: [#5341]

A) Em primeiro lugar, comunicar o facto à entidade proprietária do veículo;

✓ **B) Em primeiro lugar, garantir a segurança dos passageiros;**

C) Extinguir o incêndio e, de seguida, garantir a segurança dos passageiros.

248. Em caso de queda de um passageiro no interior do autocarro em que está a ser transportado, o condutor deve: [#5342]

✓ **A) Imobilizar o veículo e promover que o passageiro sinistrado seja convenientemente assistido, caso se justifique;**

B) Prosseguir a marcha e conduzir o passageiro onde este o considere mais conveniente.

C) Prosseguir a marcha, uma vez que os demais passageiros prestam o auxílio devido ao passageiro acidentado;

249. Em que momento o condutor de um automóvel pesado de passageiros deve abrir as portas para saída destes? [#5343]

A) Dois metros antes de atingir o local de paragem.

✓ **B) Quando o veículo estiver completamente imobilizado;**

C) Segundos antes do veículo estar completamente imobilizado;

250. Na condução de autocarros, manter a distância de segurança aconselhável é factor de relevante importância? [#5344]

A) Não.

B) Sim, excepto em circuitos urbanos;

✓ **C) Sim, já que pode evitar as travagens bruscas;**

251. Na condução de autocarros, o condutor deve ter sempre presente que é muito importante para a segurança do transporte: [#5345]

✓ **A) Manter a distância de segurança aconselhável;**

B) Manter a iluminação interior do autocarro sempre ligada.

C) Manter o depósito de combustível sempre completo;

252. Na condução de um autocarro interurbano que transporte crianças em idade escolar e em pé, o condutor deve: [#5346]

A) Garantir o escrupuloso cumprimento dos horários previstos, uma vez que deve ser a sua principal preocupação;

✓ **B) Garantir que não permaneçam crianças na área de funcionamento das portas do autocarro;**

C) Tentar superar os limites horários fixados, já que as crianças se equilibram melhor que os adultos.

253. Na condução de um autocarro, é correcto iniciar a abertura das portas momentos antes da imobilização do veículo? [#5347]

✓ **A) Não.**

B) Sim, desde que o motorista seja um profissional com elevada experiência;

C) Sim;

254. Na condução dum automóvel pesado de passageiros em serviço ocasional por conta de outrem, em que os passageiros se conhecem, o condutor deve: [#5348]

A) Estar atento ao tipo de bebidas que os passageiros eventualmente ingiram, impedindo o consumo de bebidas com cafeína;

✓ **B) Manter-se atento a possíveis movimentações dos passageiros, garantindo que todos permanecem devidamente sentados;**

C) Manter-se atento ao nível de sonolência evidenciado pelos passageiros.

255. Na condução dum automóvel pesado de passageiros em serviço ocasional, em que os passageiros evidenciam comportamento alegre, o condutor deve: [#5349]

✓ **A) Garantir que nenhum passageiro viaje em pé, especialmente na coxia, à frente;**

B) Participar das situações divertidas que eventualmente surjam, por forma a amenizar a monotonia da viagem.

C) Prestar total atenção ao ambiente rodoviário, sendo o comportamento dos passageiros responsabilidade dos mesmos;

256. Na condução segura dum automóvel pesado de passageiros, importa, como forma de garantir a segurança dos passageiros e do início de marcha: [#5350]

A) Garantir que dois minutos após o início de marcha as portas do veículo se encerram por completo.

B) Garantir que os passageiros procedem à obliteração dos respectivos bilhetes;

✓ **C) Observar os espelhos interiores, exteriores e/ou monitores de TV antes do fecho das portas;**

257. No âmbito da condução de autocarros de serviço interurbano, o cumprimento dos horários estabelecidos é da responsabilidade: [#5351]

A) da entidade proprietária dos veículos.

✓ **B) Do condutor, sempre com devida salvaguarda da segurança de pessoas e bens;**

C) Do revisor;

258. No âmbito do transporte rodoviário de passageiros e de longo curso, é da responsabilidade do condutor: [#5352]

A) Garantir a alimentação dos passageiros;

✓ **B) Garantir as paragens necessárias para alimentação dos passageiros;**

C) Garantir uma paragem a cada 45 minutos.

259. No contexto do transporte rodoviário de passageiros, por autocarro deve entender-se: [#5353]

✓ **A) Veículo automóvel construído ou adaptado para o transporte rodoviário e com lotação superior a nove lugares, incluindo o do condutor;**

B) Veículo automóvel construído ou adaptado para o transporte rodoviário e com lotação superior a oito lugares, incluindo o do condutor;

C) Veículo automóvel construído ou adaptado para o transporte rodoviário e com lotação superior a sete lugares, excluindo o do condutor.

260. No transporte colectivo de passageiros em automóveis pesados, devem merecer especial atenção os passageiros que: [#5354]

✓ **A) Apresentem dificuldades motoras significativas;**

B) Se apresentem visivelmente distraídos;

C) Transportem malas de viagem volumosas.

261. No transporte colectivo de passageiros em automóveis pesados, devem merecer especial atenção os passageiros que: [#5355]

✓ **A) Possuam uma qualquer deficiência física considerável.**

B) Transportem bagagens;

C) Viajem lendo jornais, pois seguem francamente distraídos em relação à trajectória do veículo;

262. No transporte colectivo de passageiros em automóveis pesados, devem merecer especial atenção os passageiros que: [#5356]

✓ **A) Transportem ao colo crianças de tenra idade.**

B) Utilizem o telemóvel, pois é incomodativo para os demais passageiros;

C) Utilizem qualquer tipo de auscultadores, pois não se apercebem da trajectória do veículo;

263. No transporte de passageiros em autocarro de longo curso, o condutor antes de retomar a marcha após uma paragem a meio do trajecto, deve: [#5357]

✓ **A) Certificar-se de que todos os passageiros estão a bordo do autocarro;**

B) Certificar-se de que todos os passageiros estão a bordo e de que liquidaram as despesas efectuadas no restaurante.

C) Informar as autoridades competentes de que vai retomar a marcha;

264. No transporte de passageiros em automóvel pesado, o condutor deve: [#5358]

✓ **A) Evitar as travagens bruscas e as guinadas fortes na direcção;**

B) Evitar que o ultrapassem;

C) Garantir que não se verifique qualquer paragem do veículo em percursos de duração inferior a 5 horas.

265. No transporte rodoviário de passageiros em automóvel pesado com lugares em pé e em circuito urbano, o condutor deve: [#5359]

A) Cumprir com as normas de Direito Rodoviário e reduzir ao máximo a duração das viagens, mesmo que tenha de recorrer a uma condução mais agressiva.

✓ **B) Efectuar uma condução especialmente suave;**

C) Efectuar uma condução rápida, muito embora progressiva, já que o importante é o cumprimento dos horários fixados;

266. No transporte rodoviário de passageiros em automóvel pesado do tipo urbano, o condutor deve: [#5360]

✓ **A) Atender a que os arranques e as desacelerações se processem de forma progressiva e suave;**

B) Preocupar-se em efectuar arranques suaves e travagens bruscas, sempre que transporte idosos;

C) Preocupar-se em efectuar travagens suaves e arranques agressivos, sempre que transporte passageiros em pé;

267. Nos autocarros equipados com mais do que uma porta, garantir a correcta orientação dos espelhos retrovisores interiores, é da responsabilidade: [#5361]

A) Do condutor, sendo que o deve fazer a partir da retaguarda do veículo e antes do início de qualquer transporte;

B) Do condutor, sendo que o deve fazer a partir do degrau da primeira porta e antes do início de qualquer transporte.

✓ **C) Do condutor, sendo que o deve fazer a partir do lugar de condução e antes do início de qualquer transporte;**

268. Nos automóveis pesados de passageiros da categoria II, é permitida a colocação de um banco destinado a um guia? [#5362]

A) Sim, desde que situado na coxia e à retaguarda do veículo.

✓ **B) Sim, desde que situado na coxia e em frente da porta anterior;**

C) Sim, desde que situado na retaguarda do veículo;

269. Nos veículos pesados de passageiros da categoria II, é permitido o transporte de passageiros: [#5363]

✓ **A) Em pé, desde que na respectiva coxia, e em lugares sentados;**

B) Somente em lugares sentados;

C) Somente em pé.

270. Nos veículos pesados de passageiros da categoria III, é permitido transportar passageiros: [#5364]

A) Em pé, desde que na respectiva coxia, e em lugares sentados;

B) Somente em lugares em pé;

✓ **C) Somente em lugares sentados.**

271. Num autocarro afecto ao transporte público urbano e com considerável procura, os passageiros podem viajar na coxia, à frente? [#5365]

A) Não, salvo os funcionários da empresa e os agentes de autoridade;

✓ **B) Não;**

C) Sim, desde que não prejudiquem a visibilidade do condutor.

272. Num autocarro articulado e com três portas, o condutor deve: [#5366]

A) Manter os espelhos retrovisores exteriores orientados para as portas e locais de acesso;

B) Manter os espelhos retrovisores interiores e exteriores orientados para as portas e locais de acesso.

✓ **C) Manter os espelhos retrovisores interiores orientados para as portas e locais de acesso;**

273. Num conjunto de veículos constituído por um automóvel pesado de passageiros e um reboque, em que o bocal de engate é do semi-automático: [#5367]

A) É possível controlar por completo o sistema do interior do veículo.

B) Quando a cavilha está na posição engate/acoplamento e é tocada pela ponteira da lança, o sistema desarma automaticamente;

✓ **C) Quando a cavilha na posição de levantada é tocada pela ponteira da lança, aquela baixa de imediato e efectua o acoplamento;**

274. O 'chassis' e/ou carroçaria, muito embora com protecção anti-corrosão de fabrico, deve: [#5368]

A) Lavar-se periodicamente com água salgada, por forma a eliminar todo o tipo de incrustações corrosivas.

✓ **B) Lavar-se periodicamente, removendo todo o tipo de lama e de incrustações corrosivas;**

C) Martelar-se, por forma a que se solte todo o tipo de lama e de incrustações;

275. O autocarro articulado deve, obrigatoriamente, estar equipado com: [#5369]

A) Caixa de primeiros socorros e luzes de substituição;

✓ **B) Extintor de incêndio;**

C) Luzes de substituição.

276. O autocarro articulado que se destine ao transporte público, deve estar equipado com: [#5370]

A) Caixa de ferramentas.

✓ **B) Extintor de incêndio;**

C) Roda sobresselente;

277. O comprimento máximo dum autocarro com três ou mais eixos, é: [#5371]

A) 10 metros;

✓ **B) 15 metros;**

C) 15,5 metros.

278. O comprimento máximo legalmente admitido para os autocarros articulados de 3 eixos, é: [#5372]

A) 17,75 metros;

✓ **B) 18,75 metros;**

C) 19,75 metros.

279. O comprimento máximo legalmente admitido para os autocarros articulados de 4 eixos, é: [#5373]

✓ **A) 18,75 metros;**

B) 19,75 metros;

C) 20,75 metros.

280. O comprimento máximo legalmente admitido para os autocarros articulados, é: [#5374]

✓ **A) 18,75 metros;**

B) 19,00 metros;

C) 19,50 metros.

281. O comprimento máximo legalmente admitido para os automóveis pesados de passageiros de 2 eixos, é: [#5375]

A) 13 metros;

✓ **B) 13,5 metros;**

C) 14 metros.

282. O comprimento máximo legalmente admitido para os automóveis pesados de passageiros de 3 eixos, é: [#5376]

A) 14 metros;

✓ **B) 15 metros;**

C) 16 metros.

283. O comprimento máximo legalmente admitido para os automóveis pesados de passageiros de 3 ou mais eixos, é: [#5377]

✓ **A) 15 metros;**

B) 16 metros;

C) 17 metros.

284. O comprimento máximo legalmente admitido para os automóveis pesados de passageiros de 4 eixos, é: [#5378]

A) 14 metros;

✓ **B) 15 metros;**

C) 16 metros.

285. O condutor de um autocarro articulado de serviço urbano, pode recolher todos os passageiros que se encontrem nas diversas paragens do seu trajecto? [#5379]

A) Não, somente pode recolher os passageiros que declarem querer seguir o trajecto servido pelo autocarro.

✓ **B) Sim, desde que não seja excedida a respectiva lotação;**

C) Sim, uma vez que os autocarros articulados não têm limite de lotação;

286. O condutor de um autocarro de longo curso, para receber e largar passageiros, deve imobilizar o veículo por forma a que: [#5380]

✓ **A) Os passageiros não tenham de utilizar a faixa de rodagem;**

B) Os passageiros somente utilizem o lado direito da faixa de rodagem;

C) Os passageiros somente utilizem o lado esquerdo da faixa de rodagem.

287. O condutor de um autocarro deve efectuar uma condução especialmente cuidada e suave, quando: [#5381]

✓ **A) Circule em centros urbanos e transporte um elevado número de passageiros em pé;**

B) Circule em centros urbanos e transporte um elevado número de passageiros, muito embora devidamente sentados;

C) Transporte entre os passageiros agentes de qualquer polícia.

288. O condutor de um autocarro deve observar com especial atenção e através dos espelhos retrovisores as zonas de funcionamento das portas, quando: [#5382]

✓ **A) Transporte crianças em pé e junto da zona de funcionamento das portas;**

B) Transporte crianças em pé que se mantêm francamente afastadas da zona de funcionamento das portas.

C) Transporte passageiros que se mantêm afastados da zona de funcionamento das portas;

289. O condutor de um autocarro deve ter sempre presente a necessidade de adequar a condução: [#5383]

✓ **A) Ao tipo de traçado da via e ao número de pessoas transportadas em pé;**

B) Somente ao cumprimento dos horários fixados e ao número de paragens a efectuar.

C) Somente ao tipo de veículo conduzido e aos limites de velocidade impostos por sinalização;

290. O condutor de um autocarro interurbano, não deve iniciar a marcha sem se certificar de que: [#5384]

A) A porta da frente está convenientemente fechada, a da retaguarda aberta e a segurança dos passageiros garantida.

✓ **B) A segurança dos passageiros que transportam crianças ao colo não está comprometida;**

C) As portas estão convenientemente abertas e a segurança dos passageiros não está comprometida;

291. O condutor de um autocarro quando se prepara para iniciar a marcha, deve observar os espelhos retrovisores e efectuar a respectiva sinalização, já que [#5385]

A) São procedimentos obrigatórios, muito embora com pouca importância, uma vez que tais veículos tem prioridade no início de marcha;

✓ **B) São requisitos essenciais à segurança da condução e dos passageiros transportados.**

C) São requisitos essenciais à segurança do trânsito em geral, muito embora não interfiram na segurança dos passageiros;

292. O condutor de um autocarro que circule com as portas abertas, pode ser responsabilizado: [#5386]

A) Pela queda de um passageiro no interior do autocarro, quando imobilizado na respectiva paragem;

✓ **B) Pela queda de um passageiro para a faixa de rodagem;**

C) Pela queda de uma criança no interior do autocarro, quando imobilizado na respectiva paragem.

293. O condutor de um autocarro que detecte um pequeno foco de incêndio no motor do veículo, deve: [#5387]

✓ **A) Imobilizar o veículo e garantir a segurança dos passageiros;**

B) Imobilizar o veículo e trancar as portas, para que os passageiros não abandonem o autocarro;

C) Imobilizar o veículo, tentar extinguir o incêndio e trancar as portas, por forma a evitar que os passageiros saiam.

294. O condutor de um autocarro que detecte uma anomalia considerável no sistema de travagem do veículo, deve: [#5388]

✓ **A) Imobilizar o veículo e diligenciar no sentido de que os passageiros prossigam viagem noutro autocarro;**

B) Imobilizar o veículo e solicitar aos passageiros que prossigam viagem de comboio.

C) Prosseguir viagem, muito embora consciente de que deve evitar as travagens;

295. O condutor de um autocarro que detecte uma fuga dos gases de escape para o interior do veículo, deve: [#5389]

A) Imobilizar o veículo, abrir as janelas e manter as portas fechadas.

✓ **B) Logo que possível, imobilizar o veículo e garantir que todos os passageiros abandonam o autocarro em segurança;**

C) Prosseguir a marcha e abrir as portas para arejar o veículo;

296. O condutor de um autocarro que efectue carreira urbana, é responsável: [#5390]

✓ **A) Pelo cumprimento dos horários fixados, sem prejuízo da prática de uma condução segura;**

B) Pelo cumprimento escrupuloso dos horários fixados, mesmo que a segurança venha a ser comprometida;

C) Por garantir a manutenção de primeiro escalão do veículo.

297. O condutor de um autocarro urbano com mais do que uma porta, antes de iniciar o transporte de passageiros, deve: [#5391]

✓ **A) Garantir a correcta regulação dos espelhos retrovisores interiores;**

B) Medir o nível sonoro do ruído produzido ao momento da abertura das portas.

C) Verificar por observação directa do estado mecânico da transmissão;

298. O condutor de um autocarro urbano deve imobilizar o veículo para receber e largar passageiros: [#5392]

A) Em qualquer lugar, desde que lhe seja solicitado e não constitua perigo para os utentes;

B) Nos lugares apropriados e sinalizados para o efeito, salvo para largar passageiros de idade superior a 65 anos.

✓ **C) Nos lugares apropriados e sinalizados para o efeito;**

299. O condutor de um autocarro urbano pode circular com as portas da retaguarda deste abertas? [#5393]

✓ **A) Não;**

B) Sim, em pequenos trajectos dentro das localidades e desde que se verifiquem temperaturas muito elevadas.

C) Sim, em pequenos trajectos;

300. O condutor de um autocarro urbano pode largar e receber passageiros, sempre que: [#5394]

A) O veículo esteja devidamente imobilizado nos locais destinados para o efeito, ou nos sinais de STOP.

B) O veículo esteja devidamente imobilizado nos locais destinados para o efeito, ou nos sinais luminosos;

✓ **C) O veículo esteja devidamente imobilizado nos locais destinados para o efeito;**

301. O condutor de um autocarro urbano que em circulação sofra um furo de um pneu, deve: [#5395]

✓ **A) Diligenciar no sentido de que um outro veículo recolha os passageiros que transportava;**

B) Ordenar a todos os passageiros que abandonem o autocarro e que optem por outro meio de transporte;

C) Solicitar a três passageiros do sexo masculino que substituam o pneu.

302. O condutor de um autocarro urbano que siga com lotação esgotada, na próxima paragem deve: [#5396]

A) Admitir, no máximo, 5 pessoas, desde que três passageiros abandonem o autocarro;

B) Admitir, no máximo, 6 pessoas, desde que se não verifique nenhuma saída;

✓ **C) Admitir, no máximo, um número de pessoas idêntico ao número de passageiros que abandonem o autocarro.**

303. O condutor de um autocarro urbano verifica que nenhum dos passageiros cede o lugar a uma pessoa com elevado grau de deficiência física, logo deve: [#5397]

A) Aconselhar o passageiro deficiente a aguardar pela chegada de um autocarro que siga com lugares sentados livres.

B) Aconselhar o passageiro deficiente a sentar-se nos degraus dianteiros do autocarro;

✓ **C) Intervir no sentido de garantir um lugar sentado para o passageiro deficiente;**

304. O condutor de um autocarro urbano, após a realização de uma travagem de emergência, deve: [#5398]

✓ **A) Certificar-se de que nenhum dos passageiros sofreu qualquer dano físico;**

B) Informar os passageiros que caíram da conveniência de se manterem sentados no chão.

C) Testar os travões, efectuando, para o efeito, uma travagem bastante forte;

305. O condutor de um autocarro urbano, que permita que uma criança abandone o veículo em local diverso dos locais de paragem: [#5399]

A) Pode ser condenado pela prática do crime de condução perigosa.

✓ **B) Pode ser responsabilizado pelo atropelamento da criança à saída do autocarro;**

C) Pode ser responsabilizado pelo atropelamento da criança em qualquer outro ponto do trajecto do autocarro;

306. O condutor de um autocarro, ao verificar da entrada de um passageiro portador de deficiência física comprometedora do seu equilíbrio, deve: [#5400]

A) Iniciar a marcha lentamente e prosseguir sem exceder a velocidade de 40 Km/h.

B) Iniciar a marcha logo que este entre;

✓ **C) Iniciar a marcha logo que este se sente;**

307. O condutor de um autocarro, sob pena de comprometer a segurança dos passageiros, deve imobilizar o veículo, quando: [#5401]

✓ **A) Detecte uma anomalia significativa no sistema de direcção;**

B) Verifique que está a exceder os limites de velocidade;

C) Verifique que, pelo menos, três passageiros viajam sem bilhete válido.

308. O condutor de um autocarro, sob pena de comprometer a segurança dos passageiros, deve imobilizar o veículo, quando: [#5402]

✓ **A) Detecte uma anomalia significativa no sistema de travagem;**

B) Verifique que os amortecedores estão a 50% da sua capacidade de operação.

C) Verifique que vai chegar a uma determinada paragem antes da hora;

309. O condutor de um automóvel afecto ao transporte colectivo de passageiros idosos, deve: [#5403]

✓ **A) Atender a que, normalmente, os idosos apresentam algumas dificuldades na realização das tarefas de abandono e de acesso ao veículo;**

B) Efectuar uma condução sem qualquer tipo de atenção especial, já que são utentes como os demais.

C) Manter a instalação sonora do veículo em funcionamento e imprimir um andamento rápido, já que, por norma, os idosos são um pouco impacientes;

310. O condutor de um automóvel pesado de passageiros é responsável por garantir que: [#5404]

A) Os passageiros cheguem ao local de destino minutos antes do horário fixado;

B) Os passageiros não consumam qualquer tipo de bebida durante a viagem.

✓ **C) Os passageiros não saiam do veículo sem que este esteja completamente imobilizado;**

311. O condutor de um automóvel pesado de passageiros, deve ter consciência da necessidade de: [#5405]

A) Manter uma distância de reacção superior à que seria de manter na condução de um automóvel ligeiro;

✓ **B) Manter uma distância de segurança superior à que seria de manter na condução de um automóvel ligeiro;**

C) Manter uma distância de travagem superior à que seria de manter na condução de um automóvel ligeiro.

312. O condutor de um automóvel pesado de passageiros, deve ter consciência de que a ingestão de bebidas alcoólicas provoca: [#5406]

A) Um aumento da distância de travagem;

B) Um aumento das distâncias de reacção e de travagem.

✓ **C) Um aumento do tempo de reacção;**

313. O condutor de um automóvel pesado de passageiros, deve ter consciência de que: [#5407]

✓ **A) Com o aumento da velocidade, aumenta a distância de travagem;**

B) Com o aumento da velocidade, aumenta o tempo de reacção;

C) Com o aumento da velocidade, reduz o tempo de reacção.

314. O condutor de um automóvel pesado de passageiros, deve: [#5408]

✓ **A) Acautelar a comodidade do transporte;**

B) Acautelar que os passageiros que lhe estão mais próximos não adormeçam.

C) Cumprir os horários fixados, mesmo que tenha de recorrer a uma condução apressada e brusca;

315. O condutor de um veículo pesado de passageiros de serviço urbano, deve garantir: [#5409]

✓ **A) A manutenção da visibilidade através da área transparente da porta dianteira;**

B) Que a área transparente da porta traseira se mantenha desimpedida.

C) Que os passageiros permaneçam seguros com ambas as mãos e que os varões da coxia central se mantenham desocupados;

316. O condutor dum autocarro do tipo urbano, deve assegurar-se de que: [#5410]

A) A área central do veículo permanece desimpedida.

✓ **B) A saída de passageiros é anterior ao início da marcha;**

C) A saída do último passageiro coincide com o acto de fechar a porta, por forma a reduzir os tempos de operação;

317. O condutor dum autocarro urbano com elevado número de lugares em pé, deve garantir que: [#5411]

A) As entradas e saídas de passageiros se processem alternadamente.

✓ **B) Os passageiros não perturbem a correcta observação dos espelhos retrovisores;**

C) Os passageiros permaneçam seguros com ambas as mãos e que os varões da coxia central se mantenham desocupados;

318. O condutor dum automóvel pesado afecto ao transporte colectivo de passageiros, deve prestar especial atenção aos passageiros que: [#5412]

A) Conversem entre eles de forma audível;

✓ **B) Durante o trajecto, venham a ser vítimas de queda no interior do veículo.**

C) Venham a adormecer durante o trajecto, já que podem falhar o local onde pretendem descer;

319. O condutor dum automóvel pesado afecto ao transporte colectivo de passageiros, deve prestar especial atenção os passageiros que: [#5413]

✓ **A) Apresentem notória diminuição da capacidade visual;**

B) Não dominem correctamente a língua portuguesa.

C) Não se apresentem munidos do título individual de transporte;

320. O condutor dum automóvel pesado afecto ao transporte colectivo de passageiros, deve prestar especial atenção os passageiros que: [#5414]

A) Apresentem reserva de lugar em área destinada a não fumadores;

B) Durante o transporte não resistam à sonolência.

✓ **C) Necessitem de recorrer ao apoio de um qualquer artefacto para garantirem a sua própria locomoção;**

321. O condutor dum automóvel pesado de passageiros que admita lugares em pé, verificando da entrada de uma senhora com uma criança ao colo, deve: [#5415]

✓ **A) Aguardar que a passageira se sente, lembrando, se necessário, aos demais que lhe devem ceder um dos lugares reservados.**

B) Iniciar marcha suavemente, enquanto a passageira tenta convencer os demais a cederem-lhe um dos lugares reservados;

C) Recomendar à passageira que se segure, pois tenciona iniciar rapidamente a marcha do veículo;

322. O condutor dum automóvel pesado de passageiros, deve: [#5416]

✓ **A) Iniciar a marcha depois das portas do veículo estarem completamente fechadas;**

B) Iniciar a marcha durante a fase final de encerramento das portas, por forma a reduzir os tempos de operação;

C) Iniciar a marcha enquanto se processa o encerramento da porta da frente, por forma a reduzir os tempos de operação;

323. O condutor dum automóvel pesado de transporte público de passageiros que permita o transporte em pé, deve efectuar uma condução especialmente cuidada: [#5417]

A) Sempre que todos os lugares sentados estejam ocupados;

B) Sempre que transporte passageiros com capacidade física para se segurarem convenientemente;

✓ **C) Sempre que transporte passageiros idosos e circule em percursos sinuosos.**

324. O facto do condutor de um autocarro observar convenientemente os espelhos retrovisores e sinalizar correctamente o início de marcha, garante: [#5418]

✓ **A) Maior segurança e conforto aos passageiros;**

B) O direito de o autocarro passar em primeiro lugar e maior rapidez na conclusão do trajecto.

C) O direito de o autocarro passar em primeiro lugar;

325. O peso bruto máximo legalmente admitido para um autocarro articulado de 4 eixos, é: [#5419]

A) 31 toneladas;

✓ **B) 32 toneladas;**

C) 33 toneladas.

326. O peso bruto máximo legalmente admitido para um autocarro articulado de 4 ou mais eixos, é: [#5420]

A) 30 toneladas;

B) 31 toneladas;

✓ **C) 32 toneladas.**

327. O peso bruto máximo legalmente admitido para um autocarro articulado de 5 eixos, é: [#5421]

A) 31 toneladas;

✓ **B) 32 toneladas;**

C) 33 toneladas.

328. O peso bruto máximo legalmente admitido para um automóvel pesado de passageiros de 2 eixos, é: [#5422]

A) 17 toneladas;

B) 18 toneladas;

✓ **C) 19 toneladas.**

329. O peso bruto máximo legalmente admitido para um automóvel pesado de passageiros de 3 eixos, é: [#5423]

A) 25 toneladas;

✓ **B) 26 toneladas;**

C) 27 toneladas.

330. O sistema de engate de um conjunto de veículos constituído por um veículo pesado de passageiros e um reboque de peso bruto superior a 750 Kg, deve: [#5424]

A) Ser adaptado à lotação do veículo tractor e do reboque.

✓ **B) Ser adaptado ao peso bruto do reboque;**

C) Ser adaptado ao peso bruto do veículo tractor;

331. O transporte em autocarro de crianças, idosos, senhoras com crianças ao colo e pessoas com redução de mobilidade, deve: [#5425]

A) Considerar-se transporte de alto risco.

B) Estar sujeito a uma redução do preço do bilhete.

✓ **C) Merecer especial atenção por parte do condutor, nomeadamente na entrada e saída;**

332. Os autocarros articulados não podem exceder: [#5426]

A) 15.00 metros de comprimento e 2.50 metros de largura;

B) 16.50 metros de comprimento e 2.60 metros de largura;

✓ **C) 18.75 metros de comprimento e 2.55 metros de largura**

333. Os passageiros dum autocarro articulado devem seguir: [#5427]

✓ **A) Em pé ou sentados;**

B) Obrigatoriamente em pé;

C) Obrigatoriamente sentados.

334. Os sistema de engate/acoplamento normalmente montado nos automóveis pesados de passageiros, deve ser: [#5428]

A) Deformável e flexível;

B) Removível, deformável e flexível.

✓ **C) Removível, sempre que o veículo não atrele reboque;**

335. Para a manutenção da eficácia de insonorização da carroçaria e da cabina, logo maior conforto e menor fadiga, o condutor deve: [#5429]

A) Circular sempre com o motor em baixo regime e verificar, periodicamente, do estado do silencioso;

B) Unicamente e com devida regularidade, verificar do estado do silencioso.

✓ **C) Verificar e repor, se necessário, os respectivos forros em feltro e lã acrílicos;**

336. Para efeitos de medição da largura dos veículos pesados de passageiros, são tidos em consideração os seguintes dispositivos: [#5430]

A) Espelhos retrovisores e degraus.

B) Pára-choques e elementos flexíveis dos sistemas anti-projecção;

✓ **C) Pára-choques;**

337. Para efeitos de medição do comprimento dos veículos pesados de passageiros, são tidos em consideração os seguintes dispositivos: [#5431]

A) Degraus, estribos de acesso, borrachas exteriores e chapas de matricula;

B) Pára-choques e dispositivos de engate para veículos a motor.

✓ **C) Pára-choques;**

338. Para que um autocarro de classe I possua piso rebaixado, é necessário: [#5432]

A) Deslocar os eixos para as extremidades do veículo.

✓ **B) Que esteja equipado com chassis e carroçaria devidamente adaptados;**

C) Que permita considerável redução do diâmetro das rodas;

339. Perante a manifesta dificuldade de um passageiro em aceder a um autocarro, o condutor deve: [#5433]

A) Aguardar até que o passageiro consiga entrar no veículo;

B) Aguardar até que uma qualquer pessoa auxilie o passageiro a aceder ao autocarro;

✓ **C) Auxiliar o passageiro a aceder ao autocarro em condições normais de segurança.**

340. Por lotação de um automóvel pesado de passageiros, deve entender-se: [#5434]

A) O número de passageiros que o veículo pode transportar, excluindo o condutor e o guia.

B) O número de passageiros que o veículo pode transportar, excluindo o condutor;

✓ **C) O número de passageiros que o veículo pode transportar, incluindo o condutor;**

341. Por norma, o tempo de trajecto de um autocarro é calculado tendo por base uma média em que as velocidades praticadas, devem ser: [#5435]

✓ **A) As legalmente admitidas para o veículo e para a via em que circula, sem prejuízo de devida garantia de comodidade e segurança;**

B) As máximas que o veículo conseguir atingir.

C) As que permitem concluir o trajecto o mais rapidamente possível, garantindo o cumprimento escrupuloso dos horários fixados;

342. Por norma, um conjunto de veículos constituído por um automóvel pesado de passageiros e um reboque equipado com sistema de travagem, deve possuir: [#5436]

A) Além do sistema de acoplamento/engate, as correspondentes ligações eléctricas e hidráulicas de alta capacidade e voltagem.

✓ **B) Além do sistema de acoplamento/engate, as correspondentes ligações eléctricas e pneumáticas;**

C) Além do sistema de acoplamento/engate, as correspondentes ligações hidráulicas e eléctricas;

343. Por peso bruto de um automóvel pesado de passageiros, deve entender-se: [#5437]

A) Peso total mais peso do condutor.

B) Tara do veículo mais peso da carga transportada em determinado momento;

✓ **C) Tara do veículo, mais peso da carga máxima que este pode transportar;**

344. Sempre que um passageiro de um autocarro urbano comprometa a segurança do transporte e dos demais passageiros, o condutor deve: [#5438]

A) Imobilizar o veículo e expulsar o passageiro do autocarro, com utilização da força se necessário;

✓ **B) Tentar dissuadir o passageiro de tal comportamento, sendo isto impossível, deve imobilizar o veículo e solicitar a intervenção da polícia;**

C) Trancar as portas do autocarro e conduzir todos os passageiros até à sede da entidade proprietária do veículo.

345. Um automóvel pesado destinado ao transporte público de passageiros e da categoria I, pode exceder os 17 lugares de lotação? [#5439]

✓ **A) Sim, desde que disponha de 2 portas, destinadas à entrada e saída de passageiros, no painel lateral direito;**

B) Sim, desde que disponha de 2 portas, destinadas à entrada e saída de passageiros, no painel lateral esquerdo;

C) Sim, desde que disponha de 2 portas, destinadas à entrada e saída de passageiros, uma no painel lateral direito e outra no painel esquerdo.

346. Um automóvel pesado destinado ao transporte público de passageiros e da categoria I, pode exceder os 60 lugares de lotação? [#5440]

A) Sim, desde que disponha de, pelo menos, duas portas de serviço no painel lateral direito e uma no painel esquerdo.

B) Sim, desde que disponha de, pelo menos, duas portas de serviço no painel lateral direito;

✓ C) Sim, desde que disponha de, pelo menos, três portas de serviço no painel lateral direito;

347. Um automóvel pesado destinado ao transporte público de passageiros e da categoria II, pode exceder os 17 lugares de lotação? [#5441]

✓ A) Sim, desde que disponha de 2 portas, destinadas à entrada e saída de passageiros, no painel lateral direito;

B) Sim, desde que disponha de 2 portas, destinadas à entrada e saída de passageiros, no painel lateral esquerdo;

C) Sim, desde que disponha de 2 portas, destinadas à entrada e saída de passageiros, uma no painel lateral direito e outra no painel esquerdo.

348. Um passageiro de um autocarro urbano foi alvo de um furto. Quem pode ser responsabilizado pelo sucedido? [#5442]

✓ A) O autor do furto.

B) O condutor, já que deve manter as portas do autocarro sempre fechadas;

C) O condutor, já que não manteve a devida vigilância;

349. Um passageiro entra num autocarro urbano com um cão de grande porte. Logo, o condutor deve: [#5443]

✓ A) Informar o passageiro de que o cão não pode ser transportado no autocarro, convidando-o a retirar o animal do veículo;

B) Informar o passageiro de que terá de pagar um bilhete suplementar pelo transporte do cão.

C) Permitir que o cão permaneça no autocarro, desde que saia na próxima paragem;

350. Uma criança transportada num autocarro caiu para a faixa de rodagem. Quem pode ser responsabilizado pelo sucedido? [#5444]

✓ A) O condutor, caso o veículo estivesse em andamento e com as portas abertas;

B) O condutor, caso o veículo estivesse imobilizado na paragem e com as portas abertas;

C) O condutor, caso tenha procedido à abertura das portas sem que tenham passado 5 minutos sobre o momento da imobilização do veículo na paragem.