

TABLA INICIAL

CURSOS					
Curso	Autor	Región Autor	Idioma Autor	Formato	Temas
FullStack Java	Skillnest	LATAM	Español	Remoto	Fundamentos Web, Java, Bases de Datos, Spring

1FN: Todos los atributos son atómicos.

CURSOS					
Curso	Autor	Región Autor	Idioma Autor	Formato	Temas
FullStack Java	Skillnest	LATAM	Español	Remoto	Fundamentos Web
FullStack Java	Skillnest	LATAM	Español	Remoto	Java
FullStack Java	Skillnest	LATAM	Español	Remoto	Bases de Datos
FullStack Java	Skillnest	LATAM	Español	Remoto	Spring

1FN: Y no hay grupos de repetición.

2FN: Cumple con 1NF
DEPENDENCIA FUNCIONAL: Uno o varios atributos, dependen de un mismo atributo.

CURSOS			
Curso	Autor (FK)	Formato	Temas
FullStack Java	Skillnest	Remoto	Fundamentos Web
FullStack Java	Skillnest	Remoto	Java
FullStack Java	Skillnest	Remoto	Bases de Datos
FullStack Java	Skillnest	Remoto	Spring

AUTORES		
Nombre (PK)	Región	Idioma
Skillnest	LATAM	Español

Primary Key (PK): Es un atributo o conjunto de atributos que identifica unívocamente a una fila.
Foreign Key (FK): Es un atributo que identifica una fila en otra tabla.

AUTORES			
ID (PK)	Nombre	Región	Idioma
1	Skillnest	LATAM	Español

FORMATO	
ID (PK)	Nombre
1	Remoto
2	Presencial

CURSOS_FORMATOS	
ID_CURSO (FK)	ID_FORMATO (FK)
1	1
2	1

Cursos 1:M Formatos
Cursos M:1 Formatos
Cursos N:M Formatos

TEMAS	
ID (PK)	Nombre
1	Fundamentos Web
2	Java
3	Bases de Datos
4	Spring

CURSOS_TEMAS	
ID_CURSO (FK)	ID_TEMA (FK)
1	1
1	2
1	3
1	4
2	1
2	3

Cursos 1:M Autores
Cursos 1:1 Autores
Cursos 1:M Autores

Cursos 1:M Temas
Cursos M:1 Temas
Cursos N:M Temas

CURSOS			
ID (PK)	Nombre	ID_AUTOR (FK)	ID_FORMATO (FK)
1	Full Stack Java	1	1
2	Full Stack Python	1	1

3FN: Cumple con 2NF
DEPENDENCIA FUNCIONAL TRANSITIVA: No podemos tener atributos en una misma tabla, que no dependan directamente uno del otro.

AUTORES			
ID (PK)	Nombre (A)	Región (B)	Idioma (C)

1	Skillnest	LATAM	Español
---	-----------	-------	---------

Dependencia Funcional:

B depende de A, si para que exista B necesita existir A. Y C depende de A, si para que exista C necesita existir A.

Dependencia Funcional Transitiva:

B depende de A, pero C depende de B. Entonces, si C depende de B y B depende de A, no es una dependencia directa, pero para que exista C debe existir A y B.

AUTORES		
ID (PK)	Nombre (A)	ID_REGION (FK)
1	Skillnest	1

REGIONES	
ID (PK)	Nombre
1	LATAM
2	NA
3	EUROPA

IDIOMAS	
ID (PK)	Nombre
1	Español
2	Inglés

AUTORES_IDIOMAS	
ID_AUTOR (FK)	ID_IDIOMA(FK)
1	1
1	2

Autores	1:1	Regiones
Autores	M:1	Regiones
Autores	M:1	Regiones
Autores	N:M	Idiomas
Autores	M:1	Idiomas
Autores	N:M	Idiomas

DIAGRAMA E-R

