



การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended-Essay)
เรื่อง การพัฒนาเกมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตผ่านมุมมองผู้อื่น



จัดทำโดย

นายกฤษฎ์ดิคุณ วงษ์นิล	เลขที่ 16
นายเทพศิรินทร์ ลีกุล	เลขที่ 25
นายณัฐชนน ประดับ	เลขที่ 26
นายบวรวิทย์ ปัญญาธนะโสภณ	เลขที่ 31
นายหรรษกานต์ เกษมพิณ	เลขที่ 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นำเสนอ

มิสพรทิพย์ สังเกต

มิสสุภาณี สุภาพ

มิสพัฒน์ สุกุลช่างเสนาะ

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา IS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสังคมที่ให้ความสำคัญกับผลการเรียน ความสำเร็จ และภาพลักษณ์ภายนอก ทำให้นักเรียนหลายคนต้องแบกรับความกดดันทั้งจากตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้าง โดยที่ความรู้สึกและความยากลำบากทางอารมณ์เหล่านี้มักไม่ได้ถูกแสดงออกอย่างชัดเจน

บุคคลจำนวนมากที่ประสบปัญหาทางอารมณ์หรือความเครียดสะสม มักเลือกที่จะปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง และแสดงออกต่อผู้อื่นด้วยท่าทีปกติ ร่าเริง หรือมั่นคง ทั้งที่ภายในกำลังเผชิญกับความยากลำบาก การที่พฤติกรรมภายนอกไม่สอดคล้องกับสภาวะภายในนี้ ทำให้คนรอบข้าง เพื่อน หรือแม้แต่ครอบครัว ไม่สามารถสังเกตเห็นหรือเข้าใจสิ่งที่บุคคลนั้นกำลังเผชิญอยู่ได้

สื่อบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะวิดีโอเกม มีศักยภาพในการเป็นเครื่องมือสื่อสารประเด็นทางสังคมและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกมเป็นสื่อเชิงโต้ตอบ (Interactive Media) ที่ผู้เล่นไม่ได้เป็นเพียงผู้รับสารแบบเฉื่อย แต่เป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงผ่านการตัดสินใจและการเลือก อย่างไรก็ตาม เกมที่นำเสนอประเด็นสุขภาพจิตในลักษณะที่ละเอียดอ่อน สมจริง และไม่ตีตราผู้ที่มีความยากลำบากทางอารมณ์ ยังมีอยู่อย่างจำกัด

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเกมวิชวลโนเวล (Visual Novel) ที่ชื่อว่า *Untitled Illness* ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดประสบการณ์ทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาผ่านมุมมองของตัวละครหลายตัว โดยให้ผู้เล่นได้สัมผัสเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของตัวละครแต่ละคนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น โดยไม่มุ่งเน้นการวินิจฉัยหรือให้คำจำกัดความปัญหาสุขภาพจิตแต่อย่างใด แต่เน้นการสะท้อนให้เห็นว่า พฤติกรรมที่ปรากฏภายนอกอาจไม่ได้สะท้อนความรู้สึกที่แท้จริงภายในของบุคคลนั้นเสมอไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเกมวิชวลโนเวลที่นำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครนักเรียนมัธยมศึกษาหลายคน
2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าความยากลำบากทางอารมณ์อาจไม่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกของบุคคลเสมอไป
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นเกิดการไตร่ตรองเกี่ยวกับการสื่อสาร การให้กำลังใจ และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียน
4. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้วิดีโอเกมเป็นสื่อกลางเชิงโต้ตอบในการนำเสนอประเด็นทางสังคมและอารมณ์

ประโยชน์ที่ควรจะได้รับ

1. ได้เกมวิชวลโนเวลต้นแบบที่สามารถใช้เป็นสื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ในกลุ่มนักเรียน
2. ผู้เล่นมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น ผ่านการรับรู้มุมมองที่หลากหลายของตัวละครในเกม
3. เป็นแนวทางและกรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบที่นำเสนอประเด็นทางสังคมและจิตใจในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป
4. ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะด้านการออกแบบเกม การเขียนบทเรื่องราว การเขียนโปรแกรม และการออกแบบระบบเชิงอารมณ์ภายในเกม

นิยามศัพท์

วิชวลโนเวล (Visual Novel) คือ ประเภทของเกมที่เราเล่าเรื่องผ่านบทสนทนา ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบฉาก และตัวเลือกที่ผู้เล่นสามารถตัดสินใจได้ระหว่างการดำเนินเรื่อง

มุมมองตัวละคร (Character Perspective / Route) คือ เส้นทางการเล่นเรื่องที่น่าเสนอผ่านสายตาและความคิดของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งทำให้ผู้เล่นได้รับรู้เหตุการณ์เดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป

การรับรู้มุมมองผู้อื่น (Perspective-taking) คือ กระบวนการที่ผู้เล่นสวมบทบาทหรือมองเหตุการณ์ผ่านสายตาของตัวละครอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของบุคคลนั้น

สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Wellbeing) คือ สภาวะความสมดุลทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคล ซึ่งในบริบทของเกมนี้หมายถึงประเด็นที่เกมต้องการสื่อสารในเชิงสร้างความตระหนักรู้ มีใช้การวินิจฉัยทางการแพทย์

ขอบเขตการทำโครงการ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบและพัฒนาเกมวิชวลโนเวล *Untitled Illness* ซึ่งนำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครนักเรียนมัธยมศึกษาหลายคน โดยศึกษาผลกระทบของการเล่าเรื่องแบบหลายมุมมองและระบบน้ำหนัทางอารมณ์ที่มีต่อความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และการรับรู้ของผู้เล่นต่อประเด็นด้านสุขภาวะทางอารมณ์ในวัยเรียน เกมมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยหรือให้การรักษาทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตแต่อย่างใด

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน อัสสัมชัญระยอง

การเก็บข้อมูลและสำรวจความคิดเห็นจากผู้เล่น โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองเล่นเกมในรูปแบบไฟล์ที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Godot 4 และเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์หลังการเล่น

การศึกษานี้มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลของการออกแบบเกมเชิงเล่าเรื่องที่มีต่อความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของผู้เล่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบสำหรับสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาวะทางอารมณ์ในกลุ่มนักเรียนต่อไป

ตัวแปรที่ต้องการศึกษา

ตัวแปรต้น : มุมมองตัวละครที่ผู้เล่นเลือกดำเนินเรื่องผ่าน ตัวเลือกบทสนทนาที่ผู้เล่นเลือกระหว่างการเล่น

ตัวแปรตาม : ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของผู้เล่นที่มีต่อตัวละคร

ตัวแปรควบคุม : โครงสร้างพื้นฐานของเกม สภาพแวดล้อมและบริบทของเรื่องราว กลุ่มผู้เล่นที่ใช้ในการทดสอบเกมมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายของเกม

วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตในวัยเรียน รูปแบบเกมวิชวลโนเวล และกลไกการเล่าเรื่องเชิงโต้ตอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเนื้อหาและระบบเกม

2. กำหนดโครงเรื่องหลัก พัฒนาตัวละคร และเส้นทางมุมมองของแต่ละตัวละคร พร้อมทั้งเขียนบทสนทนาและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียน

3. พัฒนาโปรแกรมเกม ดำเนินการพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม Godot 4 โดยเขียนสคริปต์ด้วยภาษา GDScript สำหรับระบบบทสนทนา ระบบแตกแขนงของเนื้อเรื่อง และระบบบันทึก/ย้อนกลับสถานะ

4. จัดทำฉากพื้นหลัง สไลด์ตัวละคร และอินเทอร์เฟซผู้ใช้ รวมถึงออกแบบเสียงประกอบที่ปรับเปลี่ยนไปตามระดับความกดดันทางอารมณ์ของตัวละคร

5. นำเกมไปทดลองเล่นเพื่อตรวจสอบความสับสนของเนื้อเรื่อง ความถูกต้องของระบบตัวเลือก และประสิทธิภาพของการสื่อสารประเด็นทางอารมณ์

6. นำผลจากการทดสอบมาปรับปรุงเนื้อหา ระบบเกม และการนำเสนอให้มีความสมบูรณ์

7. รวบรวมผลการดำเนินงานทั้งหมด จัดทำเอกสารประกอบโครงการ และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอ/เผยแพร่ผลงาน

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเกมวิชวลโนเวล *Untitled Illness* ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบเนื้อหา ระบบเกม และวิธีการนำเสนอประเด็นด้านสุขภาวะทางอารมณ์ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. แนวคิดและคุณสมบัติของเกมเพื่อการส่งเสริมความเข้าใจและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต
 - 1.1 ความหมายและลักษณะของเกมเพื่อการเรียนรู้และการตระหนักรู้
 - 1.2 เกมแนว Visual Novel
 - 1.3 การเล่าเรื่องผ่านเกมและมุมมองของตัวละคร
 - 1.4 การใช้เกมเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
2. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและประสบการณ์ทางอารมณ์ของวัยรุ่น
 - 2.1 ความหมายของสุขภาพจิต
 - 2.2 สุขภาพจิตและความเครียดในวัยรุ่น
 - 2.3 การเก็บกดและการไม่แสดงออกทางอารมณ์
 - 2.4 ความสำคัญของการสื่อสารและการสนับสนุนทางอารมณ์
3. แนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบเกม *Untitled Illness*
 - 3.1 การออกแบบตัวละครและบุคลิกภาพ
 - 3.2 การออกแบบเนื้อเรื่องและเส้นทางของตัวละคร
 - 3.3 ระบบทางเลือกและผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้เล่น
 - 3.4 ระบบ Emotional Weight และการแสดงสภาวะทางอารมณ์
 - 3.5 การออกแบบ User Interface (UI) เพื่อสื่อสารอารมณ์
 - 3.6 การใช้ภาพ เสียง และบรรยากาศในการสร้างอารมณ์
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเห็นอกเห็นใจผ่านสื่อ Interactive
 - 4.1 ความหมายของความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
 - 4.2 การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านมุมมองของตัวละคร
 - 4.3 ผลของการมีส่วนร่วมของผู้เล่นต่อประสบการณ์ทางอารมณ์
 - 4.4 การใช้ Interactive Media เพื่อสร้างประสบการณ์และการสะท้อนความคิด
5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกม
 - 5.1 โปรแกรม Godot Engine และ ภาษา GDScript

6. งานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้อง

- 6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับเกมกับการส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างความเห็นอกเห็นใจ
- 6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับ Interactive Storytelling และประสบการณ์ของผู้เล่น
- 6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับ Visual Novel และการเล่าเรื่อง
- 6.4 การวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องกับ Untitled Illness

1. แนวคิดและคุณสมบัติของเกมเพื่อการส่งเสริมความเข้าใจและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต

1.1 ความหมายและลักษณะของเกมเพื่อการเรียนรู้และการตระหนักรู้

เกมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายนอกเหนือจากความบันเทิงมักถูกเรียกว่า "เกมจริงจัง" (serious games) อย่างไรก็ตาม Warsinsky, Schmidt-Kraepelin, Rank, Thiebes และ Sunyaev (2021) ได้ทบทวนงานวิจัยด้านสุขภาพจำนวน 206 เรื่อง และพบว่าคำนิยามของ serious games ที่ใช้ในวงการวิจัยมีความหลากหลายสูงมาก อีกทั้งยังมักถูกใช้สลับกับคำว่า gamification ทั้งที่ทั้งสองแนวคิดมีความแตกต่างกันในเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ gamification หมายถึงการเติมองค์ประกอบของเกมเข้าไปในกิจกรรมที่ไม่ใช่เกม ขณะที่ serious games หมายถึงเกมที่สมบูรณ์ในตัวเองแต่ถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากความบันเทิงล้วน ๆ

ความคลุมเครือดังกล่าวมีความสำคัญต่อโครงการนี้ เพราะหมายความว่า การอ้างว่าผลงานเป็น "เกมเพื่อการศึกษา" เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ผู้พัฒนาจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าเกมมีเป้าหมายอะไร ใช้กลไกใด และคาดหวังผลลัพธ์ในระดับใด Warsinsky และคณะ (2021) จึงเสนอแนวทางการรายงานที่เรียกว่า GAMING เพื่อให้ผู้วิจัยระบุลักษณะของสิ่งที่ตนพัฒนาอย่างชัดเจน

ตามกรอบดังกล่าว Untitled Illness จัดเป็น serious game เนื่องจากเป็นเกมที่สมบูรณ์ในตัวเอง มีใช้การเติมองค์ประกอบเกมลงในกิจกรรมอื่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้มิใช่เพื่อการบำบัดหรือการวินิจฉัย

1.2 เกมแนว Visual Novel

คำนิยามของวิชวลโนเวลในแวดวงวิชาการเคยมีความหลากหลายอย่างมาก ตั้งแต่การเรียกว่า "ตำราเรียนเชิงโต้ตอบ" ไปจนถึง "เกมผจญภัยที่มีหลายตอนจบ" Camingue, Carstensdóttir และ Melcer (2021) จึงได้วิเคราะห์คำนิยามทางวิชาการ 30 คำนิยาม ร่วมกับการวิเคราะห์เกมวิชวลโนเวลจริง 54 เกม และพบว่าคำนิยามเดิมส่วนใหญ่ครอบคลุมองค์ประกอบของแนวเกมเพียงบางส่วนเท่านั้น

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้เสนอคำนิยามที่รวมองค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน ได้แก่ การเล่าเรื่องที่อาศัยข้อความเป็นหลัก การใช้ภาพนิ่งหรือสไลด์ตัวละครประกอบ โครงเรื่องแบบแตกแขนง และตัวเลือกที่ส่งผลต่อทิศทางและตอนจบของเรื่อง นอกจากนี้ยังเน้นว่าองค์ประกอบด้านการโต้ตอบเป็นส่วนหนึ่งของนิยามแนวเกม มิใช่เพียงส่วนเสริม

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้วิซวลโนเวลเหมาะสมกับโครงงานที่ต้องการสื่อสารประเด็นทางอารมณ์ เนื่องจากเปิดพื้นที่ให้กับความคิดภายในของตัวละครได้มาก ใช้ทรัพยากรการผลิตน้อยกว่าเกมแนวอื่น และเอื้อต่อการสร้างเส้นทางเรื่องหลายเส้นภายในโครงงานขนาดเล็ก

1.3 การเล่าเรื่องผ่านเกมและมุมมองของตัวละคร

แนวคิดสำคัญของการเล่าเรื่องผ่านเกมคือ ความรู้สึกมีส่วนร่วม (player agency) ซึ่ง Carstensdóttir, Kleinman, Williams และ Seif El-Nasr (2021) นิยามในภาพกว้างว่า เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้เล่นรู้สึกว่าการกระทำที่เกมเสนอให้มีความหมาย และการเลือกของตนส่งผลต่อสถานการณ์ที่ตนกำลังมีส่วนร่วมอยู่จริง

งานชิ้นนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ในพื้นที่ที่เดิมมีแต่การถกเถียงเชิงทฤษฎี คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เล่นให้ประเมินประสบการณ์ความรู้สึกมีส่วนร่วมในเกมแนวเล่าเรื่อง และพบข้อค้นพบที่สำคัญสองประการ ประการแรก การรับรู้ความรู้สึกมีส่วนร่วมมีความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงมาก ประการที่สอง ไม่มีปัจจัยใดเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดประสบการณ์นี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ แม้บางปัจจัยจะมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยอื่น

ข้อค้นพบนี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับการออกแบบ Untitled Illness ว่า การเพิ่มจำนวนตัวเลือกไม่ได้รับประกันว่าผู้เล่นจะรู้สึกว่ามีบทบาทต่อเรื่องมากขึ้น สิ่งที่สำคัญกว่าคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกกับผลลัพธ์ที่ผู้เล่นสังเกตเห็นได้

การให้ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในมุมมองของตัวละครเป็นกลไกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ Li และ van Berlo (2025) ได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการกับผู้เข้าร่วม 166 คน เพื่อศึกษาผลของการสวมมุมมองตัวละครที่เป็นผู้ประสบความรุนแรง ผลการศึกษาพบเส้นทางความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ คือ การสวมมุมมองไม่ได้เพิ่มความเห็นอกเห็นใจโดยตรง แต่เพิ่มความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของตัวละคร (embodiment) ก่อน แล้วความรู้สึกดังกล่าวจึงส่งผลต่อความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญาอีกทอดหนึ่ง

ข้อค้นพบนี้ชี้ว่าการออกแบบต้องให้ความสำคัญกับ "คุณภาพ" ของการสวมบทบาท มิใช่เพียงการประกาศว่าผู้เล่นกำลังเล่นเป็นใคร ใน Untitled Illness กลไกที่ทำหน้าที่นี้คือการเปิดเผยความคิดภายในของตัวละครและการให้ผู้เล่นตัดสินใจแทนตัวละครในสถานการณ์ประจำวัน

นอกจากนี้ การเล่าเรื่องแบบหลายมุมมองยังสร้าง "ช่องว่างของข้อมูล" ระหว่างสิ่งที่ผู้เล่นรู้ กับสิ่งที่ตัวละครในเรื่องรู้เกี่ยวกับกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกหลักในการสื่อสารว่าพฤติกรรมภายนอกอาจไม่สะท้อนสภาวะภายใน

1.4 การใช้เกมเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

Schrier และ Farber (2021) ได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจและเกม โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล 6 แห่งและวิเคราะห์บทความ 49 เรื่อง ผลการทบทวนพบว่างานวิจัยในพื้นที่นี้กระจายอยู่ใน 12 สาขาวิชา และมีการกล่าวถึงความเห็นอกเห็นใจมากกว่า 13 ประเภทที่แตกต่างกัน

ข้อสรุปสำคัญคือ พื้นที่การวิจัยด้านเกมกับความเห็นอกเห็นใจยังขาดการนิยามที่ชัดเจน และเป็นเอกภาพ ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบผลระหว่างงานวิจัยเป็นไปได้ยาก คณะผู้วิจัยจึงเสนอว่าผู้ที่ศึกษาในพื้นที่นี้ควรระบุให้ชัดเจนว่าตนหมายถึงความเห็นอกเห็นใจประเภทใด

โครงการนี้จึงกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า มุ่งเป้าไปที่ ความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญา ในความหมายของการเข้าใจว่าเหตุใดคนคนหนึ่งจึงแสดงออกอย่างที่เห็น และการรับรู้มุมมองของผู้อื่น (perspective-taking) มิได้มุ่งวัดความเห็นอกเห็นใจในทุกความหมาย

2. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและประสบการณ์ทางอารมณ์ของวัยรุ่น

2.1 ความหมายของสุขภาพจิต

องค์การอนามัยโลกอธิบายว่า ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนานิสัยทางสังคมและอารมณ์ที่เป็นพื้นฐานของสุขภาวะทางจิต ซึ่งรวมถึงการมีรูปแบบการนอนที่ดี การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การพัฒนาทักษะการรับมือปัญหา ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะระหว่างบุคคล และการเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเอง (World Health Organization, 2024)

นิยามในลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าสุขภาพจิตไม่ใช่เพียงการ "ไม่มีโรค" แต่เป็นเรื่องของทักษะและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกรอบที่เกม Untitled Illness ใช้ในการนำเสนอเรื่องราว กล่าวคือ เกมมิได้นำเสนอตัวละครในฐานะ "ผู้ป่วย" แต่นำเสนอในฐานะนักเรียนที่กำลังฝึกจัดการกับอารมณ์และความกดดันด้วยวิธีที่แตกต่างกัน โดยบางวิธีได้ผลดีกว่าวิธีอื่น

2.2 สุขภาพจิตและความเครียดในวัยรุ่น

องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าวัยรุ่นอายุ 10–19 ปีทั่วโลกประมาณ 1 ใน 7 คน หรือราวร้อยละ 14.3 กำลังเผชิญภาวะทางสุขภาพจิตบางประการ คิดเป็นร้อยละ 15 ของภาระโรคทั้งหมดในกลุ่มอายุนี้อยู่ โดยภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และปัญหาด้านพฤติกรรม เป็นสาเหตุหลัก

ของความเจ็บป่วยและความบกพร่องในวัยรุ่น ประเด็นสำคัญคือภาวะเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงไม่ถูกรับรู้และไม่ได้รับการดูแล (World Health Organization, 2024)

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากการประเมินสุขภาพจิตตนเองผ่านระบบ Mental Health Check In ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงในรายงานภาวะสังคมไทย ระบุว่าในปี 2566 เยาวชนที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 18.0 มีความเครียดสูง ร้อยละ 26.0 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า และร้อยละ 12.5 เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ขณะที่ผลการประเมินในไตรมาสแรกของปี 2567 แสดงแนวโน้มที่สูงขึ้นอีก (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2567)

เมื่อพิจารณาข้อมูลสะสมระหว่างปี 2563–2567 พบว่าเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเครียดสูงร้อยละ 24.83 เสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 29.51 และเสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ 20.35 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรไทยทุกช่วงวัยอย่างชัดเจน โดยประชากรไทยโดยรวมในช่วงเวลาเดียวกันมีความเครียดสูงร้อยละ 8.04 เสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 9.47 และเสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ 5.39 (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2567)

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าความยากลำบากทางอารมณ์ในวัยรุ่นไม่ใช่กรณียกเว้น แต่เป็นประสบการณ์ที่พบได้ทั่วไปในระดับที่ควรได้รับความสนใจ

องค์การอนามัยโลกชี้ว่าปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นมีลักษณะสะสม กล่าวคือ ยิ่งวัยรุ่นเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างพร้อมกัน ผลกระทบต่อสุขภาพจิตก็ยิ่งมากขึ้น ในทางกลับกัน สภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรและให้การสนับสนุน ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ทำหน้าที่เป็นปัจจัยปกป้องที่สำคัญ (World Health Organization, 2024)

ในบริบทของไทย รายงานของกรมสุขภาพจิตที่จัดทำร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ซึ่งเก็บข้อมูลจากเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 183,974 คน ได้ชี้ให้เห็นว่าสภาวะอารมณ์ของวัยรุ่นซึ่งไม่คงที่อยู่แล้วโดยธรรมชาติ ยังได้รับผลกระทบมากขึ้นจากสถานการณ์ภายนอก (กรมสุขภาพจิต, 2565)

ในเชิงกลไก งานวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นบทบาทเฉพาะของกลุ่มเพื่อนอย่างชัดเจน Wylie, De France และ Hollenstein (2023) ได้เก็บข้อมูลจากวัยรุ่น 179 คน (อายุเฉลี่ย 13.94 ปี) ด้วยวิธีเก็บข้อมูลตามประสบการณ์จริง (experience sampling) ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเป็นเวลา 14 วัน ผลการวิเคราะห์แบบพหุระดับพบว่า วัยรุ่นเก็บกอดการแสดงออกทางอารมณ์น้อยที่สุดเมื่ออยู่คนเดียว และเก็บกอดมากที่สุดเมื่ออยู่กับกลุ่มเพื่อนเมื่อเทียบกับเมื่ออยู่กับครอบครัว

ข้อค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงการ เพราะให้เหตุผลเชิงประจักษ์ว่าเหตุใดภายในโรงเรียนจึงเป็นฉากที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการปกปิดความรู้สึก นั่นคือ โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่วัยรุ่นเก็บกอดอารมณ์มากที่สุดโดยธรรมชาติ

2.3 การเก็บกดและการไม่แสดงออกทางอารมณ์

หัวใจของเนื้อเรื่องใน Untitled Illness คือช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตัวละครแสดงออกกับสิ่งที่ตัวละครรู้สึกจริง ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่อง **การเก็บกดการแสดงออก (expressive suppression)** อันเป็นกลยุทธ์การกำกับอารมณ์ที่บุคคลพยายามยับยั้งหรือปกปิดการแสดงออกทางอารมณ์ขณะที่อารมณ์นั้นกำลังเกิดขึ้น

Fombouchet, Pineau, Perchec, Lucenet และ Lannegrand (2023) ได้ทบทวนพัฒนาการของการกำกับอารมณ์ในวัยรุ่น และเสนอข้อสังเกตเชิงทฤษฎีที่สำคัญว่า ผลเชิงลบที่งานวิจัยพบเกี่ยวกับกลยุทธ์เฉพาะอย่างเช่นการเก็บกดนั้น อาจไม่ได้เกิดจากตัวกลยุทธ์เองโดยตรง แต่อาจเกิดจากการมี "คลังกลยุทธ์" ที่จำกัด กล่าวคือ การพึ่งพากลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งมากเกินไปจนไม่มีทางเลือกอื่น หรือการใช้ร่วมกับกลยุทธ์ที่ไม่ช่วยลดอารมณ์ทางลบ เช่น การคิดวนซ้ำ

มุมมองนี้เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการออกแบบเกมอย่างมีนัยสำคัญ ปัญหาของตัวละครอย่าง Kay จึงไม่ใช่ "การเก็บกดเป็นสิ่งเลวร้าย" แต่คือการที่เขามีวิธีรับมือเหลืออยู่เพียงวิธีเดียว ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Wylie, Colasante, De France, Lin และ Hollenstein (2023) ที่ศึกษาการใช้กลยุทธ์กำกับอารมณ์ในชีวิตจริงและความสำเร็จของกลยุทธ์นั้น โดยพบว่าความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับความเข้มของอารมณ์และความเคยชินในการใช้กลยุทธ์ของแต่ละบุคคล

ข้อค้นพบเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นฐานของระบบ Emotional Weight โดยตรง กล่าวคือระบบมิได้ลงโทษการเก็บกดในทุกสถานการณ์ แต่จะสะสมน้ำหนักทางอารมณ์เมื่อผู้เล่นเลือกใช้การเก็บกดซ้ำ ๆ จนกลายเป็นวิธีเดียวที่ตัวละครใช้ได้ ซึ่งสะท้อนแนวคิดเรื่องคลังกลยุทธ์ที่จำกัดของ Fombouchet และคณะ (2023)

2.4 ความสำคัญของการสื่อสารและการสนับสนุนทางอารมณ์

แม้วัยรุ่นจะเผชิญปัญหาทางอารมณ์ในสัดส่วนสูง แต่กลับมีแนวโน้มไม่ขอความช่วยเหลือ Barrow และ Thomas (2022) ได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากงานวิจัย 12 เรื่อง และสรุปอุปสรรคต่อการขอความช่วยเหลือของวัยรุ่นออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การตีตรา อุปสรรคเชิงปฏิบัติ ทศนคติและการรับรู้เชิงลบ และอุปสรรคด้านความรู้ความเข้าใจ ส่วนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการขอความช่วยเหลือมี 2 กลุ่ม คือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และปัจจัยด้านสุขภาวะและชุมชน

Beukema, de Winter, Korevaar, Hofstra และ Reijneveld (2024) ได้ศึกษาประเด็นนี้ในบริบทของโรงเรียนโดยเฉพาะ ด้วยข้อมูลจากการศึกษาระยะยาวของวัยรุ่นชาวดัตช์อายุ 12–16 ปี จำนวน 956 คน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นบทบาทของ **ความต้องการพึ่งพาตนเอง (self-reliance)** และ **การตีตราต่อการขอความช่วยเหลือ** ในฐานะอุปสรรคต่อการเข้าถึงการสนับสนุนในโรงเรียน

ข้อค้นพบเหล่านี้อธิบายพฤติกรรมของตัวละคร Kay ได้โดยตรง คือความรู้สึกว่าตนควรจัดการปัญหาด้วยตนเองและความกลัวว่าการเปิดเผยปัญหาจะกลายเป็นภาระของผู้อื่น และยังชี้ให้เห็นว่าบทบาทของ "เพื่อน" ในการรับฟัง เป็นกลไกทางสังคมที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่โครงการนี้ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

3. แนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบเกม Untitled Illness

3.1 การออกแบบตัวละครและบุคลิกภาพ

ตัวละครในเกมถูกออกแบบให้สะท้อนรูปแบบการรับมือกับความกดดันที่แตกต่างกัน แทนที่จะแทนค่าด้วยอาการทางคลินิกใดอาการหนึ่ง แนวทางนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Schlote และ Major (2021) ที่ศึกษาว่าวิดีโอเกมเชิงพาณิชย์นำเสนอประเด็นสุขภาพจิตอย่างไร และตั้งคำถามว่าเกมความบันเทิงสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อการศึกษาด้านสุขภาพจิตได้หรือไม่

Tomé, Pires, Jiskrová, Saial และ Campos (2024) ได้ศึกษาความเห็นอกเห็นใจและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตในเกมแนวสยองขวัญเชิงจิตวิทยา และพบว่าผู้เล่นบางส่วนรายงานประสบการณ์ในเชิง "การได้ระบายความรู้สึก" (cathartic) ซึ่งชี้ว่าการนำเสนอประสบการณ์ทางจิตใจในเกมสามารถให้คุณค่าแก่ผู้เล่นได้ หากออกแบบด้วยความระมัดระวัง

ตัวละครหลักอย่าง Kay ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะภายนอกที่มั่นคงและน่าพึ่งพา จนกลายเป็นที่ปรึกษาของเพื่อน ขณะที่ภายในกลับใช้เวลาไปกับการคิดวนและความกังวลที่ไม่เคยถูกพูดออกมา ส่วนตัวละครอื่นสะท้อนรูปแบบการรับมือที่ต่างออกไป เช่น การทำตัวให้ยุ่งตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหา ความรู้สึกผิดที่ค้างคา หรือการแยกตัวจากผู้อื่น ความหลากหลายนี้สะท้อนแนวคิดเรื่องคลังกลยุทธ์การกำกับอารมณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล (Fombouchet et al., 2023)

3.2 การออกแบบเนื้อเรื่องและเส้นทางของตัวละคร

เกมใช้โครงสร้างแบบหลายเส้นทาง (route) โดยแต่ละเส้นทางนำเสนอเหตุการณ์ในโรงเรียนผ่านมุมมองของตัวละครต่างคนกัน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ตรงกับลักษณะเฉพาะของวิซวลโนเวลตามคำนิยามของ Camingue และคณะ (2021) ที่ให้ความสำคัญกับโครงเรื่องแบบแตกแขนงและตอนจบที่หลากหลาย

จุดประสงค์ของการใช้หลายเส้นทางในโครงการนี้มีไว้เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหา แต่เพื่อสร้างการทับซ้อนของเหตุการณ์ กล่าวคือ เหตุการณ์เดียวกันจะปรากฏซ้ำในเส้นทางที่ต่างกัน โดยผู้เล่นจะได้รับข้อมูลภายในของตัวละครคนละชุด ทำให้การตีความเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปเมื่อเล่นซ้ำ

Tomé และคณะ (2026) ได้ใช้แนวทางที่ใกล้เคียงกันในการพัฒนาวิซวลโนเวลเชิงจิตวิทยาชื่อ *Excellium* ซึ่งออกแบบเพื่อกระตุ้นการไตร่ตรองเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักศึกษา โดยใช้กลยุทธ์

การเล่าเรื่องที่คณะผู้วิจัยเรียกว่า "ความไม่สบายใจเชิงบวก" (positive discomfort) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เล่นทบทวนประเด็นอย่างความวิตกกังวล ภาวะหมดไฟ และความรู้สึกโดดเดี่ยว

3.3 ระบบทางเลือกและผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้เล่น

ตัวเลือกในเกมถูกออกแบบให้เป็นตัวเลือกเชิงการสื่อสาร เช่น จะพูดความจริง จะเปลี่ยนเรื่อง หรือจะบอกว่าตนเอง "ไม่เป็นไร" มากกว่าจะเป็นตัวเลือกเชิงถูกผิดที่มีคำตอบตายตัว หลักฐานที่สนับสนุนแนวทางนี้มาจากงานของ Scholl, Pandrea และ van Enschoot (2022) ซึ่งเปรียบเทียบเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าแบบดั้งเดิม (ไม่มีตัวเลือก) กับแบบเชิงโต้ตอบ (มีตัวเลือก) ในการทดลองสองครั้ง ผลการทดลองครั้งแรก (N = 216) ไม่พบ ผลของการมีตัวเลือกต่อการเรียนรู้เชิงปัญญา แรงจูงใจภายใน การรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละคร หรือการถูกดึงเข้าสู่โลกของเรื่อง

อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะผู้วิจัยปรับปรุงให้เนื้อหาการเรียนรู้ฝังอยู่ในเรื่องได้ดีขึ้นและทำให้ตัวเลือกมีความหมายมากขึ้น การทดลองครั้งที่สอง (N = 155) พบว่าการมีตัวเลือกส่งผลเชิงบวกต่อการเรียนรู้เชิงเปลี่ยนแปลง (transformative learning) โดยมีการรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละครเป็นตัวแปรส่งผ่าน

ข้อค้นพบนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับการออกแบบระบบตัวเลือกของโครงการ คือ **การมีตัวเลือกอยู่ในเกมไม่เพียงพอ ตัวเลือกต้องมีความหมายและเชื่อมโยงกับสาระที่ต้องการสื่อสารอย่างแท้จริง** จึงจะเกิดผล ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Carstensdóttir และคณะ (2021) เกี่ยวกับความซับซ้อนของการรับรู้ความรู้สึกมีส่วนร่วม

3.4 ระบบ Emotional Weight และการแสดงสภาวะทางอารมณ์

ระบบ Emotional Weight คือค่าสถานะภายในที่แทนปริมาณความกดดันทางอารมณ์ที่ตัวละครกำลังแบกรับ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Low, Medium, High และ Critical โดยระดับที่สูงขึ้นจะส่งผลให้จำนวนตัวเลือกที่ใช้ได้ลดลง ข้อความปรากฏช้าลง และบรรยากาศโดยรวมเจ็บปวด

ระบบนี้มีได้ทำหน้าที่วัดสุขภาพจิตของบุคคลจริง แต่เป็นกลไกเชิงการเล่าเรื่องที่แปลงข้อค้นพบทางจิตวิทยาให้กลายเป็นกฎของเกมที่ผู้เล่นสัมผัสได้ กล่าวคือ เมื่อผู้เล่นพบว่าตนเองมีตัวเลือกให้เลือกน้อยลงเรื่อย ๆ ผู้เล่นจะรับรู้ข้อจำกัดนั้นด้วยตนเอง แทนที่จะถูกบอกผ่านข้อความบรรยาย

การออกแบบให้ตัวเลือกลดลงตามระดับความกดดัน เป็นการนำแนวคิดเรื่องคลังกลยุทธ์ที่จำกัดของ Fombouchet และคณะ (2023) มาแปลงเป็นกลไกโดยตรง ขณะที่การให้ปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนช่วยลดน้ำหนักทางอารมณ์ สะท้อนข้อค้นพบของ Wylie, De France และ Hollenstein (2023) ที่พบว่าความใกล้ชิดกับผู้อื่นสัมพันธ์กับการเก็บกดที่ลดลง

3.5 การออกแบบ User Interface (UI) เพื่อสื่อสารอารมณ์

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ในเกมทำหน้าที่มากกว่าการแสดงข้อความ โดยถูกใช้เป็นช่องทางสื่อสารสภาวะภายในของตัวละคร เช่น ความเร็วในการแสดงข้อความ จำนวนตัวเลือกที่ปรากฏ และความอึดตัวของสีในหน้าจอ

แนวคิดการใช้ส่วนต่อประสานเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องนี้ตรงกับข้อสรุปของ Camingue และคณะ (2021) ที่ว่าองค์ประกอบด้านการโต้ตอบเป็นคุณลักษณะที่แยกไม่ออกจากการนิยามวิซวลโนเวล มิใช่เพียงเปลี่ยนนอกที่ห่อหุ้มเนื้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของส่วนต่อประสานจึงถือเป็นการเล่าเรื่องรูปแบบหนึ่ง

3.6 การใช้ภาพ เสียง และบรรยากาศในการสร้างอารมณ์

เกมเลือกใช้ฉากที่คุ้นเคยในชีวิตนักเรียน และปรับเปลี่ยนการนำเสนอไปตามระดับความกดดันของตัวละคร ในด้านเสียง เมื่อตัวละครอยู่ในสภาวะที่มั่นคง เสียงสภาพแวดล้อมจะชัดเจน แต่เมื่อความกดดันเพิ่มขึ้น เสียงรอบข้างจะค่อย ๆ เบาลงจนเหลือเพียงเสียงภายใน เพื่อสร้างความรู้สึกแยกตัวและการหันเข้าหาความคิดของตนเอง

การใช้บรรยากาศเพื่อสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ในลักษณะนี้สอดคล้องกับผลการประเมินของ Tomé และคณะ (2026) ที่พบว่าผู้เล่นวิซวลโนเวล *Excellium* รายงานระดับความดื่มด่ำ (immersion) และความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) ในระดับสูง และตีความประเด็นของเกมว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตนักศึกษาและปัญหาสุขภาพจิตจริง

4. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเห็นอกเห็นใจผ่านสื่อ Interactive

4.1 ความหมายของความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

ดังที่กล่าวในหัวข้อ 1.5 Schrier และ Farber (2021) พบว่างานวิจัยด้านเกมกับความเห็นอกเห็นใจกล่าวถึงความเห็นอกเห็นใจมากกว่า 13 ประเภทที่แตกต่างกัน และมาจากกรอบทางวิชาการถึง 12 สาขา ความหลากหลายนี้ทำให้จำเป็นต้องระบุขอบเขตอย่างชัดเจน

โครงการนี้ใช้การจำแนกระหว่าง **ความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญา** ซึ่งหมายถึงการเข้าใจสภาวะจิตใจของผู้อื่น กับ **ความเห็นอกเห็นใจเชิงอารมณ์** ซึ่งหมายถึงการร่วมรู้สึก โดยกำหนดเป้าหมายหลักไว้ที่ความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญาและการรับรู้มุมมองของผู้อื่น เนื่องจากเป็นสิ่งที่วัดได้ชัดเจนกว่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการให้ผู้เล่นตีความพฤติกรรมของคนรอบข้างใหม่

4.2 การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านมุมมองของตัวเอง

Li และ van Berlo (2025) ให้หลักฐานเชิงทดลองที่ละเอียดเกี่ยวกับกลไกของการสวมมุมมอง โดยพบว่าการสวมมุมมองไม่ได้นำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจโดยตรง แต่ทำงานผ่านตัวแปรส่งผ่านคือความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวละคร ซึ่งจากนั้นจึงส่งผลต่อความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญา

ข้อค้นพบที่ควรระวังอย่างตรงไปตรงมาคือ คณะผู้วิจัยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้นกับการลดลงของอคติแฝง (implicit bias) ซึ่งหมายความว่า การเปลี่ยนความรู้สึกกับการเปลี่ยนอคติที่ฝังลึกเป็นคนละเรื่องกัน และไม่ควรอ้างว่าเกมทำได้ทั้งสองอย่าง

4.3 ผลของการมีส่วนร่วมของผู้เล่นต่อประสบการณ์ทางอารมณ์

งานของ Scholl และคณะ (2022) ที่กล่าวถึงในหัวข้อ 3.3 เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในประเด็นนี้ ผลการทดลองสองครั้งชี้ให้เห็นว่า การให้ผู้อ่านมีสิทธิ์ตัดสินใจแทนตัวละครจะส่งผลต่อการเรียนรู้เชิงเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อตัวเลือนั้นมีความหมายอย่างแท้จริง

คณะผู้วิจัยอธิบายว่า การรับรู้มุมมองของผู้อื่นถูกส่งเสริมด้วยการมอบบทบาทให้ผู้เล่นโดยตรงและเปิดให้ตัดสินใจแทนตัวละครในฐานะ "เพื่อน" ของผู้ที่กำลังเผชิญภาวะซึมเศร้า และเมื่อผู้เล่นรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละครแล้ว ก็จะนำไปสู่การไตร่ตรองว่าควรเข้าหาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างไรจึงจะเหมาะสม

ข้อสรุปนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ Untitled Illness อย่างมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายของเกมคือนักเรียนที่จะต้องทำหน้าที่เป็น "เพื่อน" ของคนที่กำลังลำบากใจ มิใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

4.4 การใช้ Interactive Media เพื่อสร้างประสบการณ์และการสะท้อนความคิด

คุณค่าเฉพาะของสื่อเชิงโต้ตอบอยู่ที่ความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่ผู้เล่นต้องรับผิดชอบต่อผลของการเลือกของตน Tomé และคณะ (2026) แสดงให้เห็นว่าวิช่วลโนเวลสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกระตุ้นการไตร่ตรองได้จริง โดยผู้เล่นตีความประเด็นของเกมว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง

ในทำนองเดียวกัน Sousa, Campos และ Bala (2024) ได้ทดลองใช้เรื่องเล่าที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตในหมู่นักศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการใช้เรื่องเล่าเชิงโต้ตอบเป็นสื่อในพื้นที่นี้

ในบริบทของโครงการนี้ การที่ผู้เล่นสามารถย้อนกลับไปเลือกใหม่และเห็นว่าผลลัพธ์เปลี่ยนไป ทำหน้าที่เป็นกระบวนการสะท้อนความคิดในตัวเอง เพราะผู้เล่นได้เปรียบเทียบการตัดสินใจของตนกับทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้

5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกม

5.1 โปรแกรม Godot Engine และ ภาษา GDScript

Godot Engine เป็นเอนจินสำหรับพัฒนาเกม 2 มิติและ 3 มิติ ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส พัฒนาโดยชุมชนนักพัฒนา (Godot Engine, n.d.) คุณสมบัติที่ทำให้ Godot เหมาะสมกับโครงการระดับนักเรียน ได้แก่ การเปิดให้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไขส่วนแบ่งรายได้ ขนาดโปรแกรมที่เล็ก ระบบฉากและโหนดที่เข้าใจได้ง่าย และการรองรับการส่งออกไฟล์ไปยังหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งสะดวกต่อการนำไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองเล่น โครงการนี้ใช้ Godot รุ่น 4 เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

GDScript เป็นภาษาสคริปต์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Godot Engine มีไวยากรณ์ที่ใกล้เคียงกับภาษา Python และผูกเข้ากับโครงสร้างโหนดของเอนจินโดยตรง ทำให้เขียนโค้ดที่ควบคุมฉากและวัตถุในเกมได้กระชับ นอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดชนิดข้อมูลแบบสถิต (static typing) ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (Godot Engine, n.d.)

6. งานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้อง

6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับเกมกับการส่งเสริมสุขภาพจิต และสร้างความเห็นอกเห็นใจ

Pine, Mbinta, Te Morenga และ Fleming (2024) ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เกมทั่วไป (casual game) เป็นช่องทางส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยรุ่น โดยพัฒนาเกมชื่อ *Match Emoji* ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาด้านสุขภาพจิตอย่างเรียบง่าย และทดลองกับนักเรียนอายุ 12–14 ปี จำนวน 45 คน โดยให้เล่นครั้งละ 15 นาที สัปดาห์ละ 2–3 ครั้ง เป็นเวลา 2 สัปดาห์

ความสำคัญของงานชิ้นนี้ต่อโครงการอยู่ที่แนวคิดพื้นฐาน กล่าวคือ เกมที่วัยรุ่นเล่นอยู่แล้วตามปกติสามารถทำหน้าที่เป็นช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีลักษณะเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ผู้ใช้ต้องตั้งใจแสวงหา อย่างไรก็ตาม ต้องระวังว่างานดังกล่าวเป็นการศึกษาความเป็นไปได้แบบกลุ่มเดียวโดยไม่มีการสุ่ม ผลที่ได้จึงยังไม่ใช่อำนาจสรุปเรื่องประสิทธิภาพ

ในภาพรวม Warsinsky และคณะ (2021) เตือนว่างานวิจัยด้านเกมเพื่อสุขภาพมีความหลากหลายในการนิยามและการรายงานสูงมาก ทำให้การเปรียบเทียบผลระหว่างงานวิจัยเป็นไปได้ยาก ข้อสังเกตนี้เป็นเหตุผลที่โครงการนี้ระบุขอบเขตและประเภทของผลงานไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น

Schrier และ Farber (2021) ให้ภาพรวมของพื้นที่วิจัยนี้ และชี้ให้เห็นปัญหาเชิงระเบียบวิธีที่สำคัญ คือความไม่เป็นเอกภาพของนิยาม ซึ่งทำให้ข้ออ้างว่า "เกมสร้างความเห็นอกเห็นใจ" มักไม่สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกันได้

Li และ van Berlo (2025) ให้หลักฐานเชิงทดลองที่ละเอียดกว่า โดยแยกแยะเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างการสวมมุมมอง ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวละคร และความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญา พร้อมทั้งรายงานอย่างตรงไปตรงมาว่าผลต่ออคติแฝงไม่ปรากฏ

Tomé และคณะ (2024) ศึกษาประเด็นนี้ในบริบทของเกมที่น่าเสนอประสบการณ์ทางจิตใจโดยตรง และพบว่าผู้เล่นสามารถได้รับประสบการณ์เชิงบวกจากการเผชิญเนื้อหาที่หนักได้ หากการออกแบบมีความเหมาะสม

6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับ Interactive Storytelling และประสบการณ์ของผู้เล่น

Carstensdóttir และคณะ (2021) เป็นงานเชิงประจักษ์ชิ้นแรก ๆ ที่ศึกษาการรับรู้ความรู้สึกร่วมกันของผู้เล่นในเกมแนวเล่าเรื่องด้วยวิธีการเชิงปรากฏการณ์วิทยา ข้อค้นพบที่ว่าการรับรู้นี้แตกต่างกันอย่างมากระหว่างบุคคล และไม่มีปัจจัยเดียวที่กำหนดได้เบ็ดเสร็จ เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการตั้งความคาดหวังต่อผลการทดสอบเกมกับกลุ่มตัวอย่าง

Scholl และคณะ (2022) ให้หลักฐานที่ชัดเจนว่าคุณภาพของตัวเลือกสำคัญกว่าการมีตัวเลือก ซึ่งเป็นหลักการที่ถูกนำมาใช้โดยตรงในการออกแบบระบบตัวเลือกของโครงการนี้

6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับ Visual Novel และการเล่าเรื่อง

Camingue, Carstensdóttir และ Melcer (2021) เป็นงานที่สำคัญที่สุดต่อโครงการนี้ในเชิงคำนิยาม เนื่องจากการทบทวนคำนิยามทางวิชาการของนิเวศวิทยาเป็นระบบ และเสนอคำนิยามที่รวมองค์ประกอบสำคัญเข้าด้วยกัน โครงการนี้จึงใช้คำนิยามดังกล่าวเป็นเกณฑ์ตรวจสอบว่าผลงานที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติครบตามแนวเกมที่อ้างถึงหรือไม่

Tomé และคณะ (2026) เป็นตัวอย่างร่วมสมัยที่ใกล้เคียงกับโครงการนี้มากที่สุด เพราะเป็นนิเวศวิทยาที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นการไตร่ตรองด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาโดยเฉพาะ และมีการประเมินประสบการณ์ผู้เล่นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน

Sousa และคณะ (2024) แสดงให้เห็นทิศทางการพัฒนาเรื่องเล่าเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น

6.4 การวิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องกับ Untitled Illness

เมื่อพิจารณางานที่ทบทวนมาทั้งหมด สามารถสรุปช่องว่างและตำแหน่งของโครงการนี้ได้ดังนี้

ประการแรก งานที่ใกล้เคียงที่สุดอย่าง *Excellium* (Tomé et al., 2026) มุ่งเป้าไปที่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและใช้กลยุทธ์ "ความไม่สบายใจเชิงบวก" ที่เข้มข้น ขณะที่ Untitled

Illness มุ่งเข้าไปที่นักเรียนมัธยมศึกษา และเลือกใช้การนำเสนอที่เรียบง่ายและสมจริง โดยวางเหตุการณ์ไว้ในชีวิตประจำวันที่ธรรมดา ความต่างนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่ากลุ่มเป้าหมายที่อายุน้อยกว่าเข้าถึงประเด็นได้ดีกว่าผ่านสถานการณ์ที่ตนคุ้นเคย

ประการที่สอง งานที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนที่สุดเรื่องผลของตัวเลือก (Scholl et al., 2022) วางผู้เล่นไว้ในบทบาทของ "เพื่อนผู้ให้ความช่วยเหลือ" โครงการนี้ขยายแนวคิดดังกล่าวด้วยการสลับบทบาท กล่าวคือ ผู้เล่นได้สวมทั้งมุมมองของผู้ที่กำลังลำบากและมุมมองของผู้ที่ไม่รู้ว่าเพื่อนกำลังลำบาก ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ยังไม่ปรากฏชัดเจนในงานที่พบจนมา

ประการที่สาม โครงการนี้เชื่อมโยงข้อค้นพบด้านการกำกับอารมณ์ในวัยรุ่น (Fombouchet et al., 2023; Wylie, De France, & Hollenstein, 2023) เข้ากับกลไกของเกมโดยตรงผ่านระบบ Emotional Weight โดยเฉพาะการแปลงแนวคิดเรื่อง "คลังกลยุทธ์ที่จำกัด" ให้กลายเป็นกฎของเกมที่ลดจำนวนตัวเลือกลง แทนที่จะเป็นเพียงเนื้อหาในบทสนทนา

ประการที่สี่ ข้อจำกัดที่ต้องยอมรับมีอย่างน้อยสองประการ ประการหนึ่ง Li และ van Berlo (2025) พบว่าความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้นไม่ได้นำไปสู่การลดอคติแฝงเสมอไป อีกประการหนึ่ง Scholl และคณะ (2022) พบว่าเมื่อตัวเลือกไม่ถูกออกแบบให้มีความหมายเพียงพอ การมีตัวเลือกก็ไม่ให้ผลใด ๆ ดังนั้นการตั้งเป้าหมายของโครงการจึงควรอยู่ที่การกระตุ้นการสะท้อนความคิดและการตระหนักรู้ มากกว่าการอ้างว่าสามารถเปลี่ยนทัศนคติของผู้เล่นได้อย่างถาวร ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตที่กำหนดไว้ในบทที่ 1

อ้างอิง ****ยังไม่ได้ใช้นะนะนะ****

ภาษาไทย

กรมสุขภาพจิต. (2565). ผลประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทย โดยยูนิเซฟร่วมกับกรมสุขภาพจิต. <https://dmh.go.th/news/view.asp?id=2503>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2567). *Mental Health ปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง* [บทความในรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2567]. https://www.nesdc.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2025/06/2567_article_q1_001.pdf

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. (2567). ไทยพบนักเรียนมีภาวะ "เครียด-ซึมเศร้า" 30%. <https://www.thaipbs.or.th/news/content/338472>

ภาษาอังกฤษ

Barrow, E., & Thomas, G. (2022). Exploring perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in adolescents: A systematic literature review. *Educational Psychology in Practice*, 38(2), 173–193. <https://doi.org/10.1080/02667363.2022.2051441>

Beukema, L., de Winter, A. F., Korevaar, E. L., Hofstra, J., & Reijneveld, S. A. (2024). Investigating the use of support in secondary school: The role of self-reliance and stigma towards help-seeking. *Journal of Mental Health*, 33(2), 227–235. <https://doi.org/10.1080/09638237.2022.2069720>

Camingue, J., Carstensdóttir, E., & Melcer, E. F. (2021). What is a visual novel? *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 5(CHI PLAY), Article 285, 1–18. <https://doi.org/10.1145/3474712>

Carstensdóttir, E., Kleinman, E., Williams, R., & Seif El-Nasr, M. (2021). "Naked and on fire": Examining player agency experiences in narrative-focused gameplay. In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1 – 13). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445540>

Fombouchet, Y., Pineau, S., Perche, C., Lucenet, J., & Lannegrand, L. (2023). The development of emotion regulation in adolescence: What do we know and where to go next? *Social Development*, 32(4), 1227–1242. <https://doi.org/10.1111/sode.12684>

Godot Engine. (n.d.). *Godot Engine documentation*. Retrieved September 17, 2026, from <https://docs.godotengine.org/en/stable/>

- Li, S. J., & van Berlo, Z. M. C. (2025). Video games for good: Active perspective-taking fosters empathy and reduces implicit bias toward gendered violence victims. *Entertainment Computing*, 53, 100928. <https://doi.org/10.1016/j.entcom.2025.100928>
- Pine, R., Mbinta, J., Te Morenga, L., & Fleming, T. (2024). A novel casual video game with simple mental health and well-being concepts (Match Emoji): Mixed methods feasibility study. *JMIR Serious Games*, 12, e46697. <https://games.jmir.org/2024/1/e46697>
- Schlote, E., & Major, A. (2021). Playing with mental issues: Entertaining video games as a means for mental health education? *Digital Culture & Education*, 13(2), 94–110.
- Scholl, J., Pandrea, M., & van Enschot, R. (2022). How to help your depressed friend? The effects of interactive health narratives on cognitive and transformative learning. *Frontiers in Communication*, 7, 966944. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.966944>
- Schrier, K., & Farber, M. (2021). A systematic literature review of "empathy" and "games". *Journal of Gaming & Virtual Worlds*, 13(2), 195–214. https://doi.org/10.1386/jgvw_00036_1
- Sousa, J. P. V., Campos, P., & Bala, P. (2024). College tales: Pilot study on large language models generated narratives for mental health literacy. In *Proceedings of the 27th International Academic Mindtrek Conference* (pp. 270–275). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3681716.3689447>
- Tomé, F., Pires, A., Jiskrová, A., Saial, A., & Campos, P. F. (2024). "I found it cathartic": Exploring empathy and mental health awareness in psychological horror video games. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CHI PLAY). <https://doi.org/10.1145/3677083>
- Tomé, F., Ponte, C., Coelho, C., Ferreira, P., Campos, R., Pires, A., & Campos, P. (2026). Excellium: Designing a psychological visual novel to foster reflection on university students mental health. In S. Bakkes, F. Bellotti, P. Dondio, M. Ninaus, V. Wanick, & A. Bucchiarone (Eds.), *Games and Learning Alliance (GALA 2025)* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 16307, pp. 452–458). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-11043-5_49
- Warsinsky, S., Schmidt-Kraepelin, M., Rank, S., Thiebes, S., & Sunyaev, A. (2021). Conceptual ambiguity surrounding gamification and serious games in health care:

Literature review and development of game-based intervention reporting guidelines (GAMING). *Journal of Medical Internet Research*, 23(9), e30390.

<https://doi.org/10.2196/30390>

World Health Organization. (2024). *Mental health of adolescents*.

<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>

Wylie, M. S., Colasante, T., De France, K., Lin, L., & Hollenstein, T. (2023). Momentary emotion regulation strategy use and success: Testing the influences of emotion intensity and habitual strategy use. *Emotion*, 23(2), 375–386.

Wylie, M. S., De France, K., & Hollenstein, T. (2023). Adolescents suppress emotional expression more with peers compared to parents and less when they feel close to others. *International Journal of Behavioral Development*, 47(1), 1–8.

<https://doi.org/10.1177/01650254221132777>