


Daniel Garrido Espartal


Enlace REPOSITORIO : <https://github.com/canemilo/python.git>

Lee el enunciado hasta el final antes de comenzar la práctica.

1. Crea un repositorio de GitHub para el módulo, llamado introduccion-al-uso-de-python.



2. Crea una nueva carpeta en tu ordenador para los ejercicios de Python. Entra en dicha carpeta, inicializa el repositorio de manera local y sincronízalo con el repositorio de GitHub.



daniel	> ocr_out_new	15/1/26, 23:15
	> pro_gestor	18/5/26, 13:36
MacBook Pro de daniel	> prokope	31/7/26, 6:09
	> proyecto111	11/3/26, 21:03
AirDrop	> python	hoy, 12:55
	> vista	10/9/26, 3:56
	> wifi_guardian	10/9/26, 0:15

3. Crea un nuevo entorno virtual denominado entorno-practica, y activarlo.

```
→ python git:(main) ✕ python3 -m venv entorno-practica
→ python git:(main) ✕ source entorno-practica/bin/activate
(entorno-practica) → python git:(main) ✕
```

4. Instala Jupyter Notebook en este entorno.

```
(entorno-practica) → python git:(main) × pip install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in ./entorno-practica/lib/python3.13/site-pack
ges (25.2)
Collecting pip
  Downloading pip-26.2.1-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
  Downloading pip-26.2.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.8/1.8 MB 15.6 MB/s 0:00:00
Installing collected packages: pip
  Attempting uninstall: pip
    Found existing installation: pip 25.2
```

5. Mediante Jupyter Notebook, crea un fichero denominado practica1.py, donde crees una función main con los siguientes pasos:

5.1. Crea la estructura de programa principal, donde incluirás todo el código solicitado en los siguientes pasos.

```
if __name__ == "__main__": main()
```

5.2. Crea una lista con los siguientes elementos, en el mismo orden: Manzana, Pera, Melocotón.

```
def main():
    lista_1 = ["Manzana", "Pera", "Melocotón"]
```

5.3. Crea otra lista con los siguientes elementos, en el mismo orden: Kiwi, Sandía, Melón.

```
lista_2 = ["Kiwi", "Sandía", "Melón"]
```

5.4. Añade la segunda lista a la primera.

```
lista_1.extend(lista_2)
```

5.5. Muestra el último elemento de la lista.

```
print("Último elemento de la lista:", lista_1[-1])
```

5.6. Crea una tupla con los números 3, 5 y 7.

```
mi_tupla = (3, 5, 7)
```

5.7. Muestra el primer elemento de la tupla.

```
print("Primer elemento de la tupla:", mi_tupla[0])
```

5.8. Crea un rango con los parámetros inicio, fin y salto determinados por tres campos input donde el usuario pueda introducir sus valores.

```
print("\n--- Configuración del rango ---")
```

```
inicio = int(input("Introduce el valor de inicio: "))
```

```
fin = int(input("Introduce el valor de fin: "))
```


```
salto = int(input("Introduce el valor de salto: "))
```

```
mi_rango = range(inicio, fin, salto)
```

5.9. Muestra el rango.

```
print("\nObjeto rango:", mi_rango)
```


```
print("Valores dentro del rango:", list(mi_rango))
```



```
(entorno-practica) → src git:(main) × python3 practica1.py
Último elemento de la lista: Melón
Primer elemento de la tupla: 3

--- Configuración del rango ---
Introduce el valor de inicio: 7
Introduce el valor de fin: 17
Introduce el valor de salto: 2

Objeto rango: range(7, 17, 2)
Valores dentro del rango: [7, 9, 11, 13, 15]
```



5.10. Sube el fichero al repositorio de git.

```
(entorno-practica) → python git:(main) × git add .

(entorno-practica) → python git:(main) × git commit -m " practica 1 python "
[main 6246ce7] practica 1 python
2 files changed, 40 insertions(+)
create mode 100644 .idea/vcs.xml
create mode 100644 src/practica1.py

(entorno-practica) → python git:(main) git push origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 1.07 KiB | 1.07 MiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/canemilo/python.git
 6572c2f..6246ce7 main -> main

(entorno-practica) → python git:(main) █
```

6. Guarda un listado con todos los paquetes instalados en tu entorno en el fichero dependencias.txt.

```
(entorno-practica) → python git:(main) pip freeze > dependencias.txt
```

Tendrás que entregar los siguientes documentos:

1. Un documento en formato PDF con:
 - a. Capturas de pantalla de los comandos ejecutados en los puntos 3, 4 y 6, incluyendo el propio comando y el resultado mostrado por pantalla tras ejecutarlo.
 - b. Una captura de pantalla probando el apartado 5.8 y 5.9, donde los parámetros tengan sentido y por tanto se muestre correctamente la información del rango creado. Tendrás que probar el código mediante la consola de comandos.
2. El fichero practica1.py.
3. El documento dependencias.txt.
4. El enlace al repositorio de GitHub

