




Casos de uso

Actores, casos de uso y los flujos principales paso a paso, con sus caminos alternativos y lo que el sistema hace cuando algo va mal.

Actores



Actor	Quién es	Cómo entra
Profesional	El cliente de Vistta: fotógrafo, estudio, diseñador	Panel, con usuario y contraseña
Destinatario	A quien el profesional enseña su trabajo	Un enlace, sin cuenta
Administrador	Quien opera Vistta	Panel de administración
Sistema (actor temporal)	La cola de trabajos	Automático

El administrador gestiona cuentas, no contenido. No hay ninguna ruta que le permita ver perfiles, medios ni pases de un cliente, y hay una prueba que lo comprueba sobre la respuesta real del servidor.

CU-01 · Generar y enviar un pase

Actor: Profesional · **Precondición:** sesión abierta y un perfil activo con contenido.

#	Actor	Sistema
1	Pulsa «Generar enlace»	Comprueba el límite de pases del plan bloqueando la fila de la cuenta
2		Genera un token opaco de 128 bits y guarda solo su hash
3		Congela la instantánea : qué medios contiene el pase ahora
4		Devuelve la URL y la fecha de caducidad (15 min)
5	Copia el enlace y lo envía por su cuenta	—

Alternativas

- *2a. El plan no da para más pases abiertos*: se rechaza con el límite del plan y se ofrece cambiar de plan. No se genera nada.
- *3a. El perfil está congelado*: no se puede generar. Un perfil congelado se lee pero no trabaja.

Poscondición: existe un pase `pending`. **Vistta no sabe a quién se envió**.

CU-02 · Abrir un pase

Actor: Destinatario · **Precondición**: tiene el enlace.

#	Actor	Sistema
1	Abre el enlace	Un único UPDATE condicional intenta consumirlo
2		Si lo consigue, firma URLs efímeras para los medios de la instantánea
3		Devuelve el documento
4	Ve el trabajo	Cada imagen se sirve con la marca de esta visita dentro de los píxeles

Alternativas

- *1a. Ya se abrió, caducó o no existe*: **410**, con el mismo mensaje para los tres. Al destinatario no se le cuenta la situación comercial de quien le mandó el enlace.
- *1b. Llegan 16 peticiones a la vez*: exactamente una lo abre. Probado con ráfaga contra base real.
- *4a. Un medio ya no está en el almacenamiento*: se oculta ese hueco; el resto del documento se ve igual.

Poscondición: el pase queda `consumed`. Recargar ya no muestra nada.

CU-03 · Subir un medio

Actor: Profesional

#	Actor	Sistema
1	Elige archivos	Pide reserva: valida sesión, propiedad, tipo, tamaño y cuota
2		Reserva cuota bloqueando la fila del perfil y firma la subida
3	Se envían los bytes	Detecta el tipo por sus <i>magic bytes</i> , mide los bytes reales
4		Mide dimensiones, genera miniatura y marca el medio como ready

Alternativas

- 1a. *No queda cuota:* 413. No se acepta ni un byte.
- 3a. *El tamaño real no coincide con el declarado:* se rechaza. El declarado no vale nada.
- 3b. *El contenido no es lo que dice ser* (un PDF subido como imagen): se rechaza y el medio queda **failed**; el reaper lo limpia.
- 3c. *El cliente cierra la pestaña tras reservar:* la reserva caduca y el reaper la recoge. La cuota se libera.

CU-04 · Quedarse sin acceso

Actor: Profesional · **Disparador:** ha perdido la contraseña.

#	Actor	Sistema
1	Pulsa «He olvidado la contraseña» y escribe su usuario	Deja una solicitud abierta en esa cuenta
2		Responde lo mismo exista o no la cuenta
3		El administrador ve la marca en la fila de esa cuenta
4	El administrador comprueba quién es fuera del sistema	—
5		Genera una contraseña temporal, tira todas las sesiones y cierra la solicitud
6	Entra y la cambia	—

No se envía ningún correo, y no se puede: el sistema no almacena el correo de sus clientes. La solicitud **no autoriza nada**: solo dice que alguien afirma haber perdido el acceso.

CU-05 · Cambiar de plan

Actor: Profesional y Administrador

#	Actor	Sistema
1	Pide un plan y un periodo	Genera <code>VISTTA-XXXXXX</code> y congela el importe
2	Paga por Bizum o PayPal poniendo el código en el concepto	—
3	El administrador coteja el extracto y confirma	Aplica el plan; encadena el periodo si renovaba
4		Descongela lo que quepa en el plan nuevo

Alternativas

- *1a. No hay datos de cobro configurados:* 503, en vez de dar un código que no lleva a ninguna parte.
- *3a. Se intenta confirmar dos veces:* solo la primera cobra.
- *4a. Se baja de plan:* lo que sobra **se congela**, no se borra.

CU-06 · Avisar de un contenido

Actor: Cualquiera, **sin cuenta**.

#	Actor	Sistema
1	Escribe al contacto legal	—
2		Acuse de recibo en 72 h hábiles
3		Se da audiencia a quien subió el contenido, salvo tolerancia cero
4		Decisión motivada en 7 días hábiles

Ante **CSAM o contenido íntimo no consentido**: retirada inmediata, suspensión y conservación de pruebas, sin plazo previo y sin apelación previa.

Un enlace muerto no cierra un aviso. Como el pase se abre una sola vez, es probable que al llegar la denuncia el enlace ya no funcione. El contenido puede seguir en la cuenta: se actúa sobre el contenido y sobre la cuenta.

CU-07 · El sistema hace limpieza

Actor: el propio sistema, en la cola.

Trabajo	Qué hace	Qué respeta
Reaper	Borra reservas caducadas, medios fallidos y medios sin referencias (tras 24 h)	Nunca toca lo que esté en la instantánea de un pase
Purga	Borra contenido pasada la retención del plan	No toca pases abribles ni contenido anterior al plan actual
Vencimientos	Baja a Prueba los planes vencidos y caduca códigos	No borra nada: congela