WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie & Developer Space

开发者空间介绍及在空间用仓颉编程语言开发



主讲人：郭老师

01 开发者自己的“云创空间”


02 空间中进行仓颉编程语言开发

目录

01 开发者自己的“云创空间”

02 空间中进行仓颉编程语言开发

学习新技术从入门到放弃



IT行业技术热点多，迭代快。学习成本高，实践体验差等问题不断消磨着开发者的学习热情。

资源昂贵，学习成本高



环境配置繁杂，浪费大量时间

```
[root@skx2 ~]# chkconfig

Note: This output shows SysV services only and does not include native
      systemd services. SysV configuration data might be overridden by native
      systemd configuration.

      If you want to list systemd services use 'systemctl list-unit-files'.
      To see services enabled on particular target use
      'systemctl list-dependencies [target]'.

dataease        0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
netconsole      0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
network         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
[root@skx2 ~]# cp /db/mysql-5.7/support-files/mysql.server /etc/init.d/mysqld
[root@skx2 ~]# ls /etc/init.d/
dataease  functions  mysql  mysqld  netconsole  network  README
[root@skx2 ~]# chmod +X /etc/init.d/mysqld
[root@skx2 ~]# chkconfig --add mysqld
[root@skx2 ~]# chkconfig --list


Note: This output shows SysV services only and does not include native
      systemd services. SysV configuration data might be overridden by native
      systemd configuration.

      If you want to list systemd services use 'systemctl list-unit-files'.
      To see services enabled on particular target use
      'systemctl list-dependencies [target]'.

dataease        0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
mysqld          0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
netconsole      0:off   1:off   2:off   3:off   4:off   5:off   6:off
network         0:off   1:off   2:on    3:on    4:on    5:on    6:off
```

CSDN @看客过客皆是客

报错找不到原因，消耗精力



看了很多书，依然不会用



开发者空间：让开发者专注开发过程，释放创新活力

开发者空间

是以开发者为对象进行**2D开发者关系管理和交流、学习、实践的生态运营平台和触点**，让开发者可以更好的发现和学习华为的技术和服务，开发者平台是连接服务产品部，基于服务产品部的的工具和资源，打造社区交流、学堂学习及在开发者空间低门槛的快速体验和实践（工具资源的预置、学习内容和案例的制作）。




连接最新的技术生态底座，技能掌握先人一步

Function Graph　CodeArts　Modelarts　CodeHub　……

便捷连接云上服务


云服务插件



开发者云主机



资源一键部署




提供丰富算力资源


华为生态资源池

鲲鹏　欧拉　昇腾　GaussDB　鸿蒙

举例：插件搭配Servless能力，代码快速轻量化部署

- **通过插件将代码一键发布至云端**






适用于轻量小型web应用，如个人博客

仓颉 Cangjie

举例：通过一键部署能力，申请调试资源

华为开发者空间
DevServices

- 和云主机工作桌面互为补充，两者集成，可以实现从代码提交、构建、测试到部署、运行的自动化。
- 提供场景化的沙箱环境，如web应用沙箱，开发者可基于预置好的场景化镜像和模板进行二次开发与自动化部署，降低创意开发门槛。




①打开开发者空间




①登录云主机




③下载代码工程



④利用部署工具部署




⑤ 部署成功



开发者空间典型场景：开发者应用构建、高校师生开发实践、开源共创


场景一：开发者应用构建



特点：

- 提供丰富的开发工具集合
- 支持开发者应用构建


场景二：高校师生开发实践



特点：

- 支持教师开课、学生动手开发实践
- 获取根生态课程（鸿蒙、昇腾）

场景三：开源共创



特点：

- 开发者进行开源适配和开发，完成项目并发布开源仓库和云商店，获得开源激励

仓颉 Cangjie

应用案例（高校领域）：《java语言程序课程设计》环境搭建、维护

案例介绍

某高校开展《java语言程序课程设计》课程，需学生动手编写代码实现简易功能，学生编码之前需要先进行开发环境搭建等复杂工作（如安装JDK,系统环境变量设置，安装开发IDE工具等）。

挑战

老师缺少环境


- 上课前老师需要在实验室给每个学生的主机都搭建一次开发环境。

学生缺少工具

- 学生从找工具到安装再到配置，过程繁琐、耗时且易出错，对新手学生尤其难，需要一个预装好工具的环境。

重要数据易丢失

- 学生在学习过程的数据内容难以持续的记录下来，作为学生学习成长的纪念和老师的教学评估支撑。



效果

预置预装好的**环境**，让学生上课时**开箱即用**


预装好的工具集合，让学生实践学习的过程中，随用随拿**无需花费时间下载和安装工具**

学生的作业和实践过程**数据能够留存和带走**，作为纪念

• 开发者空间案例中心，提供基于开发场景的最佳样例参考



基于FunctionGraph
的风格化动漫头像



鲲鹏devkit迁移评估

开发者空间案例中心

实操文档
示例代码
部署工具

**通过文档代码
授之以渔**

分布式文件系统
数据加密 微服务架构 安全性技术
云平台管理技术 人工智能与机器学习 NoSQL数据库
边缘计算 大数据处理 容器技术 无服务器计算
云服务备份与恢复 自动伸缩 云计算成本优化
容器编排工具 负载均衡 网络互联技术
云服务监控与日志分析

**丰富的技术场景
与解决方案**

个人　高校　企业

**面对不同开发者的工
作学习需要**

**鼓励开发者
贡献案例与开发场景**

场景化开发案例

云服务最佳实践

Kunpeng
Ascend
Function graph
DataArts
codearts
ModeArts
……

大数据开发
- 个性化推荐
- 行为分析
- 风险管理
- ETL
- ……


WEB应用开发
- SaaS化开发
- DevOps
- 前后端分离
- 数据可视化
- ……

AI开发
- 人脸识别
- 图像增强
- NLP
- 视频编辑
- ……

常见问题解决方案


数据库调优　灰度发布
微服务拆分　消息老化
弹性伸缩　监控告警设置
……

云主机




代码在云上云下
无缝互通

沙箱资源池



资源一键申请
一键部署

一键部署



华为开发者空间领取流程

01

注册登陆华为云账号

扫码下方二维码，开启开发者空间之旅

02


进入开发者空间领取云主机

开发者可免费享有2核4GB主机

03

快速访问云主机

开发桌面开箱即用，云主机工具资源预置



仓颉 Cangjie

目录

01 开发者自己的“云创空间”

02 空间中进行仓颉编程语言开发

CodeArts IDE for Cangjie

支持仓颉语言开发

融合仓颉语言，多Agent协同，轻量，安全高效。

便捷的仓颉编辑器

语法高亮、诊断报错、自动补全等。这些功能提供实时反馈，提升开发效率。

丰富的仓颉工具集

提供了包括包管理工具cjpm、命令行调试工具cjdb、代码自动格式化工具cjfmt、覆盖率统计工具cjcov等一系列命令行工具供开发者使用。

反向调试

可以在反向调试模式下查看历史调试信息，无需反复重新启动调试，包括堆栈信息和变量信息的记录。



CodeArts IDE for Cangjie

仓颉 Cangjie

开发者空间使用仓颉编程开发

01领取仓颉工具集云主机



02连接云主机



03使用CodeArts IDE for Cangjie




- 开发者空间：https://developer.huaweicloud.com/space/home
- CodeArts IDE for Cangjie下载：https://devcloud.cn-north-4.huaweicloud.com/codeartside/home?product=cangjie#

仓颉 Cangjie

实操演示

- 使用CodeArts IDE for Cangjie创建一个新的项目，体验编辑器的基本使用；
- 使用gitcode仓颉示例代码仓库中的AIChat，并结合华为云MaaS提供的DeepSeek R1满血版免费Tokens实现一个简易的AI聊天程序，效果如下：



WORKSHOP 研讨/分享/感悟

仓颉社区中的灵感碰撞 / 社区先行者的干货分享

仓颉 Cangjie

&

Developer Space

感谢您的观看!

关注“仓颉编程语言”公众号，获取最新官方资讯!
(您也可以替换为自己的二维码/联系方式，邀请社区开发者共建项目)

