# 仓颉编程语言

## 通用版本获取与安装配置

2024.12

# 官网下载页面

https://cangjie-lang.cn/download




- **STS 版本：直接下载**
- Canary 版本：按后文指导开通权限后下载



仓颉编程语言通用版本SDK Beta试用报名

本问卷旨在申请仓颉编程语言试用。请准确填写您的报名信息，我们承诺您的个人信息数据仅用于此次保密承诺函签署，不会留存归档！

* 01 真实姓名

仓小宝

信息已加密

* 03 手机号码

请保证您填写的手机号与注册gitcode使用的手机号相同，否则无法将您加入社区。

199XXXX1357

* 04 GitCode个人空间地址

社区依托 GitCode 运营，用于获取语言最新版本、反馈问题等。若您之前不使用 GitCode，也麻烦您创建一个账号，如未注册可先填写"无"。

https://gitcode.com/ EastGreatSummer

* 05 常用邮箱

266XXXX118@qq.com

* 06 请您在下方签署姓名

请您仔细查阅《仓颉编程语言通用版本SDK用户使用和保密义务知情同意书》，您在下方签署姓名，代表您同意并且知情保密义务，否则无法申请试用。在试用仓颉编程语言通用版本SDK及开发工具期间，需遵守相应的保密要求，详见保密协议。同时，禁止将任何软件界面、问题反馈、系统规格等保密信息分享到社交媒体，包括但不限于微博、微信、抖音、Bilibili、今日头条、小红书等；禁止将保密信息向他人散布；禁止在公共场合展示保密信息，导致开发者预览版本内容被他人知晓。违反保密义务将承担法律责任，如赔偿全部损失、撤销试用等。如果您的姓名签署不清晰，我们将不会通过您的试用申请。感谢您的支持。

仓小宝

已保存

重新签名

腾讯电子签提供签名服务

* 07 请您在下方输入"我已阅读、充分理解并同意以上保密要求及《仓颉编程语言通用版本SDK用户使用和保密知情同意书》"

请您仔细查阅《仓颉编程语言通用版本SDK用户使用和保密义务知情同意书》，并在下方输入"我已阅读、充分理解并同意以上保密要求及《仓颉编程语言通用版本SDK用户使用和保密知情同意书》"，代表您同意并且知情保密义务

我已阅读、充分理解并同意以上保密要求及《仓颉编程语言通用版本SDK用户使用和保密知情同意书》

我已阅读并同意《填答者协议》和《腾讯问卷 隐私政策》

提交

# Canary 版本公测报名

https://wj.qq.com/s2/14870499/c76f/

报名审核通过后，您将收到一份邮件提醒。一般会在一个工作日内审核通过，加急情况可联系仓颉生态经理（文末附联系方式）

# Canary 版本

- Windows
https://gitcode.com/Cangjie/CangjieSDK-Win-Beta
- Linux
https://gitcode.com/Cangjie/CangjieSDK-Linux-Beta
- Mac
https://gitcode.com/Cangjie/CangjieSDK-Darwin
- VSCode Plugin
https://gitcode.com/Cangjie/CangjieVScodePlugin




申请开通公测权限后，就可以访问和下载这些资源了









# 工具链配置

## Windows


| 软件包 | 软件包大小 | 软件包下载 | 完整性校验 | 安装指南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cangjie-0.53.13-windows_x64.zip | 328.84MB | | SHA256 | Link |

## Mac


| 软件包 | 软件包大小 | 软件包下载 | 完整性校验 | 安装指南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cangjie-0.53.13-darwin_aarch64.tar.gz | 169.46MB | | SHA256 | Link |
| Cangjie-0.53.13-darwin_x64.tar.gz | 178.86MB | | SHA256 | Link |

## Linux


| 软件包 | 软件包大小 | 软件包下载 | 完整性校验 | 安装指南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cangjie-0.53.13-linux_aarch64.tar.gz | 382.74MB | | SHA256 | Link |
| Cangjie-0.53.13-linux_x64.tar.gz | 371.22MB | | SHA256 | Link |





下载目标平台的压缩包，解压到适当目录




在需要引用仓颉工具链的命令行环境中，执行工具目录中的 **envsetup** 脚本，这将临时配置相关环境变量，在此环境中就可以编译和运行仓颉程序








Canary 版本还提供了 Windows 平台 exe 格式安装包，执行并保持默认选项安装，将在系统全局配置相关环境变量，安装后就可以在命令行中引用仓颉工具链了


# VSCode配置

# 安装 VSCode 插件

| VScode Plugin | | | |
|---|---|---|---|
| 软件包 | 软件包大小 | 软件包下载 | 完整性校验 |
| Cangjie-vscode-0.53.13.tar.gz | 6.26MB | | SHA256 |





下载仓颉 VSCode 插件并解压缩




在 VSCode 插件栏选择本地文件安装

# 插件配置

打开仓颉插件的设置页面，将仓颉工具链的安装路径填写到 Cangjie SDK Path 字段




# 基础功能






成功安装插件后，在 VSCode 中编写仓颉程序，就具备了语法高亮等功能支持

# 高级功能

如果要使用插件的代码提示、跳转、调试等功能，需要基于 cjpm 创建仓颉工程，VSCode 打开仓颉工程目录，就可以使用仓颉插件的全部功能




可以通过 VSCode 或命令行创建仓颉工程