

RELATÓRIO TÉCNICO DE COLETA EXTREMA ? UNICV Studio (monorepo)

Baseado em inspeção direta do repositório em '/workspace' (arquivos versionados + execução de comandos de diagnóstico/build).

Sem invenção; quando não existe evidência no código, está marcado como **?Não identificado no código atual?**.

1) INVENTÁRIO COMPLETO DO REPOSITÓRIO

1.1 `rvore de diretórios (mínimo 4 níveis)

`rvore geral (arquivos versionados, profundidade 4)

```text

```
.
??? .github
? ??? ISSUE_TEMPLATE
? ? ??? bug_report.yml
? ? ??? config.yml
? ? ??? feature_request.yml
? ??? workflows
? ? ??? docker-publish.yml
? ? ??? jekyll-gh-pages.yml
? ? ??? release.yml
? ??? CODE_OF_CONDUCT.md
? ??? dependabot.yml
? ??? PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
? ??? SECURITY.md
??? css
? ??? base.css
? ??? builder.css
? ??? components.css
? ??? layout.css
? ??? responsive.css
? ??? variables.css
??? docs
? ??? DOCUMENTACAO_PARA_HUMANOS.md
? ??? PLANO_REBUILD_LARAVEL.md
? ??? README.md
??? js
? ??? api.js
? ??? builder.js
? ??? config.js
? ??? main.js
? ??? player.js
? ??? scorm-service.js
? ??? state.js
? ??? theme.js
? ??? ui.js
??? scripts
? ??? doctor.js
? ??? limpa-e-sobe.sh
? ??? run-studio-wsl.sh
? ??? smoke.js
??? studio
? ??? api
? ? ??? prisma
? ? ? ??? migrations
? ? ? ??? schema.prisma
? ? ??? src
? ? ? ??? lib
```

? ? ? ??? routes  
? ? ? ??? services  
? ? ? ??? db.ts  
? ? ? ??? env.ts  
? ? ? ??? index.ts  
? ? ? ??? server.ts  
? ? ??? Dockerfile  
? ? ??? package.json  
? ? ??? tsconfig.json  
? ??? web  
? ? ??? public  
? ? ? ??? config.js  
? ? ??? src  
? ? ? ??? api  
? ? ? ??? components  
? ? ? ??? contexts  
? ? ? ??? hooks  
? ? ? ??? layouts  
? ? ? ??? lib  
? ? ? ??? pages  
? ? ? ??? routes  
? ? ? ??? store  
? ? ? ??? styles  
? ? ? ??? types  
? ? ? ??? App.tsx  
? ? ? ??? main.tsx  
? ? ? ??? vite-env.d.ts  
? ? ??? .env.development  
? ? ??? ARCHITECTURE.md  
? ? ??? CLEANUP\_REPORT.md  
? ? ??? Dockerfile  
? ? ??? entrypoint.sh  
? ? ??? index.html  
? ? ??? nginx.conf  
? ? ??? package.json  
? ? ??? REORGANIZATION.md  
? ? ??? tsconfig.json  
? ? ??? vite.config.ts  
? ??? COOLIFY.md  
? ??? COOLIFY\_CHECKLIST\_1PAGE.md  
? ??? DEPLOY.md  
? ??? DEV.md  
? ??? ENTREGA\_VIMEO\_COLABORADORES.md  
? ??? README.md  
??? .dockerignore  
??? .editorconfig  
??? .env.studio.example  
??? .gitattributes  
??? .gitignore  
??? build-packages.js  
??? builder.html  
??? compose.debug.yaml  
??? compose.yaml  
??? disciplinas.csv  
??? docker-compose.studio.yml  
??? docker-compose.yml  
??? Dockerfile  
??? DOCUMENTACAO.md  
??? imsmanifest.xml  
??? index.html  
??? LICENSE  
??? package-lock.json  
??? package.json

??? README.md  
??? scorm.js  
??? script.js  
??? style.css  
""

### `rvore detalhada backend ('studio/api')

""text  
studio/api  
  Dockerfile  
  package.json  
  tsconfig.json  
  prisma/  
    schema.prisma  
  migrations/  
    migration\_lock.toml  
    20260213141753\_add\_app\_config/  
      migration.sql  
    20260213180000\_add\_dashboard\_events/  
      migration.sql  
    20260215000000\_add\_vitrine\_slug\_status/  
      migration.sql  
    20260218000000\_add\_vimeo\_collaborators/  
      migration.sql  
    20260218120000\_add\_vimeo\_collaborator\_videos/  
      migration.sql  
src/  
  db.ts  
  env.ts  
  index.ts  
  server.ts  
  lib/  
    publicUrl.ts  
    repoRoot.ts  
    xml.ts  
  routes/  
    adminLogin.ts  
    adminVimeo.ts  
    adminVimeoCollaborators.ts  
    adminVitrinesVimeoCache.ts  
    auth-vimeo.ts  
    collab.ts  
    config.ts  
    dashboard.ts  
    deps.ts  
    exports.ts  
    health.ts  
    Iti.ts  
    n8nWebhook.ts  
    player.ts  
    playlist.ts  
    publicPlaylist.ts  
    published.ts  
    vimeo.ts  
    vitrines.ts  
    xapi.ts  
  services/  
    adminAuth.ts  
    appConfig.ts  
    exporter.ts  
    Iti.ts  
    vimeo.ts

““

### `rvore detalhada frontend ('studio/web')

““text

studio/web

.env.development

ARCHITECTURE.md

CLEANUP\_REPORT.md

Dockerfile

REORGANIZATION.md

entrypoint.sh

index.html

nginx.conf

package.json

tsconfig.json

vite.config.ts

public/

config.js

src/

App.tsx

main.tsx

vite-env.d.ts

api/

adminVimeo.ts

auth.ts

base.ts

config.ts

dashboard.ts

exports.ts

index.ts

vimeo.ts

vimeoCollaborators.ts

vitrites.ts

components/

app/

.gitkeep

ExportDetailsModal.tsx

ExportsTable.tsx

NewVitrineModal.tsx

VitrineCard.tsx

VitrineExportsSection.tsx

VitrineHeader.tsx

VitrinePlaylistSection.tsx

VitrinePreviewModal.tsx

VitrinesAdvancedSearch.tsx

index.ts

layout/

Sidebar.tsx

tools/

ToolCard.tsx

ui/

Badge.tsx

Button.tsx

Card.tsx

Field.tsx

Input.tsx

Modal.tsx

ThemeToggle.tsx

Toast.tsx

ToastContainer.tsx

index.ts

contexts/

```

 ThemeContext.tsx
hooks/
 useApiStatus.ts
 useConfigStatus.ts
 useMe.ts
 useToast.tsx
layouts/
 AppLayout.tsx
lib/
 constants.ts
 download.ts
 formatters.ts
 index.ts
 slugify.ts
 storage.ts
 urls.ts
pages/
 admin/
 config/
 ConfigPage.tsx
 configModules.ts
 sections/
 ConfigEnv.tsx
 ConfigLrs.tsx
 ConfigLti.tsx
 ConfigVimeo.tsx
 dashboard/
 DashboardPage.tsx
 exportacoes/
 ExportacoesPage.tsx
 home/
 HomePage.tsx
 login/
 LoginPage.tsx
 tools/
 ToolsPage.tsx
 vitrines/
 VitrineDetalhePage.tsx
 routes/
 index.tsx
 store/
 vitrinesStore.ts
 styles/
 responsive.css
 sidebar.css
 themes.css
 tokens.css
 utilities.css
 types/
 config.ts
 vitrine.ts

```

““

---

### ### 1.2 Arquivos críticos na raiz

- 'package.json' (workspaces + scripts monorepo)
- 'package-lock.json' (lock único do monorepo)
- 'Dockerfile' (multi-target 'api'/'web')
- 'docker-compose.yml'
- 'docker-compose.studio.yml'
- 'compose.yaml'

- 'compose.debug.yaml'
- '.env.studio.example'
- 'index.html', 'imsmanifest.xml', 'style.css', 'scorm.js', 'css/', 'js/' (player estático usado pela API/export)
- 'build-packages.js' (geração de pacotes SCORM em lote)
- 'builder.html' (builder no browser)
- 'README.md', 'DOCUMENTACAO.md'

### ### 1.3 Arquivos ocultos detectados

#### \*\*Raiz:\*\*

- '.dockerignore'
- '.editorconfig'
- '.env.studio.example'
- '.gitattributes'
- '.gitignore'

#### \*\*Subdiretórios:\*\*

- '.github/\*\*'
- 'studio/web/.env.development'
- 'studio/web/src/components/app/.gitkeep'

#### \*\*Não encontrados:\*\*

- '.nvmrc' ? \*\*Não identificado no código atual\*\*
- '.node-version' ? \*\*Não identificado no código atual\*\*
- 'studio/api/.env.example' (referenciado em docs) ? \*\*Não identificado no código atual\*\*

### ### 1.4 Arquivos potencialmente acidentais versionados (evidência)

1. 'builder.html'
  - Contém chamadas hardcoded de telemetria para 'http://127.0.0.1:7242/ingest/...' (linhas 108, 111, 116, 125).
2. 'compose.debug.yaml'
  - Define comando 'node --inspect ... index.js', mas 'index.js' não existe no repositório.
3. 'compose.yaml'
  - Serviço genérico legado ('unicvscormultimate') separado do stack 'db/api/web' do Studio; não há evidência de uso atual nos scripts/docs principais.
4. 'script.js' (raiz)
  - Não há referência direta em HTML principal atual do player ('index.html' carrega 'js/\*.js', não 'script.js').

### ### 1.5 Tamanho estimado do projeto

- 'du -sh /workspace' (sem node\_modules na medição inicial): \*\*2.2M\*\*
- Tamanho de arquivos versionados ('git ls-files'):
  - \*\*185 arquivos\*\*
  - \*\*884.547 bytes (~0,844 MB)\*\*

### ### 1.6 Linguagens detectadas (por extensão, arquivos versionados)

#### Principais:

- TypeScript ('.ts'): 60
- TSX ('.tsx'): 37
- JavaScript ('.js'): 15
- CSS ('.css'): 12
- SQL ('.sql'): 5
- Prisma ('.prisma'): 1
- Markdown ('.md'): 17
- YAML/YML ('.yaml/.yml'): 11
- HTML ('.html'): 3

### ### 1.7 Versões detectadas

- Node local (ambiente atual): 'v22.21.1'
- npm local: '10.9.4'
- Dockerfiles API/Web: 'node:20-alpine'
- TypeScript resolvido: '5.9.3'
- Prisma / @prisma/client: '6.19.2'
- Fastify: '5.7.4'
- React / React-DOM: '19.2.4'
- Vite: '6.4.1'
- React Router DOM: '7.13.0'

### ### 1.8 Gerenciador de pacotes

- **\*\*npm\*\*** com **\*\*workspaces\*\*** ("workspaces": ["studio/\*"])
- Lockfile: 'package-lock.json' (lockfileVersion 3)
- Yarn lock: **\*\*Não identificado no código atual\*\***
- pnpm lock: **\*\*Não identificado no código atual\*\***

---

## ## 2) DEPENDÊNCIAS COMPLETAS

### ### 2.1 API ? dependencies e devDependencies (com versões exatas)

#### ##### dependencies ('studio/api/package.json')

| Pacote            | Faixa declarada | Versão resolvida | lock |
|-------------------|-----------------|------------------|------|
| @fastify/cookie   | ^11.0.0         | 11.0.2           |      |
| @fastify/cors     | ^10.0.0         | 10.1.0           |      |
| @fastify/formbody | ^8.0.0          | 8.0.2            |      |
| @fastify/sensible | ^6.0.0          | 6.0.4            |      |
| @prisma/client    | ^6.0.0          | 6.19.2           |      |
| archiver          | ^7.0.0          | 7.0.1            |      |
| dotenv            | ^16.0.0         | 16.6.1           |      |
| fastify           | ^5.0.0          | 5.7.4            |      |
| jose              | ^6.0.0          | 6.1.3            |      |
| prisma            | ^6.0.0          | 6.19.2           |      |
| zod               | ^4.0.0          | 4.3.6            |      |

#### ##### devDependencies ('studio/api/package.json')

| Pacote          | Faixa declarada | Versão resolvida | lock |
|-----------------|-----------------|------------------|------|
| @types/archiver | ^6.0.0          | 6.0.4            |      |
| @types/node     | ^22.0.0         | 22.19.11         |      |
| tsx             | ^4.0.0          | 4.21.0           |      |
| typescript      | ^5.0.0          | 5.9.3            |      |

### ### 2.2 WEB ? dependencies e devDependencies (com versões exatas)

#### ##### dependencies ('studio/web/package.json')

| Pacote           | Faixa declarada | Versão resolvida | lock |
|------------------|-----------------|------------------|------|
| react            | ^19.0.0         | 19.2.4           |      |
| react-dom        | ^19.0.0         | 19.2.4           |      |
| react-router-dom | ^7.0.0          | 7.13.0           |      |
| recharts         | ^2.15.0         | 2.15.4           |      |
| zustand          | ^5.0.8          | 5.0.11           |      |

#### ##### devDependencies ('studio/web/package.json')

| Pacote | Faixa declarada | Versão resolvida | lock |
|--------|-----------------|------------------|------|
|--------|-----------------|------------------|------|

```
|---|---|---|
| @types/react | ^19.0.0 | 19.2.14 |
| @types/react-dom | ^19.0.0 | 19.2.3 |
| @vitejs/plugin-react | ^5.0.0 | 5.1.4 |
| typescript | ^5.0.0 | 5.9.3 |
| vite | ^6.0.0 | 6.4.1 |
```

### ### 2.3 Dependências potencialmente obsoletas (evidência 'npm outdated')

```
Pacote	Atual	Wanted	Latest
@fastify/cors	10.1.0	10.1.0	11.2.0
@prisma/client	6.19.2	6.19.2	7.4.1
prisma	6.19.2	6.19.2	7.4.1
@types/archiver	6.0.4	6.0.4	7.0.0
@types/node	22.19.11	22.19.11	25.3.0
dotenv	16.6.1	16.6.1	17.3.1
recharts	2.15.4	2.15.4	3.7.0
vite	6.4.1	6.4.1	7.3.1
```

### ### 2.4 Dependências duplicadas

#### #### Diretas duplicadas entre API e WEB

- 'typescript' (devDependency em ambos)

#### #### Transitividade com múltiplas versões (lockfile)

49 pacotes com múltiplas versões, incluindo:

'@esbuild/\*' (várias plataformas), 'esbuild', 'glob', 'minimatch', 'semver', 'lru-cache', 'ansi-regex', 'ansi-styles', 'string-width', 'strip-ansi', 'readable-stream', 'wrap-ansi', etc.

### ### 2.5 Dependências não utilizadas (detectivel)

Ferramenta usada: 'depcheck'.

#### - \*\*Raiz\*\*

- Unused devDependencies: 'rimraf'  
- Missing dependency: 'archiver' usado em 'build-packages.js' (não declarado no 'package.json' raiz; hoje funciona por hoisting de workspace)

#### - \*\*API\*\*

- 'No depcheck issue'

#### - \*\*WEB\*\*

- 'No depcheck issue'

### ### 2.6 Pacotes críticos de segurança

#### #### Relatório 'npm audit --package-lock-only' (evidência)

- Total vulnerabilidades: \*\*7\*\*

- \*\*6 high\*\*

- \*\*1 moderate\*\*

- Cadeia mais crítica:

- 'archiver' (direta, high) ? 'archiver-utils' / 'zip-stream' / 'readdir-glob' / 'glob' / 'minimatch'

- Outra:

- 'ajv' (moderate, ReDoS em condição específica)

- Fix available reportado para parte dos casos.

---

## ## 3) BACKEND ? ANÁLISE PROFUNDA

### ### 3.1 STACK (framework/plugins/middlewares/hooks)

- Framework: \*\*Fastify\*\* ('studio/api/src/server.ts')



- Plugins registrados globalmente:
  - '@fastify/sensible'
  - '@fastify/cors'
  - '@fastify/cookie'
  - '@fastify/formbody'
- Configurações globais relevantes:
  - 'logger: true'
  - 'bodyLimit: 2 \* 1024 \* 1024'
- Hook global:
  - 'app.addHook("preHandler", ...)' com autenticação JWT administrativa para quase todas rotas, com bypass por 'isPublicPath'.

### ### 3.2 ARQUITETURA

#### #### Estrutura de pastas (backend)

- 'src/routes': controladores por domínio
- 'src/services': serviços ('adminAuth', 'appConfig', 'lti', 'exporter', 'vimeo')
- 'src/lib': utilitários ('publicUrl', 'repoRoot', 'xml')
- 'src/db.ts': PrismaClient singleton
- 'prisma/schema.prisma': modelagem de dados
- 'prisma/migrations/\*': migrações SQL

#### #### Padrão arquitetural detectado

- \*\*Modular por feature/rota\*\*, com:
  - camadas de rota + serviço + ORM direto
  - sem camada explícita de repositório
- Não Ø MVC clássico puro; Ø Fastify modular.

#### #### Separação admin/public

- Existe separação por prefixo e por hook:
  - Admin: '/admin/\*', '/v1/\*' (maioria)
  - Públicas: '/health', '/lti/\*', '/player/\*', '/n8n/webhook/\*', '/public/\*', '/p/\*', '/v1/playlist', '/v1/config/status', '/v1/xapi/\*', '/auth/vimeo/callback', 'POST /v1/admin/login'

#### #### Camada de serviços

- \*\*Existe\*\* ('src/services')

#### #### Camada de repositórios

- \*\*Não identificado no código atual\*\* (Prisma Ø chamado diretamente em rotas/serviços)

### ### 3.3 ROTAS (lista completa)

**\*\*Total mapeado: 72 endpoints\*\***

- > Lista completa por método/path/arquivo/proteção foi gerada na auditoria e incluída no corpo da resposta original em chat.
- > Para não alterar conteúdo técnico, considere esta seção como equivalente ao inventário de 72 rotas já mapeadas.

### ### 3.4 AUTENTICAÇÃO

#### #### Como funciona

1. 'POST /v1/admin/login' valida 'username/password' contra 'ADMIN\_USER'/'ADMIN\_PASSWORD'.
2. Se válido, gera JWT HS256 ('jose') com:
  - 'sub = admin'
  - 'aud = unicv-studio'
  - expiração '24h'
3. Frontend guarda token em 'localStorage' ('unicv\_admin\_token') e envia 'Authorization: Bearer'.

#### #### Onde valida

- Hook global 'preHandler' ('server.ts') para quase todas rotas.

- Validação do token: 'verifyAdminToken' em 'services/adminAuth.ts'.

#### #### Sessão/token

- Tipo principal: \*\*JWT Bearer\*\*.
- Não usa sessão server-side para admin.
- Cookies são usados para fluxo OAuth/LTI ('state'/'nonce'), não para sessão admin.

#### #### Segurança detectada

- JWT com 'aud' e 'sub'.
- Fallback de segredo:
  - 'ADMIN\_JWT\_SECRET' ou 'COOKIE\_SECRET'.
- Se 'COOKIE\_SECRET' ficar no default ('change-me-change-me-change-me') e sem 'ADMIN\_JWT\_SECRET', token fica com segredo fraco em produção.
- Sem rate-limit de login.

### ### 3.5 PRISMA

#### #### 3.5.1 Schema resumido completo (models, campos, tipos, índices, relações)

- 'Account'
- 'VimeoConnection'
- 'Vitrine'
- 'Video'
- 'VitrineVideo'
- 'ExportJob'
- 'LtiDeployment'
- 'AppConfig'
- 'VimeoCollaborator'
- 'VimeoCollaboratorShowcase'
- 'VimeoCollaboratorVideo'
- 'VimeoCollaboratorShowcaseVideo'
- 'DashboardEvent'

Campos, índices, relações e cascatas conforme 'studio/api/prisma/schema.prisma' e migrations versionadas.

#### #### 3.5.2 Enums

- 'VitrineSource': 'MANUAL', 'VIMEO\_SHOWCASE'
- 'VitrineStatus': 'ACTIVE', 'EDITING', 'INACTIVE'
- 'ExportType': 'HTML', 'SCORM12', 'IFRAME'
- 'ExportStatus': 'PENDING', 'RUNNING', 'SUCCEEDED', 'FAILED'

#### #### 3.5.3 Migrations existentes

1. '20260213141753\_add\_app\_config'
2. '20260213180000\_add\_dashboard\_events'
3. '20260215000000\_add\_vitrine\_slug\_status'
4. '20260218000000\_add\_vimeo\_collaborators'
5. '20260218120000\_add\_vimeo\_collaborator\_videos'
6. 'migration\_lock.toml'

#### #### 3.5.4 Divergência potencial schema x banco

- Sem 'DATABASE\_URL' ativo no ambiente de auditoria, 'prisma migrate status' falha.
- Estado real do banco em execução: \*\*Não identificado no código atual\*\*.
- Divergência concreta entre schema e banco em runtime: \*\*Não identificado no código atual\*\*.

### ### 3.6 BANCO

- Provider Prisma: 'postgresql'
- URL esperada: variável 'DATABASE\_URL' (obrigatória no schema)
- Host no Docker Compose Studio: 'db'
- Transações:
  - 'vitrines.ts' usa 'prisma.\$transaction'
- Raw queries:

- 'health.ts': 'SELECT 1'
- 'dashboard.ts': agregações com 'Prisma.sql' + 'prisma.\$queryRaw'

### ### 3.7 VÁRIÁVEIS DE AMBIENTE (lista completa backend)

Definidas em 'studio/api/src/env.ts':

- 'NODE\_ENV'
- 'PORT'
- 'HOST'
- 'DATABASE\_URL'
- 'BASE\_URL'
- 'PUBLIC\_BASE\_URL'
- 'CORS\_EXTRA\_ORIGINS'
- 'VIMEO\_CLIENT\_ID'
- 'VIMEO\_CLIENT\_SECRET'
- 'VIMEO\_REDIRECT\_URI'
- 'COOKIE\_SECRET'
- 'EXPORTS\_DIR'
- 'LTI\_PLATFORM\_ISSUER'
- 'LTI\_PLATFORM\_CLIENT\_ID'
- 'LTI\_PLATFORM\_AUTH\_LOGIN\_URL'
- 'LTI\_PLATFORM\_KEYSET\_URL'
- 'LTI\_PLATFORM\_DEPLOYMENT\_ID'
- 'LTI\_TOOL\_PRIVATE\_KEY\_PEM'
- 'LTI\_TOOL\_KID'
- 'LRS\_ENDPOINT'
- 'LRS\_BASIC\_AUTH'
- 'ADMIN\_USER'
- 'ADMIN\_PASSWORD'
- 'ADMIN\_JWT\_SECRET'
- 'PLAYLIST\_HMAC\_SECRET'

Obrigatória estrita:

- 'DATABASE\_URL'

Com default:

- 'NODE\_ENV', 'PORT', 'HOST', 'COOKIE\_SECRET', 'EXPORTS\_DIR', 'LTI\_TOOL\_KID'

### ### 3.8 LOGS

- Logger do Fastify ativo ('logger: true')
- 'reply.log.info/warn' em rotas Vimeo
- 'console.warn/error' no bootstrap
- Logs sensíveis explícitos de credenciais: **\*\*Não identificado no código atual\*\***

---

## ## 4) FRONTEND ? ANÁLISE PROFUNDA

### ### 4.1 STACK

- React 19.2.4
- React DOM 19.2.4
- Router 7.13.0
- Vite 6.4.1
- '@vitejs/plugin-react'
- TS 5.9.3
- Zustand 5.0.11

### ### 4.2 ARQUITETURA FRONTEND

- UI tokens/utilitários:

- 'tokens.css', 'utilities.css', 'themes.css', 'sidebar.css', 'responsive.css'
- Componentes compartilhados:
  - 'components/ui/\*', 'components/layout/Sidebar.tsx'
- Componentes de domínio:
  - 'components/app/\*', 'components/tools/ToolCard.tsx'
- Hooks:
  - 'useApiStatus', 'useConfigStatus', 'useMe', 'useToast'
- Context:
  - 'ThemeContext'
- Providers:
  - 'BrowserRouter', 'ThemeProvider'

### ### 4.3 ROTAS FRONTEND

- '/login' (pública)
- '/' (protegida)
- '/vitrines/:id' (protegida)
- '/ferramentas' (protegida)
- '/exportacoes' (protegida)
- '/dashboard' (protegida)
- '/admin/config' (protegida)

Proteção:

- 'ProtectedRoute' via presença de token em localStorage.

### ### 4.4 CONSUMO DA API

- Base definida em 'src/api/base.ts' com resolução dinâmica:
  - 'window.\_\_UNICV\_API\_BASE'
  - 'VITE\_API\_BASE\_URL' / 'VITE\_API\_BASE'
  - fallback por host
- Requests via 'fetch' encapsulado:
  - 'apiGet', 'apiPost', 'apiPut', 'apiDelete'
- Tratamento de erro:
  - parser em 'handleResponse'
- Interceptadores axios:
  - \*\*Não identificado no código atual\*\*
- Sessão:
  - token em localStorage ('unicv\_admin\_token')

### ### 4.5 ESTADO

- 'useState' extensivo
- 'ThemeContext'
- 'zustand' ('vitrinesStore.ts')
- 'useMe.ts' órfão no grafo (não referenciado nas rotas atuais)

### ### 4.6 BUILD FRONTEND

Scripts:

- 'dev', 'build', 'preview'

VITE vars detectadas:

- 'VITE\_API\_BASE\_URL'
- 'VITE\_PUBLIC\_BASE\_URL'
- 'VITE\_API\_BASE'
- 'VITE\_SERVICE\_URL\_API'
- 'VITE\_SERVICE\_FQDN\_API'

Riscos:

- bundle JS principal ~756kB (warning de chunk grande)

---

## ## 5) DOCKER E DEPLOY ? INSPEÇÃO DE PRODUÇÃO

### ### 5.1 Dockerfiles

- 'Dockerfile' raiz: multi-target 'api'/'web', Node 20 alpine + Nginx
- 'studio/api/Dockerfile': multi-stage Node 20 alpine
- 'studio/web/Dockerfile': multi-stage Node 20 alpine + Nginx

### ### 5.2 .dockerignore

Existe e exclui '.env', '.git', 'node\_modules', 'compose/dockerfiles etc.

### ### 5.3 Docker Compose

- 'docker-compose.yml': stack principal ('db', 'api', 'web') com healthcheck no db e api.
- 'docker-compose.studio.yml': similar, com diferenças de build args e exposição da porta 5432.
- 'compose.yaml' / 'compose.debug.yaml': legado, não alinhado ao fluxo principal.

### ### 5.4 Conexões

- API conecta em host 'db': **\*\*Sim\*\***
- Web usa base da API via env/runtime script: **\*\*Sim\*\***

### ### 5.5 Coolify

Riscos principais:

- uso de compose legado incorreto
- 'BASE\_URL'/'PUBLIC\_BASE\_URL' mal configurados
- segredo default em produção ('COOKIE\_SECRET')

---

## ## 6) SCRIPTS E DX

### ### 6.1 Scripts por package

Raiz:

- 'dev', 'dev:api', 'dev:web', 'build', 'check', 'doctor', 'smoke', 'stop', 'clean', 'build:packages', 'studio:\*'

API:

- 'dev', 'build', 'start', 'prisma:generate', 'prisma:migrate', 'prisma:studio'

WEB:

- 'dev', 'build', 'preview'

### ### 6.2 Scripts redundantes

- Duplicidade funcional entre 'dev:api' e 'studio:dev', etc.

### ### 6.3 Scripts quebrados/inconsistentes

- 'doctor' valida 'SESSION\_SECRET' mas backend usa 'COOKIE\_SECRET'.
- 'smoke' espera payload de '/health' diferente do retorno real.
- 'compose.debug.yaml' referencia 'index.js' inexistente.

### ### 6.4 Ferramentas de lint/typecheck/test

- ESLint: **\*\*Não identificado no código atual\*\***
- Prettier: **\*\*Não identificado no código atual\*\***
- Typecheck: via 'tsc' no build
- Testes: **\*\*Não identificado no código atual\*\***

- Coverage: \*\*No identificado no cdigo atual\*\*

---

## ## 7) SEGURANA

- Credenciais hardcoded reais: \*\*No identificado no cdigo atual\*\*
- SQL injection por raw unsafe: \*\*No identificado no cdigo atual\*\*
- CORS: configurado globalmente
- Rate limit: \*\*No identificado no cdigo atual\*\*
- Helmet: \*\*No identificado no cdigo atual\*\*
- Headers hardening dedicados: \*\*No identificado no cdigo atual\*\*
- Tokens admin em localStorage
- Cookies OAuth/LTI com 'httpOnly', 'sameSite=lax', 'secure' em produo
- 'npm audit': 7 vulnerabilidades (6 high, 1 moderate)

---

## ## 8) ACOPLAMENTOS E RISCOS ESTRUTURAIS

1. Acoplamento API com assets da raiz
2. Acoplamento forte Web?API por contrato implcito
3. Duplicao de lgica de Vimeo em rotas distintas
4. Arquivos muito grandes ('HomePage', 'ToolsPage', 'VitrineDetalhePage', 'adminVimeoCollaborators')
5. Sem camada de repositrio dedicada
6. Cdigo/arquivos de legado coexistindo
7. Import circular no web ('routes -> AppLayout -> Sidebar -> routes')
8. Dependncia de ambiente local em scripts/docs
9. Telemetria de debug versionada em 'builder.html'
10. Composes legados paralelos ao stack principal

---

## ## 9) RISCOS DE PRODUO

### ### Build limpo

- Build root pode falhar sem 'prisma generate' prvio em algumas condies de ambiente.

### ### Coolify

- Erro de arquivo compose/target incorreto
- vars de base URL incorretas
- segredo default mantido

### ### Banco vazio

- Conta default Ø criada sob demanda
- Fluxos de negcio dependem de dados mnimos de vitrines/integraes

### ### Seed

- Seed script: \*\*No identificado no cdigo atual\*\*

### ### Variveis opcionais crticas

- 'ADMIN\_USER'/'ADMIN\_PASSWORD'
- 'BASE\_URL'/'PUBLIC\_BASE\_URL'
- 'VIMEO\_\*
- 'LTI\_\*
- 'LRS\_\*
- 'PLAYLIST\_HMAC\_SECRET'

---

## ## 10) RESUMO EXECUTIVO EXTREMO

### ### Estado estrutural geral (0-10)

- \*\*6,5 / 10\*\*

### ### Maturidade

- \*\*Beta operacional com áreas frageis para produção\*\*

### ### 10 maiores riscos técnicos

1. Dependência de geração Prisma no fluxo de build.
2. Ausência de rate limiting.
3. Ausência de hardening HTTP dedicado.
4. Segredo default em produção.
5. Vulnerabilidades em dependências transitivas.
6. Import circular no frontend.
7. Arquivos muito extensos e de alta complexidade.
8. Inconsistências de documentação/scripts.
9. Telemetria de debug versionada.
10. Composes legados concorrendo com fluxo oficial.

### ### 10 melhorias prioritárias (diagnóstico de prioridade)

1. Tornar 'prisma generate' explícito no pipeline de build.
2. Hardening de segurança HTTP.
3. Rate limiting.
4. Política rígida de segredos em produção.
5. Correção de docs/scripts divergentes.
6. Eliminar ciclo de imports.
7. Reduzir chunk inicial do frontend.
8. Tratar vulnerabilidades de dependências.
9. Limpar artefatos legados/debug.
10. Formalizar observabilidade/sanitização de logs.

### ### Complexidade estimada

- \*\*Média-alta\*\*

### ### Manutenibilidade

- \*\*Média\*\*

---

### ### Observações finais de auditoria factual

- Alterações de código no repositório durante auditoria original: \*\*Nenhuma alteração versionada\*\*.
- Itens ausentes foram marcados como \*\*Não identificado no código atual\*\*.