
DOM
HTMLCollection
HTML元素节点的动态集合
没有forEach()
获取实例的方法
document.links
document.forms
document.images
等
属性和方法
HTMLCollection.prototype.length
HTMLCollection.prototype.item()
HTMLCollection.prototype.namedItem()
NodeList
各种类型节点的集合
获取实例的方法
返回动态集合
Node.childNodes
返回静态集合
document.querySelectorAll()等节点搜索方法
属性和方法
NodeList.prototype.length
NodeList.prototype.forEach()
NodeList.prototype.item()
NodeList.prototype.keys()
NodeList.prototype.value()
NodeList.prototype.entries()
七种节点共享的Node接口
属性
Node.prototype.nodeType
Node.prototype.nodeName
Node.prototype.nodeValue
Text
Attribute
Comment
Node.prototype.textContent
Node.prototype.baseURI
Document
Node.prototype.ownerDocument
Node.prototype.nextSibling
Node.prototype.previouSiblin
Node.prototype.parentNode
Node.prototype.parentElement
Node.prototype.firstChild
Node.prototype.lastChild
Node.prototype.childNodes
Node.prototype.isConnected
方法
Node.prototype.appendChild()
Node.prototype.hasChildNodes()
Node.prototype.cloneNodes()
Node.prototype.insertBefore()
Node.prototype.removeChild()
Node.prototype.replaceChild()
Node.prototype.contains()
Node.prototype.compareDocumentPosition()
Node.prototype.isEqualNode()
Node.prototype.isSameNode()
Node.prototype.normalize()
Node.prototype.getRootNode()
Attribute
属性
Attribute.name
Attribute.value
等同于nodeName和nodeValue
Element
继承了Node接口
为一低对象而不是一种对象
继承的属性
元素特性相关
Element.id
Element.tagName
Element.dir
Element.accessKey
Element.draggable
Element.lang
Element.tabIndex
Element.title
Element.hidden
元素状态相关属性
Element.contentEditable
Element.isContentEditable
Element.attributes
Element.className
Element.classList
Element.dataset
实例属性
Element.innerHTML
Element.outerHTML
Element.clientHeight
Element.clientWidth
Element.clientLeft
Element.clientTop
Element.scrollHeight
Element.scrollWidth
Element.scrollLeft
Element.scrollTop
Element.offsetParent
Element.offsetHeight
Element.offsetWidth
Element.offsetLeft
Element.offsetTop
Element.style
Element.children
Element.childElementCount
Element.firstElementChild
Element.lastElementChild
Element.nextElementSibling
Element.previousElementSibling
属性相关方法
Element.getAttribute()
Element.getAttributeNames()
Element.setAttribute()
Element.hasAttribute()
Element.hasAttributes()
Element.removeAttribute()
实例方法
获取元素
Element.querySelector()
Element.querySelectorAll()
Element.getElementsByClassName()
Element.getElementsByTagName()
Element.getElementById()
Element.closest()
Element.matches()
事件相关方法
Element.addEventListener()
Element.removeEventListener()
Element.dispatchEvent()
Element.scrollIntoView()
Element.getBoundingClientRect()
Element.getClientRects()
Element.insertAdjacentElement()
Element.insertAdjacentHTML()
Element.insertAdjacentText()
Element.remove()
Element.focus()
Element.blur()
Element.click()
DocumentType
doctype标签
Comment
Text
继承Node接口
属性
Text.data
Text.wholeText
Text.length
Text.nextElementSibling
Text.previousElementSibling
方法
appendData()
deleteData()
insertData()
replaceData()
subStringData()
remove()
splitText()
DocumentFragment
属性方法全部继承Node节点和ParentNode接口
ParentNode接口
持有的节点
Element
Document
DocumentFragment
属性和方法
ParentNode.children
ParentNode.firstElementChild
ParentNode.lastElementChild
ParentNode.childElementCount
ParentNode.append()
ParentNode.prepend()
ChildNode接口
持有的节点
Element
Document
DocumentFragment
属性和方法
ChildNode.remove()
ChildNode.before()
ChildNode.after()
ChildNode.replaceWith()
Document
下一层只有两个节点
DocumentType
<doctype html>
<html>
获取节点方法
document指window.document
iframe中的网页使用iframe.contentDocument
Ajax操作返回的文档使用XmlHttpRequest.responseXML
内部节点的ownerDocument属性
快捷方式属性
document.defaultView
document.doctype
document.documentElement
document.body
document.head
document.scrollingElement
document.activeElement
document.fullscreenElement
节点集合属性
document.links
document.forms
document.images
document.embeds
document.plugins
document.scripts
document.stylesheets
返回HTMLCollection实例
CSS StyleSheet接口
document.documentURI
Document接口
document.URL
HTMLDocument接口
文档静态信息属性
document.domain
document.location
document.lastModified
document.title
document.characterSet
document.referrer
document.dir
document.compatMode
文档状态属性
document.hidden
document.visibilityState
document.readyState
document.cookie
document.designMode
document.currentScript
document.implementation
方法
document.open()
document.close()
document.write()
document.writeln()
document.querySelector()
document.querySelectorAll()
document.getElementsByTagName()
document.getElementsByClassName()
document.getElementsByName()
document.getElementById()
document.elementFromPoint()
document.elementsFromPoint()
document.createElement()
生成Element节点
document.createTextNode()
生成Text节点
document.createAttribute()
生成Attribute节点
document.createComment()
生成Comment节点
document.createDocumentFragment()
生成DocumentFragment节点
document.createEvent()
生成Event实例
document.addEventListener()
document.removeEventListener()
document.dispatchEvent()
继承EventTarget接口
document.hasFocus()
document.adoptNode()
document.importNode()
document.createNodeIterator()
返回遍历器NodeFilter实例
document.createTreeWalker()
document.execCommand()
document.queryCommandSupported()
document.queryCommandEnabled()
document.getSelection()