

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Binanın

Tipi: Apartman
İnşaat Ruhsat Tarihi: 28.06.2016
Tadilat Tarihi: 28.04.2017
Toplam Alan: 3.663,37
Ada/Parsel/Pafta: 3113 / 8 / H22d02c3b
UAVT Bina No: 501736631
Adı: MEHMET ÇAVUŞOĞLU, MEHMET ÇAVUŞOĞLU GIDA PAZ.İNŞ.TAAH.SA
Adresi: MİLLET MAH. 2.VATAN CAD. NO: 215 C YILDIRIM/BURSA



Belgenin

Veriliş Tarihi: 15.03.2019
Geçerlilik Tarihi: 15.03.2029
Performans Sınıfı: C
Emisyon Sınıfı: C

Binanın Görüntüsü



Sahibinin Adı Soyadı: MEHMET ÇAVUŞOĞLU / C BLOK



YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIM ORANI

% 0.00

SİSTEMLER	YILLIK ENERJİ TÜKETİMLERİ		YENİLENEBİLİR ENERJİ/KOJEN. ENERJİ		SINIFI
	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	Birincil (kWh/yıl)	Birim Alan Başına (kWh/m ² .yıl)	
Toplam	285.255,89	91,28	0,00	0,00	C
Isıtma	154.425,22	49,42	0,00	0,00	C
Sıhhi Sıcak Su	56.247,71	18,00	0,00	0,00	C
Soğutma	27.201,08	8,70	0,00	0,00	B
Havalandırma	0,00	0,00			D
Aydınlatma	47.381,87	15,16			C
Kojenarasyon	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fotovoltaik			0,00	0,00	
Rüzgar Enerjisi					

Belgenin

Numarası: Y2216FF6C56C5
Veriliş Tarihi: 15.03.2019
Son Geçerlilik Tarihi: 15.03.2029
İptal Edilen EKB No:

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: MÜCAHİT DERVİŞOĞLU
Firması: MÜCAHİT DERVİŞOĞLU
Sertifika No: MMO-16-0415
İmza:

Kare Kod



BİNA BİLGİLERİ

Toplam Kat Adedi:	10	Duvar Ağırlıklı U Değeri:	0,40
Bodrum Kat Adedi:	2	Kolon Ağırlıklı U Değeri:	0,00
Ortalama Kat Yüksekliği(m):	2,99	Kiriş Ağırlıklı U Değeri:	0,50
Toplam Bina Alanı (m²):	3.663,37	Taban Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,31
İklimlendirilen Alan(m²):	3.125,05	Konsol Döşeme Ağırlıklı U Değeri:	0,00
Net Alan (m²):	2.830,09	Çatı Ağırlıklı U Değeri:	0,45
Toplam Zon Adedi:	50	Pencere Ağırlıklı U Değeri:	2,10
İklimlendirilen Zon Adedi:	36	Kapı Ağırlıklı U Değeri:	4,00

LEJANT:	Bina dışı bölge	Bina içi bölge	Toprak
	Sıvalar, Şaplar ve Diğer Harç Tabakaları		
	Isı Yalıtım Malzemeleri		
	Ahşap ve Ahşap Mamulleri		
	Kagir Duvarlar (Harç fugaları-derzleri dahil)		
	Beton Yapı Elemanı		
	Yapı Plakaları ve Levhalar		
	Kaplamalar		

BİNA DIŞ KABUĞUNDA EN FAZLA KULLANILAN YAPI BİLEŞENLERİ

Toplam Dış Duvar Alanı(m²): 1.999,33

Tipi:	Dolgu Duvar	
Alanı(m²):	1999,33	
U Değeri:	0,40	
Kalınlık(m):	0,02 / 0,20 / 0,05 / 0,02	

Toplam Dış Betonarme Eleman Alanı(m²): 65,69

Tipi:	Kiriş	
Alanı(m²):	65,69	
U Değeri:	0,50	
Kalınlık(m):	0,02 / 0,30 / 0,05 / 0,02	

Toplam Döşeme Alanı(m²): 366,34

Tipi:	Temel	
Alanı (m²):	366,34	
U Değeri:	0,31	
Kalınlık(m):	0,01 / 0,03 / 0,07 / 0,25 / 0,05 / 0	

Toplam Çatı Alanı(m²): 366,34

Tipi:	Teras	
Alanı(m²):	366,34	
U Değeri:	0,45	
Kalınlık(m):	0,02 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,02	

Toplam Pencere Alanı(m²): 512,16

Tipi	Isı ve Güneş Kontrol Kaplamalı Yalıtım Camları (renksiz) (6+6mmArgon+6)
------	---

Alanı(m²)
512,16

Belgenin

Numarası:	Y2216FF6C56C5
Veriliş Tarihi:	15.03.2019
Son Geçerlilik Tarihi:	15.03.2029
İptal Edilen EKB No:	

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı:	MÜCAHİT DERİŞOĞLU
Firması:	MÜCAHİT DERİŞOĞLU
Sertifika No:	MMO-16-0415
İmza:	

Kare Kod



MEKANİK SİSTEMLER

İklimlendirilen Zon Adedi: 36

Binanın Isıtma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 36
Sistemin Konumu: Mahal
Sistemin Tipi: Yoğuşmalı Kombi
Sistemin Gücü (kW): 24
Yakıt tipi: Gaz
Güneş Enerjisi Katkısı:

Sıcak Su Sistemi

36
Mahal
Yoğuşmalı Kombi
2
Gaz

Binanın Soğutma Sistemi

Bağlı Zon Adedi: 17
Sistemin Konumu: Mahal
Sistemin Tipi: Ayrık (Split) Sistemler
Sistemin Gücü (kW): 3

12
Mahal
Ayrık (Split) Sistemler
1

Havalandırma Sistemi

Bağlı Zon Adedi:
Sistemin Tipi:
Isı Eşanjörü:

Aydınlatma Sistemi

En Fazla Kullanılan Armatür Tipi ve Adedi
A (Çıplak) - 50
Toplam Aydınlatma Gücü (W): 5.687,50
Toplam Aydınlatma Lümeni: 409.500,00

En Fazla Kullanılan Lamba Tipi ve Adedi
Fluoresan (35 W) (3150 lümen)

130

Kojen Sistemi Üretilen Enerji

Isı Geri Kazanımı (kWh): 0,00
Elektrik Güç Çıktısı (kW): 0
Isıl Güç Çıktısı (kW): 0
Yakıt Tüketimi (kW): 0
Yakıt Tipi:

Birincil Enerji Kazancı
% 0.00

Fotovoltaik Sistem Üretilen Enerji

Pik Güç (kW): 0
Alan (m²): 0

Rüzgar Enerjisi Üretilen Enerji

Pik Güç (kW): 0

TAVSİYELER/AÇIKLAMALAR

Kırmızı renk ile gösterilen mekanik sistemler binada bulunmayıp referans binadan alınmıştır.

Belgenin

Numarası: Y2216FF6C56C5
Veriliş Tarihi: 15.03.2019
Son Geçerlilik Tarihi: 15.03.2029
İptal Edilen EKB No:

Belge Düzenleyenin

Adı Soyadı: MÜCAHİT DERİŞOĞLU
Firması: MÜCAHİT DERİŞOĞLU
Sertifika No: MMO-16-0415
İmza:

Kare Kod

