

Measure Name	Measure Value	% Energy Savings	% GHG Savings	% Peak Savings	npv_total_per_m_sq	bc_step_code_tedi_kwh_per_m_sq	Envelope (\$/m2)	Heating & Cooling (\$/m2)	Lighting (\$/m2)	SHW (\$/m2)	Ventilation & Ductwork (\$/m2)	Total (\$/m2)
:electrical_loads_scale	0.5	13.30	13.30	9.60	500.96	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80
:lights_scale	0.50	10.10	10.10	5.20	506.55	15.67	0.00	-0.20	0.00	0.00	3.10	2.90
:shw_scale	0.25	8.80	8.80	0.40	509.81	13.68	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
:fixed_wind_solar_trans	0.2	6.80	6.80	12.40	491.41	16.45	-1.20	4.30	0.00	0.00	19.70	22.80
:shw_scale	0.5	5.80	5.80	2.60	515.27	13.62	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
:fixed_wind_solar_trans	0.3	4.30	4.30	12.80	498.42	16.08	-2.60	2.70	0.00	0.00	19.50	19.60
:daylighting_type	add_daylighting_controls	3.50	3.50	0.60	520.87	13.95	0.00	0.00	-4.10	0.00	2.30	-1.80
:infiltration_scale	0.5	3.20	3.20	11.80	519.27	9.77	0.00	0.40	0.00	0.00	-0.10	0.30
:fixed_wind_solar_trans	0.4	2.90	2.90	12.80	507.68	15.05	-1.40	2.70	0.00	0.00	11.00	12.30
:shw_scale	0.75	2.90	2.90	1.20	519.85	13.53	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
:dcv_type	CO2_based_DCV	2.70	2.70	13.70	522.14	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	-1.80
:rv_type	add_rv	2.60	2.60	0.10	523.23	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.80	-2.80
:fixed_wind_solar_trans	0.5	2.00	2.00	5.50	514.52	14.04	-1.40	0.00	0.00	0.00	8.10	6.80
:dcv_type	Occupancy_based_DCV	0.90	0.90	4.00	523.85	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	-0.90
:chiller_type	VSD	0.50	0.50	0.00	525.58	13.47	0.00	-2.10	0.00	0.00	0.00	-2.10
:fixed_window_cond	1.6	0.50	0.50	-0.90	531.72	12.79	-8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.20
:ext_wall_cond	0.183	0.40	0.40	2.70	526.78	12.98	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.10
:ground_floor_cond	0.379	0.30	0.30	-1.00	526.27	12.98	-2.10	0.00	0.00	0.00	-0.40	-2.50
:ext_wall_cond	0.21	0.20	0.20	1.40	525.55	13.22	-1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60
:ext_roof_cond	0.121	0.10	0.10	0.10	525.36	13.39	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20
:ext_wall_cond	0.247	-0.10	-0.10	-3.50	524.03	13.53	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
:ext_roof_cond	0.162	-0.10	-0.10	-0.10	522.79	13.56	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
:ext_wall_cond	0.278	-0.20	-0.20	-5.10	523.75	13.77	0.90	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.90
:ext_roof_cond	0.193	-0.20	-0.20	-0.20	521.77	13.69	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
:ext_roof_cond	0.183	-0.20	-0.20	-0.20	522.63	13.65	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
:ext_roof_cond	0.227	-0.40	-0.40	-0.40	521.30	13.82	3.60	-0.10	0.00	0.00	-0.10	3.50
:ext_wall_cond	0.314	-0.40	-0.40	-5.60	522.19	14.02	2.80	-0.10	0.00	0.00	0.00	2.70
:airloop_economizer_type	DifferentialDryBulb	-1.00	-1.00	0.00	525.64	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:erv_package	Rotary-Existing	-1.20	-1.20	-0.50	526.00	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:erv_package	Rotary-All	-1.20	-1.20	-0.50	526.00	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:erv_package	Plate-All	-1.70	-1.70	-2.00	526.73	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:erv_package	Plate-Existing	-1.70	-1.70	-2.00	526.73	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:fixed_window_cond	2.2	-1.80	-1.80	-8.40	505.75	15.89	21.50	-0.40	0.00	0.00	0.00	21.20
:fixed_window_cond	2.4	-2.70	-2.70	-10.20	500.64	16.92	27.70	-0.50	0.00	0.00	0.20	27.50
:ecm_system_name	HS12_ASHP_Baseboard	0.00	0.00	0.00	564.24	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS08_CCASHP_VRF	0.00	0.00	0.00	506.11	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS11_ASHP_PTHP	0.00	0.00	0.00	459.36	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS09_CCASHP_Baseboard	0.00	0.00	0.00	556.21	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS13_ASHP_VRF	0.00	0.00	0.00	504.83	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
:ecm_system_name	HS14_CGSHP_FanCoils	0.00	0.00	0.00	521.91	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







































