New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 21, 1965 (continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 août 1965 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	14	26	—	—	1	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	40	6	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	1	Diphtérie (055)	3
4	Dysentery:	68	25	1,060	1,252	1	—	28	8	1	14	80	92	15	18r	259	255	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	2	—	10	54	—	—	—	6	1	14	80	92	15	18r	258	255	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	66	25	1,050	1,198	1	—	28	2	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	Food poisoning:	1	—	111	1	9	2	23	6	6	27	280	573	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	89	—	9	2	23	6	2	27	241	520	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	—	—	4	—	5	53	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	1	274	422	2	—	118	145	2	9	133	357	18	39r	1,446	1,563	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	5	4	—	—	3	11	—	—	1	7	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	—	—	5	4	—	—	3	11	—	—	1	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	6	—	—	2	3	1	—	10	7	—	—	11	19	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	6	3	—	—	2	2	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	35	—	47	24	—	—	10	4	31	17	526	1,441	26	7	533	1,203	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	—	—	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	12	18	726	808	—	—	2	3	1	5	314	244	3	35r	2,559	1,737	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	16	—	—	6	3	2	—	31	59	—	—	14	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	1	2	101	312	13	—	247	243	53	83	1,770	1,883	69	62	2,259	2,360	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	1	73	279	13	—	240	228	41	62	1,374	1,479	46	44	1,614	1,596	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	28	33	—	—	7	15	12	21	396	404	23	18	645	764	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 21, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	6	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	6	11	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	1	16	2	—	—	3	8
4	Dysentery:	3	3	191	229	4	1	80	163
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	.	38	5
6	(b) Bacillary (045)	1	2	23	19	4	1	42	158
7	(c) Other and unspecified (048)	2	1	168	210	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	2	—	9	63	2	—	41	91
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	—	9	5	2	—	40	91
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	14	380	484	—	2	259	740
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	17	26	—	—	7	4
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	1	17	26	.	.	7	4
19	Meningococcal infections (057)	—	1	4	2	—	—	3	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	2	16	21	—	—	23	56
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	29	43	3	1	515	426
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	1	—	—	7	5
25	Venereal diseases:	39	48	1,274	1,457	48	39	1,299	1,294
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	37	45	1,183	1,350	47	38	1,250	1,206
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	91	107	1	1	48	89
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 août 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	1	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	4	5	1	3	20	35	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	1	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
5	7[r]	130	181	26	4	194	223	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	2	—	a) Amibienne (046)	5
5	7[r]	129	167	4	1	76	43	b) Bacillaire (045)	6
—	—	1	14	22	3	116	180	c) Autres et sans précisions (048)	7
4	—	4	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
5	9[r]	118	57	5	7	267	144	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	1	—	—	—	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	9[r]	116	51	5	7	203	123	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	1	5	—	—	64	20	c) Sans précisions (049.2)	12
20	14[r]	660	859	26	8	708	722	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	—	7	26	2	1	41	23	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	11	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	1	5	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
2	—	5	9	2	1	41	23	d) Autres et sans précisions	18
—	—	5	5	—	—	11	7	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	1	161	183	6	4	144	128	Coqueluche (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	4	869	1,041	11	6	1,399	735	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	1	13	3	—	—	9	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
91	57	2,269	2,682	145	125	4,256	3,773	Maladies vénériennes:	25
89	55	2,182	2,613	135	122	3,961	3,400	a) Blennorragie (030-034)	26
2	2	87	69	10	3	295	373	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 21, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	52	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	52	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	26	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	22	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	22	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	134	161	–	–	7	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	78	59	–	–	418	231
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	74	53	–	–	416	231
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	2	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	1 (Sask)	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	–	12	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	–	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	51	43	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	605	522	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	24	25	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	13	Typhoïde

New Reported Tuberculosis Cases – Nouveaux cas de tuberculose déclarés

Cumulative to: June 30 Cumulatif au: 30 juin

Province	Total cases – Total des cas		New active cases – Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases – Cas ré-évolutifs	
	1965	1964	1965	1964	1965	1964
Canada	2,595	2,354	2,189	1,991	406	363
Newfoundland	153	162	136	144	17	18
Prince Edward Island	18	21	12	16	6	5
Nova Scotia	108	85	88	68	20	17
New Brunswick	128	146	109	126	19	20
Québec	808	677	712	588	96	89
Ontario	524	376	425	296	99	80
Manitoba	138	162	110	135	28	27
Saskatchewan	123	143	102	133	21	10
Alberta	223	196	192	165	31	31
British Columbia	281	326	233	278	48	48
Yukon	7	1	6	1	1	–
Northwest Territories	84	59	64	41	20	18

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period January 3, 1965 to August 14, 1965

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 3 janvier 1965 au 14 août 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	6	–	–	–	–	2	3	–	1	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	28	..	..	..	..	..	..	..	..	28
New Brunswick	7	–	–	–	–	–	2	4	–	1
Québec	384	2	1	–	3	16	108	115	102	37
Ontario	622	–	1	1	–	18	190	163	142	107
Manitoba	89	–	–	1	–	7	40	28	10	3
Saskatchewan	47	1	–	–	–	7	16	8	8	7
Alberta	85	1	1	–	–	7	52	23	1	–
British Columbia	285	2	–	–	–	22	164	61	33	3
Yukon	4	–	–	–	–	–	3	–	–	1
N.W.T.	2	–	–	–	–	–	1	–	–	1
Canada	1,559	6	3	2	3	79	579	402	297	188
Per cent 1965	100.0	0.5	0.2	0.1	0.2	5.8	42.2	29.3	21.7	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.3	0.2	0.1	0.4	4.8	46.0	31.2	17.0	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1965	1.5	1.0	0.5	(x)	(x)	0.6	1.9	1.3	1.7	–
Primary and secondary Syphilis – Syphilis Primaire et Secondaire										
Newfoundland	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
New Brunswick	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Québec	49	–	–	–	1	4	34	6	–	4
Ontario	72	–	–	–	–	4	46	11	1	10
Manitoba	30	–	–	1	–	4	16	6	1	2
Saskatchewan	16	–	–	–	–	4	10	–	–	2
Alberta	67	–	–	–	–	5	46	16	–	–
British Columbia	128	–	–	–	–	9	90	21	7	1
Yukon	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	368	–	–	1	1	31	247	60	9	19
Per cent 1965	100.0	–	–	0.3	0.3	8.9	70.7	17.2	2.6	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	–	–	0.1	0.3	6.7	66.5	22.8	3.6	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1965	2.5	–	–	(x)	(x)	0.6	3.3	2.3	1.3	–

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. – La proportion a été omise en raison l'absence des cas des hommes ou des femmes.

PLAGUE — New Mexico

A fourth case of human plague has been confirmed in New Mexico. The patient is a 3-1/2 year-old Indian girl who became ill on August 14, the main complaint being small blisters on the chest. The child's condition rapidly got worse, so she was taken to the Public Health Service Indian Hospital at Crownpoint, New Mexico, on August 16. On admission she had a temperature of 105°F with multiple small blisters on the chest wall. The blisters coalesced and ulcerated; later a right axillary bubo developed. Pasteurella pestis has been isolated from material from the ulcerated area and the bubo. The patient has responded well to streptomycin therapy.

This child comes from a family of nomadic sheep herders who have been camping northeast of Crownpoint. The present site of the family camp is on the edge of a prairie dog "town" where there has recently been heavy rodent mortality. Specimens of dead prairie dogs and of fleas have been collected from the areas and are under examination in the CDC Special Projects Laboratory,.

Source: United States, "Morbidity and Mortality", Weekly Report, Week Ending August 21, 1965.

LA PESTE

Nouveau-Mexique

Un quatrième cas de peste confirmée chez l'homme a été signalé au Nouveau-Mexique. Il s'agit d'une fillette indienne de 3 1/2 ans dont la maladie a commencé le 14 août par de petites phlyctènes au thorax. L'état de la fillette a rapidement empiré et elle fut conduite au Public Health Service Indian Hospital à Crownpoint, Nouveau-Mexique, le 16 août. A l'admission, elle faisait une température de 105° F, et la paroi thoracique était couverte de petites phlyctènes. Ces phlyctènes se sont soudées et ulcérées; plus tard, est apparu un bubon à l'aisselle droite. Le Pasteurella pestis a été isolé de la matière provenant de la région ulcérée et du bubon. La maladie réagit bien à la streptomycine.

La fillette vient d'une famille de bergers nomades qui campaient au nord-est de Crownpoint. Le camp de la famille est actuellement situé aux limites d'un terrier de chiens de prairie où des rongeurs sont morts en grand nombre ces dernier temps. Des spécimens de cadavres de chiens de prairie et de puces ont été recueillis dans cette région et sont étudiés au laboratoire d'études spéciales du CDC.

Source: États-Unis, Morbidity and Mortality Weekly Report, semaine terminé le 21 août 1965.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 28, 1965

34th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 28 août 1965

34e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 28, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	1	3	24	39	60
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	3	71	60	46
3	Diphtheria (055)	4	—	—	24	19	46
4	Dysentery:	88	124r	62	2,174	2,467	2,288
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	41	10	5
6	(b) Bacillary (045)	23	33r	30	642	821	836
7	(c) Other and unspecified (048)	65	91	30	1,491	1,636	1,225
8	Encephalitis, infectious (082.0)	13	4	—	21	3	3
9	Food poisoning:	39	30	19	901	960	858
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	—	—	41	3	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	29	26	13	758	814	751
12	(c) Unspecified (049.2)	9	4	1	102	143	24
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	102	92r	126	4,231	5,492	6,334
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	4	17	107	107	147
15	(a) Due to poliovirus	—	—	1	—	4	28
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	11	12
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	3	4	9	105	86	98
19	Meningococcal infections (057)	2	2r	2	65	82	80
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	8	6	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	38	108	106	1,529	3,311	3,212
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	12	1	15	53
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	129	121r	103	8,377	6,641	6,989
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	2	4	86	105	161
25	Venereal diseases:	506	464	422	14,766	14,883	11,953
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	462	413	365	13,111	12,961	10,424
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	44	51	50	1,654	1,922	1,528
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	1	—	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 août 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	3	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	—	—	10	2	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	10	2	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
3	—	7	1	—	—	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	1	—	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	3	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
3	—	3	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
—	2	50	40	1	1	66	59	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	23	1	—	3	8	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	1	4	110	—	—	27	80	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
—	8	149	249	76	56	1,596	1,144	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	5	250	167	1	—	47	7	Maladies vénériennes:	25
7	4	243	161	1	—	47	6	a) Blennorragie (030-034)	26
—	1	7	6	—	—	—	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 28, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	40	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	1
4	Dysentery:	55	68	1,115	1,259	–	1	28	8
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	2	10	54	–	–	–	6
7	(c) Other and unspecified (048)	55	66	1,105	1,205	–	1	28	2
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	2	–	–	–	–	1
9	Food poisoning:	–	1	111	1	6	9	29	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	89	–	–	9	23	6
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	22	1	6	–	6	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	5	282	430	2	2	120	159
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	–	7	4	–	–	3	12
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	2	–	7	4	–	–	3	12
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	6	–	–	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	6	3	–	–	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	35	50	24	–	–	10	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	29	12	755	811	1	–	3	3
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	16	–	–	6	3
25	Venereal diseases:	2	1	103	335	5	13	252	254
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	1	74	302	5	13	245	238
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	29	33	–	–	7	16
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 août 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
3	1	17	28	–	–	1	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	3	–	–	1	1	Diphtérie (055)	3
5	1	85	92	8	16r	268	264	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	1	–	a) Amibienne (046)	5
5	1	85	92	8	16r	267	264	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
14	6	294	576	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	34	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
14	2	255	523	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	4	5	53	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
9	2	142	362	19	27r	1,475	1,582	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	1	7	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	3	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	1	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	1	10	7	–	1r	12	19	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	31	540	1,467	9	26	542	1,227	Coqueluche (056)	21
–	–	1	10	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	1	317	246	9	28r	2,593	1,770	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	2	34	61	1	–	15	13	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
79	53	1,849	1,918	64	69	2,323	2,428	Maladies vénériennes:	25
60	41	1,434	1,507	50	46	1,664	1,634	a) Blennorragie (030-034)	26
19	12	415	411	14	23	659	794	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 28, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	3	7	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	6	11	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	4	–	19	2	–	–	3	8
4	Dysentery:	3	3	194	235	4	4	84	176
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	.	.	38	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	23	22	4	4	46	169
7	(c) Other and unspecified (048)	3	2	171	213	.	.	.	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	1	–	1	–
9	Food poisoning:	1	2	10	63	5	2	46	92
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	2	10	5	5	2	45	92
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	58	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	7	386	501	4	–	263	752
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	17	27	–	–	7	5
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	17	27	.	.	7	5
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	2	–	–	3	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	16	22	–	–	23	60
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	29	43	6	3	521	431
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	1	–	–	7	5
25	Venereal diseases:	56	39	1,330	1,485	72	48	1,371	1,346
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	53	37	1,236	1,376	71	47	1,321	1,254
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2	94	109	1	1	49	92
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 août 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia – Colombie-Britannique: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	1	–	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	1	1	21	36	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
3	5	133	184	10	26	204	247	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	3	a) Amibienne (046)	5
3	5	132	170	3	4	79	44	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	14	7	22	123	200	c) Autres et sans précisions (048)	7
12	4	16	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
3	5	121	62	7	5	274	154	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	1	1	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	5	119	56	6	5	209	127	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	5	–	–	64	26	c) Sans précisions (049.2)	12
19	20	679	873	34	26	742	732	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	2	7	26	1	2	42	23	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	11	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	1	5	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	2	5	9	1	2	42	23	d) Autres et sans précisions	18
1	–	6	5	–	–	11	7	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	9	170	186	3	6	147	128	Coqueluche (056)	21
–	–	–	1	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	2	872	1,043	2	11	1,401	740	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	13	3	–	–	9	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
78	91	2,347	2,756	142	145	4,398	3,892	Maladies vénériennes:	25
77	89	2,259	2,686	137	135	4,098	3,508	a) Blennorragie (030-034)	26
1	2	88	70	5	10	300	384	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 28, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	52	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	52	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	26	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	22	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	22	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	134	161	–	–	7	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	78	59	–	–	418	236
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	74	53	–	–	416	236
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	2	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	3 (Que.)	15	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	59	51	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	551	605	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	29	24	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	8	Typhoïde

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report – Bil. ..... per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.50
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503 –	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504 –	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505 –	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506 –	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507 –	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511 –	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508 –	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-510 –	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.50
84-512 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.75
84-513 –	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514 –	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
84-515 –	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil.	.50
84-516 –	Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil.	.25
84-517 –	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.00
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services – E. 1961	1.00
82-203	Illness in the Civil Service – Bil. 1962	.75
82-204	Poliomyelitis Trends – E. 1960	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) ..... per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1960 – Bil.	1.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502 –	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505 –	Volume of Sickness	.25
82-506 –	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507 –	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508 –	Volume of Health Care	.25
82-509 –	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510 –	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511 –	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518 –	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519 –	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520 –	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521 –	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 4, 1965

35th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 4 septembre 1965

35e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 4, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	3	2	25	41	68
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	3r	1	73	61	54
3	Diphtheria (055)	1	3r	–	24	19	48
4	Dysentery:	68	91r	100	2,246	2,648	2,257
5	(a) Amoebic (046)	1	–	–	42	14	6
6	(b) Bacillary (045)	15	26r	35	661	866	885
7	(c) Other and unspecified (048)	52	65	68	1,543	1,768	1,293
8	Encephalitis, infectious (082.0)	5	12r	–	25	3	4
9	Food poisoning:	14	41r	29	917	975	910
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	1	–	41	4	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	31r	28	774	828	776
12	(c) Unspecified (049.2)	–	9	–	102	143	24
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	45	106r	123	4,281	5,599	6,583
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	9r	16	115	109	179
15	(a) Due to poliovirus	–	–	2	–	4	30
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	1	1	11	12
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	2	9r	9	113	88	104
19	Meningococcal infections (057)	–	2	1	65	82	82
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	1r	–	9	9	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	41	42r	94	1,574	3,401	3,520
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	7	1	16	61
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	120	139r	118	8,507	6,765	7,154
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	5r	8	89	110	174
25	Venereal diseases:	308	506	414	15,074	15,397	12,763
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	264	462	367	13,375	13,424	11,158
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	43	44	51	1,697	1,973	1,604
28	(c) Other[1] (036-038)	1	–	–	2	–	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 septembre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	3	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	10	2	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	10	2	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	3	8	2	–	–	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	2	–	–	3	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	–	4	–	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	3	3	–	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
4	–	54	45	2	1	68	62	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	11	23	–	1	3	8	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	4	111	–	–	27	82	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	–	162	252	58	76	1,654	1,167	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	1	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
7	7	257	172	1	1	48	8	Maladies vénériennes:	25
6	7	249	166	–	1	47	7	a) Blennorragie (030-034)	26
1	–	8	6	1	–	1	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 4, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	2r	42	9	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	1
4	Dysentery:	52	55	1,167	1,368	–	–	28	8
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	10	55	–	–	–	6
7	(c) Other and unspecified (048)	52	55	1,157	1,313	–	–	28	2
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	2	–	–	–	–	1
9	Food poisoning:	–	2r	113	1	1	6	30	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	2r	91	–	1	–	24	6
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	22	1	–	6	6	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	10r	288	444	1	2	121	165
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	8r	13	4	–	–	3	12
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	8r	13	4	–	–	3	12
19	Meningococcal infections (057)	–	–	1	6	–	–	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	1r	7	3	–	–	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	7r	54	24	–	–	10	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	24	29	779	842	1	1	4	3
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	18	–	–	6	3
25	Venereal diseases:	–	2	103	355	5	5	257	267
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	1	74	322	5	5	250	248
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	29	33	–	–	7	19
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 septembre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	3	18	29	–	–	1	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	3	–	–	1	1	Diphtérie (055)	3
2	5	87	92	7	11r	279	300	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	1	–	a) Amibienne (046)	5
2	5	87	92	7	11r	278	300	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
1	–	1	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
3	14	297	582	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	34	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	14	258	529	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	5	53	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
1	9	143	366	15	21r	1,493	1,622	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	1	7	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	3	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	1	3	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	10	7	–	–	12	19	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	14	561	1,484	11	9	553	1,277	Coqueluche (056)	21
–	–	1	10	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	3	320	252	9	19r	2,612	1,809	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	3	34	61	–	2r	16	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
34	79	1,883	2,000	105	64	2,428	2,500	Maladies vénériennes:	25
16	60	1,450	1,573	85	50	1,749	1,689	a) Blennorragie (030-034)	26
18	19	433	427	19	14	678	811	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	1	–	1	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 4, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	3	7	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	6	11	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	1	3r	19	2	–	–	3	8
4	Dysentery:	2	3	196	235	1	4	85	186
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	1	.	39	11
6	(b) Bacillary (045)	2	–	25	22	–	4	46	175
7	(c) Other and unspecified (048)	–	3	171	213	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–r	–	–
9	Food poisoning:	–	1	10	63	3	5	49	97
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	10	5	3	5	48	97
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	58	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	6	389	501	1	4	264	759
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	–	19	27	–	–	7	5
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	2	–	19	27	.	.	7	5
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	2	–	–	3	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	–	18	22	–	–	23	66
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	29	43	8	6	529	442
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	1	2	–	9	5
25	Venereal diseases:	47	56	1,377	1,485	45	72	1,416	1,404
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	46	53	1,282	1,376	45	71	1,366	1,310
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	95	109	–	1	49	94
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 septembre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	..	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	..	1	21	36	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	1	..	–	–	–	Diphtérie (055)	3
4	3	137	185	..	10	204	272	Dysenterie:	4
–	–	–	–	..	–	2	3	a) Amibienne (046)	5
4	3	136	170	..	3	79	46	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	15	..	7	123	223	c) Autres et sans précisions (048)	7
4	1	20	1	..	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
6	3	127	62	..	7	274	157	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	1	..	1	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
6	3	125	56	..	6	209	130	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	5	..	–	64	26	c) Sans précisions (049.2)	12
14	19	693	887	..	34	742	746	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	7	28	..	1	42	23	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	..	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	11	..	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	1	5	..	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	5	11	..	1	42	23	d) Autres et sans précisions	18
–	1	6	5	..	–	11	7	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	..	–	–	3	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	9	177	195	..	3	147	133	Coqueluche (056)	21
–	–	–	1	..	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	3	876	1,048	.	2	1,401	746	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	13	4	..	–	9	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
								Maladies vénériennes:	25
64	78	2,411	2,858	.	142	4,398	4,043	a) Blennorragie (030-034)	26
61	77	2,320	2,787	..	137	4,098	3,647	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
3	1	91	71	..	5	300	396	c) Autres[1] (036-038)	28
–	–	–	–	..	–	–	–		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 4, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria	(055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:		–	–	1	–	–	–	52	–
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary	(045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified	(048)	–	–	1	–	–	–	52	–
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:		–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	26	2
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	22	2
15	(a) Due to poliovirus		–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified		–	–	1	–	–	–	22	2
19	Meningococcal infections	(057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	–	–	134	161	–	–	7	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:		–	–	78	59	–	–	418	246
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	–	–	74	53	–	–	416	246
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	2	–
28	(c) Other [1]	(036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	2 (Nfld.)	6	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Qué.)	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	57	59	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	541	551	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	24	29	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	14	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis infectious
for the period January 3, 1965 to August 14, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 14 août 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	48	1	1	12	7	2	7	2	–	16
Prince Edward Island	64	..	..	..	..	..	..	..	..	64
Nova Scotia	269	..	..	..	..	..	..	..	..	269
New Brunswick	116	1	5	13	9	5	15	6	3	59
Québec	131	..	..	..	..	..	..	..	..	131
Ontario	1,429	..	..	..	..	..	..	..	..	1,429
Manitoba	373	–	7	45	30	26	76	23	8	158
Saskatchewan	259	3	7	54	36	26	80	32	9	12
Alberta	640	–	29	126	120	83	199	64	19	–
British Columbia	682	9	31	130	111	64	217	66	8	46
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	26	–	–	3	2	1	1	–	–	19
Canada	4,037	14	80	383	315	207	595	193	47	310
Per cent 1965	100.0	0.8	4.4	20.9	17.2	11.3	32.4	10.5	2.5	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.4	4.8	22.8	17.1	10.3	31.8	9.9	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	0.6	1.3	1.0	1.1	1.0	0.7	1.0	1.1	1.6	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

United States

Western Equine Encephalitis

Colorado - The first confirmed human case of Western equine encephalitis was notified early in July (MMWR, Vol. 14, Nos. 29 and 30). Since that time through August 28, a total of 155 suspected cases has been reported. Of these, 12 have been classified on laboratory investigation as confirmed or presumptive. There have been two deaths in the total group, neither of which occurred among the confirmed cases. Nine of these cases occurred in Weld County where laboratory studies have been concentrated.

The suspected human cases have occurred in 16 counties but are largely concentrated in those Colorado counties east of the Rocky Mountains. The reporting of suspected cases reached a peak in the week ended August 14. Laboratory studies on these cases are in progress.

By the end of July, WEE virus infection rates in Culex tarsalis mosquitoes had reached a level two to four times higher than that of 1964 which was in itself a year of high incidence of infection (MMWR, Vol. 14, No. 29). A WEE-like agent was also isolated from a single pool of Aedes vexans collected during the last week of July.

The total of cases of clinical encephalitis in horses has reached 157 through August 28. These infections have been distributed over 29 counties.

SOURCE: U.S. Weekly "Morbidity and Mortality" Report, Week ending August 28, 1965.

États-Unis

Encéphalite occidentale des équidés

Colorado - Le premier cas reconnu d'encéphalite occidentale des équidés chez l'homme a été déclaré au début de juillet (MMWR Vol. 14, nos 29 et 30). De cette date jusqu'au 28 août, un total de 155 cas suspects ont été signalés. Douze d'entre eux ont été classés reconnus ou possibles à la suite d'examens de laboratoire. Sur le groupe, deux personnes sont mortes qui ne se trouvaient pas parmi les cas reconnus. Neuf de ces cas se sont présentés dans Weld County où l'on a concentré les études de laboratoire.

Les cas suspects chez l'homme sont survenus dans 16 comtés mais sont surtout concentrés dans les comtés du Colorado à l'est des Rocheuses. On a déclaré le plus de cas suspects au cours de la semaine close le 14 août. Les laboratoires poursuivent leurs recherches sur ces cas.

Vers la fin de juillet, les taux d'infection par le virus d'encéphalite occidentale des equidés chez les moustiques Culex tarsalis étaient de deux à quatre fois plus élevés qu'en 1964, qui était déjà une année de forte incidence de cette infection (MMWR, Vol. 14, no 29). Un agent ressemblant à l'encéphalite occidentale des équidés a été isolé d'un même groupe de Aedes vexans durant la dernière semaine de juillet.

Le nombre total de cas d'encéphalite clinique chez les chevaux a atteint 157 jusqu'au 28 août. Ces infections étaient répandues dans 28 comtés.

SOURCE: États-Unis, Morbidity and Mortality Weekly Report, semaine close le 28 août 1965.



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 11, 1965

36th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 11 septembre 1965

36e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.F.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 11, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	1	—	28	40	68
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	5	—	1	78	75	67
3	Diphtheria (055)	—	1	—	24	20	52
4	Dysentery:	78	77r	72	2,342	2,640	2,367
5	(a) Amoebic (046)	—	1	—	42	14	6
6	(b) Bacillary (045)	17	20r	42	683	915	930
7	(c) Other and unspecified (048)	61	56	41	1,617	1,711	1,334
8	Encephalitis, infectious (082.0)	6	5	—	31	3	4
9	Food poisoning:	28	16	17	947	1,018	843
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	41	8	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	28	16	24	804	863	804
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	102	147	26
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	112	66r	169	4,414	5,729	6,703
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	3	18	126	113	201
15	(a) Due to poliovirus	—	—	1	—	4	30
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	4	1	12	15
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	1	1	6	6
18	(d) Other and unspecified	5	3	11	124	91	113
19	Meningococcal infections (057)	—	1	1	66	83	83
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	9	9	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	46	45	109	1,624	3,482	3,744
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	—	8	2	16	65
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	113	138r	125	8,675	6,866	7,279
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	3r	8	93	114	184
25	Venereal diseases:	379	427	415	15,652	15,940	13,197
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	325	374	360	13,889	13,905	11,552
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	54	52	45	1,761	2,035	1,639
28	(c) Other[1] (036-038)	—	1	—	2	—	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 septembre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	3	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	—	—	10	2	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	10	2	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	1	9	2	—	—	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	2	—	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	1	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	3	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
4	4	58	47	3	2	71	64	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	23	—	—	3	8	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	4	111	—	—	27	82	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	13	163	252	43	58	1,697	1,211	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	1	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
9	7	266	178	1	1	49	8	Maladies vénériennes:	25
9	6	258	172	1	—	48	7	a) Blennorragie (030-034)	26
—	1	8	6	—	1	1	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 11 1965
(continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 septembre 1965 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	21	28	—	—	1	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	4	—	46	21	—	—	—	—	—	—	—	—	·	·	·	·	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	—	1	1	Diphtérie (055)	3
4	Dysentery:	36	52	1,203	1,289	—	—	28	9	2	2	89	99	11	11r	294	315	Dysenterie:	4
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne (046)	5
6	(b) Bacillary (045)	—	—	10	55	—	—	—	6	2	2	89	99	11	11r	293	315	b) Bacillaire (045)	6
7	(c) Other and unspecified (048)	36	52	1,193	1,234	—	—	28	3	—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	1	—	1	1	—	·	·	2	·	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	Food poisoning:	—	—	113	2	—	1	30	6	14	3	311	613	·	·	·	·	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	—	·	·	·	·	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	91	1	—	1	24	6	14	3	272	556	·	·	·	·	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	6	—	—	—	5	57	·	·	·	·	c) Sans précisions (049.2)	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	4	290	452	2	1	123	170	20	1	163	384	33	18r	1,529	1,659	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	14	4	—	—	3	12	1	—	2	9	·	·	·	·	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	·	·	·	·	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	·	·	·	·	b) Due au virus Coxsackie	16
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	·	·	·	·	c) Due au virus Echo	17
18	(d) Other and unspecified	1	—	14	4	—	—	3	12	1	—	2	4	·	·	·	·	d) Autres et sans précisions	18
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	6	—	—	2	3	—	—	10	7	—	—	12	19	Infections à méningocoques (057)	19
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	7	3	—	—	2	2	—	—	—	—	·	·	·	·	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	—	55	24	—	—	10	4	8	21	569	1,549	14	11	567	1,290	Coqueluche (056)	21
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	10	—	—	—	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	38	24	817	808	—	1	4	3	6	3	326	258	15	23r	2,664	1,838	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	16	—	—	6	3	—	—	34	64	—	1r	18	15	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	Venereal diseases:	2	—	105	364	8	5	265	278	35	34	1,918	2,029	65	105	2,493	2,581	Maladies vénériennes:	25
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	—	76	328	8	5	258	259	29	16	1,479	1,587	48	85	1,797	1,754	a) Blennorragie (030-034)	26
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	29	36	—	—	7	19	6	18	439	442	17	19	695	827	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	c) Autres[1] (036-038)	28

For footnotes, see page 2.

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 11, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	3	7	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	6	13	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	–	1	19	2	–	–	3	8
4	Dysentery:	18	2	214	248	–	1	85	188
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	.	1	39	11
6	(b) Bacillary (045)	1	2	26	26	–	–	46	177
7	(c) Other and unspecified (048)	17	–	188	222	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	2	–	12	67	3	3	52	101
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	4	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	–	12	5	3	3	51	101
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	58	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	3	396	509	6	1	270	766
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	2	19	27	–	–	7	5
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	2	19	27	.	.	7	5
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	3	–	–	3	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	8	2	26	22	1	–	24	67
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	29	44	–	8	529	472
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	2	–	2	9	5
25	Venereal diseases:	32	47	1,409	1,593	44	45	1,460	1,451
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	32	46	1,314	1,474	44	45	1,410	1,355
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	95	119	–	–	49	96
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 septembre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	5	1	–	22	36	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
3	4	140	189	8	5	217	301	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	3	a) Amibienne (046)	5
3	4	139	174	–	1	80	63	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	15	8	4	135	235	c) Autres et sans précisions (048)	7
6	4	26	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	6	129	63	6	2	282	159	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	1	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	6	127	57	6	2	217	132	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	5	–	–	64	26	c) Sans précisions (049.2)	12
16	14	709	921	19	18	779	755	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	–	10	30	–	1	43	23	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	11	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	1	5	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
3	–	8	13	–	1	43	23	d) Autres et sans précisions	18
–	–	6	5	–	1	12	7	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	3	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	7	190	197	1	4	152	133	Coqueluche (056)	21
–	–	–	1	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	4	883	1,060	3	4	1,408	759	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	–	15	4	–	–	9	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
76	64	2,487	2,961	107	119	4,624	4,176	Maladies vénériennes:	25
54	61	2,374	2,883	98	110	4,306	3,771	a) Blennorragie (030-034)	26
22	3	113	78	9	9	318	405	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 11, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	9	–	61	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	9	–	61	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	26	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	5	–	27	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	5	–	27	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	134	161	14	–	21	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	19	–	97	68	61	–	479	253
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	19	–	93	62	60	–	476	253
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	1	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1(Nfld.)	7	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	52	57	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	495	541	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	17	24	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	10	Typhoïde

Le lendemain matin l'état du malade semblait s'être amélioré. Toutefois, à 2 heures de l'après-midi il vomit et sa température était de 104°F. A six heures, il avait des hallucinations et respirait difficilement; on a observé des râles dans la poitrine et le malade a commencé à tousser et ses expectorations étaient filamentées de sang. Une radiographie a révélé une infiltration pulmonaire bilatérale. En dépit des antibiotiques (pénicilline et streptomycine), le malade mourût à 10:15 heures du soir.

L'examen post mortem a révélé un épanchement pleural bilatéral avec infiltration oedémateuse des deux poumons ainsi que des ganglions lymphatiques hémorragiques grossis sous l'aisselle droite. Les frottis des ganglions lymphatiques ont révélé des bâtonnets bipolaires négatifs; les cultures sanguines et le tissu pulmonaire, au laboratoire de la peste de San Francisco, ont donné des "isolats" de Pasteurella pestis.

Les autres membres de la famille du malade, le père, la mère, la grand-mère et quatre frères ou soeurs ont été hospitalisés pour surveillance et ont reçu des traitements chimio-thérapiques à la sulfadiazine et à la streptomycine. Aucun n'a révélé de symptômes de la peste et tous sont sortis de l'hôpital.

L'habitat des géomys du voisinage de la maison du malade a révélé une récente maladie épizootique avec forte mortalité parmi les rongeurs. Des spécimens de puces prélevés dans les terriers sont soumis à l'examen au laboratoire. Les maisons du voisinage immédiat ont été traitées aux insecticides avant la rentrée de la famille.

Des enquêtes locales se poursuivent dans les régions que l'on sait frappées par la maladie parmi les géomys. Jusqu'ici, les puces prélevées dans les régions de Prewitt (Nouveau-Mexique) et Dilkon (Arizona) n'ont donné que des "isolats" de Pasteurella pestis (MMWR, Vol. 14, N° 33). A Tinion (Nouveau-Mexique), près de Torreon, et autour de la maison des quatre cas humains signalés, une maladie épizootique qui sévit actuellement a donné deux carcasses de géomys morts récemment et où le test de la peste s'est révélé positif par isolement du Pasteurella pestis et par des techniques anticorps fluorescentes.

Des équipes des Départements de la santé intéressés et du Service de la pêche et de la faune sont engagées dans une lutte contre les rongeurs dans les centres de population les plus exposés et aux environs. Les écoles, les centres commerciaux et les terrains de foire ont la priorité comme endroits de réunion. L'asphyxie et l'empoisonnement des rongeurs et le poudroiement des locaux et des terriers avec des insecticides se poursuivent suivant les besoins des régions touchées.

Source: États-Unis, Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine terminée le 4 septembre 1965.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 18, 1965

37th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 18 septembre 1965

37e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 18, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	3	2	28	41	72
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	5	1	78	81	67
3	Diphtheria (055)	—	—	1	25	21	52
4	Dysentery:	83	86r	88	2,434	2,752	2,455
5	(a) Amoebic (046)	—	—	1	42	25	6
6	(b) Bacillary (045)	28	25r	35	720	937	965
7	(c) Other and unspecified (048)	55	61	41	1,672	1,790	1,367
8	Encephalitis, infectious (082.0)	11	6	—	42	3	5
9	Food poisoning:	36	27r	13	982	1,052	945
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	—	—	42	8	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	29	27r	13	832	897	830
12	(c) Unspecified (049.2)	6	—	—	108	147	26
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	92	118r	132	4,512	5,861	6,830
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	12	5	17	138	114	218
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	4	30
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	12	16
17	(c) Due to ECHO virus	1	—	—	2	6	7
18	(d) Other and unspecified	11	5	7	135	92	124
19	Meningococcal infections (057)	1	—	1	67	84	84
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	9	9	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	35	46	127	1,659	3,587	3,981
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	1	5	2	17	70
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	162	150r	151	8,874	7,010	7,433
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	3r	6	99	120	187
25	Venereal diseases:	468	379	439	16,120	16,301	13,696
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	421	325	399	14,310	14,225	11,999
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	47	54	45	1,808	2,076	1,696
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	2	—	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 septembre 1965

No.	Newfoundland – Terre-neuve Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	—	—	—	3	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
4	—	—	—	—	—	—	10	3	Dysenterie:	4
5	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
6	—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
7	—	—	—	—	—	—	10	3	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	1	1	10	2	—	—	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	1	—	2	2	—	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	—	1	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	—	—	3	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
13	—	4	58	50	6	3	77	64	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	—	—	11	23	—	—	3	8	Infections à méningocoques (057)	19
20	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	—	—	4	112	—	—	27	82	Coqueluche (056)	21
22	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	8	1	171	263	111	43	1,808	1,251	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	—	—	—	1	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	4	9	270	181	4	1	53	8	Maladies vénériennes:	25
26	4	9	262	175	3	1	51	7	a) Blennorragie (030-034)	26
27	—	—	8	6	1	—	2	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 18, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	4	46	25	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	47	36	1,250	1,361	2	—	30	9
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	10	55	—	—	—	6
7	(c) Other and unspecified (048)	47	36	1,240	1,306	2	—	30	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	1
9	Food poisoning:	1	—	114	2	3	—	33	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	92	1	3	—	27	6
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	6	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	2	302	456	1	2	124	176
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	15	4	—	—	3	12
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	1	1	15	4	—	—	3	12
19	Meningococcal infections (057)	—	—	1	6	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	7	3	—	—	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	1	56	24	1	—	11	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	12	38	829	842	—	—	4	3
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	16	—	—	6	3
25	Venereal diseases:	5	2	110	372	6	8	271	287
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	2	81	336	6	8	264	268
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	29	36	—	—	7	19
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 septembre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	3	21	29	—	—	1	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	4	—	—	1	2	Diphtérie (055)	3
5	2	94	101	4	18r	306	327	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne (046)	5
5	2	94	101	4	18r	305	327	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	—	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
19	14	330	627	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	34	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
13	14	285	570	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
6	—	11	57	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
3	20	166	414	21	39r	1,556	1,695	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	2	9	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	3	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	1	2	4	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	10	7	1	—	13	19	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	8	579	1,620	13	14	580	1,311	Coqueluche (056)	21
—	1	2	10	—	—	—	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	6	328	264	6	52r	2,707	1,859	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	—	38	69	1	—	19	15	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
61	35	1,979	2,079	56	65	2,549	2,645	Maladies vénériennes:	25
46	29	1,525	1,628	40	48	1,837	1,800	a) Blennorragie (030-034)	26
15	6	454	451	16	17	711	845	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	1	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 18, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	7	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	6	13	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	—	20	2	—	—	3	8
4	Dysentery:	3	18	217	253	3	—	88	202
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	.	39	22
6	(b) Bacillary (045)	—	1	26	26	3	—	49	180
7	(c) Other and unspecified (048)	3	17	191	227	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	8	—	8	—
9	Food poisoning:	—	2	12	67	2	3	54	118
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	2	12	5	2	3	53	118
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	7	413	515	5	6	275	770
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	8	—	27	27	—	—	7	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	1	—	1	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	7	—	26	27	.	.	7	5
19	Meningococcal infections (057)	—	—	4	3	—	—	3	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	8	28	22	—	1	24	70
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	29	44	6	—	535	479
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	2	—	—	9	5
25	Venereal diseases:	52	32	1,461	1,615	62	44	1,522	1,495
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	49	32	1,363	1,494	62	44	1,472	1,398
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	—	98	121	—	—	49	97
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 septembre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	2	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	4	6	—	1	22	37	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	1	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
12	4[r]	153	194	7	8	224	302	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	2	3	a) Amibienne (046)	5
12	4[r]	152	179	4	—	84	63	b) Bacillaire (045)	6
—	—	1	15	3	8	138	236	c) Autres et sans précisions (048)	7
3	6	29	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	1[r]	130	65	8	6	290	160	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	1	—	—	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	1[r]	128	59	8	6	225	133	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	1	5	—	—	64	26	c) Sans précisions (049.2)	12
8	16	717	946	19	19	798	763	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	3	11	30	2	—	45	24	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	11	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	1	5	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	3	9	13	2	-	45	24	d) Autres et sans précisions	18
—	—	6	5	—	—	12	7	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	3	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	13	198	204	—	1	152	135	Coqueluche (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	7	894	1,072	6	3	1,414	772	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	3[r]	16	4	—	—	9	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
83	76	2,570	3,036	135	107	4,759	4,259	Maladies vénériennes:	25
76	54	2,450	2,950	130	98	4,436	3,851	a) Blennorragie (030-034)	26
7	22	120	86	5	9	323	408	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 18, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	61	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	26	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	27	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	27	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	134	161	–	–	21	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	97	68	–	–	479	256
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	93	62	–	–	476	256
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	7	Tétanos
128	Trichinosis	–	17	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	57	52	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	624	495	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	26	17	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	16	7	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea

for the period January 3, 1965 to August 14, 1965

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorragie

au cours de la période du 3 janvier 1965 au 14 août 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	232	–	–	–	1	37	106	5	1	82
Prince Edward Island	46	..	..	..	..	..	..	..	..	46
Nova Scotia	72	..	..	..	..	..	..	..	..	72
New Brunswick	227	–	–	–	–	56	142	14	–	15
Québec	1,333	–	–	1	11	176	662	92	7	384
Ontario	1,568	–	1	2	1	218	1,065	93	18	170
Manitoba	1,146	1	–	4	15	188	830	80	6	22
Saskatchewan	1,203	–	–	2	3	188	773	98	13	126
Alberta	2,093	–	–	–	1	306	1,506	201	14	65
British Columbia	3,826	1	6	3	5	387	2,874	358	34	158
Yukon	74	–	–	–	–	8	41	15	3	7
N.W.T.	421	–	2	1	3	57	303	32	1	22
Canada	12,241	2	9	13	40	1,621	8,302	988	97	1,169
Per cent 1965	100.0	--	0.1	0.1	0.4	14.6	75.0	8.9	0.9	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	--	0.1	0.1	0.3	14.8	75.0	9.0	0.7	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	2.3	1.0	0.3	(x)	0.1	0.7	2.9	3.6	3.4	–

-- Less than 0.05. - moins de 0.05.

(x) Ratio omitted due to absence of male cases - La proportion a été omise en raison de l'absence des cas des hommes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly															
May 22 - Sept. 11	–	–	–	–	–	–	3	2	–	1	–	–	–	–	–
St. John's	–	–	–	1	–	–	–	13	.	1	–	–	167	–	–
Charlottetown	–	–	–	8	–	–	17	4	1	–	5	–	–	–	–
Halifax	–	–	–	48	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Sydney	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Edmundston	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	–
Fredericton	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1
Lancaster	–	–	–	5	1	–	5	4	1	–	3	–	2	–	–
Moncton	–	–	–	–	–	–	18	8	1	–	1	–	–	–	–
Saint John	–	–	–	–	–	–	–	3	2	–	–	–	–	–	–
Brandon	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
East Kildonan	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Portage la Prairie	–	–	–	3	1	–	–	6	–	–	1	–	–	–	–
St. Boniface	–	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
St. James	1	–	–	60	7	–	4	30	2	–	4	–	4	–	–
Winnipeg	–	–	–	–	–	–	1	12	–	–	–	–	1	–	–
Moose Jaw	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
Prince Albert	–	–	2	1	1	–	5	4	1	–	5	–	5	–	–
Regina	–	–	–	–	–	1	11	8	2	–	5	–	6	–	3
Saskatoon	–	–	–	2	2	5	19	27	3	–	31	–	17	–	–
Calgary	–	–	–	3	3	–	21	37	–	–	23	–	32	–	–
Edmonton	–	–	–	1	1	–	–	2	–	–	–	–	4	–	–
Lethbridge	–	–	–	–	–	2	–	3	–	–	–	–	1	–	–
Medicine Hat	–	–	–	6	6	–	1	6	–	–	–	–	–	–	–
Red Deer															
Report Monthly															
June - Aug.	–	–	–	–	–	.	.	2	.	–	–	–	1	–	–
Barrie	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Belleville	–	–	–	–	–	.	.	5	.	–	4	–	3	–	–
Brantford	–	–	–	–	–	.	.	1	.	–	–	–	–	–	–
Chatham	–	–	–	1	1	.	.	8	.	–	2	–	28	–	–
Cornwall	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	4	–	–	–	–
Fort William	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Galt	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	4	–	–
Guelph	–	–	–	1	1	.	.	8	.	2	2	–	8	–	–
Hamilton	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	2	–	–
Kingston	–	–	–	–	–	.	.	3	.	–	–	–	3	–	–
Kitchener	–	–	–	1	1	.	.	9	.	–	1	–	14	–	–
London	–	–	–	–	–	.	.	1	.	–	–	–	–	–	–
Niagara Falls	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	3	–	–	–	–
North Bay	–	–	–	–	–	.	.	3	.	–	7	–	3	–	–
Oshawa	–	–	–	–	–	.	.	15	.	–	4	–	8	–	–
Ottawa	–	–	–	–	–	.	.	31	.	–	–	–	–	–	–
Owen Sound	–	–	–	–	–	.	.	2	.	–	6	–	–	–	–
Peterborough	–	–	–	–	–	.	.	1	.	–	2	–	1	–	1
Port Arthur	–	–	–	–	–	.	.	2	.	–	–	–	7	–	–
St. Catharines	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
St. Thomas	–	–	–	1	1	.	.	3	.	–	–	–	3	–	–
Sarnia	–	–	–	–	–	.	.	17	.	–	–	–	4	–	–
Sault Ste. Marie	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Stratford	–	–	–	–	–	.	.	6	.	–	3	–	–	–	–
Sudbury	1	–	–	16	16	.	.	69	.	1	28	–	47	–	5
Toronto	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	3	–	–
Waterloo	–	–	–	–	–	.	.	2	.	–	–	–	4	–	–
Welland	–	–	–	–	–	.	.	2	.	–	–	–	50	–	–
Windsor	–	–	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Woodstock	–	–	–	1	1	–	1	2	3	–	1	–	4	–	–
New Westminster	–	–	–	1	1	–	49	15	–	–	5	–	79	–	–
Vancouver	–	2	–	1	1	–	10	25	–	–	–	–	13	–	–
Victoria	–														

Reported cases of selected Notifiable Diseases
for certain cities of over 10,000 population (concluded)

Cas signalés de certaines maladies à déclaration
obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

Eastview:	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	1
St. Vital:	Dysentery - Dysenterie	1
	Other and unspecified - Autres et sans précisions	1
	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse	3
	Pertussis - Coqueluche	1
Transcona:	Pertussis - Coqueluche	1
West Kildonan:	Dysentery - Dysenterie	3
	Other and unspecified - Autres et sans précisions	3
	Meningococcal infections - Infections à méningocoques	1
Grande Prairie:	Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires	1
	Salmonella with food as vehicle of infection - Salmonella avec mention de contage alimentaires	1
	Hepatitis, infections - Hépatite infectieuse	7
	Pertussis - Coqueluche	1
	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques	4

Dysentery - Dysenterie:

Other and unspecified - Autres et sans précisions: Charlottetown, 1; Halifax, 8; Sydney, 48; Moncton, 4; East Kildonan, 2; St. Boniface, 2; St. James, 1; Winnipeg, 53;

Food Poisoning - Infections et intoxications alimentaires:

(a) Staphylococcus intoxication - A staphylocoques:
St. John's, 1;

(b) Salmonella with food as vehicle of infection - Salmonella avec mention de contage alimentaire:
St. John's, 1; Halifax, 14; Fredericton, 1; Lancaster, 2; Moncton, 1; Saint John, 18; Winnipeg, 4; Moose Jaw, 1; Prince Albert, 1; Regina, 5; Saskatoon, 11; Calgary, 19; Edmonton, 21; Red Deer, 1; Vancouver, 49; Victoria, 10;

(c) Unspecified - Sans précisions:
St. John's, 1; Halifax, 3; Moncton, 4; New Westminster, 1;

Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë:

Other and unspecified - Autres et sans précisions:
Halifax, 1; Moncton, 1; Saint John, 1; Brandon, 2; Winnipeg, 2; Regina, 1; Saskatoon, 2; Calgary, 3; New Westminster, 3;

Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn); Pemphigus du nouveau - né (impétigo du nouveau-né):
Moncton, 1; New Westminster, 1.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 25, 1965

38th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 25 septembre 1965

38e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 25, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	1	29	41	76
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	—	2	81	88	69
3	Diphtheria (055)	2	—	—	28	22	52
4	Dysentery:	74	85r	67	2,510	2,838	2,511
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	42	27	6
6	(b) Bacillary (045)	26	30r	37	748	958	1,009
7	(c) Other and unspecified (048)	48	55	29	1,720	1,853	1,397
8	Encephalitis, infectious (082.0)	6	11	—	48	3	5
9	Food poisoning:	91	36	25	1,073	1,067	961
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	59	1	—	101	8	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	32	29	25	864	912	863
12	(c) Unspecified (049.2)	—	6	—	108	147	30
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	85	102r	193	4,610	6,048	6,967
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	12	12	140	119	235
15	(a) Due to poliovirus	—	—	4	—	5	34
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	1	12	17
17	(c) Due to ECHO virus	—	1	—	2	6	7
18	(d) Other and unspecified	2	11	4	137	96	140
19	Meningococcal infections (057)	1	2r	3	69	84	84
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	9	9	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	50	35	142	1,709	3,729	4,213
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	7	2	16	77
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	144	175r	127	9,031	7,135	7,543
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	5	8	99	124	201
25	Venereal diseases:	421	468	454	16,541	16,772	14,150
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	387	421	415	14,697	14,656	12,414
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	34	47	40	1,842	2,116	1,735
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	2	—	1

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 septembre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	3	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	1	—	11	3	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	1	—	11	3	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
59	1	69	2	—	—	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
59	1	61	2	—	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	3	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
3	—	61	51	3	6	80	66	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	23	—	—	3	8	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	—	9	112	—	—	27	83	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	8	173	265	53	111	1,861	1,306	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	—	1	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
1	4	271	185	2	4	55	9	Maladies vénériennes:	25
1	4	263	179	2	3	53	8	a) Blennorragie (030-034)	26
—	—	8	6	—	1	2	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 25, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	—	49	28	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	25	47	1,275	1,412	—	2	30	1
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	9
6	(b) Bacillary (045)	—	—	10	56	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	25	47	1,265	1,356	—	2	30	6
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	3
9	Food poisoning:	2	1	116	2	9	3	42	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	6
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	1	94	1	9	3	36	6
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	1	—	—	6	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	12	304	480	2	1	126	180
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	15	4	—	—	3	12
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	15	4	—	—	3	12
19	Meningococcal infections (057)	—	1r	2	6	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	7	3	—	—	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	7	1	63	24	—	1	11	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	32	12	861	842	—	—	4	4
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	16	—	—	6	3
25	Venereal diseases:	3	5	113	385	8	6	279	297
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	5	83	349	7	6	271	278
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	30	36	1	—	8	19
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 septembre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	22	29	—	—	1	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	5	—	—	2	2	Diphtérie (055)	3
6	5	100	101	9	6r	317	339	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne (046)	5
6	5	100	101	9	6r	316	339	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	—	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
8	19	338	633	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	34	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
8	13	293	576	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	6	11	57	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
3	3	169	421	45	31r	1,614	1,771	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	2	10	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	4	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	4	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	10	7	—	1	13	19	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
20	10	599	1,691	7	13	587	1,359	Coqueluche (056)	21
—	—	2	10	—	—	—	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	2	332	265	21	19r	2,741	1,879	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	4	38	70	—	1	19	17	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
28	61	2,007	2,140	69	56	2,618	2,722	Maladies vénériennes:	25
22	46	1,547	1,674	55	40	1,892	1,863	a) Blennorragie (030-034)	26
6	15	460	466	14	16	725	859	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	1	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 25, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	7	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	6	13	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	2	—	22	2	—	—	3	8
4	Dysentery:	16	3	233	263	1	3	89	203
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	.	39	23
6	(b) Bacillary (045)	1	—	27	27	1	3	50	180
7	(c) Other and unspecified (048)	15	3	206	236	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	6	8	14	—
9	Food poisoning:	—	—	12	67	3	2	57	120
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	12	5	3	2	56	120
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	17	422	526	2	5	277	776
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	8	28	28	—	—	7	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	1	1	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	1	7	27	28	.	.	7	5
19	Meningococcal infections (057)	—	—	4	3	—	—	3	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	2	32	24	1	—	25	74
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	29	44	8	6	543	492
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	2	—	—	9	5
25	Venereal diseases:	39	52	1,500	1,663	51	62	1,573	1,533
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	35	49	1,398	1,541	50	62	1,522	1,435
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	3	102	122	1	—	50	98
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 25 septembre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	2	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	4	6	—	—	22	41	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	1	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
9	12	162	201	7	7	231	307	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	2	4	a) Amibienne (046)	5
9	12	161	186	—	4	84	63	b) Bacillaire (045)	6
—	—	1	15	7	3	145	240	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	3	29	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
3	2	133	66	7	8	297	166	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	1	—	—	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	2	131	60	7	8	232	139	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	1	5	—	—	64	26	c) Sans précisions (049.2)	12
6	8	723	968	10	19	808	807	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	12	32	—	2	45	25	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	11	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	1	5	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	1	10	15	—	2	45	25	d) Autres et sans précisions	18
1	—	7	5	—	—	12	7	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	3	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	8	204	218	—	—	152	137	Coqueluche (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
15	11	909	1,100	9	6	1,423	777	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	15	5	1	—	10	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
81	83	2,651	3,107	139	135	4,898	4,397	Maladies vénériennes:	25
79	76	2,529	3,020	134	130	4,570	3,981	a) Blennorragie (030-034)	26
2	7	122	87	5	5	328	416	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 25, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	61	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	26	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	27	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	27	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	134	161	–	–	21	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	97	68	–	–	479	266
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	93	62	–	–	476	266
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	1 (ALTA)	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	7	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que)	18	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	1	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	81	57	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	671	624	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	35	26	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	16	Typhoïde

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report – Bil.	per year $1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.50
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.50
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.25
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.50
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.75
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil.	.50
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil.	.25
		.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.00
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services – E. 1961	1.00
82-203	Illness in the Civil Service – Bil. 1962	.75
82-204	Poliomyelitis Trends – E. 1960	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly)	per year 1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1960 – Bil.	1.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	.25
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	2.00
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.75
		.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 2, 1965

39th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 2 octobre 1965

39e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 2, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	1	30	41	79
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	—	3	—	81	90	69
3	Diphtheria	(055)	1	2	1	29	22	53
4	Dysentery:		68	78r	60	2,582	2,898	2,561
5	(a) Amoebic	(046)	1	—	—	43	27	6
6	(b) Bacillary	(045)	23	30r	45	775	984	1,078
7	(c) Other and unspecified	(048)	44	48	25	1,764	1,887	1,403
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	2	6	—	50	3	5
9	Food poisoning:		46	92r	18	1,120	1,114	974
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	4	59	—	105	8	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	38	33r	17	903	958	880
12	(c) Unspecified	(049.2)	4	—	1	112	148	36
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	116	86r	162	4,731	6,178	7,178
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	8	3r	8	152	119	242
15	(a) Due to poliovirus		—	—	—	—	5	36
16	(b) Due to Coxsackie virus		—	—	3	1	12	21
17	(c) Due to ECHO virus		—	—	—	2	6	7
18	(d) Other and unspecified		8	3r	6	149	96	145
19	Meningococcal infections	(057)	2	1	1	71	87	87
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	—	—	—	9	9	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	42	52r	143	1,757	3,804	4,367
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	—	—	4	2	16	84
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	193	166r	128	9,246	7,297	7,671
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	—	1	3	99	127	209
25	Venereal diseases:		523	421	471	17,064	17,243	14,630
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	457	387	413	15,154	15,069	12,839
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	65	34	56	1,907	2,174	1,789
28	(c) Other[1]	(036-038)	1	—	—	3	—	2

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 octobre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
—	—	—	3	—	—	—	—	Diphtérie	(055)	3
—	—	—	—	—	1	11	3	Dysenterie:		4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne	(046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire	(045)	6
—	—	—	—	—	1	11	3	c) Autres et sans précisions	(048)	7
—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
4	59	73	2	—	—	5	5	Infections et intoxications alimentaires:		9
4	59	65	2	—	—	3	—	a) A staphylocoques	(049.0)	10
—	—	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
—	—	3	—	.	.	1	.	c) Sans précisions	(049.2)	12
1	3	62	51	2	3	82	70	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite		15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie		16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo		17
—	—	—	—	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions		18
—	—	—	1	.	.	.	.	Infections à méningocoques	(057)	19
—	—	11	23	—	—	3	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
—	—	—	—	.	.	.	.	Coqueluche	(056)	21
—	5	9	112	—	—	27	88	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
—	—	—	—	—	—	—	—	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
30	2	203	266	69	53	1,930	1,367	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
—	—	-	1	—	—	—	—	Maladies vénériennes:		25
18	1	289	188	1	2	56	10	a) Blennorragie	(030-034)	26
18	1	281	182	1	2	54	9	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	8	6	—	—	2	1	c) Autres[1]	(036-038)	28
—	—	—	—	.	.	.	.			

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 2, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	3	49	28	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	1
4	Dysentery:	32	25	1,307	1,439	–	–	30	9
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	10	56	–	–	–	6
7	(c) Other and unspecified (048)	32	25	1,297	1,383	–	–	30	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	2	–	–	–	–	1
9	Food poisoning:	2	3r	119	2	–	9	42	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	3r	97	1	–	9	36	6
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	22	1	–	–	6	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	2	306	490	5	2	131	186
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	6	1r	25	4	–	–	3	12
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	6	1r	25	4	–	–	3	12
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	6	–	–	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	7	3	–	–	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	9r	74	25	1	–	12	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	34	32	895	865	–	–	4	6
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	16	–	–	6	3
25	Venereal diseases:	7	3	120	398	8	8	287	308
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	2	87	361	8	7	279	289
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	1	33	37	–	1	8	19
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 octobre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	1	23	29	–	–	1	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	5	–	–	2	2	Diphtérie (055)	3
3	6	103	101	6	13r	327	357	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	1	–	a) Amibienne (046)	5
3	6	103	101	6	13r	326	357	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
7	8	345	637	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	34	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
7	8	300	580	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	11	57	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
6	3	175	421	54	46r	1,673	1,833	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	2	10	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	4	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	1	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	2	4	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	–	11	7	–	–	13	21	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
17	20	616	1,713	13	7	600	1,395	Coqueluche (056)	21
–	–	2	10	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
9	4	341	265	25	43r	2,788	1,906	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	38	73	–	–	19	17	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
89	28	2,096	2,206	86	69	2,704	2,784	Maladies vénériennes:	25
75	22	1,622	1,724	62	55	1,954	1,908	a) Blennorragie (030-034)	26
14	6	474	482	23	14	748	876	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	1	–	2	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 2, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	7	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	6	13	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	2	22	2	—	—	3	8
4	Dysentery:	3	16	236	267	7	1	96	208
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	1	.	40	23
6	(b) Bacillary (045)	—	1	27	27	6	1	56	185
7	(c) Other and unspecified (048)	3	15	209	240	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	1	6	15	—
9	Food poisoning:	3	—	15	67	10	3	67	157
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	4	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	—	15	5	10	3	66	157
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	9	429	531	12	2	289	785
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	28	28	—	—	7	5
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	1	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	1	27	28	.	.	7	5
19	Meningococcal infections (057)	—	—	4	3	—	—	3	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	4	33	25	4	1	29	76
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	29	47	8	8	551	496
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	2	2	—	—	9	5
25	Venereal diseases:	33	39	1,533	1,711	43	51	1,616	1,563
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	35	1,426	1,586	43	50	1,565	1,460
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	5	4	107	125	—	1	50	103
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 octobre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia – Colombie-Britannique: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	2	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	4	6	—	—	22	43	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	—	1	1	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
7	9	169	204	10	7	241	310	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	2	4	a) Amibienne (046)	5
7	9	168	189	1	—	85	63	b) Bacillaire (045)	6
—	—	1	15	9	7	154	243	c) Autres et sans précisions (048)	7
1	—	30	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
3	3	136	66	17	7	314	172	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	1	—	—	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
3	3	134	60	13	7	245	144	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	1	5	4	—	68	27	c) Sans précisions (049.2)	12
6	6	729	983	21	10	829	826	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	13	32	1	—	46	25	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	11	—	—	—	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	1	5	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	1	11	15	1	—	46	25	d) Autres et sans précisions	18
—	1	7	5	1	—	13	8	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	—	3	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	6	204	224	1	—	153	139	Coqueluche (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	15	920	1,115	7	9	1,430	803	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	15	5	—	1	10	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
69	81	2,720	3,184	169	139	5,067	4,548	Maladies vénériennes:	25
60	79	2,589	3,096	158	134	4,728	4,117	a) Blennorragie (030-034)	26
9	2	131	88	11	5	339	431	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 2, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	61	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	–
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	26	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	27	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	27	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	134	161	–	–	21	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	97	68	–	–	479	275
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	93	62	–	–	476	275
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	7	Tétanos
128	Trichinosis	–	18	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	1	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	–	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	57	81	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	735	671	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	25	35	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	5	Typhoïde

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.
CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS
cumulative totals for 39 weeks – total de cumul pour 39 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1965	1964	Median – Médiane 1960-64	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	193	318	318	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	113	185	306	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,899	3,073	..	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	25,530	29,038	32,635	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	2,376	2,112	1,660	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	35	69	473	Paralytique
080.2	Non-paralytic	7	10	..	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	5	..	Sans précisions
040	Typhoid fever	314	316	474	Typhoïde
062	Anthrax	7	..	..	Charbon
049.1	Botulism	11	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	62	..	..	Paludisme
085	Measles	241,266	462,932	397,260	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	1,493	1,512	1,856	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	36	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	1	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	298,598	304,546	246,523	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	22	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	3,376	3,487	2,893	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

UNITED STATES

PLAGUE

Shasta County, California – Another case of human plague, the sixth in the United States this year, has been reported from California. The patient is a 5-year-old boy who on September 13 travelled with his mother from their home in Viola, Shasta County, on the borders of the Lassen Volcanic National Park, to visit in Santa Rosa. The following day in Santa Rosa the boy first complained of being unwell. By September 16, the boy was suffering from a high fever and general prostration and was taken to see a physician in Santa Rosa. The physician made a diagnosis of septicaemia and arranged for hospitalization.

A white blood count of 45,000 was noted on admission to the Santa Rosa Hospital where blood and bone marrow specimens also were obtained for examination and sent to the Berkeley State Laboratory. There was no pulmonary symptoms and a chest X-ray was normal. A course of penicillin was started but there was little improvement over the next few days.

On September 20, the attending physician noted a tender swelling in the patient's left groin. A provisional diagnosis of bubonic plague was made and a course of tetracycline and streptomycin started immediately. The next day, because of suppression of urinary output, the patient was transferred to the University of California Medical Center in San Francisco. The patient's condition is now satisfactory and he is making a good recovery.

The specimens submitted from the Santa Rosa Hospital to the Berkeley State Laboratory had yielded, by September 20, isolates of Pastuerella pestis; serological studies have given a hemoagglutination inhibition titer of 1/256 against plague.

A team from the Vector Control Bureau of the California State Health Department is presently in Viola conducting field investigations. On September 27 two carcasses of golden-mantled squirrels (citellus callospermophilus) were found in close proximity to the child's house in an area where he habitually played. Further field studies are proceeding and laboratory examinations of the squirrels and other material are underway at the California State Laboratory in Berkeley and at the CDC Plague Field Station in California.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week ending September 25, 1965.

ÉTATS-UNIS

LA PESTE

Comté de Shasta, Californie — On signale de Californie un autre cas de peste humaine, le sixième aux États-Unis cette année. Le malade est un garçonnet de cinq ans qui, le 13 septembre, s'est rendu avec sa mère de leur domicile situé à Viola, dans le comté de Shasta, aux limites du Lassen Volcanic National Park, jusqu'à Santa Rosa. Le 16 septembre, il souffrait d'une forte fièvre et était dans un état de prostration; il a été conduit chez un médecin de Santa Rosa. Le médecin a rendu un diagnostic de septicémie et a pris des mesures pour l'hospitaliser.

Une numération de globules blancs de 45,000 fut observée à l'admission à l'hôpital de Santa Rosa où des spécimens du sang et de la moelle osseuse ont aussi été prélevés pour fins d'examen et envoyés au Berkeley State Laboratory. Il n'y avait aucun symptôme pulmonaire et la radiographie pulmonaire était normale. On a commencé un traitement à la pénicilline qui n'apporta guère d'amélioration au cours des jours qui suivirent.

Le 20 septembre, le médecin traitant a remarqué la présence d'une tumeur molle à l'aine gauche. Un diagnostic provisoire de peste bubonique a été rendu et un traitement à la tétracycline et à la streptomycine fut commencé aussitôt. Le lendemain, à cause d'une rétention d'urine, le malade a été transporté au Centre médical de l'Université de Californie, à San Francisco. Son état est maintenant satisfaisant et il se remet bien.

Les spécimens soumis par l'hôpital de Santa Rosa au Berkeley State Laboratory ont donné, vers le 20 septembre, des "isolats" de Pasteurella Pestis; des études sérologiques ont donné un titre de fixation à d'hémagglutination de 1/256 en présence de la peste.

Une équipe du Vector Control Bureau du Département de la santé de l'État de la Californie mène actuellement une enquête sur place, à Viola. Le 27 septembre, les carcasses de deux écureuils à dos doré (citellus callospermophilus) ont été découverts à proximité de la demeure de l'enfant, à un endroit où il jouait habituellement. D'autres études se poursuivent sur les lieux et les examens des carcasses et d'autre matériel sont en cours au California State Laboratory et au CDC Plague Field Station en Californie.

Source: États-Unis, Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, semaine terminée le 25 septembre 1965.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 9, 1965

40th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 9 octobre 1965

40e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 9, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	1	1	31	42	85
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	5	–	1	86	91	71
3	Diphtheria	(055)	1	1	–	30	22	57
4	Dysentery:		61	73r	46	2,648	2,998	2,607
5	(a) Amoebic	(046)	–	1	–	43	28	6
6	(b) Bacillary	(045)	19	28r	34	799	1,027	1,098
7	(c) Other and unspecified	(048)	42	44	6	1,806	1,943	1,404
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	8	2	–	58	3	5
9	Food poisoning:		28	46	14	1,148	1,127	996
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	4	–	105	8	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	24	38	12	927	971	883
12	(c) Unspecified	(049.2)	4	4	–	116	148	36
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	117	121r	163	4,855	6,329	7,309
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	5	8	16	158	129	270
15	(a) Due to poliovirus		–	–	4	–	8	41
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	2	1	14	23
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	2	2	6	9
18	(d) Other and unspecified		5	8	10	155	101	161
19	Meningococcal infections	(057)	3	2	2	74	89	88
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	9	9	7
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	37	42	113	1,794	3,853	4,480
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	4	2	18	88
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	264	206r	144	9,537	7,509	7,765
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	2	–	1	101	128	210
25	Venereal diseases:		423	523	427	17,556	17,770	15,058
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	376	457	374	15,599	15,546	13,213
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	47	65	47	1,954	2,224	1,841
28	(c) Other[1]	(036-038)	–	1	–	3	–	2

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 octobre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)		N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
–	–	–	3	–	–	–	–	Diphtérie	(055)	3
–	–	–	–	–	–	11	4	Dysenterie:		4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne	(046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire	(045)	6
–	–	–	–	–	–	11	4	c) Autres et sans précisions	(048)	7
–	–	–	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
–	4	73	2	–	–	5	5	Infections et intoxications alimentaires:		9
–	4	65	2	–	–	3	–	a) A staphylocoques	(049.0)	10
–	–	5	–	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	(042.1)	11
–	–	3	–	.	.	1	.	c) Sans précisions	(049.2)	12
9	1	71	51	2	2	84	70	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
–	–	–	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite		15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie		16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo		17
–	–	–	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions		18
–	–	11	23	1	–	4	8	Infections à méningocoques	(057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	20
–	–	9	112	–	–	27	88	Coqueluche	(056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22
20	30	223	266	91	69	2,021	1,453	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23
–	–	–	1	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24
11	18	300	194	2	1	58	11	Maladies vénériennes:		25
11	18	292	188	2	1	56	10	a) Blennorragie	(030-034)	26
–	–	8	6	–	–	2	1	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres[1]	(036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 9, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	49	28	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	15	32	1,322	1,456	–	–	–	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	30	9
6	(b) Bacillary (045)	–	–	10	58	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	15	32	1,312	1,398	–	–	30	6
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	2	–	–	–	–	1
9	Food poisoning:	–	2	119	2	1	–	43	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	2	97	1	1	–	37	7
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	22	1	–	–	6	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	2	311	499	1	5	132	196
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	6	25	4	–	–	3	15
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	6	25	4	–	–	3	15
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	6	–	–	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	7	3	–	–	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	5	75	25	–	1	12	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	55	34	950	867	–	–	4	6
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	16	–	–	6	3
25	Venereal diseases:	24	7	144	410	4	8	291	312
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	23	4	110	371	4	8	283	293
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	34	39	–	–	8	19
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 octobre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	1	23	29	1	–	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	5	–	–	2	2	Diphtérie (055)	3
1	3	104	114	9	11r	341	381	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	1	–	a) Amibienne (046)	5
1	3	104	114	9	11r	340	381	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
15	7	360	642	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	34	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	7	311	585	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
4	–	15	57	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
17	6	192	421	37	59r	1,715	1,906	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	2	15	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	7	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	3	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	2	4	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	1	12	8	–	–	13	21	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
13	17	629	1,713	10	13	610	1,429	Coqueluche (056)	21
–	–	2	10	–	–	–	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
28	9	369	265	19	38r	2,820	1,937	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	–	40	74	–	–	19	17	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
26	89	2,122	2,269	74	86	2,778	2,861	Maladies vénériennes:	25
20	75	1,642	1,775	55	62	2,009	1,967	a) Blennorragie (030-034)	26
6	14	480	494	19	23	767	894	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	1	2	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 9, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	3	8	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	–	9	14	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	1	–	23	2	–	–	3	8
4	Dysentery:	20	3	256	269	–	7	96	213
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	.	1	40	24
6	(b) Bacillary (045)	1	–	28	27	–	6	56	189
7	(c) Other and unspecified (048)	19	3	228	242	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	7	1	22	–
9	Food poisoning:	2	3	17	67	–	10	67	159
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	4	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	3	17	5	–	10	66	159
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	58	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	7	436	555	–	12	289	798
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	28	28	–	–	7	7
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	27	28	.	.	7	7
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	3	–	–	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	33	27	–	4	29	79
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	–	31	49	–	8	551	558
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	2	–	–	9	5
25	Venereal diseases:	61	33	1,594	1,771	48	43	1,664	1,611
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	58	28	1,484	1,640	43	43	1,608	1,506
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	5	110	131	5	–	55	105
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 octobre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	6	2	–	24	43	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
7	7	176	204	9	10	250	312	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	4	a) Amibienne (046)	5
7	7	175	189	1	1	86	63	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	15	8	9	162	245	c) Autres et sans précisions (048)	7
1	1	31	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	3	136	66	10	17	324	177	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	1	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	3	134	60	10	13	255	149	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	5	–	4	68	27	c) Sans précisions (049.2)	12
12	6	741	994	27	21	856	837	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
5	1	18	32	–	1	46	25	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	11	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	1	5	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
5	1	16	15	–	1	46	25	d) Autres et sans précisions	18
1	–	8	5	–	1	13	8	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	3	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	–	207	233	10	1	163	140	Coqueluche (056)	21
–	–	–	1	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
43	11	963	1,137	6	7	1,436	810	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	15	5	–	–	10	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	69	2,790	3,253	103	169	5,170	4,715	Maladies vénériennes:	25
63	60	2,652	3,164	97	158	4,825	4,275	a) Blennorragie (030-034)	26
7	9	138	89	6	11	345	440	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 9, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	61	36
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	36
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	2	–	28	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	1	–	28	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	1	–	28	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	–	148	161	–	–	21	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	17	–	114	82	52	–	531	281
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	17	–	110	76	52	–	528	281
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourpée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	2 (Que.)	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	18	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	–	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	48	57	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	561	735	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	48	25	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	18	11	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period January 3, 1965 to September 11, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 11 septembre 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	58	1	2	12	10	2	8	4	–	19
Prince Edward Island	71	..	..	..	..	..	..	..	..	71
Nova Scotia	290	..	..	..	..	..	..	..	..	290
New Brunswick	123	1	5	13	10	6	17	6	3	62
Québec	163	..	..	..	..	..	..	..	..	163
Ontario	1,535	..	..	..	..	..	..	..	..	1,535
Manitoba	396	–	8	51	35	29	81	24	9	159
Saskatchewan	270	3	7	55	36	28	84	35	10	12
Alberta	709	–	37	133	135	87	225	73	19	–
British Columbia	779	9	38	155	129	73	240	74	10	51
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	26	–	–	3	2	1	1	–	–	19
Canada	4,420	14	97	422	357	226	656	216	51	2,381
Per cent 1965	100.0	0.7	4.7	20.7	17.5	11.1	32.2	10.6	2.5	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.4	4.8	22.8	17.1	10.3	31.8	9.9	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	1.0	1.3	1.2	1.1	1.0	0.7	1.0	1.3	1.7	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

South America

Smallpox

Paraguay. - The dates of onset of the four most recently reported cases of smallpox in Asuncion range from September 6 to 20. Two of these cases were infected in the Infectious Disease Hospital, and another is in the six months old son of a smallpox patient admitted to that hospital on August 28. No details have yet been received regarding one case in Asuncion reported on September 20. On that same date a case was reported in the Department of Caaguazu, in a medical student who had been doing practice work at the Infectious Disease Hospital.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington D.C., October 6, 1965.

Amérique du Sud

La variole

Paraguay - Pour les quatre plus récents cas de variole signalés à Asuncion, les dates de début de la maladie varient entre le 6 et le 20 septembre. Dans deux de ces cas l'infection a été contractée à l'Hôpital pour maladies contagieuses; dans un autre cas, il s'agit d'un bébé de six mois, fils d'une personne atteinte de variole qui fut admise à cet hôpital le 28 août. Aucune précision n'a été donnée concernant le quatrième cas signalé à Asuncion le 20 septembre. Le même jour, un autre cas était signalé dans le département de Caaguazu; il s'agit d'un étudiant en médecine ayant fait un stage à l'Hôpital pour maladies contagieuses.

SOURCE: WHO, Weekly Epidemiological Report, Washington, D.C. le 6 octobre 1965.



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 16, 1965

41st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 16 octobre 1965

41e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 16, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	1	1	31	42	86
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	5	—	87	92	72
3	Diphtheria (055)	1	1	—	31	23	57
4	Dysentery:	66	66r	72	2,734	3,088	2,650
5	(a) Amoebic (046)	2	—	—	45	28	6
6	(b) Bacillary (045)	25	24r	25	844	1,052	1,115
7	(c) Other and unspecified (048)	39	42	24	1,845	2,008	1,405
8	Encephalitis, infectious (082.0)	11	8	—	69	3	5
9	Food poisoning:	15	28	19	1,163	1,137	1,015
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	—	—	106	8	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	14	24	19	941	980	901
12	(c) Unspecified (049.2)	—	4	—	116	149	36
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	108	128r	165	4,974	6,474	7,474
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	6	5	7	164	133	287
15	(a) Due to poliovirus	1	—	—	1	8	42
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	14	23
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	2	6	9
18	(d) Other and unspecified	5	5	5	160	105	167
19	Meningococcal infections (057)	—	3	2	74	93	92
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	9	9	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	32	37	104	1,826	3,903	4,542
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	2	2	18	94
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	199	279r	166	9,751	7,675	7,979
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	2	2	105	130	216
25	Venereal diseases:	360	423	419	17,916	18,235	15,477
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	323	376	373	15,922	15,960	13,586
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	37	47	46	1,991	2,275	1,887
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	3	—	2

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 octobre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	3	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
—	—	—	—	—	—	11	4	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	—	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	11	4	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	—	73	2	—	—	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	65	2	—	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	3	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
—	9	71	54	2	2	86	73	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	23	—	1	4	9	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	9	112	—	—	27	91	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	20	231	312	56	91	2,077	1,493	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	—	2	1	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	11	306	200	—	2	58	13	Maladies vénériennes:	25
6	11	298	194	—	2	56	12	a) Blennorragie (030-034)	26
—	—	8	6	—	—	2	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 16, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	49	29	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	27	15	1,349	1,512	—	—	—	1
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	30	9
6	(b) Bacillary (045)	—	—	10	58	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	27	15	1,339	1,454	—	—	30	6
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	3
9	Food poisoning:	1	—	120	3	1	1	44	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	7
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	98	1	1	1	38	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	22	2	—	—	6	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	5	324	510	2	1	134	—
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	25	4	—	—	3	15
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	25	4	—	—	3	15
19	Meningococcal infections (057)	—	—	2	6	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	7	3	—	—	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	1	75	25	—	—	12	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	19	55	969	867	—	—	4	6
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	16	—	—	6	3
25	Venereal diseases:	3	24	147	420	8	4	299	325
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	23	113	381	7	4	290	306
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	34	39	1	—	9	19
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 octobre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	23	29	—	1	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	·	·	·	·	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	5	—	—	2	3	Diphtérie (055)	3
2	1	106	114	8	14r	369	390	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne (046)	5
2	1	106	114	8	14r	368	390	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	—	·	·	2	·	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
6	15	366	647	·	·	·	·	Infections et intoxications alimentaires:	9
1	—	35	—	·	·	·	·	a) A staphylocoques (049.0)	10
5	11	316	590	·	·	·	·	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	4	15	57	·	·	·	·	c) Sans précisions (049.2)	12
4	17	196	428	34	48r	1,760	1,959	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	—	3	15	·	·	·	·	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
1	—	1	7	·	·	·	·	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	3	·	·	·	·	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	·	·	·	·	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	4	·	·	·	·	d) Autres et sans précisions	18
—	1	12	8	—	—	13	22	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	·	·	·	·	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	13	636	1,728	12	10	622	1,459	Coqueluche (056)	21
—	—	2	10	—	—	—	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	28	382	268	29	34r	2,864	1,985	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	2	40	74	—	—	21	17	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
26	26	2,148	2,318	56	74	2,834	2,952	Maladies vénériennes:	25
17	20	1,659	1,818	39	55	2,048	2,032	a) Blennorragie (030-034)	26
9	6	489	500	17	19	784	920	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 16, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	3	8	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	3	9	14	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	–	1	23	2	1	–	4	8
4	Dysentery:	11	20	267	279	5	–	101	221
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	2	.	42	24
6	(b) Bacillary (045)	–	1	28	32	3	–	59	197
7	(c) Other and unspecified (048)	11	19	239	247	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	11	7	33	–
9	Food poisoning:	2	2	19	67	1	–	68	159
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	4	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	2	19	5	1	–	67	159
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	58	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	7	446	566	9	–	298	804
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	28	30	3	–	10	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	27	30	3	.	10	8
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	5	–	–	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	–	37	27	1	–	30	79
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	2	31	50	37	–	588	565
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	2	–	–	9	7
25	Venereal diseases:	25	61	1,619	1,793	49	48	1,713	1,643
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	24	58	1,508	1,658	48	43	1,656	1,538
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	111	135	1	5	56	105
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 octobre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	6	1	2	25	43	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
7	7	183	206	6	9	256	317	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	4	a) Amibienne (046)	5
7	7	182	191	5	1	91	64	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	15	1	8	163	249	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	1	31	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	–	137	67	3	10	327	180	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	1	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	–	135	61	3	10	258	152	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	5	–	–	68	27	c) Sans précisions (049.2)	12
13	12	754	1,019	21	27	877	855	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	5	19	32	1	–	47	26	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	1	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	11	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	1	5	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
1	5	17	15	1	–	47	26	d) Autres et sans précisions	18
–	1	8	5	–	–	13	8	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	3	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	3	209	234	6	10	169	141	Coqueluche (056)	21
–	–	–	1	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	43	986	1,153	14	6	1,450	815	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	15	5	–	–	10	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
74	70	2,864	3,329	113	103	5,283	4,874	Maladies vénériennes:	25
73	63	2,725	3,238	106	97	4,931	4,421	a) Blennorragie (030-034)	26
1	7	139	91	7	6	352	453	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 16, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	61	36
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	36
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	28	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	28	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	28	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	148	161	–	–	21	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	114	82	–	–	531	286
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	110	76	–	–	528	286
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	18	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Serum was obtained from both patients before antitoxin was given. Aliquots of the serum, the remainder of the salad, the unopened jars of albacore and the frozen fillet are being examined concurrently at each of the California Department of Public Health Laboratory, the Hooper Foundation, and the CDC Laboratory.

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Week Ending October 9, 1965.

LE BOTULISME

Fullerton, Californie — Le 1er octobre 1965, le département de la Santé du comté d'Orange a signalé deux cas suspects de botulisme. Les malades étaient une femme âgée de 43 ans et sa fille, âgée de 18 ans. Ses deux avaient mangé des conserves ménagères d'albacore. Le père de famille avait rapporté le thon d'une excursion de pêche, le 10 octobre. Trois jours plus tard, des morceaux de poisson ont été cuits dans une marmite à cuisson sous pression, à 220° F., pendant une heure et demie, puis ont été mis dans des bocaux Mason gardés à la température de la pièce. On a disposé du reste du poisson en congelant une partie et en donnant des filets à d'autres personnes.

Le 19 septembre, la jeune fille a mangé deux petits morceaux d'albacore provenant de l'un des bocaux Mason. Trois jours plus tard, elle a commencé à souffrir de vision trouble et de diplopie, symptômes qui ont persisté jusqu'au 26 octobre, ne causant qu'une incapacité mineure. Ce jour-là, pour le repas du midi auquel le père n'était pas présent, la mère et la fille ont préparé une salade composée du poisson de conserve, de marinades, de mayonnaise et d'olives. Les deux garçons de la famille ont pris un peu de salade, lui ont trouvé un goût suspect, et n'en ont pas mangé. Il n'est pas déterminé combien la mère et la fille en ont mangé.

Le même soir, les symptômes que présentait la jeune fille se sont aggravés et au cours des jours qui suivirent, la dysphagie, la dysphonie et l'hypotension de posture ont commencé à se manifester. La mère est aussi tombée malade le même soir, souffrant de faiblesse, de difficulté à parler et de paresthésie et plus tard la dysphagie et les nausées, sans vomissement, se sont ensuite manifestées. Les symptômes ont empiré, elle est devenue de plus en plus faible et vers le 30 septembre, il y a eu dysphonie complète et incapacité d'avaler. Elle fut admise à l'hôpital le même jour. Entre-temps, la jeune fille commençait à éprouver de la difficulté à respirer et, le 1er octobre, elle a aussi été conduite à l'hôpital.

Le 1er octobre, les deux cas ont été déclarés comme suspects de botulisme au Bureau d'État pour les maladies contagieuses; la San Francisco Field Station du CDC a envoyé de l'antitoxine polyvalente pour les types A, B, E et F. La mère et la fille ont chacune reçu une dose d'antitoxine le soir du 1er octobre et une autre, le matin du 2 octobre. Depuis, la guérison de la jeune fille se poursuit sans complication. Il a fallu, toutefois, administrer quatre autres doses d'antitoxine à la mère. La première lui a été donnée le soir du 2 octobre, mais après une amélioration le lendemain matin, la malade se mit à respirer difficilement et il a fallu pratiquer une trachéotomie pour faciliter la respiration. Elle a reçu deux autres doses le 3 octobre et une quatrième le 4. La mère se remet lentement et il faudra encore quelque temps avant qu'elle soit assez bien pour sortir de l'hôpital.

Du sérum a été prélevé des deux malades avant qu'elles ne reçoivent de l'antitoxine. Le Laboratoire du département de la Santé publique de la Californie, la Hooper Foundation et le laboratoire du CDC poursuivent conjointement des examens sur les aliquots du sérum, les restes de la salade, les bocaux d'albacore qui n'avaient pas été ouverts et les filets congelés.

SOURCE: Rapport hebdomadaire, Morbidity and Mortality, États-Unis, semaine terminée le 9 octobre 1965.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 23, 1965

42nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 23 octobre 1965

42e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 23, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	2	21	42	88
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	1	2	87	94	72
3	Diphtheria (055)	—	1	1	31	23	57
4	Dysentery:	45	72r	53	2,785	3,167	2,696
5	(a) Amoebic (046)	—	2	—	45	28	8
6	(b) Bacillary (045)	26	31r	39	876	1,079	1,156
7	(c) Other and unspecified (048)	19	39	28	1,864	2,060	1,433
8	Encephalitis, infectious (082.0)	5	11	—	74	3	5
9	Food poisoning:	26	15	16	1,189	1,293	1,030
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	1	—	106	8	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	23	14	16	964	1,136	917
12	(c) Unspecified (049.2)	3	—	—	119	149	36
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	127	114r	191	5,107	6,613	7,660
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	7	6	5	171	135	312
15	(a) Due to poliovirus	2	1	—	3	9	42
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	1	1	14	24
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	2	6	9
18	(d) Other and unspecified	5	5	4	165	106	173
19	Meningococcal infections (057)	—	1r	1	75	96	94
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	9	11	13
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	53	32	137	1,879	3,993	4,734
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	3	2	18	95
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	225	212r	216	9,989	7,915	8,184
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	2	6	111	137	222
25	Venereal diseases:	425	360	401	18,341	18,633	15,924
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	395	323	356	16,317	16,314	13,986
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	30	37	46	2,021	2,319	1,933
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	3	—	2

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 octobre 1965

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	N°
Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Diphtérie (055)	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Dysenterie:	—	—	—	3	—	—	11	4	4
a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	5
b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	6
c) Autres et sans précisions (048)	—	—	—	—	—	—	11	4	7
Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	—	1	.	.	.	.	8
Infections et intoxications alimentaires:									9
a) A staphylocoques (049.0)	—	—	73	2	—	—	5	5	10
b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	—	—	65	2	—	—	3	—	11
c) Sans précisions (049.2)	—	—	5	—	.	.	1	5	12
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	—	—	3	—	.	.	1	.	13
	—	—	71	55	2	2	88	76	
Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	—	—	—	1	.	.	.	.	14
a) Due au virus de la poliomyélite	—	—	—	—	.	.	.	.	15
b) Due au virus Coxsackie	—	—	—	—	.	.	.	.	16
c) Due au virus Echo	—	—	—	—	.	.	.	.	17
d) Autres et sans précisions	—	—	—	1	.	.	.	.	18
Infections à méningocoques (057)	—	—	11	24	—	—	4	9	19
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	.	.	.	.	20
Coqueluche (056)	—	—	9	112	—	—	27	98	21
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	27	8	258	314	59	56	2,136	1,580	23
Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	2	2	1	—	—	—	—	24
Maladies vénériennes:									25
a) Blennorragie (030-034)	8	6	314	206	—	—	58	13	26
b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	6	305	200	—	—	56	12	27
c) Autres[1] (036-038)	1	—	9	6	—	—	2	1	28
	—	—	—	—	.	.	.	.	

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 23, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	49	30	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	1
4	Dysentery:	14	27	1,363	1,551	–	–	30	11
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	10	58	–	–	–	8
7	(c) Other and unspecified (048)	14	27	1,353	1,493	–	–	30	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	2	–	–	–	–	1
9	Food poisoning:	–	1	120	153	1	1	45	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	1	98	151	1	1	39	7
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	22	2	–	–	6	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	13	329	525	3	2	137	214
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	25	4	–	–	3	15
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	25	4	–	–	3	15
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	6	–	–	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	7	3	–	–	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	–	80	25	–	–	12	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	32	19	1,001	917	1	–	5	6
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	16	–	–	6	3
25	Venereal diseases:	1	3	148	438	7	8	306	336
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	3	114	397	7	7	297	317
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	34	41	–	1	9	19
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 octobre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	23	29	–	–	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	5	–	–	2	3	Diphtérie (055)	3
5	2	111	114	10	14r	385	408	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	1	–	a) Amibienne (046)	5
5	2	111	114	10	14r	384	408	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
16	6	382	649	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	1	35	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
16	5	332	592	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	15	57	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
5	4	201	435	40	40r	1,806	2,005	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	1	3	16	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	1	1	8	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	3	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	2	4	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	12	8	–	1r	14	22	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
24	7	660	1,754	8	12	630	1,507	Coqueluche (056)	21
–	–	2	10	–	–	–	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	13	390	271	59	42r	2,936	2,031	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	–	44	75	–	–	22	17	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
31	26	2,179	2,363	68	56	2,902	3,025	Maladies vénériennes:	25
24	17	1,683	1,858	58	39	2,106	2,082	a) Blennorragie (030-034)	26
7	9	496	505	10	17	794	943	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	2	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 23, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	3	8	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	9	14	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	–	–	23	2	–	1	4	8
4	Dysentery:	5	11	272	283	2	5	103	222
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	.	2	42	24
6	(b) Bacillary (045)	–	–	28	32	2	3	61	198
7	(c) Other and unspecified (048)	5	11	244	251	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	3	11	36	–
9	Food poisoning:	3	2	22	67	–	1	68	159
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	4	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	2	22	5	–	1	67	159
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	58	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	10	455	577	2	9	300	810
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	–	32	30	–	3	10	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	4	–	31	30	.	3	10	8
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	6	–	–	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	4	39	27	1	1	31	82
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	31	53	14	37	602	583
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	2	–	–	9	12
25	Venereal diseases:	44	25	1,663	1,842	57	49	1,770	1,662
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	40	24	1,548	1,702	55	48	1,711	1,557
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	1	115	140	2	1	58	105
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 octobre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	6	–	1	25	44	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
5	7	188	209	4	6	260	329	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	4	a) Amibienne (046)	5
5	7	187	194	4	5	95	67	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	15	–	1	163	258	c) Autres et sans précisions (048)	7
2	–	33	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	1	139	70	4	3	331	181	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	1	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	1	137	64	1	3	259	153	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	5	3	–	71	27	c) Sans précisions (049.2)	12
22	13	776	1,034	39	21	916	880	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	21	33	1	1	48	26	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
2	–	2	1	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	11	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	1	5	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	1	17	16	1	1	48	26	d) Autres et sans précisions	18
–	–	8	5	–	–	13	9	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	5	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	2	212	237	10	6	179	144	Coqueluche (056)	21
–	–	–	1	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	23	1,000	1,178	11	14	1,461	821	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	–	16	6	–	–	10	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
82	74	2,946	3,408	127	113	5,410	4,972	Maladies vénériennes:	25
78	73	2,803	3,314	125	106	5,056	4,513	a) Blennorragie (030-034)	26
4	1	143	94	2	7	354	459	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 23, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	61	36
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	36
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	28	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	28	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	28	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	148	161	–	–	21	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	114	82	–	–	531	286
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	110	76	–	–	528	286
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	18	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	69	46	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	672	645	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	37	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	1	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	16	5	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Gonorrhoea
for the period January 3, 1965 to October 9, 1965.
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Blennorragie
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 9 octobre 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	292	1	1	–	2	46	136	6	1	99
Prince Edward Island	56	..	..	..	..	..	..	..	..	56
Nova Scotia	110	..	..	..	..	..	..	..	..	110
New Brunswick	283	–	–	–	1	65	180	17	–	20
Québec	1,642	–	–	1	12	226	817	108	8	470
Ontario	2,009	–	1	2	1	293	1,345	114	21	232
Manitoba	1,484	1	2	5	16	262	1,059	104	8	27
Saskatchewan	1,608	–	–	5	4	267	1,029	126	16	161
Alberta	2,652	–	–	1	3	391	1,906	259	20	72
British Columbia	4,825	1	6	4	7	499	3,597	452	45	214
Yukon	110	–	–	–	–	12	67	21	3	7
N.W.T.	528	–	2	1	4	75	381	39	1	25
Canada	15,599	3	12	19	50	2,136	10,517	1,246	123	1,493
Per cent 1965	100.0	--	0.1	0.1	0.4	15.1	74.6	8.8	0.9	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	--	0.1	0.1	0.3	14.8	75.0	9.0	0.7	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1965	2.4	0.5	0.2	0.05	0.2	0.8	3.0	3.7	3.9	–

Syphilis

Newfoundland	8	–	–	–	–	2	3	1	2	–
Prince Edward Island	2	...	..	..	..	..	..	..	..	2
Nova Scotia	34	..	..	..	..	..	..	..	..	34
New Brunswick	8	–	–	–	–	–	2	4	–	2
Québec	480	2	1	–	3	17	146	142	125	44
Ontario	767	–	1	1	–	26	235	200	172	132
Manitoba	110	1	–	1	–	9	47	35	14	3
Saskatchewan	55	1	–	–	–	9	18	10	10	7
Alberta	138	1	1	–	–	11	89	34	2	–
British Columbia	345	2	–	–	–	25	200	76	38	4
Yukon	4	–	–	–	–	–	3	–	–	1
N.W.T.	3	–	–	–	–	–	2	–	–	1
Canada	1,954	7	3	2	3	99	745	502	363	230
Per cent 1965	100.0	0.4	0.2	0.1	0.2	5.7	43.2	29.1	21.1	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.4	0.1	0.1	0.5	5.1	44.8	31.9	17.1	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1965	1.6	1.3	0.5	(x)	(x)	0.7	1.9	1.4	1.7	–

-- Less than 0.05. - moins de 0.05.
(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. - La proportion a été omise en raison de l'absence des cas des hommes ou des femmes.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Jan. 3 to October 9, 1965
Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 3 janv. au 9 octobre 1965

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies veneriennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	3	15,596	323	165	1,211	42	104	18	69	22	3
Newfoundland	–	292	2	1	3	–	–	–	1	1	–
Prince Edward Island	–	56	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Nova Scotia	3	107	–	–	6	–	–	15	–	13	–
New Brunswick	–	283	–	–	3	–	3	–	1	1	–
Québec	–	1,642	37	23	337	24	33	3	23	–	–
Ontario	–	2,009	52	46	574	11	53	–	31	–	2
Manitoba	–	1,484	23	8	72	2	3	–	2	–	–
Saskatchewan	–	1,608	15	5	27	2	5	–	1	–	1
Alberta	–	2,652	76	41	11	1	2	–	3	4	–
British Columbia	–	4,825	114	41	177	2	5	–	6	–	–
Yukon	–	110	3	–	1	–	–	–	–	–	–
Northwest Territories	–	528	1	–	–	–	–	–	1	1	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue		Prix
	STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL	
84-001	– La statistique de l'état civil (rapport mensuel) – Bil.	par an $1.00
84-201	– La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) – Bil.	.50
84-202	– La statistique de l'état civil (rapport annuel) – Bil.	2.00
	Rapports analytiques:	
84-503	– *Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955* – Angl.	.25
84-504	– *Accidental Drowning, 1956* – Angl.	.25
84-505	– *Mortality from Accidental Falls, 1956* – Angl.	.25
84-506	– *Mortality from Accidental Poisoning, 1956* – Angl.	.25
84-507	– *Mortality from Home Accidents, 1956* – Angl.	.25
84-511	– *Mortality from Suicide, 1921-1958* – Angl.	.50
84-508	– *Causes of Stillbirths, 1943-1955* – Angl.	.25
84-510	– Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.50
84-512	– Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.75
84-513	– *Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959* – Angl.	.75
84-514	– *Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60* – Angl.	.50
84-515	– Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 – Bil.	.50
84-516	– Tables canadiennes de survie, 1960-1962 – Bil.	.25
84-517	– Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 – Bil.	.50
	STATISTIQUES DES INSTITUTIONS	
83-201	– *List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities* – Ann. Angl.	.75
83-210	– La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers – Ann. Bil.	1.50
83-211	– La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers – Ann. Bil.	1.00
83-212	– La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier – Ann. Bil.	1.50
83-213	– La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers – Ann. Bil.	1.00
83-214	– La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières – Ann. Bil.	.75
83-215	– La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières – Ann. Bil.	1.50
83-216	– La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers – Ann. Bil.	1.00
83-217	– La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) – Ann. Bil.	.50
83-502	– *The Large General Hospital, 1957* – Angl.	.50
83-503	– *The Small General Hospital, 1957* – Angl.	.50
83-205	– La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des institutions – Ann. Bil.	.75
83-207	– La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions – Ann. Bil.	.75
	STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ	
82-201	– Les maladies à déclaration obligatoire – Ann. Bil.	.75
82-202	– *Home Nursing Services* – Angl. 1961	1.00
82-203	– La statistique de la maladie dans le Service civil – Bil. 1962	.75
82-204	– *Polyomyelitis Trends* – Angl. 1960	.25
82-512	– Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) – Bil.	.75
82-516	– *Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957* – Angl.	.50
83-204	– La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions – Ann. Bil.	1.50
83-208	– La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions – Ann. Bil.	.75
83-504	– *Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958* – Angl.	.25
83-206	– La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité – Ann. Bil.	1.50
83-209	– *Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions* – Angl. 1961 (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001	– L'incidence de la tuberculose – Mensuel Bil.	par an 1.00
82-205	– *Tuberculosis Trends, 1960* – Ann. Angl.	.25
82-522	– *Infectious Hepatitis, 1961* – Angl.	.50
82-523	– La morbidité hospitalière, 1960 – Bil.	1.50
	Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 – Angl. et franç.:	
82-501F	– Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales)	.25
82-503F	– Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses	.25
82-504F	– Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales)	.25
82-505F	– Volume de la maladie	.25
82-508F	– Volume des soins de santé	.25
82-509F	– Volume des soins de santé selon les groupes de revenu	.25
82-510F	– La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe	.25
82-511F	– La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe	.25
82-518F	– La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951	2.00
82-519F	– Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé	.75
82-520F	– Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés	.75
82-521F	– L'incapacité chez les salariés	.50
	STATISTIQUES DE LA POPULATION – Bil.	
91-201	– Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province – Ann.	.25
91-203	– Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces – Ann.	.25
91-204	– Nombre estimatif de familles au Canada – Ann.	.50
91-503	– Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506	– Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202	– Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. – Anglais
Bil. – Bilingue
R. – Document de référence
Ann. – Annuel
Franç. – Français
Supplém. – Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended October 30, 1965

43rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 30 octobre 1965

43e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 30, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	–	1	33	42	89
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	11	–	–	98	96	73
3	Diphtheria (055)	2	–	1	33	25	58
4	Dysentery:	132	46r	52	2,918	3,282	2,741
5	(a) Amoebic (046)	1	–	–	46	28	8
6	(b) Bacillary (045)	106	27r	31	983	1,150	1,187
7	(c) Other and unspecified (048)	25	19	21	1,889	2,104	1,442
8	Encephalitis, infectious (082.0)	2	5	–	76	3	6
9	Food poisoning:	33	26	18	1,222	1,312	1,048
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	106	8	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	33	23	18	997	1,154	935
12	(c) Unspecified (049.2)	–	3	1	119	150	36
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	138	130r	207	5,248	6,710	7,886
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	7	6	173	139	330
15	(a) Due to poliovirus	–	2	–	3	10	42
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	14	24
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	6	9
18	(d) Other and unspecified	2	5	5	167	109	177
19	Meningococcal infections (057)	1	–	2	76	98	95
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	1	–	–	10	11	13
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	46	53	121	1,925	4,067	4,824
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	6	2	18	101
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	270	225	207	10,265	8,100	8,391
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	6r	3	117	140	229
25	Venereal diseases:	452	425	449	18,793	19,129	16,396
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	406	395	414	16,723	16,748	14,400
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	30	58	2,067	2,380	1,991
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	3	1	2

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 octobre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	3	–	–	–	2	Diphtérie (055)	3
–	–	–	–	–	–	11	4	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	11	4	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	73	2	–	–	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	65	2	–	–	3	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	5	–	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	3	–	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
–	–	71	57	1	2	89	76	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	11	25	–	–	4	9	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	9	112	2	–	29	98	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	27	262	318	72	59	2,208	1,626	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	1	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	8	318	211	1	–	59	13	Maladies vénériennes:	25
4	7	309	205	1	–	57	12	a) Blennorragie (030-034)	26
–	1	9	6	–	–	2	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 30, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	10	–	59	31	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	12	14	1,375	1,584	–	–	30	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	11
6	(b) Bacillary (045)	2	–	12	59	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	10	14	1,363	1,525	–	–	30	8
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	2	–	–	–	–	3
9	Food poisoning:	–	–	120	157	–	1	45	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	7
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	98	155	–	1	39	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	22	2	–	–	6	7
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	5	341	529	–	3	137	–
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	25	5	–	–	3	223
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	15
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	25	5	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	6	–	–	3	15
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	7	3	–	–	2	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	5	80	25	–	–	2	2
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	12	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	51	32	1,0 ,2	941	–	1	–	3
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	16	–	–	5	7
25	Venereal diseases:	4	1	152	453	5	7	6	3
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	1	116	412	4	7	311	349
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	-	36	41	1	–	301	329
28	(c) Other[1] (036-038)	–	-	–	–	–	–	10	20

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 octobre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	–	25	29	–	–	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	5	–	–	2	3	Diphtérie (055)	3
63	5	174	114	12	11r	398	434	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	1	–	a) Amibienne (046)	5
63	5	174	114	12	11r	397	434	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
11	16	393	652	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	35	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	16	343	595	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	15	57	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
5	5	206	436	39	43r	1,848	2,038	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	3	17	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	1	9	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	3	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	2	4	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	–	13	8	–	–	14	22	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
19	24	679	1,768	9	8	639	1,561	Coqueluche (056)	21
–	–	2	10	–	–	–	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	8	413	275	46	59	2,988	2,097	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	4	47	76	1	1r	25	18	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	31	2,251	2,414	78	68	2,980	3,115	Maladies vénériennes:	25
59	24	1,742	1,887	57	58	2,163	2,151	a) Blennorragie (030-034)	26
13	7	509	527	21	10	815	964	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	2	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 30, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	3	8	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	9	14	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	2	–	25	2	–	–	4	8
4	Dysentery:	6	5	278	289	4	2	107	222
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	1	.	43	24
6	(b) Bacillary (045)	–	–	28	34	3	2	64	198
7	(c) Other and unspecified (048)	6	5	250	255	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	2	3	38	–
9	Food poisoning:	1	3	23	67	–	–	68	159
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	4	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	3	23	5	–	–	67	159
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	58	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	9	460	587	2	2	302	814
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	4	33	30	–	–	10	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	1	4	32	30	.	.	10	8
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	7	–	–	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	2	40	27	–	1	31	82
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	–	36	55	20	14	622	588
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	2	–	–	9	13
25	Venereal diseases:	66	44	1,729	1,880	39	57	1,809	1,720
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	63	40	1,611	1,740	36	55	1,747	1,610
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	4	118	140	3	2	61	109
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 octobre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	4	6	1	–	26	45	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
23	5	211	219	12	4	272	369	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	4	a) Amibienne (046)	5
23	5	210	204	3	4	98	99	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	15	9	–	172	266	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	2	33	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
10	2	149	71	11	4	342	192	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	1	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
10	2	147	65	11	1	270	163	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	5	–	3	71	28	c) Sans précisions (049.2)	12
22	22	798	1,049	52	39	968	899	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	22	33	–	1	48	28	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	2	2	1	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	11	–	–	–	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	1	5	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
1	–	18	16	–	1	48	28	d) Autres et sans précisions	18
–	–	8	5	–	–	13	9	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	1	–	1	5	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	3	219	239	8	10	187	148	Coqueluche (056)	21
–	–	–	1	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
27	14	1,027	1,202	22	11	1,483	830	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	1	16	6	–	–	10	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	82	3,018	3,462	111	127	5,521	5,128	Maladies vénériennes:	25
71	78	2,874	3,368	109	125	5,165	4,656	a) Blennorragie (030-034)	26
1	4	144	94	2	2	356	472	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended October 30, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	61	36
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	36
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	28	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	28	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	28	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	2	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	148	161	–	–	21	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	114	82	–	–	531	302
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	110	76	–	–	528	302
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	18	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	66	69	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	573	672	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	40	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	2	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	16	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period January 3, 1965 to October 9, 1965.

Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 9 octobre 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	71	1	3	14	13	5	12	4	–	19
Prince Edward Island	84	..	..	..	..	..	..	..	..	84
Nova Scotia	311	..	..	..	..	..	..	..	..	311
New Brunswick	132	1	5	15	11	6	19	8	5	62
Québec	192	..	..	..	..	..	..	..	..	192
Ontario	1,726	..	..	..	..	..	..	..	..	1,726
Manitoba	436	–	8	57	39	33	87	28	10	174
Saskatchewan	289	3	7	56	40	31	87	39	12	14
Alberta	741	–	39	136	140	89	237	79	21	–
British Columbia	856	9	44	173	140	87	259	79	11	54
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	28	–	–	3	3	1	2	–	–	19
Canada	4,866	14	106	454	386	252	703	237	59	2,655
Per cent 1965	100.0	0.6	4.8	20.5	17.5	11.4	31.8	10.7	2.7	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.4	4.8	22.8	17.1	10.3	31.8	9.9	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.0	1.3	1.1	1.1	1.1	0.7	1.0	1.2	1.6	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

SMALLPOX

Europe

Imported case of smallpox in Europe – On October 29 an imported case of smallpox was reported to WHO by the health administration of Federal Republic of Germany. The patient is a 49 year old mechanic who departed on October 17 by airplane from Dar es Salaam, Tanzanth, and arrived in Rome, Italy. On October 18 he proceeded by air to Munich and from there by automobile to Kulmbach, Bavaria. He began to experience fever, headache and backache on October 24, on October 28 a rash appeared, and he was isolated on that same day. He had been revaccinated against smallpox in July 1965. Under the provisions of the International Sanitary Regulations, no area of the Federal Republic of Germany may be considered infected on account of this imported case.

SOURCE: WHO Weekly Epidemiological Report, Washington, November 3, 1965

LA VARIOLE

Europe

Cas de variole importé en Europe – Le 29 octobre, l'administration de la santé de la République fédérale d'Allemagne a déclaré à l'O.M.S. un cas importé de variole. Le malade est un artisan âgé de 49 ans qui, le 17 octobre, a voyagé par avion entre Dar es Salaam (Tanganyika) et Rome (Italie). Le 18 octobre, il s'est rendu à Munich par avion, puis à Kulmbach (Bavière) en automobile. Il a commencé à faire de la fièvre, à avoir mal à la tête et au dos le 24 octobre; l'éruption a paru le 28 et il a été isolé le même jour. Il avait été revacciné contre la variole en juillet 1965. En vertu des dispositions des réglements sanitaires internationaux, aucune région de la République fédérale d'Allemagne ne peut être déclarée infectée à cause de ce cas importé de variole.

SOURCE: OMS, Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington, le 3 novembre 1965



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 6, 1965

44th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 6 novembre 1965

44e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 6, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	2	1	33	46	89
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	11	1	99	98	73
3	Diphtheria (055)	2	2	–	35	25	64
4	Dysentery:	130	140r	72	3,057	3,358	2,807
5	(a) Amoebic (046)	–	1	–	46	31	8
6	(b) Bacillary (045)	49	114r	36	1,041	1,190	1,234
7	(c) Other and unspecified (048)	81	25	30	1,970	2,137	1,467
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	2	–	75	3	6
9	Food poisoning:	16	33	21	1,238	1,342	1,070
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	106	8	42
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	33	29	1,012	1,184	965
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	–	120	150	37
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	107	146r	155	5,364	6,851	8,041
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	2	6	182	145	349
15	(a) Due to poliovirus	–	–	2	3	10	47
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	–	–	2	15	24
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	2	6	9
18	(d) Other and unspecified	3	2	2	175	114	179
19	Meningococcal infections (057)	–	1	3	77	103	97
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	1	–	10	11	13
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	72	46	114	1,997	4,176	4,957
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	2	18	102
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	296	282r	185	10,594	8,360	8,569
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	5r	3	121	143	232
25	Venereal diseases:	451	452	473	19,298	19,664	16,868
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	408	406	424	17,185	17,228	14,833
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	43	46	48	2,110	2,435	2,031
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	3	1	3

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 novembre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	3	–	–	–	2	Diphtérie (055)	3
–	–	–	3	–	–	11	4	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	3	–	–	–	–	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	11	4	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	–	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
–	–	73	2	–	–	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	65	2	–	–	3	–	a) A staphylocoques (049.0)	10
–	–	5	–	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	3	–	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
3	–	74	60	1	1	90	79	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	–	11	29	–	–	4	9	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	–	9	112	–	2	29	100	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
13	4	275	318	72	72	2,280	1,679	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	2	1	–	–	–	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
8	4	326	217	–	1	59	13	Maladies vénériennes:	25
8	4	317	211	–	1	57	12	a) Blennorragie (030-034)	26
–	–	9	6	–	–	2	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 6, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	10	59	31	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	1
4	Dysentery:	77	12	1,452	1,602	6	–	36	11
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	2	12	59	6	–	6	8
7	(c) Other and unspecified (048)	77	10	1,440	1,543	–	–	30	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	2	–	–	–	–	1
9	Food poisoning:	4	–	124	157	–	–	45	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	3	–	101	155	–	–	39	7
12	(c) Unspecified (049.2)	1	–	23	2	–	–	6	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	13r	345	540	7	–	144	227
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	–	28	5	–	–	3	15
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	3	–	28	5	–	–	3	15
19	Meningococcal infections (057)	–	–	2	6	–	–	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	7	3	–	–	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	80	25	–	–	12	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	35	51	1,087	992	1	–	6	7
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	1r	1	16	–	–	6	3
25	Venereal diseases:	3	4	155	460	10	5	321	368
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	2	119	419	10	4	311	348
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	2	36	41	–	1	10	20
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 6 novembre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	2	25	33	–	–	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	–	1	5	1	–	3	3	Diphtérie (055)	3
8	63	182	118	9	20r	415	459	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	1	–	a) Amibienne (046)	5
8	63	182	118	9	20r	414	459	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	1	–	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
8	11	401	668	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	35	–	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
8	11	351	611	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	15	57	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
3	5	209	465	25	46r	1,880	2,076	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	3	19	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	1	9	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	4	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
–	–	2	5	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
–	1	13	9	–	–	14	22	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
50	19	729	1,831	10	9	649	1,596	Coqueluche (056)	21
–	–	2	10	–	–	–	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	23	436	289	66	58r	3,066	2,151	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	3	48	77	–	1	27	18	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
68	72	2,319	2,494	74	78	3,054	3,204	Maladies vénériennes:	25
61	59	1,803	1,946	61	57	2,224	2,219	a) Blennorragie (030-034)	26
7	13	516	548	13	21	828	985	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	2	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 6, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	3	8	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	9	16	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	–	2	25	2	–	–	4	8
4	Dysentery:	–	6	278	294	6	4	113	225
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	.	1	43	27
6	(b) Bacillary (045)	–	–	28	35	6	3	70	198
7	(c) Other and unspecified (048)	–	6	250	259	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	2	38	–
9	Food poisoning:	2	1	25	67	–	–	68	161
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	4	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	2	1	25	5	–	–	67	161
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	58	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	5	466	595	3	2	305	826
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	1	33	32	–	–	10	9
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	1	32	32	.	.	10	9
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	7	–	–	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	40	30	1	–	32	83
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	5	36	57	26	20	648	603
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	3	–	–	9	13
25	Venereal diseases:	22	66	1,751	1,933	50	39	1,859	1,766
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	22	63	1,633	1,793	44	36	1,791	1,653
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	118	140	6	3	67	112
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 novembre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	–	5	6	–	1	26	45	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
16	23	227	224	8	12	280	375	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	4	a) Amibienne (046)	5
16	23	226	209	4	3	102	100	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	15	4	9	176	271	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	32	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	10	150	73	1	11	343	202	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	1	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	10	148	67	1	11	271	173	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	5	–	–	71	28	c) Sans précisions (049.2)	12
5	22	803	1,060	51	52	1,019	921	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	1	21	33	1	–	49	29	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	2	1	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	11	1	–	1	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	1	5	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	1	17	16	–	–	48	29	d) Autres et sans précisions	18
–	–	8	5	–	–	13	9	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	1	1	5	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	7	223	242	7	8	194	150	Coqueluche (056)	21
–	–	–	1	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
41	27	1,068	1,253	19	22	1,502	849	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	16	6	–	–	10	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
81	72	3,099	3,534	135	111	5,656	5,278	Maladies vénériennes:	25
70	71	2,944	3,435	129	109	5,294	4,801	a) Blennorragie (030-034)	26
11	1	155	99	6	2	362	477	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 6, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	1	–	62	43
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	1	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	42
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	1	–	29	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	6	–	34	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	6	–	34	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	1	–	3	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	15	–	163	161	6	–	27	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	3	–	117	90	51	–	582	307
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	–	113	84	51	–	579	307
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	2 B.C.	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	18	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report – Bil. ..... per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.50
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil.	.50
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.00
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services – E. 1961	1.00
82-203	Illness in the Civil Service – Bil. 1962	.75
82-204	Poliomyelitis Trends – E. 1960	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly) ..... per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1960 – Bil.	1.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 13 1965

45th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 13 novembre 1965

45e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 13, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	2	33	46	91
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	5	1	3	104	101	76
3	Diphtheria (055)	1	2	1	36	25	64
4	Dysentery:	71	133r	72	3,136	3,393	2,879
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	46	31	8
6	(b) Bacillary (045)	34	52r	25	1,083	1,210	1,264
7	(c) Other and unspecified (048)	37	81	47	2,007	2,152	1,500
8	Encephalitis, infectious (082.0)	2	—	—	77	3	4
9	Food poisoning:	24	16	36	1,262	1,360	1,121
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	13	106	21	144
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	24	15	16	1,036	1,189	989
12	(c) Unspecified (049.2)	—	1	—	120	150	72
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	112	122r	191	5,501	6,960	8,231
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	4	6	183	146	361
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	3	10	47
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	1	—	2	15	24
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	2	6	9
18	(d) Other and unspecified	1	3	3	176	115	180
19	Meningococcal infections (057)	3	1r	—	81	103	99
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	6	—	—	16	11	13
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	59	72	119	2,056	4,241	5,076
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	4	2	18	106
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	309	318r	218	10,938	8,550	11,209
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	17	1	2	139	145	233
25	Venereal diseases:	364	451	463	19,662	20,134	17,348
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	336	408	409	17,521	17,656	15,271
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	43	44	2,138	2,477	2,073
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	3	1	3

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 13 novembre 1965

No.	Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	—	—	—	3	—	—	—	2	Diphtérie (055)	3
4	—	—	—	3	2	—	13	4	Dysenterie:	4
5	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
6	—	—	—	3	—	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
7	—	—	—	—	2	—	13	4	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	—	—	73	2	—	—	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	—	—	65	2	—	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	—	—	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	—	—	3	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
13	5	3	79	60	7	1	97	80	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	—	—	11	29	1	—	5	9	Infections à méningocoques (057)	19
20	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	—	—	9	122	—	—	29	100	Coqueluche (056)	21
22	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	14	13	289	318	63	72	2,343	1,722	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	—	—	2	1	—	—	—	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	10	8	336	225	—	—	59	14	Maladies vénériennes:	25
26	10	8	327	219	—	—	57	13	a) Blennorragie (030-034)	26
27	—	—	9	6	—	—	2	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 13, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	59	34	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:	21	77	1,473	1,603	—	6	36	11
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	1	—	13	59	—	6	6	8
7	(c) Other and unspecified (048)	20	77	1,460	1,544	—	—	30	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	1
9	Food poisoning:	—	4	124	157	1	—	46	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	3	101	155	1	—	40	7
12	(c) Unspecified (049.2)	—	1	23	2	—	—	6	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	3	356	550	1	7	145	231
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	3	28	5	—	—	3	15
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	3	28	5	—	—	3	15
19	Meningococcal infections (057)	—	—	2	6	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	6	—	13	3	—	—	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	80	25	—	—	12	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	51	35	1,138	1,026	—	1	6	7
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	16	—	—	6	3
25	Venereal diseases:	3	3	158	470	6	10	327	376
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	3	122	428	6	10	317	356
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	36	42	—	—	10	20
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 novembre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	25	33	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	1	1	5	—	1	3	3	Diphtérie (055)	3
6	8	188	118	5	12r	428	470	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne (046)	5
6	8	188	118	5	12r	427	470	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	—	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
15	8	416	668	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	35	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
15	8	366	611	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	15	57	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
7	3	216	470	33	40r	1,938	2,126	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	3	19	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	1	9	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	4	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	5	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
1	—	14	9	1	1r	16	22	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
18	50	747	1,859	25	10	674	1,614	Coqueluche (056)	21
—	—	2	10	—	—	—	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
19	23	455	296	85	88r	3,186	2,204	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
5	1	53	77	3	—	31	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
47	68	2,366	2,564	50	74	3,104	3,267	Maladies vénériennes:	25
37	61	1,840	2,010	38	61	2,262	2,265	a) Blennorragie (030-034)	26
10	7	526	554	12	13	840	1,002	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 13, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	3	8	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	9	16	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	1	–	26	2	–	–	4	8
4	Dysentery:	3	–	281	305	–	6	113	225
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	.	.	43	27
6	(b) Bacillary (045)	2	–	30	37	–	6	70	198
7	(c) Other and unspecified (048)	1	–	251	268	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	2	–	40	–
9	Food poisoning:	–	2	25	80	–	–	68	161
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	17	–	–	1	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	2	25	5	–	–	67	161
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	58	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	6	471	599	4	3	309	830
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	33	32	–	–	10	10
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	1	–	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	–	–	32	32	.	.	10	10
19	Meningococcal infections (057)	–	–	4	7	–	–	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	40	30	2	1	34	83
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	37	58	40	26	688	609
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	9	–	11	4	–	–	9	13
25	Venereal diseases:	44	22	1,795	1,990	28	50	1,887	1,811
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	43	22	1,676	1,846	28	44	1,819	1,694
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	119	144	–	6	67	116
28	(c) Other[1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	1	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 novembre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia – Colombie-Britannique: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	2	–	–	2	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	1	5	6	5	–	31	45	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	1	1	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
19	16	246	227	15	8	295	384	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	2	4	a) Amibienne (046)	5
19	16	245	212	1	4	103	104	b) Bacillaire (045)	6
–	–	1	15	14	4	190	276	c) Autres et sans précisions (048)	7
–	–	32	1	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
4	1	154	74	4	1	347	206	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	1	1	–	–	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
4	1	152	68	4	1	275	177	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	1	5	–	–	71	28	c) Sans précisions (049.2)	12
6	5	809	1,072	33	51	1,052	940	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	21	33	1	1	50	29	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
–	–	2	1	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	1	11	–	1	1	–	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	1	5	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	17	16	1	–	49	29	d) Autres et sans précisions	18
–	–	8	5	–	–	13	9	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	1	5	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	4	224	249	13	7	207	152	Coqueluche (056)	21
–	–	–	1	–	–	–	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
25	41	1,093	1,292	11	19	1,513	856	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	16	6	–	–	10	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	81	3,171	3,591	104	135	5,760	5,406	Maladies vénériennes:	25
68	70	3,012	3,490	103	129	5,397	4,921	a) Blennorragie (030-034)	26
4	11	159	101	1	6	363	485	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 13, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	62	43
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	42
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	29	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	34	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	34	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	3	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	163	161	–	–	27	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	117	90	–	–	582	330
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	113	84	–	–	579	330
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	18	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	..	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	..	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	..	36	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	..	633	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	..	45	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	..	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic	..	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	..	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	..	6	Typhoïde

New Reported Tuberculosis Cases – Nouveaux cas de tuberculose déclarés

Cumulative to: August 31 Cumulatif au: 31 août

Province	Total cases – Total des cas		New active cases – Nouveaux cas évolutifs		Reactivated cases – Cas ré-évolutifs	
	1965	1964	1965	1964	1965	1964
Canada	3,590	3,261	3,038	2,741	552	520
Newfoundland	214	219	191	194	23	25
Prince Edward Island	31	34	22	26	9	8
Nova Scotia	156	122	122	95	34	27
New Brunswick	154	222	130	187	24	35
Québec	1,141	913	1,011	790	130	123
Ontario	760	600	613	473	147	127
Manitoba	187	197	152	161	35	36
Saskatchewan	162	182	134	169	28	13
Alberta	282	263	245	225	37	38
British Columbia	387	418	331	356	56	62
Yukon	9	1	8	1	1	–
Northwest Territories	107	90	79	64	28	26

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES – ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

cumulative to November 6 – cumulatif au 6 novembre

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	Botulisme
Leprosy	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Lèpre
Malaria	3	–	–	–	–	–	–	1	2	–	–	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	4	–	–	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	Psittacose et ornithose
Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à rickettsia
Tetanus	9	3	–	1	–	5	–	–	–	–	–	–	–	Tétanos
Trichinosis	18	–	–	–	–	17	–	–	1	–	–	–	–	Trichinose
Tularaemia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES – AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: January 3 to November 6 – du: 3 janvier au: 6 novembre

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	N.W.T	Maladie
Chickenpox	–	–	1	2,377	–	–	–	–	–	60	Varicelle
Erysipelas	9	–	–	12	–	–	–	–	–	–	Érysipèle
Gastro-enteritis	–	–	2	–	–	13	–	–	–	–	Gastro-entérite
Impetigo	–	–	–	136	–	–	–	–	–	–	Impétigo
Influenza	3,389	–	1	1,218	–	–	–	–	–	35	Grippe
Malignant neoplasm	254	–	–	–	–	–	–	6,546*	–	–	Tumeurs malignes
Measles	–	–	4	9,028	–	–	3,630	–	1	19	Rougeole
Mumps	–	–	3	1,687	–	–	–	–	–	4	Oreillons
Rubella	–	–	5	906	–	–	1,598	–	–	140	Rubéole
Scabies	–	–	–	23	–	–	–	–	–	1	Gale
Staphylococcal infections	–	–	–	–	–	142	–	–	–	–	Infections à staphylocoques

* For the months January to October – Pour les mois de janvier à octobre.

Other Diseases Reported By Provinces (concluded)

Autres maladies signalées par les provinces (fin)

Actinomycosis (132) Actinomycose: Saskatchewan, 1.

Bornholm Disease (096.5) Infections à coxsackie: Nova Scotia, 10 Nouvelle-Écosse; Quebec, 6 Québec.

Encephalitis (343) Encéphalite:
Choriomengitis lymphocytic - Chorio - méningite lymphocytaire: Quebec, 1 Québec
Due to measles - Due à la rougeole: Manitoba, 3.
Due to mumps - Due aux oreillons: Manitoba, 1.
Other and unspecified - Autres et sans précisions: Quebec, 20 Québec; Saskatchewan, 40.
Unknown origin - Origine inconnue: Quebec, 5 Québec.

Encephalomyelitis (343) Encéphalomyélite: Saskatchewan, 1.

Gas Gangrene (063) Gangrène gazeuse: Nova Scotia, 1 Nouvelle-Écosse; Quebec, 1 Québec.

Herpes Zoster (088) Herpés Zoster: Nova Scotia, 1 Nouvelle-Écosse.

Herpes febrilis (096.0) Stomatite herpétique: Quebec, 1 Québec.

Histoplasmosis (134.2) Histoplasose: Quebec, 1 Québec.

Meningitis (340) Méningite:

H influenza - H influenzae: New Brunswick, 1 Nouveau-Brunswick; Quebec, 10 Québec.
E Coli - E Coli: Quebec, 3 Québec.
Encephalitis - Encéphalite: Quebec, 7 Québec.
Pneumonia - Pneumonie: Quebec, 3 Québec.

Mononucleosis infections (093) Mononucléose infectieuse: Quebec, 93 Québec.

Osteomyelitis (730) Ostéomyélite: Quebec, 1 Québec.

Other diseases attributable to viruses not classifiable (096.9) Autres maladies attribuables a un filtrant et ne pouvant être classées: Quebec, 25 Québec.

Pediculosis (136) Pediculose: Quebec, 1 Québec.

Pemphigus (704.1) Pemphigus: Quebec, 1 Québec.

Acute pericarditis specified as non-rheumatic (432) Péricardite aiguë spécifié comme non rhumatismale: Quebec, 2 Québec.

Pneumonia (480) Pneumonie:

Bronchial-Broncho: Nova Scotia, 12 Nouvelle-Écosse.
Of newborn - du nouveau-né: Quebec, 1 Québec.
Lobar - Lobaire: Nova Scotia, 5 Nouvelle-Écosse.
Virus - A virus: Nova Scotia, 5 Nouvelle-Écosse; Quebec, 1 Québec.

Ringworm (131) Teigne: Quebec, 31 Québec.

Sarcoidosis (138.0) Sarcoidose: Nova Scotia, 1 Nouvelle-Écosse.

Septicaemia, other specified organism (053.3) Septicémie, a autre microbes spécifiés: Quebec, 3 Québec.

Puerperal Septicaemia (681) Septicemie puerperale: Prince Edward Island, 1 Île-du-Prince-Édouard.

Toxoplasmosis (122.1) Toxoplasmose: Quebec, 2 Québec.

Trachoma (095X) Trachome: Manitoba, 1.

Trichuriasis (130.3) Trichuriose: Quebec, 1 Québec.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 20 1965

46th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 20 novembre 1965

46e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 20, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	2	33	48	94
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	5	—	104	102	76
3	Diphtheria (055)	—	1	—	36	25	64
4	Dysentery:	43	71	64	3,179	3,457	2,972
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	46	31	9
6	(b) Bacillary (045)	29	34	33	1,112	1,243	1,301
7	(c) Other and unspecified (048)	14	37	31	2,021	2,183	1,517
8	Encephalitis, infectious (082.0)	4	2	—	81	4	5
9	Food poisoning:	37	24	15	1,299	1,395	1,150
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	21	—	—	127	21	144
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	24	14	1,051	1,224	995
12	(c) Unspecified (049.2)	1	—	—	121	150	74
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	133	116r	135	5,640	7,110	8,416
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	1	3	184	149	369
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	3	10	47
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	15	24
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	2	6	9
18	(d) Other and unspecified	1	1	3	177	118	183
19	Meningococcal infections (057)	3	3	2	84	105	103
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	6	—	16	11	13
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	40	59	143	2,096	4,316	5,230
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	1	2	18	107
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	235	334r	253	11,198	8,811	8,921
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	18r	4	145	153	238
25	Venereal diseases:	420	364	366	20,082	20,497	17,718
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	384	336	319	17,905	17,974	15,594
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	36	28	47	2,174	2,521	2,120
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	3	2	3

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 novembre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	..	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	..	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	3	..	—	—	2	Diphtérie (055)	3
—	—	—	3	..	2	13	4	Dysenterie:	4
—	—	—	—	..	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	3	..	—	—	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	..	2	13	4	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	—	73	2	..	—	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	65	2	..	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	3	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
—	5	79	67	..	7	97	82	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	29	..	1	5	9	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	9	123	..	—	29	100	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	..	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	14	296	368	..	63	2,343	1,766	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	2	1	..	—	—	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
13	10	349	236	..	—	59	14	Maladies vénériennes:	25
13	10	340	226	..	—	57	13	a) Blennorragie (030-034)	26
—	—	9	10	..	—	2	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 20, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	59	34	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Dysentery:	6	21	1,479	1,630	—	—	36	11
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	1	13	60	—	—	6	8
7	(c) Other and unspecified (048)	6	20	1,466	1,570	—	—	30	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	1
9	Food poisoning:	—	—	124	157	1	1	47	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	101	155	1	1	41	7
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	23	2	—	—	6	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	11	358	559	1	1	146	247
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	28	5	—	—	3	15
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	28	5	—	—	3	15
19	Meningococcal infections (057)	—	—	2	6	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	6	13	3	—	—	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	80	25	2	—	14	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	51	1,152	1,056	—	—	6	7
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	20	—	—	6	3
25	Venereal diseases:	7	3	165	484	19	6	346	385
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	3	128	440	17	6	334	365
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	37	44	2	—	12	20
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 novembre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	25	35	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	.	.	.	.	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	1	5	—	—	3	3	Diphtérie (055)	3
1	6	189	126	15	5	443	484	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne (046)	5
1	6	189	126	15	5	442	484	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	—	.	.	2	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
10	15	426	696	.	.	.	.	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	35	—	.	.	.	.	a) A staphylocoques (049.0)	10
10	15	376	639	.	.	.	.	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	15	57	.	.	.	.	c) Sans précisions (049.2)	12
24	7	240	481	59	37r	2,003	2,180	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	3	19	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	1	9	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	4	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	5	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
2	1	16	9	—	1	16	23	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	18	768	1,890	14	25	688	1,653	Coqueluche (056)	21
—	—	2	10	—	—	—	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
54	19	509	303	106	110r	3,317	2,279	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	5	53	78	2	4r	36	20	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
41	47	2,407	2,610	64	50	3,168	3,339	Maladies vénériennes:	25
31	37	1,871	2,047	55	38	2,317	2,325	a) Blennorragie (030-034)	26
10	10	536	563	9	12	849	1,014	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 20, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	8	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	9	16	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	1	26	2	—	—	4	8
4	Dysentery:	1	3	282	311	—	—	113	225
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	.	43	27
6	(b) Bacillary (045)	1	2	31	38	—	—	70	198
7	(c) Other and unspecified (048)	—	1	251	273	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	4	2	44	1
9	Food poisoning:	22	—	47	80	—	—	68	161
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	21	—	21	17	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	—	26	5	—	—	67	161
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	5	473	602	3	4	312	843
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	33	33	—	—	10	10
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	1	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	32	33	.	.	10	10
19	Meningococcal infections (057)	—	—	4	7	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	40	30	—	2	34	83
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	38	61	21	40	709	624
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	9	11	6	—	—	9	13
25	Venereal diseases:	33	44	1,828	2,012	59	28	1,946	1,839
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	32	43	1,708	1,865	57	28	1,876	1,716
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	120	147	2	—	69	121
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 20 novembre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia – Colombie-Britannique: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	2	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	5	6	—	5	31	46	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	1	1	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
12	19	258	235	8	15	303	385	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	2	4	a) Amibienne (046)	5
12	19	257	220	—	1	103	105	b) Bacillaire (045)	6
—	—	1	15	8	14	198	276	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	32	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	4	156	76	2	4	349	211	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	1	—	—	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
2	4	154	70	1	4	276	182	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	1	5	1	—	72	28	c) Sans précisions (049.2)	12
13	6	822	1,091	29	33	1,081	956	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	—	22	33	—	1	50	31	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	2	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	11	—	—	1	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	1	5	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
1	—	18	16	—	1	49	31	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	5	1	—	14	10	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	1	5	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	1	225	252	2	13	209	153	Coqueluche (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
18	25	1,111	1,316	14	11	1,527	869	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	16	6	1	—	11	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
								Maladies vénériennes:	25
70	72	3,241	3,653	114	104	5,874	5,498	a) Blennorragie (030-034)	26
64	68	3,076	3,552	109	103	5,506	5,004	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
6	4	165	101	5	1	368	494	c) Autres[1] (036-038)	28
—	—	—	—	—	—	—	—		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 20, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	62	43
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	42
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	29	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	34	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	34	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	3	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	163	161	–	–	27	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	117	90	–	–	582	337
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	113	84	–	–	579	337
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	–	18	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	4	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	46	51	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	667	523	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	69	45	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	6	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Primary and Secondary Syphilis
for the period January 3, 1965 to November 6, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de Syphilis, Primaire et Secondaire
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 6 novembre 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	3	–	–	–	–	1	2	–	–	–
Prince Edward Island	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
Nova Scotia	–	..	..	..	..	..	..	..	..	–
New Brunswick	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Québec	63	–	–	–	1	5	45	8	–	4
Ontario	108	–	–	–	–	8	66	17	2	15
Manitoba	31	–	–	1	–	4	17	6	1	2
Saskatchewan	28	–	–	–	–	6	14	3	–	5
Alberta	131	–	–	–	–	8	86	35	1	1
British Columbia	161	–	–	–	–	10	114	29	7	1
Yukon	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–
N.W.T.	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
Canada	530	–	–	1	1	42	348	98	11	29
Per cent 1965	100.0	–	–	0.2	0.2	8.4	69.4	19.6	2.2	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	–	–	0.1	0.3	6.7	66.5	22.8	3.6	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	2.7	–	–	(x)	(x)	0.8	3.2	2.9	1.8	–

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. - La proportion a été omise en raison de l'absence des cas des hommes ou des femmes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population
Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nourrisson, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly															
Sept. 18 - Nov. 6															
St. John's	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	–	–
Charlottetown	–	–	–	–	–	.	–	10	.	–	–	–	183	–	–
Halifax	–	–	–	29	2	–	9	9	10	–	8	–	–	–	–
Sydney	–	–	–	21	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Edmundston	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	.	–	–
Fredericton	.	–	–	6	6	–	–	–	–	–	–	–	.	–	–
Lancaster	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Moncton	–	–	–	2	–	–	–	3	–	–	2	–	–	–	–
Saint John	–	–	–	–	–	–	5	10	–	–	–	–	2	–	–
Brandon	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
East Kildonan	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–
Portage la Prairie	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
St. Boniface	–	–	–	–	–	–	2	2	3	–	1	–	–	–	–
St. James	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Winnipeg	–	3	1	43	1	–	7	22	7	–	6	–	3	–	–
Moose Jaw	–	.	–	2	2	2	2	5	–	–	–	–	5	–	–
Prince Albert	–	.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Regina	–	.	–	4	4	4	–	2	1	–	1	–	46	–	–
Saskatoon	–	.	–	1	–	4	10	6	–	–	2	–	6	–	–
Calgary	–	–	–	–	–	–	6	17	7	–	13	–	34	–	–
Edmonton	–	1	–	1	1	–	8	12	–	1	11	–	68	–	–
Lethbridge	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–
Medicine Hat	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	–	–
Red Deer	–	–	–	15	15	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Report Monthly															
Sept. - Oct.															
Barrie	–	.	–	–	–	.	.	2	.	–	–	–	1	–	–
Belleville	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Brantford	–	.	–	–	–	.	.	5	.	–	–	–	4	–	–
Chatham	–	.	–	4	4	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Cornwall	–	.	–	–	–	.	.	9	.	–	1	–	47	–	–
Fort William	–	.	–	–	–	.	.	2	.	–	1	–	3	–	–
Galt	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Guelph	–	.	–	–	–	.	.	13	.	–	–	.	45	–	–
Hamilton	–	.	–	9	9	.	.	16	.	–	–	–	7	–	–
Kingston	–	.	–	–	–	.	.	9	.	–	–	–	18	–	–
Kitchener	–	.	–	–	–	.	.	5	.	–	–	–	–	–	–
London	–	.	–	–	–	.	.	8	.	–	12	–	23	–	–
Niagara Falls	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
North Bay	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Oshawa	–	.	–	–	–	.	.	4	.	–	1	–	–	–	–
Ottawa	–	.	–	–	–	.	.	6	.	–	13	–	7	–	–
Owen Sound	–	.	–	–	–	.	.	14	.	–	–	–	–	–	–
Peterborough	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	2	–	1	–	–
Port Arthur	–	.	–	–	–	.	.	1	.	–	–	–	–	–	–
St. Catharines	–	.	–	–	–	.	.	1	.	–	4	–	5	–	1
St. Thomas	–	.	–	3	3	.	.	1	.	–	–	–	–	–	–
Sarnia	–	.	–	–	–	.	.	2	.	–	–	–	1	–	–
Sault Ste. Marie	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Stratford	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Sudbury	–	.	–	1	1	.	.	2	.	–	1	–	1	–	–
Toronto	–	.	–	11	11	.	.	88	.	–	18	–	18	–	5
Waterloo	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
Welland	–	.	–	–	–	.	.	5	.	–	–	–	1	–	–
Windsor	–	.	–	–	–	.	.	1	.	–	–	–	16	–	–
Woodstock	–	.	–	–	–	.	.	–	.	–	–	–	–	–	–
New Westminster	–	–	–	2	2	–	–	4	–	–	2	–	–	–	–
Vancouver	–	–	–	6	6	–	40	13	–	1	14	–	11	–	1
Victoria	–	–	–	2	2	–	2	26	–	–	–	–	7	–	–

Reported cases of selected Notifiable Diseases for certain cities of over 10,000 population (concluded)

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants (fin)

Brockville:	Scarlet fever and Streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques	1
Campbellton:	Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires	2
	Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contage alimentaires	2
Eastview:	Pertussis — Coqueluche	7
Grande Prairie:	Hepatitis, infectious — Hépatite infectieuse	3
	Meningitis, viral or aseptic — Méningite, à virus ou aiguë	2
	Other and unspecified — Autres et sans précisions	2
	Scarlet fever and Streptococcal sore throat — Scarlatine et angine à streptocoques	11
St. Vital:	Dysentery — Dysenterie	1
	Other and unspecified — Autres et sans précisions	1
Transcona:	Dysentery — Dysenterie	3
	Other and unspecified — Autres et sans précisions	3
	Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires	1
	Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contage alimentaires	1
	Hepatitis, infectious — Hépatite infectieuse	1
	Meningitis, viral or aseptic — Méningite, à virus ou aiguë	1
	Other and unspecified — Autres et sans précisions	1
West Kildonan:	Dysentery — Dysenterie	1
	Other and unspecified — Autres et sans précisions	1
	Hepatitis, infectious — Hépatite, infectieuse	2

Dysentery — Dysenterie:

Other and unspecified — Autres et sans précisions: Halifax, 27; Sydney, 21; Moncton, 2; Brandon, 1; East Kildonan, 1; Winnipeg, 42; Saskatoon, 1.

Food poisoning — Infectious et intoxications alimentaires:

(a) Staphylococcus intoxications — A staphylocoques:
St. John's, 1.

(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contage alimentaire:
Halifax, 8; Saint John, 1; East Kildonan, 1; St. Boniface, 2; Winnipeg, 7; Moose Jaw, 2; Saskatoon, 10; Calgary, 6; Edmonton, 8; Vancouver, 40; Victoria, 2.

(c) Unspecified — Sans précisions:
Halifax, 5.

Meningitis, viral or aseptic — Méningite, à virus ou aiguë:

Due to poliovirus — Due au virus de la poliomyélite:
Calgary, 2.

Due to echo virus — Due au virus echo:
Winnipeg 1.

Other and unspecified — Autres et sans précisions:
Halifax, 10; St. Boniface, 3; Winnipeg, 6; Regina, 1; Calgary, 5.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended November 27, 1965

47th **Week**

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 27 novembre 1965

47e **semaine**

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 27, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	1	34	49	95
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	2	104	104	78
3	Diphtheria (055)	—	—	1	37	25	65
4	Dysentery:	35	46r	46	3,217	3,520	3,014
5	(a) Amoebic (046)	—	—	1	46	32	10
6	(b) Bacillary (045)	23	32r	31	1,138	1,262	1,337
7	(c) Other and unspecified (048)	12	14	15	2,033	2,226	1,539
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	4	—	82	4	5
9	Food poisoning:	32	37	24	1,331	1,405	1,165
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	21	1	127	22	144
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	27	15	17	1,078	1,233	1,010
12	(c) Unspecified (049.2)	5	1	—	126	150	75
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	143	156r	195	5,806	7,264	8,611
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	1	7	189	152	383
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	3	11	47
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	2	15	24
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	2	6	9
18	(d) Other and unspecified	5	1	2	182	120	185
19	Meningococcal infections (057)	2	3	1	86	105	103
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	16	11	13
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	52	40	142	2,148	4,390	5,323
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	3	2	18	112
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	260	361r	271	11,584	9,032	9,137
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	3	3	148	161	245
25	Venereal diseases:	420	420	455	20,502	20,992	18,179
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	388	384	393	18,293	18,437	15,982
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	32	36	41	2,206	2,553	2,193
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	3	2	3

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 novembre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	3	—	—	—	2	Diphtérie (055)	3
—	—	—	3	1	—	14	4	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	3	1	—	1	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	13	4	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	—	74	2	—	—	5	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	65	2	—	—	3	—	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
1	—	4	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
5	—	84	69	6	12	115	84	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	29	—	—	5	9	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	9	124	—	—	29	100	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	7	306	374	42	93	2,478	1,810	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	2	1	—	—	—	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
15	13	364	249	—	—	59	16	Maladies vénériennes:	25
15	13	355	239	—	—	57	15	a) Blennorragie (030-034)	26
—	—	9	10	—	—	2	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 27, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	59	36	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Dysentery:	5	6	1,484	1,654	—	—	36	11
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	13	60	—	—	6	8
7	(c) Other and unspecified (048)	5	6	1,471	1,594	—	—	30	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	1
9	Food poisoning:	—	—	124	157	—	1	47	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	101	155	—	1	41	7
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	23	2	—	—	6	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	2	363	566	2	1	148	258
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	28	5	—	—	3	17
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	28	5	—	—	3	17
19	Meningococcal infections (057)	—	—	2	6	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	13	3	—	—	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	80	25	—	2	14	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	19	14	1,171	1,070	—	—	6	7
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	20	—	—	6	3
25	Venereal diseases:	8	7	173	492	13	19	359	385
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	6	136	447	12	17	346	365
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	1	37	45	1	2	13	20
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 novembre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	26	36	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	·	·	·	·	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	1	5	—	—	4	3	Diphtérie (055)	3
5	1	194	127	6	18r	452	494	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	1	—	a) Amibienne (046)	5
5	1	194	127	6	18r	451	494	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	—	·	·	2	·	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
21	10	447	696	·	·	·	·	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	35	—	·	·	·	·	a) A staphylocoques (049.0)	10
17	10	393	639	·	·	·	·	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
4	—	19	57	·	·	·	·	c) Sans précisions (049.2)	12
12	24	252	497	46	70r	2,060	2,225	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	3	20	·	·	·	·	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	1	10	·	·	·	·	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	4	·	·	·	·	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	·	·	·	·	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	5	·	·	·	·	d) Autres et sans précisions	18
1	2	17	9	—	—	16	23	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	·	·	·	·	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
18	21	786	1,921	24	14	712	1,684	Coqueluche (056)	21
—	—	2	10	—	—	—	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
26	54	535	308	79	139r	3,429	2,351	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	53	78	1	2	37	21	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
48	41	2,455	2,643	48	64	3,216	3,395	Maladies vénériennes:	25
41	31	1,912	2,077	42	55	2,359	2,370	a) Blennorragie (030-034)	26
7	10	543	566	6	9	855	1,025	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 27, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	8	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	9	16	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	—	26	2	—	—	4	8
4	Dysentery:	4	1	286	315	1	—	114	227
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	.	43	28
6	(b) Bacillary (045)	2	1	33	38	1	—	71	199
7	(c) Other and unspecified (048)	2	—	253	277	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	1	4	45	1
9	Food poisoning:	—	22	47	80	—	—	68	162
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	21	21	17	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	1	26	5	—	—	67	162
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	2	482	615	4	3	316	855
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	33	33	4	—	14	10
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	1	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	—	—	32	33	4	.	14	10
19	Meningococcal infections (057)	1	—	5	7	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	—	41	31	—	—	34	84
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	1	38	63	39	21	748	650
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	—	13	6	—	—	9	14
25	Venereal diseases:	50	33	1,878	2,086	45	59	1,991	1,891
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	47	32	1,755	1,933	42	57	1,918	1,767
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	1	123	153	3	2	72	122
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 27 novembre 1965 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	2	—	—	2	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	5	6	—	—	31	46	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	1	1	—	—	—	—	Diphtérie (055)	3
7	12	265	237	6	8	309	405	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	2	4	a) Amibienne (046)	5
7	12	264	222	1	—	104	110	b) Bacillaire (045)	6
—	—	1	15	5	8	203	291	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	32	1	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	2	157	78	9	2	358	218	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	1	2	—	—	1	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
1	2	155	71	9	1	285	189	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	—	1	5	—	1	72	28	c) Sans précisions (049.2)	12
8	13	830	1,112	46	29	1,127	981	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	1	22	33	1	—	51	31	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	2	1	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	1	11	—	—	1	—	b) Due au virus coxsackie	16
—	—	1	5	—	—	—	—	c) Due au virus Echo	17
—	1	18	16	1	—	50	31	d) Autres et sans précisions	18
—	—	8	5	—	1	14	10	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	—	—	1	5	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	1	227	261	7	2	216	153	Coqueluche (056)	21
—	—	—	1	—	—	—	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
27	18	1,138	1,349	18	14	1,545	888	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	16	8	—	1	11	8	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
68	70	3,309	3,738	125	114	5,999	5,660	Maladies vénériennes:	25
65	64	3,141	3,637	116	109	5,622	5,156	a) Blennorragie (030-034)	26
3	6	168	101	9	5	377	504	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended November 27, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	1	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	1	–
4	Dysentery:	–	–	1	–	–	–	62	43
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	61	42
8	Encephalitis, infectious (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	3	–	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	3	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	29	2
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	–	–	1	–	–	–	34	2
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	1	–	–	–	34	2
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	3	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	3	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	163	161	–	–	27	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	1
25	Venereal diseases:	–	–	117	90	–	–	582	347
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	113	84	–	–	579	347
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	4	6	–	–	3	–
28	(c) Other [1] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	3 BC	5	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	1	Lèpre
110-117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	–	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	9	Tétanos
128	Trichinosis	1 Qué	19	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	4	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	25	46	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	575	667	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	40	69	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	–	–	Paralytique
080.2	Non-paralytic	–	–	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	11	Typhoïde

Age Analysis
Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period January 3, 1965 to November 6, 1965
Analyse d'après l'âge
Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 6 novembre 1965

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	74	1	3	14	14	5	13	4	–	20
Prince Edward Island	90	..	..	..	..	..	..	..	..	90
Nova Scotia	345	..	..	..	..	..	..	..	..	345
New Brunswick	144	1	5	20	16	6	21	8	5	62
Québec	209	..	..	..	..	..	..	..	..	209
Ontario	1,907	..	..	..	..	..	..	..	..	1,907
Manitoba	466	–	8	63	42	36	96	28	11	182
Saskatchewan	305	3	7	58	44	31	91	41	14	16
Alberta	803	–	44	149	160	91	250	86	23	–
British Columbia	1,019	10	52	224	172	94	296	93	13	65
Yukon	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
N.W.T.	29	–	–	4	3	1	2	–	–	19
Canada	5,391	15	119	532	451	264	769	260	66	2,915
Per cent 1965	100.0	0.6	4.8	21.5	18.2	10.7	31.0	10.5	2.7	Excluded Non compris
Per cent 1964	100.0	0.4	4.8	22.8	17.1	10.3	31.8	9.9	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male – Female 1965	1.0	1.5	1.1	1.0	1.6	0.7	1.0	1.3	1.8	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section, Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report – Bil. per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.	.50
84-202	Annual Report – Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 – E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.	.50
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.	.25
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.	.50
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.75
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.50
84-514	Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60 – E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 – Bil.	.25
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962 – Bil.	.50
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 – Bil.	
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A. E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A. Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A. Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A. Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A. Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A. Bil	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A. Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A. Bil.	1.00
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report) – A. Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances – A. Bil.	.75
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services – E. 1961	1.00
82-203	Illness in the Civil Service – Bil. 1962	.75
82-204	Poliomyelitis Trends – E. 1960	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) – Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations – A. Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions – A. Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality – A. Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – E. 1961 (Now included in 83-206) per year	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (Monthly)	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 – E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1960 – Bil.	1.50
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	2.00
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	.75
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.50
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	
	POPULATION STATISTICS – Bil.	
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces – A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces – A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

A. – Annual
E. – English
F. – French

Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 4, 1965

48th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 4 décembre 1965

48e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 4, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	1	—	34	49	95
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	—	1	105	104	79
3	Diphtheria (055)	4	—	1	42	25	66
4	Dysentery:	74	38r	71	3,303	3,626	3,086
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	46	35	10
6	(b) Bacillary (045)	48	26r	31	1,196	1,277	1,368
7	(c) Other and unspecified (048)	26	12	23	2,061	2,314	1,563
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	1	—	83	4	5
9	Food poisoning:	61	32	15	1,392	1,455	1,182
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	127	23	144
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	61	27	7	1,139	1,237	1,017
12	(c) Unspecified (049.2)	—	5	—	126	195	75
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	123	149r	190	5,935	7,420	8,801
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	5	1	195	153	394
15	(a) Due to poliovirus	—	—	2	3	11	49
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	—	—	3	15	24
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	2	6	9
18	(d) Other and unspecified	3	5	—	187	121	185
19	Meningococcal infections (057)	1	2	1	89	106	104
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	2	—	—	18	11	13
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	68	52	102	2,216	4,491	5,396
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	2	2	19	114
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	386	260	257	11,984	9,379	9,438
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	3	6	148	167	253
25	Venereal diseases:	419	420	448	20,982	21,442	18,680
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	381	388	401	18,735	18,839	16,418
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	32	47	2,244	2,601	2,258
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	3	2	3

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 décembre 1965

Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	—	3	—	—	—	2	Diphtérie (055)	3
—	—	—	3	—	1	14	4	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
—	—	—	3	—	1	1	—	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	13	4	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
—	1	74	2	—	—	5	6	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	65	2	—	—	3	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
—	—	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	1	4	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
13	5	97	69	8	6	123	92	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
—	—	11	29	—	—	5	9	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
—	—	9	126	—	—	29	100	Coqueluche (056)	21
—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	10	310	374	106	42	2,584	1,877	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	2	1	—	—	—	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	15	367	262	2	—	61	17	Maladies vénériennes:	25
3	15	358	252	2	—	59	15	a) Blennorragie (030-034)	26
—	—	9	10	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 4, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia – Nouvelle-Écosse: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	New Brunswick – Nouveau-Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	59	36	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	1
4	Dysentery:	11	5	1,495	1,724	—	—	36	11
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	13	60	—	—	6	8
7	(c) Other and unspecified (048)	11	5	1,482	1,664	—	—	30	3
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	1
9	Food poisoning:	—	—	124	157	2	—	49	7
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	101	155	2	—	43	7
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	23	2	—	—	6	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	5	369	568	5	2	153	265
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	28	5	—	—	3	17
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	28	5	—	—	3	17
19	Meningococcal infections (057)	—	—	2	6	—	—	2	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	2	—	15	3	—	—	2	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	80	26	—	—	14	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	57	19	1,228	1,077	—	—	6	7
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	1	20	—	—	6	3
25	Venereal diseases:	11	8	184	498	7	13	366	392
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	10	8	146	450	7	12	353	371
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	38	48	—	1	13	21
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 décembre 1965 (suite)

Québec: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
—	1	26	36	—	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
—	—	—	—	•	•	•	•	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
—	—	1	5	2	—	6	3	Diphtérie (055)	3
8	5	202	127	26	9r	481	498	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	—	1	1	a) Amibienne (046)	5
8	5	202	127	26	9r	480	497	b) Bacillaire (045)	6
—	—	—	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions (048)	7
—	—	1	—	•	•	2	•	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
7	21	454	740	21	•	21	•	Infections et intoxications alimentaires:	9
—	—	35	—	•	•	•	•	a) A staphylocoques (049.0)	10
7	17	400	639	21	•	21	•	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
—	4	19	101	•	•	•	•	c) Sans précisions (049.2)	12
6	12	258	518	44	52r	2,110	2,288	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
—	—	3	21	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
—	—	1	10	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomyélite	15
—	—	—	4	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
—	—	—	1	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
—	—	2	6	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
1	1	18	9	—	—	16	24	Infections à méningocoques (057)	19
—	—	—	—	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
39	18	825	1,979	18	24	730	1,716	Coqueluche (056)	21
—	—	2	11	—	—	—	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
35	26	570	383	108	79	3,537	2,432	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
—	—	53	78	—	1	37	22	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
60	48	2,515	2,694	54	48	3,270	3,452	Maladies vénériennes:	25
53	41	1,965	2,110	40	42	2,399	2,414	a) Blennorragie (030-034)	26
7	7	550	584	14	6	869	1,038	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	—	2	—	c) Autres[1] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 4, 1965
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	8	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	9	16	.	.	.	.
3	Diphtheria (055)	—	—	26	2	—	—	4	8
4	Dysentery:	16	4	302	327	—	1	114	229
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	.	.	43	30
6	(b) Bacillary (045)	3	2	36	38	—	1	71	199
7	(c) Other and unspecified (048)	13	2	266	289	.	.	.	.
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	1	1	46	1
9	Food poisoning:	—	—	47	80	1	—	69	165
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	21	17	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	26	5	1	—	68	164
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	58	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	9	484	622	1	4	317	859
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	34	33	—	4	14	10
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	.	.	.	.
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	1	—	.	.	.	.
18	(d) Other and unspecified	1	—	33	33	.	4	14	10
19	Meningococcal infections (057)	—	1	5	7	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	1	41	31	—	—	34	84
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	38	69	22	39	770	674
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	2	13	7	—	—	9	15
25	Venereal diseases:	49	50	1,927	2,117	32	45	2,023	1,927
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	47	47	1,802	1,964	31	42	1,949	1,802
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	125	153	1	3	73	123
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 décembre 1965 (suite)

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	British Columbia – Colombie-Britannique: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia – Colombie-Britannique: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	British Columbia – Colombie-Britannique: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	N°
Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	2	—	—	2	—	1
Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	5	6	1	—	32	46	2
Diphtérie (055)	2	—	3	1	—	—	—	—	3
Dysenterie:	9	7	274	237	4	6	313	423	4
a) Amibienne (046)	—	—	—	—	—	—	2	4	5
b) Bacillaire (045)	9	7	273	222	2	1	106	122	6
c) Autres et sans précisions (048)	—	—	1	15	2	5	205	297	7
Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	32	1	—	—	—	—	8
Infections et intoxications alimentaires:	4	1	161	79	26	9	384	218	9
a) A staphylocoques (049.0)	—	—	1	2	—	—	1	1	10
b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	4	1	159	72	26	9	311	189	11
c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	5	—	—	72	28	12
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	11	8	841	1,134	27	46	1,154	999	13
Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	—	23	33	2	1	53	31	14
a) Due au virus de la poliomyélite	—	—	2	1	—	—	—	—	15
b) Due au virus coxsackie	1	—	2	11	—	—	1	—	16
c) Due au virus Echo	—	—	1	5	—	—	—	—	17
d) Autres et sans précisions	—	—	18	16	2	1	52	31	18
Infections à méningocoques (057)	—	—	8	5	—	—	14	10	19
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	1	5	20
Coqueluche (056)	4	2	231	268	7	7	223	154	21
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	—	1	22
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	33	27	1,171	1,392	21	18	1,566	917	23
Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	—	16	8	—	—	11	11	24
Maladies vénériennes:	79	68	3,388	3,797	122	125	6,121	5,844	25
a) Blennorragie (030-034)	73	65	3,214	3,696	115	116	5,737	5,329	26
b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	6	3	174	101	7	9	384	515	27
c) Autres[1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 4, 1965
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1964	Northwest Territories – Territoires du Nord-Ouest: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1965	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	1	—	2	—
4	Dysentery:	—	—	1	—	9	—	71	43
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	7	—	8	1
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	2	—	63	42
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	3	1	—	—	1	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	3	1	—	—	1	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	—	—	—	—	29	6
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	—	1	—	2	—	36	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	—	2	—	36	2
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	2	—	5	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	3	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	14	—	177	176	—	—	27	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases:	19	—	136	91	42	—	624	351
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	19	—	132	85	42	—	621	351
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	4	6	—	—	3	—
28	(c) Other [1] (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	—	—	Charbon
049.1	Botulism	—	5	Botulisme
043	Cholera	—	—	Choléra
060	Leprosy	—	1	Lèpre
110-117	Malaria	—	3	Paludisme
058	Plague	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	—	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	—	—	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	—	—	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	—	—	Variole
061	Tetanus	—	9	Tétanos
128	Trichinosis	—	19	Trichinose
059	Tularaemia	—	—	Tularémie
091	Yellow fever	—	—	Fièvre jaune

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, – sauf les déclarations des maladies vénériennes, – sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue		Prix
	STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL	
84-001	– La statistique de l'état civil (rapport mensuel) – Bil.	par an $1.00
84-201	– La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) – Bil.	.50
84-202	– La statistique de l'état civil (rapport annuel) – Bil.	2.00
	Rapports analytiques:	
84-503	– *Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955* – Angl.	.25
84-504	– *Accidental Drowning, 1956* – Angl.	.25
84-505	– *Mortality from Accidental Falls, 1956* – Angl.	.25
84-506	– *Mortality from Accidental Poisoning, 1956* – Angl.	.25
84-507	– *Mortality from Home Accidents, 1956* – Angl.	.25
84-511	– *Mortality from Suicide, 1921-1958* – Angl.	.50
84-508	– *Causes of Stillbirths, 1943-1955* – Angl.	.25
84-510	– Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.50
84-512	– Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 – Bil.	.75
84-513	– *Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959* – Angl.	.75
84-514	– *Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60* – Angl.	.50
84-515	– Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 – Bil.	.50
84-516	– Tables canadiennes de survie, 1960-1962 – Bil.	.25
84-517	– Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 – Bil.	.50
	STATISTIQUES DES INSTITUTIONS	
83-201	– *List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities* – Ann. Angl.	.75
83-210	– La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers – Ann. Bil.	1.50
83-211	– La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers – Ann. Bil.	1.00
83-212	– La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier – Ann. Bil.	1.50
83-213	– La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers – Ann. Bil.	1.00
83-214	– La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières – Ann. Bil.	.75
83-215	– La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières – Ann. Bil.	1.50
83-216	– La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers – Ann. Bil.	1.00
83-217	– La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) – Ann. Bil.	.50
83-502	– *The Large General Hospital, 1957* – Angl.	.50
83-503	– *The Small General Hospital, 1957* – Angl.	.50
83-205	– La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des institutions – Ann. Bil.	.75
83-207	– La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions – Ann. Bil.	.75
	STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ	
82-201	– Les maladies à déclaration obligatoire – Ann. Bil.	.75
82-202	– *Home Nursing Services* – Angl. 1961	1.00
82-203	– La statistique de la maladie dans le Service civil – Bil. 1962	.75
82-204	– *Polyomyelitis Trends* – Angl. 1960	.25
82-512	– Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) – Bil.	.75
82-516	– *Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957* – Angl.	.50
83-204	– La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions – Ann. Bil.	1.50
83-208	– La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions – Ann. Bil.	.75
83-504	– *Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958* – Angl.	.25
83-206	– La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité – Ann. Bil.	1.50
83-209	– *Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions* – Angl. 1961 (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001	– L'incidence de la tuberculose – Mensuel Bil.	par an 1.00
82-205	– *Tuberculosis Trends, 1960* – Ann. Angl.	.25
82-522	– *Infectious Hepatitis, 1961* – Angl.	.50
82-523	– La morbidité hospitalière, 1960 – Bil.	1.50
	Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 – Angl. et franç.:	
82-501F	– Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales)	.25
82-503F	– Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses	.25
82-504F	– Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales)	.25
82-505F	– Volume de la maladie	.25
82-508F	– Volume des soins de santé	.25
82-509F	– Volume des soins de santé selon les groupes de revenu	.25
82-510F	– La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe	.25
82-511F	– La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe	.25
82-518F	– La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951	2.00
82-519F	– Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé	.75
82-520F	– Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés	.75
82-521F	– L'incapacité chez les salariés	.50
	STATISTIQUES DE LA POPULATION – Bil.	
91-201	– Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province – Ann.	.25
91-203	– Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces – Ann.	.25
91-204	– Nombre estimatif de familles au Canada – Ann.	.50
91-503	– Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506	– Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202	– Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. – Anglais Ann. – Annuel
Bil. – Bilingue Franç. – Français
R. – Document de référence Supplém. – Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 11, 1965

49th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 11 décembre 1965

49e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 11, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Median – Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	1	34	49	96
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	1	—	105	105	79
3	Diphtheria (055)	—	4	—	42	25	66
4	Dysentery:	48	74	52	3,351	3,707	3,129
5	(a) Amoebic (046)	3	—	—	49	36	10
6	(b) Bacillary (045)	21	48	32	1,217	1,301	1,408
7	(c) Other and unspecified (048)	24	26	20	2,085	2,370	1,589
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	1	—	83	5	6
9	Food poisoning:	82	61	16	1,474	1,540	1,198
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	127	73	144
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	44	61	15	1,183	1,272	1,018
12	(c) Unspecified (049.2)	38	—	—	164	195	82
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	76	123	245	6,012	7,563	9,046
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	4	2	198	155	396
15	(a) Due to poliovirus	1	—	—	4	11	49
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	1	—	3	15	24
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	2	6	9
18	(d) Other and unspecified	2	3	2	189	123	188
19	Meningococcal infections (057)	1	1	1	90	106	108
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	2	—	18	11	13
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	68	68	160	2,284	4,560	5,478
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	—	—	3	19	114
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	262	386	221	12,246	9,594	9,653
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	—	5	151	177	256
25	Venereal diseases:	386	419	416	21,368	21,931	19,096
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	371	381	366	19,106	19,289	16,784
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	15	38	50	2,259	2,640	2,308
28	(c) Other[1] (036-038)	—	—	—	3	2	3

[1] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogramuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 décembre 1965

No.	Newfoundland – Terre-neuve: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Prince Edward Island – Île-du-Prince-Édouard: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1965	1964	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	—	—	—	—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
3	—	—	—	3	—	—	—	2	Diphtérie (055)	3
4	—	—	—	8	—	—	14	4	Dysenterie:	4
5	—	—	—	—	—	—	—	—	a) Amibienne (046)	5
6	—	—	—	8	—	—	1	—	b) Bacillaire (045)	6
7	—	—	—	—	—	—	13	4	c) Autres et sans précisions (048)	7
8	—	—	—	1	.	.	.	.	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
9	—	—	74	2	—	—	5	6	Infections et intoxications alimentaires:	9
10	—	—	65	2	—	—	3	1	a) A staphylocoques (049.0)	10
11	—	—	5	—	.	.	1	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
12	—	—	4	—	.	.	1	.	c) Sans précisions (049.2)	12
13	1	13	98	75	4	8	127	96	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
14	—	—	—	1	.	.	.	.	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
15	—	—	—	—	.	.	.	.	a) Due au virus de la poliomyélite	15
16	—	—	—	—	.	.	.	.	b) Due au virus Coxsackie	16
17	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Due au virus Echo	17
18	—	—	—	1	.	.	.	.	d) Autres et sans précisions	18
19	—	—	11	29	—	—	5	9	Infections à méningocoques (057)	19
20	—	—	—	—	.	.	.	.	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	—	—	9	126	—	—	29	100	Coqueluche (056)	21
22	—	—	—	—	—	—	—	—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
23	1	4	311	375	76	106	2,660	1,913	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
24	—	—	2	1	—	—	—	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
25	7	3	374	274	—	2	61	18	Maladies vénériennes:	25
26	6	3	364	263	—	2	59	16	a) Blennorragie (030-034)	26
27	1	—	10	11	—	—	2	2	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
28	—	—	—	—	.	.	.	.	c) Autres[1] (036-038)	28

[1] Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.