SMALLPOX - AFRICA

Central African Republic. - Smallpox, which was absent from the country throughout 1961 and from January to May 1962, has reappeared, and Paoua District in the Region of Ouham-Pende was notified as a smallpox infected local area on May 29. The epidemic seems to be due to a case imported from Chad. By June 23, 30 cases (with 10 deaths) had been reported. Vaccination of the population in the local area of Paoua is in process; the patients have been isolated and travelling of the inhabitants within the area is subject to supervision. (Communications from the Direction of Public Health, Central African Republic.)

SOURCE: W.H.O., Weekly Epidemiological Record, Geneva, No. 26, June 29, 1962.

- - - - - - - - - - -

VARIOLE - AFRIQUE

République centrafricaine. - Une épidémie de variole a fait son apparition dans le pays, qui fut indemne de variole pendant toute l'année 1961 et de janvier à mai 1962. Le district de Paoua, dans la région de Ouham-Pendé, a été notifié comme circonscription infectée de variole à la date du 29 mai, à la suite d'une épidémie qui aurait été causée par un cas importé du Tchad. 30 cas, dont 10 décès, avaient été enregistrés à la date du 23 juin. La vaccination de toute la population de la circonscription de Paoua a été entreprise; les malades sont isolés et le déplacement des habitants est surveillé. (Communications de la Direction de la Santé publique, République centrafricaine).

SOURCE: O.M.S., relevé épidémiologique hebdomadaire, Genève, n° 26, 29 juin 1962.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUL 24 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended June 30, 1962

26th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 30 juin 1962

26e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 30, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	–	2	31	60	55
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	6	1	42	48	29
3	Diphtheria	(055)	1	2	–	61	39	29
4	Dysentery:		28	29	20	1,563	1,408	829
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	6	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	13	10	15	579	690	817
7	(c) Other and unspecified	(048)	15	19	1	978	716	50
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	1	–	6
9	Food poisoning:		6	14	15	660	615	478
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	6	13	13	504	590	254
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	1	–	14	5	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	123	182r	56	7,392	5,612	3,888
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	6	4r	2	70	84	54
15	(a) Due to poliovirus		2	1	.	11	15	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	1	12	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified		4	3r	.	58	57	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	4r	3	55	71	113
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	69	77	77	2,416	2,159	2,992
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	–	–	5	25	54	43
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	113	155	150	6,231	8,635	8,663
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	1	5	136	125	142
25	Venereal diseases:		372	353	307	9,217	8,878	8,303
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	320	309	267	7,969	7,765	7,134
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	52	44	48	1,247	1,112	1,074
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 juin 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	1	7	1	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	7	1	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	7	354	376	1	1	86	77	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	4	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	56	276	3	1	107	81	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	2	169	73	25	20	947	720	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	9	137	92	-	-	22	14	Maladies vénériennes:	25
3	7	116	89	-	-	18	14	a) Blennorragie (030-034)	26
1	2	21	3	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 30, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	6	27	23	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	15	17	838	471	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	13	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	15	17	748	458	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	23	–	1	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	13	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	1	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	26	689	815	2	2	59	49
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	13	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	13	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	5	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	5	97	7	–	1	5	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	25	42	751	838	–	–	10	48
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	7	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	1	4	269	206	1	–	149	142
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	3	239	187	1	–	145	134
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	30	19	–	–	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 juin 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	11	34	-	-	6	4	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	22	19	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
-	2	56	82	4	1	154	185	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
-	2	55	82	4	1	153	183	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	6	192	219	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	6	192	219	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
22	13	1,296	506	19	39[r]	2,221	1,543	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	11	22	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
2	1	11	15	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	7	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	7	1	1	12	29	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
10	9	602	1,068	33	38	1,137	471	Coqueluche (056)	21
-	-	15	23	-	-	4	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	1	338	622	35	51	1,916	2,176	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
3	-	108	77	-	-	11	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
83	23	1,628	1,718	61	67	1,477	1,512	Maladies vénériennes:	25
61	11	1,258	1,352	50	52	1,061	1,136	a) Blennorragie (030-034)	26
22	12	370	366	11	15	415	375	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 30, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	-	7	17	-	-	4	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	5	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	1	2	16	5	-	-	3	4
4	Dysentery:	-	3	25	189	1	1	36	16
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	-	3	24	189	1	1	35	16
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	1	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	4	30	-	2	152	15
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	5	-	-	120	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	4	24	-	2	30	15
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	26	450	404	7	5	273	555
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	5	-	1	4	3
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	-	-	-	1
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	4	-	1	4	2
19	Meningococcal infections (057)	-	2	5	3	-	-	2	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	1	4	-	-	31	25
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	-	-	-	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	37	75	5	3	434	1,426
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	1	-	-	-	3	7
25	Venereal diseases:	32	51	874	1,029	36	49	943	764
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	25	49	798	1,005	33	47	829	644
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	7	2	76	24	3	2	114	120
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 juin 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		N°
-	-	2	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	1	-	13	19	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	8	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
6	3	133	114	2	2	309	335	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
6	3	130	59	2	-	83	133	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	-	2	225	202	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
1	1	79	53	5	2	221	272	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	1	55	46	5	2	212	270	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	2	-	-	9	2	c) Sans précisions (049.2)	12
18	39	968	509	31	24	961	770	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1r	17	9	4	1	13	24	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	2	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1r	16	7	4	1	13	23	d) Autres et sans précisions	18
-	1r	4	1	-	-	6	12	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
14	15	268	89	3	8	112	135	Coqueluche (056)	21
-	-	3	21	-	-	-	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	15	786	1,239	12	21	841	1,418	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	8	7	1	-	2	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
71	57	1,583	1,358	78	90	1,959	1,905	Maladies vénériennes:	25
70	55	1,522	1,278	72	83	1,812	1,795	a) Blennorragie (030-034)	26
1	2	61	80	6	7	147	110	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 30, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	35	8	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	101	90	5	3	75	48
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	98	86	4	2	73	45
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	4	1	1	2	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1 (Man.)	4	Tétanos
128	Trichinosis	–	23	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	12	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	28	38	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	712	786	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	33	43	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	16	9	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	19	14	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea

for the period December 31, 1961 to June 16, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorragie

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 16 juin 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	106	–	1	1	–	14	61	9	2	18
Prince Edward Island	18	..	..	..	..	..	..	..	..	18
Nova Scotia	235	..	..	..	..	..	..	..	..	235
New Brunswick	144	1	–	–	–	34	91	7	–	11
Quebec	1,186	1	1	–	24	243	541	50	4	322
Ontario	959	2	1	–	13	147	632	61	2	101
Manitoba	724	–	1	–	5	120	497	63	5	33
Saskatchewan	749	–	–	1	5	138	492	48	5	60
Alberta	1,397	–	–	1	1	150	1,013	127	10	95
British Columbia	1,657	–	3	–	5	144	1,262	145	16	82
Yukon	98	–	–	–	1	10	74	11	2	–
N.W.T.	67	–	–	–	–	5	57	1	–	4
Canada	7,340	4	7	3	54	1,005	4,720	522	46	979
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	–	0.8	15.9	74.2	8.2	0.7	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.1	76.1	8.1	0.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	2.2	1.0	0.2	(x)	1.0	0.5	2.9	3.5	4.1	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period December 31, 1961 to June 16, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 16 juin 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	18	-	-	1	1	4	1	7	-	4
Prince Edward Island	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Nova Scotia	29	..	..	..	..	..	..	..	..	29
New Brunswick	4	-	-	-	-	1	1	-	-	2
Quebec	336	-	1	-	-	14	89	105	85	42
Ontario	389	-	-	-	-	12	154	126	59	38
Manitoba	67	-	-	-	-	1	34	21	9	2
Saskatchewan	109	2	-	-	3	12	62	22	2	6
Alberta	58	-	-	-	2	7	31	10	6	2
British Columbia	134	-	-	-	1	6	75	33	17	2
Yukon	3	1	-	-	-	-	2	-	-	-
N.W.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canada	1,151	3	1	1	7	57	449	324	178	131
Per cent 1962	100.0	0.3	0.1	0.1	0.7	5.6	44.0	31.8	17.4	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	-	0.1	0.2	0.2	6.0	45.4	27.6	20.5	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.9	(x)	(x)	(x)	0.2	1.0	2.0	1.6	3.0	–

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. – La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les hommes ou les femmes.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1962*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1962*
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
675
467
456
468
CASES–CAS
1962
MEDIAN OF MOVING AVERAGES
MÉDIANE DES MOYENNES MOBILES
1957–1961
3 WEEKS MOVING AVERAGE
MOYENNE MOBILE SUR TROIS SEMAINES
1962
1961
WEEK
SEMAINE
JAN. JAN.
FEB. FÉV.
MAR. MARS
APR. AVR.
MAY MAI
JUNE JUIN
JULY JUILLET
AUG. AOÛT
SEPT. SEPT.
OCT. OCT.
NOV. NOV.
DEC. DÉC.
*PRELIMINARY
*PROVISOIRE

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 7 1962

27th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUL 26 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 7 juillet 1962

27e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 7, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 – Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	6	2	1	37	63	58
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	1	1	42	49	31
3	Diphtheria	(055)	4	1	-	65	39	29
4	Dysentery:		19	34r	21	1,594	1,453	834
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	6	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	11	19r	9	602	699	826
7	(c) Other and unspecified	(048)	8	15	15	986	752	53
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	1	-	-	2	-	6
9	Food poisoning:		17	6	23	677	627	501
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	17	6	15	521	602	267
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	14	5	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	116	128r	70	7,523	5,820	2,936
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	4	6	4	74	94	57
15	(a) Due to poliovirus		3	2	.	14	17	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	1	13	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	-	-	.
18	(d) Other and unspecified		1	4	.	59	64	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	1	3	56	73	114
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	83	69	94	2,499	2,244	3,057
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	-	4	28	55	45
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	107	113	116	6,338	8,747	8,772
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	4	5	140	131	148
25	Venereal diseases:		328	372	328	9,545	9,206	8,591
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	286	320	299	8,255	8,064	7,459
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	42	52	45	1,289	1,141	1,121
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 juillet 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	7	2	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	7	2	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
4	3	358	384	4	1	90	77	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	4	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	56	277	1	3	108	83	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	-	173	75	15	25	962	733	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
9	4	146	101	1	-	23	15	Maladies vénériennes:	25
6	3	122	97	1	-	19	15	a) Blennorragie (030-034)	26
3	1	24	4	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 7, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	-	27	23	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	..	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	..	15	838	509	-	-	1	-
5	(a) Amoebic (046)	..	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	..	-	90	15	-	-	1	-
7	(c) Other and unspecified (048)	..	15	748	494	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	..	-	2	23	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	-	-	10	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	-	2	13	-	-	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	-	-	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	6	689	830	-	2	59	49
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	..	-	7	15	-	-	4	3
15	(a) Due to poliovirus	..	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	..	-	7	15	-	-	4	3
19	Meningococcal infections (057)	..	-	-	5	-	-	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	6	97	7	-	-	5	3
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	-	-	-	-	1	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	25	751	859	-	-	10	48
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	-	-	7	-	-	-	2
25	Venereal diseases:	..	1	269	220	11	1	160	144
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	..	1	239	200	11	1	156	136
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	..	-	30	20	-	-	4	8
28	(c) Other[3] (036-038)	..	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 juillet 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
4	-	15	36	-	-	6	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
4	-	26	19	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
-	-	56	82	2	10r	168	188	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	2	a) Amibienne (046)	5
-	-	55	82	2	10r	167	186	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	-	201	224	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
9	-	201	224	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
18	22	1,314	599	23	24r	2,259	1,562	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	2	14	25	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
3	2	14	17	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	7	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	1	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	8	-	1	12	29	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	10	623	1,084	40	33	1,177	506	Coqueluche (056)	21
2	-	17	24	-	-	5	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	2	340	636	65	35	1,981	2,211	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	3	109	82	-	-	11	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
90	83	1,718	1,783	48	61	1,525	1,554	Maladies vénériennes:	25
71	61	1,329	1,405	37	50	1,098	1,166	a) Blennorragie (030-034)	26
19	22	389	378	11	11	426	387	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 7, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	2	9	17	-	-	4	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	5	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	1	16	5	-	-	3	4
4	Dysentery:	-	-	25	190	1	1	37	17
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	24	190	1	1	36	17
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	-	2	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	30	2	-	154	17
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	5	-	-	120	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	4	24	2	-	32	17
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	14	451	434	5	7	278	563
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	5	-	-	4	3
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	1	-	-	-	1
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	4	-	-	4	2
19	Meningococcal infections (057)	-	-	5	3	-	-	2	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	2	5	3	-	34	25
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	-	-	-	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	-	38	75	4	5	438	1,431
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	2	-	2	-	5	7
25	Venereal diseases:	39	32	913	1,054	30	36	973	795
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	36	25	834	1,029	28	33	857	674
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	7	79	25	2	3	116	121
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 juillet 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		N°
-	-	2	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	1	13	20	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	8	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
6	6	139	115	10	2	319	336	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
6	6	136	60	2	2	85	134	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	8	-	233	202	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	1	83	54	2	5	223	275	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	1	59	47	2	5	214	273	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	2	-	-	9	2	c) Sans précisions (049.2)	12
27	18	995	517	34	31	995	797	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	18	14	-	4	13	24	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	3	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	17	11	-	4	13	23	d) Autres et sans précisions	18
-	-	4	1	1	-	7	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
11	14	279	114	6	3	118	140	Coqueluche (056)	21
-	-	3	21	-	-	-	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	8	788	1,246	14	12	855	1,433	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	8	7	-	1	2	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
50	71	1,633	1,414	47	78	2,006	1,988	Maladies vénériennes:	25
48	70	1,570	1,333	45	72	1,857	1,878	a) Blennorragie (030-034)	26
2	1	63	81	2	6	149	110	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 7, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	4	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	4	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	35	8	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	1	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	2	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	101	90	3	5	78	48
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	98	86	3	4	76	45
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	3	4	-	1	2	3
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	1	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	-	-	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	4	Tétanos
128	Trichinosis	-	23	Trichinose
059	Tularaemia	-	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	30	28	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	605	712	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	27	33	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	12	16	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	19	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
June 1962	2	10	31	43	1962 juin
cumulative* 1962	11	41	133	185	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	14	24	78	116	1961 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
June 1962	2	9	25	36	1962 juin
cumulative* 1962	9	37	96	142	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	9	16	47	72	1961 cumulatif*
OTHER PROVINCES:					AUTRES PROVINCES:
June 1962	–	1	6	7	1962 juin
cumulative* 1962	2	4	37	43	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	5	8	31	44	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to June 30, 1962
Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 juin 1962

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Poliomyelitis - United States

Seventeen cases of poliomyelitis, 12 paralytic, were reported for the 27th week of 1962 ending July 7. Texas again reported the largest proportion of cases with 12, of which 8 were paralytic. California reported two paralytic cases and West Virginia and Minnesota accounted for one each. The Minnesota case was the second to occur in Polk County with onset in June.

There have now been 220 cases, 170 paralytic, reported in the United States through July 7, 1962. Of these 170 paralytic cases, 148 have had onset in 1962. Texas has accounted for 84 of the 148 paralytic cases (57 per cent).

The 1962 experience in Texas is compared with that of the past three years. Through June of this year, the total number of cases exceeds the total in 1960 and 1961 and approximates that of 1959 when, for the year, 325 paralytic cases were reported.

Source: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 11, No. 27, July 7, 1962.

Poliomyélite - États-Unis

Dix-sept cas de poliomyélite, dont 12 paralytiques, ont été signalés au cours de la 27e semaine de 1962 close le 7 juillet. Le Texas conserve encore le plus grand nombre de cas, soit 12, dont 8 paralytiques. La Californie a signalé deux cas paralytiques et la Virginie de l'Ouest et le Minnesota, un chacun. Le cas du Minnesota est le second que l'on signale dans le comté de Polk; il avait débuté en juin.

Jusqu'au 7 juillet 1962, le nombre de cas signalés aux États-Unis a été de 220, dont 170 paralytiques. Sur les 170 cas paralytiques, 148 ont débuté en 1962. Le Texas compte 84 des 148 cas paralytiques (57 p. 100).

La situation en 1962 au Texas se compare avec celle des trois dernières années. Jusqu'à juin cette année, le nombre total de cas dépasse celui de 1960 et de 1961 et se rapproche de celui de 1959 lorsque, pour l'année entière, on avait signalé 325 cas paralytiques.

Source: États-Unis, Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality Vol. 11, n° 27, 7 juillet 1962.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS		Price
84-001	Monthly Report – Bil.	per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report – Bil.		.25
84-202	Annual Report – Bil.		2.00
	Analytical Reports:		
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 – E.		.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 – E.		.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 – E.		.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – E.		.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 – E.		.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 – E.		.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 – E.		.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 – Bil.		.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 – Bil.		.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 – Bil.		.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959		.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS		
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities – A.E.		.75
83-202	Hospital Statistics, Vol. I, General Information, 1958 – A. Bil.		1.50
83-203	Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information, 1958 – A. Bil.		2.00
83-502	The Large General Hospital, 1957 – E.		.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 – E.		.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement – A. Bil.		.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A. Bil.		.25
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, 1959 – A. Bil.		1.50
	MORBIDITY STATISTICS		
82-201	Notifiable Diseases – A. Bil.		.75
82-202	Home Nursing Services – A.E.		1.00
82-203	Illness in the Civil Service – A. Bil.		.75
82-204	Poliomyelitis Trends – A.E.		.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) – Bil.		.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 – E.		.50
83-204	Mental Health Statistics – A. Bil.		2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions – A.E.		.50
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 – E.		.25
83-206	Tuberculosis Statistics – A. Bil.		2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions – A.E.		.50
83-001	Incidence of Tuberculosis – Bil. (monthly)	per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 – A.E.		.25
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 – E. and F.		
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups		.25
82-505	Volume of Sickness		.25
82-506	Permanent Physical Disabilities		.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness		.25
82-508	Volume of Health Care		.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups		.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification		.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex		.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 – E.		2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care – E.		.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons – E.		.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed – E.		.50
	POPULATION STATISTICS – Bil.		
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 – A.		.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 – R. No. 40		.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)		.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)		.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces – A.		.25
91-204	Estimates of Families in Canada – A.		.50

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference
Supp. – Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 3 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 14, 1962

28th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 14 juillet 1962

28e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA
UNIVERSITY LIBRARY

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 14, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
					1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	6	3	40	66	65
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	43	49	31
3	Diphtheria (055)	2	4	–	67	40	29
4	Dysentery:	45	23	16	1,643	1,531	843
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	6	3	2
6	(b) Bacillary (045)	12	15	16	614	721	841
7	(c) Other and unspecified (048)	33	8	1	1,023	807	54
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	1	–	3	–	9
9	Food poisoning:	30	17	9	707	630	510
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	23	17	23	544	605	290
12	(c) Unspecified (049.2)	7	–	–	21	5	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	114	132	60	7,651	5,953	2,970
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	4	5	77	106	71
15	(a) Due to poliovirus	1	3	.	15	20	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	.	1	18	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	–	.
18	(d) Other and unspecified	2	1	.	61	68	.
19	Meningococcal infections (057)	2	1	2	58	75	119
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	9	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	78	87	78	2,581	2,263	3,321
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	2	8	32	57	45
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	112	110	114	6,453	8,864	8,886
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	5	7	145	135	155
25	Venereal diseases:	386	333r	336	9,935	9,556	8,901
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	340	291r	296	8,599	8,384	7,676
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	42	38	1,335	1,171	1,162
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 juillet 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	7	2	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	7	2	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
4	4	362	385	2	4	92	79	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	4	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	-	59	277	3	1	111	86	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	4	173	76	24	15	986	746	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	9	148	104	-	1	23	16	Maladies vénériennes:	25
2	6	124	100	-	1	19	16	a) Blennorragie (030-034)	26
-	3	24	4	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 14, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	23	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	26	4	868	554	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	15	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	26	4	778	539	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	24	–	–	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	14	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	16	710	849	3	–	62	52
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	15	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	15	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	5	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	4	105	7	–	–	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	36	3	790	874	–	–	10	49
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	1	1	7	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	3	6	279	229	6	11	166	151
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	6	249	208	6	11	162	142
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	30	21	–	–	4	9
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 juillet 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	4	16	38	-	-	6	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	4	26	20	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
1	-	57	87	6	2	174	194	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
1	-	56	87	6	2	173	191	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	9	207	224	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
6	9	207	224	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
26	18	1,340	606	31	23	2,290	1,590	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	3	15	29	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	3	15	20	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	7	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	2	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	8	1	-	13	29	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
15	21	638	1,089	46	40	1,223	515	Coqueluche (056)	21
2	2	19	26	1	-	6	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	2	345	645	19	65	2,000	2,246	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	110	84	3	-	14	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
42	90	1,760	1,832	49	48	1,574	1,613	Maladies vénériennes:	25
28	71	1,357	1,442	37	37	1,135	1,215	a) Blennorragie (030-034)	26
14	19	403	390	12	11	438	397	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 14, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	2	10	18	1	–	5	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	5	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	16	5	1	–	4	4
4	Dysentery:	–	–	25	197	1	1	38	19
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	24	197	1	1	37	19
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	1	3	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	4	30	3	2	157	18
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	24	3	2	35	18
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	1	457	452	3	5	281	567
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	6	–	–	4	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	5	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	5	5	1	–	3	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	1	2	5	–	3	34	25
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	1	–	2	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	38	76	2	4	440	1,450
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	1	2	–	–	2	5	7
25	Venereal diseases:	48	38[r]	958	1,092	60	30	1,033	837
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	39	35[r]	870	1,066	58	28	915	713
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	3	88	26	2	2	118	124
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 juillet 1962 (suite)

Alberta				British Columbia					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	2	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	-	13	20	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	8	1	-	1	1	Diphtérie (055)	3
2	6	141	115	9	10	328	349	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
2	6	138	60	2	2	87	137	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	7	8	240	212	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	4	87	54	17	2	240	276	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	4	63	47	10	2	224	274	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	2	7	-	16	2	c) Sans précisions (049.2)	12
9	27	1,002	526	25	34	1,020	834	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	20	19	-	-	13	25	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	8	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	1	19	11	-	-	13	24	d) Autres et sans précisions	18
-	-	4	1	-	1	7	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
7	11	286	115	-	6	118	140	Coqueluche (056)	21
-	-	3	21	-	-	-	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	2	796	1,249	18	14	873	1,453	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	8	7	-	-	2	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
100	50	1,733	1,468	75	47	2,081	2,050	Maladies vénériennes:	25
97	48	1,667	1,387	70	45	1,927	1,939	a) Blennorragie (030-034)	26
3	2	66	81	5	2	154	111	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 14, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	35	13	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	101	115	1	3	79	49
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	98	110	1	3	77	46
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	5	–	–	2	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	4	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Que.)	25	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	43	30	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	752	605	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	27	27	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	15	12	Paralytique
080.2	Nonparalytic	6	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	14	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 28 weeks – total de cumul pour 28 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1962	1961	Median – Médiane 1957-61	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	222	321	433	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	226	317	356	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	851	791	793	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	32,936	45,093	12,600	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,268	1,267	1,432	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	186	180	385	Paralytique
080.2	Nonparalytic	38	61	267	Non paralytique
080.3	Unspecified	21	36	135	Sans précisions
040	Typhoid fever	273	334	374	Typhoïde
062	Anthrax	4	..	..	Charbon
049.1	Botulism	9	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	53	..	..	Paludisme
085	Measles	427,784	370,898	378,053	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	706	899	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	58	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	–	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	203,665	213,686	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	* 97	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	2,325	1,985	2,185	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

* Rocky Mountain spotted fever. – Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Smallpox - Uruguay

Imported case of smallpox in Uruguay. - A death from smallpox occurred in May in the city of Rio Branco, Department of Cerro Largo, Uruguay, on the border with Brazil. According to a more recent report, the case was imported and there were no secondary cases.

SOURCE: Weekly Epidemiological Report, Washington, Vol. 34, No. 29.

- - - - - - - - - - -

Variole - Uruguay

Cas de variole importé en Uruguay. - La ville de Branco, département de Cerro Largo (Uruguay), sur la frontière du Brésil, signale un décès par variole en mai. D'après un communiqué plus récent, le cas avait été importé et il n'y a pas eu de cas secondaire.

SOURCE: Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington, vol. 34, n 29.

UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report — Bil. ..... per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report — Bil.	.25
84-202	Annual Report — Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 — E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.	.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.E.	.75
83-202	Hospital Statistics, Vol. I, General Information, 1958 — A. Bil.	1.50
83-203	Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information, 1958 — A. Bil.	2.00
83-502	The Large General Hospital, 1957 — E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 — E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, 1959 — A. Bil.	1.50
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases — A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services — A.E.	1.00
82-203	Illness in the Civil Service — A. Bil.	.75
82-204	Poliomyelitis Trends — A.E.	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — E.	.50
83-204	Mental Health Statistics — A. Bil.	2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics — A. Bil.	2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
83-001	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly) ..... per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 — A.E.	.25
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 — E.	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care — E.	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons — E.	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed — E.	.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40	.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada — A.	.50

A. — Annual
E. — English
F. — French

Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 21, 1962

29th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 8 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 21 juillet, 1962

29e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 21, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 – Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	3	2	41	67	69
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	1	43	50	32
3	Diphtheria	(055)	2	2	–	69	40	30
4	Dysentery:		54	45	19	1,697	1,619	844
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	6	3	2
6	(b) Bacillary	(045)	25	12	14	639	738	842
7	(c) Other and unspecified	(048)	29	33	5	1,052	878	59
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	1	–	3	–	9
9	Food poisoning:		23	30	13	730	651	515
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	23	23	9	567	626	304
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	7	–	21	5	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	134	114	54	7,785	6,130	3,024
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	13	3	8	90	121	79
15	(a) Due to poliovirus		–	1	.	15	25	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	1	19	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	4	.
18	(d) Other and unspecified		13	2	.	74	73	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	2	3	59	77	120
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	89	78	62	2,670	2,328	3,240
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	4	4	33	62	48
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	96	112	133	6,549	8,946	8,971
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	3	4	4	148	140	158
25	Venereal diseases:		289	386	327	10,224	9,917	9,197
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	258	340	289	8,857	8,684	7,906
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	31	46	33	1,366	1,232	1,200
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 juillet 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	7	2	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	7	2	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	4	365	388	2	2	94	79	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	4	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
9	3	68	284	-	3	111	98	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	-	177	81	21	24	1,007	760	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	2	150	107	-	-	23	16	Maladies vénériennes:	25
2	2	126	103	-	-	19	16	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	24	4	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 21, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week / Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week / Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week / Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week / Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	23	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	21	26	889	609	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	15	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	21	26	799	594	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	5	715	862	–	3	62	53
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	16	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	16	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	5	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	4	106	7	–	–	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	31	36	821	874	–	–	10	49
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	1	7	–	–	–	2
25	Venereal diseases:	6	3	285	238	7	6	173	158
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	2	254	217	7	6	169	148
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	31	21	–	–	4	10
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 juillet 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	1	17	39	-	-	6	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	-	28	20	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
1	1	58	90	5	6	179	201	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
1	1	57	90	5	6	178	198	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	6	209	236	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	6	209	236	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
10	26	1,350	645	20	31	2,310	1,636	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	15	37	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	15	25	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	8	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	2	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	2	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	8	-	1	13	31	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	15	659	1,123	41	46	1,264	525	Coqueluche (056)	21
-	2	19	30	-	1	6	5	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	5	348	656	14	19	2,014	2,261	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	111	86	2	3	16	13	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
36	42	1,796	1,899	66	49	1,640	1,695	Maladies vénériennes:	25
29	28	1,386	1,498	51	37	1,186	1,261	a) Blennorragie (030-034)	26
7	14	410	401	15	12	453	433	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 21, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week / Semaine du rapport	Previous Week / Semaine précédente	Cumulative Total / Total cumulatif		Report Week / Semaine du rapport	Previous Week / Semaine précédente	Cumulative Total / Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	1	10	18	–	1	5	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	6	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	16	5	–	1	4	4
4	Dysentery:	2	–	27	200	3	1	41	19
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	2	–	26	200	3	1	40	19
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	1	3	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	4	30	3	3	160	18
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	24	3	3	38	18
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	34	6	491	458	3	3	284	588
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	–	3	6	–	–	4	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	3	–	3	5	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	1	–	6	5	–	1	3	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	2	5	1	–	35	25
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	–	1	2	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	–	40	80	2	2	442	1,454
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	–	–	–	5	7
25	Venereal diseases:	41	48	999	1,130	46	60	1,079	871
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	41	39	911	1,103	43	58	958	746
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	9	88	27	3	2	121	125
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 juillet 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		N°
-	-	2	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	-	13	20	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	8	-	1	1	1	Diphtérie (055)	3
13	2	154	116	9	9	337	368	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
13	2	151	61	1	2	88	140	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	8	7	248	228	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
9	4	96	54	9	17	249	284	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
9	4	72	47	9	10	233	282	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	2	-	7	16	2	c) Sans précisions (049.2)	12
31	9	1,033	549	26	25	1,046	859	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
9	2	29	22	1	-	14	28	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	8	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	2	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
9	2	28	12	1	-	14	27	d) Autres et sans précisions	18
-	-	4	1	-	-	7	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
16	7	302	115	-	-	118	142	Coqueluche (056)	21
-	-	3	21	1	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
12	8	808	1,260	7	18	880	1,471	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	8	7	-	-	2	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	100	1,733	1,537	85	75	2,166	2,100	Maladies vénériennes:	25
..	97	1,667	1,447	79	70	2,006	1,987	a) Blennorragie (030-034)	26
..	3	66	90	6	5	160	113	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 21, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	35	13	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	101	115	..	1	79	51
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	98	110	..	1	77	48
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	5	..	–	2	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	..	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	1	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	4	Tétanos
128	Trichinosis	–	25	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	33	43	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	854	752	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	48	27	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	19	15	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	6	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	16	14	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of **Hepatitis, infectious**

for the period **December 31, 1961 to July 14, 1962**

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de **l'hépatite infectieuse**

au cours de la période du **31 décembre 1961 au 14 juillet 1962**

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	362	–	10	45	34	22	32	9	4	206
Prince Edward Island	92	..	..	..	..	..	..	..	..	92
Nova Scotia	710	..	..	..	..	..	..	..	..	710
New Brunswick	62	–	2	8	4	3	13	5	–	27
Quebec	1,340	..	..	..	..	..	..	..	..	1,340
Ontario	2,290	..	..	..	..	..	..	..	..	2,290
Manitoba	457	–	16	67	77	48	120	34	10	85
Saskatchewan	281	1	12	53	42	24	80	23	8	38
Alberta	1,002	3	63	250	181	98	310	73	15	9
British Columbia	1,020	3	49	196	176	63	304	85	20	124
Yukon	35	–	3	3	3	5	13	–	1	7
Canada	7,651	7	155	622	517	263	872	229	58	4,928
Per cent 1962	100.0	0.3	5.7	22.8	19.0	9.7	32.0	8.4	2.1	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	0.4	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	1.3	1.3	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.



UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number		Price
	VITAL STATISTICS	
84-001	Monthly Report — Bil. ..... per year	$1.00
84-201	Preliminary Annual Report — Bil.	.25
84-202	Annual Report — Bil.	2.00
	Analytical Reports:	
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 — E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 — E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 — E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 — E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 — E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 — E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 — E.	.25
84-509	Canadian Life Tables, 1951 — Bil.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-52, 1955-57 — Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
	INSTITUTIONAL STATISTICS	
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities — A.E.	.75
83-202	Hospital Statistics, Vol. I, General Information, 1958 — A. Bil.	1.50
83-203	Hospital Statistics, Vol. II, Financial Information, 1958 — A. Bil.	2.00
83-502	The Large General Hospital, 1957 — E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 — E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-207	Tuberculosis Statistics, Financial Supplement — A. Bil.	.25
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, 1959 — A. Bil.	1.50
	MORBIDITY STATISTICS	
82-201	Notifiable Diseases — A. Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services — A.E.	1.00
82-203	Illness in the Civil Service — A. Bil.	.75
82-204	Poliomyelitis Trends — A.E.	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (annual supplements to 1960) — Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 — E.	.50
83-204	Mental Health Statistics — A. Bil.	2.00
83-208	Mental Health Statistics, Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 — E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics — A. Bil.	2.00
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions — A.E.	.50
83-001	Incidence of Tuberculosis — Bil. (monthly) ..... per year	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 — A.E.	.25
	Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 — E. and F.	
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51 — E.	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care — E.	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons — E.	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed — E.	.50
	POPULATION STATISTICS — Bil.	
91-201	Canada, by Provinces, Estimated for Intercensal Years, 1921-60 — A.	.25
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-52 — R. No. 40	.25
91-504	Estimates (Age and Sex), 1952-56 (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates, by Age and Sex Groups, Canada and Provinces, 1957-60 (A. Supp.)	.25
91-203	Estimates, by Marital Status, Age and Sex, Canada and Provinces — A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada — A.	.50

A. — Annual
E. — English
F. — French
Bil. — Bilingual
R. — Reference
Supp. — Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1951 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 28, 1962

30th Week

UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 20 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 28 juillet 1962

30e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 28, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
					1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	1	5	43	71	73
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	43	57	32
3	Diphtheria (055)	-	2	-	69	41	31
4	Dysentery:	17	55r	39	1,715	1,701	853
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	6	3	2
6	(b) Bacillary (045)	13	26r	16	653	755	851
7	(c) Other and unspecified (048)	4	29	3	1,056	943	62
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	1	3	-	11
9	Food poisoning:	12	23	15	742	685	523
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	12	23	13	579	657	312
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	21	8	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	117	135r	55	7,903	6,264	3,074
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	5	13	5	95	135	89
15	(a) Due to poliovirus	1	-	.	16	30	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	1	22	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	-	7	.
18	(d) Other and unspecified	4	13	.	78	76	.
19	Meningococcal infections (057)	2	1	2	61	78	128
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	9	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	89	89	72	2,759	2,390	3,309
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	2r	8	38	67	56
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	77	96	100	6,626	9,057	9,085
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	4r	5	150	147	164
25	Venereal diseases:	318	289	357	10,542	10,274	9,541
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	272	258	312	9,129	8,996	8,200
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	31	36	1,412	1,277	1,242
28	(c) Other[3] (036-038)	-	-	-	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 juillet 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	7	2	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	7	2	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	3	368	392	2	2	96	83	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	4	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	9	68	290	3	-	114	98	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	4	178	81	16	21	1,023	778	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	2	155	110	-	-	23	17	Maladies vénériennes:	25
5	2	131	106	-	-	19	17	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	24	4	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 28, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	27	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	21	889	662	–	–	1	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	16	–	–	1	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	21	799	646	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	5	726	893	–	–	62	54
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	16	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	16	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	5	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	1	108	7	–	–	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	26	31	847	882	–	–	10	50
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	1	7	–	–	–	3
25	Venereal diseases:	6	6	291	243	5	7	178	162
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	6	260	222	3	7	172	152
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	31	21	2	–	6	10
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 juillet 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
1	1	18	40	1	-	7	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	2	28	21	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
-	1	58	94	1	6r	181	206	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
-	1	57	94	1	6r	180	203	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
7	2	216	246	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
7	2	216	246	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
24	10	1,374	660	24	21r	2,335	1,673	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	16	45	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	-	16	30	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	9	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	2	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	9	-	-	13	31	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
27	21	686	1,147	28	41	1,292	534	Coqueluche (056)	21
4	-	23	33	-	1r	7	6	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	3	352	670	8	14	2,022	2,298	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	1	112	91	-	3r	17	13	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
51	36	1,847	1,972	69	66	1,709	1,756	Maladies vénériennes:	25
39	29	1,425	1,559	53	51	1,239	1,296	a) Blennorragie (030-034)	26
12	7	422	413	16	15	469	459	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 28, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	21	–	–	5	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	16	5	–	–	4	4
4	Dysentery:	2	2	29	202	1	3	42	19
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	2	2	28	202	1	3	41	19
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	4	32	1	3	161	19
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	24	1	3	39	19
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	34	498	461	3	3	287	598
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	3	5	6	–	–	4	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	2	3	5	5	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	1	6	5	–	–	3	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	–	4	5	2	1	37	28
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	–	–	2	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	41	82	1	2	443	1,465
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	–	–	–	5	7
25	Venereal diseases:	36	41	1,035	1,194	51	46	1,130	895
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	32	41	943	1,167	49	43	1,007	768
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	–	92	27	2	3	123	127
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 juillet 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	2	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	-	13	21	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	8	-	-	1	1	Diphtérie (055)	3
1	13	155	116	12	9	349	386	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
1	13	152	61	8	1	96	145	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	4	8	252	241	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	9	99	55	1	9	250	304	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	9	75	47	1	9	234	302	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	3	-	-	16	2	c) Sans précisions (049.2)	12
19	31	1,052	561	24	26	1,070	876	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	9	31	26	-	1	14	30	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	10	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	9	30	13	-	1	14	29	d) Autres et sans précisions	18
-	-	4	1	2	-	9	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
16	16	318	130	9	-	127	147	Coqueluche (056)	21
-	-	3	21	-	1	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	12	818	1,262	10	7	890	1,489	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	8	8	-	-	2	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	1,733	1,587	95	85	2,261	2,170	Maladies vénériennes:	25
..	..	1,667	1,494	85	79	2,091	2,055	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	66	93	10	6	170	115	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 28, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	35	13	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	101	115	..	..	79	53
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	98	110	..	..	77	50
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	5	..	..	2	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	..	..	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N⁰ liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	1 (Nfld.)	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	4	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	26	Trichinose
059	Tularaemia	–	1	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N⁰ liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	31	33	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	799	854	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	32	48	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	16	19	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	16	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period December 31, 1961 to July 14, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 14 juillet 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	24	–	–	1	1	5	5	8	–	4
Prince Edward Island	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Nova Scotia	31	..	..	..	..	..	..	..	..	31
New Brunswick	4	–	–	–	–	1	1	–	–	2
Quebec	403	1	1	–	–	16	112	122	102	49
Ontario	438	–	–	–	–	17	165	140	69	47
Manitoba	88	–	–	–	–	1	45	31	9	2
Saskatchewan	118	2	–	–	3	14	67	22	2	8
Alberta	66	1	–	–	2	7	36	10	7	3
British Columbia	154	–	–	–	1	7	87	40	17	2
Yukon	3	1	–	–	–	–	2	–	–	–
N.W.T.	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Canada	1,335	5	1	1	7	68	522	373	206	152
Per cent 1962	100.0	0.4	0.1	0.1	0.6	5.8	44.1	31.5	17.4	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.1	0.1	0.1	0.2	5.2	43.3	30.5	20.5	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.8	4.0	(x)	(x)	0.2	0.9	2.1	1.6	2.9	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Primary and secondary syphilis

for the period December 31, 1961 to July 14, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis primaire et secondaire

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 14 juillet 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prince Edward Island	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nova Scotia	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4
New Brunswick	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
Quebec	59	–	–	–	–	4	48	5	1	1
Ontario	90	–	–	–	–	4	56	20	1	9
Manitoba	33	–	–	–	–	–	26	7	–	–
Saskatchewan	73	–	–	–	1	9	46	14	1	2
Alberta	31	–	–	–	1	6	19	3	–	2
British Columbia	81	–	–	–	1	4	61	14	–	1
Yukon	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–
N.W.T.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Canada	374	–	–	–	3	27	258	63	3	20
Per cent 1962	100.0	–	–	–	0.8	7.6	72.9	17.8	0.8	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	–	–	–	–	8.4	72.6	16.6	2.4	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	2.6	–	–	–	0.5	0.9	1.4	2.3	(x)	–

(x) Ratio omitted due to absence of male or female cases. – La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les hommes ou les femmes.

UNIVERSITY OF ALBERTA

INTERNATIONAL NOTES - QUARANTINE MEASURES

Cholera - Taiwan

Taiwan has reported to the World Health Organization cases of cholera beginning in mid-July. Initially involving provinces on the southwestern coast, unofficial reports indicate that the disease has spread to a number of provinces within the country. Mass immunization programmes have been initiated.

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, July 28, 1962, Vol. 11, No. 30.

- -

NOTES INTERNATIONALES - QUARANTAINE

Choléra - Taïwan

Depuis la mi-juillet, Taïwan signale à l'Organisation mondiale de la santé des cas de choléra. D'après des rapports officieux, la maladie, qui s'est d'abord attaquée aux provinces de la côte Sud-Ouest, s'est propagée à un certain nombre de provinces de l'intérieur. On met en oeuvre des programmes d'immunisation collective.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire "Morbidity and Mortality", 28 juillet 1962 (Vol. 11, n° 30).

UNIVERSITY LIBRARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 22 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 4, 1962

31st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 4 août 1962

31e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 4, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	10	2	2	53	73	75
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	43	57	33
3	Diphtheria (055)	1	–	–	70	42	32
4	Dysentery:	14	41r	29	1,753	1,833	859
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	6	3	2
6	(b) Bacillary (045)	8	17r	21	665	777	857
7	(c) Other and unspecified (048)	6	24r	–	1,082	1,053	62
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	–	–	4	1	11
9	Food poisoning:	13	12	16	755	711	537
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	.	142	20	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	13	12	14	592	682	326
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	21	9	19
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	108	122r	70	8,016	6,423	3,128
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	5	4r	12	99	151	107
15	(a) Due to poliovirus	–	1	.	16	34	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	–	.	2	25	.
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	.	–	9	.
18	(d) Other and unspecified	4	3r	.	81	83	.
19	Meningococcal infections (057)	–	4r	4	63	80	131
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	9	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	114	97r	123	2,881	2,472	3,432
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	4	5	42	76	61
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	65	83r	96	6,697	9,150	9,181
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	10	1	3	160	150	166
25	Venereal diseases:	150	318	313	10,708	10,574	9,927
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	128	272	278	9,273	9,260	8,515
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	22	46	35	1,434	1,313	1,277
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 août 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	1	-	-	8	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	1	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	7	3	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	7	3	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
5	3	373	394	2	2	98	84	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	4	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	68	292	-	3	114	106	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	1	178	82	29	16	1,052	802	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	5	159	115	-	-	23	18	Maladies vénériennes:	25
4	5	135	110	-	-	19	18	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	24	5	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 4, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	27	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	6	20r	915	709	–	–	1	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	17	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	6	20r	825	692	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	2
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	14r	735	928	2	–	64	54
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	16	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	16	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	5	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	10r	117	7	–	–	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	11	32r	864	885	–	–	10	52
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	–	4	7	–	–	–	3
25	Venereal diseases:	2	6	293	245	5	5	183	170
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	6	262	224	4	3	176	159
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	31	21	1	2	7	11
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 août 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
10	1	28	42	-	1	7	5	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	28	22	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
-	-	58	96	4	5r	189	214	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
-	-	57	96	4	5r	188	211	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	7	224	260	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
8	7	224	260	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
16	24	1,390	683	33	26r	2,370	1,716	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	17	53	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	16	34	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	-	1	10	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	6	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	3	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	9	-	1r	14	33	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
53	27	739	1,187	34	28	1,326	551	Coqueluche (056)	21
4	4	27	40	-	-	7	7	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	4	357	679	18	8	2,040	2,314	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
7	1	119	93	-	-	17	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
29	51	1,876	2,020	53	69	1,762	1,825	Maladies vénériennes:	25
17	39	1,442	1,598	48	53	1,287	1,343	a) Blennorragie (030-034)	26
12	12	434	422	5	16	474	481	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 4, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	...	–	10	21	–	–	5	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	...	–	–	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	...	–	16	5	1	–	5	4
4	Dysentery:	...	2	29	203	2	1	44	20
5	(a) Amoebic (046)	...	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	...	2	28	203	2	1	43	20
7	(c) Other and unspecified (048)	...	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	...	–	3	–	1	–	1	–
9	Food poisoning:	...	–	4	32	2	1	163	19
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	...	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	...	–	4	24	2	1	41	19
12	(c) Unspecified (049.2)	...	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	...	7	498	478	9	3	296	605
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	...	2	5	6	–	–	4	4
15	(a) Due to poliovirus	...	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	...	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	...	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	...	2	5	5	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	...	–	6	5	–	–	3	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	...	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	...	2	4	5	7	2	44	29
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	...	–	1	–	–	–	2	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	...	1	41	82	1	1	444	1,469
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	...	–	2	–	–	–	5	7
25	Venereal diseases:	...	36	1,035	1,217	57	51	1,187	940
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	...	32	943	1,190	53	49	1,060	812
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	...	4	92	27	4	2	127	128
28	(c) Other[3] (036-038)	...	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 août 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	2	2	..	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	..	-	13	21	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	8	..	-	1	1	Diphtérie (055)	3
2	1	157	116	..	12	349	458	Dysenterie:	4
-	-	2	-	..	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
2	1	154	61	..	8	96	153	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	55	..	4	252	305	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	1	..	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	3	102	57	..	1	250	313	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	..	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	3	78	48	..	1	234	311	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	..	-	16	2	c) Sans précisions (049.2)	12
35	19	1,087	573	..	24	1,070	895	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	1r	34	31	..	-	14	33	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	..	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	12	..	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	3	..	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
4	1r	33	16	..	-	14	32	d) Autres et sans précisions	18
-	1r	5	1	..	2	9	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	..	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
19	16	337	143	..	9	127	148	Coqueluche (056)	21
-	-	3	22	..	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	10	819	1,278	..	10	890	1,507	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	8	8	..	-	2	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	..	1,733	1,638	..	95	2,261	2,212	Maladies vénériennes:	25
..	..	1,667	1,543	..	85	2,091	2,097	a) Blennorragie (030-034)	26
..	..	66	95	..	10	170	115	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	..	-	-	..	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 4, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	35	13	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	101	115	..	..	95	59
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	98	110	..	..	93	56
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	5	..	..	2	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	..	..	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	4	Tétanos
128	Trichinosis	–	26	Trichinose
059	Tularaemia	1 (Ont.)	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	2	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	20	31	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	743	799	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	34	32	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	24	16	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	4	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	13	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

		Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
		Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:						CANADA:
July	1962	2	15	22	39	1962 juillet
cumulative*	1962	13	56	155	224	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	15	38	103	156	1961 cumulatif*
ONTARIO:						ONTARIO:
July	1962	2	10	13	25	1962 juillet
cumulative*	1962	11	47	109	167	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	10	28	65	103	1961 cumulatif*
OTHER PROVINCES:						AUTRES PROVINCES:
July	1962	–	5	9	14	1962 juillet
cumulative*	1962	2	9	46	57	1962 cumulatif*
cumulative*	1961	5	10	38	53	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to July 31, 1962
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 juillet 1962

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat

for the period December 31, 1961 to July 14, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 14 juillet 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	173	–	6	11	6	1	6	2	–	141
Prince Edward Island	986	..	..	..	..	..	..	..	..	986
Nova Scotia	790	..	..	..	..	..	..	..	..	790
New Brunswick	10	–	4	1	4	–	1	–	–	–
Quebec	345	..	..	..	..	..	..	..	..	345
Ontario	2,000	..	..	..	..	..	..	..	..	2,000
Manitoba	38	2	4	17	7	3	3	1	–	1
Saskatchewan	440	–	40	153	111	27	52	13	2	42
Alberta	796	9	173	325	135	43	76	22	6	7
British Columbia	873	12	164	295	136	65	89	29	14	69
Yukon	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–
Canada	6,453	23	391	804	399	139	227	67	22	4,381
Per cent 1962	100.0	1.1	18.9	38.8	19.3	6.7	10.9	3.2	1.1	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	1.1	16.0	41.5	20.5	8.3	10.7	1.8	0.1	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	2.3	1.0	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	1.4	–

UNIVERSITY OF ALBERTA

Hepatitis

As of the current week, 35,317 cases of viral hepatitis have been reported in 1962. This cumulative total is 27 per cent below that for the comparable period in 1961, but still represents the second highest year of reported hepatitis in the United States. The West North Central States of Iowa, Kansas, Missouri, and Nebraska have in particular had striking decreases from 1961. The Mountain States, with the exception of Arizona and Colorado, have also had a reduced incidence.

The peak incidence in 1962 was reached in early February. There has been a continued decline over the subsequent 27 weeks. The smallest number of cases was reported during the week ending July 7, and this may represent the seasonal low.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 11, No. 31, August 4, 1962.

- - - - - - - - - - -

Hépatite

Le nombre de cas d'hépatite à virus, à ce jour en 1962, est de 35,317 ou 27 p. 100 de moins qu'au cours de la période correspondante de 1961. Ce chiffre représente encore, cependant, la seconde année où il a été le plus élevé aux États-Unis. Les États du centre ouest-nord de l'Iowa, du Kansas, du Missouri et du Nebraska signalent une diminution sensible au regard de 1961. L'incidence de la maladie a de même diminué dans les États des Montagnes, sauf l'Arizona et le Colorado

L'incidence de la maladie en 1962 a touché son sommet en février. Elle a diminu graduellement au cours des 27 semaines suivantes. Le nombre le moins élevé de cas a été signalé durant la semaine close le 7 juillet et représente peut-être le plus bas point de la saison.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire "Morbidity and Mortality", Vol. 11, n° 31, 4 août 1962.

UNIVERSITY LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 31 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 11, 1962

32nd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 11 août 1962

32e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 11, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif: 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	5	10	2	58	76	76
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	1	43	59	34
3	Diphtheria	(055)	–	1	–	70	43	32
4	Dysentery:		86	24r	30	1,849	1,865	875
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	6	3	2
6	(b) Bacillary	(045)	22	15r	17	694	794	873
7	(c) Other and unspecified	(048)	64	9	7	1,149	1,068	76
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	1	–	4	1	11
9	Food poisoning:		22	18	40	782	761	579
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	21	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	22	18	20	619	711	368
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	21	29	30
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	123	141r	74	8,175	6,634	3,179
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	7	5	12	106	173	131
15	(a) Due to poliovirus		3	–	.	19	38	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	1	.	2	31	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	–	12	.
18	(d) Other and unspecified		4	4	.	85	92	.
19	Meningococcal infections	(057)	–	1	1	64	82	131
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	155	118	101	3,040	2,558	3,546
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	4	4	9	49	87	64
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	148	80	93	6,860	9,241	9,274
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	13	10	5	173	156	173
25	Venereal diseases:		366	386	341	11,489	10,978	10,255
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	329	355	303	10,007	9,624	8,792
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	37	31	40	1,481	1,353	1,305
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 août 196

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	-	8	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	2	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	7	3	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	7	3	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
2	5	375	396	2	2	100	85	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	5	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	5	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	3	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
20	-	88	293	-	-	114	106	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
16	-	194	82	28	29	1,080	816	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
6	4	165	122	-	-	23	18	Maladies vénériennes:	25
6	4	141	117	-	-	19	18	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	24	5	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 11, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	29	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	50	6	965	723	–	–	1	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	17	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	50	6	875	706	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	4
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	6	741	982	–	2	64	55
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	17	–	–	4	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	17	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	5	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	27	1	144	9	–	–	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	60	11	924	903	–	–	10	52
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	3	4	8	–	–	–	3
25	Venereal diseases:	2	2	295	257	6	5	189	180
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	2	264	235	6	4	182	168
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	31	22	–	1	7	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 août 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
3	10	31	44	1	-	8	6	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	28	22	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
-	-	58	98	5	6r	196	215	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
-	-	57	98	5	6r	195	212	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
3	8	227	271	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	8	227	271	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
17	16	1,407	704	22	36r	2,396	1,753	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	1	20	62	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
3	-	19	38	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	1	1	12	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	9	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	3	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	11	-	-	14	33	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
23	53	762	1,223	36	34	1,362	577	Coqueluche (056)	21
3	4	30	44	1	-	11	12	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	5	368	684	15	18	2,055	2,340	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
7	7	126	98	2	-	19	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
58	29	1,934	2,054	54	53	1,816	1,873	Maladies vénériennes:	25
44	17	1,486	1,618	40	48	1,327	1,374	a) Blennorragie (030-034)	26
14	12	448	436	14	5	488	498	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 11, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	21	–	–	5	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	16	6	–	1	5	4
4	Dysentery:	2	–	31	205	–	2	44	22
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	–
6	(b) Bacillary (045)	2	–	30	205	–	2	43	22
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	1	1	–
9	Food poisoning:	–	–	4	32	6	2	169	19
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	24	6	2	47	19
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	7	517	499	21	9	317	612
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	5	6	–	–	4	4
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	5	–	–	4	3
19	Meningococcal infections (057)	–	1	7	5	–	–	3	9
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	4	5	2	7	46	29
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	1	–	–	–	2	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	1	42	82	–	1	444	1,478
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	–	2	–	7	7
25	Venereal diseases:	26	43	1,104	1,278	47	57	1,234	1,000
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	26	40	1,009	1,251	45	53	1,105	869
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	3	95	27	2	4	129	131
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 août 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
1	-	3	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	-	13	21	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	8	-	-	1	1	Diphtérie (055)	3
12	2	169	116	17	8	374	468	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
6	2	160	61	9	5	110	163	b) Bacillaire (045)	6
6	-	7	55	8	3	263	305	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	3	107	61	8	5	263	345	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	3	83	52	8	5	247	323	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	-	-	16	22	c) Sans précisions (049.2)	12
17	35	1,104	590	24	23	1,117	934	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	4	37	35	1	-	15	40	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	12	-	-	-	5	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
3	4	36	20	1	-	15	35	d) Autres et sans précisions	18
-	-	5	1	-	-	9	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
34	19	371	161	13	4	144	151	Coqueluche (056)	21
-	-	3	24	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	1	823	1,280	14	14	918	1,524	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	-	10	8	-	-	2	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
72	92	2,062	1,685	94	98	2,453	2,324	Maladies vénériennes:	25
72	91	1,994	1,589	87	93	2,271	2,206	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	68	96	7	5	182	118	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 11, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	–	37	24	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	10	–	111	126	1	3	103	61
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	10	–	108	121	1	3	101	58
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	5	–	–	2	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas: Report Week – Semaine du rapport	Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	4	Tétanos
128	Trichinosis	–	26	Trichinose
059	Tularaemia	–	3r	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	40	20	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	728	743	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	34	34	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	21	24	Paralytique
080.2	Nonparalytic	6	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	4	Sans précisions
040	Typhoid fever	19	6	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 32 weeks – total de cumul pour 32 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1962	1961	Median – Médiane 1957–61	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	257	378	502	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	240	339	387	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	976	962	999	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	36,078	49,607	13,934	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,418	1,414	1,537	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	274	274	668	Paralytique
080.2	Nonparalytic	57	92	512	Non paralytique
080.3	Unspecified	26	47	229	Sans précisions
040	Typhoid fever	330	421	461	Typhoïde
062	Anthrax	5	..	..	Charbon
049.1	Botulism	9	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	61	..	..	Paludisme
085	Measles	437,864	382,274	390,448	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	1,061	1,289	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	63	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	–	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	217,225	225,336	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	25	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	2,597	2,222	2,449	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY

SMALLPOX

Asia

Penang - S.S. "Canton" is proceeding to Bombay with one suspected case of smallpox on board, amongst the crew. She left Penang on March 3. Onset of disease August 4. All passengers and members of the crew have been revaccinated.

PLAGUE

Europe

United Kingdom: Salisbury (Wilton Rural District). - On August 3 the Organization was informed that a non-imported case of pneumonic plague had been recorded in Wilton Rural District. This district is therefore listed in the present Record as a plague infected local area. The patient, a laboratory technician, died on August 1. All necessary measures have been taken.

SOURCE: WHO Weekly Epidemiological Record,
Geneva, No. 32, August 10, 1962.

- - - - - - - - - - -

VARIOLE

Asie

Penang - Le navire "Canton", ayant quitté Penang le 3 mars, se rend à Bombay avec un cas suspect de variole à bord parmi les membres de l'équipage. Début de la maladie: 4 août. Tous les passagers et les membres de l'équipage ont été revaccinés.

PESTE

Europe

Royaume-Uni: Salisbury (District rural de Wilton). - L'Organisation a été informée le 3 août qu'un cas non importé de peste pulmonaire avait été enregistré dans le district rural de Wilton, qui est donc indiqué comme circonscription infectée de peste dans le présent Relevé. Le malade, un technicien de laboratoire, a succombé le 1er août. Toutes les mesures nécessaires ont été prises.

SOURCE: Rapport épidémiologique hebdomadaire OMS,
Genève, n° 32, 10 août 1962.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite à virus ou aigue	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly 1962															
Apr. 22 - July 14															
St. John's	-	-	-	-	-	-	1	16	1	1	1	-	1	-	-
Charlottetown	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	84	-	-
Halifax	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Sydney	-	-	-	76	-	-	-	95	-	-	10	-	2	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	4	4	-	1	7	-	-	-	-	1	-	-
St. Boniface	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-
St. James	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	-	-	1	8	8	-	1	18	1	1	3	-	5	-	-
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	4	-	-
Prince Albert	-	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	-	-	-	-	128	17	-	-	-	-	4	-	-
Saskatoon	-	-	-	-	-	-	3	15	2	-	15	-	3	-	-
Calgary	-	-	-	-	-	-	5	66	2	-	31	-	20	-	-
Edmonton	2	-	-	2	2	-	3	43	2	-	81	-	28	-	1
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	5	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-
Report Monthly 1962															
May, June, July															
Barrie	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
Belleville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	1	12	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Cornwall	-	-	-	5	5	-	-	11	-	1	8	-	41	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galt	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Hamilton	-	-	-	4	4	-	-	24	-	-	26	-	48	-	-
Kingston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
London	-	-	-	1	1	-	-	21	-	-	16	-	26	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oshawa	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	3	-	-
Ottawa	-	-	-	1	1	-	-	21	-	-	27	1	8	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peterborough	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	2	-	3	-	-
Port Arthur	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6	-	4	-	-
St. Thomas	-	-	-	5	5	-	-	9	-	-	21	-	20	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	-
Toronto	1	-	-	3	3	-	-	67	-	3	71	-	48	-	2
Waterloo	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	-	1	-	-
Welland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	27	-	2	-	-
Woodstock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	-	-	8	8	-	-	27	3	1	2	-	4	-	-
Vancouver	-	-	1	5	3	-	104	38	-	3	12	-	16	-	-
Victoria	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	5	-	4	-	-

Dysentery, other and unspecified - Dysenterie, autres et sans précisions: Halifax, 1; Sydney, 76; Vancouver, 2. Food poisoning, salmonella with food as vehicle of infection - Infections et intoxications alimentaires, salmonella avec mention de contage alimentaire: St. John's, 1; Portage la Prairie, 1; Winnipeg, 1; Regina, 6; Saskatoon, 3; Calgary, 5; Edmonton, 3; Red Deer, 3; Vancouver, 104. Unspecified - Sans précisions: Moncton, 1; Regina, 2. Staphylococcus intoxication - à staphylococques: Regina, 120. Meningitis, viral or aseptic, other and unspecified - Méningite, à virus ou aigié, autres et sans précisions: St. John's, 1; Saint John, 1; Winnipeg, 1; Saskatoon, 2; Calgary, 2; Edmonton, 2; Lethbridge, 3; New Westminster, 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 31 1962
LIBRARY
UNIVERSITY LIBRARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
SEP 10 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended .....August 18, ... 1962

33rd Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le .....18 août..... 1962

33e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 18, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	5	2	60	77	77
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	3	–	–	46	59	36
3	Diphtheria	(055)	1	–	1	71	46	32
4	Dysentery:		30	93r	36	1,886	1,971	888
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	6	5	2
6	(b) Bacillary	(045)	20	29r	36	721	831	886
7	(c) Other and unspecified	(048)	10	64	–	1,159	1,135	76
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	1	4	1	12
9	Food poisoning:		69	22	18	851	778	592
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	21	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	69	22	13	688	727	380
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	2	21	30	31
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	94	130r	87	8,276	6,869	3,219
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	18	7	16	123	194	147
15	(a) Due to poliovirus		1	3	.	20	45	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	2	37	.
17	(c) Due to ECHO virus		1	–	.	1	17	.
18	(d) Other and unspecified		16	4	.	100	95	.
19	Meningococcal infections	(057)	–	–	5	64	86	133
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	–	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	108	155	118	3,148	2,676	3,687
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	4	10	52	96	73
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	81	148	96	6,941	9,367	9,041
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	7	13	4	181	159	186
25	Venereal diseases:		373	366	360	11,862	11,433	10,572
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	331	329	328	10,338	10,020	9,093
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	42	37	42	1,523	1,412	1,347
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 août 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	-	8	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	2	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	7	3	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	7	3	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
7	2	382	401	3	2	103	85	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	5	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	5	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	4	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	20	88	305	2	-	116	109	Coqueluche (056)	21
-	-	-	4	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	16	194	84	25	28	1,105	837	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	6	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	6	167	132	-	-	23	18	Maladies vénériennes:	25
1	6	142	127	-	-	19	18	a) Blennorragie (030-034)	26
1	-	25	5	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 18, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	29	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	9	50	974	763	–	–	1	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	90	17	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	9	50	884	746	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	4
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	6	747	1,029	–	–	64	59
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	17	9	–	13	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	17	9	–	13	3
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	27	144	9	–	–	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	60	931	948	–	–	10	52
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	8	3	–	3	3
25	Venereal diseases:	1	2	296	271	7	6	196	181
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	1	2	265	249	7	6	189	169
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	31	22	–	–	7	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 août 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
2	3	33	45	-	1	8	6	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	28	22	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
3	-	61	101	9	12r	212	230	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
3	-	60	101	9	12r	211	227	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	3	232	273	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	3	232	273	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
7	17	1,414	763	19	29r	2,422	1,786	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	3	22	74	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	3	20	45	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	14	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
1	-	1	12	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	3	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	10	11	-	-	14	34	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
39	23	801	1,278	32	36	1,394	608	Coqueluche (056)	21
-	3	30	48	-	1	12	12	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	11	371	685	29	15	2,084	2,363	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	7	128	101	1	2	21	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
65	58	1,999	2,137	44	54	1,860	1,983	Maladies vénériennes:	25
44	44	1,530	1,682	34	40	1,361	1,458	a) Blennorragie (030-034)	26
21	14	469	455	10	14	498	524	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 18, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	21	–	–	5	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	–	1	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	16	6	–	–	5	4
4	Dysentery:	3	2	34	217	–	–	44	24
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	3	2	33	217	–	–	43	23
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	4	32	1	6	170	19
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	24	1	6	48	19
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	12	520	524	7	21	324	617
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	5	6	–	–	4	5
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	5	5	–	–	4	4
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	5	–	–	3	10
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	4	5	13	2	59	29
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	–	2	–	–	–	2	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	–	43	82	1	–	445	1,485
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	–	–	2	7	7
25	Venereal diseases:	56	26	1,160	1,326	36	47	1,270	1,053
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	53	26	1,062	1,298	32	45	1,137	915
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	–	98	28	4	2	133	138
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 août 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	1	3	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	2	-	15	21	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	11	1	-	2	1	Diphtérie (055)	3
1	12	170	121	5	17	379	497	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Amibienne (046)	5
-	6	160	61	5	9	115	169	b) Bacillaire (045)	6
1	6	8	60	-	8	263	327	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
60	5	167	62	3	8	266	359	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
60	5	143	53	3	8	250	336	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	-	-	16	23	c) Sans précisions (049.2)	12
19	17	1,123	606	23	24	1,140	975	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	3	40	41	3	1	18	42	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	16	-	-	-	5	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	5	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
4	3	39	20	3	1	18	37	d) Autres et sans précisions	18
-	-	5	1	-	-	9	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	34	392	176	1	13	145	153	Coqueluche (056)	21
-	-	4	24	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	4	827	1,286	11	14	929	1,545	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	2	11	8	-	-	2	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
58	72	2,120	1,748	99	94	2,552	2,393	Maladies vénériennes:	25
58	72	2,052	1,651	96	87	2,367	2,270	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	68	97	3	7	185	123	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 18, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	37	24	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	111	126	5	1	108	65
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	108	121	5	1	106	62
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	5	–	–	2	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Nombre de cas: Report Week – Semaine du rapport	Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	1 (Ont.)	1	Variole
061	Tetanus	1 (Alta.)	5	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	27	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	38	40	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	759	728	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	29	34	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	21	21	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	6	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	21	19	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 31, 1961 to August 11, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 31 décembre 1961 au 11 août 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	375	–	13	47	36	25	35	9	4	206
Prince Edward Island	100	..	..	..	..	..	..	..	..	100
Nova Scotia	741	..	..	..	..	..	..	..	..	741
New Brunswick	64	–	2	9	4	3	13	5	–	28
Quebec	1,407	..	..	..	..	..	..	..	..	1,407
Ontario	2,396	..	..	..	..	..	..	..	..	2,396
Manitoba	517	–	22	75	84	52	140	43	14	87
Saskatchewan	317	1	19	59	44	28	90	26	8	42
Alberta	1,104	3	67	270	198	110	348	82	17	9
British Columbia	1,117	5	56	215	184	72	337	90	21	137
Yukon	37	–	3	3	3	5	13	–	1	9
Canada	8,175	9	182	678	553	295	976	255	65	5,162
Per cent 1962	100.0	0.3	6.0	22.5	18.3	9.8	32.4	8.5	2.2	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	0.5	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	1.2	1.2	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY

Smallpox

India

On Board Ship - Bombay: The suspect case of smallpox discovered at Penang on board S.S. "Canton" was removed to isolation hospital in Bombay on August 9. On August 10 the Organization was informed that the diagnosis had been confirmed. S.S. "Canton" is proceeding on her return journey to London; all ports of call have been informed. (N.B.: The date of departure of S.S. "Canton" from Penang was erroneously given as March 3 in WER 32. This should read August 3).

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Record, Geneva, No. 33, August 18, 1962.

- - - - - - - - - - - -

UNITED STATES - Texas

Rabies in Man: The first case of human rabies during 1962 has been reported from Cameron County, Texas. The patient, a three-year-old white child, had onset of illness on July 16, 1962, and died on July 25. The child was one of a number of children who had played with a puppy which became ill and died several weeks before onset of the child's illness.

Negri bodies were found on laboratory examination of autopsy material and positive results were obtained with fluorescent antibodies and on mouse inoculation.

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 11, No. 33, August 18, 1962.

Variole

Inde

A Bord De Navires - Bombay: Le cas suspect de variole observé à Penang à bord du vapeur "Canton", a été hospitalisé à Bombay le 9 août. L'Organisation a été informée le 10 août que le diagnostic était confirmé. Le navire continue son voyage à destination de Londres: tous les ports d'escale ont été tenus au courant. (Nota: La date du départ du S.S. "Canton" de Penang, le 3 mars, dans WER 32 était fausse. Ceci devrait se lire le 3 août.)

SOURCE: Rapport épidémiologique hebdomadaire O.M.S., Genève, n° 33, 18 août 1962.

- - - - - - - - - - - -

ÉTATS-UNIS - Texas

La rage chez l'homme: Le premier cas de rage humaine en 1962 a été signalé par le comté de Cameron (Texas). Le malade, un enfant blanc âgé de trois ans, a été frappé par la maladie le 16 juillet 1962 et est mort le 25. Il était parmi les enfants qui avaient joué avec un caniche atteint de la rage et mort plusieurs semaines avant le début de la maladie chez l'enfant. L'examen en laboratoire des matières prélevées à l'autopsie ont révélé des corps Negri et les anticorps fluorescents et l'inoculation de souris ont donné des résultats positifs.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire "Morbidity and Mortality", vol. 11, n° 33, 18 août 1962.

UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY LIBRARY



UNIVERSITY OF ALBERTA
SEP 12 1962
DOCUMENT
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended August 25, 1962

34th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 25 août 1962

34e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 25, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	6	2	2	66	79	79
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	3	1	47	62	37
3	Diphtheria	(055)	1	1	-	72	47	32
4	Dysentery:		38	94r	41	1,988	2,034	922
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	6	5	4
6	(b) Bacillary	(045)	38	32r	35	771	860	914
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	62r	3	1,211	1,169	79
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	4	2	12
9	Food poisoning:		23	69	22	874	797	610
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	23	69	17	711	743	397
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	1	21	30	31
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	149	98r	62	8,438	7,007	3,277
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	19	18	19	141	219	166
15	(a) Due to poliovirus		1	1	.	21	54	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	.	2	40	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	1	.	1	20	.
18	(d) Other and unspecified		18	16	.	117	105	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	-	4	66	88	137
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	161	120r	116	3,321	2,782	3,839
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	2r	20	54	117	93
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	103	110r	94	7,073	9,442	9,477
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	7	7	6	188	165	194
25	Venereal diseases:		391	374r	350	12,293	11,783	10,861
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	361	332r	294	10,739	10,314	9,384
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	30	42	36	1,553	1,468	1,383
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 août 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	-	8	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	2	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	-	11	3	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	-	11	3	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	7	385	409	1	3	104	87	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	5	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	5	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	4	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	-	89	307	2	2	118	114	Coqueluche (056)	21
-	-	-	6	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	-	195	87	23	25	1,128	857	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	7	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
11	2	178	136	-	-	23	18	Maladies vénériennes:	25
10	1	152	131	-	-	19	18	a) Blennorragie (030-034)	26
1	1	26	5	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 25, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	29	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	20	61r	1,046	767	–	–	1	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	20	–	110	17	–	–	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	–	61r	936	750	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	4
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	4
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	7r	755	1,063	–	–	64	60
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	17	10	9	23	5
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	17	10	9	23	5
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	16	12r	172	13	–	–	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	30	36r	990	962	–	–	10	52
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	8	–	3	3	3
25	Venereal diseases:	9	2r	318	277	4	7	200	188
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	2r	287	255	4	7	193	176
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	31	22	–	–	7	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 août 1962 (suite)

Quebec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
6	2	39	46	-	-	8	6	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	28	22	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
2	3	63	103	4	21[r]	228	246	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
2	3	62	103	4	21[r]	227	243	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	5	234	273	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	5	234	273	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
12	7	1,426	770	22	22[r]	2,447	1,818	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	23	88	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	1	21	54	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	16	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	1	1	15	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	3	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
2	-	12	11	-	-	14	34	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
20	39	821	1,317	60	32	1,454	648	Coqueluche (056)	21
1	-	31	64	-	1[r]	13	14	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
8	3	379	687	25	29	2,109	2,380	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
7	2	135	104	-	1	21	15	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
73	65	2,072	2,189	52	44	1,912	2,076	Maladies vénériennes:	25
60	44	1,590	1,724	42	34	1,403	1,516	a) Blennorragie (030-034)	26
13	21	482	465	10	10	508	559	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 25, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	22	–	–	5	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	1	1	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	1	–	17	6	–	–	5	4
4	Dysentery:	1	3	35	222	1	–	45	24
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	3	34	222	1	–	44	23
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	4	32	2	1	172	19
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	24	2	1	50	19
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	20	3	540	534	24	7	348	623
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	6	6	2	–	5	5
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	6	5	2	–	5	4
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	5	–	–	3	12
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	4	5	2	13	61	30
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	1	2	–	–	–	2	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	1	46	82	3	1	448	1,488
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	–	–	–	7	7
25	Venereal diseases:	44	56	1,204	1,357	60	36	1,330	1,083
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	41	53	1,103	1,325	59	32	1,196	941
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	3	101	32	1	4	134	142
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 août 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	3	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	1	2	16	24	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	12	-	1	2	1	Diphtérie (055)	3
5	1	175	122	5	5	384	532	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Amibienne (046)	5
5	-	165	61	5	5	120	175	b) Bacillaire (045)	6
-	1	8	61	-	-	263	356	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	60	172	64	10	3	276	376	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	60	148	55	10	3	260	350	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	-	-	16	23	c) Sans précisions (049.2)	12
31	19	1,154	614	29	23	1,169	1,005	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	4	42	45	3	3	21	47	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	17	-	-	-	5	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	5	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	4	41	23	3	3	21	42	d) Autres et sans précisions	18
-	-	5	1	-	-	9	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
43	21	435	191	17	1	162	153	Coqueluche (056)	21
-	-	4	24	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	4	830	1,292	7	11	936	1,555	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	11	8	-	-	2	13	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
86	58	2,206	1,792	51	99	2,603	2,473	Maladies vénériennes:	25
86	58	2,138	1,695	49	96	2,416	2,347	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	68	97	2	3	187	126	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 25, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	46	24	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	138	126	1	5	109	68
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	135	121	1	5	107	65
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	5	–	–	2	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	5	Tétanos
128	Trichinosis	(1 Que.)	28	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	5	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	22	38	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	745	759	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	24	29	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	37	21	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	24	21	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec.31,1961 to Aug.18,1962

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 31 déc 1961 au 18 août 1962

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	11	10,327	303	137	844	45	98	18	49	29	1
Newfoundland	–	142	–	1	8	–	–	–	7	9	–
Prince Edward Island	–	19	–	–	–	–	–	1	–	3	–
Nova Scotia	7	258	3	1	10	–	–	–	2	15	–
New Brunswick	1	188	–	2	4	–	1	–	–	–	–
Quebec	–	1,530	35	35	316	24	39	3	17	–	–
Ontario	2	1,359	67	37	308	15	41	12	17	1	1
Manitoba	–	1,062	36	4	49	4	2	2	–	1	–
Saskatchewan	1	1,136	64	18	47	–	2	–	2	–	–
Alberta	–	2,052	17	15	33	–	1	–	2	–	–
British Columbia	–	2,367	78	23	69	2	12	–	1	–	–
Yukon	–	108	2	–	–	–	–	–	1	–	–
Northwest Territories	–	106	1	1	–	–	–	–	–	–	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY

SMALLPOX

London - (United Kingdom)

On Board Ship. - The Organization was informed on 16.VIII of a suspected case of smallpox on board S.S. "ORONSAY", which had reached London the previous day. On 9.VIII illness had commenced and on 11.VIII a rash had appeared; the diagnosis was confirmed on 18.VIII. The patient, a 3-year-old child, has no previous vaccination scars. He embarked at Bombay on 30.VII; subsequent ports of call were Aden (3.VIII), Port Said (6.VIII), Naples (9.VIII), and Gibraltar (12.VIII). Before the ship reached London, a group of passengers disembarked at a U. K. port to join S.S. "ORSOVA" (Le Havre-Panama). This ship is scheduled to arrive at Panama on 29.VIII, calling beforehand at Lisbon (19.VIII) and Trinidad (26.VIII).

Reference is made to the suspected case of smallpox on-board S.S. "CANTON". The Organization was informed on 21.VIII that subsequent laboratory tests carried out in London have not confirmed the positive findings notified on 10.VIII. Ports of call have been advised that the case was not smallpox.

AMERICA

Canada: Toronto. - On August 10, a 15 year old boy and his family left Sao Paulo, Brazil, on Aerolineas Argentinas Flight 322, and arrived at Idlewild, New York City, on August 11. They proceeded the same day by train (New York Central Train No. 21) to Toronto; his mother, brother and sister proceeded further to Alberta. The boy was admitted to hospital in Toronto on August 18. The diagnosis of smallpox was confired on August 20. Onset of disease: August 2; appearance of rash: August 11.

It is recalled that, under the provisions of the International Sanitary Regulations, Toronto may not, on account of this imported case, be considered as a smallpox infected local area.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Record, Geneva, No. 34, August 25, 1962.

UNIVERSITY OF ALBERTA

VARIOLE

Londres - (Royaume-Uni)

A Bord De Navires. - Le 16 août l'Organisation était avisée que le vapeur "ORONSAY" arrivé la veille à Londres, avait à bord un cas suspect de variole. Début de la maladie le 9 août; apparition de l'éruption le 11; diagnostic confirmé le 18. Le malade, un enfant de 3 ans embarqué à Bombay le 30 juillet, ne présente aucune trace de vaccination antérieure. Le navire avait fait escale à Aden (3 août), Port Said (6 août), Naples (9 août) et Gibraltar (12 août). Avant l'arrivée à Londres un groupe de passagers avait quitté l'"ORONSAY", lors d'une escale dans un port du Royaume-Uni, pour rejoindre le vapeur "ORSOVA" se rendant du Havre à Panama où il doit arriver le 29 août, via Lisbonne (19 août) et la Trinité (26 août).

S.S. "CANTON": - Cas suspect de variole à bord du vapeur "CANTON". - L'Organisation a été informée le 21 août que les résultats positifs notifiés le 10 août n'ont pas été confirmés par les examens de laboratoire ultérieurs effectués à Londres. Les ports d'escale ont donc été avisés qu'il ne s'agissait pas de variole.

AMÉRIQUE

Canada: Toronto. - Un jeune homme de 15 ans et sa famille, qui avaient quitté Sao Paulo, Brésil, le 10 août, par le vol Aerolineas Argentinas 322, arrivèrent à Idlewild, New York, le 11 août; le même jour, ils quittèrent New York Central (train No 21) à destination de Toronto. Sa mère, son frère et sa soeur se rendirent ensuite à Alberta. Le jeune homme a été hospitalisé à Toronto le 18 août; le 20 août, le diagnostic de variole était confirmé. Début de la maladie le 2 août; apparition de l'éruption le 11 août.

Il est rappelé qu'aux termes du Règlement sanitaire international, Toronto ne saurait, en raison de ce cas importé, être considéré comme un circonscription infecté de variole.

SOURCE: Rapport épidémiologique hebdomadaire O.M.S., Genève, n° 34, 25 août 1962.

UNIVERSITY LIBRARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
SEP 21 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 1, 1962

35th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 1 septembre 1962

35e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 1, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 – Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	6	2	67	82	82
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	1	–	47	65	37
3	Diphtheria	(055)	–	1	1	72	48	33
4	Dysentery:		82	38	44	2,075	2,133	966
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	6	5	4
6	(b) Bacillary	(045)	14	38	35	785	894	958
7	(c) Other and unspecified	(048)	68	–	2	1,284	1,234	81
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	2	12
9	Food poisoning:		30	23	24	904	817	628
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	30	23	18	741	763	411
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	1	21	30	54
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	133	150r	55	8,578	7,221	3,310
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	18	17r	16	157	241	183
15	(a) Due to poliovirus		4	1	.	25	57	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	–	.	3	47	.
17	(c) Due to ECHO virus		1	–	.	2	23	.
18	(d) Other and unspecified		12	16r	.	127	114	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	3r	3	69	89	142
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	1	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	194	161	133	3,520	2,870	3,987
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	4	1	19	58	124	100
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	62	103	98	7,147	9,543	9,579
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	7	8	192	175	188
25	Venereal diseases:		413	394r	353	12,742	12,230	11,176
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	367	364r	300	11,138	10,704	9,682
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	46	30	39	1,603	1,525	1,436
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 septembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	-	8	12	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	12	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	2	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	4	15	3	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	4	15	3	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
4	3	389	413	1	1	105	87	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	7	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	7	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	12	4	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	1	91	309	16	2	134	117	Coqueluche (056)	21
-	-	-	7	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	1	195	88	34	23	1,162	868	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	7	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	11	182	145	2	-	25	21	Maladies vénériennes:	25
4	10	156	140	2	-	21	21	a) Blennorragie (030-034)	26
-	1	26	5	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 1, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	29	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	68	20	1,119	827	1	–	2	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	20	110	17	1	–	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	68	–	1,009	810	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	7	765	1,093	1	–	65	63
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	17	5	10	28	6
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	17	5	10	28	6
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	21	16	198	13	–	–	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	6	30	1,008	995	–	–	10	52
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	8	–	–	3	4
25	Venereal diseases:	4	12[r]	358	287	11	4	211	190
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	12[r]	323	265	10	4	203	178
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	35	22	1	–	8	12
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 septembre 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	6	40	47	-	-	8	7	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	28	23	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
4	2	67	107	1	4	229	256	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
4	2	66	107	1	4	228	253	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	2	242	273	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
8	2	242	273	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
14	12	1,440	836	26	23r	2,474	1,864	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
5	1	28	95	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
3	1	24	56	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
1	-	2	18	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
1	-	2	18	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	3	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
2	2	14	11	-	1r	15	34	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
27	20	848	1,357	60	60	1,514	673	Coqueluche (056)	21
3	1	34	68	-	-	13	16	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	8	381	691	8	25	2,117	2,399	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	7	136	109	-	-	21	16	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
58	73	2,130	2,250	53	52	1,965	2,175	Maladies vénériennes:	25
45	60	1,635	1,767	44	42	1,447	1,581	a) Blennorragie (030-034)	26
13	13	495	483	9	10	517	593	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 1, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	23	–	–	5	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	1	17	6	–	–	5	4
4	Dysentery:	2	1	37	231	–	1	45	24
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	1	36	229	–	1	44	23
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	2	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	4	33	1	2	173	20
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	25	1	2	51	20
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	31	20	571	557	9	24	357	628
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	6	6	–	–r	3	6
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	6	5	–	–r	3	5
19	Meningococcal infections[2] (057)	–	–	7	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	–	7	5	2	2	63	31
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	–	3	–	–	–	2	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	3	51	82	–	3	448	1,494
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	–	1	–	8	9
25	Venereal diseases:	55	44	1,259	1,412	59	60	1,389	1,128
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	47	41	1,150	1,380	53	59	1,249	938
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	8	3	109	32	6	1	140	145
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 1 septembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	3	2	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	1	16	27	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	12	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
3	5	178	127	3	5	387	542	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Amibienne (046)	5
3	5	168	66	3	5	123	182	b) Bacillaire (045)	6
-	-	8	61	-	-	263	359	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	5	180	71	9	10	285	386	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
8	5	156	62	9	10	269	360	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	-	-	16	23	c) Sans précisions (049.2)	12
23	31	1,177	625	20	29	1,189	1,031	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
6	2	48	51	2	3	23	52	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
1	-	1	-	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	22	-	-	-	5	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	5	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
5	2	46	24	2	3	23	46	d) Autres et sans précisions	18
-	-	5	1	-	-	9	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
36	43	471	208	27	17	189	153	Coqueluche (056)	21
-	-	4	24	-	-	1	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	3	833	1,304	4	7	940	1,570	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	-	13	8	-	-	2	14	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
82	86	2,288	1,841	77	51	2,680	2,583	Maladies vénériennes:	25
77	86	2,215	1,742	74	49	2,490	2,457	a) Blennorragie (030-034)	26
5	-	73	99	3	2	190	126	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 1, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	46	24	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	138	126	8	1	117	72
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	135	121	7	1	114	69
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	5	1	–	3	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	5	Tétanos
128	Trichinosis	–	29r	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	68	22	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	785	745	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	26	24	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	29	37	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	5	Non paralytique
080.3	Unspecified	–	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	19	24	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: June 17, 1962 to Sept. 1, 1962 du: 17 juin 1962 au: 1 septembre 1962

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	-	462	-	-	-	-	-	Varicelle
Erysipelas	3	-	-	1	-	-	-	-	-	Erysipèle
Gastro-enteritis ..	-	-	-	-	-	34	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	13	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	321	-	1	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	35	-	-	-	-	-	-	779*	-	Tumeurs malignes
Measles	-	-	-	757	-	-	830	-	1	Rougeole
Mononucleosis infectious	-	-	-	3	-	1	-	-	-	Mononucléose infectieuse
Mumps	-	-	-	368	-	-	-	-	-	Oreillons
Puerperal pyrexia .	-	-	-	-	-	-	3	-	-	Pyrexia puerpérale
Ringworm	-	-	-	5	-	-	-	-	-	Teigne
Rubella	-	-	-	1,216	-	-	115	-	-	Rubéole
Staphylococcal infections	-	-	-	-	-	32	-	-	-	Infections à staphylocoques

* For the months of June and July. – Pour les mois de juin et juillet.

UNIVERSITY LIBRARY

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES — ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

cumulative to September 1, 1962 — cumulatif au 1 septembre 1962

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Botulisme
Leprosy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Lèpre
Malaria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Psittacose et ornithose
Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	Infections à rickettsia
Smallpox	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	Variole
Tetanus	5	–	–	–	1	–	–	2	–	1	1	–	–	Tétanos
Trichinosis	29	–	–	1	–	24	4	–	–	–	–	–	–	Trichinose
Tularaemia	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	Tularémie

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY OF ALBERTA

United States

Poliomyelitis – A total of 34 cases of poliomyelitis (29 paralytic) was reported for the week ending September 1, 1962. This marks a sharp decline from the 43 cases (37 paralytic) noted during the previous week and remains well below the totals for the comparable week in 1961 which showed 58 cases of poliomyelitis, 35 paralytic.

Sixteen States reported cases this week with eight States submitting only single cases. Texas accounted for 5 cases, 3 of which were paralytic, while California reported 5 paralytic cases and Illinois and Alabama 4 each.

The cumulative totals through the 35th week of 1962 and for the previous four years are presented in the tabulation below:

POLIO (CUMULATED WEEKLY) THROUGH THE 35TH WEEK
1958-1962
–
POLIOMYÉLITE DE LA 1re A LA 35e SEMAINE

	1962	1961	1960	1959	1958
Paralytic – Paralytique	365	417	1,090	2,828	1,108
Total	464	617	1,582	4,445	2,281

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 11, No. 35, September 1, 1962.

- - - - - - - - - - -

États-Unis

Poliomyélite – Au cours de la semaine terminée le 1er septembre 1962, on a signalé un total de 34 cas de poliomyélite (dont 29 de nature paralytique), ce qui révèle une forte baisse sur les 43 cas (37 paralytiques) de la semaine précédente et un chiffre grandement inférieur à celui de la semaine correspondante de 1961 (58 cas, dont 35 paralytiques).

Seize États ont déclaré des cas, pour la semaine observée, dont huit n'en ont signalé qu'un seul. Le Texas a compté cinq cas, dont trois paralytiques, la Californie cinq cas paralytiques et l'Illinois et l'Alabama, chacun quatre cas.

Le tableau ci-dessus présente les totaux accumulés depuis le début jusqu'à la 35e semaine de l'année pour 1962 et les quatre années précédentes.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire "Morbidity and Mortality", vol. 11, no 35, 1er septembre 1962.

UNIVERSITY LIBRARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 2 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 8, 1962

36th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 8 septembre 1962

36e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 8, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	–	1	1	67	86	89
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	47	67	37
3	Diphtheria	(055)	–	–	1	72	52	34
4	Dysentery:		50	90r	33	2,143	2,243	1,001
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	6	5	4
6	(b) Bacillary	(045)	9	22r	31	812	946	993
7	(c) Other and unspecified	(048)	41	68	1	1,325	1,292	101
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	–	4	2	12
9	Food poisoning:		26	30	16	930	900	641
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	24	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	26	30	13	767	846	424
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	21	30	62
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	167	140r	62	8,757	7,432	3,371
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	16	18	18	173	261	201
15	(a) Due to poliovirus		–	4	.	25	60	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	1	.	3	50	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	1	.	2	27	.
18	(d) Other and unspecified		16	12	.	143	124	.
19	Meningococcal infections	(057)	1	2	1	70	90	144
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	1	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	224	194	118	3,744	2,990	4,146
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	2	4	21	60	133	120
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	125	62	98	7,272	9,669	9,706
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	12	4	8	204	186	217
25	Venereal diseases:		332	413	320	13,074	12,622	11,491
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	310	367	286	11,448	11,053	9,968
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	22	46	44	1,625	1,568	1,463
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957 - 1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957 - 1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 septembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	-	8	12	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	12	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	2	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	4	15	3	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	4	15	3	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
5	4	394	417	3	1	108	88	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	9	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	9	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	13	4	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	2	94	319	4	16	138	125	Coqueluche (056)	21
-	-	-	7	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	-	198	91	28	34	1,190	878	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	7	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	4	184	153	-	2	25	23	Maladies vénériennes:	25
2	4	158	148	-	2	21	23	a) Blennorragie (030-034)	26
-	-	26	5	-	-	4	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 8, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	30	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	37	68	1,156	871	1	1	3	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	110	17	1	1	3	1
7	(c) Other and unspecified (048)	37	68	1,046	854	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	45	4	810	1,161	–	1	65	63
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	7	17	14	5	42	6
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	7	17	14	5	42	6
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	48	21	246	15	1	–	6	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	40	6	1,048	1,046	–	–	10	52
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	4	8	1	–	4	4
25	Venereal diseases:	12	4	370	297	11	11	222	197
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	12	4	335	274	11	10	214	184
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	35	23	–	1	8	13
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 septembre 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	1	40	48	-	-	8	7	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	28	27	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
-	4	67	113	1	9[r]	248	274	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
-	4	66	113	1	9[r]	247	271	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	8	242	338	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	8	242	338	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
20	14	1,460	848	28	33[r]	2,514	1,905	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	5	28	105	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	3	24	59	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	1	2	20	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	1	2	22	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	2	14	12	-	-	15	34	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
21	27	869	1,402	74	60	1,588	716	Coqueluche (056)	21
1	3	35	73	-	-	13	17	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	2	382	704	35	8	2,152	2,416	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	1	140	114	4	-	25	18	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
..	58	2,130	2,328	54	53	2,019	2,232	Maladies vénériennes:	25
..	45	1,635	1,832	40	44	1,487	1,624	a) Blennorragie (030-034)	26
..	13	495	496	14	9	531	607	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
..	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 8, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	23	–	–	5	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	6	–	–	5	4
4	Dysentery:	–	2	37	253	1	–	46	26
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	–	2	36	251	1	–	45	25
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	2	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	4	34	–	1	173	23
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	26	–	1	51	23
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	31	574	567	19	9	376	645
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	6	6	–	–	3	6
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	6	5	–	–	3	5
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	3	9	5	5	2	68	31
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	1	3	–	1	–	3	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	5	51	82	7	–	455	1,496
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	–	1	1	9	10
25	Venereal diseases:	47	55	1,306	1,477	51	59	1,440	1,170
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	46	47	1,196	1,444	49	53	1,298	1,017
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	8	110	33	2	6	142	153
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 septembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961		
-	-	3	2	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	-	16	28	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	12	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
4	3	182	127	6	3	393	560	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Amibienne (046)	5
4	3	172	66	2	3	125	186	b) Bacillaire (045)	6
-	-	8	61	4	-	267	373	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
15	8	195	71	11	9	296	400	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
15	8	171	62	11	9	280	374	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	-	-	16	23	c) Sans précisions (049.2)	12
24	23	1,201	637	20	20	1,209	1,065	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	6	49	54	1	2	24	57	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	1	-	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	23	-	-	-	5	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	5	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	5	47	26	1	2	24	51	d) Autres et sans précisions	18
-	-	5	1	-	-	9	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
49	36	520	217	17	27	206	156	Coqueluche (056)	21
-	-	4	25	-	-	1	5	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	3	835	1,309	9	4	949	1,595	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	2	14	9	1	-	3	16	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
70	82	2,358	1,883	83	77	2,763	2,652	Maladies vénériennes:	25
69	77	2,284	1,782	80	74	2,570	2,523	a) Blennorragie (030-034)	26
1	5	74	101	3	3	193	129	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 8, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	46	36	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	138	138	2	8	119	72
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	–	–	135	133	1	7	115	69
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	–	3	5	1	1	4	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	1 (Ont.)	6	Tétanos
128	Trichinosis	–	29	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	4	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	50	68	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	755	785	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	26	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	25	29	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	5	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	–	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	19	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
August 1962	3	22	26	51	1962 août
cumulative* 1962	16	78	181	275	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	16	47	147	210	1961 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
August 1962	3	18	21	42	1962 août
cumulative* 1962	14	65	130	209	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	11	35	104	150	1961 cumulatif*
OTHER PROVINCES:					AUTRES PROVINCES:
August 1962	–	4	5	9	1962 août
cumulative* 1962	2	13	51	66	1962 cumulatif*
cumulative* 1961	5	12	43	60	1961 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to August 31, 1962
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 août 1962

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY UNIV. OF ALBERTA

SMALLPOX

Europe

Imported cases of smallpox, United Kingdom. - A ship arrived at London on August 15 with a suspected case of smallpox on board. The patient, a 3 year-old child, had embarked at Bombay, India, on July 30; he fell ill and was confined to his cabin on August 9. He was isolated on arrival in London and the diagnosis was confirmed on August 18. Two children of the same family, also isolated on arrival, became ill on August 24 and developed a rash on August 27. They are considered to have been infected on board ship. The clinical diagnosis of smallpox has been confirmed in one of them. All three cases are modified smallpox. They were in possession of international certificates of vaccination against smallpox.

ENCEPHALITIS

United States

Outbreak of arthropod-borne encephalitis, United States. - An outbreak of arborvirus encephalitis in Pinellas and surrounding counties of the State of Florida began during the fourth week of July. Up to September 5, 180 cases with 15 deaths have been reported, of which 156 cases with 12 deaths have occurred in Pinellas County. Elevated HAI antibody titers to Group B arborvirus have been found in sera from many cases. Intensive control measures have been instituted, including ground fogging for killing the adult mosquitos and clean-up of mosquito breeding areas.

SOURCE: WHO, Weekly Epidemiological Report, Washington, Vol. XXXIV, No. 37.

UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

VARIOLE

Europe

Cas de variole importée au Royaume-Uni. - Le 15 août, un navire accostait à Londres avec une personne soupçonnée de variole à son bord. Le malade, - un enfant de 3 ans, - s'était embarqué le 30 juillet à Bombay (Inde); il est tombé malade, et confiné dans sa cabine le 9 août; il fut isolé dès son arrivée à Londres; le diagnostic fut confirmé le 18 août. Deux enfants de la même famille, isolés également dès leur arrivée, sont tombés malades le 24 août et, le 27 août, apparaissait une éruption; ils avaient vraisemblablement été infectés durant la traversée. Le diagnostic clinique de la variole a été confirmé pour l'un d'eux. Les trois cas relevaient de la variole modifiée. Les enfants possédaient un certificat international de vaccination antivariolique.

ENCEPHALITE

États-Unis

Encéphalite à arthropodes, États-Unis. - Un début d'épidémie d'encéphalite à arborvirus s'est produit durant la quatrième semaine de juillet dans le comté de Pinellas et les comtés avoisinants de l'État de Floride. Le 5 septembre, 180 cas (15 décès) avaient été signalés, dont 156 (12 décès) dans le comté de Pinellas. Dans les sérums provenant de plusieurs cas, on a constaté des titres élevés d'anticorps HAI par rapport à l'arborvirus du Groupe B. Une lutte intensive s'est engagée, allant jusqu'à embrumer les terrains pour tuer les moustiques adultes et à nettoyer les régions de reproduction de ces insectes.

SOURCE: OMS, Relevé épidémiologique hebdomadaire, Washington, Vol. XXXIV, n° 37.

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 9 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended ....September 15,... 1962

37th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le ....15 septembre..... 1962

37e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 15, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif: 1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	4	–	3	71	86	89
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	–	–	–	47	67	38
3	Diphtheria	(055)	1	–	1	73	53	35
4	Dysentery:		62	58r	64	2,213	2,330	1,044
5	(a) Amoebic	(046)	–	–	–	6	5	4
6	(b) Bacillary	(045)	29	17r	46	849	992	1,036
7	(c) Other and unspecified	(048)	33	41	2	1,358	1,333	103
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	–	–	1	4	2	15
9	Food poisoning:		26	26	10	956	910	647
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	–	–	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	26	26	10	793	856	442
12	(c) Unspecified	(049.2)	–	–	–	21	30	62
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	169	169r	100	8,937	7,646	3,449
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	24	16	17	195	278	218
15	(a) Due to poliovirus		–	–	.	26	64	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		–	–	.	3	50	.
17	(c) Due to ECHO virus		–	–	.	2	27	.
18	(d) Other and unspecified		24	16	.	164	137	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	1	3	72	91	147
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	–	–	–	1	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	237	224	194	3,981	3,122	4,440
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	1	2	11	60	141	131
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	154	125	128	7,426	9,832	9,869
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	13	11r	10	215	190	227
25	Venereal diseases:		504	415	359	13,675	13,079	11,789
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	447	381	325	11,979	11,464	10,293
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	57	34	37	1,695	1,614	1,500
28	(c) Other[3]	(036-038)	–	–	–	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 septembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	-	8	13	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	13	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	2	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	-	19	3	-	-	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	-	19	3	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
13	5	407	428	1	3	109	92	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	13	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	13	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	13	4	-	-	1	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	3	106	324	3	4	141	128	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	3	198	117	40	28	1,230	895	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	7	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
12	2	196	159	1	-	26	25	Maladies vénériennes:	25
9	2	167	154	1	-	22	24	a) Blennorragie (030-034)	26
3	-	29	5	-	-	4	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 15, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	28	30	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	16	37	1,172	910	–	1	3	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	111	19	–	1	3	1
7	(c) Other and unspecified (048)	15	37	1,061	891	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	45	817	1,203	1	–	66	64
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	8	17	21	14	63	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	8	17	21	14	63	8
19	Meningococcal infections (057)	1	–	1	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	1	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	18	48	264	15	–	1	6	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	20	40	1,068	1,090	–	–	10	52
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	–	6	8	–	1	4	4
25	Venereal diseases:	16	12	386	311	12	11	234	212
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	15	12	350	288	10	11	224	199
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	36	23	2	–	10	13
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 septembre 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif 1962	Cumulative Total — Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
4	-	44	48	-	-	8	7	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	29	28	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
9	-	76	118	7	9[r]	263	287	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
9	-	75	118	7	9[r]	262	284	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
8	-	250	341	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
8	-	250	341	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
17	20	1,477	880	37	30[r]	2,556	1,964	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	28	109	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	24	63	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	20	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	22	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	15	12	-	-	15	35	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
25	21	894	1,467	109	74	1,697	767	Coqueluche (056)	21
-	1	35	79	1	-	14	17	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
14	1	396	712	18	35	2,170	2,452	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	4	141	118	8	4	33	18	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
75	83	2,288	2,401	74	54	2,093	2,321	Maladies vénériennes:	25
60	71	1,766	1,896	53	40	1,540	1,688	a) Blennorragie (030-034)	26
15	12	522	505	21	14	552	632	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 15, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	10	23	–	–	5	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	1	8	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	17	6	–	–	5	4
4	Dysentery:	1	–	38	271	1	1	47	26
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	–	37	269	1	1	46	25
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	1	2	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	3	–	–	–	1	–
9	Food poisoning:	–	–	4	34	5	–	178	23
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	5	–	–	120	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	4	26	5	–	56	23
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	3	–	–	2	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	19	3	593	584	10	19	386	652
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	7	6	–	–	3	6
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	1	–	–	–	1
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	7	5	–	–	3	5
19	Meningococcal infections (057)	–	–	7	5	–	–	3	13
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	1	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	2	9	6	–	5	68	31
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	3	–	–	1	3	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	7	–	58	82	4	7	459	1,499
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	2	–	–	1	9	10
25	Venereal diseases:	65	47	1,371	1,561	55	51	1,495	1,220
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	65	46	1,261	1,527	51	49	1,349	1,063
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	110	34	4	2	146	157
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 septembre 1962 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	3	2	-	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	2	-	-	-	16	28	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	17	12	-	-	2	1	Diphtérie (055)	3
5	4	187	127	23	6	416	571	Dysenterie:	4
-	-	2	-	-	-	1	1	a) Amibienne (046)	5
5	4	177	66	5	2	130	193	b) Bacillaire (045)	6
-	-	8	61	18	4	285	377	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	2	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
7	15	202	71	2	11	298	407	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	22	5	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
7	15	178	62	2	11	282	381	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	2	4	-	-	16	23	c) Sans précisions (049.2)	12
36	24	1,237	650	28	20	1,237	1,093	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	47	57	1	1	25	61	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	2	-	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	1	23	-	-	-	5	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	5	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	1	44	29	1	1	25	55	d) Autres et sans précisions	18
-	-	5	1	-	-	9	13	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	8	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
59	49	579	223	11	17	217	157	Coqueluche (056)	21
-	-	3	25	-	-	1	5	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
12	2	847	1,326	39	9	988	1,607	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	13	9	1	1	4	16	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
88	70	2,446	1,927	106	83	2,869	2,728	Maladies vénériennes:	25
82	69	2,366	1,824	101	80	2,671	2,595	a) Blennorragie (030-034)	26
6	1	80	103	5	3	198	133	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 15, 1962
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif	
				1962	1961			1962	1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	4	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	4	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	1	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	1	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	–	52	36	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	1	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	1	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	2	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	14	–	152	138	–	2	119	76
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	13	–	148	133	–	1	115	73
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	–	4	5	–	1	4	3
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	2	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	–	1	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q – Fever	–	–	c) Fièvre – Q
101-108	(d) Other and unspecified	–	–	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	1	Variole
061	Tetanus	–	6	Tétanos
128	Trichinosis	–	29	Trichinose
059	Tularaemia	–	3	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	12	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	35	50	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	892	755	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	27	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	21	25	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	4	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	26	11	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS

cumulative totals for 36 weeks – total de cumul pour 36 semaines

Int. list no. – N° liste int.	Disease	1962	1961	Median – Médiane 1957-61	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	291	430	547	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	263	379	426	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	1,157	1,098	1,223	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	39,136	53,700	15,327	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,538	1,535	1,642	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	391	454	1,204	Paralytique
080.2	Nonparalytic	76	151	942	Non paralytique
080.3	Unspecified	29	77	393	Sans précisions
040	Typhoid fever	408	542	543	Typhoïde
062	Anthrax	5	..	..	Charbon
049.1	Botulism	9	..	..	Botulisme
110-117	Malaria	68	..	..	Paludisme
085	Measles	441,881	386,328	394,990	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	1,458	1,871	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	66	..	..	Psittacose
094	Rabies in man	1	..	..	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	229,445	236,651	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	176	..	..	Typhus endémique
–	Rabies in animals	2,778	2,460	2,691	Rage chez les animaux

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, Infectious

for the period December 31, 1961 to September 8, 1962

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 31 décembre au 8 september 1962

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	394	-	14	49	43	27	39	9	4	209
Prince Edward Island	108	..	..	..	..	..	..	..	..	108
Nova Scotia	810	..	..	..	..	..	..	..	..	810
New Brunswick	65	-	2	9	4	4	13	5	-	28
Quebec	1,460	..	..	..	..	..	..	..	..	1,460
Ontario	2,514	..	..	..	..	..	..	..	..	2,514
Manitoba	574	-	27	80	84	54	155	45	16	113
Saskatchewan	376	2	26	72	50	35	106	30	10	45
Alberta	1,201	3	74	288	212	118	388	90	19	9
British Columbia	1,209	5	60	227	195	77	378	95	22	150
Yukon	52	-	3	3	3	6	18	-	1	18
Canada	8,763	10	206	728	591	321	1,097	274	72	5,464
Per cent 1962	100.0	0.3	6.2	22.1	17.9	9.7	33.3	8.3	2.2	Excluded Non compris
Per cent 1961	100.0	0.3	5.7	25.1	18.9	9.2	31.2	7.8	1.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female 1962	1.0	0.7	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	1.2	1.3	-

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA



NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

UNIVERSITY OF ALBERTA
OCT 11 1962
DOCUMENTS
LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended September 22, 1962

38th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 22 septembre 1962

38e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

UNIVERSITY OF ALBERTA

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics – Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA – CANADA

9005–501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1962

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1962

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1962

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)		CANADA					
			Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1957-1961 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif		
						1962	1961	Median – Médiane 1957-1961
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	3	4	3	75	91	93
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	11	-	-	58	69	38
3	Diphtheria	(055)	-	1	1	73	55	36
4	Dysentery:		58	70r	44	2,278	2,386	1,078
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	6	5	5
6	(b) Bacillary	(045)	28	37r	34	884	1,026	1,069
7	(c) Other and unspecified	(048)	30	33	1	1,388	1,355	104
8	Encephalitis, infectious[1]	(082.0)	-	-	-	4	2	15
9	Food poisoning:		33	26	16	988	935	657
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	.	142	24	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	33	26	12	825	881	468
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	21	30	65
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	185	181r	77	9,134	7,902	3,502
14	Meningitis, viral or aseptic[2]	(080.2,082.1)	9	24	5	204	296	235
15	(a) Due to poliovirus		4	-	.	30	68	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	-	.	4	57	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	.	2	31	.
18	(d) Other and unspecified		4	24	.	168	140	.
19	Meningococcal infections	(057)	3	2	5	75	93	150
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	6	-	-	7	9	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	232	237	170	4,213	3,223	4,839
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	3	1	25	63	148	156
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	110	154	148	7,536	9,980	10,017
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	8	13	8	223	205	234
25	Venereal diseases:		451	504	412	14,126	13,482	12,171
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	412	447	358	12,391	11,813	10,618
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	39	57	51	1,734	1,668	1,551
28	(c) Other[3]	(036-038)	-	-	-	1	1	3

[1] Encephalitis, infectious (082) (1957-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1957-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 septembre 1962

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	3	2	-	-	8	13	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	8	13	b) Bacillaire (045)	6
-	-	3	2	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	4	19	3	1	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	4	19	3	1	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
11	13	418	439	1	1	110	93	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	14	15	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	2	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	14	13	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	-	13	5	1	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	12	108	328	4	3	145	134	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
10	-	208	126	40	40	1,270	904	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	2	7	-	-	1	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
8	12	204	165	3	1	29	25	Maladies vénériennes:	25
7	9	174	160	3	1	25	24	a) Blennorragie (030-034)	26
1	3	30	5	-	-	4	1	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-038)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1957-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1957-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 28, 1962
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1962	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	11	–	39	30	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	23	16	1,195	927	–	–	3	1
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	1	111	19	–	–	3	1
7	(c) Other and unspecified (048)	23	15	1,084	908	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	2	25	–	–	2	5
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	10	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	2	15	–	–	1	5
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	1	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	7	820	1,249	2	1	68	68
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	1	8	17	1	21	64	8
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	1	8	17	1	21	64	8
19	Meningococcal infections (057)	1	1	2	6	–	–	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	6	–	7	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	26	18	290	19	–	–	6	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	1	–	–	1	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	12	20	1,080	1,135	1	–	11	52
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	2	6	8	–	–	4	4
25	Venereal diseases:	15	16	401	323	5	12	239	224
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	15	15	365	300	5	10	229	210
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	–	1	36	23	–	2	10	14
28	(c) Other[3] (036-038)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 septembre 1962 (suite)

Quebec				Ontario					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1962	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	4	45	49	-	-	9	8	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	29	30	-	-	3	2	Diphtérie (055)	3
4	9	80	118	8	15[r]	279	299	Dysenterie:	4
-	-	1	-	-	-	1	3	a) Amibienne (046)	5
4	9	79	118	8	15[r]	278	296	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
15	8	265	352	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
15	8	265	352	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
21	17	1,498	937	39	49[r]	2,607	2,006	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	-	31	119	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
3	-	27	67	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	2	24	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	2	24	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	4	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
-	1	15	12	-	-	15	36	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
40	25	934	1,501	83	109	1,780	814	Coqueluche (056)	21
3	-	38	85	-	1	14	18	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
4	14	400	717	17	18	2,187	2,469	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	1	145	122	1	8	34	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
58	75	2,346	2,473	73	74	2,166	2,376	Maladies vénériennes:	25
48	60	1,814	1,953	57	53	1,597	1,725	a) Blennorragie (030-034)	26
10	15	532	520	16	21	568	650	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-038)	28

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL