

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 11, 1965  
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - Nouveau-Brunswick			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) .....	(044)	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic .....	(764)	-	59	37	-	-	-	-
3	Diphtheria .....	(055)	-	-	-	-	-	-	1
4	Dysentery: .....		14	11	1,509	1,769	-	-	36
5	(a) Amoebic .....	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary .....	(045)	-	-	13	60	-	-	6
7	(c) Other and unspecified .....	(048)	14	11	1,496	1,709	-	-	30
8	Encephalitis, infectious .....	(082.0)	-	-	2	-	-	-	1
9	Food poisoning: .....		-	-	124	216	-	2	49
10	(a) Staphylococcus intoxication .....	(049.0)	-	-	-	50	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. .....	(042.1)	-	-	101	164	-	2	43
12	(c) Unspecified .....	(049.2)	-	-	23	2	-	-	6
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	11	6	381	574	9	5	162
									271
14	Meningitis, viral or aseptic .....	(080.2,082.1)	2	-	30	6	-	-	3
15	(a) Due to poliovirus .....		-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus .....		-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus .....		-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified .....		2	-	30	6	-	-	3
19	Meningococcal infections .....	(057)	-	-	2	6	-	-	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). .....	(766)	-	2	15	3	-	-	2
21	Pertussis (Whooping cough) .....	(056)	-	-	80	26	-	-	14
22	Poliomyelitis, paralytic .....	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. .....	(050,051)	41	57	1,269	1,101	3	-	9
24	Typhoid and Paratyphoid fever .....	(040,041)	-	-	1	20	-	-	6
25	Venereal diseases: .....		-	11	184	507	3	7	369
26	(a) Gonorrhoea .....	(030-034)	-	10	146	459	3	7	356
27	(b) Syphilis ....(020-021.3, 023, 024, 026-029)		-	1	38	48	-	-	13
28	(c) Other <sup>1</sup> .....	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,  
semaine terminée le ..... 11. décembre ..... 1965 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec		Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1965	1964		1965	1964				
—	—	26	36	..	—	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044) 1		
—	—	—	—	..	..	..	..	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764) 2		
—	—	1	5	..	2	6	3	Diphthérie ..... (055) 3		
1	8	203	131	..	26	481	507	Dysenterie: 4		
—	—	—	—	..	—	1	1	a) Amibienne ..... (046) 5		
1	8	203	131	..	26	480	506	b) Bacillaire ..... (045) 6		
—	—	—	—	..	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048) 7		
—	—	1	—	..	..	2	..	Encéphalite infectieuse ..... (082.0) 8		
11	7	465	760	..	21	21	..	Infections et intoxications alimentaires: 9		
—	—	35	—	..	..	..	..	a) A staphylocoques ..... (049.0) 10		
11	7	411	659	..	21	21	..	b) Salmonella avec mention de con- 11 tage alimentaire.		
—	—	19	101	..	..	..	..	c) Sans précisions ..... (049.2) 12		
4	6	262	528	..	44	2,110	2,349	Hépatite infectieuse (y compris 13 l'hépatite sérique).		
—	—	4	21	..	..	..	..	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1) 14		
1	—	2	10	..	..	..	..	a) Due au virus de la poliomylérite ..... 15		
—	—	—	4	..	..	..	..	b) Due au virus Coxsackie ..... 16		
—	—	—	1	..	..	..	..	c) Due au virus Echo ..... 17		
—	—	2	6	..	..	..	..	d) Autres et sans précisions ..... 18		
—	1	18	9	..	—	16	24	Infections à méningocoques ..... (057) 19		
—	—	—	—	..	..	..	..	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du 20 nouveau-né).		
55	39	880	1,999	..	18	730	1,757	Coqueluche ..... (056) 21		
—	—	2	11	..	..	..	2	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1) 22		
50	35	620	393	..	108	3,537	2,497	Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051) 23		
3	—	56	79	..	—	37	29	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041) 24		
41	60	2,556	2,762	..	54	3,270	3,530	Maladies vénériennes: 25		
37	53	2,002	2,164	..	40	2,399	2,482	a) Blennorragie ..... (030-034) 26		
4	7	554	598	..	14	869	1,048	b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
—	—	—	—	..	—	2	—	c) Autres <sup>1</sup> ..... (036-038) 28		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 11, 1961  
(continued)

For footnotes, see page 2

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés  
semaine terminée le ..... 11 décembre 1965 (suite)

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 11, 1965  
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif
				1965			1964
1	Brucellosis (Undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	2	—
4	Dysentery: .....	—	—	1	—	71	43
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	—	—	8	1
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	—	—	1	—	63	42
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning: .....	—	—	3	1	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. ..... (042.1)	—	—	3	1	—	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). ..... (092,N998.5)	—	—	—	—	29	6
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	—	1	—	36	2
15	(a) Due to poliovirus .....	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus .....	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus .....	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified .....	—	—	1	—	36	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	—	—	5	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). ..... (766)	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (Whooping cough) ..... (056)	—	—	—	3	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. ..... (050,051)	—	—	177	176	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases: .....	—	—	136	91	624	361
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	—	—	132	85	621	361
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	4	6	—	—
28	(c) Other <sup>1</sup> ..... (036-038)	—	—	—	—	3	—

For footnotes, see page 2.

## RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax .....	—	—	Charbon
049.1	Botulism .....	—	5	Botulisme
043	Cholera .....	—	—	Choléra
060	Leprosy .....	—	1	Lèpre
110-117	Malaria .....	—	3	Paludisme
058	Plague .....	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis .....	—	4	Psittacoze et ornithose
094	Rabies .....	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne .....	—	—	Fièvre récurrente à poux
100	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
104 part	(a) Typhus, louse-borne .....	—	—	a) Typhus à poux
	(b) Rocky Mountain spotted fever .....	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever .....	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified .....	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox .....	—	—	Variole
061	Tetanus .....	—	9	Tétanos
128	Trichinosis .....	3 Que.	22	Trichinose
059	Tularaemia .....	—	—	Tularémie
091	Yellow fever .....	—	—	Fièvre jaune

## THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever) .....	8	1	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria .....	2	1	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious .....	33	38	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum.....	646	748	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections .....	48	70	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic .....	1	—	Paralytique
080.2	Non-paralytic .....	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified .....	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever .....	10	15	Typhoïde

Age Analysis Newly Reported Cases of Pertussis (Whooping Cough) for the period January 3, 1965 to December 4, 1965										
Analyse d'après l'âge Cas signalés mensuellement de Coqueluche										
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 4 décembre 1965										
	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland .....	9	2	2	2	—	—	—	—	—	3
Prince Edward Island	29	..	..	..	..	..	..	..	..	29
Nova Scotia .....	80	..	..	..	..	..	..	..	..	80
New Brunswick .....	14	3	5	1	—	—	—	—	—	5
Québec .....	825	..	..	..	..	..	..	..	..	825
Ontario .....	730	..	..	..	..	..	..	..	..	730
Manitoba .....	41	15	5	8	3	—	—	—	—	10
Saskatchewan .....	34	5	9	15	3	2	—	—	—	—
Alberta .....	231	33	84	87	23	3	1	—	—	—
British Columbia .....	223	26	57	95	35	4	1	—	—	5
Yukon .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.W.T. .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Canada .....	2,216	84	162	208	64	9	2	—	—	1,687
Per cent .....	1965	100.0	15.9	30.6	39.3	12.1	1.7	0.4	—	Excluded Non compris
Per cent .....	1964	100.0	18.2	24.7	41.0	12.5	2.5	0.8	0.3	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1965		0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	0.5	1.0	—	—

## REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

## MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

## Outbreak of malaria in British Honduras

From May to July 1965, an outbreak of malaria due to imported infection occurred in a group of villages in Toledo District of British Honduras. All of British Honduras is in the consolidation phase of malaria eradication. The first cases in the outbreak are believed to have been infected in late April or early May when some villagers returned from a visit outside the country. The Rural Health Nurse found a case of malaria in June and, following laboratory confirmation of the diagnosis, spray teams were sent into the area. The search for additional cases resulted in the finding of 120 positive slides among 529 samples taken in nine villages. It was then decided to administer radical drug treatment to the entire population of the infected villages. During August 17 cases were found in the area and in September 9 cases. From July to September all dwellings in the Toledo District were sprayed with insecticide.

Source: W.H.O., Weekly Epidemiological Report, Washington, D.C., Vol. 38, No. 49.

## Manifestation du paludisme au Honduras britannique

De mai à juillet 1965, une infection importée a engendré un accès de paludisme dans un groupe de villages du district de Toledo, au Honduras britannique. L'éradication du paludisme est à l'étape de la consolidation dans tout le Honduras britannique. On croit que les premiers cas de la manifestation ont été infectés à la fin d'avril ou au début de mai, lorsque des villageois sont revenus d'un voyage à l'étranger. L'infirmière des services de santé ruraux a découvert un cas de paludisme en juin et, après confirmation du diagnostic par le laboratoire, des équipes ont entrepris de vaporiser cette région. La recherche d'autres cas a amené la découverte de 120 plaques positives sur les 529 échantillons pris dans neuf villages. Des mesures radicales ont été prises et des médicaments ont été administrés à toute la population des villages infectés. En août, 17 cas ont été découverts dans la région et en septembre, 9. De juillet à septembre, on a procédé à la vaporisation d'insecticide dans tous les logements du district de Toledo.

Source: OMS, Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington, D.C., Vol. 38, n° 49.

QUELQUES PUBLICATIONS STATISTIQUES SUR LA SANTÉ ET LA POPULATION

En vente à la Distribution des publications, Section du contrôle des finances  
Bureau fédéral de la statistique, ou chez l'Imprimeur de la Reine, Ottawa (Canada)

Numéro de catalogue

STATISTIQUE DE L'ÉTAT CIVIL

Prix

84-001	— La statistique de l'état civil (rapport mensuel) — Bil.	..... par an \$1.00
84-201	— La statistique de l'état civil (rapport annuel provisoire) — Bil.	.50
84-202	— La statistique de l'état civil (rapport annuel) — Bil.	.25

Rapports analytiques:

84-503	— <i>Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-1955</i> — Angl.	.25
84-504	— <i>Accidental Drowning, 1956</i> — Angl.	.25
84-505	— <i>Mortality from Accidental Falls, 1956</i> — Angl.	.25
84-506	— <i>Mortality from Accidental Poisoning, 1956</i> — Angl.	.25
84-507	— <i>Mortality from Home Accidents, 1956</i> — Angl.	.25
84-511	— <i>Mortality from Suicide, 1921-1958</i> — Angl.	.25
84-508	— <i>Causes of Stillbirths, 1943-1955</i> — Angl.	.25
84-510	— Tables canadiennes de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.50
84-512	— Tables canadiennes (provinciales et régionales) de survie, 1950-1952, 1955-1957 — Bil.	.75
84-513	— <i>Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959</i> — Angl.	.75
84-514	— <i>Causes of Death (detailed 4th digit list), Canada, 1950-60</i> — Angl.	.50
84-515	— Tables de survie, Canada et régions, 1931, 1941 — Bil.	.50
84-516	— Tables canadiennes de survie, 1960-1962 — Bil.	.25
84-517	— Tables canadiennes de survie, provinciales et régionales, 1960-1962 — Bil.	.50

STATISTIQUES DES INSTITUTIONS

83-201	— <i>List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities</i> — Ann. Angl.	.75
83-210	— La statistique des hôpitaux, vol. I, Lits hospitaliers — Ann. Bil.	1.50
83-211	— La statistique des hôpitaux, vol. II, Services hospitaliers — Ann. Bil.	1.00
83-212	— La statistique des hôpitaux, vol. III, Personnel hospitalier — Ann. Bil.	1.50
83-213	— La statistique des hôpitaux, vol. IV, Bilans hospitaliers — Ann. Bil.	1.00
83-214	— La statistique des hôpitaux, vol. V, Recettes hospitalières — Ann. Bil.	.75
83-215	— La statistique des hôpitaux, vol. VI, Dépenses hospitalières — Ann. Bil.	1.50
83-216	— La statistique des hôpitaux, vol. VII, Indicateurs hospitaliers — Ann. Bil.	1.00
83-217	— La statistique des hôpitaux (Rapport préliminaire) — Ann. Bil.	.50
83-502	— <i>The Large General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-503	— <i>The Small General Hospital, 1957</i> — Angl.	.50
83-205	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. III, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil.	.75
83-207	— La statistique de la tuberculose, vol. II, Installations, services et finances des institutions — Ann. Bil.	.75

STATISTIQUE DE LA MORBIDITÉ

82-201	— Les maladies à déclaration obligatoire — Ann. Bil.	.75
82-202	— <i>Home Nursing Services</i> — Angl. 1961	1.00
82-203	— La statistique de la maladie dans le Service civil — Bil. 1962	.75
82-204	— <i>Polyomyelitis Trends</i> — Angl. 1960	.25
82-512	— Sommaire de maladies à déclaration obligatoire, 1924-1952 (Suppléments annuels jusqu'à 1963) — Bil.	.75
82-516	— <i>Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957</i> — Angl.	.50
83-204	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. I, Admissions et radiations des institutions — Ann. Bil.	1.50
83-208	— La statistique de l'hygiène mentale, vol. II, Les malades inscrits dans les institutions — Ann. Bil.	.75
83-504	— <i>Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-1958</i> — Angl.	.25
83-206	— La statistique de la tuberculose, vol. I: Morbidité et mortalité — Ann. Bil.	1.50
83-209	— <i>Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions</i> — Angl. 1961 (maintenant inclus dans 83-206)	.50
82-001	— L'incidence de la tuberculose — Mensuel Bil.	1.00
82-205	— <i>Tuberculosis Trends, 1960</i> — Ann. Angl.	.25
82-522	— <i>Infectious Hepatitis, 1961</i> — Angl.	.50
82-523	— La morbidité hospitalière, 1960 — Bil.	1.50

Enquête sur la maladie au Canada (estimations nationales) 1950-1951 — Angl. et franç.

82-501F	— Dépenses familiales pour des services de santé (estimations nationales)	.25
82-503F	— Dépenses familiales pour services de santé, par catégorie de dépenses	.25
82-504F	— Dépenses familiales pour services de santé (estimations régionales)	.25
82-505F	— Volume de la maladie	.25
82-508F	— Volume des soins de santé	.25
82-509F	— Volume des soins de santé selon les groupes de revenu	.25
82-510F	— La fréquence de la maladie selon les groupes de diagnostics et le sexe	.25
82-511F	— La fréquence de la maladie selon les classes de maladies, l'âge et le sexe	.25
82-518F	— La maladie et les soins de santé au Canada, 1950-1951	2.00
82-519F	— Traumatismes: fréquences, gravité et soins de santé	.75
82-520F	— Volume des soins de santé pour les assurés et les non-assurés	.75
82-521F	— L'incapacité chez les salariés	.50

STATISTIQUES DE LA POPULATION — Bil.

91-201	— Estimations pour les années intercensales, 1921 à jour, Canada par province — Ann.	.25
91-203	— Estimations de la population (état matrimonial, âge et sexe), Canada et provinces — Ann.	.25
91-204	— Nombre estimatif de familles au Canada — Ann.	.50
91-503	— Estimations de la population (âge et sexe), 1921-1952, Canada et provinces, R. N° 40	.25
91-506	— Estimations de la population (âge et sexe), 1952-1960, Canada et provinces (Supplém. à 91-503)	.25
91-202	— Population estimative (âge et sexe), Canada et provinces (Ann. supplém. à 91-503)	.25

Angl. — Anglais  
Bil. — Bilingue

Ann. — Annuel  
Franç. — Français

Supplém. — Supplément

Outre les publications ci-dessus énumérées, le Bureau fédéral de la statistique publie une grande variété de rapports statistiques sur le Canada tant dans le domaine économique que social, y compris de rapports détaillés sur les recensements de 1956 et 1961. On peut se procurer gratuitement un catalogue complet des publications courantes au Bureau fédéral de la statistique, Ottawa 3 (Canada).

NOTIFIABLE DISEASES — WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 18, 1965

50th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 18 décembre 1965

50e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.  
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics — Bureau Fédéral de la Statistique  
OTTAWA — CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.  
Queen's Printer and Controller of Stationery  
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.  
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
Ottawa, 1964

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 18, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif			Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Newfoundland Terre-neuve		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
		1965	1964	Median — Médiane 1960-1964	1965	1964	Median — Médiane 1960-1964				1965	1964	Median — Médiane 1960-1964			1965	1964	1965	1964				
1	Brucellosis (Undulant fever) ..... (044)	—	—	1	34	49	98				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	17	—	1	122	108	97				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria ..... (055)	4	4	—	50	25	68				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery: .....	41	59 <sup>r</sup>	37	3,419	3,778	3,166				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	3	—	50	36	10				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary ..... (045)	25	32 <sup>r</sup>	17	1,269	1,317	1,421				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	15	24	18	2,100	2,425	1,608				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	81	5	6				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning: .....	110	82	12	1,584	1,549	1,212				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	80	—	—	207	73	144				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. .... (042.1)	29	44	12	1,212	1,281	1,032				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	1	38	—	165	195	82				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). .... (092,N998.5)	97	157 <sup>r</sup>	231	6,203	7,696	9,270				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	8	3	7	208	158	404				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus .....	—	1	—	4	11	49				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus .....	3	—	—	7	15	24				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus .....	—	—	—	4	6	9				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified .....	5	2	3	193	126	192				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	1	2	90	108	107				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). .... (766)	—	—	—	18	11	13				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) ..... (056)	58	90	136	2,364	4,612	5,616				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	1	1	3	19	115				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. .... (050,051)	303	443 <sup>r</sup>	256	12,773	9,820	9,879				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever ..... (040,041)	1	4 <sup>r</sup>	2	153	183	258				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases: .....	351	446	376	21,779	22,368	19,472				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	323	415	330	19,473	19,692	17,114				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	31	34	2,303	2,674	2,354				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—
28	(c) Other <sup>1</sup> ..... (036-038)	—	—	—	3	2	3				—	—	—			—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>1</sup> Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.<sup>r</sup> Revised.

Not reportable.

Not available.

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,  
semaine terminée le 18 décembre, 1965

Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Newfoundland Terre-neuve		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Newfoundland Terre-neuve		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Newfoundland Terre-neuve		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		
		1965	1964			1965	1964			1965	1964			1965	1964			1965	1964	1965	1964	1965	1964	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—																				

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 18, 1965  
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia Nouvelle-Écosse				New Brunswick Nouveau-Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
				1965	1964			1965	1964				
1	Brucellosis (Undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	17	—	76	37	—	—	—	—	—	—		
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
4	Dysentery:	5	14	1,514	1,804	—	—	36	11	—	—		
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	13	60	—	—	6	8	—	—		
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	5	14	1,501	1,744	—	—	30	3	—	—		
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—		
9	Food poisoning:	1	—	125	216	—	—	49	7	—	—		
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—		
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. ..... (042.1)	1	—	102	164	—	—	43	7	—	—		
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	23	2	—	—	6	—	—	—		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). ..... (092,N998.5)	4	11	385	583	—	9	162	282	—	—		
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	2	2	32	7	—	—	3	17	—	—		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	(d) Other and unspecified	2	2	32	7	—	—	3	17	—	—		
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	6	—	—	2	4	—	—		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). ..... (766)	—	—	15	3	—	—	2	2	—	—		
21	Pertussis (Whooping cough) ..... (056)	—	—	80	26	—	—	14	4	—	—		
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. ..... (050,051)	25	41	1,294	1,134	—	3	9	9	—	—		
24	Typhoid and Paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	1	20	—	—	6	7	—	—		
25	Venereal diseases:	10	—	194	509	4	3	373	411	—	—		
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	10	—	156	461	4	3	360	390	—	—		
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	38	48	—	—	13	21	—	—		
28	(c) Other <sup>1</sup> ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

For footnotes, see page 2.

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,  
semaine terminée le 18 décembre 1965 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Québec		Ontario		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
		Cumulative Total — Total cumulatif		Cumulative Total — Total cumulatif					
		1965	1964	1965	1964				
—	—	26	36	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1		
—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2		
—	—	1	5	4	4	Diphthérie ..... (055)	3		
1	1	204	135	9	11 <sup>r</sup>	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1		
—	—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2		
1	1	204	135	9	11 <sup>r</sup>	Diphthérie ..... (055)	3		
—	—	—	—	—	—	Dysenterie:	4		
a) Amibienne ..... (046)	—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5		
b) Bacillaire ..... (045)	—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6		
c) Autres et sans précisions ..... (048)	—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7		
—	—	1	—	—	2	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8		
98	11	563	762	—	21	Infections et intoxiquations alimentaires:	9		
80	—	115	—	—	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10		
18	11	429	661	—	—	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11		
—	—	19	101	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12		
4	4	266	533	29	81 <sup>r</sup>	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
—	—	4	21	—	2,233	—	—		
—	—	—	—	—	2,411	—	—		
—	1	4	21	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14		
—	1	2	10	—	—	a) Due au virus de la poliomylérite ..... (080.2,082.1)	15		
—	—	4	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie ..... (080.2,082.1)	16		
—	—	1	—	—	—	c) Due au virus Echo ..... (080.2,082.1)	17		
—	—	2	6	—	—	d) Autres et sans précisions ..... (080.2,082.1)	18		
—	—	18	9	—	16	Infections à méningocoques ..... (057)	19		
—	—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). ..... (766)	20		
30	55	910	2,018	25	22	Coqueluche ..... (056)	21		
—	—	2	11	—	—	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22		
41	50	661	400	77	181 <sup>r</sup>	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23		
—	3	56	80	—	37	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24		
25	41	2,581	2,819	46	60	Maladies vénériennes:	25		
22	37	2,024	2,214	35	44	a) Blennorragie ..... (030-034)	26		
3	4	557	605	11	2,478	b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
—	—	—	—	—	—	c) Autres <sup>1</sup> ..... (036-038)	28		

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 18, 1965  
(continued) (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan				Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
		Report Week		Cumulative Total		Report Week		Cumulative Total		Report Week		Cumulative Total		Report Week		Cumulative Total					
		Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Total cumulatif	Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Total cumulatif	Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Total cumulatif	Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Total cumulatif				
				1965	1964					1965	1964			1965	1964						
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	9	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
3	Diphtheria (055)	—	—	26	2	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4	Dysentery:	7	3	312	349	1	6	—	121	—	230	—	—	—	—	—	—	—	—		
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	3	46	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—		
6	(b) Bacillary (045)	2	1	39	39	1	3	—	75	—	199	—	—	—	—	—	—	—	—		
7	(c) Other and unspecified (048)	5	2	273	310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	1	—	—	—	46	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
9	Food poisoning:	—	38	85	82	1	3	—	73	—	165	—	—	—	—	—	—	—	—		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	21	17	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	—	1	27	7	1	3	—	72	—	164	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	(c) Unspecified (049.2)	—	37	37	58	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	12	2	498	637	1	12	—	330	—	873	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	—	35	33	—	—	—	14	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—		
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
18	(d) Other and unspecified	1	—	34	33	—	—	—	14	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—		
19	Meningococcal infections (057)	—	—	5	7	—	—	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	1	42	31	—	3	—	37	—	84	—	—	—	—	—	—	—	—		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	—	41	78	31	46	—	847	—	702	—	—	—	—	—	—	—	—		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	13	7	—	—	—	10	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—		
25	Venereal diseases:	23	48	1,998	2,180	53	69	2,145	—	2,011	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	22	46	1,870	2,025	53	68	2,070	—	1,883	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	2	128	155	—	1	74	—	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
28	(c) Other <sup>1</sup> (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—		

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 décembre 1965 (suite)

No.	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia				N°	
		Report Week		Cumulative Total		Report Week		Cumulative Total			
		Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Total cumulatif	Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Total cumulatif		
				1965	1964						
1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	5	6	—	—	—	32	49	2
3	Diphthérie (055)	—	—	3	1	—	—	—	—	—	3
4	Dysenterie:	10	12	296	246	8	12	333	437	—	4
5	a) Amibienne (046)	—	—	—	—	1	—	3	4	—	5
6	b) Bacillaire (045)	10	12	295	231	2	4	112	126	—	6
7	c) Autres et sans précisions (048)	—	—	1	15	5	8	218	307	—	7
8	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	30	1	—	—	—	—	—	8
9	Infections et intoxiquations alimentaires:	4	5	170	83	6	25	415	225	—	9
10	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	1	2	—	—	—	1	—	10
11	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire. (042.1)	4	5	168	76	5	24	340	196	—	11
12	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	5	1	1	74	28	—	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	17	20	878	1,173	26	13	1,193	1,024	—	13
14	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	2	—	27	33	3	—	56	34	—	14
15	a) Due au virus de la poliomélyrite	—	—	2	1	—	—	—	—	—	15
16	b) Due au virus coxsackie	1	—	4	11	2	—	3	—	—	16
17	c) Due au virus Echo	—	—	3	5	—	—	—	—	—	17
18	d) Autres et sans précisions	1	—	18	16	1	—	53	34	—	18
19	Infections à méningocoques (057)	—	—	8	5	—	1	15	11	—	19
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	—	—	—	—	—	—	1	5	—	20
21	Coqueluche (056)	3	3	237	273	—	6	229	167	—	21
22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	—	—	1	—	—	—	—	22
23	Scarlatine et angine à streptocoques. (050,051)	24	24	1,219	1,471	26	21	1,613	944	—	23
24	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	1	—	17	8	—	—	11	11	—	24
25	Maladies vénériennes:	74	70	3,532	3,923	106	148	6,375	6,158	—	25
26	a) Blennorragie (030-034)	65	70	3,349	3,820	102	141	5,980	5,618	—	26
27	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	—	183	103	4	7	395	540	—	27
28	c) Autres <sup>1</sup> (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 18, 1965  
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon			Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest				
		Report Week - Sémaine du rapport	Previous Week - Sémaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Sémaine du rapport	Previous Week - Sémaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) ..... (044)	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria ..... (055)	-	-	-	-	-	-	2	-
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic ..... (046)	-	-	-	-	-	-	71	43
6	(b) Bacillary ..... (045)	-	-	-	-	-	-	8	1
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	-	-	1	-	-	-	63	42
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	-	-	3	1	-	-	1	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. ..... (042.1)	-	-	3	1	-	-	1	-
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). ..... (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	29	6
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	-	-	1	-	-	-	36	2
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	-	-	-	36	2
19	Meningococcal infections ..... (057)	-	-	-	-	-	-	5	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). ..... (766)	-	-	-	-	-	-	-	1
21	Pertussis (Whooping cough) ..... (056)	-	-	-	3	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. ..... (050,051)	-	177	176	-	-	27	1	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever ..... (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	1
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	-	136	91	-	-	624	370	-
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	132	85	-	-	621	370	-
28	(c) Other <sup>1</sup> ..... (036-038)	-	-	4	6	-	-	3	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif	
062	Anthrax .....	-	-	Charbon
049.1	Botulism .....	-	5	Botulisme
043	Cholera .....	-	-	Choléra
060	Leprosy .....	-	1	Lèpre
110-117	Malaria .....	-	3	Paludisme
058	Plague .....	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis .....	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies .....	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne .....	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne .....	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever .....	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
	(c) Q - Fever .....	-	-	c) Fièvre - Q
	(d) Other and unspecified .....	-	-	d) Autres et sans précisions
108 part	Smallpox .....	-	-	Variole
101-108	Tetanus .....	-	9	Tétanos
084	Trichinosis .....	1 (Que.)	23	Trichinose
061	Tularaemia .....	1 (Ont.)	1	Tularémie
128	Yellow fever .....	-	-	Fièvre jaune
059				
091				

## THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases - Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever) .....	5	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria .....	3	2	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious .....	39	33	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	609	646	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections .....	66	48	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic .....	2	1	Paralytique
080.2	Non-paralytic .....	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified .....	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever .....	4	10	Typhoïde

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

**Age Analysis**

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious  
for the period January 3, 1965 to December 4, 1965

**Analyse d'après l'âge**

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse  
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 4 décembre 1965.

	Total	Under 1 year - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - 60 ans et plus	Not stated - Non précisée
Newfoundland	97	1	4	19	23	7	16	4	-	23
Prince Edward Island	123	..	..	..	..	..	..	..	..	123
Nova Scotia	370	..	..	..	..	..	..	..	..	370
New Brunswick	153	1	5	20	17	7	23	9	6	65
Québec	258	..	..	..	..	..	..	..	..	258
Ontario	2,119	..	..	..	..	..	..	..	..	2,119
Manitoba	484	-	8	67	46	37	98	28	12	188
Saskatchewan	317	3	7	60	45	34	96	41	14	17
Alberta	841	-	49	155	166	96	255	95	25	-
British Columbia	1,154	11	59	253	196	108	330	106	15	76
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.W.T.	29	-	-	4	3	1	2	-	-	19
Canada	5,945	16	132	578	496	290	820	283	72	3,258
Per cent. 1965	100.0	0.6	4.9	21.5	18.5	10.8	30.5	10.5	2.7	Excluded Non compris
Per cent. 1964	100.0	0.4	4.8	22.8	17.1	10.3	31.8	9.9	2.9	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1965	1.0	1.7	1.1	1.0	1.0	0.8	1.0	1.4	1.7	-

**REPORTING PROCEDURES**

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.


**MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT**

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1965\*  
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1965\*



**SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS AND POPULATION**

Obtainable from Publications Distribution Unit, Financial Control Section,  
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer, Ottawa, Canada

Catalogue number	VITAL STATISTICS	Price
84-001	Monthly Report - Bil.	.25
84-201	Preliminary Annual Report - Bil.	.50
84-202	Annual Report - Bil.	2.00
<b>Analytical Reports:</b>		
84-503	Leading Causes of Death by Major Age Groupings, 1921-55 - E.	.25
84-504	Accidental Drowning, 1956 - E.	.25
84-505	Mortality from Accidental Falls, 1956 - E.	.25
84-506	Mortality from Accidental Poisoning, 1956 - E.	.25
84-507	Mortality from Home Accidents, 1956 - E.	.25
84-511	Mortality from Suicide, 1921-58 - E.	.50
84-508	Causes of Stillbirths, 1943-55 - E.	.25
84-510	Canadian Life Tables, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.50
84-512	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1950-1952, 1955-1957 - Bil.	.75
84-513	Fatal Accidents, Mortality Summary, 1959	.75
84-514	Causes of Death (detailed 4 digit list), Canada, 1950-60 - E.	.50
84-515	Life Tables, Canada and Regions, 1931, 1941 - Bil.	.50
84-516	Canadian Life Tables, 1960-1962 - Bil.	.25
84-517	Canadian Life Tables, Provincial and Regional, 1960-1962 - Bil.	.50
<b>INSTITUTIONAL STATISTICS</b>		
83-201	List of Canadian Hospitals and Related Health Facilities - A, E.	.75
83-210	Hospital Statistics, Vol. I, Hospital Beds, A, Bil.	1.50
83-211	Hospital Statistics, Vol. II, Hospital Services, A, Bil.	1.00
83-212	Hospital Statistics, Vol. III, Hospital Personnel, A, Bil.	1.50
83-213	Hospital Statistics, Vol. IV, Balance Sheets, A, Bil.	.75
83-214	Hospital Statistics, Vol. V, Hospital Revenues, A, Bil.	.75
83-215	Hospital Statistics, Vol. VI, Hospital Expenditures, A, Bil.	1.50
83-216	Hospital Statistics, Vol. VII, Hospital Indicators, A, Bil.	1.00
83-217	Hospital Statistics, (Preliminary Report) - A, Bil.	.50
83-502	The Large General Hospital, 1957 - E.	.50
83-503	The Small General Hospital, 1957 - E.	.50
83-205	Mental Health Statistics, Vol. III, Institutional Facilities, Services and Finances - A, Bil.	.75
83-207	Tuberculosis Statistics, Vol. II, Institutional Facilities, Services and Finances - A, Bil.	.75
<b>MORBIDITY STATISTICS</b>		
82-201	Notifiable Diseases - A, Bil.	.75
82-202	Home Nursing Services - F, 1961	1.00
82-203	Illness in the Civil Service - Bil, 1962	.75
82-204	Poliomyelitis Trends - E, 1960	.25
82-512	Summary of Notifiable Diseases, 1924-52 (Annual Supplements to 1963) - Bil.	.75
82-516	Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends, 1957 - E.	.50
83-204	Mental Health Statistics, Vol. I, Institutional Admissions and Separations - A, Bil.	1.50
83-208	Mental Health Statistics, Vol. II, Patients in Institutions - A, Bil.	.75
83-504	Rates and Probabilities of Separation from Mental Institutions, 1956-58 - E.	.25
83-206	Tuberculosis Statistics, Vol. I, Tuberculosis Morbidity and Mortality - A, Bil.	1.50
83-209	Tuberculosis Statistics Supplement: Patients in Institutions - E, 1961 (Now included in 83-206)	.50
82-001	Incidence of Tuberculosis - Bil, (Monthly)	1.00
82-205	Tuberculosis Trends, 1960 - A, E.	.25
82-522	Infectious Hepatitis, 1961 - E.	.50
82-523	Hospital Morbidity, 1960 - Bil.	1.50
<b>Canadian Sickness Survey (National Estimates), 1950-51 - E. and F.</b>		
82-502	Family Expenditures for Health Services by Income Groups	.25
82-505	Volume of Sickness	.25
82-506	Permanent Physical Disabilities	.25
82-507	Incidence and Prevalence of Illness	.25
82-508	Volume of Health Care	.25
82-509	Volume of Health Care for Selected Income Groups	.25
82-510	Illness Frequency by Diagnostic Classification	.25
82-511	Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex	.25
82-518	Illness and Health Care in Canada, 1950-51	2.00
82-519	Injuries: Frequency, Severity, Health Care	.75
82-520	Volume of Health Care for Insured and Non-Insured Persons	.75
82-521	Disability Among the Gainfully Employed	.50
<b>POPULATION STATISTICS - Bil.</b>		
91-201	Estimates for Intercensal Years, 1921 to date, Canada, by Provinces - A.	.25
91-203	Estimates, (Marital Status, Age and Sex), Canada and Provinces - A.	.25
91-204	Estimates of Families in Canada - A.	.50
91-503	Estimates (Age and Sex), 1921-1952, Canada and Provinces, R. No. 40	.25
91-506	Estimates (Age and Sex), 1952-1960, Canada and Provinces (Supp. to 91-503)	.25
91-202	Estimates (Age and Sex), Canada and Provinces, (A. Supp. to 91-503)	.25

A. - Annual  
E. - English  
F. - French

Bil. - Bilingual  
R. - Reference  
Supp. - Supplement

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs including detailed reports on the 1956 and 1961 Censuses. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Dominion Bureau of Statistics, Ottawa 3.

**NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY**

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended December 25, 1965

51st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

**SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE**

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 25 décembre 1965

51<sup>e</sup> semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.  
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique  
OTTAWA - CANADA

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.  
Queen's Printer and Controller of Stationery  
Ottawa, 1964

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.  
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie  
Ottawa, 1964

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 25, 1965

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Median 1960-1964 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1965	1964	Median — Médiane 1960-1964
1	Brucellosis (Undulant fever) ..... (044)	—	—	2	34	50	100
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	17	1	122	109	80
3	Diphtheria ..... (055)	—	4	2	50	25	70
4	Dysentery:	55	43 <sup>r</sup>	29	3,476	3,796	3,188
5	(a) Amoebic ..... (046)	1	1	—	51	36	10
6	(b) Bacillary ..... (045)	29	27 <sup>r</sup>	15	1,300	1,323	444
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	25	15	14	2,125	2,437	1,637
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	—	80	5	6
9	Food poisoning:	39	110	8	1,623	1,553	1,231
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	2	80	—	209	73	144
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. ..... (042.1)	37	29	8	1,249	1,285	1,039
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	1	—	165	195	82
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). ..... (092,N998.5)	141	116 <sup>r</sup>	215	6,363	7,882	9,485
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	5	8	4	213	160	408
15	(a) Due to poliovirus	1	—	—	5	11	49
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	3	1	8	16	26
17	(c) Due to ECHO virus	3	—	—	8	6	10
18	(d) Other and unspecified	1	5	2	192	127	195
19	Meningococcal infections ..... (057)	1	—	3	91	111	110
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). ..... (766)	—	—	—	18	11	13
21	Pertussis (Whooping cough) ..... (056)	25	58	112	2,389	4,687	5,719
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	3	3	19	118
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. ..... (050,051)	313	326 <sup>r</sup>	183	13,109	10,043	10,105
24	Typhoid and Paratyphoid fever ..... (040,041)	3	1	3	156	188	266
25	Venereal diseases:	340	351	334	22,119	22,786	19,806
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	297	323	297	19,770	20,068	17,411
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	43	28	42	2,346	2,716	2,391
28	(c) Other <sup>1</sup> ..... (036-038)	—	—	—	3	2	3

<sup>1</sup> Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.<sup>r</sup> Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,  
semaine terminée le 25 décembre 1965

Report Week — Sémaine du rapport	Newfoundland — Terre-neuve		Prince Edward Island Île-du-Prince-Édouard		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Sémaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif		
		1965		1964		
—	—	—	—	—	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
—	—	—	—	—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
—	—	—	—	—	Diphthérie ..... (055)	3
—	—	—	—	—	Dysenterie:	4
—	—	—	—	—	a) Amibienne ..... (046)	5
—	—	—	—	—	b) Bacillaire ..... (045)	6
—	—	—	—	—	c) Autres et sans précisions ..... (048)	7
—	—	—	—	—	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
2	—	76	2	—	Infections et intoxications alimentaires:	9
2	—	67	2	—	a) A staphylocoques ..... (049.0)	10
—	—	5	—	—	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire ..... (042.1)	11
—	—	4	—	—	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
1	3	102	78	3	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). ..... (092,N998.5)	13
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
—	—	—	—	—	a) Due au virus de la poliomélyrite ..... (056)	15
—	—	—	—	—	b) Due au virus Coxsackie ..... (057)	16
—	—	—	—	—	c) Due au virus Echo ..... (058)	17
—	—	—	—	—	d) Autres et sans précisions ..... (059)	18
1	—	12	29	—	Infections à méningocoques ..... (057)	19
—	—	—	—	—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). ..... (766)	20
—	—	9	126	—	Coqueluche ..... (056)	21
6	2	319	396	75	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	22
—	—	—	—	74	Scarlatine et angine à streptocoques ..... (050,051)	23
—	—	—	—	2,809	—	—
—	—	—	—	1,973	—	—
—	—	—	—	—	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	24
4	10	388	285	1	Maladies vénériennes:	25
4	10	378	274	1	a) Blennorragie ..... (030-034)	26
—	—	10	11	—	b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27
—	—	—	—	—	c) Autres <sup>1</sup> ..... (036-038)	28

<sup>1</sup> Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.<sup>r</sup> révisé.

• à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended ..... December 25, ..... 1965  
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia - Nouvelle-Écosse				New Brunswick - Nouveau-Brunswick				Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif							
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente														
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964													
1	Brucellosis (Undulant fever) ..... (044)	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic ..... (764)	—	17	76	37	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Diphtheria ..... (055)	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—					
4	Dysentery:	15	5	1,529	1,804	..	—	—	36	11	—	—	—	—	—	—	—					
5	(a) Amoebic ..... (046)	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6	(b) Bacillary ..... (045)	—	—	13	60	..	—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—					
7	(c) Other and unspecified ..... (048)	15	5	1,516	1,744	..	—	—	30	3	—	—	—	—	—	—	—					
8	Encephalitis, infectious ..... (082.0)	—	—	2	—	..	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—					
9	Food poisoning:	3	1	128	216	..	—	—	49	7	—	—	—	—	—	—	—					
10	(a) Staphylococcus intoxication ..... (049.0)	—	—	—	50	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	3	1	105	164	..	—	—	43	7	—	—	—	—	—	—	—					
12	(c) Unspecified ..... (049.2)	—	—	23	2	..	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—					
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	5	4	390	584	..	—	—	162	285	—	—	—	—	—	—	—					
14	Meningitis, viral or aseptic ..... (080.2,082.1)	—	2	32	7	..	—	—	3	17	—	—	—	—	—	—	—					
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	(d) Other and unspecified	—	2	32	7	..	—	—	3	17	—	—	—	—	—	—	—					
19	Meningococcal infections ..... (057)	—	—	2	6	..	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—					
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	15	3	..	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—					
21	Pertussis (Whooping cough) ..... (056)	—	—	80	27	..	—	—	14	4	—	—	—	—	—	—	—					
22	Poliomyelitis, paralytic ..... (080.0,080.1)	—	—	—	—	..	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—					
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	6	25	1,300	1,134	..	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—					
24	Typhoid and Paratyphoid fever ..... (040,041)	—	—	1	20	..	—	—	6	8	—	—	—	—	—	—	—					
25	Venereal diseases:	7	10	201	521	..	—	—	4	373	418	—	—	—	—	—	—					
26	(a) Gonorrhoea ..... (030-034)	6	10	162	472	..	—	—	4	360	397	—	—	—	—	—	—					
27	(b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	—	39	49	..	—	—	13	21	—	—	—	—	—	—	—					
28	(c) Other <sup>1</sup> ..... (036-038)	—	—	—	—	..	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

For footnotes, see page 2.

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,  
semaine terminée le ..... 25 décembre ..... 1965 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Québec				Ontario				Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif							
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente														
		1965	1964	1965	1964	1965	1964	1965	1964													
1	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	—	—	26	36	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—					
2	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	—	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
3	Diphthérie ..... (055)	6	1	210	137	16	11 <sup>r</sup>	535	512	—	—	—	—	—	—	—	—					
4	Dysenterie:	6	1	210	137	16	11 <sup>r</sup>	534	511	—	—	—	—	—	—	—	—					
5	a) Amibienne ..... (046)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
6	b) Bacillaire ..... (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
7	c) Autres et sans précisions ..... (048)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
8	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	23	98	586	762	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
9	Infections et intoxiquations alimentaires:	—	80	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
10	a) A staphylocoques ..... (049.0)	23	18	452	661	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
11	b) Salmonella avec mention de contamination alimentaire.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
12	c) Sans précisions ..... (049.2)	54	4	320	548	32	48 <sup>r</sup>	2,284	2,481	—	—	—	—	—	—	—	—					
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
14	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	1	—	5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
15	a) Due au virus de la poliomylérite	1	—	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
16	b) Due au virus Coxsackie	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
17	c) Due au virus Echo	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
18	d) Autres et sans précisions	—	2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
19	Infections à méningocoques ..... (057)	—	—	18	10	—	—	16	26	—	—	—	—	—	—	—	—					
20	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	15	30	925	2,060	4	25	781	1,797	—	—	—	—	—	—	—	—					
21	Coqueluche	—	—	2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
22	Poliomylérite paralytique ..... (080.0,080.1)	43	41	704	439	109	100 <sup>r</sup>	3,970	2,609	—	—	—	—	—	—	—	—					
23	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	—	—	59	82	—	—	37	32	—	—	—	—	—	—	—	—					
24	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	40	25	2,621	2,859	54	46	3,430	3,671	—	—	—	—	—	—	—	—					
25	Maladies vénériennes:	31	22	2,055	2,247	36	35	2,514	2,601	—	—	—	—	—	—	—	—					
26	a) Blennorragie ..... (030-034)	9	3	566	612	18	11	914	1,070	—	—	—	—	—	—	—	—					
27	b) Syphilis ..... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—					
28	c) Autres <sup>1</sup> ..... (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					

Pour renvois, voir page 3.

## NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 25, 1965  
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif	
		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	3	8	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	9	16	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	26	2	—	—	4	8
4	Dysentery:	10	7	322	359	2	1	123	230
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	1	—	47	31
6	(b) Bacillary (045)	2	2	41	39	1	1	76	199
7	(c) Other and unspecified (048)	8	5	281	320	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	1	—	—	46	1
9	Food poisoning:	1	—	86	82	1	1	74	165
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	21	17	—	—	1	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	—	—	28	7	1	1	73	164
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	37	58	—	—	—	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	5	12	503	649	5	1	335	875
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	—	1	35	33	—	—	14	10
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	1	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	1	34	33	—	—	14	10
19	Meningococcal infections (057)	—	—	5	7	—	—	3	4
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	42	33	—	—	37	84
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	1	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	4	3	45	88	15	31	862	742
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	13	7	—	—	10	15
25	Venereal diseases:	49	23	2,047	2,217	40	53	2,185	2,056
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	47	22	1,917	2,056	40	53	2,110	1,927
27	(b) Syphilis ... (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	1	130	161	—	—	74	127
28	(c) Other <sup>1</sup> (036-038)	—	—	—	—	—	—	1	2

For footnotes, see page 2.

## SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,  
semaine terminée le 25 décembre 1965 (suite)

Nº	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Alberta				British Columbia — Colombie-Britannique				Nº
		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif		
		Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964	Previous Week — Semaine précédente	1965	1964
—	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	—	—	2	—	—	—	2	—	1
—	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	—	—	5	6	—	—	32	50	2
—	Diphthéria (055)	—	—	3	1	—	—	—	—	3
3	Dysenterie:	10	299	249	3	8	336	439	—	4
—	(a) Amibienne (046)	—	—	—	—	1	—	3	4	5
—	(b) Bacillaire (045)	—	—	—	—	—	—	—	—	6
3	(c) Autres et sans précisions (048)	10	298	233	1	2	113	127	—	7
—	—	—	1	16	2	5	220	308	—	—
—	Encéphalite infectieuse (082.0)	—	—	29	1	—	—	—	—	8
1	Infections et intoxications alimentaires:	4	171	85	8	6	423	227	—	9
—	a) A staphylocoques (049.0)	—	—	1	2	—	—	1	1	10
1	b) Salmonella avec mention de contagage alimentaire (042.1)	4	169	78	8	5	348	198	—	11
—	c) Sans précisions (049.2)	—	—	1	5	—	—	1	74	12
13	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	17	891	1,249	23	26	1,216	1,030	—	13
4	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	2	31	34	—	3	56	35	—	14
—	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	—	2	1	—	—	—	—	—	15
—	b) Due au virus coxsackie (057)	—	5	12	—	2	3	—	—	16
3	c) Due au virus Echo (058)	—	7	5	—	—	—	—	—	17
1	d) Autres et sans précisions (059)	1	17	16	—	1	53	35	—	18
—	Infections à méningocoques (057)	—	8	5	—	—	15	11	—	19
—	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	—	—	—	—	—	—	1	5	20
5	Coqueluche (056)	3	242	277	1	—	230	176	—	21
—	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	—	—	1	—	—	—	1	—	22
22	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	24	1,241	1,511	33	26	1,646	965	—	23
—	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	—	1	17	8	—	—	11	11	24
71	Maladies vénériennes:	—	74	3,603	3,975	74	106	6,449	6,303	25
61	a) Blennorragie (030-034)	65	3,410	3,869	71	102	6,051	5,752	—	26
10	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	193	106	3	4	398	551	—	27
—	c) Autres <sup>1</sup> (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended December 25, 1965  
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories Territoires du Nord-Ouest			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1965	1964			1965	1964
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	2	—
4	Dysentery:	—	—	1	—	—	—	71	43
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	—	—	—	—	8	1
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	1	—	—	—	63	42
8	Encephalitis, infectious (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	3	1	—	—	1	—
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	—	—	3	1	—	—	1	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092, N998.5)	—	—	—	—	—	—	29	6
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2, 082.1)	—	—	1	—	—	—	36	2
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	1	—	—	—	36	2
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	5	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	3	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0, 080.1)	—	—	—	1	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050, 051)	—	—	177	176	—	—	27	1
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040, 041)	—	—	—	—	—	—	—	1
25	Venereal diseases:	—	—	136	91	—	—	624	370
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	132	85	—	—	621	370
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	4	6	—	—	3	—
28	(c) Other <sup>1</sup> (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax .....	—	—	Charbon
049.1	Botulism .....	—	5	Botulisme
043	Cholera .....	—	—	Choléra
060	Leprosy .....	—	1	Lèpre
110-117	Malaria .....	—	3	Paludisme
058	Plague .....	—	—	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis .....	—	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies .....	—	—	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne .....	—	—	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne .....	—	—	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever .....	—	—	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever .....	—	—	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified .....	—	—	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox .....	—	—	Variole
061	Tetanus .....	—	9	Tétanos
128	Trichinosis .....	—	23	Trichinose
059	Tularæmia .....	—	1	Tularémie
091	Yellow fever .....	—	—	Fièvre jaune

## THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever) .....	8	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria .....	2	3	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious .....	31	39	Encéphalite infectieuse
092, N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum .....	561	609	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections .....	50	66	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic .....	—	2	Paralytique
080.2	Non-paralytic .....	—	—	Non paralytique
080.3	Unspecified .....	—	—	Sans précisions
040	Typhoid fever .....	5	4	Typhoïde

**Age Analysis**

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat  
for the period January 3, 1965 to December 4, 1965

**Analyse d'après l'âge**

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques  
au cours de la période du 3 janvier 1965 au 4 décembre 1965

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland .....	310	2	12	11	14	14	12	1	—	244
Prince Edward Island .....	2,584	..	..	..	..	..	..	..	..	2,584
Nova Scotia .....	1,228	..	..	..	..	..	..	..	..	1,228
New Brunswick .....	6	—	3	2	—	—	—	—	—	1
Québec .....	570	..	..	..	..	..	..	..	..	570
Ontario .....	3,580	..	..	..	..	..	..	..	..	3,580
Manitoba .....	38	—	8	17	5	—	4	2	—	2
Saskatchewan .....	770	9	88	225	178	60	90	31	4	85
Alberta .....	1,171	14	201	411	201	121	196	24	3	—
British Columbia .....	1,566	34	180	680	319	109	114	53	16	61
Yukon .....	177	—	6	11	5	6	9	1	—	139
N.W.T. .....	27	—	2	5	8	3	6	3	—	—
Canada .....	12,027	59	500	1,362	730	313	431	115	23	8,494
Per cent 1965 .....	100.0	1.7	14.1	38.5	20.7	8.9	12.2	3.3	0.6	Excluded Non compris
Per cent 1964 .....	100.0	1.4	18.1	36.9	18.1	9.2	12.1	3.6	0.6	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1965 .....	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	1.9	—

**REPORTING PROCEDURES**

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

**MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT**

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

**UNITED STATES****BOTULISM**

Fullerton, California — Two cases of botulism, following the ingestion of home-canned albacore in a salad, were reported in the MMWR, Vol. 14, No. 40. Laboratory investigations were conducted at the California Department of Public Health Laboratory, the Hooper Foundation and the CDC Laboratory.

An extract of the salad examined at each of the laboratories proved to be toxic to mice. The toxin was neutralized by type A antitoxin and cultures of Clostridium botulinum type A were obtained from specimens of the salad. The quantity of toxin in the portions of salad examined varied from 2,500 to 25,000 MLD's per gram.

Specimens of serum obtained from the two patients were examined at the Hooper Foundation and the CDC Laboratory and were not toxic when injected intraperitoneally into mice.

Eight out of the 18 jars of canned fish examined at the latter two laboratories were found to contain toxin neutralized by type A antitoxin and these eight also yielded cultures of Clostridium botulinum. The contents of seven of the contaminated jars had a putrid odor and were of mushy consistency; the contents of the eighth contaminated jar were of normal odor and appearance. The remaining 10 jars were of normal appearance and yielded neither toxin nor a culture of organisms. In one of the eight contaminated jars examined for toxin at CDC there were 250,000 MLD's of toxin per gram. Frozen fillets of the albacore were examined for toxin only at the CDC Laboratory, with negative results.

Source: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, December 18, 1965.

**REPORTING PROCEDURES**

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

**Yukon** - All information is reported in cumulative four-week totals.

**Northwest Territories** - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

**MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT**

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

**Yukon** - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

**Territoires du Nord-Ouest** - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

**UNITED STATES - ÉTATS-UNIS****MENINGOCOCCAL INFECTIONS**

Seventy-two meningococcal infections were reported this week as compared to 87 for the similar period last year. The cumulative total of meningococcal infections reported thus far this year is 1,444 as compared to 1,135 through the 17th week last year. The median number reported for a comparable period during 1960-1964 is 896.

Source: Morbidity and Mortality, Weekly Report Week Ending May 1, 1965.

**INFECTIONS MÉNINGOCOCCIQUE**

Soixante-douze cas d'infection méningococcique ont été signalés cette semaine au regard de 87 durant la même semaine l'an passé. Le total de l'année à ce jour est de 1,444 au regard de 1,135 durant les 17 semaines correspondantes en 1964. Le nombre médian durant une période comparable de 1960-1964 est de 896.

Source: Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, semaine close le 1<sup>er</sup> mai 1965.

**MENINGOCOCCAL INFECTIONS**

United States. - The slight increase of reported meningococcal infections, since 1963, has continued in the first quarter of 1965. In the first 13 weeks of 1965, 1,137 cases were reported, as compared with 817 cases in the same period of 1964 and a median for 1960-64 of 716 cases. The increase is quite general throughout the country, although most marked in the two northeast regions, New England and the Middle Atlantic States. The largest numbers of cases, 230 and 200 respectively, were reported in the South Atlantic and Pacific regions. The highest rates per 100,000 population are found generally among the States on the west coast and in the southeastern part of the Country; the rate for Louisiana (2.7) is twice as high as that for any other State. In 1964, of 2,700 cases of meningococcal infections from 47 States in which data are available, 385 cases (14.3 per cent) were reported from military installations. In six States, containing major military recruit training centers, 25 per cent or more of cases were from military installations. In the first quarter of 1965, 7 per cent of the cases have been identified as occurring on military installations. The States with the largest numbers of military cases are the same six as in 1964, but in only two of them the military cases are more than 25 per cent of the total.

**Smallpox in 1964**

According to notifications received by WHO to January 22, 1965, 47,492 smallpox cases were recorded in 1964, as compared with 98,720 in 1963. Although it is probable that subsequent reports will increase the total for 1964 to a figure lying between 55,000 and 60,000 cases, this will be the lowest annual incidence yet reported. The decrease is due primarily to the falls observed in Asia and Africa, where 34,414 and 12,362 cases, respectively, were reported in 1964 as against 75,438 and 16,723 in 1963. The total for South America was relatively small but notifications from Brazil were incomplete. No cases were reported in Europe. Cases were reported in towns adjacent to a port or airport in South Africa, Congo (Brazzaville), and possibly the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Kenya, Nigeria and Tanzania; Brazil, Peru; Afghanistan, India, Indonesia and Pakistan. However, all the imported cases reported in 1964 were transmitted by land or by river.

(Source: WHO, Weekly Epidemiological Reports, Washington, April 28, 1965 and May 5, 1965.)