

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
from: Dec. 30, 1962 to April 6, 1963

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES
du: 30 déc. 1962 au: 6 avril 1963

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Actinomycosis..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Actinomycose
Chickenpox.....	-	-	-	2,114	-	-	-	-	33	Varicelle
Erysipelas.....	11	-	-	4	-	-	-	-	-	Érysipèle
Gastro-enteritis.....	-	-	-	-	-	104	-	-	3	Gastro-entérite
Impetigo.....	-	-	-	49	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza.....	2,859	-	9	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm.....	62	-	-	-	-	-	-	1,576	*	Tumeurs malignes
Measles.....	-	-	-	5,176	-	-	4,514	-	-	Rougeole
Mononucleosis infectious.....	-	-	-	18	-	1	-	-	-	Mononucléose infectieuse
Mumps.....	-	-	-	2,172	-	-	-	-	-	Oreillons
Pediculosis....	-	-	-	5	-	-	-	-	-	Pediculose
Puerperal pyrexia.....	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Pyrexia puerpérale
Ringworm.....	-	-	-	9	-	-	-	-	-	Teigne
Rubella.....	-	-	-	1,812	-	-	293	-	-	Rubéole
Scabies.....	-	-	-	6	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections.....	-	-	-	-	-	7	-	-	-	Infections à staphylocoques

Correction - British Columbia - 10,248 cases of measles reported week ended February 16, 1963 should be entered in Alberta.

Colombie Britannique - les 10,248 cas signalés pour la semaine terminée le 16 février 1963 devraient être inscrit à la province d'Alberta.

* For the months of January, February and March.
Pour les mois de janvier, février et mars.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

BOTULISM

United States

Canned Tuna - Supplemental Report

Since the death of two Michigan women due to Type E botulism acquired from commercially canned tuna (MMWR, Vol. 12, No. 12), intensive investigations have been conducted by the Food and Drug Administration, State, and local health departments. Tuna packed by the Washington Packing Company under several labels but identifiable by the code letters WY3 or WY2 (first three figures in the code) have been withdrawn from trade and laboratory study, "particularly of defective cans, is in process.

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report
Vol. 12, No. 15, April 13, 1963.

LE BOTULISME

États-Unis

Thon en conserve - rapport supplémentaire

Deux femmes du Michigan étant mortes de botulisme dû au thon commercial en conserve (MMWR, vol. 12, n° 12); l'Administration des aliments et drogues, l'Etat et les services locaux d'hygiène ont mené une enquête rigoureuse. La Washington Packing Company avait emballé et étiqueté de diverses façons le thon que les indicatifs littéraux WY3 ou WY2 (les trois premiers signes du code) pouvaient identifier. On a donc retiré du marché ce poisson et, depuis, la recherche en laboratoire se poursuit, surtout en ce qui concerne les boîtes défectueuses.

SOURCE: Morbidity and Mortality, rapport hebdomadaire, (États-Unis),
vol. 12, n° 15, 13 avril 1963.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 20, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif			
					1963	1962	Median — Médiane 1958-1962	
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	1	3	10	20	20
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	-	-	24	16	16
3	Diphtheria	(055)	4	2	-	51	35	19
4	Dysentery:		27	40 ^r	19	1,024	981	799
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	4	1	2
6	(b) Bacillary	(045)	11	35 ^r	11	380	406	406
7	(c) Other and unspecified	(048)	16	5 ^r	-	640	574	113
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	2	-	-	2	1	1
9	Food poisoning:		15	13	9	251	271	271
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	1	1	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection,	(042.1)	15	13	6	230	265	167
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	20	5	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	131	215 ^r	81	3,984	5,588	2,237
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	2	2	3	49	37	37
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	7	.
16	(b) Due to Coxsackie virus		1	-	-	2	1	.
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-	1	-	.
18	(d) Other and unspecified		1	2	-	46	29	.
19	Meningococcal infections	(057)	2	-	3	33	39	58
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	1	-	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	56	54	80	2,284	1,557	1,919
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	1	-	16	23
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	123	134 ^r	277	3,414	4,406	6,046
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	1	-	10	25	94	94
25	Venereal diseases:		381	316 ^r	331	6,241	5,600	5,163
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	347	276 ^r	292	5,431	4,788	4,490
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)		34	40	39	810	811	672
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-	-	1	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 avril 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	3	-	-	-	1	7				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	3	-	-	-	1	7				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
7	6	114	278	-	6	29	73				
-	-	6	11	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
1	6	11	-	-	-	-	-				
1	6	8	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
1	1	69	39	-	2	21	68				
-	-	-	-	-	-	-	-				
16	-	94	109	12	38	742	614				
-	-	-	1	-	-	-	1				
4	3	100	97	-	2	11	15				
4	2	94	80	-	2	11	12				
-	1	6	17	-	-	-	3				
-	-	-	-	-	-	-	-				

- Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1
Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2
Diphthérie (055) 3
Dysenterie:
 a) Amibienne (046) 5
 b) Bacillaire (045) 6
 c) Autres et sans précisions (048) 7
- Encéphalite infectieuse¹ (082.0) 8
Infections et intoxications alimentaires:
 a) A staphylocoques (049.0) 10
 b) Salmonella avec mention de con- (042.1) 11
 tage alimentaire.
 c) Sans précisions (049.2) 12
Hépatite infectieuse (y compris (092,N998.5) 13
 l'hépatite sérique).
- Méningite, à virus ou aiguë² (080.2,082.1) 14
 a) Due au virus de la poliomérite 15
 b) Due au virus Coxsackie 16
 c) Due au virus Echo 17
 d) Autres et sans précisions 18
Infections à méningocoques (057) 19
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du (766) 20
 nouveau-né).
Coqueluche (056) 21
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22
Scarlatine et angine à streptocoques.... (050,051) 23
- Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24
Maladies vénériennes:
 a) Blennorragie (030-034) 26
 b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27
 c) Autres³ (036-038) 28

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Non paralytique poliomérite (080.2) (1958).³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

r révisé

à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 20, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	9	15	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	10	3 ^r	452	513	-	-	1	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	3	1	39	90	-	-	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	7	2 ^r	413	423	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	1	-	-	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	4	1	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	15	250	537	-	1	33	49
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	4	7	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	3	7	-	-	-	1
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	-	-	-	3	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	6	179	27	-	-	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	6	231	410	-	-	-	8
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	5	10 ^r	129	170	5	6	87	92
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	10 ^r	105	160	5	6	84	89
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	24	10	-	-	3	3
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le **20 avril** 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	2	8	-	1	2	2	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
3	-	3	18	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
2	8	71	34	11^r	109	95	-	Dysenterie:	4		
2	8	71	34	11^r	107	95	-	a) Amibienne	(046) 5		
1	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045) 6		
1	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
8	9	100	126	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
8	9	98	126	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
21	17	411	1,051	30	47^r	1,138	1,799	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyalgie	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 19		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
8	4	317	428	20	11	792	796	Coqueluche	(056) 21		
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
11	3	183	251	34	58^r	1,047	1,411	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 23		
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
53	56	1,070	1,035	64	50	985	929	Maladies vénériennes:	25		
42	46	808	790	50	36	744	648	a) Blennorragie	(030-034) 26		
11	10	262	245	14	14	241	280	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

Pour renvois, voir page 3.

 UNIVERSITY LIBRARY
 UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... **April 20, 1963**
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	1	5 ¹	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	1	22	9	-	1	2	2
4	Dysentery:	7	5	122	14	-	-	4	23
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	1	2	18	14	-	-	3	23
7	(c) Other and unspecified (048)	6	3	104	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	2	-	2	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	2	1	-	1	20	13
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	-	1	1	-	1	13	13
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	8	18	262	326	1	33	429	189
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	1	9	-	-	-	1	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	1	1	8	-	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	1	-	2	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	1	20	-	-	-	30	19
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	-	2	31	25	-	19	172	295
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	2	2
25	Venereal diseases:	47	27	512	551	32	29	605	542
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	45	24	465	509	31	23	545	461
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	47	42	1	6	60	81
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le **20 avril** 1963 (suite)

Semaine du rapport	Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente		Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport		Cumulative Total — Total cumulatif					
	1963	1962	1963	1962	1963	1962	1963	1962				
- - -	5	2	-	-	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
- - -	5	-	1	-	-	7	-	1	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
1 - -	24	3	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
4 - -	13	99	83	4	-	165	.208	-	Dysenterie:	4		
- - -	1	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne	(046) 5		
4 - -	13	95	82	1	-	45	60	-	b) Bacillaire	(045) 6		
- - -	3	1	3	-	120	147	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
2 - -	36	36	5	3	86	91	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
- - -	-	1	-	-	-	1	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
2 - -	36	33	5	3	76	88	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
- - -	-	2	-	-	-	9	3	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
32 21	506	630	24	51	798	639	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
1 - -	13	5	-	1	16	6	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15		
1 - -	1	1	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16		
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
- - -	12	4	-	1	16	6	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
- - -	2	2	-	-	2	5	-	-	Infections à méningocoques	(057) 19		
- - -	-	-	-	-	1	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
8 10	461	125	16	19	390	51	-	-	Coqueluche	(056) 21		
- - -	-	2	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
34 18	508	615	16	10	405	667	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 23		
- - -	4	7	-	-	1	1	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
80 81	1,242	913	90	51	1,450	1,147	-	-	Maladies vénériennes:	25		
78 78	1,195	872	86	48	1,330	1,060	-	-	a) Blennorragie	(030-034) 26		
2 3	47	41	4	3	120	87	-	-	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
- - -	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended.....April 20,..... 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever).....(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic.....(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria.....(055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic.....(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary.....(045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified.....(048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication.....(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.....(042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified.....(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	14	17	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ²(080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections.....(057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough).....(056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever.....(040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	21	57	1	1	29	52
26	(a) Gonorrhoea.....(030-034)	-	-	21	55	1	1	29	52
27	(b) Syphilis.....(020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	2	-	-	-	-
28	(c) Other ³(036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	1	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	13	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	8	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	28	39	Encéphalite infectieuse
092, N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	853	791	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	46	54	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	1	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	13	Typhoïde

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U. S. A.
 CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS
 cumulative totals for 16 weeks — total de cumul pour 16 semaines

Int. list no. N° liste int.	Disease	1963	1962	Median — Médiane 1958-62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	106	110	201	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	97	160	244	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	407	471	411	Encéphalite infectieuse
092, N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum	16,369	21,610	12,172	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	944	816	900	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	39	61	182	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	13	42	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	15	28	Sans précisions
040	Typhoid fever	114	122	153	Typhoïde
062	Anthrax	1	Charbon
049.1	Botulism	5	Botulisme
110-117	Malaria	32	Paludisme
085	Measles	195,811	241,204	215,896	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	352	292	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	21	Psittacose
094	Rabies in man	-	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	154,463	138,981	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	2	5	..	Typhus endémique
-	Rabies in animals	1,148	1,336	1,336	Rage chez les animaux

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada
LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals — Animaux domestique		Wildlife — Faune	Total	
	Dogs — Chiens	Other — Autres			
CANADA:					
March 1963	3	15	49	67	CANADA: 1963 mars
cumulative* 1963	64	292	602	958	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	103	297	672	1,072	1962 cumulatif*
NEW BRUNSWICK:					NOUVEAU BRUNSWICK:
March 1963	-	-	-	-	1963 mars
cumulative* 1963	-	-	-	-	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	1	-	1	1962 cumulatif*
QUEBEC:					QUEBEC:
March 1963	-	-	-	-	1963 mars
cumulative* 1963	4	15	27	46	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	8	43	60	111	1962 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
March 1963	3	14	43	60	1963 mars
cumulative* 1963	59	258	473	790	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	82	244	536	862	1962 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
March 1963	-	1	6	7	1963 mars
cumulative* 1963	-	19	100	119	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	5	9	69	83	1962 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.:
March 1963	-	-	-	-	1963 mars
cumulative* 1963	1	-	2	3	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	8	-	6	14	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to **March 31, 1963**

Cumulatif indique la période du 1er avril au **31 mars 1963**

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

United States

Reported cases of poliomyelitis during the first 16 weeks are at a record low level. Total cases are less than half that reported for the comparable period during 1962 and approximately one-sixth of the median total over the past five years. Paralytic cases are also sharply diminished over previous years, although the reduction is less pronounced.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report
Vol. 12, No. 16, April 20, 1963.

LA POLIOMYÉLITE

États-Unis

Les cas de poliomyélite signalés durant les 16 premières semaines ont baissé à un niveau sans précédent. Le total a atteint moins de la moitié de celui de la période correspondante de 1962 et environ le sixième du total médian des cinq dernières années. Les cas de poliomyélite paralytique ont de même grandement diminué sur les années précédentes, même si la réduction est moins marquée.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality,
vol. 12, n° 16, 20 avril 1963.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 27, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane 1958-1962	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1963	1962	Median — Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	2	10	24	20
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	2	24	16	17
3	Diphtheria (055)	-	4	1	51	38	20
4	Dysentery:	29	38 ^r	45	1,064	1,060	862
5	(a) Amoebic (046)	1	-	-	5	1	2
6	(b) Bacillary (045)	18	17 ^r	16	404	428	422
7	(c) Other and unspecified (048)	10	21 ^r	-	655	631	113
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	2	-	2	1	1
9	Food poisoning:	23	15	16	274	303	287
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	*	1	1	*
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	23	15	16	253	299	179
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	20	3	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	210	137 ^r	142	4,200	5,768	2,379
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	3	2	1	52	45	44
15	(a) Due to poliovirus	-	-	*	-	8	*
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	1	*	2	1	*
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	*	1	1	*
18	(d) Other and unspecified	3	1	*	49	35	*
19	Meningococcal infections (057)	1	2	4	34	44	63
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	112	56	90	2,396	1,650	2,009
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	16	24
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	179	123	265	3,593	4,597	6,311
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	6	25	95	95
25	Venereal diseases:	405	381	344	6,656	5,954	5,489
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	361	347	314	5,802	5,104	4,782
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	44	34	38	854	849	706
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	1	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 avril 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	3	-	-	-	1	7	Diphthérie	(055) 3		
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	3	-	-	-	1	7	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
-	-	1	-	-	-	-	1	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	1	-	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
4	7	118	283	3	-	32	74	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	(092,N998.5) 13		
-	-	6	14	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aigüe ²	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	6	14	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
1	1	7	8	-	-	-	1	d) Autres et sans précisions	18		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 19		
5	1	74	39	1	-	22	71	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766) 20		
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056) 21		
41	16	135	109	25	12	767	648	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
-	-	-	1	-	-	-	1	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
8	4	108	98	3	-	14	17	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
8	4	102	81	3	-	14	14	Maladies vénériennes:	25		
-	-	6	17	-	-	-	-	a) Blennorragie	(030-034) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Non paralytique poliomylérite (080.2) (1958).³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

r revisé

à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 27, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	9	15	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	6	15 ^r	463	561	-	-	1	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	3 ^r	41	90	-	-	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	4	12 ^r	422	471	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	1	-	-	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	-	-	4	1	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	8	257	552	-	-	33	49
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	4	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	3	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	-	-	-	3	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	-	181	39	-	-	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	25	-	256	453	1	-	1	8
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	9	5	138	185	9	5	96	100
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	5	113	169	9	5	93	96
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	25	16	-	-	3	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le **27 avril** 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°	
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Ontario		Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
		1963	1962		1963	1962		1963	1962		
-	-	2	12	-	-	-	2	2	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	3	3	18	-	-	-	-	-	3		
10	2	81	40	-	6 ^r	115	103	2	-		
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
10	2	81	40	-	6 ^r	113	103	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	8	107	154	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	8	105	154	-	-	-	-	-	-		
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
38	21	449	1,095	40	36 ^r	1,184	1,843	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	9	-	-	-	-	-	-	-		
-	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	3	11	-	-	14	-	10	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	8	338	470	27	20	819	818	-	-		
-	-	-	11	-	-	-	-	2	-		
3	11	186	260	37	34	1,084	1,456	-	-		
-	-	6	76	-	1	11	7	-	-		
82	53	1,152	1,105	60	64	1,045	980	-	-		
65	42	873	853	43	50	787	686	-	-		
17	11	279	252	17	14	258	293	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... April 27,..... 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	1	5	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	11	-	-	2	3
4	Dysentery:	3	7	125	14	1	-	5	24
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	1	-	2	-
6	(b) Bacillary (045)	-	1	18	14	-	-	3	24
7	(c) Other and unspecified (048)	3	6	107	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	2	2	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	2	2	2	-	22	17
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	1	2	2	-	15	17
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	8	271	336	59	1	488	194
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	1	9	-	-	-	1	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	1	8	-	-	-	1	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	-	1	2	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	3	21	-	6	-	36	23
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	31	27	5	-	177	305
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	2	2
25	Venereal diseases:	28	47	540	583	20	32	625	582
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	28	45	493	537	20	31	565	498
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	2	47	46	-	1	60	84
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le **27 avril** 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Alberta		British Columbia		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif		
		1963		1962		
- - 1	5	2	-	-	1	
- - 1	5	-	-	1	7	1
- 1 1	24	3	-	-	-	
6 4	105	89	3	4	168	218
- - -	1	-	-	-	-	1
6 4	101	86	-	1	45	63
- - -	3	3	3	3	123	154
- - -	-	-	-	-	-	
3 2	39	32	11	5	97	94
- - -	-	1	-	-	1	-
3 2	39	31	11	5	87	91
- - -	-	-	-	-	9	3
18	32	524	663	32	24	830
						662
- - -	-	-	-	-	-	
2 1	15	5	1	-	17	6
- - -	-	-	-	-	-	-
- 1 1	1	1	-	-	-	-
- - -	-	-	-	-	-	-
2 - -	14	4	1	-	17	6
- - -	2	2	-	-	2	5
- - -	-	-	-	-	1	-
34 8	495	128	15	16	405	58
- - -	-	2	-	-	-	-
29 34	537	646	13	16	418	684
- - -	-	-	-	-	-	-
- - -	4	7	-	-	1	1
92 80	1,334	985	93	90	1,543	1,206
90 78	1,285	942	86	86	1,416	1,117
2 2	49	43	7	4	127	89
- - -	-	-	-	-	-	-

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 27, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	14	17	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	10	-	31	57	1	1	30	56
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	10	-	31	55	1	1	30	56
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	2	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
				c) Fièvre - Q
108 part	(c) Q - Fever	-	-	d) Autres et sans précisions
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	1	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	13	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	1	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	46	28	Encéphalite infectieuse
092, N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	825	853	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	58	46	Infections à méningocoques
080	Poliomyélitis:			Poliomyélite:
080, 0,080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	3	7	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis infectious
for the period December 30, 1962 to April 20, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse
au cours de la période du 30 décembre 1962 au 20 avril 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	114	1	2	25	20	6	6	2	-	52
Prince Edward Island	29	29
Nova Scotia	250	250
New Brunswick	33	-	1	5	3	1	7	1	-	15
Québec	411	411
Ontario	1,138	1,138
Manitoba	262	2	11	39	37	17	52	7	7	90
Saskatchewan	429	-	24	90	86	46	92	66	7	18
Alberta	506	1	29	129	97	62	141	35	4	8
British Columbia	798	4	46	172	137	51	242	51	8	87
Yukon	14	-	1	1	4	-	4	-	-	4
Canada	3,984	8	114	461	384	183	544	162	26	2,102
Per cent 1963	100.0	0.4	6.1	24.5	20.4	9.7	28.9	8.6	1.4	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.2	5.7	23.0	19.1	9.7	32.3	8.1	1.9	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1963	1.1	1.7	1.1	1.0	1.1	1.2	1.0	1.3	1.0	-

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

HEPATITIS

United States

Reported hepatitis cases continue at a level of approximately 800 per week, essentially a constant level over the past several months. The proportionate number of adult cases by State is not remarkable except for California, where 68 percent (72 of 106 cases) this week are adults. Over the past eight weeks in California, adult cases have ranged from 55 to 65 percent of the total; over the past six weeks, this proportion has been steadily rising.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report
Vol. 12, No. 17, April 27, 1963.

HEPATITIS


Etats-Unis

Les cas d'hépatite déclarés se présentent à un rythme d'environ 800 par semaine, rythme assez constant au cours des derniers mois. La proportion d'adultes malades, par Etat, n'est pas remarquable, sauf en Californie où, cette semaine, 68 p. 100 (72 cas sur 106) des malades sont des adultes. Au cours des huit dernières semaines, dans ce dernier Etat, les cas d'adultes ont varié de 55 à 65 p. 100 du total; durant les six dernières semaines, ce pourcentage a constamment monté.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality,
vol. 12, n° 17, 27 avril 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1963*
 CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1963*



NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 4, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Median 1958-1962 Mediane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1963	1962	Median — Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	2	11	24	22
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	24	24	24
3	Diphtheria (055)	-	-	1	51	38	21
4	Dysentery:	77	37 ^r	16	1,149	1,076	918
5	(a) Amoebic (046)	-	1	-	5	2	2
6	(b) Bacillary (045)	39	20 ^r	12	445	440	434
7	(c) Other and unspecified (048)	38	16 ^r	3	699	634	116
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	2	1	1
9	Food poisoning:	26	23	23	300	345	329
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	1	22	22
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	26	23	21	279	320	202
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	20	3	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	187	216 ^r	115	4,405	6,094	2,462
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	3	3	1	55	45	44
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	8	8
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	2	1	1
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	1	1
18	(d) Other and unspecified	3	3	-	52	35	35
19	Meningococcal infections (057)	6	1	3	41	48	66
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	127	112	89	2,523	1,717	2,098
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	1	-	19	26
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	185	179	231	3,790	4,789	6,542
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	8	25	134	102
25	Venereal diseases:	413	405	310	7,076	6,318	5,768
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	348	361	270	6,157	5,422	5,061
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	65	44	40	919	895	737
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	1	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 mai 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	044 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	764 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	055 3		
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	046 5		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	045 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	048 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encephalite infectieuse ¹	082.0 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	049.0 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	042.1 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	049.2 12		
-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	092,N998.5 13		
7	4	125	287	1	3	33	74	-	-		
1	-	7	14	-	-	-	-	Meningite, à virus ou aiguë ²	080.2,082.1 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
1	-	7	14	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
1	1	8	10	-	-	-	1	Infections à méningocoques	057 19		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	766 20		
10	5	84	39	1	1	23	73	Coqueluche	056 21		
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	080.0,080.1 22		
8	41	143	119	31	25	798	672	Scarlatine et angine à streptocoques	050,051 23		
-	-	-	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde	040,041 24		
8	8	116	101	1	3	15	17	Maladies vénériennes:	25		
8	8	110	84	1	3	15	14	a) Blennorragie	030-034 26		
-	-	6	17	-	-	-	3	b) Syphilis	020-021.3, 023, 024, 026-029 27		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	036-038 28		

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Non paralytique poliomylérite (080.2) (1958).³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

révisé

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended **May 4, 1963**
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia						New Brunswick					
		Report Week		Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week		Cumulative Total - Total cumulatif					
		Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	1963	1962	Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	1963	1962				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	9	15	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery: (046)	29	13 ^r	499	561	-	-	-	-	1	1	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	3	3 ^r	45	90	-	-	-	-	1	1	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	26	10 ^r	454	471	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning: (049.0)	-	-	5	1	-	-	-	-	2	1	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	-	-	4	1	-	-	-	-	2	1	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	7	277	572	1	-	-	-	34	50	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus (057)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus (058)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified (059)	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	-	2	-	-	-	5	3	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	2	181	49	-	-	-	-	5	4	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	30	25	298	520	-	1	1	1	1	8	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases: (030-034)	7	9	145	196	6	9	102	105	-	-	-	-
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	8	119	178	6	9	99	101	-	-	-	-
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	1	26	18	-	-	3	4	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 mai 1963 (suite)

Report Week Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°	
	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Ontario		Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
		1963	1962		Semaine	Report Week Semaine du rapport		1963	1962		
- -	- -	2	12	-	-	-	-	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1	
- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2	
- -	- -	3	18	-	-	-	-	-	-	Diphthérie (055) 3	
7	10	88	41	-	1 ^r	116	112	-	-	Dysenterie: 4	
- -	- -	-	1	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046) 5	
7	10	88	40	-	1 ^r	114	112	-	-	b) Bacillaire (045) 6	
- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048) 7	
- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0) 8	
10	7	117	158	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires: 9	
- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0) 10	
10	7	115	158	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- (042.1) 11	
- -	- -	2	-	-	-	-	-	-	-	tage alimentaire.	
25	38	472	1,245	40	46 ^r	1,230	1,888	-	-	c) Sans précisions (049.2) 12	
- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) 13	
- -	- -	-	9	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1) 14	
- -	- -	-	8	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylélite (056) 15	
- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (057) 16	
- -	- -	-	1	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo (058) 17	
- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions (059) 18	
- -	- -	3	12	-	-	15	10	-	-	Infections à méningocoques (060) 19	
- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20	
19	21	357	484	24	27	843	843	-	-	Coqueluche (056) 21	
- -	- -	-	14	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22	
8	3	194	282	62	37	1,146	1,488	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 23	
- -	- -	-	6	112	-	-	-	11	10	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24	
66	82	1,218	1,161	64	60	1,109	1,028	-	-	Maladies vénériennes: 25	
48	65	921	898	43	43	830	716	-	-	a) Blennorragie (030-034) 26	
18	17	297	263	21	17	279	311	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
- -	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³ (036-038) 28	

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 4, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	2	5	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	11	-	-	2	3
4	Dysentery:	11	3	136	15	-	1	5	25
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	1	2	-
6	(b) Bacillary (045)	2	-	20	14	-	-	3	25
7	(c) Other and unspecified (048)	9	3	116	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	1	2	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	2	2	2	2	24	17
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	1	2	2	2	17	17
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	44	9	315	347	12	59	500	200
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	9	-	-	-	1	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	8	-	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	2	-	4	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	11	1	32	-	8	6	44	23
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	-	-	31	29	13	5	190	307
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	2	2
25	Venereal diseases:	50	28	590	613	27	20	652	624
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	41	28	534	566	24	20	589	536
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	9	-	56	47	3	-	63	88
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 mai 1963 (suite)

Report Week Semaine du rapport	Alberta		British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week Semaine du rapport				
		1963	1962		1963					
- -	5	2	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
- -	5	-	-	-	7	9	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
- -	24	3	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
3 6	108	89	27	3	195	222	Dysenterie:	4		
- -	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
3 6	104	86	24	-	69	65	b) Bacillaire	(045) 6		
- -	3	3	3	3	126	156	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
- -	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
2 3	41	58	12	11	109	106	Infections et intoxications alimentaires:	9		
- -	-	22	-	-	1	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
2 3	41	36	12	11	99	103	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
- -	-	-	-	-	9	3	c) Sans précisions	(049.2) 12		
16 18	540	710	35	32	865	704	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
- -	2	15	5	2	19	6	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
- -	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la polioméningite	15		
- -	1	1	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16		
- -	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
- -	2	14	4	2	19	6	d) Autres et sans précisions	18		
- -	2	3	1	-	3	5	Infections à méningocoques	(057) 19		
- -	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
27 34	522	136	27	15	432	66	Coqueluche	(056) 21		
- -	-	2	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
10 29	547	655	23	13	441	708	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
- -	4	7	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
87 92	1,421	1,057	97	93	1,640	1,302	Maladies vénériennes:	25		
86 90	1,371	1,009	85	86	1,501	1,208	a) Blennorragie	(030-034) 26		
1 2	50	48	12	7	139	94	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
- -	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... **May 4, 1963**
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:		-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	-	-	14	17	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified		-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	-	-	1	1	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:		-	-	31	57	-	1	37
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	-	-	31	55	-	1	37
27	(b) Syphilis(020-021.3, 023, 024, 026-029)		-	-	-	2	-	-	-
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	2	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Râge chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	1	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	4	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	37	46	Encéphalite infectieuse
092, N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	802	825	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	75	58	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	1	2	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	3	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat
for the period December 30, 1962 to April 20, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques
au cours de la période du 30 décembre 1962 au 20 avril 1963

	Total	Under 1 year - Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - 60 ans et plus	Not stated - Non précisé
Newfoundland	94	-	13	12	7	9	5	4	-	44
Prince Edward Island	742	742
Nova Scotia	243	243
New Brunswick	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Québec	183	183
Ontario	1,047	1,047
Manitoba	31	-	2	16	9	4	-	-	-	-
Saskatchewan	172	3	24	45	29	13	35	7	2	14
Alberta	508	3	120	190	59	59	69	7	1	-
British Columbia	405	6	60	133	57	23	37	12	2	75
Yukon	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Canada	3,426	12	219	397	161	108	146	30	5	2,348
Per cent 1963	100.0	1.1	20.3	36.8	14.9	10.0	13.6	2.8	0.5	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	1.6	19.2	39.1	17.9	6.9	11.5	3.0	0.8	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1963	1.0	0.5	1.0	0.9	0.6	1.3	1.4	0.8	4.0	-

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

SMALLPOX

Asia

Pakistan: Dacca (4). - A severe smallpox epidemic is reported at Dacca. The following table shows the weekly numbers of cases and deaths reported there since the week ended 2 March.

VARIOLE

Asie

Pakistan: Dacca (4). - Une grave épidémie de variole sévit à Dacca. Le tableau ci-dessous montre les nombres hebdomadaires de cas et de décès déclarés dans cette ville depuis la semaine terminée le 2 mars.

	Cases Cas	Deaths Décès	
Feb. 24 to Mar. 2	17	8	24 février au 2 mars
Mar. 3 to Mar. 9	34	17	3 mars au 9 mars
Mar. 10 to Mar. 16	42	26	10 mars au 16 mars
Mar. 17 to Mar. 23	155	117	17 mars au 23 mars
Mar. 24 to Mar. 30	255	220	24 mars au 30 mars
Mar. 31 to Apr. 6	241	204	31 mars au 6 avril
Apr. 7 to Apr. 13	317	262	7 avril au 13 avril
Apr. 14 to Apr. 20	385	332	14 avril au 20 avril
Apr. 21 to Apr. 27	208	173	21 avril au 27 avril

Source: W.H.O. Weekly Epidemiological Report Geneva, May 10, 1963.

Source: O.M.S. Weekly Epidemiological Record, Genève, le 10 mai 1963.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

1962

Smallpox in 1962.- Cases of smallpox reported for 1962 were 77,636, compared with 79,349 in 1961. In Asia 47,579 cases were reported for 1962, of which 45,845 were in India and Pakistan, and the total for Africa was 24,837. The Americas accounted for 3,083 cases, although the data for Brazil are incomplete. There were 137 cases in Europe due to imported infection; of these 36 cases were imported. There are 12 imported cases included in the total for Asia, 16 in that of Africa, and 5 for the Americas.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington,
Vol. XXXV - No. 19, May 8, 1963.

VARIOLE

1962

Les cas de variole déclarés en 1962 se sont chiffrés par 77,636, comparativement à 79,349 en 1961. En Asie, 47,579 cas ont été signalés en 1962, dont 45,845 en Inde et au Pakistan; en Afrique, le total a été de 24,837. L'Amérique a enregistré 3,083 cas; toutefois, le rapport du Brésil est incomplet. L'Europe a accusé 137 cas d'infection importée; les cas importés eux-mêmes totalisaient 36. Ces mêmes cas importés se chiffraient (compris dans les totaux) par 12 en Asie, 16 en Afrique et 5 en Amérique.

SOURCE: O.M.S. Rapport épidémiologique hebdomadaire, Washington, vol. XXXV,
n° 19, 8 mai 1963.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 11, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1963	1962	Median 1958-1962 Médiane
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	1	3	13	24	25
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	24	26	26
3	Diphtheria (055)	-	-	-	51	39	22
4	Dysentery:	36	25r	44	1,212	1,111	972
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	5	2	2
6	(b) Bacillary (045)	27	57r	26	499	466	460
7	(c) Other and unspecified (048)	9	38	7	708	673	119
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	2	-	-	4	1	1
9	Food poisoning:	11	26	21	311	410	394
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	1	22	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	11	26	21	293	385	264
12	infection.	-	-	-	20	3	11
13	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-
	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	127	198r	120	4,543	6,296	2,539
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	3	3	1	58	46	45
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	8	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	2	1	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	1	..
18	(d) Other and unspecified	3	3	-	55	36	..
19	Meningococcal infections (057)	3	6	2	44	50	71
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	84	127	111	2,607	1,797	2,278
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	-	21	26
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	188	185	287	3,978	5,063	6,829
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	-	9	28	143	112
25	Venereal diseases:	379	411r	327	7,454	6,666	6,051
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	323	349r	292	6,479	5,736	5,353
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	56	65	35	975	929	759
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	1	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 mai 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week	Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Report Week	Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente		
		Cumulative Total — Total cumulatif				Cumulative Total — Total cumulatif			
		1963	1962			1963	1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3
-	-	3	-	-	-	1	8	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	8	a) Amibienne	(046) 5
-	-	-	-	-	-	1	8	b) Bacillaire	(045) 6
-	-	3	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8
-	-	-	1	-	-	-	1	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	1	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10
-	-	-	1	•	•	•	1	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	(042.1) 11
-	-	-	-	•	•	•	•	c) Sans précisions	(049.2) 12
1	7	126	301	-	1	33	75	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13
2	1	9	14	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aigüe ²	(080.2,082.1) 14
-	-	-	-	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomylérite	15
-	-	-	-	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17
2	1	9	14	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18
-	1	8	11	-	-	-	1	Infections à méningocoques	(057) 19
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20
5	10	89	41	1	1	24	80	Coqueluche	(056) 21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22
1	8	14	119	37	31	835	710	Scarlatine et angine à streptocoques....	(050,051) 23
-	-	-	1	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24
11	8	127	104	-	-r	12	17	Maladies vénériennes:	25
10	8	120	87	-	-r	12	14	a) Blennorragie	(030-034) 26
1	-	7	17	-	-	-	3	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).

² Non paralytique poliomylérite (080.2) (1958).

³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

r revisé

• à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 11, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	2	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	9	17	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	29	499	594	-	-	1	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	3	45	90	-	-	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	-	26	454	504	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	1	-	-	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	-	-	4	1	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	8	283	591	-	1	34	51
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	4	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	3	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	1	-	2	-	-	2	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	181	57	-	-	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	38	30	336	576	-	-	1	8
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	7	9r	154	203	6	6	108	111
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	8r	125	185	6	6	105	110
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	1	29	18	-	-	3	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 mai 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec			Ontario			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Ontario					
		1963	1962		Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
1	-	3	12	-	-	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
10	7	98	49	5	18r	148	Diphthérie (055)	3		
-	-	-	-	1	-	2	Dysenterie:	4		
10	7	98	48	5	18r	146	a) Amibienne (046)	5		
-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6		
							c) Autres et sans précisions (048)	7		
-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8		
6	10	123	181	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10		
6	10	121	181	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire. (042.1)	11		
-	-	2	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12		
44	23	516	1,254	29	51r	1,270	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
-	-	-	9	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14		
-	-	-	8	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyalgie (056)	15		
-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (057)	16		
-	-	-	1	-	-	-	c) Due au virus Echo (058)	17		
-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions (059)	18		
2	5	12	-	-	15	11	Infections à méningocoques (057)	19		
-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20		
21	19	378	498	20	24	863	Coqueluche (056)	21		
-	-	-	15	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22		
8	8	202	289	38	62	1,184	Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051)	23		
3	-	9	119	-	-	11	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
40	66	1,258	1,220	68	64	1,177	Maladies vénériennes:	25		
22	48	943	947	52	43	882	a) Blennorragie (030-034)	26		
18	18	315	273	16	21	755	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
-	-	-	-	-	-	1	c) Autres ³ (036-038)	28		

Pour renvois, voir page 3.

 UNIVERSITY LIBRARY
 UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... May 11,..... 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	3	15	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	11	-	-	2	3
4	Dysentery:	8	11	114	16	-	-	5	26
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	2	-
6	(b) Bacillary (045)	-	2	20	15	-	-	3	26
7	(c) Other and unspecified (048)	8	9	124	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	1	-	3	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	3	2	-	2	24	19
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	1	-	2	2	-	2	17	19
12	of infection.								
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	44	321	364	6	12	506	214
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	9	-	-	-	1	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	8	-	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	-	2	4	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	11	33	1	1	8	45	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	31	29	18	13	208	322
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	2	3
25	Venereal diseases:	30	50	620	610	56	27	708	672
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	26	41	560	589	53	24	642	581
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	9	60	51	3	3	66	91
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 mai 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Alberta			British Columbia			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	British Columbia					
		1963	1962		Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif				
-	-	5	2	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	044) 1		
-	-	5	-	-	-	7	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	24	4	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
10	3	118	90	3	27	198	Dysenterie:	4		
-	-	1	-	-	-	-	a) Amibiennne	(046) 5		
10	3	114	87	2	24	71	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	3	3	1	3	127	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
1	-	1	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
3	2	44	59	4	12	113	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	22	-	-	1	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
3	2	44	37	4	12	103	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	9	c) Sans précisions	(049.2) 12		
5	16	545	749	30	35	895	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	15	6	1	2	20	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15		
-	-	1	1	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16		
-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	-	14	5	1	2	20	d) Autres et sans précisions	18		
-	-	2	3	-	1	3	Infections à méningocoques	(057) 19		
-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
19	27	511	145	16	27	448	Coqueluche	(056) 21		
-	-	-	2	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
31	10	578	675	17	23	458	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
-	-	4	7	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
76	87	1,497	1,120	78	97	1,718	Maladies vénériennes:	1,377 25		
76	86	1,447	1,071	67	85	1,568	a) Blennorragie	1,278 26		
-	1	50	49	11	12	150	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
-	-	-	-	-	-	99	c) Autres ³	(036-038) 28		

Pour renvois, voir page 3.

 UNIVERSITY LIBRARY
 UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 11, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	11	17	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	31	57	7	-	114	64
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	31	55	7	-	114	64
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	2	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	1 (Que.)	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	1	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	4	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	43	37	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	882	802	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	54	75	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	8	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Pertussis

for the period December 30, 1962 to April 20, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Coqueluche

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 20 avril 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	69	11	10	10	—	—	—	—	—	38
Prince Edward Island	21	21
Nova Scotia	179	179
New Brunswick	5	2	1	1	—	—	—	—	—	1
Québec	317	317
Ontario	792	792
Manitoba	20	3	12	2	2	1	—	—	—	—
Saskatchewan	30	1	4	12	8	—	—	—	—	5
Alberta	461	41	125	210	75	5	4	1	—	—
British Columbia	390	37	102	149	64	7	4	—	—	27
Canada	2,284	95	254	384	149	13	8	1	—	1,380
Per cent 1963	100.0	10.5	28.1	42.5	16.5	1.4	0.9	0.1	—	Excluded
Per cent 1962	100.0	16.1	31.8	39.0	11.0	1.2	0.7	0.1	0.1	Non compris
Ratio Male Female 1963	0.9	1.1	0.9	0.8	1.0	1.6	0.6	(x)	—	Excluded
										Non compris

(x) Ratio omitted due to absence of male case. — La proportion a été omise en raison de l'absence de cas chez les hommes.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 30, 1962 to May 4, 1963
 Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 30 déc. 1962 au 4 mai 1963

	Gonorrhoea		Syphilis										
	Ophthalmia neonatorum - Ophthalme du nouveau-né	All other forms - Toutes les autres formes	Acquired - Acquise					Tertiary - cardio-vasculaire - Tertiaire-cardio- vasculaire					
			Primary - Primaire	Secondary - Secondaire	Latent - Latente	Tertiary - cardio- vasculaire	Tertiary-neurosyphilis - Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other - Tertiaire-autres	Prenatal-congenital - Prénatale-congénitale	Other and unspecified Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases - Autres maladies vénériennes		
Int. list no. - N° liste int.	033 034	030 - 032, 021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038			
CANADA	1	6,156	177	111	523	25	43	10	23	7	-		
Newfoundland	-	110	-	-	5	-	-	1	-	-	-		
Prince Edward Island ..	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nova Scotia	-	119	8	1	10	-	-	1	-	6	-		
New Brunswick	-	99	-	-	3	-	-	-	-	-	-		
Quebec	-	921	21	30	196	19	18	3	10	-	-		
Ontario	-	830	35	23	187	1	21	3	9	-	-		
Manitoba	-	534	22	9	21	1	-	1	2	-	-		
Saskatchewan	1	588	16	15	28	-	2	1	1	-	-		
Alberta	-	1,371	15	13	18	-	2	-	1	1	-		
British Columbia	-	1,501	60	20	55	4	-	-	-	-	-		
Yukon	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Northwest Territories ..	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

UNIVERSITY LIBRARY
 UNIVERSITY OF ALBERTA

UNITED STATES

ANIMAL RABIES TRENDS

Cases of rabies in animals thus far during 1963 are about 10 percent lower than for the same period last year. Except for New England, no major shifts in the geographic distribution of cases are apparent. In the New England States, where rabies has appeared for the first time in many years, cases of rabies have been reported from New Hampshire, Vermont, and Maine. These apparently represent an eastward extention of epidemic fox rabies from Canada.

Cumulative cases through the 19th week for 1959-1963, and total cases for the years 1959-1962 are shown in the table.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report
Vol. 12, No. 19, May 11, 1963

Number of Cases	1963	1962	1961	1960	1959	Nombre de cas
Through 19th week	1483	1623	1363	1591	1511	19 ^e semaine
Total	3556*	3559	3567	4177		Total

*Provisional

*Provisoire

ÉTATS-UNIS

LA RAGE ANIMALE

Jusqu'à présent en 1963, les cas de rage animale sont environ de 10 p. 100 moins nombreux qu'au cours de la période correspondante de 1962. Si l'on excepte la Nouvelle-Angleterre, la répartition géographique des cas a apparemment peu varié. Parmi les États de la Nouvelle-Angleterre où la rage a fait son apparition pour la première fois depuis plusieurs années, le New Hampshire, le Vermont et le Maine ont signalé un certain nombre de cas. Cela indique, semble-t-il, que la rage épidémique due au renard et venant du Canada se propage vers l'est.

Le tableau qui suit présente le cumul des cas au cours de la dix-neuvième semaine de 1959-1963 et l'ensemble des cas pour les années 1959-1962.

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 12, n° 19, 11 mai 1963.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 18, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1963	1962	Median — Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	2	1	13	33	27
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	-	25	26	26
3	Diphtheria (055)	-	-	1	51	39	23
4	Dysentery:	40	52 ^r	23	1,278	1,161	370
5	(a) Amoebic (046)	1	-	-	6	1	2
6	(b) Bacillary (045)	28	36 ^r	19	538	483	479
7	(c) Other and unspecified (048)	11	16 ^r	4	734	677	132
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	1 ^r	-	3	1	1
9	Food poisoning:	23	13 ^r	17	336	469	451
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	1	22	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	23	13 ^r	17	315	439	294
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	20	8	12
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	136	144 ^r	106	4,696	6,427	2,556
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	4	3	-	62	58	47
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	13	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	2	5	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	3	..
18	(d) Other and unspecified	4	3	-	59	37	..
19	Meningococcal infections (057)	1	4 ^r	2	46	50	76
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	1
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	94	84	145	2,701	1,880	2,423
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	2	-	23	28
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	154	188	301	4,132	5,209	7,130
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	7	3	5	35	143	115
25	Venereal diseases:	390	380 ^r	315	7,845	7,085	6,366
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	337	323	270	6,818	6,109	5,623
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	53	57 ^r	45	1,027	975	796
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	1	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

.. Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 mai 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente		
1963	1962		1963	1962		1963	1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3
-	-	3	-	-	1	8	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibiennne	(046) 5
-	-	-	-	-	1	8	-	b) Bacillaire	(045) 6
-	-	3	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8
-	-	2	-	-	1	1	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10
-	-	2	-	-	1	1	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12
7	1	133	309	-	33	81	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13
-	2	9	14	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyalgie	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	2	9	14	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	8	11	-	-	1	-	d) Autres et sans précisions	18
4	5	93	42	2	1	26	82	Infections à méningocoques	(057) 19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20
6	1	150	122	31	37	866	718	Coqueluche	(056) 21
5	-	5	1	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22
4	11	131	106	-	-	12	17	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23
3	10	123	89	-	-	12	14	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24
1	1	8	17	-	-	-	3	Maladies vénériennes:	25
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie	(030-034) 26
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Non paralytique poliomylélite (080.2) (1958).³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

r: révisé

.. à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 18, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	10	17	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	5	7 ^r	519	597	-	-	1	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	-	50	90	-	-	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	-	7 ^r	469	507	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	1	-	-	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	4	1	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	7	9 ^r	293	611	-	-	34	52
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	-	5	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	1	-	4	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	1	2	-	-	-	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	-	183	57	-	-	5	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	13	38	349	584	-	-	1	9
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	10	8 ^r	165	225	6	6	114	119
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	4 ^r	134	205	6	6	111	115
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	4 ^r	31	20	-	-	3	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 mai 1963 (suite)

Report Week Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°	
	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Ontario		Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif			
		1963	1962		1963	1962		1963	1962		
-	1	3	21	-	-	-	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	
-	-	3	19	-	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3	
9	10	107	49	3	13 ^r	160	128	128	Dysenterie: a) Amibienne (046) b) Bacillaire (045) c) Autres et sans précisions (048)	4 5 6 7	
-	-	-	-	1	-	3	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8	
9	10	107	49	2	13 ^r	157	128	128	Infections et intoxications alimentaires: a) A staphylocoques (049.0) b) Salmonella avec mention de contage alimentaire.	9 10 11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12	
11	6	134	176	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14	
11	6	132	176	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (057)	16	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo (058)	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions (059)	18	
1	2	6	12	-	1 ^r	16	11	11	Infections à méningocoques (050,051)	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20	
18	21	396	521	8	20	871	918	918	Coqueluche (056)	21	
-	-	-	17	-	-	-	2	2	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22	
9	8	211	319	42	38	1,226	1,671	1,671	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23	
1	3	10	118	1	-	12	12	12	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24	
44	40	1,302	1,272	72	68	1,249	1,140	1,140	Maladies vénériennes: a) Blennorragie (030-034)	25 26	
36	22	979	983	53	52	935	805	805	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27	
8	18	323	289	19	16	314	334	334	c) Autres ³ (036-038)	28	
-	-	-	-	-	-	-	1				

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 18, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	3	5	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	11	-	-	2	3
4	Dysentery:	6	8	150	17	-	-	5	26
5	(a) Amoebic (046)	-	1	-	-	-	-	2	-
6	(b) Bacillary (045)	1	-	21	16	-	-	3	26
7	(c) Other and unspecified (048)	5	8	129	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	1	3	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	3	2	2	-	26	23
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	1	2	2	2	-	19	23
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	11	6	332	378	15	6	521	221
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	2	-	11	-	-	-	1	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	2	-	10	-	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	2	-	-	4	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	1	35	1	2	1	47	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	-	33	32	4	18	212	325
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	2	3
25	Venereal diseases:	34	30	653	673	52	56	759	709
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	31	26	591	619	44	53	686	616
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	4	62	54	8	3	73	93
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 mai 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°	
Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif		Previous Week — Semaine précédente	1963	1962		
	Previous Week — Semaine précédente	1963		Previous Week — Semaine précédente	1963		1963	1962		
- -	5	2	- -	-	-	-	-	1		
- -	5	-	- -	-	-	-	7	9		
- -	24	3	- -	-	-	-	-	-		
8 11 ^r	127	97	9	3	207	235				
- -	1	-	- -	-	-	-	1	1		
8 11 ^r	123	94	3	2	74	71				
- -	3	3	6	1	133	163				
- -	1 ^r	-	- -	-	-	-	-	-		
1 2 ^r	44	60	9	4	122	203				
- -	-	22	-	-	1	-				
1 2 ^r	44	38	9	4	112	195				
- -	-	-	- -	-	9	8				
17 5	562	768	35	30	930	778				
- -	15	6	1	1	21	7				
- -	-	-	- -	-	-	-				
- -	1	1	-	-	-	-				
- -	-	-	- -	-	-	-				
- -	14	5	1	1	21	7				
- -	2	3	-	-	3	5				
- -	-	-	- -	-	1	-				
19 19	560	158	37	16	485	73				
- -	-	2	-	-	-	-				
21 31	599	693	26	17	484	735				
- -	4	7	-	-	1	1				
95 76	1,592	1,188	71	78	1,789	1,489				
87 76	1,534	1,137	66	67	1,634	1,381				
8 -	58	51	5	11	155	108				
- -	-	-	- -	-	-	-				

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... **May 18,** 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:		1	-	1	-	-	-	-
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	1	-	1	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	-	-	14	17	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified		-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	-	-	1	1	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:		2	-	33	77	2	7	46
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	2	-	33	75	2	7	46
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	2	-	-	-
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q-Fever	-	-	c) Fièvre-Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	1	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	2	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	31	43	Encéphalite infectieuse
092, N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	759	882	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	50	54	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	2	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	7	Typhoïde

UNIVERSITY LIBRARIES
UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis
 Newly Reported Cases of Venereal Diseases
 for the period December 30, 1962 to April 20, 1963

Analyse d'après l'âge
 Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes
 au cours de la période du 30 décembre 1962 au 20 avril 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	100	—	—	—	1	23	65	2	—	9
Prince Edward Island	11	11
Nova Scotia	129	129
New Brunswick	87	—	—	—	2	11	65	3	—	6
Québec	1,070	—	—	1	8	143	483	100	74	261
Ontario	985	2	—	—	5	150	628	101	38	61
Manitoba	512	1	—	2	3	83	339	56	10	18
Saskatchewan	604	3	—	2	2	80	422	50	6	39
Alberta	1,242	—	2	—	2	184	883	96	6	69
British Columbia	1,450	—	1	1	4	139	1,063	168	14	60
Yukon	31	—	—	—	—	—	24	7	—	—
N.W.T.	36	—	—	—	—	6	28	—	—	2
Canada	6,257	6	3	6	27	819	4,000	583	148	665
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.5	14.6	71.5	10.4	2.7	Excluded
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.5	70.7	11.1	2.8	Non compris
Ratio Male Female 1963	2.1	1.0	0.5	0.2	0.1	0.6	2.6	2.4	2.5	Excluded
										Non compris

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea

for the period December 30, 1962 to April 20, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorrhagie

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 20 avril 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	94	-	-	-	1	22	61	1	-	9
Prince Edward Island	11	11
Nova Scotia	105	105
New Brunswick	84	-	-	-	2	11	63	3	-	5
Québec	808	-	-	1	8	131	398	39	3	228
Ontario	744	-	-	-	5	136	509	45	5	44
Manitoba	465	1	-	2	2	80	308	50	4	18
Saskatchewan	545	2	-	2	2	74	387	41	2	35
Alberta	1,195	-	2	-	2	182	853	85	3	68
British Columbia	1,330	-	1	1	4	134	994	137	6	53
Yukon	31	-	-	-	-	-	24	7	-	-
N.W.T.	36	-	-	-	-	6	28	-	-	2
Canada	5,448	3	3	6	26	776	3,625	408	23	578
Per cent 1963	100.0	0.1	0.1	0.1	0.5	15.9	74.4	8.4	0.5	Excluded
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	15.8	74.2	8.5	0.6	Non compris
Ratio Male Female 1963	2.1	0.5	0.5	0.2	0.1	0.6	2.7	3.1	3.6	Excluded
										Non compris

 UNIVERSITY LIBRARY
 UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

Europe

Outbreak in Sweden. - Ten cases of smallpox with one death, have been reported in Stockholm. The first case occurred on April 6, in a person who had arrived by air from Indonesia. The diagnosis of smallpox was established on May 15 in a third generation case. All necessary measures are being taken.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., Vol. XXXV - No. 21, May 22, 1963.

VARIOLE

Europe

Epidémie en Suède - Stockholm a signalé dix cas de variole et un décès dû à cette maladie. Le premier cas, découvert le 6 avril, était celui d'une personne arrivant d'Indonésie par avion. Le 15 mai, on diagnostiquait le troisième cas. Toutes les mesures nécessaires ont été prises.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Report, Washington 6, D.C., vol. XXXV, n° 21, 22 mai 1963.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 25, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif			
					1963	1962	Median — Médiane 1958-1962	
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	3	13	35	33
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	1	-	25	26	26
3	Diphtheria	(055)	1	-	-	52	39	27
4	Dysentery:		49	51 ^r	60	1,340	1,343	1,093
5	(a) Amoebic	(046)	-	1	-	6	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	15	30 ^r	21	557	497	493
7	(c) Other and unspecified	(048)	34	20 ^r	7	777	844	139
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-	3	1	1
9	Food poisoning:		27	23	48	363	605	500
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	1	142	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	27	23	14	342	453	321
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	2	20	10	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	128	140 ^r	85	4,828	6,598	2,622
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	5	4	1	67	58	47
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	13	
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	2	5	
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-	1	3	
18	(d) Other and unspecified		5	4	-	64	37	
19	Meningococcal infections	(057)	3	1	4	49	51	83
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	1	-	1
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	81	94	92	2,782	1,952	2,552
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	2	-	25	31
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	117	164 ^r	322	4,259	5,421	7,452
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	2	8 ^r	4	38	143	119
25	Venereal diseases:		360	391 ^r	312	8,206	7,374	6,638
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	315	337	266	7,133	6,362	5,853
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)		45	54 ^r	36	1,073	1,011	843
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-	-	1	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 mai 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	3	-	-	1	8	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	-	-	1	8	-	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	3	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
-	-	6	-	-	1	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	6	-	-	1	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	7	133	314	1	-	34	82	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	9	14	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	-	9	14	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
1	-	9	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques	(057) 19		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
-	4	93	43	-	2	26	86	Coqueluche	(056) 21		
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
-	6	150	126	32	31	898	771	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
-	5	5	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
6	4	137	112	-	-	12	17	Maladies vénériennes:	25		
5	3	128	95	-	-	12	14	a) Blennorragie	(030-034) 26		
1	1	9	17	-	-	-	3	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).

² Non paralytique poliomérite (080.2) (1958).

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

^r révisé

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

UNIVERSITY LIBRARIES
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 25, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	10	17	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	29	14 ^r	557	746	-	-	1	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	5	50	90	-	-	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	29	9 ^r	507	656	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	1	-	-	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	1	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	1	4	1	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	21	8 ^r	315	613	2	-	36	54
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	1	6	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	1	1	5	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	-	1	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	2	188	57	1	-	6	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore (050,051) throat.	14	23 ^r	373	596	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	7	11 ^r	173	232	7	6	121	136
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	9	138	210	6	6	117	132
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	2 ^r	35	22	1	-	4	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 mai 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Ontario		Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962		Previous Week — Semaine précédente	1963	1962					
1	-	3	23	-	-	2	2	2	Brucellose (fièvre ondulante)	044	1	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	764	2	
1	-	3	19	-	-	-	3	3	Diphthérie	055	3	
9	9	116	54	-	5*	164	134	1	Dysenterie:		4	
-	-	-	-	-	1	3	1	a) Amibienne	(046)	5		
9	9	116	54	-	4*	161	133	b) Bacillaire	(045)	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048)	7		
11	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0)	8		
15	11	149	182	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:		9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0)	10		
15	11	147	182	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1)	11		
-	-	2	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2)	12		
8	12	536	1,274	27	35*	1,346	2,021	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	(092,N998.5)	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1)	14		
-	-	-	-	-	19	-	-	a) Due au virus de la poliomérite		15		
-	-	-	-	-	13	-	-	b) Due au virus Coxsackie		16		
-	-	-	-	-	4	-	-	c) Due au virus Echo		17		
-	-	-	-	-	2	-	-	d) Autres et sans précisions		18		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057)	19		
-	1	6	12	-	-	16	11	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766)	20		
8	18	404	537	37	8	908	941	Coqueluche	(056)	21		
-	-	-	-	18	-	-	3	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	22		
4	9	215	325	39	42	1,265	1,703	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	23		
-	1	10	118	-	2*	13	12	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	24		
68	44	1,370	1,327	54	72	1,303	1,184	Maladies vénériennes:		25		
58	36	1,037	1,027	38	53	973	839	a) Blennorragie	(030-034)	26		
10	8	333	300	16	19	330	344	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres ³	(036-038)	28		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARIES
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... **May 25,** 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	3	5	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	3	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	11	-	-	2	3
4	Dysentery:	5	6	155	18	2	-	7	26
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	2	-
6	(b) Bacillary (045)	-	1	21	17	2	-	5	26
7	(c) Other and unspecified (048)	5	5	134	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	3	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	3	2	2	26	146	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	2	2	2	19	24	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	11	336	387	17	15	538	233
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	2	12	-	-	-	1	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	1	2	11	-	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	1	-	1	2	-	-	4	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	2	38	1	4	2	51	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	34	33	4	4	216	398
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	2	-	1	-	3	3
25	Venereal diseases:	10	34	663	690	27	52	786	742
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	8	31	599	634	23	44	709	645
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	64	56	4	8	77	97
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 mai 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	5	2	-	-	-	-	1			
-	-	5	-	1	-	7	9				
-	-	24	3	1	-	1	-				
3	8	130	100	1	9	208	253				
-	-	1	-	-	-	-	1				
3	8	126	97	1	3	75	71				
-	-	3	3	-	6	133	181				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	1	44	61	12	9	134	205				
-	-	22	-	-	1	-	-				
-	1	44	39	12	9	124	197				
-	-	-	-	-	-	9	8				
16	17	578	798	32	35	962	805	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
-	-	15	6	3	1	24	7				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	1	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	14	5	3	1	24	7				
-	-	2	3	-	-	3	5				
-	-	-	-	-	-	1	-				
12	19	572	174	11	37	496	85				
-	-	-	2	-	-	-	-				
11	21	610	704	12	26	496	754				
-	-	4	7	-	-	1	1				
90	95	1,682	1,235	89	71	1,878	1,548	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24		
89	87	1,623	1,184	82	66	1,716	1,433	Maladies vénériennes:	25		
1	8	59	51	7	5	162	115	a) Blennorragie (030-034)	26		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27		
								c) Autres ³ (036-038)	28		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARIES
UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 25, 1963
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	14	17	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	33	77	2	2	48	74
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	33	75	2	2	48	74
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	2	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	3	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
				c) Fièvre - Q
108 part	(c) Q - Fever	-	-	d) Autres et sans précisions
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	1	Tétanos
128	Trichinosis	2(Qué.)	2	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	3	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	34	31	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	747	759	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	50	50	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	2	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	5	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U. S. A.
CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS
cumulative totals for 20 weeks - total de cumul pour 20 semaines

Int. list no. N° liste int.	Disease	1963	1962	Median — Median 1958-62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	131	148	272	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	109	190	286	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	566	564	564	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	19,578	26,266	15,559	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,173	984	1,099	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	45	92	215	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	15	52	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	16	32	Sans précisions
040	Typhoid fever	136	159	206	Typhoïde
062	Anthrax	1	Charbon
049.1	Botulism	5	Botulisme
110-117	Malaria	39	Paludisme
085	Measles	263,473	333,933	283,157	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	443	375	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	25	Psittacose
094	Rabies in man	-	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat	183,904	167,243	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	12	19	..	Typhus endémique
-	Rabies in animals	1,587	1,723	1,646	Rage chez les animaux

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis
for the period December 30, 1962 to April 20, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis
au cours de la période du 30 décembre 1962 au 20 avril 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	6	-	-	-	-	1	4	1	-	-
Prince Edward Island	-	-
Nova Scotia	24	24
New Brunswick	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1
Québec	262	-	-	-	-	12	85	61	71	33
Ontario	241	2	-	-	-	14	119	56	33	17
Manitoba	47	-	-	-	1	3	31	6	6	-
Saskatchewan	59	1	-	-	-	6	35	9	4	4
Alberta	47	-	-	-	-	2	30	11	3	1
British Columbia	120	-	-	-	-	5	69	31	8	7
Yukon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N.W.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canada	809	3	-	-	1	43	375	175	125	87
Per cent ... 1963	100.0	0.4	-	-	0.2	6.0	51.9	24.2	17.3	Excluded
Per cent ... 1962	100.0	0.4	--	0.2	0.5	5.7	46.0	29.3	17.9	Non compris
Ratio Male Female 1963	1.5	2.0	-	-	(x)	0.7	1.6	1.2	2.4	Excluded
										Non compris

-- Less than 0.05 - moins de 0.05.

(x) Ratio omitted due to absence of male cases. - La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes.

UNIVERSITY LIBRARIES
UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population
 Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis - Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria - Diphthérie	Dysentery, all types Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious Enéphalite infectieuse	Food poisoning Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious Hépatite infectieuse	Meningococcal infections Infections à meningocoques	Pertussis - Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis - Trichiose	Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde
--	--------------------------	--	-------------------------	---	--	--	--	---	--	------------------------	--	---	-------------------------	--

Report Weekly

Dec. 30/62 - Apr. 20/63

St. John's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charlottetown	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Halifax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sydney	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saskatoon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calgary	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edmonton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Report Monthly

Jan., Feb., Mar., Apr.

Barrie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belleville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cornwall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamilton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kingston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
London	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oshawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peterborough	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Port Arthur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. Thomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toronto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterloo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Welland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woodstock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vancouver	1	-	2	2	35	73	1	1	158	-	56	-	1	-
Victoria	4	-	2	2	7	5	-	26	-	27	-	-	-	-

Dysentery - Dysenterie, amoebic - amibienne: Toronto, 2; Calgary, 1. - other and unspecified - autres et sans précisions: Halifax, 7; Sydney, 102; St. Boniface, 5; St. James, 2; Winnipeg, 52; Red Deer, 1. Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires, salmonella with food as vehicle of infection - salmonella avec mention de contage alimentaire: Halifax, 2; Moncton, 1; Winnipeg, 1; Regina, 5; Saskatoon, 1; Calgary, 9; Edmonton, 9; Red Deer, 2; Vancouver, 35; Victoria, 7. - unspecified - sans précisions: Halifax, Menigitis, viral or aseptic - menigitis à virus ou aiguë, due to coxsackie virus - due au virus coxsackie: Red Deer, 1. - other and unspecified - autres et sans précisions: St. John's, 2; Halifax, 1; Brandon, 1; East Kildonan, 7; Winnipeg, 3; Saskatoon, 1; Calgary, Edmonton, 1; Lethbridge, 3; New Westminster, 1. Leprosy - Lèpre: Vancouver, 2.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 1, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif			
					1963	1962	Median — Médiane 1958-1962	
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	-	3	16	38	39
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	-	1	26	27	27
3	Diphtheria	(055)	-	1	-	52	39	28
4	Dysentery:		76	54 ^r	45	1,421	1,388	1,178
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	6	2	2
6	(b) Bacillary	(045)	27	17 ^r	22	586	514	510
7	(c) Other and unspecified	(048)	49	37 ^r	2	829	872	141
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-	3	1	1
9	Food poisoning:		27	27	17	390	617	518
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	1	142	*
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	27	27	18	369	465	342
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	20	10	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	151	137 ^r	150	4,988	6,764	2,685
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	3	5	1	70	59	48
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	13	*
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	2	5	*
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-	1	3	*
18	(d) Other and unspecified		3	5	-	67	38	*
19	Meningococcal infections	(057)	1	3	3	50	54	86
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	1	-	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	82	81	89	2,864	2,054	2,629
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	4	1	25	32
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat	(050,051)	149	117	313	4,408	5,587	7,952
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	2	6	38	149	124
25	Venereal diseases:		450	361 ^r	341	8,657	7,735	7,014
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	388	316 ^r	299	7,522	6,671	6,205
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)		60	45	52	1,133	1,063	885
28	(c) Other ³	(036-038)	2	-	-	2	1	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

* Revised.

† Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 juin 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°					
Report Week	Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Cumulative Total	-	Total cumulatif	Report Week	Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Cumulative Total	-	Total cumulatif	
				1963	1962						1963	1962		
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
23	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
24	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
25	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
28	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

* révisé

. à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 1, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	10	17	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery: (046)	29	32 ^r	589	751	-	-	1	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	50	90	-	-	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	29	32 ^r	539	661	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning: (049.0)	-	-	5	1	-	-	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	4	1	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	13	21	328	636	-	2	36	55
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	1	7	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus (057)	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus (058)	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified (059)	1	1	6	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	-	-	1	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (060,061) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	5	188	71	-	1	6	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	47	14	420	621	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases: (030-034)	5	8 ^r	179	242	3	7	124	139
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	5	5 ^r	144	218	3	6	120	135
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	3	35	24	-	1	4	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 juin 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Ontario		Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962		Previous Week — Semaine précédente	1963	1962					
1	-	4	23	1	-	4	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1			
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2			
-	-	3	19	-	-	-	-	Diphthérie (055)	3			
8	9	124	55	14	2 ^r	180	142	Dysenterie:	4			
-	-	-	-	-	-	3	a) Amibienne (046)	5				
8	9	124	55	14	2 ^r	177	141	b) Bacillaire (045)	6			
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048)	7				
-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8				
21	15	170	189	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9				
-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0)	10				
21	15	168	189	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11				
-	-	2	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12				
15	8	551	1,281	16	36 ^r	1,371	2,061	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13			
-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14				
-	-	19	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite (056)	15				
-	-	13	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (057)	16				
-	-	4	-	-	-	-	c) Due au virus Echo (058)	17				
-	-	2	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions (059)	18				
-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19				
-	-	6	13	1	-	17	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20				
37	8	441	560	19	37	927	980	Coqueluche (056)	21			
-	-	-	18	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22				
8	4	223	334	38	39	1,303	1,757	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	23			
-	-	10	123	-	-	13	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24				
84	68	1,454	1,396	60	54	1,363	1,228	Maladies vénériennes:	25			
61	58	1,098	1,079	45	38	1,018	868	a) Blennorragie (030-034)	26			
23	10	356	317	15	16	345	359	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27			
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³ (036-038)	28				

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... June 1,..... 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	—	3	5 ^a	1	—	1	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	4	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	22	11	—	—	2	3
4	Dysentery:	9	5	164	18	—	2	7	26
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	2	—
6	(b) Bacillary (045)	—	—	21	17	—	2	5	26
7	(c) Other and unspecified (048)	9	5	143	1	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	3	1	—	—	—	—
9	Food poisoning:	—	—	3	2	2	—	28	146
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	—	—	2	2	2	—	21	24
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	1	—	—	—	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	39	4	375	399	14	17	552	235
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	1	13	—	—	—	1	1
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	1	—	—	—	—	1
18	(d) Other and unspecified	1	1	12	—	—	—	1	—
19	Meningococcal infections (057)	—	1	1	3	—	—	4	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	3	38	1	2	4	53	24
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	1	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	2	1	36	34	4	4	220	407
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	1	2	—	—	1	3	3
25	Venereal diseases:	35	10	698	726	37	27	823	772
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	31	8	630	665	35	23	744	673
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	2	68	61	2	4	79	99
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 1 juin 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
- - -	- - -	5	2	- - -	- - -	- - -	1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
- - -	- - -	5	-	- - -	- - -	7	10	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
- - -	- - -	24	3	- - -	1	1	-	Diphthérie	(055) 3		
5 3	135	106	11	1	219	278		Dysenterie:	4		
- - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -	1	a) Amibienne	(046) 5		
5 3	131	103	-	1	75	73		b) Bacillaire	(045) 6		
- - -	- - -	3	3	11	-	144	204	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
1 - -	45	63	3	12	137	208		Infections et intoxications alimentaires:	9		
- - -	-	22	-	-	1	-		a) A staphylocoques	(049.0) 10		
1 - -	45	41	3	12	127	200		b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9	8		c) Sans précisions	(049.2) 12		
26 16	604	827	27	32	989	846	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092, N998.5) 13			
1 - -	16	6	-	3	24	8	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2, 082.1) 14			
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	a) Due au virus de la poliomérite	15			
- - -	1	1	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16			
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-	c) Due au virus Echo	17			
1 - -	15	5	-	3	24	8	d) Autres et sans précisions	18			
- - -	2	3	-	-	5	6	Infections à méningocoques	(057) 19			
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20			
12 12	584	187	12	11	508	88	Coqueluche	(056) 21			
- - -	- - -	2	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0, 080.1) 22			
17 11	627	723	14	12	510	768	Scarlatine et angine à streptocoques	(050, 051) 23			
- - -	4	7	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040, 041) 24			
71 90	1,753	1,319	144	89	2,022	1,628	Maladies vénériennes:	25			
70 89	1,693	1,267	131	82	1,847	1,505	a) Blennorragie	(030-034) 26			
1 1	60	52	11	7	173	123	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27			
- - -	- - -	- - -	2	-	2	-	c) Autres ³	(036-038) 28			

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 1, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	—	—	—	—	—	—
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Diphtheria (055)	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	—	—	—	—	—	—	—	—
6	(b) Bacillary (045)	—	1	—	—	—	—	—	—
7	(c) Other and unspecified (048)	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	—	—	—	—	—	—	—	—
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
12	(c) Unspecified (049.2)	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	—	—	14	17	—	—	—	—
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
15	(a) Due to poliovirus	—	—	—	—	—	—	—	—
16	(b) Due to Coxsackie virus	—	—	—	—	—	—	—	—
17	(c) Due to ECHO virus	—	—	—	—	—	—	—	—
18	(d) Other and unspecified	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Meningococcal infections (057)	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	—	—	1	1	—	—	—	—
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Venereal diseases:			33	77	6	2	54	74
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	—	—	33	75	6	2	54	74
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	—	—	—	2	—	—	—	—
28	(c) Other ³ (036-038)	—	—	—	—	—	—	—	—

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre -Q
108 part	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	1 ^r (N.S.)	2	Variole
061	Tetanus	2(Que.)	4	Tétanos
128	Trichinosis	-	-	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	1	2	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	22	34	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	624	747	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	43	50	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	3	10	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious

for the period December 30, 1962 to May 18, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 18 mai 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisée
Newfoundland	133	2	2	27	22	11	12	2	-	55
Prince Edward Island	33	—	—	—	—	—	—	—	—	33
Nova Scotia	294	—	—	—	—	—	—	—	—	294
New Brunswick	34	—	1	6	3	1	7	1	—	15
Québec	528	—	—	—	—	—	—	—	—	528
Ontario	1,319	—	—	—	—	—	—	—	—	1,319
Manitoba	332	4	12	45	47	21	69	13	11	110
Saskatchewan	521	—	29	102	99	49	119	85	13	25
Alberta	562	1	31	137	109	68	159	44	5	8
British Columbia	930	4	50	196	161	59	291	66	11	92
Yukon	14	—	1	1	4	—	4	—	—	4
Canada	4,700	11	126	514	445	209	661	211	40	2,483
Per cent	1963	100.0	0.5	5.7	23.2	20.1	9.4	9.5	1.8	Excluded
Per cent	1962	100.0	0.3	5.9	22.8	19.0	10.2	8.1	1.9	Non compris
Ratio <u>Male</u> <u>Female</u> 1963		1.1	1.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.4	1.2	Excluded
										Non compris

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada
LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals Animaux domestique		Wildlife Faune	Total	
	Dogs Chiens	Other Autres			
CANADA:					
April 1963	9	25	39	73	CANADA:
cumulative* 1963	9	25	39	73	1963 avril
cumulative* 1962	3	13	60	76	1963 cumulatif*
					1962 cumulatif*
NEW BRUNSWICK:					NOUVEAU BRUNSWICK:
April 1963	-	-	-	-	1963 avril
cumulative* 1963	-	-	-	-	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	-	-	-	1962 cumulatif*
QUEBEC:					QUEBEC:
April 1963	2	6	1	9	1963 avril
cumulative* 1963	2	6	1	9	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	-	7	7	1962 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
April 1963	5	16	32	53	1963 avril
cumulative* 1963	5	16	32	53	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	3	12	41	56	1962 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
April 1963	-	3	6	9	1963 avril
cumulative* 1963	-	3	6	9	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	1	12	13	1962 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.:
April 1963	2	-	-	2	1963 avril
cumulative* 1963	2	-	-	2	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	-	-	-	1962 cumulatif*


* Cumulative covers the period from April 1 to April 30, 1963

Cumulatif indique la période du 1er avril au 30 avril 1963

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1963*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1963*



*PRELIMINARY

SEMAINE
MOBILE
MOBILE
SUR TROIS SEMAINES

1963
1962
1963
1962

DEC.
DÉC.
NOV.
OCT.
SEPT.
JUIN
AUG.
JUILLET
AOÛT

WEEK
FEB.
FÉV.
JAN.

APR.
AVR.
MAY
MAI

JUNE
JUN.
JULY
JUIL.
AUG.
AOUT.

SEPT.
SEPT.
OCT.
NOV.
DÉC.
DÉC.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 8, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA						
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif			
					1963	1962	Median — Médiane 1958-1962	
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	2	3	18	41	43
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	1	1	1	26	32	32
3	Diphtheria	(055)	1	-	-	51	41	28
4	Dysentery:		39	82 ^r	72	1,466	1,457	1,379
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	6	5	2
6	(b) Bacillary	(045)	17	30 ^r	66	606	541	569
7	(c) Other and unspecified	(048)	22	52 ^r	6	854	911	147
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-	3	1	1
9	Food poisoning:		9	27	11	399	630	528
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	1	142	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of	(042.1)	9	27	11	378	478	354
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	20	10	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	140	157 ^r	94	5,137	6,968	2,776
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	3	3	2	72	61	50
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	14	
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	-	-	2	5	
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-	1	3	
18	(d) Other and unspecified		3	3	-	69	39	
19	Meningococcal infections	(057)	3	1	3	53	54	88
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	1	-	2
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	95	82	104	2,959	2,195	2,762
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	4	1	26	33
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	124	149	250	4,532	5,837	8,142
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	5	-	6	45	155	130
25	Venereal diseases:		414	450	310	9,071	8,103	7,349
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	355	388	267	7,877	7,008	6,489
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	59	60	45	1,192	1,094	948
28	(c) Other ³	(036-038)	-	2	-	2	1	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 juin 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
Report week — Semaine du rapport	Previous week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report week — Semaine du rapport	Previous week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report week — Semaine du rapport	Previous week — Semaine précédente		
1963	1962		1963	1962		1963	1962		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3
-	-	3	-	-	1	8	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5
-	-	-	-	-	1	8	-	b) Bacillaire	(045) 6
-	-	3	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8
-	-	6	-	-	1	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10
-	-	6	-	-	1	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12
-	-	133	339	-	1	35	83	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13
-	-	9	14	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	9	14	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18
1	-	10	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques	(057) 19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20
3	-	96	43	-	-	26	100	Coqueluche	(056) 21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22
4	-	154	159	24	19	941	855	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23
3	-	8	1	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24
2	5	144	117	-	-	12	21	Maladies vénériennes:	25
2	1	131	99	-	-	12	17	a) Blennorragie	(030-034) 26
-	4	13	18	-	-	-	4	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).

² Non paralytique poliomérite (080.2) (1958).

³ Comprend le chancreïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

r révisé

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 8, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	1	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	10	21	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	9	32 ¹	601	780	-	-	1	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	-	51	90	-	-	1	1
7	(c) Other and unspecified (048)	8	32 ¹	550	690	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	1	-	-	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	4	1	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	13	13	341	649	-	-	36	55
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	1	8	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	1	1	7	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	-	-	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	188	76	-	-	6	4
22	Poliomyelitis, paralytic(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore (050,051) throat.	15	47	435	669	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever(040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	4	5	183	259	6	3	130	144
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	3	5	147	230	6	3	126	140
27	(b) Syphilis(020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	36	29	-	-	4	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 juin 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec			Ontario			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°	
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif				
		1963	1962		Previous Week — Semaine précédente	1963	1962		
-	1	4	24	1	1	5	5		
-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1	
-	-	3	19	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2	
4	8	128	57	1	17 ^r	184	Diphthérie	(055) 3	
-	-	-	-	-	-	3	Dysenterie:	4	
4	8	128	57	1	17 ^r	181	a) Amibienne	(046) 5	
-	-	-	-	-	-	1	b) Bacillaire	(045) 6	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7	
-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8	
-	21	170	193	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9	
-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10	
-	21	168	193	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	(042.1) 11	
-	-	2	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12	
34	15	585	1,309	20	21 ^r	1,399	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	2,108 (092,N998.5) 13	
-	-	-	20	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14	
-	-	-	14	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15	
-	-	-	4	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16	
-	-	-	2	-	-	-	c) Due au virus Echo	17	
-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18	
1	-	7	13	-	1	17	Infections à méningocoques	(057) 19	
-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20	
22	37	463	596	33	19	960	Coqueluche	1,043 (056) 21	
-	-	-	18	-	-	1	Poliomyélite paralytique	3 (080.0,080.1) 22	
6	8	229	352	42	38	1,345	Scarlatine et angine à streptocoques ..	1,806 (050,051) 23	
1	-	11	126	-	-	15	Typhoïde et paratyphoïde	15 (040,041) 24	
64	84	1,518	1,468	61	60	1,424	Maladies vénériennes:	1,286 (030-034) 25	
44	61	1,142	1,145	43	45	1,061	a) Blennorragie	915 (030-034) 26	
20	23	376	323	18	15	363	b) Syphilis	370 (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	1 (036-038) 28	

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... June 8,..... 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif			
			Previous Week - Semaine précédente	1963	1962	Previous Week - Semaine précédente	1963	1962	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	4	5	-	-	-	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	4	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	13	-	-	2	3
4	Dysentery:	8	9	172	19	1	-	8	32
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	2	1
6	(b) Bacillary (045)	5	-	26	18	1	-	6	31
7	(c) Other and unspecified (048)	3	9	146	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	3	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	3	3	2	2	30	148
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	2	3	2	2	23	26
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	4	39	379	405	13	14	565	253
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	2	1	15	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	2	1	14	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	3	1	-	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	38	1	-	2	53	29
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	38	36	8	4	228	421
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	-	1	-	4	3
25	Venereal diseases:	48	35	746	759	41	37	864	810
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	44	31	674	695	35	35	779	710
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	4	72	64	6	2	85	100
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 8 juin 1963 (suite)

Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	5	2	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	5	-	-	-	7	11	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	24	3	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
4	5	139	119	12	11	231	294	Dysenterie:	4		
-	-	1	2	-	-	-	1	a) Amibienne	(046) 5		
4	5	135	114	1	-	76	79	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	3	3	11	11	155	214	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
-	1	45	67	7	3	144	210	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	22	-	-	1	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
-	1	45	45	7	3	134	202	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	9	c) Sans précisions	(049.2) 12			
27	27 ^r	632	869	29	27	1,018	881	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	1	16	7	-	-	24	8	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15		
-	-	1	1	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	1	15	6	-	-	24	8	d) Autres et sans précisions	18		
-	-	2	3	-	-	3	6	Infections à méningocoques	(057) 19		
-	-	-	-	-	-	1	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
17	12	601	213	20	12	528	90	Coqueluche	(056) 21		
-	-	-	2	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
9	17	636	740	14	14	524	788	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
-	-	4	8	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
82	71	1,835	1,391	99	144	2,121	1,697	Maladies vénériennes:	25		
80	70	1,773	1,336	91	131	1,938	1,572	a) Blennorragie	(030-034) 26		
2	1	62	55	8	11	181	125	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
-	-	-	-	-	2	2	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended **June 8, 1963**
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	14	17	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:								
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	33	77	7	6	61	74
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	2	-	-	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q-Fever	-	-	c) Fièvre -Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	-	4	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	3	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	1	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	39	22	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	688	624	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	40	43	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	4	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	3	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES
cumulative to June 8, 1963

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS
cumulatif au 8 juin 1963

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Botulisme
Leprosy	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	Lèpre
Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	3	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	Psittacose et ornithose
Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à rickettsia
Tetanus	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tétanos
Trichinosis	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Trichinose
Tularaemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularémie

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES
from: April 7, 1963 to June 8, 1963

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES
du: 7 avril 1963 au: 8 juin 1963

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Qué.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	-	722	-	-	-	-	-	Varicelle
Erysipelas	4	-	-	4	-	-	-	-	-	Erysipèle
Gastro-enteritis	-	-	-	-	-	19	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	3	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	2,090	-	47	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	39	-	-	-	-	-	-	895*	-	Tumeurs malignes
Measles	-	-	-	815	-	-	1,031	-	-	Rougeole
Mononucleosis infectious	-	-	-	14	-	-	-	-	-	Mononucléose infectieuse
Mumps	-	-	-	785	-	-	-	-	-	Oreillons
Puerperal pyrexia	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Pyrexia puerpérale
Ringworm	-	-	-	10	-	-	-	-	-	Teigne
Rubella	-	-	-	915	-	-	205	-	-	Rubéole
Scabies	-	-	-	1	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections	-	-	-	18	-	-	-	-	-	Infections à staphylocoques

* For the months of April and May.
Pour les mois de avril et mai.

SMALLPOX

Europe

Sweden: Stockholm (excluding Arlanda airport). - Four further cases of smallpox have been confirmed by the laboratory; they had all been hospitalized between May 9 and 21. In addition, two further suspected cases were hospitalized on May 18; one of them died on May 27 (a woman aged 72).

The propagation of the disease has been identified in each case. Over 300 contacts were isolated and 800 to 900,000 vaccinations were carried out on a voluntary basis throughout Sweden but mostly in Stockholm and in the surrounding area.

A further case - a woman aged 83 - was hospitalized on June 6 and confirmed on June 7. This brings the total of cases observed during the outbreak to: 20 confirmed cases including 3 deaths; 1 suspected case. On June 13, the situation was unchanged.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Reports, Geneva,
No.'s 22 and 24.

VARIOLE

Europe

Suède: Stockholm (aéroport d'Arlanda exclu). - Quatre nouveaux cas de variole ont été confirmés par le laboratoire; ils avaient tous été hospitalisés entre le 9 et le 21 mai. D'autre part, deux nouveaux cas suspects ont été hospitalisés le 18 mai et l'un d'eux est décédé le 27 mai (femme de 72 ans).

La propagation de la maladie a été entièrement mise en évidence pour chaque cas. Plus de 300 contacts sont isolés. 800 à 900,000 vaccinations ont été pratiquées sur une base volontaire dans l'ensemble de la Suède, pour une large part à Stockholm et dans les environs.

Un nouveau cas a été hospitalisé le 6 juin et confirmé le 7 juin il s'agit d'une femme de 83 ans. Ceci a porté le bilan de l'épidémie à: 20 cas confirmés dont 3 décès; un cas suspect. Le 13 juin la situation n'avait pas changé.

SOURCE: Rapport épidémiologique hebdomadaire, O.M.S., Genève,
N° 22 et 24.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 15, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1958-1962 Mediane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1963	1962	Median 1958-1962 Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	2	4	18	48	49
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	26	35	35
3	Diphtheria (055)	-	-	-	53	42	28
4	Dysentery:	73	46 ^r	46	1,555	1,504	1,425
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	6	5	2
6	(b) Bacillary (045)	36	17	27	642	553	693
7	(c) Other and unspecified (048)	37	29 ^r	1	907	946	148
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	3	1	1
9	Food poisoning:	29	9	13	428	642	544
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	1	142	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	29	9	13	407	489	366
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	20	11	15
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	139	150 ^r	102	5,509	7,129	2,888
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	3	3	2	77	65	52
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	16	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	-	-	3	5	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	3	-
18	(d) Other and unspecified	2	3	-	73	41	-
19	Meningococcal infections (057)	2	3	2	55	55	94
20	Pemphigus neonatorium (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	74	95	88	3,033	2,258	2,790
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	5	1	37	35
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	198	124	163	4,730	5,954	8,305
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	6	5	8	51	159	137
25	Venereal diseases:	456	414	337	9,527	8,507	7,750
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	398	355	297	8,275	7,355	6,843
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	58	59	40	1,250	1,151	987
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	2	1	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

.. Not reportable.

.. Not available.

4 See Reporting Procedures - Northwest Territories (page 10)

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 juin 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4		
-	-	-	3	-	-	1	8	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	3	-	-	1	8	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	3	-	-	1	8	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
-	-	-	6	-	-	-	1	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	6	-	-	-	1	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	6	•	•	•	1	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	3	136	344	1	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	-	-	3	136	344	1	-	Hépatite infectieuse (y compris 1'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	9	14	•	•	•	•	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	•	•	•	•	a) Due au virus de la poliomylélite	15		
-	-	-	-	•	•	•	•	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	-	-	•	•	•	•	c) Due au virus Echo	17		
-	-	9	14	•	•	•	•	d) Autres et sans précisions	18		
1	1	11	12	-	-	-	1	Infections à méningocoques	(057) 19		
-	-	-	-	•	•	•	•	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
2	3	98	56	7	-	33	103	Coqueluche	(056) 21		
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
7	4	161	166	40	24	981	902	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
2	3	10	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
5	2	149	124	-	-	12	22	Maladies vénériennes:	25		
4	2	135	106	-	-	12	18	a) Blennorragie	(030-034) 26		
1	-	14	18	-	-	-	4	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Non paralytique poliomylélite (080.2) (1958).³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

• révisé

• à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

⁴ Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 15, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	10	21	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	37	16 ^r	654	806	1	-	2	1
5	(a) Amoebic (046)	2	1	53	90	1	-	2	1
6	(b) Bacillary (045)	35	15 ^r	601	716	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	6	2	-	-	2	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	-	5	2	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	13	351	657	2	-	38	55
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	4	1	8	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	1	7	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	-	-	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	188	86	1	-	7	4
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	54	15	489	684	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	7	4	190	270	5	6	135	148
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	4	3	151	241	5	6	131	144
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	1	39	29	-	-	4	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 juin 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	4	30	-	1	5	6	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	3	20	-	-	-	3	Diphthérie	(055) 3		
5	4	133	53	-	1	184	149	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	3	1	a) Amibienne	(046) 5		
5	4	133	53	-	1	181	148	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-				
19	-	189	192	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
19	-	187	192	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	2	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con-	(042.1) 11		
20	34	605	1,312	17	30 ^r	1,426	2,159	tage alimentaire.			
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérieuse).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	22	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	16	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15		
-	-	-	4	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	-	2	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
-	1	7	14	1	-	18	11	Infections à méningocoques	(057) 19		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
15	22	478	572	12	33	972	1,066	Coqueluche	(056) 21		
-	-	-	25	-	-	1	6	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
2	6	231	329	48	42	1,393	1,837	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
2	1	13	125	2	-	17	19	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
83	64	1,601	1,522	93	61	1,517	1,349	Maladies vénériennes:	25		
66	44	1,208	1,186	77	43	1,138	959	a) Blennorragie	(030-034) 26		
17	20	393	336	16	18	379	389	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres ³	(036-038) 28		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended **June 15, 1963**
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	4	5	-	-	-	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	4	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	13	-	-	2	3
4	Dysentery:	2	8	174	22	2	1	10	34
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	2	1
6	(b) Bacillary (045)	2	5	28	21	2	1	8	33
7	(c) Other and unspecified (048)	-	3	146	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	3	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	3	3	4	2	34	150
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	2	3	4	2	27	28
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	4	390	410	7	13	572	261
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	2	16	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	1	2	15	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	3	-	1	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	39	1	4	-	57	31
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	40	37	26	8	254	426
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	-	-	1	4	3
25	Venereal diseases:	30	48	776	789	45	41	909	858
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	27	44	701	722	40	35	819	749
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	4	75	67	5	6	90	109
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 15 juin 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Alberta		British Columbia		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Nº
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
		1963			1963	
-	-	5	2	-	-	1
-	-	5	2	-	7	12
-	-	24	3	-	-	-
8	4	147	123	18	12	249
-	-	1	2	-	-	1
8	4	143	118	16	1	92
-	-	3	3	2	11	157
						223
-	-	-	-	-	-	-
-	-	45	73	5	7	149
-	-	-	22	-	-	214
-	-	45	51	5	7	139
-	-	-	-	-	-	205
27	27	659	905	41	29	1,059
						907
1	-	17	9	1	-	25
-	-	-	-	-	-	8
-	-	1	1	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-
1	-	16	8	-	-	24
-	-	2	3	-	-	8
-	-	-	-	-	-	6
24	17	625	238	8	20	536
-	-	-	2	-	-	-
11	9	647	753	8	14	532
-	-	4	8	-	-	808
89	82	1,924	1,455	96	99	2,217
85	80	1,858	1,397	87	91	2,025
4	2	66	58	9	8	1,657
-	-	-	-	-	-	190
						134
						2
						-

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... June 15,..... 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories					
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	1963	1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	1963 (4)	1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	-	-	-			-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-			-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	1		-	-	-	2	-
4	Dysentery:		-	-	1		-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-		-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	1		-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	-	-		-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-		-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		-	-	-		-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-		-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	-	-	-		-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-		-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	-	14	35		-	-	23	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	-	-	-		-	-	2	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-			-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-			-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-			-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-			-	-	2	-	-
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	-		-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-		-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	-	-		-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-		-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	-	1	2		-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	-		-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:		-	33	101	3	7	64	78		
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	-	33	98	3	7	64	78		
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	3	-	-	-	-		
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-		

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	-	4	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	3	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	8	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	35	39	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	659	688	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	47	40	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	4	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	6	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Dec. 29, 1962 to June 8/63
 Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 29 décembre 1962 au 8 juin/63

	Gonorrhoea - Blennorragie		Syphilis								Other Venereal Diseases - Autres maladies
			Acquired - Acquise								
	Ophthalmia neonatorum - Ophthalmie du nouveau-né	All other forms - Toutes les autres formes	Primary - Primaire	Secondary - Secondaire	Latent - Latente	Tertiary- cardio-vasculaire - Tertiaire-cardio- vasculaire	Tertiary-neurosyphilis - Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other - Tertiaire-autres			
Int. list no. - N° liste int.	033	030 - 032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	2	7,875	217	142	684	34	62	11	33	9	2
Newfoundland	-	131	2	2	8	-	-	1	-	-	-
Prince Edward Island ..	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	-	147	8	1	18	-	-	1	1	7	-
New Brunswick	-	126	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Quebec	-	1,142	34	33	242	24	26	4	13	-	-
Ontario	-	1,061	36	30	246	5	31	3	12	-	-
Manitoba	-	674	25	16	25	1	-	1	4	-	-
Saskatchewan	2	777	21	20	40	-	2	1	1	-	-
Alberta	-	1,773	19	16	22	-	2	-	1	2	-
British Columbia	-	1,938	72	24	79	4	1	-	1	-	2
Yukon	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Northwest Territories ..	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS
cumulative totals for 24 weeks — total de cumul pour 24 semaines

Int. list no. N° liste int.	Disease	1963	1962	Median Médiane 1958-62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	156	183	340	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	126	204	318	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	696	715	685	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	22,313	30,112	18,055	Hépatite infectieuse et sérieuse
057	Meningococcal infections	1,358	1,137	1,258	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis: Paralytic	57	135	284	Poliomyélite: Paralytique
080.0,080.1	Nonparalytic	3	24	66	Non paralytique
080.2	Unspecified	7	16	37	Sans précisions
040	Typhoid fever	161	213	259	Typhoïde
062	Anthrax	2	Charbon
049.1	Botulism	5	Botulisme
110-117	Malaria	41	Paludisme
085	Measles	319,028	399,357	346,559	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	567	507	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	29	Psittacose
094	Rabies in man	-	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat	206,237	189,047	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	5	Typhus endémique
-	Rabies in animals	1,869	1,997	1,933	Rage chez les animaux

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

UNIVERSITY OF ALBERTA

UNITED STATES

Tetanus

The 9 cases of tetanus reported for the week ending June 15, 1963, brings the total number of reported cases during the first 24 weeks of the current year to 99, a 10 per cent increase over the corresponding number of cases, 89, reported for the similar period during 1962.

In the table (below) are shown the annual totals of tetanus cases and tetanus deaths in the United States for the years 1958-1962.

National tetanus morbidity and mortality trends have been slowly decreasing since 1952. The ratio of deaths to cases during the same period has remained constant.

	<u>Tetanus - United States</u>				
	1962	1961	1960	1959	1958
Total Cases	291*	379	368	445	445
Total Deaths	**	**	231	283	303

* Preliminary total

** Data not yet available

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report
Vol. 12, No. 24, June 15, 1963.

ÉTATS-UNIS

Tétanos

Les neuf cas de tétanos signalés durant la semaine terminée le 15 juin 1963 ont porté le total de ces cas pour les 24 premières semaines de l'année à 99 en 1963, contre 89 en 1962, soit un accroissement de 10 p. 100.

Le tableau ci-dessous présente les totaux annuels de cas de tétanos et de décès dus à cette maladie aux États-Unis durant les années 1958-1962.

La courbe nationale de la morbidité et de la mortalité dues à cette maladie a constamment baissé depuis 1952. Le rapport des décès aux cas durant la même période est demeuré constant.

Tétanos - États-Unis

	1962	1961	1960	1959	1958
Cas	291*	379	368	445	445
Décès	**	**	231	283	303

* Provisoire

** Indisponibles

SOURCE: États-Unis, Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality
vol. 12, n° 24, 15 juin 1963.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 22, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1958-1962 Median	Cumulative Total Total cumulatif		
					1963	1962	Median - Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	1	18	48	53
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	1	26	41	41
3	Diphtheria	(055)	3	1	56	44	29
4	Dysentery:		69	79 ^r	35	1,632	1,539
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	7	5
6	(b) Bacillary	(045)	15	42 ^r	16	664	569
7	(c) Other and unspecified	(048)	54	37	9	961	965
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	1	-	-	4	1
9	Food poisoning:		21	29	14	449	657
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	3	-	-	4	142
11	(b) Salmonella with food as vehicle of	(042.1)	18	29	13	425	502
	infection.						377
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	20	13
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	186	148 ^r	75	5,504	7,319
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	9	3	3	86	68
15	(a) Due to poliovirus		-	-	-	-	17
16	(b) Due to Coxsackie virus		-	1	-	3	5
17	(c) Due to ECHO virus		-	-	-	1	3
18	(d) Other and unspecified		9	2	-	82	43
19	Meningococcal infections	(057)	3	2	4	58	59
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	1	-
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	77	74	91	3,110	2,335
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	5	1	37
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	123	198	208	4,853	6,109
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	7	6	2	59	160
25	Venereal diseases:		396	457 ^r	323	9,947	8,863
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	358	399 ^r	283	8,656	7,667
27	(b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029)	38	58	40	1,289	1,195
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-	2	1

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

4 See Reporting Procedures - Northwest Territories (page 10)

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le juin 22 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	044		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	764		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	055		
-	-	-	3	-	-	1	8	Dysenterie:	4		
-	-	-	3	-	-	1	8	a) Amibienne	046		
-	-	-	3	-	-	-	-	b) Bacillaire	045		
-	-	-	3	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	048		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	082.0		
-	-	-	7	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	7	-	-	1	-	a) A staphylocoques	049.0		
-	-	-	7	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	042.1		
-	-	-	1	-	-	1	-	c) Sans précisions	049.2		
-	3	136	351	1	1	37	85	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	092,N998.5		
-	3	101	56	1	7	34	104	-	13		
-	2	163	168	35	40	1,016	922	Méningite, à virus ou aiguë ²	080.2,082.1		
-	2	11	2	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
1	1	12	12	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	-	9	14	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
1	1	12	12	-	-	-	-	Infections à méningocoques	057		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	766		
3	2	101	56	1	7	34	104	Coqueluche	056		
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	080.0,080.1		
2	7	163	168	35	40	1,016	922	Scarlatine et angine à streptocoques	050,051		
1	2	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde	040,041		
8	5	157	133	-	-	12	22	Maladies vénériennes:	25		
8	4	143	113	-	-	12	18	a) Blennorragie	030-034		
-	1	14	20	-	-	-	4	b) Syphilis	020-021.3, 023, 024, 026-029		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	036-038		

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).

² Non paralytique poliomylérite (080.2) (1958).

³ Comprend le chancre, le granulome inguinale et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ révisé

⁵ à déclaration non obligatoire.

⁶ non disponible.

⁷ Voir méthode de faire rapport - Territoires du Nord-Ouest (page 10).

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 22, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif			
			Previous Week - Semaine précédente	1963		Previous Week - Semaine précédente	1963	1962	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	10	27	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	43	37	697	823	-	1	2	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	2	53	90	-	1	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	43	35	644	733	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	6	2	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	1	5	2	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	22	10	373	683	2	2	40	57
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	4	-	12	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	4	-	11	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	-	-	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	188	91	-	1	7	5
22	Poliomyelitis, paralytic(080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore (050,051) throat.	16	54	505	726	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever(040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	2	8 ^r	195	277	7	5	142	148
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	2	5 ^r	156	247	6	5	137	144
27	(b) Syphilis(020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	3	39	30	1	-	5	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 22 juin 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	4	30	-	-	5	6	Brucellose (fièvre ondulante)	044		
1	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	764		
2	-	5	20	-	-	-	-	Diphthérie	055		
7	5	140	55	4	6 ^r	195	156	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	4	1	a) Amibienne	046		
7	5	140	55	4	6 ^r	191	155	b) Bacillaire	045		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	048		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	082.0		
7	19	196	198	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	049.0		
7	19	194	198	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	042.1		
-	-	2	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	049.2		
73	20	678	1,325	34	26 ^r	1,469	2,206	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	092,N998.5		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	080.2,082.1		
-	-	23	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
-	-	17	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	4	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	-	2	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précision	18		
2	-	9	14	-	1	18	12	Infections à méningocoques	057		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	766		
14	15	492	581	24	12	996	1,104	Coqueluche	057		
-	-	-	25	-	-	1	6	Poliomyélite paralytique	080.0,080.1		
1	2	232	330	39	48	1,432	1,888	Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051)	23		
1	2	14	125	3	2	21	19	Typhoïde et paratyphoïde	040,041		
40	83	1,641	1,545	53	93	1,570	1,416	Maladies vénériennes:	2		
32	66	1,240	1,197	42	77	1,180	1,011	a) Blennorragie	030-034		
8	17	401	348	11	16	390	404	b) Syphilis ..(020-021.3, 023, 024, 026-0-9)	27		
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	036-038			

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... June 22, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	4	5	-	-	-	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	4	-	-	-	2	3
3	Diphtheria (055)	-	-	22	15	-	-	2	3
4	Dysentery:	3	2	177	25	-	2	10	35
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	2	1
6	(b) Bacillary (045)	2	2	30	24	-	2	8	34
7	(c) Other and unspecified (048)	1	-	147	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	1	-	4	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	3	-	6	4	1	4	35	152
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	3	-	3	-	-	-	-	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1)	-	-	2	4	1	4	28	30
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	11	394	436	8	7	580	266
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	4	1	20	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	4	1	19	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	5	-	-	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	1	41	1	3	4	60	31
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	2	44	37	2	26	256	429
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	1	-	-	4	3
25	Venereal diseases:	33	30	809	840	51	45	960	907
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	33	27	734	771	46	40	865	796
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	3	75	69	5	5	95	111
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le **22 juin** 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Alberta			British Columbia			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif						
	Previous Week — Semaine précédente	1963		Previous Week — Semaine précédente	1963	1962				
- - 1	5	2	- -	- -	-	1	Brucellose (fièvre ondulante)	044) 1		
- - 1	5	2	- -	- -	7	12	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	764) 2		
1 - -	25	3	- -	- -	-	-	Diphthérie	055) 3		
2 - 8	149	126	10	18	259	307	Dysenterie:	4		
- - -	1	2	-	-	-	1	a) Amibienne	046) 5		
2 - 8	145	121	-	16	92	81	b) Bacillaire	045) 6		
- - -	3	3	10	2	167	225	c) Autres et sans précisions	048) 7		
- - -	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
1 - -	46	74	9	5	158	216	Infections et intoxications alimentaires:	9		
- - -	-	22	-	-	1	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
1 - -	46	52	9	5	148	207	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
- - -	-	-	-	-	9	9	c) Sans précisions	(049.2) 12		
21 - 27	680	944	21	41	1,080	931	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
- - -	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
- - 1	17	10	1	1	26	9	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
- - -	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16		
- - -	1	1	-	1	1	-	c) Due au virus Echo	17		
- - -	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
- - 1	16	9	1	-	25	9	Infections à méningocoques	(057) 19		
- - -	2	4	-	-	3	6	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
- - -	-	-	-	-	1	-	Coqueluche	(056) 21		
21 - 24	646	253	9	8	545	109	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
- - -	-	2	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 23		
- - -	4	8	2	-	3	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
73 - 89	1,997	1,512	123	96	2,340	1,881	Maladies vénériennes:	25		
70 - 85	1,928	1,452	113	87	2,138	1,740	a) Blennorragie	(030-034) 26		
3 - 4	69	60	10	9	200	141	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
- - -	-	-	-	-	2	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... June 22, 1963
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories					
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	1963	1962	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	1963 (4)	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
4	Dysentery:	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	-	-	14	35	-	-	-	23	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	21	-	54	101	6	3	70	81	-	-
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	20	-	53	98	6	3	70	80	-	-
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	-	1	3	-	-	-	1	-	-
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
108 part	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
101-108	Smallpox	-	-	Variole
084	Tetanus	-	2	Tétanos
061	Trichinosis	-	4	Trichinose
128	Tularaemia	-	-	Tularémie
059	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	4	6	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	42	33	Encéphalite infectieuse
092, N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	671	659	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	49	47	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	9	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	6	Typhoïde

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis, infectious
for the period December 29, 1962 to June 15, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de l'hépatite infectieuse
au cours de la période du 29 décembre 1962 au 15 juin 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	136	2	2	27	23	11	12	2	-	57
Prince Edward Island	36	36
Nova Scotia	351	351
New Brunswick	38	-	1	6	5	1	7	1	-	17
Québec	605	605
Ontario	1,426	1,426
Manitoba	390	4	12	48	52	26	81	17	11	139
Saskatchewan	572	-	33	106	112	50	132	91	14	34
Alberta	659	1	36	167	127	75	187	50	8	8
British Columbia	1,059	6	54	215	184	67	340	77	14	102
Yukon	14	-	1	1	4	-	4	-	-	4
N.W.T.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Canada	5,309	13	139	570	507	230	763	238	47	2,802
Per cent	1963	100.0	0.5	5.6	22.7	20.2	9.2	9.5	1.9	
Per cent	1962	100.0	0.2	5.7	23.0	19.1	9.7	8.1	1.9	
Ratio Male Female 1963		1.1	1.2	1.2	1.0	1.2	1.1	1.0	1.4	1.2

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

POLIOMYELITIS

United States

The 9 cases of poliomyelitis, all paralytic, reported this week represent the greatest number of cases reported for any single week this year. Illinois, Tennessee, Alabama and Arkansas each reported one case. Five of the cases reported were from Pennsylvania.

Reported cases of poliomyelitis for the entire United States during 1963 continue to run well below previous years as shown in the tables below:

Poliomyelitis (Cumulative Totals) 1st Through 25th Week

	1963	1962	1961	1960	1959
Paralytic	66	144	144	312	585
Total	76	186	217	428	854
Poliomyelitis (Six Week Totals) 20th Through 25th Week					
Paralytic	22	60	48	111	276
Total	26	71	71	147	409

SOURCE: United States "Morbidity and Mortality" Weekly Report, June 22, 1963

LA POLIOMYÉLITE

États-Unis

Les neuf cas de poliomyélite paralytique qu'a enregistrés la semaine observée constituent un maximum hebdomadaire pour la présente année. L'Illinois, le Tennessee, l'Alabama et l'Arkansas ont, chacun, signalé un cas. Cinq ont été déclarés par la Pensylvanie.

Dans l'ensemble des États-Unis, les cas de poliomyélite signalés en 1963 se maintiennent à un nombre fortement inférieur à celui des années précédentes, comme l'illustrent les tableaux suivants.

Cas de poliomyélite de la 1^{re} à la 25^e semaine


	1963	1962	1961	1960	1959
Paralytique	66	144	144	312	585
Total	76	186	217	428	854
Cas de poliomyélite de la 20 ^e à la 25 ^e semaine (incl.)					
Paralytique	22	60	48	111	276
Total	26	71	71	147	409

SOURCE: Rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, Etats-Unis, 22 juin 1963.

UNIVERSITY OF ALBERTA

UNIVERSITY LIBRARY
1963

REPORTED CASES OF INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA, 1963*
CAS SIGNALÉS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA, 1963*



*PRELIMINARY

PROVISOIRE

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended **June 29, 1963**

26th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le **29 juin 1963**

26^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

UNIVERSITY OF ALBERTA

JUL 16 1963

DOCUMENTS
LIBRARY

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 29, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					Cumulative Total		
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	1963	1962	Total cumulatif - Médiane 1958-1962		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	2	18	50	54		
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	1	27	43	43		
3	Diphtheria (055)	-	3	-	56	45	29		
4	Dysentery:	60	84 ^r	29	1,707	1,573	1,522		
5	(a) Amoebic (046)	1	-	-	8	5	2		
6	(b) Bacillary (045)	22	21 ^r	15	692	588	713		
7	(c) Other and unspecified (048)	37	63 ^r	8	1,007	980	160		
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	1	-	4	1	1		
9	Food poisoning:	30	21	13	479	663	569		
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	3	-	4	142			
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	30	18	13	455	508	418		
12	(c) Unspecified (049.2)	--	-	-	20	13	17		
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	146	194 ^r	60	5,658	7,413	3,019		
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	7	9	4	93	74	61		
15	(a) Due to poliovirus	4	-	-	4	19			
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	5			
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	3			
18	(d) Other and unspecified	3	9	-	85	47			
19	Meningococcal infections (057)	1	3	3	59	60	101		
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	2		
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	116	77	69	3,226	2,404	2,909		
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	5	3	37	43		
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	93	130 ^r	150	4,953	6,222	8,663		
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	8 ^r	4	60	164	140		
25	Venereal diseases:	444	396	344	10,391	9,244	8,377		
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	392	358	288	9,048	7,995	7,383		
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	52	38	51	1,341	1,248	1,074		
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	2	1	3		

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 juin 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
2	-	138	354	-	1	37	86	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	9	14	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	-	9	14	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
-	1	12	12	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 19		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
36	3	137	56	-	1	34	107	Coqueluche	(056) 21		
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
-	2	163	169	19	35	1,035	947	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
-	1	11	2	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
2	8	159	137	-	-	12	22	Maladies vénériennes:	25		
2	8	145	116	-	-	12	18	a) Blennorragie	(030-034) 26		
-	-	14	21	-	-	-	4	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).

² Non paralytique poliomyélite (080.2) (1958).

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

révisé

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 29, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	10	28	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	24	52 ^r	730	838	-	-	2	1
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	53	90	-	-	2	1
6	(b) Bacillary (045)	24	52 ^r	677	748	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	7	2	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	1	-	6	2	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	11	22	384	689	-	2	40	59
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	4	12	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	4	11	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	-	-	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	3	-	191	97	-	-	7	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	15	16	520	751	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	-	-	-	-	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	11	2	206	287	7	7	149	149
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	9	2	165	256	7	6	144	145
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	-	41	31	-	1	5	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 juin 1963 (suite)

Report Week Semaine du rapport	Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif		1963	1962				
		1963	1962		1963	1962						
- - 1	- - 1	4	30	- - 1	- - 1	- - 1	5	6	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
- - 2	- - 5	20	- -	- -	- -	- -	3	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2			
7 7	147	55	2	10 ^r	203	166	3	Diphthérie (055)	3			
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	4	Dysenterie:	4			
7 7	147	55	2	10 ^r	199	165	1	a) Amibienne (046)	5			
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	b) Bacillaire (045)	6			
							c) Autres et sans précisions (048)	7				
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	• Encéphalite infectieuse ¹ (082.0)	8				
8 7	204	198	- -	- -	- -	- -	• Infections et intoxications alimentaires:	9				
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	a) A staphylocoques (049.0)	10				
8 7	202	198	- -	- -	- -	- -	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire (042.1)	11				
- -	- -	2	- -	- -	- -	- -	c) Sans précisions (049.2)	12				
23 73	701	1,312	11	42 ^r	1,488	2,232	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13				
4 -	4	25	- -	- -	- -	- -	• Meningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1)	14				
4 -	4	19	- -	- -	- -	- -	a) Due au virus de la poliomylite (056)	15				
- -	- -	4	- -	- -	- -	- -	b) Due au virus Coxsackie (057)	16				
- -	- -	2	- -	- -	- -	- -	c) Due au virus Echo (058)	17				
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	d) Autres et sans précisions (059)	18				
- -	2	9	14	1	-	19	Infections à méningocoques (057)	19				
- -	- -	- -	- -	- -	- -	13	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20				
29 14	521	591	8	24	1,004	1,137	Coqueluche (056)	21				
2 -	2	25	- -	- -	1	6	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22				
8 1	240	332	19	46 ^r	1,458	1,923	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23				
- 1	14	128	-	4 ^r	22	19	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24				
68 40	1,709	1,628	70	53	1,640	1,477	Maladies vénériennes:	25				
60 32	1,300	1,258	54	42	1,234	1,061	a) Blennorragie (030-034)	26				
8 8	409	370	16	11	406	415	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	27				
- -	- -	- -	- -	- -	- -	1	c) Autres ³ (036-038)	28				

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended **June 29, 1963**
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	4	7	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	4	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	16	-	-	2	3
4	Dysentery:	12	3	189	25	1	-	11	36
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	1	-	3	1
6	(b) Bacillary (045)	2	2	32	24	-	-	8	35
7	(c) Other and unspecified (048)	10	1	157	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	1	4	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	3	6	4	1	1	36	152
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	3	3	-	-	-	-	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	2	4	1	1	29	30
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	43	4	437	450	12	8	592	273
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	2	4	22	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	2	4	21	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	5	-	-	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	2	42	1	1	3	61	31
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	4	45	37	4	2	260	434
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	1	-	-	4	3
25	Venereal diseases:	67	33	876	872	36	51	996	943
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	63	33	797	796	33	46	898	829
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	4	-	79	76	3	5	98	114
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 29 juin 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Alberta			British Columbia			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	1963	1962	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
- - 1	- -	5 2			- - 1	- -	1	
- -	- 5	2 1			- -	8	13	
- -	1 25	3 -			- -	-	-	
5 2	154	132 9	10		268	309		
- -	- 1	2 -	-		- -	1		
5 2	150	127 6	-		98	83		
- -	- 3	3 3	10		170	225		
- -	- -	= -	- -		- -	- -	-	
11 1	57	75 9	9		167	221		
- -	- -	- 22	- -		1	-		
11 1	57	53 9	9		157	212		
- -	- -	- -	- -		9	9		
21 21	701	961 23	21	1,103	962			
- -	- 17	10 1	1		27	13		
- -	- -	- -	- -		- -	-		
- -	- 1	1 -	-		1	-		
- -	- -	- -	- -		- -	-		
- -	- 16	9 1	1		26	13		
- -	- 2	4 -	-		3	6		
- -	- -	- -	- -		1	-		
24 21	670	267 14	9		559	112		
- -	- -	2 -	- -		- -	-		
16 11	674	776 11	13		556	841		
- -	- 4	8 -	2		3	2		
84 73	2,081	1,583 94	123	2,434	1,959			
72 70	2,000	1,522 87	113	2,225	1,812			
12 3	81	61 7	10		207	147		
- -	- -	- -	- -		2	-		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... June 29, 1963
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	2	-	-	-
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	2	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	2	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified	(048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	(042.1)	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	-	-	14	35	-	23	-
14	Meningitis, viral or aseptic ²	(080.2,082.1)	-	-	-	-	-	2	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	2	-
19	Meningococcal infections	(057)	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	-	-	1	2	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:				54	101	5	6	75
26	(a) Gonorrhoea	(030-034)	-	-	53	98	5	6	75
27	(b) Syphilis(020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	-	1	3	-	-	2
28	(c) Other ³	(036-038)	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
108 part	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
101-108	Smallpox	-	-	Variole
084	Tetanus	-	2	Tétanos
061	Trichinosis	-	4	Trichinose
128	Tularaemia	-	-	Tularémie
059	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	4	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	40	42	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum	647	671	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	35	49	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	2	9	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	10	Typhoïde

UNIVERSITY OF ALBERTA

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat
for the period December 30, 1962 to June 15, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques
au cours de la période du 30 décembre 1962 au 15 juin 1963

	Total	Under 1 year Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over - 60 ans et plus	Not stated - Non précisée
Newfoundland	161	-	19	18	12	10	5	4	-	93
Prince Edward Island	981	--	--	--	--	--	--	--	--	981
Nova Scotia	489	--	--	--	--	--	--	--	--	489
New Brunswick	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Québec	231	--	--	--	--	--	--	--	--	231
Ontario	1,393	--	--	--	--	--	--	--	--	1,393
Manitoba	40	-	5	21	9	4	-	-	-	1
Saskatchewan	254	7	38	66	34	21	49	11	2	26
Alberta	647	4	149	246	72	79	88	7	1	1
British Columbia	532	11	88	169	67	33	54	15	2	93
Yukon	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Canada	4,730	22	300	521	194	147	196	37	5	3,308
Per cent 1963	100.0	1.6	21.1	36.6	13.6	10.3	13.8	2.6	0.4	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	1.6	19.1	39.1	18.0	6.9	11.5	3.0	0.8	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1963	1.0	0.6	1.1	1.0	0.7	1.5	1.2	0.9	4.0	-

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, - sauf les déclarations des maladies vénériennes, - sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada
LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals Animaux domestique		Wildlife Faune	Total	
	Dogs Chiens	Other Autres			
CANADA:					
May 1963	4	13	42	59	CANADA: 1963 mai
cumulative* 1963	13	37	81	131	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	8	31	102	141	1962 cumulatif*
NEW BRUNSWICK:					NOUVEAU BRUNSWICK:
May 1963	-	-	-	-	1963 mai
cumulative* 1963	-	-	-	-	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	-	-	-	1962 cumulatif*
QUEBEC:					QUEBEC:
May 1963	-	2	1	3	1963 mai
cumulative* 1963	2	8	2	12	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	1	-	11	12	1962 cumulatif*
ONTARIO:					ONTARIO:
May 1963	4	10	26	40	1963 mai
cumulative* 1963	9	25	58	92	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	7	28	71	106	1962 cumulatif*
MANITOBA:					MANITOBA:
May 1963	-	1	15	16	1963 mai
cumulative* 1963	-	4	21	25	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	3	20	23	1962 cumulatif*
N.W.T.:					T. du N.-O.:
May 1963	-	-	-	-	1963 mai
cumulative* 1963	2	-	-	2	1963 cumulatif*
cumulative* 1962	-	-	-	-	1962 cumulatif*

* Cumulative covers the period from April 1 to May 31, 1963

Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 mai 1963

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX

Europe

Sweden: Stockholm (excluding Arlanda airport). - A further case of smallpox - a woman aged 53 who was hospitalized on June 7 - has been confirmed. The suspected case was not confirmed, and case 4: 5 (a 47-year old man, father of the first recognized case) died on June 15. This brought the total number of cases to 21 (all confirmed) including 4 deaths. The propagation of the infection has been identified in each case. On June 20, one healed case serologically confirmed was reported.

A further confirmed case was reported on June 24 in a woman aged 73 who has been hospitalized since June 22.

On June 27, the situation was unchanged: 23 cases including 4 deaths.

SOURCE: W.H.O. Weekly Epidemiological Record, Geneva, Nos. 25 and 26, June 21 and 28, 1963.

VARIOLE

Europe

Suède: Stockholm (à l'exclusion de l'aéroport d'Arlanda). - Un nouveau cas de variole a été confirmé: il s'agit d'une femme de 53 ans qui fut hospitalisée le 7 juin. Par ailleurs, le cas suspect n'a pas été confirmé, et le cas 4: 5 (homme de 47 ans, père du premier malade reconnu) est décédé le 15 juin. Ceci a porté le bilan de l'épidémie à 21 cas confirmés dont 4 décès. Les voies de transmission sont connues pour tous les cas. Le 20 juin, un cas guéri confirmé sérologiquement a été rapporté.

D'autre part, un nouveau cas confirmé a été rapporté le 24 juin chez une femme de 73 ans hospitalisée le 22.

Le 27 juin, le bilan demeure 23 cas dont 4 décès.

SOURCE: Rapport épidémiologique hebdomadaire O.M.S., Genève, n° 25 et 26, juin 25 et 26 1963.


NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended **July 6, 1963**

27th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.



SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le **6 juillet 1963**

27^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 6, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Median 1958-1962 Mediane	Cumulative Total — Total cumulatif		
		1963	1962		Median — Médiane 1958-1962		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	3	19	56	58
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	1	1	30	43	43
3	Diphtheria (055)	-	-	-	56	45	29
4	Dysentery:	88	80 ^r	23	1,815	1,596	1,566
5	(a) Amoebic (046)	-	1	-	8	5	2
6	(b) Bacillary (045)	10	25 ^r	11	705	599	727
7	(c) Other and unspecified (048)	78	54 ^r	15	1,102	992	186
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	1	4	2	2
9	Food poisoning:	17	30	23	496	680	581
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	4	142	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	16	30	23	471	525	436
12	(c) Unspecified (049.2)	1	-	-	21	13	17
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	66	154 ^r	87	5,732	7,528	3,089
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	4	7	4	97	77	64
15	(a) Due to poliovirus	-	4	-	4	22	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	5	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	3	-
18	(d) Other and unspecified	4	3	-	89	47	-
19	Meningococcal infections (057)	-	1	2	60	61	104
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	29	116	91	3,255	2,491	3,017
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	2	2	3	40	45
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	95	93	116	5,048	6,332	8,772
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	5	61	168	148
25	Venereal diseases:	202	445 ^r	338	10,594	9,583	8,723
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	174	392	299	9,222	8,289	7,698
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	28	53 ^r	45	1,370	1,293	1,121
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	2	1	-

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

. Not reportable.

.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (page 10)

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 juillet 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	-	-	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	9	14	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomylérite	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	9	14	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	-	12	12	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
-	36	137	56	-	-	34	108	Infections à méningocoques	(057) 19		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
-	-	163	173	46	19	1,081	962	Coqueluche	(056) 21		
-	-	11	2	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
3	2	162	146	-	-	12	23	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 23		
3	2	148	122	1	-	12	19	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
-	-	14	24	-	-	-	4	Maladies vénériennes:	25		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie	(030-034) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).² Non paralytique poliomylérite (080.2) (1958).³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

révisé

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

4) Voir méthode de faire rapport - Territories du Nord-Ouest (page 10)

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 6, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	10	28	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	76	41 ^r	823	842	-	-	2	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	-	54	90	-	-	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	75	41 ^r	769	752	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	7	2	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	6	2	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	11	393	705	-	-	40	59
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	-	13	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	1	-	12	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	-	-	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	3	191	101	-	-	7	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	26	15	546	754	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	1	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	9	12 ^r	216	299	-	7	149	160
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	9	171	265	-	7	144	156
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	3 ^r	45	34	-	-	5	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 juillet 1963 (suite)

Québec				Ontario				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport							
		1963	1962	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif						
-	-	4	32	-	-	5	6	Brucellose (fièvre ondulante)	044		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	764		
-	-	5	20	-	-	-	3	Diphthérie	055		
2	7	149	55	2	5*	208	168	Dysenterie:			
-	-	-	-	-	-	4	1	a) Amibienne	046		
2	7	149	55	2	5*	204	167	b) Bacillaire	045		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	048		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	082.0		
15	8	219	207	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:			
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	049.0		
15	8	217	207	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	042.1		
-	-	2	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	049.2		
4	23	705	1,312	19	19*	1,515	2,256	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	092,N998.5		
-	-	4	28	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	080.2,082.1		
-	4	4	22	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	056		
-	-	-	4	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	057		
-	-	-	2	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	058		
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres et sans précisions	059		
-	-	9	14	-	1	20	13	Infections à méningocoques	057		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	766		
9	29	530	612	11	8	1,015	1,177	Coqueluche	056		
-	2	2	27	-	-	1	7	Poliomyélite paralytique	080.0,080.1		
-	8	240	334	17	19	1,475	1,988	Scarlatine et angine à streptocoques	050,051		
-	-	14	129	1	-	23	19	Typhoïde et paratyphoïde	040,041		
53	68	1,762	1,718	..	70	1,640	1,525	Maladies vénériennes:			
39	60	1,339	1,329	..	54	1,234	1,098	a) Blennorragie	030-034		
14	8	423	389	..	16	406	426	b) Syphilis	020-021.3, 023, 024, 026-029		
-	-	-	-	..	-	-	1	c) Autres ³	036-038		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... July 6,..... 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total - Total cumulatif			
			Previous Week - Semaine précédente	1963		1963	1962	Previous Week - Semaine précédente	1963
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	5	9	-	-	-	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	3	-	7	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	22	16	-	-	-	2 3
4	Dysentery:	3	12	192	25	-	-	1	11 37
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	3 1
6	(b) Bacillary (045)	-	2	32	24	-	-	-	8 36
7	(c) Other and unspecified (048)	3	10	160	1	-	-	-	- -
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	4	2	-	-	-	- -
9	Food poisoning:	1	-	7	4	1	1	37	154
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	3	-	-	-	-	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	2	4	1	1	30	32
12	(c) Unspecified (049.2)	1	-	2	-	-	-	-	7 2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	43	448	451	8	12	600	278
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	2	2	24	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	2	2	23	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	5	-	-	-	5 2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	1	44	2	-	1	61	34
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	-	1	45	38	2	4	262	438
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	1	-	-	-	4 5
25	Venereal diseases:	26	67	902	910	37	36	1,033	973
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	23	63	820	831	31	33	929	857
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	3	4	82	79	6	3	104	116
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 juillet 1963 (suite)

Répertoire hebdomadaire Report Week Semaine du rapport	Alberta		British Columbia		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Cumulative Total - Total cumulatif		Cumulative Total - Total cumulatif					
	Previous Week - Semaine précédente	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Report Week - Semaine du rapport				
	1963	1962		1963	1962			
- -	5	2	..	-	1			
- -	5	2	..	1	8	13		
- -	25	3	..	-	-			
5 5	159	138	..	9	268	319		
- -	1	2	..	-	-	1		
5 5	155	133	..	6	98	85		
- -	3	3	..	3	170	233		
- -	-	-	..	-	-			
- -	11	57	79	9	167	223		
- -	-	22	..	-	1	-		
- -	11	57	57	9	157	214		
- -	-	-	..	-	9	9		
12 21	713	988	..	23 1,103	996	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). 13		
1 -	18	10	..	1	27	13		
- -	-	-	..	-	-			
- -	1	1	..	-	1			
- -	-	-	..	-	-			
1 -	17	9	..	1	26	13		
- -	2	4	..	-	3	7		
- -	-	-	..	-	1	-		
7 24	677	278	..	14	559	118		
- -	-	2	..	-	-	-		
4 16	678	778	..	11	556	855		
- -	4	8	..	-	3	2		
69 84	2,150	1,633	..	94	2,434	2,006		
67 72	2,067	1,570	..	87	2,225	1,857		
2 12	83	63	..	7	207	149		
- -	-	-	..	-	2	-		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... July 6, 1963
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	2	-
4	Dysentery:	-	-	2	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	2	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	-	-	14	35	-	-	23	-
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	2	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	2	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore (050,051) throat.	-	-	1	2	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	54	101	5	5	80	89
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	-	-	53	98	5	5	80	87
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	1	3	-	-	-	2
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	2	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
108 part	(c) Q - Fever	-	-	c) Fièvre - Q
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	d) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	1(Quo.)	5	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	2	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	34	40	Encéphalite infectieuse
092, N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	516	647	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	28	35	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	16	2	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	11	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal Diseases

for the period December 30, 1962 to June 15, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 15 juin 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	149	—	—	—	1	37	90	8	—	13
Prince Edward Island	12	12
Nova Scotia	193	193
New Brunswick	135	—	—	—	3	23	98	4	—	7
Québec	1,601	—	—	2	18	206	699	175	101	400
Ontario	1,517	2	—	—	6	231	954	168	66	90
Manitoba	776	1	—	2	4	122	514	83	14	36
Saskatchewan	909	3	—	3	4	134	622	70	12	61
Alberta	1,924	—	3	—	3	275	1,395	144	10	94
British Columbia	2,217	—	1	2	9	200	1,623	272	22	88
Yukon	54	—	—	—	—	1	40	11	—	2
N.W.T.	64	—	—	—	—	9	51	2	—	2
Canada	9,551	6	4	9	48	1,238	6,086	937	225	998
Per cent 1963	100.0	0.1	--	0.1	0.6	14.5	71.2	10.9	2.6	Excluded
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	14.5	70.7	11.1	2.8	Non compris
Ratio Male Female 1963	2.1	1.0	0.3	0.1	0.9	0.6	2.7	2.3	2.9	Excluded
										Non compris

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

Age Analysis

Newly Reported Cases of Gonorrhoea
for the period December 30, 1962 to June 15, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Blennorragie
au cours de la période du 30 décembre 1962 au 15 juin 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	135	-	-	-	1	33	84	5	-	12
Prince Edward Island	12	12
Nova Scotia	154	154
New Brunswick	131	-	-	-	3	23	96	4	-	5
Québec	1,208	-	-	2	18	191	571	70	5	351
Ontario	1,138	-	-	-	6	213	777	69	7	66
Manitoba	701	1	-	2	3	115	470	69	5	36
Saskatchewan	819	2	-	3	4	123	569	57	5	56
Alberta	1,858	-	3	-	3	272	1,354	129	5	92
British Columbia	2,025	-	1	2	9	191	1,504	229	8	81
Yukon	53	-	-	-	-	1	40	10	-	2
N.W.T.	64	-	-	-	-	9	51	2	-	2
Canada	8,298	3	4	9	47	1,171	5,516	644	35	869
Per cent 1963	100.0	--	0.1	0.1	0.6	15.8	74.2	8.7	0.5	Excluded Non compris
Per cent 1962	100.0	0.1	0.1	0.1	0.6	15.8	74.2	8.5	0.6	Excluded Non compris
Ratio Male Female 1963	2.3	0.5	0.3	0.1	0.9	0.6	2.9	3.3	2.9	-

-- Less than 0.05 - moins de 0.05

UNIVERSITY OF ALBERTA

POLIOMYELITIS

United States

The 21 cases of poliomyelitis, including 16 paralytic, reported for the week ending July 6, 1963, is the largest number of cases reported for any week during the current year. During the corresponding week in 1962, a total of 20 cases (14 paralytic) was reported.

Polio (Cumulated Weekly) through 27th Week for Past Five Years

	1963	1962	1961	1960	1959
Paralytic	84	175	162	385	805
Total	102	227	249	518	1,203
Six Week Totals (22nd thru 27th Week) for Past Five Years					
Paralytic	37	80	49	160	435
Total	49	97	80	206	673

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report, Vol. 12, No. 27, July 6, 1963.

POLIOMYELITE

Etats-Unis

Les 21 cas de poliomyélite (paralytique:16) de la semaine terminée le 6 juillet 1963 constituent le plus grand nombre hebdomadaire de cas durant l'année en cours. Lors de la semaine correspondante de 1962, 20 cas (paralytique:14) avaient été signalés.

Cas de polio de la 1^{re} à la 27^e semaine, cinq dernières années

	1963	1962	1961	1960	1959
Paralytique	84	175	162	385	805
Total	102	227	249	518	1,203
Cas de la 22 ^e à la 27 ^e (incl.) semaine, cinq dernières années					
Paralytique	37	80	49	160	435
Total	49	97	80	206	673

SOURCE: Etats-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality, vol. 12 n° 27, 6 juillet 1963.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 13, 1963

28th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 13 juillet 1963

28^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.


Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963



UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 13, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					
		Report Week — Sémaine du rapport	Previous Week — Sémaine précédente	Median 1958-1962 Médiane	Cumulative Total — Total cumulatif		
					1963	1962	Median — Médiane 1958-1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	1	3	21	54	59
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	3	-	32	43	43
3	Diphtheria (055)	-	-	-	56	47	29
4	Dysentery:	83	97 ^r	32	1,907	1,641	1,618
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	8	5	3
6	(b) Bacillary (045)	13	15 ^r	16	723	611	743
7	(c) Other and unspecified (048)	70	82	5	1,176	1,025	191
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	4	3	3
9	Food poisoning:	33	76	11	588	688	584
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	4	-	-	8	142	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1)	28	75	11	558	526	444
12	(c) Unspecified (049.2)	1	1	-	22	20	21
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	89	86 ^r	64	5,853	7,624	3,120
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	5	4	5	102	71	71
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	4	16	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	3	5	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	1	3	-
18	(d) Other and unspecified	5	4	-	94	47	-
19	Meningococcal infections (057)	1	2	2	63	63	100
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	2
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	67	38	78	3,331	2,514	3,136
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	6	3	42	45
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	121	115	114	5,189	6,436	8,886
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	2 ^r	7	62	166	155
25	Venereal diseases:	449	330	350	11,171	10,001	9,059
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	401	285	315	9,734	8,661	7,989
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	48	45	40	1,435	1,339	1,162
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	2	1	3

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.^r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (page 10)

-- Less than 0.05

(x) Ratio omitted due to absence of male cases.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 juillet 1963

Newfoundland				Prince Edward Island				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif					
		1963	1962			1963	1962				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	2		
-	-	3	-	-	-	1	8	Diphthérie	3		
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	1	8	a) Amibienne	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	6		
-	-	3	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	8		
-	-	7	-	-	-	2	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) A staphylocoques	10		
-	-	7	-	-	-	1	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	11		
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Sans précisions	12		
-	3	141	362	-	-	37	92	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique)	13		
-	-	9	14	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16		
-	-	9	14	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
-	-	12	12	-	-	1	-	d) Autres et sans précisions	18		
-	-	137	59	-	-	34	111	Infections à méningocoques	19		
-	-	-	-	-	-	-	-	Emphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	20		
-	-	163	173	13	46	1,094	986	Coqueluche	21		
-	-	11	2	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique	22		
2	3	164	148	-	-	12	23	Scarlatine et angine à streptocoques	23		
2	3	150	124	-	-	17	19	Typhoïde et paratyphoïde	24		
-	-	14	24	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	25		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie	26		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	27		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	28		

¹ Encéphalite infectieuse (082) (1958).

² Non paralytique poliomérite (080.2) (1958).

³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

revisé

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

(4) Voir méthode de faire rapport - Territories du Nord-Ouest (page 10).

-- Moins 0.05

(*) La proportion a été omise en raison de l'absence de cas des hommes.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 13, 1963
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia				New Brunswick			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	10	28	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	57	76	880	868	-	-	2	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	1	54	90	-	-	2	1
7	(c) Other and unspecified (048)	57	75	826	778	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	7	2	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	6	2	-	-	2	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	1	-	-	-	-	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	15	9	408	710	-	-	40	62
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	-	1	13	7	-	-	-	4
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	1	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	1	12	7	-	-	-	4
19	Meningococcal infections (057)	-	-	2	-	-	-	6	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	-	193	105	-	-	7	5
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	53	26	599	790	-	-	1	10
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	1	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	8	9	224	303	8	-	157	166
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	6	6	177	268	8	-	152	162
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	2	3	47	35	-	-	5	4
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 juillet 1963 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Québec			Ontario			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°	
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif				
		1963	1962		Previous Week — Semaine précédente	1963	1962		
1	-	5	30	-	-	5	6	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1	
-	-	-	-	-	-	1	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2	
-	-	5	20	-	-	-	3	Diphthérie (055) 3	
7	2	156	53	-	3 ^r	209	176	Dysenterie: 4	
-	-	-	-	-	-	4	a) Amibienne (046) 5		
7	2	156	53	-	3 ^r	205	175	b) Bacillaire (045) 6	
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres et sans précisions (048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-		
15	15	234	192	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹ (082.0) 8	
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires: 9	
15	15	232	192	-	-	-	-	a) A staphylocoques (049.0) 10	
-	-	2	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- (042.1) 11	
16	4	721	1,312	11	25 ^r	1,536	2,288	c) Sans précisions (049.2) 12	
								Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5) 13	
-	-	4	22	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ² (080.2,082.1) 14	
-	-	4	16	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite (056) 15	
-	-	1	4	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie (057) 16	
-	-	1	2	-	-	-	-	c) Due au virus Echo (058) 17	
-	-	9	14	-	-	20	14	d) Autres et sans précisions (059) 18	
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057) 19	
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766) 20	
30	9	560	572	15	11	1,030	1,223	Coqueluche (056) 21	
-	-	2	25	-	-	1	9	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 22	
3	-	243	329	15	17	1,490	2,007	Scarlatine et angine à streptocoques ..(050,051) 23	
-	-	14	125	-	2 ^r	24	21	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 24	
60	53	1,822	1,760	87	49	1,776	1,574	Maladies vénériennes: 25	
42	39	1,381	1,357	66	38	1,339	1,135	a) Blennorragie (030-034) 26	
18	14	441	403	21	11	438	438	b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029) 27	
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³ (036-038) 28	

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... July 13, 1963
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba				Saskatchewan			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	
				1963	1962			1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	5	10	-	-	-	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	3	7	-	-	-	-	2
3	Diphtheria (055)	-	-	22	16	-	-	2	4
4	Dysentery:	7	3	199	25	-	-	11	38
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	3	1
6	(b) Bacillary (045)	2	-	34	24	-	-	8	37
7	(c) Other and unspecified (048)	5	3	165	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	4	3	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	7	4	3	1	40	157
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	3	-	-	-	-	120
11	(b) Salmonella with food as vehicle (042.1) of infection.	-	-	2	4	3	1	33	35
12	(c) Unspecified (049.2)	-	1	2	-	-	-	7	2
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	1	11	449	457	9	8	609	281
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	1	2	25	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	1	-	-	-	-	1
18	(d) Other and unspecified	1	2	24	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	5	-	-	5	3
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	2	44	2	2	-	63	34
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	1	-	46	38	4	2	266	440
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	2	1	-	-	4	5
25	Venereal diseases:	46	26	948	958	39	37	1,072	1,033
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	45	23	865	870	39	31	968	915
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	1	3	83	88	-	6	104	118
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 juillet 1963 (suite)

Report Week - Semaine du rapport	Alberta				British Columbia				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°		
	Cumulative Total - Total cumulatif		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif							
	1963	1962			1963	1962						
- - -	- -	2	1	-	1	1	1	1	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
- - -	5	-	2	-	10	13	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
- - -	25	3	-	-	-	1	-	-	Diphthérie	(055) 3		
4 5	163	141	8	8	284	328	-	-	Dysenterie:	4		
- - -	1	2	-	-	-	1	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
4 5	159	136	-	4	102	87	-	-	b) Bacillaire	(045) 6		
- - -	3	3	8	4	182	240	-	-	c) Autres et sans précisions	(048) 7		
- - -	- -	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse ¹	(082.0) 8		
- - -	57	82	15	59	241	240	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
- - -	-	22	4	-	5	-	-	-	a) A staphylocoques	(049.0) 10		
- - -	57	60	10	59	226	224	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
- - -	- -	-	1	-	10	16	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
16 12	729	996	21	14	1,138	1,020	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
1 1	19	10	3	-	30	13	-	-	Méningite, à virus ou aiguë ²	(080.2,082.1) 14		
- - -	- -	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomérite	15		
- - -	1	1	-	-	1	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16		
- - -	- -	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17		
1 1	18	9	3	-	29	13	-	-	d) Autres et sans précisions	18		
1 -	3	4	-	2	5	7	-	-	Infections à méningocoques	(057) 19		
- - -	- -	-	-	-	1	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 20		
9 7	686	285	9	9	577	118	-	-	Coqueluche	(056) 21		
- -	-	3	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 22		
12 4	690	786	20	20	596	875	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques..	(050,051) 23		
- - -	4	8	-	-	3	2	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 24		
84 69	2,234	1,733	114	79	2,627	2,081	-	-	Maladies vénériennes:	25		
84 67	2,151	1,667	108	73	2,406	1,927	-	-	a) Blennorragie	(030-034) 26		
- - -	2	83	66	6	219	154	-	-	b) Syphilis	(020-021.3, 023, 024, 026-029) 27		
- - -	- -	-	-	-	2	-	-	-	c) Autres ³	(036-038) 28		

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... **July 13, 1963**
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon				Northwest Territories			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total - Total cumulatif		
		1963	1962					1963	1962
1	Brucellosis (Undulant fever)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	-	-	2	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	-	-	14	44	-	-	51	-
14	Meningitis, viral or aseptic ²	-	-	-	-	-	-	2	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	2	-
19	Meningococcal infections	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	-	-	1	2	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	54	128	1	5	81	94
26	(a) Gonorrhoea	-	-	53	125	1	5	81	92
27	(b) Syphilis(020-021.3, 023, 024, 026-029)	-	-	1	3	-	-	-	2
28	(c) Other ³	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and Ornithosis	-	3	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
104 part	(b) Rocky Mountain spotted fever	-	-	b) Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses
				c) Fièvre - Q
108 part	(c) Q - Fever	-	-	d) Autres et sans précisions
101-108	(d) Other and unspecified	-	-	
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	-	5	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	14	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	2	5	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	31	34	Encéphalite infectieuse
092,N998.5pt.	Hepatitis, infectious, and serum....	607	516	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	37	28	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	8	16	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	5	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	27	11	Typhoïde

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis

for the period December 30, 1962 to June 15, 1963

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis

au cours de la période du 30 décembre 1962 au 15 juin 1963

	Total	Under 1 year — Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over — 60 ans et plus	Not stated — Non précisé
Newfoundland	14	-	-	-	-	4	6	3	-	1
Prince Edward Island	-	-
Nova Scotia	39	39
New Brunswick	4	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Québec	393	-	-	-	-	15	128	105	96	49
Ontario	379	2	-	-	-	18	177	99	59	24
Manitoba	75	-	-	-	1	7	44	14	9	-
Saskatchewan	90	1	-	-	-	11	53	13	7	5
Alberta	66	-	-	-	-	3	41	15	5	2
British Columbia	190	-	-	-	-	9	117	43	14	7
Yukon	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N.W.T.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canada	1,251	5	-	-	1	67	568	293	190	129
Per cent 1963	100.0	0.3	-	-	0.1	6.0	50.6	26.1	16.9	Excluded
Per cent 1962	100.0	0.4	--	0.2	0.5	5.7	46.0	29.3	17.9	Non compris
Ratio Male Female 1963	1.5	2.0	-	-	(x)	0.5	1.7	1.2	2.9	Excluded Non compris

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — For 1962 and earlier years, all information except venereal disease notifications was received on an occasional basis. In 1963 a new reporting system was instituted, making information on all notifiable diseases available, for inclusion in the Weekly Summary, at intervals of four weeks.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Pour 1962 et les années qui ont précédé, tous les renseignements, — sauf les déclarations des maladies vénériennes, — sont parvenus irrégulièrement. En 1963, on a établi une nouvelle méthode de déclaration qui rend possible des renseignements sur toutes les maladies contagieuses et permet l'inclusion de ces renseignements dans le Sommaire hebdomadaire (toutes les quatre semaines).

CASES OF SPECIFIED NOTIFIABLE DISEASES IN THE U.S.A.

CAS DE CERTAINES MALADIES À DÉCLARER AUX ÉTATS-UNIS
cumulative totals for 28 weeks — total de cumul pour 28 semaines

Int. list no. N° liste int.	Disease	1963	1962	Median Médiane 1958-62	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	188	222	416	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	140	225	344	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	845	855	824	Encéphalite infectieuse
092, N998.5 pt.	Hepatitis, infectious, and serum	24,767	33,024	20,329	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	1,510	1,270	1,406	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:				Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	92	189	454	Paralytique
080.2	Nonparalytic	12	42	115	Non paralytique
080.3	Unspecified	9	21	43	Sans précisions
040	Typhoid fever	220	273	253	Typhoïde
062	Anthrax	2	Charbon
049.1	Botulism	5	Botulisme
110-117	Malaria	49	Paludisme
085	Measles	344,685	427,799	378,053	Rougeole
340 pt	Meningitis, aseptic	705	711	..	Meningite, aiguë
096.2	Psittacosis	31	Psittacose
094	Rabies in man	-	Rage chez les hommes
050,051	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	222,060	203,677	..	Scarlatine et angine à streptocoques.
101	Typhus fever, endemic	8	Typhus endémique
-	Rabies in animals	2,165	2,326	2,185	Rage chez les animaux

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. Communicable Disease Center)

UNIVERSITY OF ALBERTA

SMALLPOX**Sweden**

Two additional cases of smallpox were reported from Stockholm on July 11 and July 12, respectively. One of these, an 89-year-old female patient in a mental hospital, had onset of rash and fever on July 7, 15 days after onset of illness in Case 23, a 73-year-old woman also hospitalized at this institution.

The total number of confirmed cases that has occurred during the outbreak is 25, including four deaths.

SOURCE: United States, "Morbidity and Mortality" Weekly Report,
Vol. 12, No. 28, July 13, 1963.


VARIOLE**Suède**

Les 11 et 12 juillet, Stockholm a signalé deux autres cas de variole. L'un d'entre eux, dont souffrait une femme âgée de 89 ans dans un hôpital psychiatrique, a débuté par une éruption de fièvre le 7 juillet, 15 jours après le début de la maladie dans le 23^e cas qui concernait une femme âgée de 73 ans également hospitalisée dans la même institution.

L'ensemble des cas confirmés qui sont survenus durant l'épidémie s'est chiffré par 25 (4 décès).

SOURCE: États-Unis, rapport hebdomadaire Morbidity and Mortality,
vol. 12, n° 28, 13 juillet 1963.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY



New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended July 20, 1963

29th Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 20 juillet 1963

29^e semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.

Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

Dominion Bureau of Statistics - Bureau Fédéral de la Statistique
OTTAWA - CANADA

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1963

ROGER DUHAMEL, m.s.r.c.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1963

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 20, 1963

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA					Cumulative Total					
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1958-1962 Médiane 1958-1962	Total cumulatif							
					1963	1962						
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	2	2	24	55	65					
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	2	1	32	43	43					
3	Diphtheria (055)	-	-	-	56	49	30					
4	Dysentery:	79	83	45 ⁱⁱ	1,986	1,696	1,643					
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	8	5	3					
6	(b) Bacillary (045)	9	13	17	732	637	754					
7	(c) Other and unspecified (048)	70	70	8	1,246	1,054	199					
8	Encephalitis, infectious ¹ (082.0)	-	-	-	4	3	3					
9	Food poisoning:	44	33	18	632	711	597					
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	25	4	•	33	142	•					
11	(b) Salmonella with food as vehicle of (042.1) infection.	17	28	18	575	549	489					
12	(c) Unspecified (049.2)	2	1	-	24	20	21					
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	90	89	57	5,943	7,759	3,192					
14	Meningitis, viral or aseptic ² (080.2,082.1)	6	5	8	108	78	79					
15	(a) Due to poliovirus	3	-	•	7	16	•					
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	•	3	5	•					
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	•	1	3	•					
18	(d) Other and unspecified	3	5	•	97	54	•					
19	Meningococcal infections (057)	3	1	2	66	65	109					
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	1	-	2					
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	153	67	62	3,484	2,603	3,157					
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	3	5	45	47					
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	121	121	96	5,310	6,532	8,971					
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	4	63	170	158					
25	Venereal diseases:	323	451 ^r	331	11,498	10,398	9,413					
26	(a) Gonorrhoea (030-034)	279	403 ^r	300	10,017	9,026	8,311					
27	(b) Syphilis (020-021.3, 023, 024, 026-029)	44	48	33	1,479	1,371	1,200					
28	(c) Other ³ (036-038)	-	-	-	2	1	3					

¹ Encephalitis, infectious (082) (1958).² Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1958).³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

r Revised.

• Not reportable.

.. Not available.

(4) See Reporting Procedures - Northwest Territories (page 11)