Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 26 mars, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	2	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	5	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	2	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
8	-	28	36	-	-	15	13	Maladies vénériennes:	24
6	-	25	36	-	-	9	13	a) Blennorragie (030-035)	25
2	-	3	-	-	-	6	-	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	3 (Quebec)	10	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 36; malignant neoplasms, 1.

QUEBEC: chickenpox, 181; erysipelas, 1; measles, 88; mumps, 144; rubella, 12.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 1; Vincent's angina, 3.

ALBERTA: measles, 182; rubella, 13.

BRITISH COLUMBIA: malignant neoplasms, 314 (for month of March)

YUKON TERRITORY: four-week period February 28 - March 26, chickenpox, 5.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 36; tumeurs malignes, 1.

QUÉBEC: varicelle, 181; érysipèle, 1; rougeole, 88; oreillons, 144; rubéole, 12.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 1; angine de Vincent, 3.

ALBERTA: rougeole, 182; rubéole, 13.

COLOMBIE-BRITANNIQUE: tumeurs malignes, 314 (pour le mois de mars)

TERRITOIRE DU YUKON: période de quatre semaines du février 28 - mars 26, varicelle, 5.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	15	5	3	375	113	67
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques (049.0)	-	-	.	236	2	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	15	5	3	131	71	66
(c) Unspecified – Sans précisions (049.2)	-	-	-	8	40	1
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire (001,002)	121	116	124	1,126	1,420	1,488
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (003-019)	26	29	39	300	1,062	424

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (March 25-31)

Ontario: 1 cattle; 2 foxes; 2 skunks.

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario Communicable Disease Report, March 26, 1960

Cas de rage chez les animaux (mars 25-31)

Ontario: 1 bovin; 2 renards, 2 moufettes.

Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, 26 mars, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	12	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	7	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	39	26	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	761	851	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	57	58	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	15	4	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	15	Typhoïde

Extracted from - Weekly Epidemiological Record, World Health Organization, Geneva, April 1, 1960

Influenza - According to a report dated 25 March no new outbreaks of influenza and influenza-like illness have been reported by any of the States. The total number of deaths from all causes in 117 major cities, still above the average for this period of the year, has decreased during the weeks ending 5, 12 and 19 March.

- -

Extrait du - Relevé Épidémiologique Hebdomadaire, Organisation Mondiale De La Santé, Genève, 1er avril, 1960

Influenza - Selon un rapport du 25 mars, aucune nouvelle poussée de grippe ou de maladie à forme grippale n'a été signalée par les autorités sanitaires des divers états. Le total des décès pour toutes causes, dans 117 grandes villes, tout en restant au-dessus de la moyenne pour cette période de l'année, a diminué au cours des semaines terminées les 5, 12 et 19 mars.

Acute Respiratory Infections(1)
for Civil Servant Employees in six Major Cities
-
Infections aigues des voies respiratories(1)
chez les fonctionnaires - six grandes villes

Location - Localité	Week - Semaine													Peak during Asian Influenza - Sommet durant la grippe asiatique	
	1st - 1re	2nd - 2e	3rd - 3e	4th - 4e	5th - 5e	6th - 6e	7th - 7e	8th - 8e	9th - 9e	10th - 10e	11th - 11e	12th - 12e	13th - 13e	Cases - Cas	Week - Semaine
Halifax															
1957	11	10	16	9	10	11	13	10	16	15	17	15	9	128	44th
1958	16	21	9	16	20	16	24	31	14	22	16	24	15		
1959	22	26	20	26	17	22	29	37	34	76	171	173	84		
1960(2)	33	30	23	16	30	26	28	24	24	20					
Montreal															
1957	40	37	64	56	44	39	38	43	37	65	45	56	33	460	40th
1958	74	104	121	137	123	131	139	174	104	67	45	61	29		
1959	60	120	95	97	67	93	63	90	76	91	153	238	155		
1960(2)	85	75	85	90	85	50	50	42	60	70					
Ottawa															
1957	154	131	157	121	93	104	106	114	119	123	103	150	140	902	40th
1958	311	356	471	588	541	497	421	499	388	408	286	307	180		
1959	251	402	239	319	287	362	351	368	322	318	390	640	326		
1960(2)	340	250	235	200	350	250	325	290	325	300					
Toronto															
1957	32	24	42	36	26	24	19	31	28	27	26	33	27	257	42nd
1958	95	86	70	107	79	111	83	99	59	53	41	54	38		
1959	55	59	70	64	52	77	69	56	44	73	61	92	48		
1960(2)	58	50	65	52	110	70	100	80	100	80					
Winnipeg															
1957	8	5	7	3	9	5	4	10	7	8	4	10	8	70	44th
1958	14	7	10	8	7	12	7	18	10	13	12	11	19		
1959	7	20	9	9	12	20	17	18	13	20	19	22	22		
1960(2)	16	18	13	11	10	20	18	10	15	22					
Vancouver															
1957	8	11	8	10	12	13	3	9	9	8	7	6	4	124	43rd
1958	19	18	13	12	9	17	14	13	17	21	10	23	26		
1959	11	14	9	16	17	16	24	21	29	26	24	20	19		
1960(2)	20	15	12	18	40	30	35	28	45	60					

(1) International classification: acute nasopharyngitis, influenza and bronchitis.

(2) Estimated.

(1) Classification internationale: rhino-pharyngite, influenza et bronchite aigues.

(2) Estimation.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SELECTED PUBLICATIONS ON HEALTH STATISTICS

Obtainable from Information Services Division
Dominion Bureau of Statistics or Queen's Printer,
Ottawa, Canada

PUBLIC HEALTH

Catalogue number		Price
82-201	– Notifiable Diseases – A., Bil.	.75
82-202	– Home Nursing Services – A., E.	1.00
82-203	– Illness in the Civil Service, Statistical Report – A., Bil.	.75
82-204	– Poliomyelitis Trends, 1958 – A., E.	.25
	Canadian Sickness Survey, 1950-1951:	
82-501	– 1. Family Expenditures for Health Services (National Estimates) E. & F.	.25
82-502	– 2. Family Expenditures for Health Services by Income Groups (National Estimates) E. & F.	.25
82-503	– 3. Family Expenditures for Health Services by Expenditure Group (National Estimates) E. & F.	.25
82-504	– 4. Family Expenditures for Health Services (Regional Estimates) E. & F.	.25
82-505	– 5. Volume of Sickness (National Estimates) E. & F.	.25
82-506	– 6. Permanent Physical Disabilities (National Estimates) E. & F.	.25
82-507	– 7. Incidence and Prevalence of Illness (National Estimates) E. & F.	.25
82-508	– 8. Volume of Health Care (National Estimates) E. & F.	.25
82-509	– 9. Volume of Health Care for Selected Income Groups (National Estimates) E. & F.	.25
82-510	– 10. Illness Frequency by Diagnostic Classification and Sex (National Estimates) E. & F.	.25
82-511	– 11. Illness Frequency by Class of Illness, Age and Sex (National Estimates) E. & F.	.25
82-512	– Summary of Notifiable Diseases, 1924-1952. (annual supplements to 1958) – R. No. 45, Bil.	.75
82-514	– Tuberculosis Among Indians and Eskimos, 1950-1952 – M., E.	.25
82-516	– Influenza in Canada, Some Statistics on its Characteristics and Trends – M., E.	.50
82-517	– Tuberculosis Trends, 1958 – M., E.	.25

HOSPITALS

83-201	– List of Hospitals – A., E.	.75
83-202	– Hospital Statistics, Vol. I, General Information – A., Bil.	1.50
83-203	– Hospital Statistics, Vol. II, Finance – A., Bil.	2.00
83-204	– Mental Health Statistics – A., Bil.	2.00
83-205	– Mental Health Statistics, Financial Supplement – A., Bil.	.25
83-206	– Tuberculosis Statistics – A., Bil.	2.00
83-207	– Tuberculosis Statistics, Financial Supplement – A., Bil	.25

VITAL STATISTICS

84-001	– Vital Statistics – Monthly, Bil. (per year)	1.00
84-201	– Vital Statistics, Preliminary Report – A., Bil.	.25
84-202	– Vital Statistics – A., Bil.	2.00
84-501	– Canadian Vital Statistics Trends, 1921-1954 – R. No. 70, E.	.25
84-502	– Mortality by Detailed Causes of Death, 1950-1955 – R. No. 65, E.	.25
84-503	– Leading Causes of Death by Major Age Groupings – R. No. 81, E.	.25
84-504	– Accidental Drowning, 1956 – R. No. 82, E.	.25
84-505	– Mortality from Accidental Falls, 1956 – R. No. 85, E.	.25
84-506	– Mortality from Accidental Poisoning, 1956 – R. No. 86, E.	.25
84-507	– Mortality from Home Accidents, 1956 – R. No. 88, E.	.25
84-508	– Causes of Stillbirth, 1943-1955 – R. No. 79, E.	.25
84-509	– Canadian Life Table, 1951 – R. No. 50, Bil.	.25

CENSUS

91-503	– Population Estimates (age and sex), 1921-1952. (annual supplements to 1958) – R. No. 40, Bil.	.25

A. – Annual
E. – English
F. – French
Bil. – Bilingual
R. – Reference Paper
M. – Memorandum

In addition to the selected publications listed above, the Dominion Bureau of Statistics publishes a wide range of statistical reports on Canadian economic and social affairs. A comprehensive catalogue of all current publications is available free on request from the Information Services Division, Dominion Bureau of Statistics, Ottawa.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
APR 27 1960
DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 2, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 2 avril, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	2	1	14	15	19
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	-	.	15	17	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	1	10	10	37
Dysentery – Dysenterie:	69	64	18	927	261	138
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	1	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	63	61	18	820	252	136
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	6	3	-	106	8	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	-	6	2	4(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	15	15	6	390	125	73
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	83	131r	85	1,868	1,896	1,013
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	5	4	-	64	13	12(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	-	2	4	50	54	81
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	134	102	130	1,636	1,678	2,182
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	7	9	-	68	20	20
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	766	621r	243	10,539	8,322	3,687
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	88	147	127	1,514	1,527	2,106
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	3	-	5	90	73	72
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	330	291	310	4,201	3,957	4,234
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	296	261	268	3,702	3,449	3,637
(b) Syphilis (020-029)	34	30	43	496	506	536
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	2	2

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9001-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 2, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	4	3	27	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	4	3	27	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	1	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	8	96	80	2	8	50	7
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	2	5	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	14	-	-	2	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	4	4	50	3	-	-	-	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	6	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	1	66	121	22	15	353	438
20	Tuberculosis:	19	-	62	39	-	3	7	9
21	(a) Pulmonary (001,002)	16	-	55	39	-	3	7	6
22	(b) Other and unspecified (003-019)	3	-	7	-	-	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	4	4	98	79	-	-	1	1
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	3	4	85	73	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	1	-	13	6	-	-	1	-
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
. Not reportable.
.. Not available.

(4) Encephalitis, infectious (082) (1955-1958)
(5) Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958)
r Revised

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 avril, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
22	32	430	122	-	2	10	36	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	2	3	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	1	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	6	37	31	-	-	1	4	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	1	4	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
69	65r	563	496	-	3	79	5	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	16	58	5	7	107	150	Tuberculose:	20
-	-	14	48	5	7	96	139	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	2	10	-	-	11	11	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	3	-	-	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
12	10	141	87	2	4	75	77	Maladies vénériennes:	24
12	9	129	70	2	4	71	61	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	12	17	-	-	4	16	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(4) Encéphalite infecteuse (082) (1955-1958)
(5) Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955-1958)
r Revise

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 2, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	1	8	6	-	-	3	6
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	6	2	-	-	-	1
4	Dysentery:	3	5	48	35	5	17	138	85
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	3	5	48	35	5	17	138	85
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	5	10	62	32	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	5	10	62	32	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	-	41	39	14	24[r]	333	506
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	15	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	2	4	-	2	25	21
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	37	23	460	283	39	19	508	937
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	13	3	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	145	120	2,108	854	236	144[r]	2,093	1,181
20	Tuberculosis:	26	71	684	603	11	13	204	240
21	(a) Pulmonary (001,002)	23	69	656	575	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	3	2	28	28	11	13	204	240
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	-	73	53	-	-	9	2
24	Venereal diseases:	77	39	737	859	41	70	726	635
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	57	30	589	642	34	58	563	535
26	(b) Syphilis (020-029)	20	9	148	217	7	12	162	100
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 avril, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	1	3	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	6	4	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	-	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
2	-	20	5	9	1	20	2	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	-	19	5	9	1	20	2	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	2	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
2	1	5	2	-	-	-	39	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	1	5	1	-	-	-	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
3	9	129	224	9	6	162	296	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	-	8	2	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	6	6	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
4	3	46	7	-	10	69	27	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
6	14	156	484	104	50	1,686	403	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
1	6	56	81	13	-	65	41	Tuberculose:	20
-	4	43	66	8	-	52	27	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	2	13	15	5	-	13	14	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
37	44	453	391	36	28	339	381	Maladies vénériennes:	24
36	43	444	382	36	27	335	352	a) Blennorragie (030-035)	25
1	1	9	9	-	1	4	29	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 2, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	1	-	-	-	8	13
3	Diphtheria (055)	-	-	2	5	-	-	1	-
4	Dysentery:	1	3	13	22	45	35	658	101
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	2	12	22	39	33	553	92
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	1	1	-	6	2	104	8
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	1	3	2
9	Food poisoning:	3	-	14	1	5	4	304	46
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	8	-	5	4	68	45
12	(c) Unspecified (049.2)	3	-	6	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	18	211	133	11	24	406	451
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	4	-	1	-	29	9
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	1	-	-	6	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	20	11	167	211	30	26	298	145
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	12	3	3	5	30	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	119	154	2,502	2,124	65	55	933	2,211
20	Tuberculosis:	2	24	130	122	11	23	181	182
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	18	106	103	6	20	155	145
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	6	24	19	5	3	26	37
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	3	6	-	-	3	5
24	Venereal diseases:	42	52	721	617	76	40	864	777
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	42	50	673	553	71	36	776	731
26	(b) Syphilis (020-029)	-	2	48	63	5	4	86	45
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 avril 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	2	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	5	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	2	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	28	36	3	-	18	17	Maladies vénériennes:	24
-	-	25	36	3	-	12	13	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	3	-	-	-	6	4	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	2	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	8 (Quebec)	18	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

Detail of cases, in report week.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 56; malignant neoplasms, 4; puerperal septicaemia, 1.

QUEBEC: chickenpox, 172; erysipelas, 1; impetigo, 2; measles, 55; mumps, 160; rubella, 11.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 4.

ALBERTA: measles, 149; rubella, 19.

Détail des cas dans le rapport de la semaine.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 56; tumeurs malignes, 4; septicémie puerpérale, 1.

QUÉBEC: varicelle, 172; érysipèle, 1; impétigo, 2; rougeole, 55; oreillons, 160; rubéole, 11.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 4.

ALBERTA: rougeole, 149; rubéole, 19.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	15	15	2	390	125	69
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	•	236	5	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	12	15	2	143	80	68
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	3	-	-	11	40	1
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	60	121	107	1,186	1,150	1,611
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	28	26	32	328	377	477

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (April 1-7)

Ontario: Horses - 1, (1)*

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario Communicable Disease Report, April 2, 1960.

* Cumulative Total from April 1, 1960.

Cas de rage chez les animaux (april 1-7)

Ontario: Chevaux - 1, (1)*

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 2 avril, 1960.

* Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	7	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	37	39	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	831	761	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	62	57	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	6	15	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	12	Typhoïde

Note:

First quarter (13 weeks) summary

The reported number of cases of Hepatitis for the first quarter of 1960 (1960 - 9,784 cases; 1959 - 7,153 cases; median 1955-1959 - 6,442 cases) is approximately 37% above comparable data for 1959 and exceeds the median for the period 1955-1959 by 52%. Of the other diseases listed Brucellosis (1960 - 190 cases; 1959 - 174 cases), Infectious Encephalitis (1960 - 366 cases; 1959 - 331 cases) and Meningococcal Infections (1960 - 759 cases; 1959 - 720 cases) exceeded their 1959 cumulative totals, while Diphtheria (1960 - 226 cases; 1959 - 260 cases) and Paralytic Poliomyelitis (1960 - 156 cases; 1959 - 208 cases) remained under the 1959 level, during the first quarter of the current year.

Nota:

Résumé du premier trimestre (13 semaines)

Le nombre de cas d'hépatite signalés au cours du premier trimestre de 1960 (1960, 9,784 cas; 1959, 7,153; mediane de 1955-1959, 6,442 cas) est approximativement 37 p. 100 plus élevé qu'en 1959 et surpasse de 52 p.100 la mediane de 1955-1959. Parmi les autres maladies mentionnées, la brucellose (1960, 190 cas; 1959, 174), l'encéphalite infectieuse (1960, 366 cas; 1959, 331) et les infections à méningocoques (1960, 759 cas; 1959, 720) ont surpassé leur total de 1959, mais la diphthérie (1960, 226 cas; 1959, 260) et la poliomyélite paralytique (1960, 156 cas; 1959, 208) sont demeurées au-dessous du niveau de 1959 au cours de premier trimestre de cette année.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Reported cases of infectious hepatitis
by 4-week period, Canada and United States

Cas signalés d'hépatite infectieuse
par période de quatre semaine, Canada et État-Unis

Period / Période	Canada			United States - État-Unis		
	Number of cases / Nombre de cas			Number of cases / Nombre de cas		
	1958	1959[1]	1960[1]	1958	1959[1]	1960[1]
1	164	630	566	1,359	1,987	2,836
2	290	612	610	1,406	2,447	3,007
3	291	569	601	1,325	2,240	3,108
4	307	326		1,441	1,873	
5	351	341		1,261	1,560	
6	344	224		1,104	1,342	
7	258	207		973	1,235	
8	245	198		971	1,335	
9	269	174		1,023	1,430	
10	390	279		1,134	1,623	
11	468	264		1,143	1,877	
12	535	345		1,239	2,118	
13	604	474		1,253	2,111	

(1) Preliminary - Provisoire.

Population statistics related to chart on page 12. - Les chiffres de la population se rapportent au graphique de la page 12.

	Canada[2]	United States - État-Unis[3]	
	in millions - en millions		
July 1, 1958	17,028	171,433	1 juillet 1960
July 1, 1959	17,442	174,591	1 juillet 1960

(2) D. B. S. Census Division - B. F. S. Division du recensement.

(3) Bureau of the Census - Bureau du recensement.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

CASE RATES FOR INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA AND UNITED STATES, BY FOUR-WEEK PERIODS, 1958–1960

(PER 100,000 POPULATION)

TAUX DES CAS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA ET ÉTAT-UNIS, PAR PÉRIODE DE QUATRE SEMAINES, 1958–1960

(POUR 100,000 HABITANTS)



*PRELIMINARY — PROVISOIRE

FOR POPULATION DATA SEE PAGE II. — CHIFFRE DE LA POPULATION, PAGE II.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
APR 27 1960
DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 9, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 avril, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	2	2	16	17	19
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	2	.	15	22	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	1	10	13	38
Dysentery – Dysenterie:	62	69	4	989	277	140
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	1	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	58	63	4	878	265	137
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	4	6	-	110	11	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	1	6	2	5
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	6	15	1	396	134	81
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	70	83	69	1,938	1,974	1,092
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	5	1	65	13	13
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	1	-	7	51	61	88
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	147	134	96	1,783	1,772	2,278
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	8	7	3	76	20	20
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	577	766	260	11,116	8,752	3,873
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	107	91r	148	1,624	1,654	2,247
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	7	3	7	97	180	79
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	262	332r	293	4,465	4,251	4,565
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	222	298r	265	3,926	3,714	3,923
(b) Syphilis (020-029)	40	34	44	536	535	588
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	2	2

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9001-501

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 9, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	1	4	28	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	1	4	28	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	4	2	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	4	96	105	-	2	50	7
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	5	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	15	-	-	2	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	8	4	58	3	-	-	-	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	6	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	-	71	131	18	22	371	466
20	Tuberculosis:	-	-	65	47	-	-	7	9
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	58	47	-	-	7	6
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	7	-	-	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	2	4	100	87	-	-	1	2
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	2	3	87	81	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	1	13	6	-	-	1	1
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
[r] Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 avril 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	2	-	2	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	2	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
16	22	446	125	1	-	11	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	2	-	-	1	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	-	40	31	-	-	1	4	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	4	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
6	69	569	501	2	-	81	20	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	16	58	6	5	113	152	Tuberculose:	20
-	-	14	48	5	5	101	141	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	2	10	1	-	12	11	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
1	-	1	3	-	-	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
6	14[r]	149	91	6	2	81	86	Maladies vénériennes:	24
5	14[r]	136	74	6	2	77	67	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	13	17	-	-	4	19	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
[r] revisé.
.à déclaration non obligatoire.
..non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 9, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	1	-	-	-	8	17
3	Diphtheria (055)	-	-	2	6	-	-	1	-
4	Dysentery:	-	1	13	23	51	45	709	111
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	-	1	12	23	47	39	600	101
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	1	-	4	6	108	9
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	-	3	2
9	Food poisoning:	-	3	14	1	3	5	307	50
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	8	-	3	5	71	49
12	(c) Unspecified (049.2)	-	3	6	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	14	16	225	142	12	11	418	467
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	4	-	1	1	30	9
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	2	-	-	6	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	30	20	197	221	26	30	324	152
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	13	3	4	3	34	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	141	119	2,643	2,216	49	65	982	2,278
20	Tuberculosis:	2	2	132	128	20	11	201	190
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	2	108	109	16	6	171	150
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	24	19	4	5	30	40
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	3	6	3	-	6	5
24	Venereal diseases:	51	42	772	690	46	76	910	830
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	47	42	720	621	40	71	816	784
26	(b) Syphilis (020-029)	4	-	52	68	6	5	92	45
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	1

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 9 avril, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	2	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	5	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	2	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	28	36	-	3	18	18	Maladies vénériennes:	24
-	-	25	36	-	3	12	14	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	3	-	-	-	6	4	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[2] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	1 (B. C.)	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Quebec)	20	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 23; malignant neoplasms, 1.

NEW BRUNSWICK: influenza, 1.

QUEBEC: chickenpox, 172; impetigo, 5; measles, 81; mumps, 136; rubella, 14.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 10; staphylococcal infections, 19.

ALBERTA: measles, 227; rubella, 13.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:

ÎLE-DU-PRINVE-ÉDOUARD: grippe, 23; tumeurs malignes, 1.

NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe, 1.

QUÉBEC: varicelle, 172; impétigo, 5; rugeole, 81; oreillons, 136; rubéole, 14.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 10; infections à staphylocoques, 19.

ALBERTA: rougeole, 227; rubéole, 13.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	6	15	1	396	134	72
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	236	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	6	12	1	149	89	71
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	3	-	11	40	1
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	80	60	114	1,269	1,248	1,714
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	27	28	37	355	406	514

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (April 8-13)

Ontario: Wild life - 2, (2); Dogs - 2, (2); Other domestic animals - 3, (4)

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario Communicable Disease Report, April 9, 1960.
Cumulative Total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (avril 8-13)

Ontario: Animaux sauvages - 2, (2); Chien - 2, (2); Autres animaux domestiques - 3, (4)

Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 9 avril, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Bruceliosis (Undulant fever)	25	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	19	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	30	37	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	937	831	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	54	62	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	11	6	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	8	Typhoïde

Note:

POLIOMYELITIS

The New Jersey State Department of Health supplied information on 106 cases (87 paralytic and 19 non-paralytic) in that State during 1959. These cases were scattered over 17 counties with the most, 23, reported in Bergen County. Of the 87 cases classified as paralytic, 27 were in children under 5 years of age and 22 in children from 5 to 9 years. Of the 19 non-paralytic cases only 1 child was under 5 years of age and 11 were in the age group 5 to 14. Forty-nine of the paralytic cases were in males and 38 in females. The age breakdown by sex shows that 15 of the 38 cases in females were children under 5 years of age, and 9 were from 5 to 9 years old compared with 12 and 13 cases in males in those respective age groups. Forty-one of the paralytic cases were in persons who had received no vaccine; 22 had received 3 or more doses.

- -

Nota:

POLIOMYÉLITE

Le département de la Santé de l'État de New-Jersey a donné des renseignements sur 106 cas (87 paralytiques et 19 non paralytiques) déclarés dans cet État en 1959. Ces cas étaient se répartissaient sur 17 comtés; le comté de Bergen en a signalé le plus grand nombre, soit 23. Sur les 87 cas classés paralytiques, 27 ont atteint des enfants de moins de 5 ans et 22, des enfants de 5 à 9 ans. Sur les 19 cas non paralytiques, un seul a atteint un enfant de moins de 5 ans et 11, des enfants de 5 à 14 ans. Parmi les cas paralytiques, 49 ont atteint des hommes et 38, des femmes. La répartition suivant l'âge et le sexe indique que 15 des 38 cas chez les personnes du sexe féminin étaient des enfants de moins de 5 ans et 9, des enfants de 5 à 9 ans au regard de 12 et 13 cas, respectivement, chez les personnes du sexe masculin dans les mêmes groupes d'âge. Sur les cas paralytiques, 41 ont atteint des personnes non vaccinées; et 22 avaient reçu 3 doses ou plus.

England and Wales

Engleterre et le Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

- - -

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fievre typhoïde	Meningococcal infection - Infections à meningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic - Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
February 13, 1960 - le 13 février 1960	1,192	6	5	13	4	1	505	38	987	1,541
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,218	5	5	30	11	-	1,465	455	789	25,176
February 20, 1960 - le 20 février 1960	1,200	5	6*	20	5	3	480	42	778	2,083
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,247	2	10	27	10	2	2,341	1,121	575	26,493
February 27, 1960 - le 27 février 1960	1,126	3	4**	20	1	3	550	56	856	2,131
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,207	5	13	35	7	2	2,926	1,571	589	24,957
March 5, 1960 - le 5 mars 1960	1,142	2	3	18	6	3	596	42	798	2,355
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,208	3	7	37	9	-	2,587	1,399	500	23,552

9005-66 * typhoid 3, paratyphoid 3. ** paratyphoid 4.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


FOUR-WEEKLY TUBERCULOSIS TRENDS 1958 – 1960
TENDANCES DE LA TUBERCULOSE,
PÉRIODE DE QUATRE SEMAINES, 1958 – 1960
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
CANADA
1958
1959
1960*
BRITISH COLUMBIA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
MANITOBA
* EXCLUDES NOVA SCOTIA FOR JANUARY — SANS LA NOUVELLE-ÉCOSSE POUR CE QUI EST DE JANVIER

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAY 11 1960
DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 16, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 avril, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	2	1	17	19	20
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	.	15	22	.
Diphtheria – Diphtérie (055)	1	-	-	11	13	41
Dysentery – Dysenterie:	34	63r	12	1,024	290	149
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	31	59r	12	910	277	149
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	3	4	-	113	11	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	6	2	5
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	9	6	4	401	138	89
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	100	71r	61	2,039	2,062	1,137
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	1	1	66	15	15
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	5	1	9	56	70	98
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	103	147	97	1,886	1,869	2,346
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	1	8	-	77	20	20
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	465	577	223	11,581	9,279	4,017
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	119	107	186	1,743	1,784	2,383
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	8	8r	6	110	217	83
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	314	262	309	4,779	4,561	4,874
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	276	222	277	4,202	3,993	4,206
(b) Syphilis (020-029)	38	40	38	574	565	619
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	1	3	3	2

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
9001-501
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 16, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	1	1	29	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	1	1	29	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	5	2	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	-	1	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	-	103	109	3	-	53	7
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	5	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	2	18	-	-	2	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	8	63	3	8	-	8	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	6	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	17	5	88	139	20	18	391	482
20	Tuberculosis:	-	-	65	52	1	-	8	10
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	58	52	1	-	8	7
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	7	-	-	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	3	2	103	96	-	-	1	2
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	2	2	89	90	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	1	-	14	6	-	-	1	1
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
[r] Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 avril, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	2	2	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	2	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
10	16	456	131	-	1	11	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	3	1	-	2	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
4	3	44	31	-	-	1	4	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	4	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
1	6	570	522	1	2	82	20	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	16	58	9	6	122	160	Tuberculose:	20
-	-	14	48	9	5	110	148	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	2	10	-	1	12	12	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	1	1	3	-	-	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
3	6	152	93	9	6	90	88	Maladies vénériennes:	24
2	5	138	75	8	6	85	69	a) Blennorragie (030-035)	25
1	1	14	18	1	-	5	19	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 16, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	1	-	9	9	-	2	5	7
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	6	3	-	-	-	1
4	Dysentery:		2	1	51	36	1	9r	148	93
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	2	1	51	36	1	9r	148	93
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		6	1	69	38	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	6	1	69	38	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	9	6	56	39	4	15r	352	539
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-	15	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	2	5	3	-	28	26
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	18	55	533	330	28	12	548	1,028
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	3	16	3	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	78	123	2,309	1,071	175	141	2,409	1,341
20	Tuberculosis:		67	46	797	705	8	17	229	282
21	(a) Pulmonary	(001,002)	62	43	761	676	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	5	3	36	29	8	17	229	282
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	2	79	196	1	1r	11	2
24	Venereal diseases:		49	59	845	951	49	41	816	731
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	44	46	679	715	33	27	623	612
26	(b) Syphilis	(020-029)	5	13	166	236	16	14	192	119
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 avril, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	3	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	6	5	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
3	-	23	9	1	1	22	2	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
3	-	22	7	1	1	22	2	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	2	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	2	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	5	2	-	-	-	40	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	5	1	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
38	3	170	233	5	4	171	322	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	8	2	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	1	7	7	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
6	5	57	9	2	8	79	27	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
10	12	178	568	52	80	1,818	429	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
5	13	74	101	7	3	75	44	Tuberculose:	20
3	11	57	83	5	3	60	29	a) Pulmonaire (001,002)	21
2	2	17	18	2	-	15	15	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	1	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
43	29	525	460	35	22	396	441	Maladies vénériennes:	24
42	27	513	450	33	22	390	408	a) Blennorragie (030-035)	25
1	2	12	10	2	-	6	33	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 16, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	-	-	-	8	17
3	Diphtheria (055)	1	-	3	6	-	-	1	-
4	Dysentery:	7	-	20	23	19	51	728	115
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	5	-	17	23	18	47	618	105
7	(c) Other and unspecified (047,048)	2	-	3	-	1	4	109	9
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	-	3	2
9	Food poisoning:	-	-	10	1	2	3	309	51
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	4	-	2	3	73	50
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	14	241	164	8	12	426	479
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	4	-	1	1	31	11
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	4	-	-	6	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	14	30	211	246	18	26	342	161
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	13	3	1	4	35	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	77	141	2,720	2,324	34	49	1,016	2,378
20	Tuberculosis:	12	2	144	163	10	20	211	207
21	(a) Pulmonary (001,002)	9	2	117	140	9	16	180	164
22	(b) Other and unspecified (003-019)	3	-	27	23	1	4	31	43
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	-	10	7	-	3	6	5
24	Venereal diseases:	48	51	820	754	75	46	985	891
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	38	47	758	683	74	40	890	840
26	(b) Syphilis (020-029)	10	4	62	70	1	6	93	49
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	1	-	-	2	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 16 avril, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	-	2	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	-	5	-	-	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	-	-	-	-	2	Tuberculose:	20
-	-	2	-	-	-	-	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	28	36	-	-	18	18	Maladies vénériennes:	24
-	-	25	36	-	-	12	14	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	3	-	-	-	6	4	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	5 (Quebec)	25	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: chickenpox, St. Lawrence, Burin District.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 43; malignant neoplasms, 3.

QUEBEC: chickenpox, 121; gastro-enteritis, 60; influenza, 48; impetigo, 8; measles, 63; mumps, 120; rubella, 5.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 10; staphylococcal infections, 4.

ALBERTA: measles, 125; rubella, 16.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES

TERRE-NEUVE: varicelle, à St. Lawrence, district de Burin.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 43; tumeurs malignes, 3.

QUÉBEC: varicelle, 121; gastro-entérite, 60; grippe, 48; impétigo, 8; rougeole, 63; oreillons, 120; rubéole, 5.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 10; infections à staphylocoques, 4.

ALBERTA: rougeole, 125; rubéole, 16.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	9	6	3	401	138	75
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	236	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	9	6	3	154	93	74
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	11	40	3
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	98	80	142	1,367	1,349	1,811
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	21	27	39	376	435	558

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (April 14-21)

Ontario: Wild life - 3, (5); Dogs - nil, (2); Other domestic animals - 2, (6).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario Communicable Disease Report, April 16, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (avril 14-21)

Ontario: Animaux sauvages - 3, (5); Chien - nil (2); Autres animaux domestiques - 2, (6).
Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 16 avril, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	23	25	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	19	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	25	30	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	836	937	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	54	54	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	9	11	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	13	Typhoïde

Note:

Forty-five of the 104 cases of hepatitis reported in Florida for the current week, ended April 16, represent delayed reports.

Puerto Rico reported 30 cases of paralytic poliomyelitis and 1 nonparalytic case for the week ended April 9, according to a report received too late for inclusion in data for that week.

Nota:

Quarante-cinq des 104 cas d'hépatite signalés en Floride au cours de la semaine terminée le 16 avril représentaient des rapports retardés.

Porto-Rico a signalé 30 cas de poliomyélite paralytique et un cas non paralytique au cours de la semaine terminée le 9 avril, d'après un rapport reçu trop tard et dont les données ne sont pas incluses dans le rapport de la semaine.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

Additional Information re City Report on Page 12.

(1) Poliomyelitis: Saint John, 1; St. Boniface, 1; Calgary, 2; Vancouver, 1.

(2) Brucellosis: Brandon, 1; St. Boniface, 1; Winnipeg, 1.

(3) Food poisoning, salmonella: Winnipeg, 1; Vancouver, 12.

(4) Diphtheria: Victoria, 1.

(5) Encephalitis, infectious: Victoria, 1.

. Not reportable.

La page 12 renferme des renseignements additionnels au sujet des cités.

(1) Poliomyélite: Saint John, 1; St. Boniface, 1; Calgary, 2; Vancouver, 1.

(2) Brucellose: Brandon, 1; St. Boniface, 1; Winnipeg, 1.

(3) Infections et intoxications alimentaires, salmonella: Winnipeg, 1; Vancouver, 12.

(4) Diphtérie: Victoria, 1.

(5) Encéphalite infectieuse: Victoria, 1.

. A déclaration non obligatoire

INFLUENZA

Canada - Although influenza generally was declining throughout the country some new local outbreaks were reported for British Columbia, Alberta and a military station at Labrador. Numerous cases are still being seen in Manitoba.

Norway - The following number of influenza cases were notified in Oslo since the beginning of the year:

1st week	85
2nd week	129
3rd week	109
4th week	140
5th week	170
6th week	214
7th week	269
8th week	348
9th week	520
10th week	835
11th week	1,062
12th week	1,091

INFLUENZA

Canada - Bien que l'influenza soit en baisse dans le pays, quelques nouvelles manifestations locales ont été déclarées pour la Colombie-Britannique, l'Alberta et une station militaire au Labrador. Il continue d'y avoir de nombreux cas d'influenza au Manitoba.

Novège - Voici le nombre de cas d'influenza signalés à Oslo depuis le début de l'année:

1ère semaine	85
2ème semaine	129
3ème semaine	109
4ème semaine	140
5ème semaine	170
6ème semaine	214
7ème semaine	269
8ème semaine	348
9ème semaine	520
10ème semaine	835
11ème semaine	1,062
12ème semaine	1,091

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population
March, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants, mars, 1960

Province and city - Province et ville	Bacillary dysentery - Dysenterie bacillaire (045)	Meningitis viral or aseptic - Méningite à virus ou aseptique (080.2, 082.1)	Hepatitis infectious - Hépatite infectieuse (092,N998.5)	Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	Scarlet fever and streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	Tuberculosis-Tuberculose: Pulmonary - Pulmonaire (001,002)	Tuberculosis-Tuberculose: Other and unspecified - Autres et sans précisions (003-019)	Typhoid and paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
Newfoundland									
St. John's (1)	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	6	-	5	1	-	18	2	-	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	9	-	1	3	-	-	-
Sydney	-	-	-	-	-	4	-	-	-
New Brunswick									
Campbellton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Saint John	-	2	1	-	-	10	3	-	-
Ontario									
Barrie	-	-	-	-	-	2	.	-	-
Brantford	-	-	-	-	4	53	.	2	-
Chatham	-	-	-	-	3	1	.	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	1	.	4	-
Galt	-	-	-	-	-	-	.	-	-
Guelph	-	-	-	-	1	-	.	-	-
Hamilton	-	-	1	-	1	13	.	13	-
Kingston	-	-	-	-	5	16	.	4	-
Kitchener	-	-	-	-	6	1	.	-	-
London	-	-	1	-	6	93	.	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	1	-	.	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	-	.	-	-
Oshawa	-	-	1	-	-	5	.	2	-
Ottawa	-	-	9	-	1	14	.	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	.	-	-
Peterborough	2	-	-	-	2	26	.	-	-
Port Arthur	-	-	-	-	2	10	.	1	-
St. Catherines	-	-	-	-	-	-	.	-	-
St. Thomas	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Sault Ste Marie	-	-	-	1	-	2	.	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	2	.	-	-
Sudbury	-	-	2	-	-	-	.	2	-
Toronto	6	-	7	-	10	117	.	31	1
Waterloo	-	-	-	-	-	2	.	-	-
Welland	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Windsor	-	-	-	1	3	2	.	-	-
Manitoba									
Brandon (2)	-	-	4	-	-	-	1	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	-	-	-	1	-	-
St. Boniface (1) (2)	-	-	2	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	4	-	-	2	-	-	-
Winnipeg (2) (3)	1	2	31	-	6	9	12	3	-
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	1	-	-	21	-	1	-
Prince Albert	-	-	1	1	-	-	-	1	-
Regina	-	-	7	-	3	48	2	1	-
Saskatoon	-	-	-	-	22	61	2	-	-
Alberta									
Calgary (1)	-	-	4	-	20	62	2	1	4
Edmonton	-	1	-	-	8	107	-	-	1
Lethbridge	-	-	2	-	-	11	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	32	7	-	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	16	-	-	-
British Columbia									
New Westminster	21	-	-	-	-	1	-	-	-
Vancouver (1) (3)	42	-	1	-	31	20	-	-	-
Victoria (4) (5)	1	-	-	-	-	4	-	-	-

See additional information on page 11. - Voir les renseignements additionnels à la page 11.

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAY 18 1961
DOCUMENTS

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 23, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 avril, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	2	18	24	24
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	•	15	26	•
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	1	-	11	13	43
Dysentery – Dysenterie:	34	34	17	1,058	296	171
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	-
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	34	31	17	944	283	171
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	-	3	-	113	11	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	-	7	2	5(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	6	9	9	407	146	106
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	79	121r	60	2,140	2,189	1,189
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	1	1	67	21	16(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	2	5	5	58	73	104
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	81	103	129	1,970	1,946	2,426
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	1	1	77	19	20
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	337	471r	251	11,925	9,804	4,243
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	95	119	160	1,858	1,962	2,540
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	12	8	10	122	261	89
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	269	314	289	5,053	4,927	5,163
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	248	276	246	4,455	4,305	4,450
(b) Syphilis (020-029)	21	38	46	595	620	672
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	2	2

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
9001-501
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 23, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	1	1	30	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	1	1	30	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	5	2	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	1	1	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	7	115	110	2	3	55	7
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	5	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	1	3	19	-	-	2	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	5	63	3	14	8	22	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	6	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	17	90	142	16	20	407	533
20	Tuberculosis:	-	-	65	53	1	1	9	10
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	58	53	1	1	9	7
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	7	-	-	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	2	3	105	104	-	-	1	2
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	2	2	91	98	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	1	14	6	-	-	1	1
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 avril, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	2	-	-	3	-	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	3	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	1	-	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	2	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	2	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
11	31r	488	137	-	-	11	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	6	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	4	-	1	2	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	4	44	31	-	-	1	4	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	4	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
11	7r	587	538	-	1	82	21	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
20	-	36	84	6	9	128	181	Tuberculose:	20
14	-	28	72	6	9	116	167	a) Pulmonaire (001,002)	21
6	-	8	12	-	-	12	14	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	1	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
4	3	156	99	3	9	93	97	Maladies vénériennes:	24
3	2	141	79	3	8	88	76	a) Blennorragie (030-035)	25
1	1	15	20	-	1	5	21	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 23, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	10	13	-	-	5	7
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	6	3	-	-	-	1
4	Dysentery:	5	2	56	36	8	1	156	94
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	2	56	36	8	1	156	94
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	5	6	74	41	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	5	6	74	41	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	9	57	40	13	4	365	545
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	15	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	2	5	1	3	29	27
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	24	18	557	334	18	28	566	1,066
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	16	3	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	61	78	2,370	1,214	121	175	2,530	1,396
20	Tuberculosis:	33	67	830	786	18	8	247	308
21	(a) Pulmonary (001,002)	31	62	792	755	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	5	38	31	18	8	247	308
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	4	84	240	3	1	14	2
24	Venereal diseases:	49	49	894	1,007	52	49	868	796
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	39	44	718	764	46	33	669	657
26	(b) Syphilis (020-029)	10	5	176	243	6	16	198	139
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 avril, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959		
-	-	3	1	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	6	6	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
4	3	27	9	1	1	23	2	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
4	3	26	7	1	1	23	2	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	2	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	2	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	5	2	-	-	-	40	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	5	1	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
17	38	187	236	2	5	173	333	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	8	2	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	7	7	-	-	2	1	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	6	58	10	5	2	84	27	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
4	10	182	588	32	52	1,850	446	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
8	5	82	106	1	7	76	45	Tuberculose:	20
5	3	62	87	1	5	61	29	a) Pulmonaire (001,002)	21
3	2	20	19	-	2	15	16	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	1	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
32	43	557	488	32	35	428	471	Maladies vénériennes:	24
30	42	543	476	32	33	422	437	a) Blennorragie (030-035)	25
2	1	14	12	-	2	6	34	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 23, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	-	-	-	8	20
3	Diphtheria (055)	-	1	3	6	-	-	1	-
4	Dysentery:	2	7	22	24	13	19	741	119
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	5	19	24	13	18	631	109
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	2	3	-	-	1	109	9
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	-	3	2
9	Food poisoning:	-	-	10	-	1	2	310	57
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	4	-	1	2	74	56
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	16	258	232	4	8	430	509
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	4	-	1	1	32	11
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	4	-	-	6	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	15	14	226	254	4	18	346	187
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	13	2	-	1	35	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	65	77	2,785	2,427	25	34	1,041	2,490
20	Tuberculosis:	20	12	164	165	8	10	219	221
21	(a) Pulmonary (001,002)	15	9	132	142	4	9	184	175
22	(b) Other and unspecified (003-019)	5	3	32	23	4	1	35	46
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	3	11	7	3	-	9	5
24	Venereal diseases:	45	48	865	818	49	75	1,034	982
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	43	38	801	731	49	74	939	928
26	(b) Syphilis (020-029)	2	10	64	87	-	1	93	52
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 23 avril 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
1	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
1	-	1	5	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	1	-	-	-	2	Tuberculose:	20
-	-	2	1	-	-	-	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
5	-	33	41	1	-	19	22	Maladies vénériennes:	24
5	-	30	41	1	-	13	17	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	3	-	-	-	6	5	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	1* (Alberta)	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	-	Tétanos
128	Trichinosis	5 (Quebec)	30	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

Detail of cases, in report week.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: mumps at Ramea and whooping cough at Corner Brook.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 41.

QUEBEC: chickenpox, 68; measles, 36; mumps, 64; rubella, 5; ringworm, 1.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 3.

ALBERTA: measles, 157; mumps, 6.

YUKON TERRITORY: four-week period March 26 - April 22, measles 1; mumps, 2.

* Rocky Mountain spotted fever

Détail des cas dans le rapport de la semaine.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

TERRE-NEUVE: oreillons à Ramea et Coqueluche à Corner Brook.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 41.

QUÉBEC: varicelle, 68; rougeole, 36; oreillons, 64; rubéole, 5; teigne, 1.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 3.

ALBERTA: rougeole, 157; oreillons, 6.

TERRITOIRE-DU-YUKON: période de quatre semaine du 26 mars au 22 avril, rougeole 1; oreillons, 2.

* Fièvre pourprée des Mountagnes Rocheuses.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	6	9	9	407	146	87
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	236	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	6	9	5	160	102	86
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	11	39	3
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	63	98	124	1,444	1,490	1,933
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	32	21	36	414	472	593

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (April 22-28)

Ontario: Wild life - 3, (8); Dogs - nil, (2); Other domestic animals - 5, (11).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, April 23, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (avril 22-28)

Ontario: Animaux sauvages - 3, (8); Chiens - nil, (2); Autres animaux domestiques - 5, (11).
Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 23 avril, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	23	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	29	25	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	810	836	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	54	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	8	9	Paralytique
080.2	Nonparalytic	4	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	11	Typhoïde

Note:

HEPATITIS

Cumulative cases of hepatitis for the first 16 weeks of 1960 amounted to 12,377 cases against 8,547 in 1959 and a median of 7,766 during 1955-59.

RABIES

Cumulative cases of rabies for the first 16 weeks of 1960 amounted to 1,344 cases against 1,281 in 1959 and a median of 1,643 during 1955-59.

Nota:

HEPATITIE

Le nombre de cas d'hépatite accumulés au cours des 16 premières semaines de 1960 a été de 12,377 au regard de 8,547 en 1959 et d'une médiane de 7,766 de 1955 à 1959.

RAGE

Le nombre de cas de rage accumulés au cours des 16 premières semaines de 1960 a été de 1,344 au regard de 1,281 en 1959 et d'une médiane de 1,643 de 1955 à 1959.

Summary of Other Reports – Sommaire des autres rapports

INFLUENZA

CANADA Indian and Northern Health Services report the following influenza cases and influenza-like illness:

Coppermine, 250 persons, Eskimo and White
Bathurst Inlet, 60 Eskimos
Cambridge Bay, 60 Eskimos
Spence Bay, 60 Eskimos
Gjoa Haven, King William Island, 15 persons
Trout Rock, Yellowknife, 56 persons
Old Crow, Yukon, the whole village population has been affected.

Source: Surveillance Report, Department of National Health and Welfare, Epidemiology Division, April 23, 1960.

ASIA Japan: Small scale outbreaks of acute respiratory infections have been notified from various parts of the country. Type A2 influenza has been responsible for some of the outbreaks.

EUROPE Austria: Cases diagnosed as influenza and reported by health authorities since the beginning of the year reached their peak during the week ended 20 February, with 39,397 cases, followed by a gradual decline to 1,422 cases for the week ended 2 April.

Source: WHO Weekly Epidemiological Report, Pan American Sanitary Bureau, 27 April 1960.

INFLUENZA

CANADA Les Services de santé des Indiens et du Nord signalent les cas suivants d'influenza et de maladie assimilée à l'influenza:

Coppermine, 250 personnes, Esquimaux et Blancs
Bathurst Inlet, 60 Esquimaux
Cambridge Bay, 60 Esquimaux
Spence Bay, 60 Esquimaux
Gjoa Haven, Ile Roi-Guillaume, 15 personnes
Trout Rock, Yellowknife, 56 personnes
Old Crow (Yukon), la population entière du village a été atteinte.

Source: Rapport de Surveillance, ministère de la Santé nationale et du Bien-être, Division de l'épidémiologie, 23 avril 1960.

ASIE Japon: On signale de diverses parties du pays de légers débuts d'épidémie d'infections aiguës des voies respiratoires, attribuables, dans certains cas à l'influenza du type A2.

EUROPE Autriche: Les cas d'influenza diagnostiqués et signalés par les autorités de la Santé depuis le début de l'année ont atteint leur maximum (39,397) au cours de la semaine terminée le 20 février. Ils ont diminué graduellement par la suite pour s'établir à 1,422 au cours de la semaine terminée le 2 avril.

Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire de l'O.M.S., Bureau Sanitaire Pan Américain, 27 avril 1960.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA


CUMULATIVE RATES OF POLIOMYELITIS PER 100,000 POPULATION, CANADA, BY FOUR-WEEK PERIODS
TAUX CUMULÉS DE LA POLIOMYÉLITE POUR 100,000 HABITANTS, CANADA, PÉRIODES DE QUATRE SEMAINES
RATES
TAUX
30
25
20
15
10
5
0
LEGEND — LÉGENDE
1953
1954
1959
1960
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAY 25 1960
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 30, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 avril, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	1	2	20	32	29
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	-	•	17	28	•
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	-	11	13	43
Dysentery – Dysenterie:	44	35r	10	1,103	311	176
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	44	35r	10	989	294	175
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	-	-	-	113	15	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	-	7	5	6(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	18	6	6	425	158	120
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	77	81r	56	2,219	2,379	1,251
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	3	1	1	70	22	17(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	4	2	4	62	84	107
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	166	81	106	2,136	2,052	2,489
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	7	-	1	84	19	31
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	414	337	238	12,339	10,474	4,449
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	99	95	135	1,974	2,079	2,675
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	11	12	5	133	281	96
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	344	269	322	5,397	5,249	5,478
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	314	248	277	4,769	4,582	4,716
(b) Syphilis (020-029)	30	21	45	625	665	706
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	2	2

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9001-501
Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 30, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	1	1	31	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	1	1	31	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	2	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	12	115	113	5	2	60	7
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	6	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	3	23	-	-	2	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	64	3	-	14	22	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	6	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	2	90	148	11	16	418	623
20	Tuberculosis:	17	-	82	55	1	1	10	10
21	(a) Pulmonary (001,002)	15	-	73	55	1	1	10	7
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	-	9	-	-	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	6	2	111	109	1	-	2	2
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	6	2	97	103	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	14	6	1	-	2	1
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
[r] Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 avril, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	3	3	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	3	3	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	1	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	-	-	2	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	2	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
3	11	491	147	-	-	11	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	6	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	4	-	-	2	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	-	47	31	-	-	1	4	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	4	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
18	11	605	559	1	-	83	23	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	36	84	4	6	132	183	Tuberculose:	20
-	-	28	72	4	6	120	169	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	8	12	-	-	12	14	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	1	4	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
11	4	167	107	4	3	97	108	Maladies vénériennes:	24
11	3	152	86	3	3	91	87	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	15	21	1	-	6	21	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 30, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	11	15	1	-	6	8
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	6	3	-	-	-	1
4	Dysentery:	7	5	63	36	4	9r	161	97
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	7	5	63	36	4	9r	161	97
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	13	5	87	45	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	13	5	87	45	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	1	59	41	13	15r	380	565
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	15	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	2	5	3	1	32	29
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	81	24	638	341	10	18	576	1,134
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	18	3	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	74	61	2,444	1,316	130	121	2,660	1,474
20	Tuberculosis:	37	33	867	834	17	18	264	334
21	(a) Pulmonary (001,002)	36	31	828	802	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	2	39	32	17	18	264	334
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	5	89	258	-	3	14	3
24	Venereal diseases:	59	49	953	1,086	71	52	939	842
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	51	39	769	823	61	46	730	691
26	(b) Syphilis (020-029)	8	10	184	263	10	6	208	151
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 avril, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	3	5	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	7	6	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
4	4	31	14	-	1	23	2	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
4	4	30	8	-	1	23	2	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	6	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	1	-	-	2	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	-	6	3	-	-	-	40	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	-	6	1	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
5	17	192	318	11	2	184	343	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	9	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	7	10	-	-	2	3	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
6	1	64	10	12	5	96	27	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
7	4	189	625	37	32	1,887	475	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
1	8	83	115	7	1	83	51	Tuberculose:	20
1	5	63	94	5	1	66	33	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	3	20	21	2	-	17	18	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	1	-	2	1	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
31	32	588	528	40	32	468	499	Maladies vénériennes:	24
31	30	574	513	39	32	461	462	a) Blennorragie (030-035)	25
-	2	14	15	1	-	7	37	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended April 30, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	4
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	-	1	-	9	22
3	Diphtheria (055)	-	-	3	6	-	-	1	-
4	Dysentery:	3	2	25	24	25	13	766	122
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	3	2	22	24	25	13	656	112
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	3	-	-	-	109	9
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	-	3	4
9	Food poisoning:	1	-	11	-	3	1	313	64
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	-	5	-	3	1	77	63
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	24	17	282	249	14	4	444	556
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	4	-	1	1	33	11
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	4	1	-	7	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	41	15	267	268	12	4	358	204
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	15	2	3	-	38	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	92	65	2,877	2,585	44	25	1,085	2,637
20	Tuberculosis:	14	20	178	168	18	8	237	242
21	(a) Pulmonary (001,002)	12	15	144	145	12	4	196	194
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	5	34	23	6	4	41	48
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	11	7	5	3	14	5
24	Venereal diseases:	49	45	914	857	70	49	1,104	1,047
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	47	43	848	769	64	49	1,003	988
26	(b) Syphilis (020-029)	2	2	66	88	6	-	99	57
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 30 avril, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	5	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	1	-	-	-	2	Tuberculose:	20
-	-	2	1	-	-	-	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	33	41	2	1	21	23	Maladies vénériennes:	24
-	-	30	41	1	1	14	18	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	3	-	1	-	7	5	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	-	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (B. C.)	1	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Quebec)	31	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

Detail of cases, in report week.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: whooping cough at Corner Brook.

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 53; malignant neoplasms, 4.

NEW BRUNSWICK: influenza, 1.

QUEBEC: chickenpox, 170; impetigo, 1; measles, 34; mumps, 216; rubella, 4.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 1; staphylococcal infections, 2.

ALBERTA: measles, 193; rubella, 17.

Détail des cas dans le rapport de la semaine.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

TERRE-NEUVE: coqueluche à Corner Brook.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 53; tumeurs malignes, 4.

NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe, 1.

QUÉBEC: varicelle, 170; impétigo, 1; rougeole, 34; oreillons, 216; rubéole, 4.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 1; infections à staphylocoques, 2.

ALBERTA: rougeole, 193; rubéole, 17.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	8	6	6	425	158	97
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	236	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	18	6	6	178	113	96
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	11	40	3
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	86	63	109	1,530	1,574	2,042
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	30	32	34	444	505	624

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (April 29-May 5)

Ontario: Wild life - 2, (10); Dogs - 1, (3); Other domestic animals 3, (14).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, April 30, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (avril 29-mai 5)

Ontario: Animaux sauvages - 2, (10); Chiens - 1, (3); Autres animaux domestiques 3, (14).
Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 30 avril, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	22	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	19	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	43	29	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	873	810	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	43	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	6	8	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	9	10	Typhoïde

Note:

The accumulated number of paralytic poliomyelitis cases in the USA amounted to 189 for the first 17 weeks of 1960, but remains low compared with 268 cases for the same period in 1959 and the median of 339 for the period 1955-59. This is in sharp contrast with the development in Canada where 84 cases were registered for the first 17 weeks of 1960 against 19 for the same period in 1959 and a median of 31 for the period 1955-59.

Nota:

Le nombre global de cas de poliomyélite paralytique aux États-Unis s'est élevé à 189 au cours des 17 premières semaines de 1960; il demeure peu élevé au regard des 268 cas d'un an plus tôt et de la moyenne (339) de la période 1955-1959. Ce la fait fortement contraste avec la situation candienne où 84 cas ont été enregistrés au cours des 17 premières semaines de 1960 au regard de 19 un an plus tôt et 31 au cours de la période 1955-1959.

Venereal Diseases, by type of disease and province, cumulative cases from January 1 - April 23, 1960

Le total des cas de maladies vénériennes, par forme et par province, du 1er janvier au 23 avril 1960

	Int. list No. - Nos de la C.I.	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	Yukon	N.W.T.	Canada	Median Canada 1955-59 - Médianes Canada 1955-59	
Gonorrhoea -																Blennorragie -
Ophthalmia neonatorum	033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ophthalmie du nouveau-né
All other forms	030-032,034	91	-	141	88	718	669	543	422	801	939	30	13	4,455	4,452	Toutes les autres formes
Syphilis																Syphilis
Acquired - primary	021.0,021.1	1	-	1	1	5	14	2	-	23	18	2	2	69	40	Acquise - primaire
" - secondary	021.2,021.3	1	-	-	-	8	27	4	-	16	2	-	3	61	14	" - secondaire
" - latent	028	11	-	7	2	135	131	5	2	21	63	1	1	379	451	" - latente
" - tertiary-cardiovascular	023	-	-	-	1	9	5	-	1	-	1	-	-	17	42	" , tertiaire-cardio-vasculaire
" - tertiary-neurosyphilis	024,026	-	-	2	-	13	12	3	1	-	5	-	-	36	107	" , tertiaire-neuro-syphilis
" - tertiary-other	027	-	-	-	-	2	3	-	2	1	3	-	-	11	9	" , tertiaire-autres
Prenatal - congenital	020	1	-	-	1	6	4	-	-	1	1	-	-	14	30	Prénatale - congénitale
Other and unspecified	029	-	1	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	8	11	Autres et non spécifiées
Other Venereal Diseases																Autres maladies vénériennes
Chancroid	036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	le chancroide
Granuloma inguinale	038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	le granulome inguinal
Lymphogranuloma venereum	037	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	la lymphogranulomatose vénérienne
				Rates* per 100,000 population - Taux pour 100,000 habitants												
Gonorrhoea	030-035	65.9	-	64.0	48.5	46.7	36.5	99.4	152.1	209.4	194.4	750.1	201.2	83.0	88.1	blennorragie
Syphilis	020-029	10.1	3.2	6.8	2.8	11.4	10.8	5.1	22.2	16.7	19.3	75.0	92.9	11.0	12.9	syphilis
Other Venereal Diseases	036-039	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-	0.4	-	-	0.1	--	autres maladies vénérienne

-- less than 0.05 - moins de 0.05.

Population as of June 1, 1959; 17,422,000. Census Division, D. B. S. - Population au 1er juin, 1959; 17,422,000. Division du recensement, B. F. S.

* Annual rate - Taux annuel.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SUMMARY OF OTHER REPORTS

SOMMAIRES DES AUTRES RAPPORTS

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

England and Wales

Engleterre et le Pays de Galles

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fievre typhoïde	Meningococcal infection - Infections à meningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic - Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
March 12, 1960 - le 2 mars 1960	1,077	3	11	25	6	3	501	35	782	2,141
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,240	5	5	28	11	1	2,043	907	588	22,763
March 19, 1960 - le 19 mars 1960	1,176	-	2	23	4	4	414	33	896	2,247
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,084	3	9	30	8	3	1,452	590	535	22,343
March 26, 1960 - le 26 mars 1960	1,152	1	3	21	2	2	418	36	903	2,198
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	1,001	2	16	21	14	4	873	421	502	19,592
April 2, 1960 - le 2 avril 1959	1,054	1	4	24	3	2	441	42	943	2,465
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	916	2	17	28	6	3	761	294	608	25,276
Median value for corresponding weeks in 1951-1959 - Valeur médianne semaines correspondente en 1951-1959	918	9	13	-	21		761	-	-	-

Source: The Medical Officer, Vol. CIII, No. 16, April 14, 1960.

Source: The Medical Officer, Vol. CIII, No. 16, le 14 avril.

UNIVERSITY OF ALBERTA
MAY 25 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 7, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 mai, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	2	5	22	37	34
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	2	•	17	28	•
Diphtheria – Diphtérie (055)	2	-	1	13	14	43
Dysentery – Dysenterie:	39	45r	11	1,143	321	187
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	36	45r	11	1,026	304	186
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	3	-	-	116	15	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	1	8	5	7(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	23	18	8	448	166	131
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	61	78r	83	2,281	2,462	1,328
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	2	3	-	72	22	18(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	2	4	5	64	88	112
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	4	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	113	169r	130	2,252	2,166	2,619
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	4	7	1	88	19	21
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	320	422r	216	12,667	11,037	4,640
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	123	99	136	2,125	2,178	2,842
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	7	11	10	140	314	104
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	323	344	289	5,723	5,532	5,767
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	288	314	248	5,059	4,823	4,946
(b) Syphilis (020-029)	35	30	42	661	707	737
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	2	3

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501 Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 7, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport (6)	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	1	31	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	1	31	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	2	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	-	116	115	-	5	60	8
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	1	8	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	25	-	-	2	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	1	64	3	-	-	22	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	6	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	90	149	-	11	418	650
20	Tuberculosis:	-	-	87	59	-	1	10	11
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	78	59	-	1	10	8
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	9	-	-	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	3	6	114	117	-	1	2	2
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	3	6	100	111	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	14	6	-	1	2	1
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 mai, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	3	3	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	3	3	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	1	-	1	-	3	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	1	-	3	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
14	4[r]	506	147	6	-	17	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	6	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	4	1	-	3	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	6[r]	53	31	-	-	1	11	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	4	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
15	26[r]	628	588	6	1	89	41	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	59	84	13	4	145	201	Tuberculose:	20
-	-	45	72	11	4	131	185	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	14	12	2	-	14	16	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
8	11	175	114	12	4	109	114	Maladies vénériennes:	24
7	11	159	91	12	3	103	93	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	16	23	-	1	6	21	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955-1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955-1958).
[r] revisé.
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
(6) Rapport non reçu.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 7, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	12	19	-	1	6	8
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	1	-	7	3	-	-	-	2
4	Dysentery:	1	7	64	37	4	5[r]	166	100
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	7	64	37	4	5[r]	166	100
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	13	88	48	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	1	13	88	48	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	2	61	42	4	13	384	574
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	15	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	2	5	1	3	33	30
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	20	81	658	345	40	10	616	1,195
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	2	19	3	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	69	74	2,513	1,396	120	130	2,780	1,527
20	Tuberculosis:	54	37	921	877	24	17	288	344
21	(a) Pulmonary (001,002)	51	36	879	845	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	3	1	42	32	24	17	288	344
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	5	91	288	3	-	17	4
24	Venereal diseases:	40	59	993	1,138	74	71	1,013	897
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	28	51	797	863	62	61	792	729
26	(b) Syphilis (020-029)	12	8	196	275	12	10	220	168
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 mai, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
1	-	4	5	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	7	6	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	4	31	14	-	-	23	3	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	4	30	8	-	-	23	3	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	6	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	1	1	-	3	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	1	6	3	-	-	-	40	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	6	2	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
5	5	197	333	8	11	192	360	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	9	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	7	11	-	-	2	3	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
1	6	65	10	3	12	99	27	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
8	7	197	639	13	37	1,900	530	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
9	1	92	123	-	7	83	53	Tuberculose:	20
8	1	71	100	-	5	66	34	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	-	21	23	-	2	17	19	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	1	2	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
30	31	618	544	23	40	491	530	Maladies vénériennes:	24
30	31	604	528	21	39	482	491	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	14	16	2	1	9	39	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 7, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	-	-	1	9	22
3	Diphtheria (055)	1	-	4	6	-	-	1	-
4	Dysentery:	2	3	27	27	32	25	798	124
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	3	24	27	29	25	685	114
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	3	-	3	-	112	9
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	-	3	4
9	Food poisoning:	-	1	11	-	21	3	334	69
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	1	5	-	21	3	98	68
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	7	24	289	268	14	14	458	575
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	4	-	-	1	33	11
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	4	-	1	7	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	23	41	290	275	23	12	381	239
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	2	15	2	3	3	41	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	48	92	2,925	2,762	41	44	1,126	2,746
20	Tuberculosis:	11	14	189	175	12	18	249	248
21	(a) Pulmonary (001,002)	11	12	155	151	8	12	204	198
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	2	34	24	4	6	45	50
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	7	2	5	16	5
24	Venereal diseases:	43	49	957	898	90	70	1,194	1,113
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	39	47	887	809	86	64	1,089	1,047
26	(b) Syphilis (020-029)	4	2	70	89	4	6	103	64
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 mai, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	5	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	1	-	-	-	2	Tuberculose:	20
-	-	2	1	-	-	-	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	33	41	3	2	24	24	Maladies vénériennes:	24
-	-	30	41	2	1	16	19	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	3	-	1	1	8	5	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	1 (Ontario)	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	1	Tétanos
128	Trichinosis	-	31	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: whooping cough at Corner Brook.

NEW BRUNSWICK: influenza, 1.

QUEBEC: chickenpox, 104; influenza, 9; measles, 54; mumps, 137; rubella, 14.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 1.

ALBERTA: measles, 208; rubella, 20.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

TERRE-NEUVE: coqueluche à Corner Brook.

NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe, 1.

QUÉBEC: varicelle, 104; grippe, 9; rougeole, 54; oreillons, 137; rubéole, 14.

SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 1.

ALBERTA: rougeole, 208; rubéole, 20.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	23	18	6	448	166	103
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	•	236	5	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	23	18	6	201	122	102
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	11	39	3
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	89	71	113	1,643	1,655	2,168
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	34	28	34	482	523	669

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (May 6-12)

Ontario: Wild life - 4, (14); Dogs - 1, (4); Other domestic animals - nil, (14).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, May 7, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (mai 6-12)

Ontario: Animaux sauvages - 4, (14); Chiens - 1, (4); Autres animaux domestiques - nil, (14).
Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 7 mai, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	18	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	8	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	29	29	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	804	810	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	62	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	9	8	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	4	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	10	Typhoïde

Note: An article released by the United States Department of Agriculture on March 17, 1960 provides an interesting picture of the trend of rabies within both the human and animal population of United States. In 1938, 8,452 dogs were diagnosed as having rabies. Although increases occurred in six of the intervening years this total declined to 1,124 cases in 1959. Fluctuation of rabies among human beings matched that of dogs for all but three of the same years. Forty-seven cases occurred in 1938, thereafter reaching a peak of 53 cases in 1944, then falling to six cases in each of the last three years. For other domestic animals, a total of 868 cases was recorded in 1938. In 1953 a high of 1,656 cases was noted, thereafter decreasing to 1,062 in 1959. Rabies in wild life increased almost every year going from 44 cases in 1938 to 1,925 cases in 1959. All years mentioned except 1958 and 1959 include a limited number of clinical cases.

Nota: Un article publié par le département de l'Agriculture des États-Unis le 17 mars 1960 donne un tableau intéressant de la tendance de la rage chez les humains et chez les animaux. En 1938, on avait diagnostiqué la rage chez 8,452 chiens. Bien qu'au cours de six années il y ait eu augmentation, le chiffre avait fléchi à 1,124 en 1959. Les fluctuations de la rage chez les humains a suivi le même cours que chez les chiens sauf au cours de trois des mêmes années. Il y eut 47 cas en 1938, 53 en 1944 et six cas dans chacune des trois dernières années. Chez les autres animaux domestiques, 868 cas avaient été relevés en 1938, et un haut de 1,656 cas en 1953. Le chiffre diminua ensuite à 1,062 en 1959. La rage parmi les animaux sauvages a augmenté à peu près chaque année à partir de 44 cas en 1938 jusqu'à 1,925 cas en 1959. Toutes les années mentionnées, sauf 1958 et 1959, comprennent un nombre limité de cas cliniques.

Summary of Other Reports — Sommaire des autres rapports

WHO's New on Malaria

The trend of malaria incidence, reported from countries totalling between a quarter and a third of the world's population, shows that the figure of about 250 million malaria cases that occurred annually until 1950 had been reduced by 30% at the end of 1955, and by a further 20% by the end of 1957. It is expected that the decrease since then will be even more impressive.

In the same period deaths from the disease fell from 2.5 million a year to 1 million, according to the most recent estimates.

Dr. Bruce-Chwatt, who is the Acting Director of the WHO's Malaria Eradication Division, told the assembled headquarters staff that of a total world population of 2,800 million people, 1,408 live in actual or potentially malarious zones. Of these 279 millions had been freed from the threat of the disease by the end of 1959. Another 684 million live in 62 countries and territories where malaria eradication is now in progress, and 167 million live in 16 countries and territories in which malaria eradication programmes are in the planning stage.

The amount of money required to continue WHO's share of this work until the end of 1961 is less than $8,000,000.

Source: Medical Officer, 22 April, 1960.

Communiqués de l'O.M.S. sur le paludisme

La tendance de l'incidence du paludisme, signalée par des pay qui représentent entre un quart et un tiers de la population mondiale, indique que le chiffre d'environ 250 millions de cas relevés annuellement jusqu'en 1950 a été réduit de 30 p. 100 à la fin de 1955 et par un autre 20 p. 100 à la fin de 1957. On s'attend que la diminution depuis lors soit même encore plus prononcée.

Au cours de la même période, les décès dus à cette maladie ont baissé de 2,500,000 par année à 1 million, selon les estimations les plus récentesé

Le Dr. Bruce-Chwatt, directeur intérimaire de la Division de l'éradication du paludisme de l'O.M.S. a dit à une réunion de personnel de l'administration centrale que sur une population mondiale de 2,800 millions, 1,408 millions de personnes vivent dans des zones de paludisme réelles ou potentielles dont 279 millions avaient été soustraites a la menace de la maladie à la fin de 1959; 684 millions d'autres personnes vivent dans 62 pays et territoires où l'éradication du paludisme est maintenant pratiquée et 167 millions, dans 16 pays et territoires où les programmes d'éradication sont au stade de l'organisation.

La somme d'argent exigée pour que l'O.M.S. continue à faire sa part dans ce travail jusqu'à la fin de 1961 est inférieure à 8 millions de dollars.

Source: Medical Officer, 22 avril 1960.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

REPORTED CASES OF SCARLET FEVER AND STREPTOCOCCAL SORE THROAT, CANADA, 1959–1960

(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE SCARLATINE ET ANGINE À STREPTOCOQUES, CANADA, 1959–1960

(PROVISOIRE)



UNIVERSITY OF ALBERTA
JUN 2 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 14, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 mai, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	3	2	3	25	37	35
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	3	-	-	20	29	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	2	2	13	14	47
Dysentery – Dysenterie:	39	39	12	1,182	337	198
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	36	36	11	1,062	313	197
(c) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (047,048)	3	3	-	119	22	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	5	1	1	13	5	7(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	122	23	5	570	170	149
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	113	63r	71	2,396	2,531	1,399
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	3	2	1	75	25	18(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	5	3	7	71	88	120
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	1	-	-	5	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	117	113	180	2,369	2,280	2,693
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	2	4	1	90	21	22
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	306	338	286	12,991	11,553	4,836
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	97	123	164	2,222	2,328	3,038
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	6	7	5	146	325	112
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	327	326	278	6,050	5,843	6,046
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	292	290	244	5,351	5,086	5,185
(b) Syphilis (020-029)	35	36	34	696	755	759
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	2	3

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501 Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 14, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	31	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	31	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	2	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	1	122	120	-	1	61	8
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	2	8	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	25	-	1	3	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	64	3	-	-	22	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	6	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	90	154	13	18	449	682
20	Tuberculosis:	-	-	87	63	3	-	13	11
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	78	63	-	-	10	8
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	9	-	3	-	3	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	4	3	118	129	-	-	2	2
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	4	3	104	123	-	-	-	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	14	6	-	-	2	1
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 mai, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)		N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959			
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie	(055)	3
-	-	-	3	-	-	3	3	Dysenterie:		4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne	(046)	5
-	-	-	2	-	-	3	3	b) Bacillaire	(045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048)	7
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse	(082.0)	8
60	-	61	-	-	1	3	3	Infections et intoxications alimentaires:		9
60	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	(049.0)	10
-	-	-	-	-	1	3	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire	(042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2)	12
38	14	544	152	1	6	18	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	8	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1)	14
-	-	4	4	1	1	4	-	Infections à méningocoques	(057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766)	16
1	3	54	37	-	-	1	11	Coqueluche	(056)	17
-	-	1	-	-	-	4	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1)	18
2	15	630	620	5	6	94	41	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051)	19
-	-	59	84	2	13	147	212	Tuberculose:		20
-	-	45	72	2	11	133	195	a) Pulmonaire	(001,002)	21
-	-	14	12	-	2	14	17	b) Autres, et sans précisions	(003-019)	22
-	-	1	3	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041)	23
11	8	186	122	7	12	116	118	Maladies vénériennes:		24
9	7	168	98	7	12	110	95	a) Blennorragie	(030-035)	25
2	1	18	24	-	-	6	23	b) Syphilis	(020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3]	(036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
[6] revisé.
.. à déclaration non obligatoire.
... non disponible.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 14, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	1	14	19	-	-	6	8
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	1	7	3	-	-	-	2
4	Dysentery:		1	1	65	37	1	4	167	103
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	1	1	65	37	1	4	167	103
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	5	-	5	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		3	1	91	49	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	3	1	91	49	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	2	2	63	43	11	5r	396	582
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-	15	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	1	-	3	5	3	1	37	31
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	15	20	673	353	25	40	641	1,265
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	1	19	5	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	36	69	2,549	1,498	111	120	2,891	1,599
20	Tuberculosis:		32	54	953	931	18	24	306	365
21	(a) Pulmonary	(001,002)	32	51	911	896	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	3	42	35	18	24	306	365
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	4	2	95	297	-	3	17	6
24	Venereal diseases:		69	40	1,062	1,189	56	74	1,069	943
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	50	28	847	901	49	62	841	757
26	(b) Syphilis	(020-029)	19	12	215	288	7	12	227	186
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 mai, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
1	1	5	5	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
3	-	10	6	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
4	-	35	14	-	-	23	3	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	-	31	8	-	-	23	3	b) Bacillaire (045)	6
3	-	4	6	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	1	-	1	3	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	6	3	-	-	-	40	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	6	2	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
2	5	199	342	13	8	205	371	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	7	10	-	-	2	3	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
8	1	73	10	6	3	105	27	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
6	8	203	653	25	13	1,925	550	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
13	9	105	131	13	-	96	59	Tuberculose:	20
11	8	82	105	6	-	72	40	a) Pulmonaire (001,002)	21
2	1	23	26	7	-	24	19	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	2	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
46	30	664	576	19	23	510	569	Maladies vénériennes:	24
45	30	649	560	19	21	501	529	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	15	16	-	2	9	40	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 14, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	-	-	-	9	23
3	Diphtheria (055)	-	1	4	6	-	-	1	-
4	Dysentery:	4	2	31	27	29	32	827	137
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	4	2	28	27	29	29	714	120
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	3	-	-	3	112	16
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	-	3	4
9	Food poisoning:	-	-	11	-	59	21	393	72
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	5	-	59	21	157	71
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	17	7	306	275	23	14	481	598
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	5	-	2	-	35	12
15	Meningococcal infections (057)	-	-	1	4	-	-	7	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	1	-	2	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	23	23	313	298	39	23	420	246
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	16	2	1	3	42	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	64	48	2,989	2,916	44	41	1,170	2,831
20	Tuberculosis:	6	11	195	203	10	12	259	266
21	(a) Pulmonary (001,002)	6	11	161	175	7	8	211	214
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	34	28	3	4	48	52
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	7	2	2	18	5
24	Venereal diseases:	40	43	997	937	74	90	1,268	1,192
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	40	39	927	845	68	86	1,157	1,116
26	(b) Syphilis (020-029)	-	4	70	92	6	4	109	74
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 14 mai 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	5	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	1	-	-	-	2	Tuberculose:	20
-	-	2	1	-	-	-	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	33	41	1	3	25	25	Maladies vénériennes:	24
-	-	30	41	1	2	17	20	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	3	-	-	1	8	5	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	2	3	Tétanos
128	Trichinosis	12	43	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

Detail of cases, in report week.

Tetanus - Quebec 1; Ontario 1.
Trichinosis - Nova Scotia 11; Quebec 1.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: influenza at Bay Roberts, C.B.; mumps at Bell Island, C.B.; whooping cough at Corner Brook.

PRINCE EDWARD ISLAND: malignant neoplasms, 1.

QUEBEC: chickenpox, 128; measles, 39; mumps, 73; mycosis N.O.S., 1; rubella, 41.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 6; staphylococcal infections, 8.

ALBERTA: measles, 191; rubella, 16.

Détail des cas dans le rapport de la semaine.

Tétanos - Québec 1; Ontario 1.
Trichinose - Nouvelle-Écosse 11; Québec 1.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES

TERRE-NEUVE: grippe à Bay Roberts, C.B.; oreillons à Bell Island, C.B.; coqueluche à Corner Brook.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: tumeurs malignes, 1.

QUÉBEC: varicelle, 128; rougeole, 39; oreillons, 73; mycose N.C.A., 1; rubéole, 41.

SASKATCHEWAN: gastro-éntérite, 6; infections à staphylocoques, 8.

ALBERTA: rougeole, 191; rubéole, 16.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	122	23	5	570	170	116
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	60	-	•	236	5	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	62	23	4	261	126	115
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	73	39	3
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	64	89	132	1,707	1,771	2,313
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	33	34	41	515	557	703

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (May 13-19)

Ontario: Wild life - 3, (17); Dogs - nil, (4); Other domestic animals - 4, (18).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, May 14, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (mai 13-19)

Ontario: Animaux sauvages - 3, (17); Chiens - nil, (4); Autres animaux domestiques - 4, (18).
Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 14 mai, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	25	18	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	33	29	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	778	804	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	62	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	5	9	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	7	11	Typhoïde

Note:

In a late report for the week ended May 7, South Carolina State Board of Health reported 4 cases of anthrax in employees of a manufacturing concern using imported goat hair. A total of 9 cases of anthrax have been reported from this plant this year. See the Morbidity and Mortality Weekly Report for the week ended March 12, 1960, for a report on the first 4 cases.

Nota:

Dans un rapport retardé pour la semaine terminée le 7 mai, le Bureau de santé de la Caroline du Sud signale 4 cas de charbon bactérien chez les employés d'un établissement manufacturier qui utilise le poil de chèvre importé. Un total de 9 cas de charbon a été signalé par cet établissement cette année. Voir dans Morbidity and Mortality Weekly Report, semaine terminée le 12 mars 1960, le rapport sur les quatre premiers cas.

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

-

Rage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals - Animaux domestiques		Wildlife Animals - Faune	Total March 31, 1960 - le 31 mars 1960	Domestic Animals - Animaux domestiques		Wildlife Animals - Faune	Total April 30, 1960 - le 30 avril 1960	
	Dogs - Chiens	Other - Autres			Dogs - Chiens	Other - Autres			
Canada									**Canada**
Current month	1	6	25	32	4	10	12	26	Mois courant
Cumulative* 1959-60	45	256	397	698	4	31	40	75	Cumulatif* 1959-60
Cumulative* 1960-61	-	-	-	-	4	10	12	26	Cumulatif* 1960-61
Ontario									**Ontario**
Current month	1	6	21	28	4	10	11	25	Mois courant
Cumulative* 1959-60	39	241	358	638	4	31	37	72	Cumulatif* 1959-60
Cumulative* 1960-61	-	-	-	-	4	10	11	25	Cumulatif* 1960-61
Other provinces									**Autres provinces**
Current month	-	-	4	4	-	-	1	1	Mois courant
Cumulative* 1959-60	6	15	39	60	-	-	3	3	Cumulatif* 1959-60
Cumulative* 1960-61	-	-	-	-	-	-	1	1	Cumulatif* 1960-61

* Cumulative April 1 - March 31. - Cumulatif avril 1 - mars 31.

RABIES (The Medical Officer, April 14, 1960)

An Expert Committee of the WHO has recently been reviewing the world situation of rabies at Geneva. The committee's chairman was Dr. N. Veeraraghan of the Pasteur Institute, South India. A preliminary report on anti-rabies work by 179 services in 75 countries prepared by WHO showed that 52 countries reported that rabies is present, and 23 (including the UK, Australia, New Zealand, Belgium, Denmark, Ireland and the Netherlands) that the disease is not present. The figures of anti-rabitic treatment provided in 1958 are in some instances startling. Indian returns, for instance, are: Haffkine Institute, Bombay, 35,000, and Pasteur Institute, S. India, 27,847. Mexico provided 39,160 treatments, the Phillippines 145,439, and the USA 60,000.

La RAGE (The Medical Officer, 14 avril 1960)

Un comité d'experts de la OMS a revu récemment, à Geneve, la situation mondiale quant à la rage. Le président du comité était le Dr. N. Veeraraghan de l'Institut Pasteur, Inde du Sud. Un rapport préliminaire sur le travail antirabique accompli par 179 services de l'OMS dans 75 pays montre que 52 pays signalent la présence de la rage et 23 (y compris le R.-U., l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Belgique, le Danemark, l'Irlande et les Pays-Bas), son absence. Les chiffres relatifs au traitement antirabique fournis en 1958 sont, dans certains cas, surprenants. Les rapports de l'Inde, par exemple: Institut Haffkine, Bombay, 35,000 et Institut Pasteur, Inde du Sud, 27,847. Le Mexique a donné 39,160 traitements, les Philippines, 145,439 et les États-Unis, 60,000.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


TUBERCULOSIS, TRENDS BY 4-WEEK PERIODS, 1958-1960
TENDANCES DE LA TUBERCULOSE PAR PERIODES DE QUATRE SEMAINES, 1958-1960
NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
CANADA*
1958
1959
1960
* EXCLUDING NOVA SCOTIA – SANS LA NOUVELLE-ÉCOSSE
BRITISH COLUMBIA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
MANITOBA

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUN 15 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 21, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 mai, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	3	1	27	40	36
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	3	-	20	33	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	1	13	15	47
Dysentery – Dysenterie:	54	41r	9	1,240	370	202
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	41	38r	9	1,107	327	201
(c) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (047,048)	13	3	-	132	41	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	2	5	-	15	5	7(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	31	122	2	601	184	163
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	98	120r	60	2,501	2,556	1,463
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	3	1	75	26	19(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	4	5	2	75	92	122
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	1	-	5	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	106	117	179	2,475	2,460	2,828
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	5	2	1	96	22	23
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	555	326r	204	13,566	12,065	5,040
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	107	97	191	2,329	2,440	3,185
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	3	4r	3	145	347	115
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	271	327	280	6,327	6,130	6,326
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	242	292	243	5,598	5,334	5,446
(b) Syphilis (020-029)	29	35	40	726	794	800
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	2	3

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501
Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 21, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	4	-	35	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	4	-	35	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	2	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	6	125	121	3	-	64	8
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	8	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	27	-	-	3	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	64	3	-	-	22	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	6	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	-	93	157	20	13	469	717
20	Tuberculosis:	-	-	87	68	5	3	18	11
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	78	68	5	-	15	8
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	9	-	-	3	3	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	5	4	123	137	1	-	3	4
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	5	4	109	131	1	-	1	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	14	6	-	-	2	3
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
[r] Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 mai, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	2	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	3	3	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	3	3	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	60	61	-	-	-	3	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	60	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	3	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
19	45[r]	570	154	-	1	18	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	8	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	4	-	1	4	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	1	57	40	-	-	1	11	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	4	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
48	22[r]	698	632	9	5	103	41	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	59	107	11	2	158	214	Tuberculose:	20
-	-	45	92	9	2	142	196	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	14	15	2	-	16	18	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
2	11	188	128	12	7	128	118	Maladies vénériennes:	24
2	9	170	103	12	7	122	95	a) Blennorragie (030-035)	25
-	2	18	25	-	-	6	23	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955-1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955-1958).
[r] revisé.
[-] à déclaration non obligatoire.
[...] non disponible.
(6) Rapport non reçu.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 21, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	2	14	19	-	-	6	10
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	7	4	-	-	-	2
4	Dysentery:	2	1	67	38	2	1	169	104
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	1	67	38	2	1	169	104
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	5	5	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	4	3	95	52	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	4	3	95	52	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	2	64	44	15	11	411	587
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	15	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	1	4	5	1	3	38	33
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	44	15	717	371	16	25	657	1,380
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	20	6	-	-	2	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	149	36	2,698	1,619	93	111	2,984	1,675
20	Tuberculosis:	32	32	985	986	7	18	313	377
21	(a) Pulmonary (001,002)	31	32	942	951	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	-	43	35	7	18	313	377
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	4	97	314	1	-	18	9
24	Venereal diseases:	(6)	69	1,062	1,251	68	56	1,137	975
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	50	847	938	58	49	899	781
26	(b) Syphilis (020-029)	-	19	215	313	10	7	237	194
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 mai, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	1959		N°
2	1	7	6	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	3	10	8	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
1	4	36	35	-	-	23	3	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	1	32	10	-	-	23	3	b) Bacillaire (045)	6
-	3	4	25	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	1	1	-	4	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	6	3	-	-	-	40	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	6	2	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
23	2	222	325	12	13	217	381	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	4	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	7	10	-	-	2	3	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
5	8	78	10	1	6	106	28	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
1	6	204	675	25	25	1,950	577	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
4	13	109	131	4	13	100	60	Tuberculose:	20
2	11	84	105	3	6	75	40	a) Pulmonaire (001,002)	21
2	2	25	26	1	7	25	20	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	2	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
31	46	695	603	25	19	535	590	Maladies vénériennes:	24
29	45	678	587	25	19	526	550	a) Blennorragie (030-035)	25
2	1	17	16	-	-	9	40	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 21, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	-	-	-	9	23
3	Diphtheria (055)	-	-	4	6	-	-	1	-
4	Dysentery:	14	4	45	30	31	31[r]	862	144
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	4	4	32	30	28	31[r]	742	127
7	(c) Other and unspecified (047,048)	10	-	13	-	3	-	115	16
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	1	-	4	4
9	Food poisoning:	1	-	12	4	26	59	419	79
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	-	6	4	25	59	182	78
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	1	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	17	316	284	12	23	493	612
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	5	-	-	2	35	12
15	Meningococcal infections (057)	1	-	2	4	1	-	8	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	1	2	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	17	23	330	317	20	39	440	270
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	17	2	3	1	45	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	93	64	3,082	3,044	114	44	1,284	2,918
20	Tuberculosis:	25	6	220	205	19	10	278	277
21	(a) Pulmonary (001,002)	21	6	182	176	17	7	228	223
22	(b) Other and unspecified (003-019)	4	-	38	29	2	3	50	54
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	7	-	-[r]	14	5
24	Venereal diseases:	47	40	1,044	979	77	74	1,345	1,265
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	34	40	961	887	76	68	1,233	1,186
26	(b) Syphilis (020-029)	13	-	83	92	1	6	110	77
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 mai, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]			
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	2	-	-	-	2	Tuberculose:	20
-	-	2	1	-	-	-	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
6	-	39	54	3	1	28	26	Maladies vénériennes:	24
5	-	35	54	-	1	17	21	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	4	-	3	-	11	5	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	-	43	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS:

Malaria - Man., 1; B. C., 2.
Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B. C., 1.
Tularaemia - Ont., 2.
Psittacosis and ornithosis - Ont., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N. S., 11; Que., 29; Ont., 3.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, 1; influenza, 50; malignant neoplasms, 7.
NEW BRUNSWICK: influenza epidemic, 1.
QUEBEC: chickenpox, 102; measles, 97; mumps, 100; rubella, 10.
SASKATCHEWAN: erysipelas, 1; gastro-enteritis, 8; staphylococcal infections, 3.
ALBERTA: measles, 158; rubella, 19.
YUKON TERRITORY: four-week period April 24 - May 21, measles, 5; mumps, 1.

- -

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULES:

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2
Tétanos - Qué., 1; Ont., 1; C.-B., 1.
Tularémie - Ont., 2.
Psittacose et ornithose - Ont., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 29; Ont., 3.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: érysipèle, 1; grippe, 50; tumeurs malignes, 7.
NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe épidémique, 1.
QUÉBEC: varicelle, 102; rougeole, 97; oreillons, 100; rubéole, 10.
SASKATCHEWAN: érysipèle, 1; gastro-éntérite, 8; infections à staphylocoques, 3.
ALBERTA: rougeole, 158; rubéole, 19.
TERRITOIRE-DU-YUKON: période de quatre semaine du 24 avril au 21 mai, rougeole, 5; oreillons, 1.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	31	122	2	601	184	125
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	60	.	236	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	30	62	2	291	140	124
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	1	-	-	74	39	3
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	95	64	144	1,802	1,862	2,420
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	12	33	40	527	578	732

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (May 20-26)

Ontario: Wild life - 4, (21); Dogs - 1, (5); Other domestic animals - nil, (18).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Cummunicable Disease Report, May 21, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (mai 20-26)

Ontario: Animaux sauvages - 4, (21); Chiens - 1, (5); Autres animaux domestiques - nil, (18).
Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 21 mai, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	19	25	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	6	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	37	33	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	895	778	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	59	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	13	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	7	Typhoïde

Note:

For the week ended May 21, a total of 895 cases of infectious and serum hepatitis were reported. This figure does not include cases in Kentucky, where an average of about 40 cases has been reported during the last few weeks. Of the 895 cases, 133 were reported in California, and 6 States reported from 54 to 66 cases. The total for the week is close to 2½ times the figure for the comparable week in 1959 and is the second highest weekly figure reported this year--938 cases were reported for the week ended April 9.

Thirteen cases of paralytic poliomyelitis were reported for the current week. This is above the average for the last 7 weeks for which the number of cases ranged from 5 to 10. However, the 13 cases amount to less than half the figure for the comparable week in 1959--28 paralytic cases. The 9 cases of paralytic poliomyelitis reported in Puerto Rico occurred in 7 localities.

Nota:

Au cours de la semaine terminée le 21 mai, 895 cas d'hépatite infectieuse et sérique ont été signalés. Ce chiffre ne comprend pas les cas du Kentucky où environ 40 cas, en moyenne ont été signalés au cours des dernières semaines. Sur les 895 cas, 133 ont été signalés par la Californie, et six États en ont signalé de 54 à 66. Le total de la semaine est près de deux fois et demie celui de la semaine correspondante de 1959 et c'est le second chiffre hebdomaire le plus élevé signalé cette anneé, 938 cas ayant été signalés au cours de la semaine terminée le 9 avril.

Treize cas de poliomyélite paralytique ont été signalés au cours de la semaine, chiffre supérieur à la moyenne des sept dernières semaines, où le nombre de cas a varié de 5 à 10. Toutefois, les 13 cas représentent moins de la moitié du nombre de cas d'un an plus tôt, soit 28 cas paralytiques. Les neuf cas de poliomyélite paralytique signalés à Porto-Rico se sont présentés dans sept localités.

Summary of Other Reports — Sommaire des autres rapports

Additional information re City Report on page 12.

(1) Food poisoning, salmonella:
St. John's, 1;
Winnipeg, 2;
Vancouver, 8;

(2) Poliomyelitis: New Westminster, 1;
Vancouver, 1;

. Not reportable.

POLIOMYELITIS

Ninety cases of poliomyelitis were reported for the first 19 weeks of 1960 for all of Canada as compared with 21 cases for the same period of 1959. The highest increase is noted for B. C. where 42 cases were reported in 1960 against none in 1959. Other provinces who were free of poliomyelitis during the first 19 weeks in 1959 report the following number of cases for the same period in 1960: Nfld., 6; N. B., 4; N. S., 1. Manitoba reported 1 case in 1959 as well as in 1960. Ontario dropped from 3 cases in 1959 to 1 in 1960 and N. W. T. from 10 in 1959 to zero in 1960. This leaves only P. E. I. and Sask. free of poliomyelitis during the first 19 weeks of 1959 and 1960.

Interest has been expressed in statistics dealing with communicable diseases among animals. As the Department of Agriculture publishes extensive material in this field, inclusion of extracts from this material, within this publication would be mere duplication of effort. It is, therefore, suggested that all parties interested in material of this kind submit their request for the pamphlet, "Newsletter", to the following address:

Health of Animals Division
Canada Department of Agriculture
Confederation Building
OTTAWA 4, Ont.

La page 12 referme des renseignements additionnels au sujet des cités.

(1) Infections et intoxications alimentaires, salmonella:
St. John's, 1;
Winnipeg, 2;
Vancouver, 8;

(2) Poliomyélite: New Westminster, 1;
Vancouver, 1;

. A déclaration non obligatoire.

POLIOMYÉLITE

Quatre-vingt-dix cas de poliomyélite ont été signalés au cours des 19 premières semaines de 1960, dans tout le Canada, au regard de 21 au cours de la même période de 1959. La plus forte augmentation s'est produite en Colombie-Britannique où 42 cas ont été signalés en 1960 contre aucun en 1959. Les autres provinces, qui n'avaient pas signalé de cas de poliomyélite au cours des 19 premières semaines de 1959, en ont signalé les nombres suivants au cours de la même période de 1960: Terre-Neuve, 6; Nouveau-Brunswick, 4; Nouvelle-Écosse, 1. Le Manitoba a signalé un cas en 1959 de même qu'en 1960. L'Ontario a signalé trois cas en 1959 et un seul en 1960 et les Territoires du Nord-Ouest en ont signalé 10 en 1959 et pas un seul en 1960. Cela ne laisse que l'Ile-du-Prince-Édouard et la Saskatchewan sans aucun cas de poliomyélite au cours des 19 premières semaines de 1959 et 1960.

On a manifesté de l'intérêt pour la statistique relative aux maladies contagieuses chez les animaux. Comme le ministère de l'Agriculture publie des beaucoup de renseignements sur ce sujet, l'insertion d'extraits de ces renseignements dans la présente publication ne ferait que double emploi. En conséquence, on conseille à ceux qui s'intéressent à des renseignements de cette nature de demander la brochure intitulée "Newsletter" à l'addresse suivante:

Division de l'hygiène vétérinaire,
Ministère de l'Agriculture,
Pavillon de la Confédération,
Ottawa 4, Ont.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Reported cases of selected notifiable diseases for certain cities of over 10,000 population
April, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants, avril, 1960

Province and city / Province et ville	Bacillary, dysentery / Dysenterie bacillaire (045)	Meningitis viral or aseptic / Méningite à virus ou aseptique (080.2, 082.1)	Hepatitis, infectious / Hépatite infectieuse (092,N998.5)	Meningococcal infections / Infections à méningocoques (057)	Pertussis (Whooping cough) / Coqueluche (056)	Scarlet fever and streptococcal sore throat / Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	Tuberculosis-Tuberculose: Pulmonary / Pulmonaire (001,002)	Tuberculosis-Tuberculose: Other and unspecified / Autres et sans précisions (003-019)	Typhoid and paratyphoid fever / Typhoid et paratyphoïde (040,041)
Newfoundland									
St. John's(1)	-	1	2	1	-	1	5	2	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	1	-	-	-	-	7	-	-	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	5	-	1	1	-	-	-
Sydney	-	-	8	-	-	3	-	-	-
New Brunswick									
Campbellton	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	5	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Ontario									
Barrie	-	-	-	-	-	31	.	-	-
Brantford	-	-	1	-	2	54	.	4	-
Chatham	-	-	-	-	-	-	.	-	-
Fort William	-	-	1	-	1	1	.	-	-
Galt	-	-	-	-	-	2	.	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	5	.	-	-
Hamilton	-	-	5	-	-	22	.	6	-
Kingston	-	-	-	-	2	8	.	-	-
Kitchener	-	-	-	-	3	2	.	-	-
London	-	-	1	-	2	107	.	-	2
Niagara Falls	-	-	-	-	11	-	.	-	-
North Bay	-	-	-	-	1	-	.	-	-
Oshawa	-	-	-	-	1	5	.	-	-
Ottawa	-	-	6	1	12	14	.	3	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	.	-	-
Peterborough	2	-	-	-	1	28	.	-	-
Port Arthur	-	-	1	-	-	-	.	3	-
St. Catherines	-	-	-	-	-	3	.	-	-
St. Thomas	-	-	-	-	1	1	.	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	4	.	-	-
Sault Ste Marie	-	-	-	-	-	6	.	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Sudbury	-	-	7	-	-	3	.	4	-
Toronto	17	-	10	2	15	172	.	37	2
Waterloo	-	-	-	-	-	2	.	-	-
Welland	-	-	-	-	-	4	.	-	-
Windsor	-	-	-	-	6	1	.	-	-
Manitoba									
East Kildonan	-	-	-	-	1	-	1	1	-
Portage la Prairie	-	-	-	-	-	-	1	-	-
St. Boniface	1	-	2	-	1	2	4	-	-
St. James	1	-	2	-	-	1	-	-	-
Winnipeg(1)	2	2	30	-	7	9	4	3	-
Saskatchewan									
Moose Jaw	4	-	1	-	1	13	-	-	-
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Regina	-	-	2	-	7	32	5	1	-
Saskatoon	-	-	3	-	16	47	1	-	-
Alberta									
Calgary	-	-	2	-	16	42	4	1	2
Edmonton	-	-	-	-	12	98	1	-	-
Lethbridge	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	38	3	-	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	8	-	-	1
British Columbia									
New Westminster(2)	18	2	-	-	1	-	-	-	-
Vancouver(1) (2)	51	-	1	1	52	20	-	-	1
Victoria	1	1	1	-	1	4	-	-	-

See additional information on page 11. - Voir les renseignements additionnels à la page 11.

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUN 22 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 28, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 mai, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	2	5	28	44	40
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	20	34	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	1	13	16	48
Dysentery – Dysenterie:	60	54	10	1,303	391	300
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	53	41	10	1,163	346	296
(c) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (047,048)	7	13	-	139	43	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	2	-	16	6	7(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	30	31	4	631	185	186
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	83	101r	57	2,587	2,622	1,536
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	-	2	76	28	19(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	7	4	6	82	95	131
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	5	1	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	96	106	132	2,571	2,552	2,952
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	2	5	2	98	25	26
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	328	555	158	13,894	12,558	5,172
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	119	107	161	2,472	2,570	3,319
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	5	3	7	150	357	119
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	205	314	315	6,576	6,445	6,638
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	186	269	266	5,812	5,600	5,745
(b) Syphilis (020-029)	19	45	39	761	843	835
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	2	3

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501
Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 28, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	4	35	9
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	4	35	9
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	5	2	-	-	-	1
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	6	3	131	122	2	3	66	9
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	8	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	28	-	-	3	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	64	3	-	-	22	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	6	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	3	94	157	16	20	485	771
20	Tuberculosis:	-	-	87	70	1	5	19	11
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	78	69	1	5	16	8
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	9	1	-	-	3	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	1	5	124	143	-	1	3	4
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	1	5	110	136	-	1	1	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	14	7	-	-	2	3
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 mai, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	2	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	3	6	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	3	6	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	61	-	3	-	6	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	3	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	3	-	3	-	c) Sans précisions (049.2)	12
17	19	587	157	1	-	19	40	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	8	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	4	4	-	-	4	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	3	57	40	-	-	1	11	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	1	-	5	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
6	48	704	646	2	9	105	44	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
18	-	77	107	10	11	168	221	Tuberculose:	20
14	-	59	92	9	9	151	203	a) Pulmonaire (001,002)	21
4	-	18	15	1	2	17	18	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
4	2	192	143	4	12	132	124	Maladies vénériennes:	24
3	2	173	117	4	12	126	99	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	19	26	-	-	6	25	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
[6] revisé.
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.
(6) Rapport non reçu.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 28, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	14	23	-	-	6	10
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	7	4	-	-	-	3
4	Dysentery:	6	2	73	38	13	2	185	110
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	6	2	73	38	13	2	185	110
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	3	4	98	53	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	3	4	98	53	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	1	66	46	24	18r	438	607
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	15	3	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	2	1	6	5	4	1	42	34
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	26	44	743	399	23	16	680	1,422
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	20	9	-	-	2	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	66	149	2,764	1,765	133	93	3,117	1,733
20	Tuberculosis:	56	32	1,041	1,042	24	7	337	394
21	(a) Pulmonary (001,002)	56	31	998	1,005	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	1	43	37	24	7	337	394
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	2	101	322	1	1	19	11
24	Venereal diseases:	56	43	1,161	1,316	(6)	68	1,137	1,018
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	42	27	916	989	-	58	899	816
26	(b) Syphilis (020-029)	14	16	245	327	-	10	237	202
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 mai, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
1	2	8	6	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	10	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
-	1	36	37	-	-	23	3	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	1	32	11	-	-	23	3	b) Bacillaire (045)	6
-	-	4	26	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	1	-	1	4	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
13	-	19	3	-	-	-	40	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
13	-	19	2	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
6	23	228	326	9	12	226	385	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	5	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	7	10	-	-	2	3	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
9	5	87	10	2	1	108	33	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	1	-	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
2	1	206	691	25	25	1,975	614	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
6	4	115	140	-	4	100	61	Tuberculose:	20
5	2	89	113	-	3	75	40	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	2	26	27	-	1	25	21	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	2	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
36	31	731	632	17	25	552	620	Maladies vénériennes:	24
35	29	713	616	17	25	543	580	a) Blennorragie (030-035)	25
1	2	18	16	-	-	9	40	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended May 28 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	1	-	-	-	9	23
3	Diphtheria (055)	-	-	4	6	-	-	1	-
4	Dysentery:	1	14	46	30	40	31	902	154
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	4	33	30	33	28	779	136
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	10	13	-	7	3	122	17
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	1	1	5	5
9	Food poisoning:	-	1	12	4	11	26	430	79
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	236	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	1	6	4	11	25	193	78
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	1	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	10	317	289	15	12	508	638
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	6	-	-	-	35	12
15	Meningococcal infections (057)	-	1	2	4	1	1	9	7
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	2	1
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	29	17	359	331	7	20	447	273
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	17	2	-	3	45	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	56	93	3,138	3,150	21	114	1,305	2,977
20	Tuberculosis:	13	25	233	230	9	19	287	290
21	(a) Pulmonary (001,002)	7	21	189	192	9	17	237	235
22	(b) Other and unspecified (003-019)	6	4	44	38	-	2	50	55
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	7	-	-	14	5
24	Venereal diseases:	41	47	1,085	1,026	46	77	1,391	1,337
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	41	34	1,002	918	43	76	1,276	1,253
26	(b) Syphilis (020-029)	-	13	83	108	3	1	113	82
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	2

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 mai 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	2	-	-	6	2	Tuberculose:	20
-	-	2	1	-	-	6	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	6	39	54	-	3	29	28	Maladies vénériennes:	24
-	5	35	54	-	-	18	21	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	4	-	-	3	11	7	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	3	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	3	Tétanos
128	Trichinosis	4 (Quebec)	47	Trichinose
059	Tularaemia	–	2	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS:

Malaria - Man., 1; B. C., 2.
Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B. C., 1.
Tularaemia - Ont., 2.
Psittacosis and Ornithosis - Ont., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N. S., 11; Que., 33; Ont., 3.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: whooping cough - Corner Brook.

PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, 1; influenza, 39; malignant neoplasms, 5.

QUEBEC: chickenpox, 73; erysipelas, 1; measles, 55; mononucleosis infectious, 1; mumps, 38; rubella, 4.

SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 1.

ALBERTA: measles, 198; rubella, 16.

BRITISH COLUMBIA: malignant neoplasms, 326 (for month of May)

- -

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS:

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.
Tétanos - Que., 1; Ont., 1; C.-B., 1.
Tularémie - Ont., 2.
Psittacose et Ornithose - Ont., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 33; Ont., 3.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

TERRE-NEUVE: coqueluche à Corner Brook.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: erysipèle, 1; grippe, 39; tumeurs malignes, 5.

QUÉBEC: varicelle, 73; erysipèle, 1; rougeole, 55; mononcléose infectieuse, 1; oreillons, 38; rubéole, 4.

SASKATCHEWAN: gastro-énterite, 1;

ALBERTA: rougeole, 198; rubéole, 16.

COLOMBIE-BRITANNIQUE: tumeurs malignes, 326 (pour le mois de mai)

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	30	31	4	631	185	145
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	-	.	236	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	27	30	1	318	141	137
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	3	1	3	77	39	8
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	87	95	124	1,909	1,960	2,541
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	32	12	41	563	610	773

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels

Cases of Rabies in Animals (May 27-June 2)

Ontario: Wild life - 2, (23); Dogs - nil, (5); Other domestic animals - nil, (18).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, May 28, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (mai 27-juin 2)

Ontario: Animaux sauvages - 2, (23); Chiens - nil, (5); Autres animaux domestiques - nil, (18).
Source: Division de l'Épidemiology, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 28 mai, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	20	19	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	6	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	35	37	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	727	895	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	36	59	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	7	13	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	12	15	Typhoïde

Selected Notifiable Diseases in the United States – Certaines maladies à déclaration aux États-Unis

Disease – Maladie	21st week – la 21 ième semaine: Ended May 28, 1960 – terminée le 28 mai 1960	Median 1955-59 – Médian 1955-59	Cumulative 21 weeks – Cumulatif 21 semaines: 1960	Median 1955-59 – Médian 1955-59
Anthrax - Charbon	-	-	10	9
Botulism - Botulisme	-	-	3	2
Malaria - Paludisme	1	3	21	35
Measles - Rougeole	17,590	19,491	304,075	421,228
Meningitis, aseptic - Meningite, aiguë	22	-	581	-
Rabies in man - Rage chez les hommes	-	-	-	2
Typhus fever, endemic - Typhus endémique	3	1	18	31
Rabies in animals - Rage chez les animaux	74	84	1,721	2,146

Comparative Analysis of Case Data for Dysentery, all Types, (045-048), for Specified Areas

-

Analyse comparative des données sur les cas de dysenterie, tous genres, (045-048), pour régions spécifiées

Province and City - Province et ville	1959 Jan.-Apr. -- janv.-avr.	1959 May - Aug. -- mai - août.	1959 Sept.-Dec. -- sept.-déc.	1959 Total(1) -- Total(1)	1960 Jan.-Apr. -- janv.-avr.	1958 Dec. 29/57 déc. to Dec. 27/58 déc.	1957 Dec. 30/56 déc. to Dec. 28/57 déc.	1956 Jan. 1/56 janv. to Dec. 29/56 déc.	1955 Jan. 1/55 janv. to Dec. 31/55 déc.
Newfoundland									
St. John's	-	-	3	3	-				
Provincial total - Total provincial				3	-	6	3	1	1
Prince Edward Island									
Charlottetown	-	1	9	10	15				
Provincial total - Total provincial				22	31	67	49	22	5
Nova Scotia									
Halifax	1	-	-	1	-				
Provincial total - Total provincial				3	-	6	2	-	3
New Brunswick									
Saint John	-	9	5	14	3				
Provincial total - Total provincial				15	3	18	51	18	6
Ontario									
Fort William	-	-	2	2	-				
Hamilton	-	11	26	37	4				
Kingston	-	-	5	5	-				
Ottawa	-	-	2	2	-				
Peterborough	-	1	28	29	13				
Port Arthur	-	-	1	1	-				
St. Thomas	-	-	1	1	-				
Sarnia	-	2	4	6	-				
Toronto	33	19	117	169	50				
Cities total - Total urbain	33	33	186	252	67				
Other areas - Autres régions				200	95				
Provincial total - Total provincial				452	162	152	71	70	178
Manitoba									
East Kildonan	-	-	1	1	-				
Portage la Prairie	-	-	1	1	-				
St. Boniface	-	1	3	4	1				
St. James	-	-	-	-	2				
Winnipeg	2	10	41	53	7				
Cities total - Total urbain	2	11	46	59	10				
Other areas - Autres régions				157	21				
Provincial total - Total provincial				216	31	127	60	16	31
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	-	-	4				
Regina	1	1	4	6	-				
Cities total - Total urbain	1	1	4	6	4				
Other areas - Autres régions				8	19				
Provincial total - Total provincial				14	23	28	36	48	31
Alberta									
Calgary	-	-	1	1	-				
Edmonton	-	1	-	1	-				
Cities total - Total urbain				2	-				
Other areas - Autres régions				59	25				
Provincial total - Total provincial				61	25	54	543	71	12
British Columbia									
New Westminster	25	9	62	96	64				
Vancouver	14	3	22	39	183				
Victoria	-	-	-	-	11				
Cities total - Total urbain				135	258				
Other areas - Autres régions				283	508				
Provincial total - Total provincial				418	766	942	136	342	295

Ontario, Manitoba, and British Columbia data based on calendar month. All other provinces submit weekly reports. Cities for which no cases are reported are not shown. See the 1958 annual report of Notifiable Diseases for complete list of cities.

(1) Provincial totals for the year, January 4, 1959 - January 2, 1960.

Les données de l'Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique concernent le mois du calendrier. Toutes les autres provinces soumetteut des rapport hebdomadaires. Les villes où l'on n'a pas relevé de cas ne figurent pas au tableau. Pour la liste complète des villes, voir le rapport annuel (1958) des maladies à déclaration obligatoire.

(1) Total provincial pour l'année, du 4 janvier 1959 au 2 janvier 1960.

. . . . . .

Population statistics related to chart on page 12 -
Les chiffres la population se rapportent au graphique de la page 12

	Canada(2)	United States - État-Unis(3) in thousands - en milliers	
July 1, 1958	17,028	171,433	1 juillet 1958
July 1, 1959	17,442	174,591	1 juillet 1959

(2) D. B. S. Census Division. - B. F. S. Division du recensement.

(3) Bureau of the Census. - Bureau du recensement.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

CASE RATES FOR INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA AND UNITED STATES, BY FOUR-WEEK PERIODS, 1958–1960

(PER 100,000 POPULATION)

TAUX DES CAS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA ET ÉTAT-UNIS, PAR PÉRIODE DE QUATRE SEMAINES, 1958–1960

(POUR 100,000 HABITANTS)



*PRELIMINARY — PROVISOIRE

FOR POPULATION DATA SEE PAGE II. — CHIFFRE DE LA POPULATION, PAGE II.

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUN 28 1960
DOCUMENTS LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 4, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 juin, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	4	1	3	32	47	43
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	7	-	-	27	34	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	1	13	17	48
Dysentery – Dysenterie:	23	60	15	1,326	403	376
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	21	53	15	1,184	355	354
(c) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (047,048)	2	7	-	141	46	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	1	16	6	7(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	24	30	18	655	203	204
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	92	85r	58	2,681	2,685	1,599
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	1	-	77	28	21(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	3	7	7	85	99	139
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	1	-	-	6	2	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	89	96	145	2,660	2,658	3,139
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	4	2	1	102	26	27
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	313	328	175	14,207	12,936	5,304
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	127	119	159	2,644	2,688	3,473
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	5	5	10	155	373	125
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	319	205	318	6,895	6,786	6,954
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	294	186	271	6,106	5,899	6,016
(b) Syphilis (020-029)	25	19	45	786	884	885
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	3	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.
9005-501
The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 4 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	1	-	36	10
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	1	-	36	10
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	6	2	-	-	-	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	-	1	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	1	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	5	6	136	125	5	2	71	10
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	9	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	30	1	-	4	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	64	3	4	-	26	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	7	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	96	160	16	16	501	810
20	Tuberculosis:	45	-	132	73	2	1	21	12
21	(a) Pulmonary (001,002)	39	-	117	72	2	1	18	9
22	(b) Other and unspecified (003-019)	6	-	15	1	-	-	3	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	4	1	128	150	-	-	3	4
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	4	1	114	141	-	-	1	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	-	14	9	-	-	2	3
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 juin 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	2	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	3	6	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	3	6	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	61	-	-	3	6	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	3	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	3	3	-	c) Sans précisions (049.2)	12
1	17	588	157	-	1	19	42	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	8	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
1	-	5	4	-	-	4	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
5	-	62	41	-	-	1	11	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	1	5	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
12	6	716	677	5	2	110	44	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	18	77	107	13	10	181	228	Tuberculose:	20
-	14	59	92	13	9	164	209	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	4	18	15	-	1	17	19	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
8	4	200	145	2	4	134	130	Maladies vénériennes:	24
8	3	181	119	2	4	128	103	a) Blennorragie (030-035)	25
-	1	19	26	-	-	6	27	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
- à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) Rapport non reçu.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 4, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	15	25	-	-	6	10
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	7	4	-	-	-	3
4	Dysentery:	1	6	74	40	4	13	189	114
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	6	74	40	4	13	189	114
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	6	3	104	56	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	6	3	104	56	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	2	67	47	10	26r	450	609
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	15	3	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	2	7	5	-	4	42	36
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	26	26	769	423	18	23	698	1,468
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	21	9	-	-	2	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	59	66	2,823	1,800	102	133	3,219	1,771
20	Tuberculosis:	62	56	1,103	1,098	8	24	345	416
21	(a) Pulmonary (001,002)	60	56	1,058	1,061	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	-	45	37	8	24	345	416
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	4	104	333	-	1	19	14
24	Venereal diseases:	70	56	1,231	1,374	(6)	(6)	1,137	1,067
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	56	42	972	1,035	-	-	899	858
26	(b) Syphilis (020-029)	14	14	259	339	-	-	237	209
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le juin 4, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
1	1	9	7	1	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
1	-	11	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
1	-	37	39	-	-	23	3	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	-	33	11	-	-	23	3	b) Bacillaire (045)	6
-	-	4	28	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	1	-	-	4	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
1	13	20	3	-	-	-	40	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	13	20	2	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
5	6	233	347	12	9	238	389	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	5	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	7	10	-	-	2	3	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	9	90	10	-	2	108	34	Coqueluche (056)	17
-	-	1	1	-	1	1	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
1	2	207	710	33	25	2,008	629	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
8	6	123	147	20	-	120	61	Tuberculose:	20
7	5	96	119	13	-	88	40	a) Pulmonaire (001,002)	21
1	1	27	28	7	-	32	21	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	1	-	3	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
46	36	777	669	28	17	580	660	Maladies vénériennes:	24
42	35	755	653	28	17	571	617	a) Blennorragie (030-035)	25
4	1	22	16	-	-	9	43	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 4, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Alberta: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	British Columbia: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	1	-	1	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	5	-	6	-	1	-	10	23
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	3	1	49	30	13	40	915	157
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	3	1	36	30	11	33	790	138
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	13	-	2	7	124	18
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	1	5	5
9	Food poisoning:	-	-	12	8	16	11	446	89
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	2	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	6	8	14	11	207	88
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	37	1	354	304	16	15	524	652
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	6	-	-	-	35	12
15	Meningococcal infections (057)	-	-	2	4	-	1	9	7
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	1	-	3	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	18	29	377	356	15	7	462	282
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	17	2	2	-	47	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	61	56	3,199	3,266	22	21	1,327	3,059
20	Tuberculosis:	3	13	236	236	11	9	298	306
21	(a) Pulmonary (001,002)	3	7	192	198	7	9	244	248
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	6	44	38	4	-	54	58
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	9	1	-	15	5
24	Venereal diseases:	75	41	1,160	1,077	86	46	1,477	1,428
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	71	41	1,073	964	83	43	1,359	1,333
26	(b) Syphilis (020-029)	4	-	87	113	3	3	116	92
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le juin 4, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	2	-	-	6	2	Tuberculose:	20
-	-	2	1	-	-	6	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	39	54	-	-	29	28	Maladies vénériennes:	24
-	-	35	54	-	-	18	21	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	4	-	-	-	11	7	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (Alberta)	4	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Quebec)	49	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS:

Malaria - Man., 1; B. C., 2.
Tetanos - Que., 1; Ont., 1; Alta., 1; B. C., 1.
Tularaemia - Ont., 2.
Psittacosis and Ornithosis - Ont., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N. S., 11; Que., 35; Ont., 3.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

NEWFOUNDLAND: whooping cough at Corner Brook; chickenpox at Placentia.
PRINCE EDWARD ISLAND: erysipelas, 1; influenza, 9; malignant neoplasms, 5.
NEW BRUNSWICK: influenza epidemic, 1.
QUEBEC: chickenpox, 69; erysipelas, 1; impetigo, 1; measles, 161; mumps, 76; rubella, 4; scabies, 1.
SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 7; staphylococcal infections, 4.
ALBERTA: measles, 249; rubella, 22.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS:

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.
Tétanos - Que., 1; Ont., 1; Alta., 1; C.-B., 1.
Tularémie - Ont., 2.
Psittacose et Ornithose - Ont., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-E., 11; Que., 35; Ont., 3.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

TERRE-NEUVE: pertussis à Corner Brook; varicelle à Placentia.
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: érysipèle, 1; grippe, 9; tumeurs malignes, 5.
NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe épidémique, 1.
QUÉBEC: varicelle, 69; érysipèle, 1; impétigo, 1; rougeole, 161; oreillons, 76; rubéole, 4; gale, 1.
SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 7; infections à staphylocoques, 4.
ALBERTA: rougeole, 249; rubéole, 22.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	24	30	18	655	203	201
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	3	-	.	239	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	21	27	18	339	159	159
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	3	-	77	39	8
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	105	87	120	2,053	2,051	2,661
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	22	32	39	591	637	812

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (June 3-9)

Ontario: Wild life - 1, (24); Dogs - 1, (6); Other domestic animals - nil, (18).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, June 4, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (juin 3-9)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (24); Chiens - 1, (6); Autres animaux domestiques - nil, (18).
Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 4 juin, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	20	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	37	35	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	631	727	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	34	36	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	12	7	Paralytique
080.2	Nonparalytic	6	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	12	Typhoïde

POLIOMYELITIS

The Puerto Rico Morbidity Report for the week ended June 4, states that cases of Poliomyelitis have been reported in 40 of the 76 municipalities, which make up Puerto Rico. Nineteen municipalities have reported 1 case each; 9 have reported 2 cases, and 7 have reported 5 or more cases. There has been concentration of cases in only 3 areas - Ponce, San Juan, and Rio Piedras. The latter two municipalities are contiguous. The 20 cases reported for the current week occurred in 10 municipalities, mostly in the coastal plains.

The cumulative incidence of poliomyelitis for all of the U. S. A. for 22 weeks is as follows:

Poliomyelitis	1960*	1959	Median – Médiane 1954-59	Poliomyélite
Paralytic	237	401	476	Paralytique
Nonparalytic	63	106	389	Non paralytique
Unspecified	35	69	143	Sans précision
Total	335	576	1,008	Total

* Data exclude report from Idaho for the current week.

* Les données no comprennent pas le rapport de l'Idaho pour la semaine dernière.

POLIOMYELITE

Le rapport sur la morbidité à Porto-Rico, au cours de la semaine terminée le 4 juin, mentionne que 40 des 76 municipalités de Porto-Rico signalent des cas de poliomyélite. Dix-neuf municipalités n'ont signalé qu'un cas; neuf en ont signalé deux et sept, cinq ou plus. Il y a concentration dans trois régions seulement: Ponce, San-Juan et Rio-Piedras. Les deux dernières municipalités sont contigues. Les 20 cas signalés au cours de la semaine sont survenus dans 10 municipalités, la plupart dans les plaines de la côte.

L'incidence accumulée de la poliomyélite au cours des 22 semaines dans tous les Etats-Unis est indiquée dans le tableau précédente.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

A Winter Outbreak of Poliomyelitis, Southampton, 1958-59

The first major outbreak of poliomyelitis in Great Britain was in 1947, and 53 cases were notified in Southampton that year. In subsequent years the numbers of notified cases in the borough were:

1948	11	1958 Jan.-Sept.	3
1949	37	Oct.	4
1950	29	Nov.	15
1951	2	Dec.	19
1952	9	1958 Jan.	23
1953	23	Feb.	8
1954	2	Mar.	3
1955	11	Apr.	11
1956	7	May	5
1957	6	June	4

The population of the borough was estimated to be 167,000 in 1947 and this had risen to 199,400 in 1958.

The incidence of poliomyelitis in this country is usually at its highest in August and September. This has been the case in Southampton, except in 1955 and 1958. In 1955 the incidence was low, but 3 cases were notified in October and 4 in December. In 1958 the number of notified cases was the highest since 1947, most cases occurring in December. This high winter incidence is most unusual in Great Britain, and appears to merit mention. Cases continued to occur throughout the first half of 1959, with a noticeable fall off in May and June. This winter outbreak as a whole is certainly the biggest to occur in this borough to date. Detailed information has been compiled over a period of nine months from October 1958, when the outbreak started, until 30 June 1959. The number of cases was highest in the three months November 1958 to January 1959, when 59 of the 92 cases occurred.

Source: The Medical Officer, Vol. CIII, No. 18, April 29, 1960.

Début d'épidémie de poliomyélite à Southampton au cours de l'hiver 1958-59

La première apparition importante de poliomyélite en Angleterre a eu lieu en 1947 alors que 53 cas furent signalés à Southampton. Au cours des années subséquentes, voici le nombre de cas signalés dans cette ville: voir le tableau ci-dessus.

La population de la ville était évaluée à 167,000 en 1947; elle avait augmenté à 199,400 en 1958.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

L'incidence de la poliomyélite, dans cette région, est habituellement à son plus haut niveau en août et septembre. C'est ce qui s'est produit à Southampton, sauf en 1955 en 1958. En 1955, l'incidence était faible mais trois cas furent signalés en octobre et quatre en décembre. En 1958, le nombre de cas signalés a été le plus élevé depuis 1947, la plupart étant survenus en décembre. Cette incidence hivernale élevée est très exceptionnelle en Grande-Bretagne et mérite donc d'être signalée. De nouveaux cas ont été signalés durant toute la première moitié de 1959 avec baisse apparente en mai et juin. L'apparition hivernale, dans l'ensemble, est certainement la plus forte qui ait eu lieu jusqu'ici dans cette ville. Des renseignements détaillés ont été recueillis pour une période de neuf mois à partir du début de l'apparition en octobre 1958 jusqu'au 30 juin 1959. Le nombre de cas a été le plus élevé au cours des trois mois de novembre 1958 à janvier 1959; 59 des 92 cas ont été signalés pendant cette période.

- - - - - - - - - - - -

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in Canada

-

Rage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals - Animaux domestique		Wildlife Animals - Faune	Total	
	Dogs - Chiens	Other - Autres			
Canada					Canada
May 1-31, 1960 Cumulative	2	5	15	22	du 1 au 31 mai, 1960 Cumulatif
April 1, 1960-May 31, 1960 Cumulative	6	15	27	48	du 1 avril au 31 mai, 1960 Cumulatif
April 1, 1959-May 31, 1959	6	49	69	124	du 1 avril au 31 mai, 1959
Ontario					Ontario
May 1-31, 1960 Cumulative	2	4	12	18	du 1 au 31 mai, 1960 Cumulatif
April 1, 1960-May 31, 1960 Cumulative	6	14	23	43	du 1 avril au 31 mai, 1960 Cumulatif
April 1, 1959-May 31, 1959	6	48	61	115	du 1 avril au 31 mai, 1959
Other provinces*					Autres provinces*
May 1-39, 1960 Cumulative	-	1	3	4	du 1 au 31 mai, 1960 Cumulatif
April 1, 1960-May 31, 1960 Cumulative	-	1	4	5	du 1 avril au 31 mai, 1960 Cumulatif
April 1, 1959-May 31, 1959	-	1	8	9	du 1 avril au 31 mai, 1959

* Quebec and Manitoba. - Québec et Manitoba.

Source: News Letter, Health of Animals Division, Canada Department of Agriculture, dated May 10, 1960.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

UNIVERSITY OF ALBERTA
JUL 6 1960
DOCUMENTS LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 11, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 juin, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	3	4	-	35	47	43
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	7	-	28	43	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	-	-	-	13	17	48
Dysentery – Dysenterie:	72	24r	9	1,399	413	385
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	66	22r	8	1,251	363	362
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	6	2	-	147	48	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	1	17	6	8(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	12	24	10	667	213	214
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	94	93r	43	2,776	2,732	1,649
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	1	1	2	78	30	21(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	2	3	7	87	106	147
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	1	1	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	89	89	143	2,949	2,762	3,261
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	8	4	3	110	29	30
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	349	313	180	14,565	13,496	5,444
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	121	127	191	2,765	2,811	3,713
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	8	5	6	163	378	130
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	261	319	299	7,156	7,085	7,249
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	233	294	250	6,339	6,134	6,273
(b) Syphilis (020-029)	28	25	45	814	948	944
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	3	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 11, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:		1	-	1	-	3	1	39	10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	1	-	1	-	3	1	39	10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		-	1	6	2	-	-	-	2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	1	1	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	1	1	-	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	8	5	144	128	2	5	73	11
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	1	9	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	3	31	-	1	4	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	7	-	71	3	-	4	26	30
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	1	7	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	1	2	97	163	22	16	523	843
20	Tuberculosis:		-	45	132	75	-	2	21	13
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	39	117	74	-	2	18	10
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	6	15	1	-	-	3	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Venereal diseases:		6	4	134	162	-	-	3	4
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	4	4	118	153	-	-	1	1
26	(b) Syphilis	(020-029)	2	-	16	9	-	-	2	3
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) Report not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 juin 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	3	-	-	3	6	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	2	-	-	3	6	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	61	-	-	-	6	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	3	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	3	-	c) Sans précisions (049.2)	12
10	1	598	158	1	-	20	43	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	9	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	1	5	4	1	-	5	1	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	5	62	43	-	-	1	11	Coqueluche (056)	17
-	-	1	-	-	-	5	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
18	12	740	703	3	5	113	44	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	77	107	11	13	192	228	Tuberculose:	20
-	-	59	92	11	13	175	209	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	18	15	-	-	17	19	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
8	8	208	153	7	2	141	131	Maladies vénériennes:	24
7	8	188	124	7	2	135	103	a) Blennorragie (030-035)	25
1	-	20	29	-	-	6	28	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) Rapport non reçu.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 11, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)		Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	1	17	25	1	-	7	10
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	7	4	-	-	-	3
4	Dysentery:		6	1	80	44	9	5r	199	118
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	6	1	80	44	9	5r	199	118
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:		5	6	109	56	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection	(042.1)	5	6	109	56	-	-	-	-
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	3	1	70	49	8	11r	459	618
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	-	-	15	3	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	1	7	7	-	-	42	38
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	20	26	789	438	14	18	712	1,529
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	-	1	21	9	-	-	2	5
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	20	59	2,843	1,989	110	102	3,332	1,828
20	Tuberculosis:		79	62	1,182	1,163	13	8	358	441
21	(a) Pulmonary	(001,002)	74	60	1,132	1,126	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	5	2	50	37	13	8	358	441
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	6	3	110	335	1	-	20	15
24	Venereal diseases:		45	70	1,276	1,446	(6)	(6)	1,137	1,116
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	30	56	1,002	1,078	-	-	899	892
26	(b) Syphilis	(020-029)	15	14	274	368	-	-	237	224
27	(c) Other[3]	(036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 juin, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
-	1	9	7	-	1	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	1	11	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	-	-	-	1	Diphtérie (055)	3
2	1	39	41	-	-	23	3	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	1	34	11	-	-	23	3	b) Bacillaire (045)	6
1	-	5	30	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	1	-	-	4	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	1	20	3	-	-	-	40	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	20	2	-	-	-	3	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
6	5	239	354	18	12	256	393	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	6	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	7	10	1	-	3	4	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
3	3	93	11	3	-	111	35	Coqueluche (056)	17
1	-	2	1	5	-	6	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
3	1	210	732	75	33	2,083	640	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
3	8	126	151	-	20	120	62	Tuberculose:	20
3	7	99	123	-	13	88	40	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	1	27	28	-	7	32	22	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	1	3	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
41	46	818	700	27	28	607	682	Maladies vénériennes:	24
40	42	795	684	27	28	598	636	a) Blennorragie (030-035)	25
1	4	23	16	-	-	9	46	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[1] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 11, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	1	1	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	5	6	-	1	1	11	25
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	2	3	51	30	49	13	964	157
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	3	38	30	44	11	834	138
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	13	-	5	2	129	18
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	1	-	6	5
9	Food poisoning:	-	-	12	8	7	16	453	99
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	2	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	6	8	7	14	214	98
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	25	37	379	311	13	16	537	664
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	7	-	-	-	35	12
15	Meningococcal infections (057)	-	-	2	4	-	-	9	7
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	1	1	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	13	18	390	363	29	15	691	299
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	18	3	1	2	48	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	53	61	3,252	3,381	44	22	1,371	3,163
20	Tuberculosis:	3	3	239	249	12	11	310	318
21	(a) Pulmonary (001,002)	3	3	195	207	11	7	255	253
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	44	42	1	4	55	65
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	11	1	1	16	5
24	Venereal diseases:	56	75	1,216	1,109	71	86	1,548	1,498
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	51	71	1,124	994	67	83	1,426	1,392
26	(b) Syphilis (020-029)	5	4	92	115	4	3	120	103
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 juin, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	2	-	-	6	2	Tuberculose:	20
-	-	2	1	-	-	6	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
-	-	39	54	-	-	29	30	Maladies vénériennes:	24
-	-	35	54	-	-	18	23	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	4	-	-	-	11	7	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	5 (Nfld.)	5	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3r	Tétanos
128	Trichinosis	-	49	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS:

Botulism - Nfld., 5.
Malaria - Man., 1; B. C., 2.
Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B. C., 1.
Tularaemia - Ont., 2.
Psittacosis and Ornithosis - Ont., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N. S., 11; Que., 35; Ont., 3.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

PRINCE EDWARD ISLAND: influenza, 31; malignant neoplasms, 3.
NEW BRUNSWICK: influenza epidemic, 1.
QUEBEC: chickenpox, 151; influenza, 29; measles, 42; mumps, 282; rubella, 16.
SASKATCHEWAN: gastro-enteritis, 6; staphylococcal infections, 9.
ALBERTA: measles, 183; rubella, 10.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS:

Botulisme - Nfld., 5.
Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.
Tétanos - Que., 1; Ont., 1; C.-B., 1.
Tularémie - Ont., 2.
Psittacose et Ornithose - Ont., 1.
Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-E., 11; Que., 35; Ont., 3.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD: grippe, 31; tumeurs malignes, 3.
NOUVEAU-BRUNSWICK: grippe épidémique, 1.
QUÉBEC: varicelle, 151; grippe, 29; rougeole, 42; oreillons, 282; rubéole, 16.
SASKATCHEWAN: gastro-entérite, 6; infections à staphylocoques, 9.
ALBERTA: rougeole, 183; rubéole, 10.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	12	24	18	667	213	201
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	-	3	•	299	5	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	12	21	18	353	169	159
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	15	39	8
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	102	105	120	2,155	2,137	2,661
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	19	22	39	610	674	773

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (June 10-16)

Ontario: Wild life - 1, (25); Dogs - nil, (6); Other domestic animals - 1, (19).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, June 11, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (juin 10-16)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (25); Chiens - nil, (6); Autres animaux domestiques - 1, (19).
Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 11 juin, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	22	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	3	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	30	37	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	605	631	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	46	34	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	16	12	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	6	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	18	10	Typhoïde

Cumulative 23 weeks – Cumulatif 23 semaines

	1960*	1959	Median 1954-59 Médiane	
Brucellosis (Undulant fever)	385	333	437	Brucellose (Fièvre ondulante)
Diphtheria	314	373	419	Diphtérie
Encephalitis, infectious	716	642	642	Encéphalite infectieuse
Hepatitis, infectious, and serum	17,836	11,119	10,477	Hépatite infectieuse et sérique
Meningococcal infections	1,234	1,195	1,300	Infections à méningocoques
Poliomyelitis:	356	647	1,097	Poliomyélite:
Paralytic	255	453	514	Paralytique
Nonparalytic	65	123	427	Non paralytique
Unspecified	36	71	156	Sans précisions
Typhoid fever	244	250	468	Typhoïde

* Data exclude report from Pennsylvania for the current week.

* Les données ne comprennent pas le rapport du Pennsylvania pour la semaine dernière.

England and Wales
Engleterre et le Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

- - -

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended - Semaine terminée	Scarlet fever - Scarlatine	Diphtheria - Diphtérie	Enteric fever - Fievre typhoïde	Meningococcal infection - Infections à meningocoques	Paralytic poliomyelitis - Paralytique poliomyélite	Non paralytic - Non paralytique	Pneumonia - Pneumonie	Influenza deaths England and Wales - Grippe mortalités Engleterre et le Pays de Galles	Whooping cough - Coqueluche	Measles - Rougeole
April 9, 1960 - le 9 avril 1960	1,169	3	3	24	2	-	465	36	916	2,243
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	690	2	22	20	14	5	693	206	634	22,866
April 16, 1960 - le 16 avril 1960	794	3	1	12	2	2	297	29	691	2,121
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	671	3	6	29	12	3	510	116	623	17,698
April 23, 1960 - le 23 avril 1960	707	7	3	22	4	2	361	44	815	2,484
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	769	4	9	23	10	11	340	58	710	14,474
April 30, 1960 - le 30 avril 1960	520	3	6	20	4	1	342	35	994	2,273
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondente en 1959	919	3	4	22	16	4	321	37	873	14,340

9005-66 Source: The Medical Officer, Vol. CIII

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA


NUMBER OF CASES AND CUMULATIVE RATES OF POLIOMYELITIS PER 100,000 POPULATION, CANADA, BY FOUR-WEEK PERIODS
NOMBRE DE CAS DE POLIOMYÉLITE ET TAUX CUMULÉS POUR 100,000 HABITANTS, CANADA, PÉRIODES DE QUATRE SEMAINES
RATES
TAUX
30
25
20
15
10
5
0
NUMBER OF CASES, 1960
NOMBRE DE CAS, 1960
40
30
20
10
0
1
3
5
7
9
11
13
1953
1959
1954
1960
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA JUL 12 1960 DOCUMENTS LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 18, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 juin, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	4	3	4	39	52	51
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	1	-	28	43	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	6	-	-	19	17	49
Dysentery – Dysenterie:	44	72	14	1,443	427	399
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	43	66	13	1,294	376	375
(c) Other and unspecified – Autres, et sans – précisions (047,048)	1	6	-	148	49	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	-	17	6	8(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	13	12	12	680	226	227
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	76	94	44	2,852	2,763	1,732
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	2	1	1	80	30	25(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	1	2	6	88	108	153
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	1	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	84	89	132	3,033	2,850	3,356
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	8	8	1	118	32	31
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	308	349	167	14,873	14,009	5,595
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	106	121	175	2,871	2,998	3,859
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	8	8	7	171	395	137
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	288	334r	308	7,643	7,409	7,529
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	256	283r	265	6,750	6,419	6,513
(b) Syphilis (020-029)	32	51r	38	890	987	983
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	3	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 18, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	1	1	-	6	3	45	10
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	1	1	-	6	3	45	10
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	7	2	-	-	-	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	1	-	2	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	1	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	9	8	153	129	-	2	73	11
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	9	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	31	-	-	4	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	7	72	3	-	-	26	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	9	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	1	100	167	17	22	540	895
20	Tuberculosis:	-	-	132	79	1	-	22	15
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	117	78	1	-	19	12
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	15	1	-	-	3	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	8	6	142	175	1	-	4	5
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	8	4	126	165	1	-	2	1
26	(b) Syphilis (020-029)	-	2	16	10	-	-	2	4
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

(6) Report not received. (See page 11).

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le .....juin 18,..... 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) ..... (044)	1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique ..... (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie ..... (055)	3
-	-	-	3	-	-	3	6	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne ..... (046)	5
-	-	-	2	-	-	3	6	b) Bacillaire ..... (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions ..... (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse ..... (082.0)	8
-	-	61	-	-	-	6	3	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques ..... (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	3	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	11
-	-	1	-	-	-	3	-	c) Sans précisions ..... (049.2)	12
6	10	604	161	-	1	20	43	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	3	9	Méningite, à virus ou aiguë ..... (080.2,082.1)	14
-	-	5	4	-	1	5	1	Infections à méningocoques ..... (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	62	43	-	-	1	11	Coqueluche ..... (056)	17
2	-	3	-	-	-	5	-	Poliomyélite paralytique ..... (080.0,080.1)	18
48	18	788	769	5	3	118	44	Scarlatine et angine à streptocoques .. (050,051)	19
-	-	77	126	1	11	193	232	Tuberculose:	20
-	-	59	108	1	11	176	213	a) Pulmonaire ..... (001,002)	21
-	-	18	18	-	-	17	19	b) Autres, et sans précisions ..... (003-019)	22
-	-	1	3	-	-	1	5	Typhoïde et paratyphoïde ..... (040,041)	23
4	8	212	159	9	7	150	146	Maladies vénériennes:	24
3	7	191	130	9	7	144	116	a) Blennorragie ..... (030-035)	25
1	1	21	29	-	-	6	30	b) Syphilis ..... (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] ..... (036-039)	27

[1] Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.
[2] Voir analyse à la page 9.
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
[4] Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).
[5] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).
r revisé.
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

(6) Rapport non reçu. (Voir page 11).

UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF ALBERTA

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 18, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Quebec: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Ontario: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	2	19	28	-	1	7	11
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	7	4	-	-	-	3
4	Dysentery:	1	6	81	44	12	9	211	122
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	6	81	44	12	9	211	122
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	9	5	118	61	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle – of infection (042.1)	9	5	118	61	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	4	3	74	50	5	8	464	631
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	16	3	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	8	7	-	-	42	39
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	46	20	835	465	8	14	720	1,569
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	21	9	-	-	2	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	47	20	2,890	2,154	80	110	3,412	1,878
20	Tuberculosis:	51	79	1,233	1,247	21	13	379	469
21	(a) Pulmonary (001,002)	49	74	1,181	1,210	.	.	.	.
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	5	52	37	21	13	379	469
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	6	6	116	350	-	1	20	17
24	Venereal diseases:	71	45	1,347	1,514	(6)	73	1,325	1,171
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	55	30	1,057	1,130	-	50	1,043	935
26	(b) Syphilis (020-029)	16	15	290	384	-	23	281	236
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 juin, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan					
Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
2	-	11	8	-	-	1	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	11	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	1	1	6	-	6	1	Diphtérie (055)	3
2	2	41	43	-	-	23	3	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	1	36	12	-	-	23	3	b) Bacillaire (045)	6
-	1	5	31	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	1	-	-	4	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	20	3	-	-	-	41	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	20	2	-	-	-	4	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions (049.2)	12
6	6	245	346	5	18	261	396	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	9	6	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	7	10	-	1	3	4	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	3	93	12	3	3	114	36	Coqueluche (056)	17
-	1	2	2	-	5	6	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
3	3	213	721	25	75	2,108	677	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
4	3	130	159	5	-	125	67	Tuberculose:	20
4	3	103	129	5	-	93	45	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	27	30	-	-	32	22	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	3	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
39	41	857	725	23	27	630	702	Maladies vénériennes:	24
37	40	832	709	23	27	621	654	a) Blennorragie (030-035)	25
2	1	25	16	-	-	9	48	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 18, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	1	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	1	11	25
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	2	2	53	31	21	49	985	164
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	2	40	31	20	44	854	145
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	13	-	1	5	130	18
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	-	-	1	6	5
9	Food poisoning:	-	-	12	8	3	7	456	106
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	6	8	3	7	217	105
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	26	25	405	318	15	13	552	675
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	7	-	1	-	36	12
15	Meningococcal infections (057)	-	-	2	4	-	-	9	8
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	1	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	13	13	403	374	13	29	704	307
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	19	3	3	1	51	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	46	53	3,298	3,487	34	44	1,405	3,207
20	Tuberculosis:	6	3	245	264	17	12	327	336
21	(a) Pulmonary (001,002)	4	3	199	218	15	11	270	264
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	-	46	46	2	1	57	72
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	11	11	2	1	18	5
24	Venereal diseases:	61	56	1,277	1,155	72	71	1,620	1,569
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	50	51	1,174	1,038	70	67	1,496	1,460
26	(b) Syphilis (020-029)	11	5	103	117	2	4	122	106
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	3

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 juin, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories					
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total[1] — Total cumulatif[1]		Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
		1960	1959			1960	1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18
-	-	1	6	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19
-	-	2	2	-	-	6	2	Tuberculose:	20
-	-	2	1	-	-	6	2	a) Pulmonaire (001,002)	21
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions (003-019)	22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	23
11	-	50	58	-	-	29	30	Maladies vénériennes:	24
11	-	46	58	-	-	18	23	a) Blennorragie (030-035)	25
-	-	4	-	-	-	11	7	b) Syphilis (020-029)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	27

Pour renvois, voir page 3.

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases: Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas: Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	5	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	4 (Quebec)	53	Trichinose
059	Tularaemia	-	2	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS:

Botulism - Nfld., 5.
Malaria - Man., 1; B. C., 2.
Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B. C., 1.
Tularaemia - Ont., 2.
Psittacosis and Ornithosis - Ont., 1.
Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
Trichinosis - N. S., 11; Que., 39; Ont., 3.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: hepatitis, infectious at Castor River and Bartlett's Hr. St. Barbe District; whooping cough at Corner Brook.

Prince Edward Island: influenza, 15; malignant neoplasms, 3.

Quebec: chickenpox, 168; measles, 48; mumps, 151; rubella, 8; scabies, 1.

Alberta: measles, 211; rubella, 15.

Yukon Territory: four-week period May 22-June 17, measles, 6.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS:

Botulisme - Nfld., 5.
Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.
Tétanos - Qué., 1; Ont., 1; C.-B., 1.
Tularémie - Ont., 2.
Psittacose et Ornithose - Ont., 1.
Fièvre pourprées des Montagnes Roucheuses - Alta., 1.
Trichinose - N.-É., 11; Qué., 39; Ont., 3.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: hépatite infectieuse à Castor River et Bartlett's Hr. dans la district de St. Barbe; coqueluche à Corner Brook.

Île-du-Prince-Édouard: grippe, 15; tumeurs malignes, 3.

Québec: varicelle, 168; rougeole, 48; oreillons, 151; rubéole, 8; gale, 1.

Alberta: rougeole, 211; rubéole, 15.

Territoire-du-Yukon: période de quatre semaine du mai 22-juin 17, rougeole, 6.

Disease – Maladie	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	13	12	12	680	226	227
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques ..... (049.0)	1	-	.	300	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contage alimentaire ..... (042.1)	12	12	12	365	182	182
(c) Unspecified – Sans précisions ..... (049.2)	-	-	-	15	39	8
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire ..... (001,002)	79	102	139	2,227	2,280	2,952
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions ..... (003-019)	27	19	40	644	718	907

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (June 17-23)

Ontario: Wild life - nil, (25); Dogs - nil, (6); Other domestic animals - 1, (20).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, June 18, 1960.
Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (juin 17-23)

Ontario: Animaux sauvages - nil, (25); Chiens - nil, (6); Autres animaux domestiques - 1, (20).
Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 18 juin, 1960.
Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	22	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	3	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	35	30	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	533	605	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	37	46	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	30	16	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	15	18	Typhoïde

There was a sharp increase in number of reported cases of poliomyelitis for the week ended June 18 as compared with the previous week. The total number for the current week was 37 (30 paralytic) as compared with 19 (16 paralytic) for the week ended June 11. The 30 paralytic cases are considerably below the figure (61) for the same week in 1959. However, it is in excess of that for the comparable week in 1958.

Five cases of typhoid fever have been reported in Louisiana for each of the past 2 weeks. The cases for the week ended June 11 were scattered in 3 different parishes. The cumulative total for the year is 24 as compared with 7 for the same week in 1959.

Le nombre de cas de poliomyélite a augmenté au cours de la semaine terminée le 18 juin au regard de la semaine précédente. Il a été de 37 (30 paralytiques) au regard de 19 (16 paralytiques) au cours de la semaine terminée le 11 juin. Le nombre (30) de cas paralytiques est sensiblement inférieur à celui (61) de la semaine correspondante de 1959. Cependant, il est supérieur à celui de la semaine correspondante de 1958.

Cinq cas de fièvre typhoïde ont été signalés en Louisiane au cours de chacune des deux dernières semaines. Les cas au cours de la semaine terminée le 11 juin étaient disséminés dans trois différentes paroisses. Le total de l'année à ce jour s'élève à 24 contre 7 au cours de la semaine correspondante de 1959.

Source: Surveillance Report of Epidemic or Unusual Communicable Diseases, Department of National Health and Welfare, June 18, 1960.

INFLUENZA

Northwest Territories - An outbreak of an influenza-like illness at Pelly Bay resulted in the death of 16 in this Eskimo community with a population of approximately 130 persons. The number of Eskimos affected is not known. The epidemic is now over.

Ontario - Christian Island reported 41 cases of an influenza-like illness for this Indian Reservation among a population of about 470.

INFECTIOUS HEPATITIS

Quebec - A total of 27 cases of infectious hepatitis have occurred in the St. Regis Reservation.

PARALYTIC POLIOMYELITIS

Canada - The trend in paralytic poliomyelitis cases reported in 1960 is very similar to the one observed in 1954, following the 1953 epidemic. In these two years, 1954 and 1960, the total number of cases reported to this date exceeds by far, the incidence of any other year since 1949. For the period January 1st to June 11, 1960, eight deaths were reported, the same number as for the same period in 1959 and twice as much as in 1958.

TYPHOID FEVER

One case of paratyphoid B has been reported from Hope, B. C. Several cases are under observation.

Hospital Stay

Average hospital stay for all tuberculous patients who left the hospital alive declined by 87 days or 23% between 1954 and 1959.

SOURCE: D. B. S., News Notes, June 17, 1960.

Late Report - Rapport tardif

Ontario venereal diseases

Gonorrhoea - 63 cases
Syphilis - 15 cases

Source: Rapport de surveillance des maladies épidémiques ou exceptionnellement transmissibles, ministère de la Santé et du Bien-être nationale, 18 juin 1960.

INFLUENZA

Territoires du Nord-Ouest - Une maladie ressemblant à l'influenza a fait son apparition à Pelly Bay et causé 16 décès dans cette communauté esquimaude d'une population d'environ 130 personnes. Le nombre d'Esquimaux atteints n'est pas connu. L'épidémie est maintenant terminée.

Ontario - Christian Island a signalé 41 cas d'une maladie apparentée a l'influenza dans cette réserve indienne de 470 personnes.

HEPATITE INFECTIEUSE

Québec - Vingt-sept cas d'hépatite infectieuse ont été signalés dans la réserve Saint-Régis.

POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE

Canada - La tendance des cas signalés de poliomyélite paralytique en 1960 ressembe beaucoup à celle observée en 1954 à la suite de l'épidémie de 1953. Au cours de ces deux années, 1954 et 1960, le nombre total de cas signalés à pareille date surpasse de beaucoup l'incidence de n'importe quelle autre année depuis 1949. Au cours de la période du 1er janvier au 11 juin 1960, on a signalé 8 décès, le même nombre qu'au cours de la même période de 1959 et deux fois plus qu'au cours de la même période de 1958.

FIÈVRE TYPHOÏDE

Un cas de paratyphoïde B a été signalé à Hope, C.-B. Plussieurs cas sont sous observation.

Séjour à l'hôpital

Le séjour moyen à l'hôpital de tous les malades tuberculeux qui ont quitté l'hôpital vivants a diminué de 87 jours ou de 23 p. 100 de 1954 à 1959.

SOURCE: B. F. S., News Notes, 17 juin 1960.

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases for Certain Cities of over 10,000 population
May, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants, mai, 1960

Province and city - Province et ville	Dysentery, bacillary - Dysenterie bacillaire (045)	Meningitis, viral or aseptic - Méningite à virus ou aseptique (080.2, 082.1)	Hepatitis, infectious - Hépatite infectieuse (092,N998.5)	Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	Tuberculosis-Tuberculose: Pulmonary - Pulmonaire (001,002)	Tuberculosis-Tuberculose: Other and unspecified - Autres et sans précisions (003-019)	Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et paratyphoïde (040,041)
Newfoundland									
St. John's	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	4	-	2	-	-	15	-	-	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sydney	-	-	2	-	-	4	-	-	-
New Brunswick									
Fredericton	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Lancaster	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Moncton	-	-	1	-	-	-	4	-	-
Saint John	-	-	4	-	-	21	2	-	-
Ontario									
Barrie	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Brantford	-	-	-	-	6	58	.	9	-
Fort William	-	-	-	-	2	-	.	3	-
Guelph	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Hamilton	1	-	3	-	3	6	.	11	-
Kingston	-	-	-	-	16	5	.	1	-
Kitchener	-	-	-	-	1	2	.	-	-
London	-	-	3	-	6	40	.	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	5	1	.	-	-
Oshawa	-	-	1	-	10	1	.	-	-
Ottawa	-	-	7	-	-	12	.	9	-
Peterborough	-	-	-	-	-	23	.	-	-
Port Arthur(1)	-	-	-	-	1	-	.	1	-
St. Catharines	-	-	-	-	1	-	.	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	7	.	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	2	.	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	1	.	-	-
Sudbury	-	-	1	-	-	4	.	3	-
Toronto	7	-	3	3	14	98	.	27	4
Windsor C. and Riverside T.	-	-	-	-	2	3	.	-	-
Manitoba									
Brandon	-	-	2	-	-	-	1	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	1	-	-
St. Boniface	2	-	1	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Winnipeg	2	-	18	-	10	2	4	-	-
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	-	-	-	7	-	-	-
Regina	-	-	3	-	-	9	-	1	-
Saskatoon	-	-	3	-	6	16	1	2	-
Alberta									
Calgary	-	-	1	-	12	26	-	-	-
Edmonton	-	-	-	-	8	54	-	-	-
Lethbridge	-	-	2	-	-	1	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	39	-	-	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	3	-	-	-
British Columbia									
New Westminster(2)	11	-	91	-	4	41	-	-	-
Vancouver	47	-	5	1	37	15	-	-	-
Victoria(1)	-	-	1	-	2	6	-	-	-

(1) Two cases of poliomyelitis, paralytic were reported as follows: Port Arthur, 1; Victoria, 1. - Deux cas de poliomyélite paralytique ont été déclarés comme suit: Port Arthur, 1; Victoria, 1.

(2) One case of encephalitis, infectious was reported. - Un cas de encéphalite infectieuse a été déclaré.

. Not reportable. - A déclaration non obligatoire.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY
SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 25, 1960
Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 juin, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) – Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 – voir page 9)					
	Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1]		
				1960	1959	Median – Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)–Brucellose (fièvre ondulante) (044)	3	4	3	42	53	55
Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	28	44	-
Diphtheria – Diphtérie (055)	1	6	-	20	17	49
Dysentery – Dysenterie:	53	44	12	1,496	444	422
(a) Amoebic – Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary – Bacillaire (045)	49	43	12	1,343	393	389
(c) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (047,048)	4	1	-	152	49	-
Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	1	18	6	10(4)
Food poisoning[2] – Infections et intoxications alimentaires[2] (049.0,042.1,049.2)	11	13	7	691	239	240
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)–Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	71	78r	58	2,925	2,828	1,786
Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	-	2	1	79	51	25(5)
Meningococcal infections–Infections à méningocoques (057)	3	1	4	91	110	156
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) – Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) – Coqueluche (056)	57	84	130	3,090	2,941	3,462
Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	5	8	2	123	34	33
Scarlet fever and Streptococcal sore throat–Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	272	316r	153	15,153	14,385	5,714
Tuberculosis[2] – Tuberculose[2] (001-019)	97	106	157	2,999	3,083	4,016
Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	2	8	5	173	400	136
Venereal diseases – Maladies vénériennes:	342	366r	294	8,063	7,703	7,852
(a) Gonorrhoea – Blennorragie (030-035)	306	319r	255	7,119	6,674	6,747
(b) Syphilis (020-029)	36	47r	39	941	1,026	1,022
(c) Other[3] – Autres[3] (036-039)	-	-	-	3	3	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. – Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. – Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

The Queen's Printer and Controller of Stationery – L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 25, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Newfoundland: Previous Week – Semaine précédente	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Newfoundland: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Prince Edward Island: Previous Week – Semaine précédente	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1960	Prince Edward Island: Cumulative Total[1] – Total cumulatif[1] 1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	3	6	48	10
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	1	-	3	6	48	10
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	7	2	-	-	-	2
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	1	2	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	1	1	-	-	-	1
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	4	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	9	154	133	1	-	74	11
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	9	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	32	-	-	4	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	1	72	3	5	-	31	30
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	2	9	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	3	101	170	22	17	562	928
20	Tuberculosis:	-	-	132	90	1	1	23	15
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	-	117	89	1	1	20	12
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	15	1	-	-	3	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	1	1	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	6	8	148	188	-	1	4	5
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	4	8	130	177	-	1	2	1
26	(b) Syphilis (020-029)	2	-	18	11	-	-	2	4
27	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

[1] Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.
[2] See analysis on page 9.
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
[4] Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).
[5] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.