

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 juin, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week	Semaine du rapport	Cumulative Total ¹		Report Week	Semaine du rapport	Cumulative Total ¹					
		-	Total cumulatif ¹			-	Total cumulatif ¹				
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	9	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	2		
-	-	-	3	-	-	3	6	Diphthérie	3		
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	2	-	-	3	6	a) Amibienne	5		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	7		
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse	8		
-	-	61	-	1	-	7	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	10		
-	-	-	-	1	-	4	-	b) Salmonella avec mention de con-	11		
-	-	-	1	-	-	3	-	tage alimentaire			
-	-	1	-	-	-	3	-	c) Sans précisions	12		
-	8 gr	606	162	-	-	20	43	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
-	-	-	-	-	-	3	9	Méningite, à virus ou aiguë	14		
-	-	5	4	-	-	5	1	Infections à méningocoques	15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	16		
-	-	62	43	1	-	2	11	Coqueluche	17		
-	2	3	-	-	-	5	-	Poliomyélite paralytique	18		
9	56 ^r	805	776	3	5	121	44	Scarlatine et angine à streptocoques ..	19		
31	-	108	126	3	1	196	233				
19	-	80	108	2	1	178	214	Tuberculose:	20		
12	-	28	18	1	-	18	19	a) Pulmonaire	21		
-	-	1	3	-	-	1	5	b) Autres, et sans précisions	22		
14	4	226	163	7	9	157	151	Typhoïde et paratyphoïde	23		
14	3	205	134	7	9	151	121	Maladies vénériennes:	24		
-	1	21	29	-	-	6	30	a) Blennorragie	25		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ²	27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).

⁶ révisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 25, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec				Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹			
			1960	1959		1960	1959		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	2	19	28	2	-	9	11
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	7	4	1	-	1	3
4	Dysentery:	2	1	83	48	3	12	214	126
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	2	1	83	48	3	12	214	126
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	2	9	120	64	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	2	9	120	64	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	2	4	76	51	8	5	472	655
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	1	16	3	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	8	7	-	-	42	40
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	13	46	848	505	9	8	729	1,598
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	21	9	-	-	2	7
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	37	47	2,927	2,246	77	80	3,489	1,910
20	Tuberculosis:	27	51	1,260	1,268	20	21	399	490
21	(a) Pulmonary (001,002)	27	49	1,208	1,231	-	-	-	-
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	2	52	37	20	21	399	490
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	6	117	353	-	-	20	19
24	Venereal diseases:	50	71	1,397	1,549	69	78	1,472	1,224
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	37	55	1,094	1,154	52	63	1,158	979
26	(b) Syphilis (020-029)	13	16	303	395	17	15	313	245
27	(c) Other ³ (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 juin 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960	1959		
		1960				1960	1959		
-	2	11	9	1	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante)	1
-	-	11	10	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	2
-	-	1	1	-	6	6	1	Diphthérie.....	3
-	2	41	46	1	-	24	7	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	5
-	2	36	15	1	-	24	7	b) Bacillaire	6
-	-	5	31	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	7
-	-	-	1	-	-	4	-	Encéphalite infectieuse	8
1	-	21	3	1	-	1	41	Infections et intoxications alimentaires:.....	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	10
1	-	21	2	1	-	1	4	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions.....	12
5	6	250	349	8	5	269	405	Hépatite infectieuse (y compris (092,N998.5) l'hépatite sérique).	13
-	-	9	6	-	-	-	1	Méningite, à virus ou aiguë	14
1	-	8	10	-	-	3	4	Infections à méningocoques.....	15
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	16
2	-	95	12	6	3	120	36	Coqueluche.....	17
-	-	2	2	2	-	8	1	Poliomyélite paralytique	18
2	3	215	729	50	25	2,158	682	Scarlatine et angine à streptocoques	19
6	4	136	166	7	5	132	67	Tuberculose:	20
2	4	105	136	7	5	100	45	a) Pulmonaire.....	21
4	-	31	30	-	-	32	22	b) Autres, et sans précisions	22
-	-	-	-	-	-	3	-	Typhoïde et paratyphoïde.....	23
28	39	885	751	29	23	659	727	Maladies vénériennes:	24
28	37	860	735	29	23	650	676	a) Blennorragie	25
-	2	25	16	-	-	9	51	b) Syphilis	26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ²	27

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended June 25, 1960
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹			
			Previous Week - Semaine précédente	1960	1959	Previous Week - Semaine précédente	1960	1959	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	1	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	11	25
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	16	2	69	32	28	21	1,013	165
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	16	2	56	32	24	20	878	146
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	13	-	4	1	134	18
8	Encephalitis, infectious (082.0)	1	-	2	-	-	-	6	5
9	Food poisoning:	-	-	12	9	6	3	462	115
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	6	9	6	3	223	114
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	33	26	438	324	13	15	565	692
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	6	-	-	1	36	32
15	Meningococcal infections (057)	-	-	2	4	2	-	11	8
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	12	13	415	383	9	13	713	320
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	20	4	2	3	53	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	44	46	3,342	3,590	27	34	1,432	3,300
20	Tuberculosis:	20	6	265	271	13	17	340	353
21	(a) Pulmonary (001,002)	14	4	213	222	9	15	279	277
22	(b) Other and unspecified (003-019)	6	2	52	49	4	2	61	76
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	12	11	-	2	18	5
24	Venereal diseases:	73	61	1,350	1,213	64	72	1,684	1,643
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	73	50	1,247	1,095	60	70	1,556	1,521
26	(b) Syphilis (020-029)	-	11	103	118	4	2	126	119
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	3

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 juin, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diptérie.....	(055) 3		
-	-	-	1	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire.....	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056) 17		
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
-	-	1	6	-	-	4	-	Scarlatine et angine à streptocoques....	(050,051) 19		
-	-	2	2	-	-	6	2	Tuberculose:	20		
-	-	2	1	-	-	6	2	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde.....	(040,041) 23		
-	11	50	58	2	-	31	31	Maladies vénériennes:	24		
-	11	46	58	2	-	20	23	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	-	4	-	-	-	11	8	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

RARE DISEASES - MALADIES RARES					
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas		Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif		
062	Anthrax	-	-		Charbon
049.1	Botulism	-	5 "		Botulisme
043	Cholera	-	-		Choléra
060	Leprosy	-	-		Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3		Paludisme
058	Plague	-	-		Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	1 (Man.)	1 ^r		Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-		Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-		Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:				Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-		a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-		b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1		c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-		Variole
061	Tetanus	-	3		Tétanos
128	Trichinosis	-	53		Trichinose
059	Tularaemia	-	2		Tularémie
091	Yellow fever	-	-		Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS:

Botulism - Nfld., 5.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Malaria - Man., 1; B. C., 2.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B. C., 1.

Trichinosis - N. S., 11; Que., 39; Ont., 3.

Tularaemia - Ont., 2.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: whooping cough at Corner Brook.

Prince Edward Island: influenza, 18; malignant neoplasms, 6.

Quebec: chickenpox, 72; impetigo, 1; measles, 48; mumps, 31; rubella, 5.

Saskatchewan: gastro-enteritis, 8; staphylococcal infections, 2.

Alberta: measles, 197; rubella, 13.

British Columbia: malignant neoplasms, 301 (for month of June)

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULES:

Botulisme - Nfld., 5.

Psittacose et Ornithose - Man., 1.

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Fièvre pourprées des Montagnes Rocheuses -

Tétanos - Qué., 1; Ont., 1; C.-B., 1.

Alta., 1.

Tularémie - Ont., 2.

Trichinose - N.-E., 11; Qué., 39; Ont., 3.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:

Terre-Neuve: coqueluche à Corner Brook.

Île-du-Prince-Édouard: grippe, 18; tumeurs malignes, 6.

Québec: varicelle, 72; impétigo, 1; rougeole, 48; oreillons, 31; rubéole, 5.

Saskatchewan: gastro-entérite, 8; infections à staphylocoques, 2.

Alberta: rougeole, 197; rubéole, 13.

Colombie-Britannique: tumeurs malignes, 301 (pour le mois de juin)

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	11	13	7	691	239	240
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques (049.0)	-	1	.	300	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	11	12	7	376	195	195
(c) Unspecified – Sans précisions (049.2)	-	-	-	15	39	8
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire (001,002)	62	79	119	2,308	2,337	3,071
(b) Other and unspecified – Autres, et sans précisions (003-019)	35	27	37	691	746	945

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (June 24-29)

Ontario: Wild life - 1, (26); Dogs - 1, (7); Other domestic animals - 1, (21).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, June 25, 1960.

Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (juin 24-29)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (26); Chiens - 1, (7); Autres animaux domestiques - 1, (21).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 25 juin, 1960.

Total cumulatif à partir du 1^{er} avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie	
		Nombre de cas déclarés			
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente		
044	Brucellosis (Undulant fever)	17	11	Brucellose (Fièvre ondulante)	
055	Diphtheria	4	8	Diphthérie	
082	Encephalitis, infectious	33	35	Encéphalite infectieuse	
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	644	533	Hépatite infectieuse et sérique	
057	Meningococcal infections	40	37	Infections à méningocoques	
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:	
080.0, 080.1	Paralytic	28	30	Paralytique	
080.2	Nonparalytic	11	5	Non paralytique	
080.3	Unspecified	2	2	Sans précisions	
040	Typhoid fever	37	15	Typhoïde	

POLIOMYELITIS

The total number of cases of poliomyelitis reported to the week ended June 25 was 41, which is only slightly in excess of the corrected total (38) for the previous week. Twenty-eight of the 41 cases were paralytic as compared with 31 for the previous week. Except for a slightly larger number of cases reported by California the paralytic cases were scattered throughout the country. Two new cases of the paralytic type were reported by Rhode Island.

TYPHOID FEVER

Louisiana reported 19 cases of typhoid fever occurred in an epidemic in the southern part of the State. A preliminary report indicates that the epidemic was foodborne.

PSITTACOSIS

Pennsylvania reported 5 cases of psittacosis occurred scattered through the city of Philadelphia -----

POLIOMYÉLITE

Le nombre de cas de poliomyélite signalés au cours de la semaine terminée le 25 juin, a été de 41; il n'est que légèrement plus élevé que celui (38), rectifié, de la semaine précédente. Sur ces 41 cas, 28 étaient paralytiques au regard de 31 la semaine précédente. Sauf un Californie, qui a signalé un nombre légèrement plus élevé de cas, les cas paralytiques étaient dispersés par tout le pays. Deux nouveaux cas, du type paralytique, ont été signalés par le Rhode Island.

FIÈVRE TYPHOÏDE

La Louisiane a signalé 19 cas de fièvre typhoïde au cours de l'épidémie qui sévit dans le sud de l'Etat. Un rapport provisoire indique que l'épidémie est due aux aliments.

PSITTACOSE

La Pennsylvanie signale cinq cas de psittacose dans la ville de Philadelphie.

POLIOMYELITIS

Nicaragua. - The incidence of paralytic poliomyelitis is decreasing after an outbreak which reached its peak in April. A total of 154 cases has been reported to 11 June. Outbreaks were also reported in January-June 1953 and in July-August 1958.

Jamaica. - Reports of paralytic cases show an increase from April to the week ended 11 June. The total of 64 cases is higher than that for the corresponding total of any year except 1955, following the 1954 epidemic, and the epidemic year 1957 when the peak occurred in June.

Puerto Rico. - In the weeks ended 11 and 18 June, respectively, 25 and 35 paralytic cases were reported, continuing the outbreak observed since March. The total of 205 paralytic cases so far this year exceeds that of any year since 1955.

SOURCE: Weekly Epidemiological Report, World Health Organization,
Washington, June 29, 1960.

- - - - -

POLIOMYÉLITE

Nicaragua. - L'incidence de la poliomélyélite paralytique décroît après un débute d'épidémie qui a atteint son sommet en avril. Un total de 154 cas avaient été signalés le 11 juin. On avait signalé des débuts d'épidémie également en janvier - juin 1953 et en juillet-août 1958.

Jamaique. - Les rapports sur les cas paralytiques indiquent une augmentation depuis avril jusqu'à la semaine terminée le 11 juin. Le total (64 cas) est plus élevé que celui toute autre année sauf 1955, à la suite de l'épidémie de 1954, et 1957 où l'épidémie a atteint son sommet en juin.


Porto-Rico. - Au cours des semaines terminées le 11 et le 18 juin, 25 et 35 cas paralytiques ont été signalés, suivant la tendance observée depuis mars. Le total de 205 cas paralytiques signalés jusqu'ici cette année surpassé celui de toute autre année depuis 1955.

SOURCE: Rapport épidémiologique hebdomadaire, Organisation mondiale de la Santé,
Washington, 29 juin 1960.

UNIVERSITY LIBRARY

REPORTED CASES OF SCARLET FEVER AND STREPTOCOCCAL SORE THROAT, CANADA, 1959-1960
(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE SCARLATINE ET ANGINE À STREPTOCOQUES, CANADA, 1959-1960
(PROVISOIRE)





DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 2, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 juillet, 1960

Disease Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane 1955-59	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median - Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever) - Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	4	2	45	54	57
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	-	-	29	45	-
Diphtheria - Diphthérie (055)	-	1	-	20	17	51
Dysentery - Dysenterie:	37	53	8	1,533	452	430
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	1	2	1
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	29	49	8	1,372	400	396
(c) Other and unspecified - Autres, et sans précisions (047,048)	8	4	-	160	50	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	-	18	6	11(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	29	11	13	720	254	255
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) - Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	45	75	42	2,975	2,888	1,841
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	4	-	-	83	54	25(5)
Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	3	4	5	95	113	163
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	59	57	93	3,149	2,992	3,539
Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	9	5	5	133	41	40
Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	216	272	141	15,369	14,646	5,855
Tuberculosis ¹ - Tuberculose ¹ (001-019)	69	97	120	3,091	3,198	4,134
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	1	2	6	174	408	142
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	223	342	307	8,286	7,992	8,196
(a) Gonorrhœa - Blennorragie (030-035)	177	306	267	7,296	6,915	7,027
(b) Syphilis (020-029)	46	36	48	987	1,074	1,070
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	3	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.

Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 2, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever).....(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	3	3	51	10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	1	-	3	3	51
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	7	2	2	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	2	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	1	1	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	4	1	2	-	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	1	162	133	-	1	74	11
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	-	10	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	3	34	1	-	5
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	4	-	76	3	-	5	31
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	3	-	12	6	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	1	102	180	26	22	588	956
20	Tuberculosis:	23	-	155	92	-	1	23	15
21	(a) Pulmonary	(001,002)	21	-	138	91	-	1	20
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	2	-	17	1	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	1	1	-	-	-
24	Venereal diseases:	-	3	6	151	199	-	-	4
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	3	4	133	188	-	-	2
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	2	18	11	-	-	4
27	(c) Other ^r	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.

² See analysis on page 9.

³ Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).

⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).

^r Revised.

. Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... 2 juillet, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹ .					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	9	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	3	-	-	-	3	6	Dysenterie:	4		
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	2	-	-	-	3	6	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	61	-	-	1	7	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	1	4	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	1	-	-	-	3	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
6	-	611	163	2	-	22	47	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	-	-	-	3	9	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	5	4	-	-	5	2	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
2	-	64	43	-	1	2	11	Coqueluche	(056) 17		
-	-	4	-	-	-	5	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
50	9	855	782	8	3	129	45	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 19		
-	-	31	108	126	1	3	197	247	Tuberculose:	20	
-	-	19	80	108	1	2	179	225	a) Pulmonaire	(001,002) 21	
-	-	12	28	18	-	1	18	22	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22	
-	-	1	3	-	-	-	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
4	-	14	230	174	5	7	162	157	Maladies vénériennes:	24	
-	-	14	205	144	5	7	156	127	a) Blennorragie	(030-035) 25	
4	-	25	30	-	-	-	6	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955-1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955-1958). (6) Rapport non reçu.

⁶ révisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... July 2,..... 1960
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec				Ontario				
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		
				1960	1959			1960	1959	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	-	21	28	-	-	3 ^r	10	12
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	7	4	-	-	1	1	3
4	Dysentery:	5	2	88	49	3	3	217	129	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	2	88	49	3	3	217	129	
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	9	2	129	68	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	9	2	129	68	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	2	76	61	1	12 ^r	479	672	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	16	4	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	9	7	-	1 ^r	43	40	
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	30	13	878	523	12	9	741	1,624	
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	-	25	9	1	-	3	7	
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	38	37	2,965	2,342	69	77	3,558	1,946	
20	Tuberculosis:	39	27	1,299	1,314	4	20	403	505	
21	(a) Pulmonary (001,002)	38	27	1,246	1,275	-	-	-	-	
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	-	53	39	4	20	403	505	
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	117	359	1	-	21	20	
24	Venereal diseases:	85	50	1,482	1,620	49	69	1,521	1,271	
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	64	37	1,158	1,199	34	52	1,192	1,011	
26	(b) Syphilis (020-029)	21	13	324	421	15	17	328	260	
27	(c) Other ³ (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-	

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... 2 juillet, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	11	9	-	1	2	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
1	-	12	10	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	1	1	-	-	6	1	Diphthérie	(055) 3		
-	-	41	46	1	1	25	8	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	36	15	1	1	25	8	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	5	31	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	1	-	-	4	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
8	1	29	3	1	1	2	42	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
8	1	29	2	1	1	2	5	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	1	-	-	-	37	c) Sans précisions	(049.2) 12		
4	5	254	353	9	8	278	409	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	9	6	-	-	-	1	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	1	8	10	1	-	4	4	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
1	2	96	12	-	6	120	36	Coqueluche	(056) 17		
1	-	3	3	-	2	8	1	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
1	2	216	733	12	50	2,170	684	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 19		
3	6	139	175	4	7	136	74	Tuberculose:	20		
3	2	108	144	4	7	104	50	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	4	31	31	-	-	32	24	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	-	-	-	-	3	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
20	28	905	773	21	29	680	767	Maladies vénériennes:	24		
19	28	879	757	21	29	671	714	a) Blennorragie	(030-035) 25		
1	-	26	16	-	-	9	53	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 2, 1960
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
		(6)							
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	11	26
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	-	16	56	32	17	24	895	148
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	13	-	8	4	142	19
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	1	2	-	-	-	6	5
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	6	10	9	6	232	123
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	33	438	333	15	13	580	703
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	6	-	3	-	39	34
15	Meningococcal infections (057)	-	-	2	4	-	2	11	8
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	12	415	383	10	9	723	327
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	20	4	-	2	53	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	44	3,342	3,654	11	27	1,443	3,314
20	Tuberculosis:								
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	20	265	278	18	13	358	368
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	14	213	229	15	9	294	287
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	6	52	49	3	4	64	81
24	Venereal diseases:								
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	1	12	11	-	-	18	5
26	(b) Syphilis (020-029)	-	73	1,350	1,241	35	64	1,719	1,694
27	(c) Other (036-039)	-	-	103	120	4	4	130	121

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 2 juillet, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie.....	(055) 3		
-	-	1	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire.....	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082,0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049,0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.....	(042,1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions.....	(049,2) 12		
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998,5) 13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080,2,082,1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques.....	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche.....	(056) 17		
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique	(080,0,080,1) 18		
-	-	1	6	-	-	4	-	Scarlatine et angine à streptocoques...	(050,051) 19		
-	-	2	2	-	-	6	2	Tuberculose:	20		
-	-	2	1	-	-	6	2	a) Pulmonaire.....	(001,002) 21		
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde.....	(040,041) 23		
-	-	50	58	1	2	32	33	Maladies vénériennes:	24		
-	-	46	58	-	2	20	25	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	-	4	-	1	-	12	8	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres'	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	5	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	11 (Que.)	64	Trichinose
059	Tularaemia	1 (Ont.)	3	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Malaria - Man., 1; B. C., 2.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B. C., 1.

Trichinosis - N. S., 11; Que., 50; Ont., 3.

Tularaemia - Ont., 3.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Prince Edward Island: influenza, 56.

Quebec: chickenpox, 69; measles, 26; mumps, 21; rubella, 3.

Saskatchewan: gastro-enteritis, 7; staphylococcal infections, 2.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - Nfld., 5.

Psittacose et Ornithose - Man., 1.

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Fièvre pourprées des Montagnes Rocheuses -

Tétanos - Que., 1; Ont., 1; C.-B., 1.

Alta., 1.

Tularémie - Ont., 2.

Trichinose - N.-É., 11; Qué., 50; Ont., 3.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDICUÉES:

Île-du-Prince-Edouard: grippe, 56.

Québec: varicelle, 69; rougeole, 26; oreillons, 21; rubéole, 3.

Saskatchewan: gastro-entérite, 7; infections à staphylocoques, 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:	29	11	13	720	254	255
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques (049.0)	-	-	-	300	5	5
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	27	11	13	403	210	210
(c) Unspecified — Sans précisions (049.2)	2	-	-	17	39	8
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire (001,002)	61	62	91	2,390	2,424	3,154
(b) Other and unspecified — Autres, et sans précisions (003-019)	8	35	34	701	774	980

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia — Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse — Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals

Ontario: No proven Rabies reported this week.

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, July 2, 1960.

Cas de rage chez les animaux

Ontario: On a pas signalé de cas de rage confirmé cette semaine.

Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 2 juillet, 1960.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. Nº liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	17	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	4	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	29	33	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	554	644	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	43	40	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	35	28	Paralytique
080.2	Nonparalytic	8	11	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	4	37	Typhoïde

POLIOMYELITIS

Total cases for the week ending July 2nd numbered 44, 35 of which were paralytic. There were 109 paralytic cases for the same week last year and 32 in 1958.

Of the reported cases 8 were in Rhode Island, 12 in California, 3 each in Illinois and Louisiana, 2 each in West Virginia and Texas, and 1 each in New York, Minnesota, Mississippi, Arkansas and Colorado.

A total of 262 paralytic cases have been reported in Puerto Rico since January 1, 1960 as compared with 3 in the same period of 1959.

HEPATITIS

Since January 1, 1960 19,659 cases of hepatitis were reported as compared with 12,045 for the same period in 1959; an increase of approximately 64%.

POLIOMYÉLITE

Le nombre total de cas signalés durant la semaine terminée le 2 juillet est de 44 dont 35 paralytiques. Il y avait eu 109 cas paralytiques au cours de la même semaine en 1959 et 32 en 1958.

Sur les cas signalés, 8 l'ont été au Rhode-Island, 12 en Californie, 3 dans chacun des États de l'Illinois et de la Louisiane, 2 dans chacun des États de la Virginie de l'Ouest et le Texas, et 1 dans chacun des Etats de New-York, Minnesota, Mississippi, Arkansas et Colorado.

Un total de 262 cas paralytiques ont été signalés à Porto-Rico depuis le 1er janvier 1960 au regard de 3 au cours de la même période de 1959.

HEPATITE

Depuis le 1er janvier 1960, 19,659 cas d'hépatite ont été signalés au regard de 12,045 au cours de la même période de 1959, soit une augmentation d'environ 64 p. 100.

BRUCELLOSIS

More than half of the total 422 cases reported since January 1 this year for the United States were notified in Iowa.

RABIES IN ANIMALS

In the United States cases of rabies in animals (2,041) are 7.5% higher for the first half of 1960 than for the same period of last year.

SOURCE: Morbidity and Mortality, Weekly Report, dated July 8, 1960.

BRUCELLOSE

Plus de la moitié des 422 cas signalés depuis le 1^{er} janvier de cette année, aux États-Unis, l'ont été dans l'Iowa.

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX

Aux États-Unis, les cas de rage chez les animaux (2,041) ont été de 7.5 p. 100 plus élevés au cours de la première moitié de 1960 qu'au cours de la même période de 1959.

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in CanadaRage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals		Wildlife Animals - Faune	Total				
	- Animaux domestique							
	Dogs - Chiens	Other - Autres						
<u>Canada</u>					<u>Canada</u>			
June 1-30, 1960	1	3	9	13	du 1 au 30 juin, 1960			
Cumulative April 1 - June 30, 1960	7	18	36	61	Cumulatif du 1 avril au 30 juin, 1960			
Cumulative April 1 - June 30, 1959	8	73	103	184	Cumulatif du 1 avril au 30 juin, 1959			
<u>Ontario</u>					<u>Ontario</u>			
June 1-30, 1960	1	1	5	7	du 1 au 30 juin, 1960			
Cumulative April 1 - June 30, 1960	7	15	28	50	Cumulatif du 1 avril au 30 juin, 1960			
Cumulative April 1 - June 30, 1959	8	69	88	165	Cumulatif du 1 avril au 30 juin, 1959			
<u>Other provinces</u>					<u>Autres provinces</u>			
June 1-30, 1960	-	2	4	6	du 1 au 30 juin, 1960			
Cumulative April 1 - June 30, 1960	-	3	8	11	Cumulatif du 1 avril au 30 juin, 1960			
Cumulative April 1 - June 30, 1959	-	4	15	19	Cumulatif du 1 avril au 30 juin, 1959			

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases for Certain Cities of over 10,000 population
June, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants, juin, 1960

Province and city Province et ville	Brucellosis (Undulant fever)	Dysentery, bacillary	Hepatitis, infectious	Meningo- coccal infections	Pertussis (Whooping cough)	Scarlet fever and Streptococ- cal sore throat	Tuberculosis-Tuberculose	Typhoid and Paratyphoid fever		
	Brucellose (fievre ondulante)	Dysenterie bacillaire	Hépatite infectieuse	Infections à méningo- coques	Coqueluche	Scarlatine et angine à strepto- coques	Pulmonary	Other and unspeci- fied	Autres et sans pré- cisions	Typhide et paratyphoïde
	(044)	(045)	(092, N998.5)	(057)	(056)	(050, 051)	(001, 002)	(003-019)	(040, 041)	
Newfoundland	-	-	9	-	-	-	9	1	-	-
St. John's	-	-	2	1	-	24	-	-	-	-
Prince Edward Island	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Charlottetown	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Nova Scotia	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Halifax	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Sydney	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Brunswick	-	-	-	-	-	16	1	-	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barrie	-	-	-	-	-	11	-	-	-	1
Brantford	-	-	-	-	2	28	-	3	-	-
Fort William	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-
Hamilton	-	6	2	-	1	8	-	12	-	-
Kingston	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
London	-	-	1	-	2	17	-	-	-	-
Oshawa	-	-	1	-	4	4	-	-	-	-
Ottawa	1	-	5	1	1	13	-	-	-	-
Peterborough	-	-	1	-	-	24	-	-	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
Toronto	2	9	3	-	9	67	-	33	-	-
Waterloo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Windsor C. and Riverside T.	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
Manitoba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandon	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
East Kildonan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
St. Boniface	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
St. James	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	-	2	11	-	5	2	5	-	-	-
Saskatchewan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moose Jaw	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-
Regina	-	-	2	-	-	24	-	1	-	1
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saskatoon	-	-	2	-	6	19	-	-	-	-
Alberta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calgary	-	-	2	-	21	19	-	-	-	-
Edmonton	-	-	-	-	1	30	-	-	-	-
Lethbridge	-	-	1	-	-	5	-	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
British Columbia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Vancouver	-	18	13	-	30	18	-	1	-	-
Victoria	-	3	1	-	1	4	-	-	-	-

- 1) Additional diseases reported which are not shown in the table: - Autres maladies déclarées qui ne figurent pas au tableau:
 Diarrhoea of the newborn, epidemic (764) Diarrhée du nouveau-né épidémique: Winnipeg, 1; Vancouver, 1.
 Dysentery, other and unspecified (047, 048) Dysenterie, autres et sans précisions: St. Boniface, 1.
 Encephalitis, infectious (082.0) Encéphalite infectieuse: Edmonton, 1; Victoria, 1.
 Food poisoning, salmonella with food as vehicle of infection (042.1) Infections et intoxications alimentaires, salmonella avec mention de contagé alimentaire: Winnipeg, 10; Regina, 1; New Westminster, 2; Vancouver, 12; Victoria, 1.
 Poliomyelitis, paralytic (080.0, 080.1) Poliomyélite paralytique: Saskatoon, 2; Calgary, 1; Vancouver, 1.

UNIVERSITY LIBRARY



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 9, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 juillet, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week - Sémaine du rapport	Previous Week - Sémaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ Total cumulatif		
				1960	1959	Median Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever) - Brucellose (fièvre ondulante) (044)	3	2	2	48	58	61
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	1	-	31	47	-
Diphtheria - Diphthérie (055)	-	-	-	20	17	52
Dysentery - Dysenterie:	42	38	14	1,576	462	451
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	1	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	16	30	6	1,389	407	402
(c) Other and unspecified - Autres, et sans précisions (047,048)	26	8	-	186	53	- (4)
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	18	6	11
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	24	43	14	758	282	283
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) - Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	62	56	41	3,048	2,936	1,928
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	9	4	1	92	57	26 (5)
Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	3	3	3	98	114	170
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	106	62	106	3,258	3,057	3,633
Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	25	11	4	160	55	51
Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	125	261	116	15,539	14,917	5,971
Tuberculosis ² - Tuberculose ² (001-019)	76	71	144	3,169	3,336	4,228
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	4	1	5	178	413	148
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	344	279	314	8,686	8,306	8,566
(a) Gonorrhœa - Blennorragie (030-035)	314	228	267	7,661	7,182	7,312
(b) Syphilis (020-029)	30	51	47	1,022	1,121	1,117
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	3	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

9005-501 Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

July 9,

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island					
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960	1959	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever).....(044)	-	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	1	-	-	3	51	10	-
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	1	-	-	3	51	10	-
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	7	2	-	2	2	2	2	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	2	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection	(042.1)	-	-	1	1	-	-	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	4	1	-	2	2	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).(092,N998.5)	5	8	167	135	-	-	-	74	11	-
14	Meningitis, viral or aseptic.....(080.2,082.1)	-	1	10	1	-	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	1	-	4	34	-	1	5	-	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).(766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	4	4	80	3	-	-	31	30	-
18	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	-	3	12	11	-	-	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.(050,051)	-	1	102	182	-	26	588	996	-	-
20	Tuberculosis:	-	-	155	95	-	-	-	23	15	-
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	-	138	94	-	-	20	12	-
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	-	17	1	-	-	3	3	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	1	1	-	-	-	-	-
24	Venereal diseases:	-	9	160	207	-	-	-	4	6	-
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	9	3	142	196	-	-	2	2	-
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	-	18	11	-	-	2	4	-
27	(c) Other ²	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.² See analysis on page 9.³ Includes chanroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).⁶ Revised.⁷ Not reportable.⁸ Not available.

(6) Report not received

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 juillet 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Nº		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	9	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	3	-	-	-	3	6	Dysenterie:	4		
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	2	-	-	-	3	6	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	61	-	-	-	7	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	4	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	1	-	-	-	3	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
7	6	618	164	1	2	23	50	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	-	-	-	3	10	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	5	4	1	-	6	2	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
15	2	79	43	3	-	5	11	Coqueluche	(056) 17		
-	1	5	-	5	-	10	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
9	50	864	820	4	8	133	45	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 19		
-	-	108	126	8	1	205	268	Tuberculose:	20		
-	-	80	108	6	1	185	245	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	-	28	18	2	-	20	23	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	1	4	-	-	1	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
4	4	234	181	8	5	170	162	Maladies vénériennes:	24		
4	-	209	151	8	5	161	131	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	4	25	30	-	-	6	31	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ¹	(036-039) 27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne. (6) Rapport non reçu.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).

⁶ revisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... July 9, 1960
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec				Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	2	22	30	-	-	10	13
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	7	4	-	-	1	3
4	Dysentery:	4	5	92	53	4	3	221	130
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	4	5	92	53	4	3	221	130
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	8	9	137	74	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	8	9	137	74	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	1	-	77	61	8	1	487	680
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	16	4	-	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	9	8	-	-	43	46
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	40	30	918	537	17	12	758	1,661
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	4	28	14	-	1	3	11
19	Scarlet fever and Streptococcal sore (050,051) throat.	23	38	2,988	2,416	30	69	3,588	1,965
20	Tuberculosis:	36	39	1,335	1,372	16	4	419	515
21	(a) Pulmonary (001,002)	35	38	1,281	1,333	-	-	-	-
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	1	54	39	16	4	419	515
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	-	120	363	-	1	21	20
24	Venereal diseases:	52	85	1,534	1,668	75	49	1,596	1,339
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	39	64	1,197	1,231	63	34	1,255	1,066
26	(b) Syphilis (020-029)	13	21	337	437	12	15	340	272
27	(c) Other ³ (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 9 juillet, 1960 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Manitoba			Saskatchewan			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959		1960	1959				
2	-	13	10	-	-	2	-			
2	1	14	10	-	-	-	-			
-	-	1	1	-	-	6	1			
3	-	44	49	-	1	25	8			
-	-	-	-	-	-	-	-			
3	-	39	17	-	1	25	8			
-	-	5	32	-	-	-	-			
-	-	-	1	-	-	4	-			
4	8	33	3	-	1	2	42			
-	-	-	-	-	-	-	-			
4	8	33	2	-	1	2	5			
-	-	-	1	-	-	-	37			
21	4	275	363	2	9	280	413			
-	-	9	6	8	-	8	1			
-	-	8	10	-	1	4	4			
-	-	-	-	-	-	3	-			
3	1	99	12	5	-	125	36			
1	1	4	3	4	-	12	1			
3	1	219	739	5	12	2,175	701			
3	3	142	187	1	4	137	89			
1	3	109	155	1	4	105	64			
2	-	33	32	-	-	32	25			
-	-	-	-	-	-	3	3			
36	20	941	811	18	21	698	788			
36	19	915	794	18	21	689	735			
-	1	26	17	-	-	9	53			
-	-	-	-	-	-	-	-			

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 9, 1960
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta						British Columbia					
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11	28
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Dysentery:	21	1	91	32	10	25	1,048	170				
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	58	32	4	17	899	148				
7	(c) Other and unspecified (047,048)	20	-	33	-	6	8	148	21				
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6	5
9	Food poisoning:	1	14	27	12	11	9	482	144				
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	14	21	12	11	9	243	143				
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	11	459	340	7	15	587	710				
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	-	-	6	-	1	3	40	35				
15	Meningococcal infections (057)	1	-	3	4	-	-	11	8				
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	3	423	392	14	10	737	332				
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	1	26	4	7	-	60	1				
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	34	45	3,421	3,680	17	11	1,460	3,359				
20	Tuberculosis:	3	2	270	283	9	18	367	382				
21	(a) Pulmonary (001,002)	3	2	218	234	7	15	301	299				
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	52	49	2	3	66	83				
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	12	11	1	-	19	5				
24	Venereal diseases:	49	56	1,455	1,291	91	35	1,810	1,762				
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	48	51	1,346	1,163	87	31	1,674	1,630				
26	(b) Syphilis (020-029)	1	5	109	128	4	4	134	129				
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	3				

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le9....juillet..... 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie.....	(055) 3		
-	-	1	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Bacillaire.....	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	(042.1) 11		
-	-	=	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques.....	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche.....	(056) 17		
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
-	-	1	6	-	-	4	-	Scarlatine et angine à streptocoques....	(050,051) 19		
-	-	2	2	-	-	6	2	Tuberculose:	20		
-	-	2	1	-	-	6	2	a) Pulmonaire.....	(001,002) 21		
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde.....	(040,041) 23		
-	-	50	58	2	1	34	33	Maladies vénériennes:	24		
-	-	46	58	2	-	22	25	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	-	4	-	-	1	12	8	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. — Nº liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	5 "	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	1(Alberta)	1	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	1(Quebec)	65	Trichinose
059	Tularaemia	-	3	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Leprosy - Alta., 1.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Malaria - Man., 1; B.C., 2.

Trichinosis - N.S., 11; Que., 51; Ont., 3.

Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B.C., 1.

Tularaemia - Ont., 3.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Quebec: chickenpox, 63; measles, 67; mumps, 27; rubella, 5; scabies, 3.

Alberta: amoebic, dysentery carrier, 1; measles, 180; rubella, 20.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULES

Botulisme - T.-N.-, 5

Psittacose et Ornithose - Man., 1.

Lèpre - Alta., 1.

Fièvre pourprées des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Trichinose - N.-É., 11; Qué., 51; Ont., 3.

Tétanos - Qué., 1; Ont., 1; C.-B., 1.

Tularémie - Ont., 3.

AUTRES MALADIES SIGNALLEES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:

Québec: varicelle, 63; rougeole, 67; oreillons, 27; rubéole, 5; gale, 3.

Alberta: porteur de germes de: dysenterie amibienne, 1; rougeole, 180; rubéole, 20.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9-

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:	24	43	14	758	282	274
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques (049.0)	-	-	.	300	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	24	41	14	441	238	238
(c) Unspecified — Sans précisions (049.2)	-	2	-	17	39	8
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire (001,002)	69	63	127	2,461	2,547	3,219
(b) Other and unspecified — Autres, et sans précisions (003-019)	7	8	33	708	789	1,009

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia — Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse — Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals

Ontario: No proven Rabies reported this week.

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, July 9, 1960

Cas de rage chez les animaux

Ontario: On a pas signalé de cas de rage confirmé cette semaine.

Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 9 juillet, 1960.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases - Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	8	5	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	31	29	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	513	554	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	42	43	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	39	35	Paralytique
080.2	Nonparalytic	10	8	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	30	26	Typhoïde

TYPHOID FEVER

The number of cases of typhoid fever reported for the week ended July 9 was 30 as compared with 19 for the same week last year. Four of the 5 cases in New York State were in New York City. California reported 4 cases and Virginia 7.

BOTULISM

Two cases of botulism, apparently infected from the same source, were reported by the Minnesota Department of Health.

FIEVRE TYPHOÏDE

Le nombre de cas de fièvre typhoïde signalés au cours de la semaine terminée le 9 juillet s'est élevé à 30 au regard de 19 un an plus tôt. Quatre des cinq cas de l'Etat de New York ont eu lieu dans la ville de New-York. La Californie a signalé 4 cas et la Virginie, 7.

BOTULISME

Deux cas de botulisme, provenant probablement d'une infection due à la même cause, ont été signalés par le département de la Santé du Minnesota.

SUMMARY OF OTHER REPORTS
SOMMNAIRES DES AUTRES RAPPORTS

England and Wales
Angleterre et le
Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)


Week ended	Scarlet fever	Diphtheria	Meningo-coccal infection	Paralytic polio-myelitis	Non-paralytic polio-myelitis	Pneumonia	Influenza deaths
	-	-	-	-	-	-	England and Wales
May 7, 1960 - le 7 mai 1960	533	2	5	14	7	3	292
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	1,016	3	17	19	5	8	303
May 14, 1960 - le 14 mai 1960	589	1	4	15	1	2	290
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	997	3	7	24	19	16	336
May 21, 1960 - le 21 mai 1960	620	2	13	20	2	5	250
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	744	2	4	18	18	3	279
May 28, 1960 - le 28 mai 1960	606	2	6	25	6	6	256
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	677	3	7	24	23	6	232

9005-56

Source: The Medical Officer, Vol. CIII

11

UNIVERSITY OF ALBERTA LIBRARIES




CASE RATES FOR INFECTIOUS HEPATITIS, CANADA AND UNITED STATES,
BY FOUR-WEEK PERIODS, 1958-1960

(PER 100,000 POPULATION)

TAUX DES CAS D'HÉPATITE INFECTIEUSE, CANADA ET ÉTAT-UNIS,
PAR PÉRIODE DE QUATRE SEMAINES, 1958-1960

(POUR 100,000 HABITANTS)



*PRELIMINARY — PROVISOIRE
FOR POPULATION DATA SEE PAGE II. — CHIFFRE DE LA POPULATION, PAGE II.

UNIVERSITY OF ALBERTA



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

AUG 3 - 1960

DOCUMENTS
LIBRARY

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 16, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 16 juillet, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif		
				1960	1959	Median - Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever) - Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	3	3	49	59	62
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	2	-	31	51	-
Diphtheria - Diphtérie (055)	-	-	-	20	17	53
Dysentery - Dysenterie: (a) Amoebic - Amibienne (046)	40	43	9	1,617	471	460
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	35	17	8	1,425	415	410
(c) Other and unspecified - Autres, et sans précisions (047,048)	5	26	-	191	54	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	-	17	7	11(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	11	24	3	769	304	305
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) - Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	61	68	35	3,115	2,970	1,988(5)
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	23	9	3	115	71	29
Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	-	3	4	98	119	175
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	61	107	91	3,320	3,136	3,711
Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	21	25	8	181	78	53
Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	179	149	112	15,742	15,106	6,084
Tuberculosis ² - Tuberculose ² (001-019)	122	78	154	3,293	3,515	4,294
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	1	4	7	179	421	155
Venereal diseases - Maladies vénériennes: (a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	351	344	323	9,046	8,652	8,820
(b) Syphilis (020-029)	306	314	292	7,976	7,487	7,604
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	45	30	37	1,067	1,162	1,158
	-	-	-	3	3	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.

Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 16, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever)..... (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	1	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	1	52 10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	1	-	-	1	52 10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	7	3	-	-	-	2 1
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	2	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.....	(042.1)	-	-	1	2	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	4	1	-	-	2 -
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	3	5	170	135	2	6	82 11
14	Meningitis, viral or aseptic.....(080.2,082.1)	-	-	10	2	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	1	4	34	-	-	5 -
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	4	80	3	-	1	32 39
18	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	-	-	12	23	-	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	-	-	102	183	19	24	631 1,02
20	Tuberculosis:	-	-	155	104	-	2	25	14
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	138	103	-	2	22	11
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	-	17	1	-	-	3 -
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	1	1	-	-	-
24	Venereal diseases:	-	4	9	164	214	-	-	4 -
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	4	9	146	203	-	-	2 -
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	-	18	11	-	-	2 -
27	(c) Other ²	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.

² See analysis on page 9.

³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).

⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).

^r Revised.

ⁿ Not reportable.

^{..} Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le16.....juillet, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ²		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ²					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	1 (044)		
-	-	9	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	2 (764)		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	3 (055)		
-	-	3	-	-	-	3	6	Dysenterie:	4		
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne	5 (046)		
-	-	2	-	-	-	3	6	b) Bacillaire	6 (045)		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	7 (047,048)		
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse	8 (082.0)		
-	-	61	-	-	-	7	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	10 (049.0)		
-	-	-	-	-	-	4	-	b) Salmonella avec mention de con- tagement alimentaire	11 (042.1)		
-	-	1	-	-	-	3	-	c) Sans précisions	12 (049.2)		
6	7	624	164	1	1	24	50	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13 (092,N998.5)		
-	-	-	-	1	-	4	11	Méningite, à virus ou aiguë	14 (080.2,082.1)		
-	-	5	4	-	1	6	2	Infections à méningocoques	15 (057)		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	16 (766)		
3	15	82	43	2	3	7	11	Coqueluche	17 (056)		
-	-	5	-	1	5	11	2	Poliomyélite paralytique	18 (080.0,080.1)		
49	9	913	850	5	4	138	45	Scarlatine et angine à streptocoques ..	19 (050,051)		
-	-	100	145	5	8	210	280	Tuberculose:	20		
-	-	80	124	5	6	190	257	a) Pulmonaire	21 (001,002)		
-	-	23	21	-	2	20	23	b) Autres, et sans précisions	22 (003-019)		
-	-	1	4	-	-	1	6	Typhoïde et paratyphoïde	23 (040,041)		
11	4	245	119	9	8	179	163	Maladies vénériennes:	24		
10	4	219	158	9	8	173	132	a) Blennorragie	25 (030-035)		
1	-	26	31	-	-	6	31	b) Syphilis	26 (020-029)		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	27 (036-039)		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).

⁶ révisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 16, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec				Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	23	30	-	-	10	14
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	7	4	-	-	1	3
4	Dysentery:	6	4	98	53	14	4	235	132
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	6	4	98	53	14	4	235	132
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	9	8	146	79	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	9	8	146	79	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	3	1	80	61	7	8	494	704
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	7	-	23	7	1	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	9	2	-	-	43	42
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	22	40	940	556	13	17	771	1,703
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	7	3	35	19	-	-	3	15
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	15	23	3,003	2,481	27	30	3,615	1,983
20	Tuberculosis:	39	36	1,374	1,423	18	16	437	530
21	(a) Pulmonary (001,002)	38	35	1,319	1,382	-	-	-	-
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	1	55	41	-	-	-	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	3	120	371	-	-	21	20
24	Venereal diseases:	65	52	1,599	1,723	71	75	1,667	1,371
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	42	39	1,239	1,269	54	63	1,309	1,090
26	(b) Syphilis (020-029)	23	13	360	454	17	12	357	281
27	(c) Other* (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ...16 juillet..., 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960	1959		
-	2	13 10	-	-	2	-		Brucellose (fièvre ondulante)	1 (044)
-	2	14 14	-	-	-	-		Diarrhée du nouveau-né, épidémique	2 (764)
-	-	1 1	-	-	6	1		Diphthérie.....	3 (055)
5	3	49 49	-	-	25	8		Dysenterie:.....	4
-	-	- -	-	-	-	-	a) Amibienne	5 (046)	
5	3	44 17	-	-	25	8	b) Bacillaire	6 (045)	
-	-	5 32	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	7 (047,048)	
-	-	- 1	-	-	4	-	Encéphalite infectieuse	8 (082.0)	
-	4	33 3	-	-	2	42	Infections et intoxications alimentaires:.....	9	
-	-	- -	-	-	-	-	a) À staphylocoques	10 (049.0)	
-	4	33 2	-	-	2	5	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	11 (042.1)	
-	-	- 1	-	-	-	37	c) Sans précisions.....	12 (049.2)	
5	21	280 365	12	2	292	419	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13	
1	-	10 15	1	8	9	1	Méningite, à virus ou aiguë	14 (080.2,082.1)	
-	-	8 11	-	-	4	4	Infections à méningocoques.....	15 (057)	
-	-	- -	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16	
-	3	99 16	3	5	128	36	Coqueluche.....	17 (056)	
-	1	4 3	1	4	13	1	Poliomyélite paralytique	18 (080.0,080.1)	
-	3	219 735	18	5	2,193	710	Scarlatine et angine à streptocoques	19 (050,051)	
6	3	148 193	3	1	140	89	Tuberculose:.....	20	
5	1	114 161	2	1	107	64	a) Pulmonaire	21 (001,002)	
1	2	34 32	1	-	33	25	b) Autres, et sans précisions	22 (003-019)	
-	-	- -	-	-	3	-	Typhoïde et paratyphoïde	23 (040,041)	
43	36	984 856	35	18	733	814	Maladies vénériennes:.....	24	
43	36	958 835	33	18	722	757	a) Blennorragie	25 (030-035)	
-	-	26 21	2	-	11	57	b) Syphilis	26 (020-029)	
-	-	- -	-	-	-	-	c) Autres ³	27 (036-039)	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 16, 1960
 (concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia				
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960	1959	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	1	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	-	11	28
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	-	1	-
4	Dysentery:									
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	59	33	9	4	908	153	
7	(c) Other and unspecified (047,048)	1	20	34	-	4	6	152	22	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	-	-	6	5
9	Food poisoning:									
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	2	1	23	12	-	11	243	156	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	-	1	3
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	7	10	466	345	15	7	602	713	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	1	-	7	-	11	1	51	35	
15	Meningococcal infections (057)	-	1	3	4	-	-	11	10	
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	11	5	434	398	7	14	744	340	
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	5	31	4	7	7	67	1	
19	Scarlet fever and Streptococcal sore (050,051) throat.	15	34	3,436	3,707	31	17	1,491	3,376	
20	Tuberculosis:	42	3	312	317	9	9	376	405	
21	(a) Pulmonary (001,002)	34	3	252	263	6	7	307	319	
22	(b) Other and unspecified (003-019)	8	-	60	54	3	2	69	86	
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	13	11	-	1	19	5	
24	Venereal diseases:	38	49	1,493	1,347	75	91	1,885	1,868	
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	37	48	1,383	1,219	74	87	1,748	1,730	
26	(b) Syphilis (020-029)	1	1	110	128	1	4	135	135	
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	2	

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... 16 juillet, 1960 (fin)

Report Week — Semaine du rapport	Yukon		Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹						
	Previous Week — Semaine précédente	1960	1959	Previous Week — Semaine précédente	1960	1959				
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Diphthérie	(055) 3		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Dysenterie:	4		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	a) Amibienne	(046) 5		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	b) Bacillaire	(045) 6		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Infections et intoxications alimentaires:	9		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	c) Sans précisions	(049.2) 12		
- - - - -	1	2	- - - - -	- - - - -	- - - - -	1	Hépatite infectieuse (y compris (092,N998.5) l'hépatite sérique).	13		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Infections à méningocoques	(057) 15		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
- - - - -	3	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Coqueluche	(056) 17		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	10	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
- - - - -	1	6	- - - - -	- - - - -	- - - - -	4	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 19		
- - - - -	2	4	- - - - -	- - - - -	6	2	Tuberculose:	20		
- - - - -	2	3	- - - - -	- - - - -	6	2	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
- - - - -	- - - - -	1	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
9	59	67	- - - - -	2	34	33	Maladies vénériennes:	24		
9	55	67	- - - - -	2	22	25	a) Blennorragie	(030-035) 25		
- - - - -	4	- - - - -	- - - - -	- - - - -	12	8	b) Syphilis	(020-029) 26		
- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	c) Autres	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	5	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	1 Quebec	66	Trichinose
059	Tularaemia	-	3	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune
PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS				
	Botulism - Nfld., 5.			Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.
	Leprosy - Alta., 1.			Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
	Malaria - Man., 1; B.C., 2.			Trichinosis - N.S., 11; Que., 52; Ont., 3.
	Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B.C., 1.			Tularaemia - Ont., 3.
OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:				
	Newfoundland: gastro-enteritis, Bircby Bay, Lewisporte; whooping cough, Corner Brook, Isle Morte.			
	Prince Edward Island: erysipelas, 1; influenza, 22; malignant neoplasms, 3.			
	Quebec: chickenpox, 48; impetigo, 2; measles, 17; mumps, 15; rubella, 2.			
	Saskatchewan: gastro-enteritis, 1; staphylococcal infections, 1.			
	Alberta: measles, 113; rubella, 15.			
	Yukon Territory: four-week period June 18 - July 16, chickenpox, 2; measles, 4			
			mumps, 22.	
ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULES				
	Botulisme - T.-N., 5.			Psittacose et ornithose - Man., 1.
	Lèpre - Alta., 1.			Fièvre pourprées des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
	Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.			Trichinose - N.-E., 11; Qué., 52; Ont., 3.
	Tétanos - Qué., 1; Ont., 1; C.-B., 1.			Tularémie - Ont., 3.
AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:				
	Terre-Neuve: gastro-entérite, Bircby Bay et Lewisporte; coqueluche, Corner Brook et Isle Morte.			
	Île-du-Prince-Edouard: érysipèle, 1; grippe, 22; tumeurs malignes, 3.			
	Québec: varicelle, 48; impétigo, 2; rougeole, 17; oreillons, 15; rubéole, 2.			
	Saskatchewan: gastro-entérite, 1; infections à staphylocoques, 1.			
	Alberta: rougeole, 13; rubéole, 15.			
	Territoire du Yukon: période de quatre semaine du 18 juin au 16 juillet, varicelle, 2;			
	rougeole, 4; oreillons, 22.			

UNIVERSITY LIBRARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires:	11	24	3	769	304	276
(a) Staphylococcus intoxication – À staphylocoques	—	—	•	300	5	•
(b) Salmonella with food as vehicle of infection – Salmonella avec mention de contagé alimentaire	11	24	3	452	257	257
(c) Unspecified – Sans précisions	—	—	—	17	12	8
Tuberculosis – Tuberculose:						
(a) Pulmonary – Pulmonaire	90	55	108	2,537	2,690	3,263
(b) Other and unspecified – Autres, et * sans précisions	14	7	11	319	287	290

* Ontario figures excluded – Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia – Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse – Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (July 11-21)

Ontario: Wild life - 3,(29); Dogs - nil,(7); Other domestic animals - 2,(23).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, July 16, 1960

Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (juillet 11-21)

Ontario: Animaux sauvages - 3,(29); Chiens - nil,(7); Autres animaux domestiques-2,(23).

Source: Division de l'Épidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 16 juillet, 1960

Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie	
		Nombre de cas déclarés			
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente		
044	Brucellosis (Undulant fever)	29	9	Brucellose (Fièvre ondulante)	
055	Diphtheria	9	8	Diphthérie	
082	Encephalitis, infectious	42	38	Encéphalite infectieuse	
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	563	513	Hépatite infectieuse et sérique	
057	Meningococcal infections	49	42	Infections à méningocoques	
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:	
080.0, 080.1	Paralytic	69	39	Paralytique	
080.2	Nonparalytic	21	10	Non paralytique	
080.3	Unspecified	5	-	Sans précisions	
040	Typhoid fever	22	30	Typhoïde	

POLIOMYELITIS

There was a sharp increase in the number of reported cases of poliomyelitis for the week ended July 16 as compared with the previous week. There was a total of 95 cases of which 69 were paralytic and 21 nonparalytic as compared with the previous week's total of 49 cases of which 39 were paralytic. For the same week in 1959 there were 255 cases, 169 paralytic. For the same week in 1958 there was a total of 123 cases, 52 being paralytic. The cumulative total for paralytic cases for 1960 is 457 as compared to 969 in 1959, and 437 in 1958. The largest number of cases was reported in Rhode Island. Eighteen of the 24 cases were paralytic, 5 nonparalytic and 1 unspecified. California reported 12 paralytic cases with 1 death.

POLIOMYÉLITE

Il y a eu une forte augmentation du nombre de cas signalés de poliomyélite, au cours de la semaine terminée le 16 juillet au regard de la semaine précédente; il y a eu un total de 95 cas dont 69 paralytiques et 21 non paralytiques contre un total de 49 cas dont 39 paralytiques au cours de la semaine précédente. Au cours de la même semaine de 1959, il y avait eu 255 cas dont 169 paralytiques; en 1958, un total de 123 cas dont 52 paralytiques. Le total cumulatif est de 457 en 1960 au regard de 969 en 1959 et de 437 en 1958. Le plus grand nombre de cas a été signalé par le Rhode-Island. Dix-huit des 24 cas étaient paralytiques, 5 non paralytiques et 1 non identifié. La Californie a signalé 12 cas paralytiques et un décès.

TYPHUS IN 1959

W.H.O. - Official notification under the International Sanitary Regulations accounted for about 5,800 cases of louse-borne typhus in 1959; of these about 4,000 were reported in Ethiopia and 900 in four countries of North Africa and in the Union of South Africa. Less than 700 cases were notified in four countries of America (Mexico, Ecuador, Bolivia, Peru); 144 cases in Asia (Afghanistan, Iran, Turkey and Korea) and 85 cases in Yugoslavia.

Source: Weekly Epidemiological Record,
WHO Geneva, 1 April 1960

RABIES

Canada - Incidence of laboratory confirmed cases of rabies in Canada for the months April, May and June is only 1/3 of the number confirmed for the same period last year. Also for the same period there were 15 cases of clinical rabies this year as compared with 51 cases last year.

Source: Surveillance Report, Department of National Health and Welfare, July 16, 1960

BRUCELLOSIS

U.S.A. - Twenty-nine cases were reported for the week ending July 16, 1960, as compared to 13 for the same week in 1959 and the median of 23 for the same week during 1955-59.

HEPATITIS

U.S.A. - A total of 563 cases was reported for the week ending July 16, 1960, a considerable increase over last year's reported 338 cases, and the median of 284 for the same week during the 5 year period 1955-59.

Source: "MORBIDITY AND MORTALITY - WEEKLY REPORT", U.S. National Office of Vital Statistics

TYPHUS EN 1959

O.M.S. - Les notifications officielles, conformément au Règlement sanitaire international, ont fourni, en 1959, 5,800 cas environ de typhus à poux; quelque 4,000 de ces cas ont été signalés en Ethiopie et 900 dans quatre pays de l'Afrique du Nord et dans l'Union Sud-Africaine. Moins de 700 cas ont été relevés dans quatre pays d'Amérique (Mexique, Équateur, Bolivie, Pérou); 144 en Asie (Afghanistan, Iran, Turquie et Corée) et 85 en Yougoslavie.

Source: Relevé Épidémiologique Hebdomadaire, O.M.S. Geneva, 1er Avril 1960

RAGE

Canada - Les cas de rage confirmés en laboratoire, au Canada, pour les mois d'avril, mai et juin ne se chiffrent qu'au tiers du nombre de la même période de 1959. Au cours de la même période, il y a eu 15 cas cliniques de rage, cette année, au regard de 51 en 1959.

Source: Rapport de surveillance, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, 16 juillet 1960

BRUCELLOSE

États-Unis - Vingt-neuf cas ont été signalés au cours de la semaine terminée le 16 juillet 1960 au regard de 13 au cours de la même semaine de 1959 et de la médiane de 23 pour la même semaine de 1955 à 1959.

HEPATITE

États-Unis - Un total de 563 cas ont été signalés au cours de la semaine terminée le 16 juillet 1960, soit une augmentation considérable sur les 338 cas d'un an plus tôt et sur la médiane de 284 pour la même semaine de 1955 à 1959.

Source: "MORBIDITY AND MORTALITY - WEEKLY REPORT", U.S. National Office of Vital Statistics

UNIVERSITY LIBRARY

SUMMARY OF OTHER REPORTS
SOMMAIRES DES AUTRES RAPPORTS

England and Wales
Angleterre et le
Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

				Influenza deaths England and Wales	Whooping cough	Measles
Week ended				Non paralytic	Pneumonia	-
"	Diphtheria	Enteric fever	Meningo-coecal infection	-	-	Rougeole
Semaine terminée	Diphthéri-	Fiebre typhoïde	Infections à meningo-coques	Paralytique polio-myélite	Grippe mortaliés Angleterre et le Pays de Galles	Coqueluche
June 4, 1960 - le 4 juin 1960	Scarlet fever	11	22	5	6	214
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	Scarlatine	8	18	31	11	219
June 11, 1960 - le 11 juin 1960	409	3	5	15	4	-
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	970	1	8	-	-	220
June 18, 1960 - le 18 juin 1960	346	1	8	17	15	5
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	925	20	5	22	27	211
June 25, 1960 - le 25 juin 1960	365	3	7	18	7	2
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	818	15	8	21	27	15
Median value for corresponding weeks, 1951-1959 - Valeur médiane semaines correspondantes en 1951-1959	750	18	20	-	-	60

UNIVERSITY OF ALBERTA

AUG 11 1960

DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 23, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 juillet, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ Total cumulatif ^a		
				1960	1959	Median - Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)-Brucellose (fièvre ondulante) (044)	10	1	2	59	60	62
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	-	-	32	52	-
Diphtheria - Diphthérie (055)	-	-	1	20	17	53
Dysentery - Dysenterie:	45	40	17	1,663	490	460
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	1	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	37	35	14	1,463	429	410
(c) Other and unspecified - Autres, et sans - précisions (047,048)	8	5	-	199	59	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse.... (082.0)	-	-	-	17	9	11(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	58	11	2	827	322	305
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)-Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	34	63 ^r	43	3,151	3,024	1,988
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aigüe..... (080.2,082.1)	109	23	6	224	79	29(5)
Meningococcal infections-Infections à méningocoques (057)	3	-	4	101	120	175
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	59	61	112	3,380	3,240	3,711
Poliomyelitis, paralytic - Poliomylélite paralytique (080.0,080.1)	14	21	8	195	191	53
Scarlet fever and Streptococcal sore throat-Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	119	179	117	15,862	15,263	6,084
Tuberculosis ³ - Tuberculose ³ (001-019)	130	122	128	3,423	3,628	4,294
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	13	1	3	192	429	155
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	324	351	296	9,370	8,979	8,820
(a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	294	306	249	8,270	7,776	7,604
(b) Syphilis (020-029)	30	45	38	1,097	1,200	1,158
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	3	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 23, 1960
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹			
			Previous Week - Semaine précédente	1960	1959	Previous Week - Semaine précédente	1960	1959	
1	Brucellosis (Undulant fever).....(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	1	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	6	-	58	10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	1	-	6	-	58	10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	7	3	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	2	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.....(042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	4	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	-	4	3	174	135	1	2	83
14	Meningitis, viral or aseptic.....(080.2,082.1)	-	2	-	12	6	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	4	34	-	-	5
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	-	80	3	-	-	32
18	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	-	1	-	13	27	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.....(050,051)	-	1	-	103	186	38	19	669
20	Tuberculosis:	-	-	155	107	-	-	25	17
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	-	138	106	-	-	22
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	-	17	1	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	1	1	1	-	1
24	Venereal diseases:	-	1	4	165	229	1	-	5
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	-	1	4	147	218	1	-
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	-	18	11	-	-	2
27	(c) Other ²	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.

² See analysis on page 9.

³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.


⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).

⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958). (6) Report not received.

^r Revised.

ⁿ Not reportable.

^{..} Not available.



SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ...23 juillet... 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ -- Total cumulatif ²		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ -- Total cumulatif ²					
		1960	1959			1960	1959				
(6)	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	9	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	-	3	-	-	3	6	Dysenterie:	4		
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	2	-	-	3	6	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	1	-				
-	-	61	-	-	-	7	3	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	60	-	-	-	-	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	4	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	1	-	-	-	3	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	6	624	166	-	1	24	51	c) Sans précisions	(049.2) 12		
								Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	-	-	1	4	11				
-	-	5	4	-	-	6	2	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	3	82	46	-	2	7	11	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	-	5	-	2	1	13	2	Coqueluche	(056) 17		
-	49	913	868	-	5	138	45	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
-	-	108	145	19	5	229	280	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 19		
-	-	80	124	19	5	209	257				
-	-	28	21	-	-	20	23	Tuberculose:	20		
-	-	1	4	-	-	1	6	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	11	245	202	15	9	194	172	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	10	219	171	15	9	188	140	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
-	1	26	31	-	-	6	32	Maladies vénériennes:	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Blennorragie	(030-035) 25		
								b) Syphilis	(020-029) 26		
								c) Autres ³	(036-039) 27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955-1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955-1958). (6) Rapport non reçu.

⁶ revisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 23, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec						Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		1960	1959
				1960	1959			1960	1959		
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	5	1	28	31	3	-	-	-	13	14
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
3	Diphtheria (055)	-	-	7	4	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	3	6	101	58	7	14	242	134	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	3	6	101	58	7	14	242	134	-	-
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	19	9	165	90	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	10	9	156	90	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	3	81	61	9	9 ^r	505	728	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	7	25	10	-	1	1	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	9	8	-	-	-	-	43	42
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	25	22	965	571	15	13	786	1,756	-	-
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	7	37	120	-	-	-	-	3	19
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	16	15	3,019	2,514	21	27	3,636	2,004	-	-
20	Tuberculosis:	65	39	1,439	1,481	17	18	454	559	-	-
21	(a) Pulmonary (001,002)	64	38	1,383	1,439	-	-	-	-	-	-
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	1	56	42	-	-	-	-	-	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	9	-	129	376	2	-	23	21	-	-
24	Venereal diseases:	69	65	1,668	1,763	65	71	1,732	1,441	-	-
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	53	42	1,292	1,293	60	54	1,369	1,149	-	-
26	(b) Syphilis (020-029)	16	23	376	470	5	17	362	292	-	-
27	(c) Other ³ (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le **23 juillet**, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹			
		1960	1959			1960	1959		
1	-	14	10	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044) 1	
-	-	14	14	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764) 2	
-	-	1	1	-	-	6	1	Diphthérie (055) 3	
1	5	50	57	3	-	28	8	Dysenterie:	
-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046) 5		
1	5	45	20	3	-	28	8	b) Bacillaire (045) 6	
-	-	5	37	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (047,048) 7		
-	-	-	3	-	-	4	-	Encéphalite infectieuse (082.0) 8	
-	-	33	3	2	-	4	42	Infections et intoxications alimentaires:	
-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0) 10		
-	-	33	1	2	-	4	5	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire (042.1) 11	
-	-	-	2	-	-	-	c) Sans précisions (049.2) 12		
4	5	284	375	2	12	294	423	Hépatite infectieuse (y compris (092,N998.5) l'hépatite sérique). 13	
1	1	11	15	-	1	9	2	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1) 14	
-	8	8	11	2	-	6	5	Infections à méningocoques (057) 15	
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766) 16	
-	-	99	17	-	3	128	39	Coqueluche (056) 17	
-	-	4	5	-	1	13	3	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1) 18	
2	-	221	736	2	18	2,195	710	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051) 19	
1	6	149	196	9	3	149	92	Tuberculose:	
1	5	115	164	7	2	114	66	a) Pulmonaire (001,002) 21	
-	1	34	32	2	1	35	26	b) Autres, et sans précisions (003-019) 22	
40	43	1,024	886	20	35	753	846	Typhoïde et paratyphoïde (040,041) 23	
39	43	997	865	17	33	739	789	Maladies vénériennes:	
1	-	27	21	3	2	14	57	a) Blennorragie (030-035) 25	
-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	c) Autres* (036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES ~ WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 23, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	1	-	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	1	-	12	29
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:								
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	5	1	64	33	12	9	921	157
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	1	34	-	8	4	160	22
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	-	6	5
9	Food poisoning:								
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	2	23	12	37	-	280	163
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	-	-	-	1	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	7	467	349	12	15	614	722
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	1	9	-	102	11	153	35
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	4	1	-	12	10
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	8	11	442	404	11	7	756	363
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	3	5	34	4	6	7	73	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	10	15	3,446	3,721	29	31	1,521	3,387
20	Tuberculosis:								
21	(a) Pulmonary (001,002)	-	42	312	324	19	9	395	421
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	34	252	270	15	6	322	331
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	8	60	54	4	3	73	90
24	Venereal diseases:								
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	1	1	14	11	-	-	19	6
26	(b) Syphilis (020-029)	56	38	1,549	1,395	56	75	1,941	1,938
27	(c) Other (036-039)	-	37	1,439	1,263	51	74	1,799	1,794
		-	1	110	132	5	1	140	141
		-	-	-	-	-	-	2	3

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 23 juillet, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹	1960	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹	1960		
			1959				1959		
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	044) 1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie.....	(055) 3
-	-	1	-	-	-	-	-	Dysenterie:.....	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Bacillaire.....	(045) 6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:.....	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	(042.1) 11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions.....	(049.2) 12
-	1	2	-	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16
-	3	-	-	-	-	-	-	Coqueluche.....	(056) 17
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18
-	1	6	-	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques....	(050,051) 19
-	-	2	4	-	-	6	2	Tuberculose:.....	20
-	-	2	3	-	-	6	2	a) Pulmonaire	(001,002) 21
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde.....	(040,041) 23
-	9	59	67	1	-	35	33	Maladies vénériennes:.....	24
-	9	55	67	1	-	23	25	a) Blennorragie	(030-035) 25
-	-	4	-	-	-	12	8	b) Syphilis	(020-029) 26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	5	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	-	66	Trichinose
059	Tularaemia	-	3	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5.
 Leprosy - Alta., 1.
 Malaria - Man., 1; B.C., 2.
 Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B.C., 1. Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.
 Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.
 Trichinosis - N.S., 11; Que., 52; Ont., 3.
 Tularaemia - Ont., 3.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: pertussis, Corner Brook.
 Prince Edward Island: influenza, 45; malignant neoplasms, 2.
 Quebec: chickenpox, 88; impetigo, 3; influenza epidemic, 20; measles, 21; mumps, 8;
 rubella, 1.
 Saskatchewan: gastro-enteritis, 3; staphylococcal infections, 3.
 Alberta: measles, 111; rubella, 12.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULES

Botulisme - T.-N., 5.
 Lèpre - Alta., 1.
 Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.
 Tétanos - Qué., 1; Ont., 1; C.-B., 1. Psittacose et Ornithose - Man., 1.
 Fièvre pourpées des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
 Trichinose - N.-É., 11; Qué., 52; Ont., 3.
 Tularémie - Ont., 3.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Terre-Neuve: coqueluche à Corner Brook.
 Île-du-Prince-Édouard: grippe, 45; tumeurs malignes, 2.
 Québec: varicelle, 88; impétigo, 3; grippe épidémique, 20; rougeole, 21;
 oreillons, 8; rubéole, 1.
 Saskatchewan: gastro-entérite, 3; infections à staphylocoques, 3.
 Alberta: rougeole, 111; rubéole, 12.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:	58	11	1	827	322	277
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques (049.0)	9	-	.	309	5	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contage alimentaire (042.1)	49	11	1	501	274	269
(c) Unspecified — Sans précisions (049.2)	-	-	-	17	43	8
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire (001,002)	106	90	103	2,643	2,776	3,366
(b) Other and unspecified — Autres, et sans précisions (003-019)	7	14	12	326	293	301

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia — Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse — Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (July 22-28)

Ontario: Wild life - 1, (30); Dogs - nil, (7); Other domestic animals - 1, (24).
 Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, July 23, 1960.

Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (juillet 22-28)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (30); Chiens - nil, (7); Autres animaux domestiques - 1, (24).
 Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 23 juillet, 1960.
 Total cumulatif à partir du 1er avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. Nº liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie	
		Nombre de cas déclarés			
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente		
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	29	Brucellose (Fièvre ondulante)	
055	Diphtheria	8	9	Diphthérie	
082	Encephalitis, infectious	43	42	Encéphalite infectieuse	
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	635	563	Hépatite infectieuse et sérique	
057	Meningococcal infections	22	49	Infections à méningocoques	
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:	
080.0, 080.1	Paralytic	63	69	Paralytique	
080.2	Nonparalytic	28	21	Non paralytique	
080.3	Unspecified	14	5	Sans précisions	
040	Typhoid fever	21	22	Typhoïde	

Note:

Although there was some increase in total cases (105) of poliomyelitis for the week ended July 23 as compared with 95 for the previous week, the number of paralytic cases declined. There were 63 paralytic cases as compared with 69 for the week ended July 16. Reports for 2 States were not received for the current week. The numbers of paralytic cases for the comparable weeks in 1959 and 1958 were 178 and 73, respectively.

Concentration of cases continued in Rhode Island (11), South Carolina (15), and California (12), and an increase in number was reported in Texas.

Nota:

Bien qu'il y ait eu une certaine augmentation du total des cas (105) de poliomyélite au cours de la semaine terminée le 23 juillet, au regard de 95 cas de la semaine précédente, le nombre de cas paralytiques a diminué. Il y a eu 63 cas paralytiques contre 69 de la semaine terminée le 16 juillet. Les rapports de deux États n'ont pas été reçus. Le nombre de cas paralytiques au cours de la semaine comparable de 1959 et 1958 a été 178 et 73 respectivement.

Les cas continuent de se concentrer au Rhode Island (11), dans la Caroline du sud (15) et en Californie (12); une augmentation du nombre de cas a été signalée au Texas.

DYSENTERY

Within the period from January 2 to July 16, 1960 the weekly reported cases of dysentery always exceeded the respective median during the 1955-59 period by an average of 45 cases.

Minimum and maximum weekly median for the 1955-59 period ranged from 4 to 21 cases, actual cases reported during the 1960 period were from 23 to 149 cases. The distribution was such that the actual cases surpassed the median by at least 8 and as much as 131 cases per week.

The number of cases in British Columbia for the first 28 weeks of 1960 were 6 times as high as for the same period in 1959, in Prince Edward Island 5 times, Alberta and Saskatchewan 3 times, Ontario and Quebec 2 times as high as for the same period in 1959.

British Columbia which had experienced some epidemic outbreaks early this year shows a ratio of 66 cases per 100,000 population for the first 28 weeks in 1960 and is followed by Prince Edward Island with a ratio of 50 cases as compared with the following rates for Alberta 8, Manitoba 6, Ontario 4, Saskatchewan 3, and Quebec 2.

DYSENTERIE

Au cours de la période du 2 janvier au 16 juillet 1960, les cas de dysenterie signalés chaque semaine ont toujours surpassé de 45 cas en moyenne la médiane respective de la période 1955-1959.

Les médianes maximum et minimum hebdomadaires de la période 1955-1959 varient de 4 à 21 cas; les cas signalés au cours de la période de 1960 varient de 23 à 149 cas. La répartition est telle que les cas réels surpassent la médiane d'un moins 8 et d'autant que 131 cas par semaine.

Le nombre de cas en Colombie-Britannique, au cours des 28 premières semaines de 1960, a été six fois plus élevé qu'au cours de la même période de 1959; dans l'Île-du-Prince-Édouard, 5 fois; en Alberta et en Saskatchewan, 3 fois; en Ontario et au Québec, 2 fois plus élevé qu'au cours de la même période de 1959.

La Colombie-Britannique, qui a connu quelques premières manifestations d'épidémie au début de cette année, accuse un taux de 66 cas pour 100,000 habitants au cours des 28 premières semaines de 1960; elle est suivie par l'Île-du-Prince-Édouard avec un taux de 50 cas; les taux pour les autres provinces sont: Alberta, 8; Manitoba, 6; Ontario, 4; Saskatchewan, 3; et Québec, 2.

UNIVERSITY OF MANITOBA LIBRARIES


UNIVERSITY LIBRARY
WILLIAMSON LIBRARY
SERIALS SECTION

REPORTED CASES OF PARALYTIC POLIOMYELITIS, CANADA, 1960

(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE POLIOMYÉLITE PARALITIQUE, CANADA, 1960

(PROVISOIREE)



UNIVERSITY OF ALBERTA
AUG 19 1960
DOCUMENTS LIBRARY



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended July 30, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 juillet, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ Total cumulatif		
				1960	1959	Median 1955-59 Médiane
Brucellosis (Undulant fever) - Brucellose (fièvre ondulante) (044)	8	10	4	67	61	70
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	1	-	32	52	-
Diphtheria - Diphthérie (055)	1	-	1	21	17	60
Dysentery - Dysenterie:	49	45	10	1,712	500	500
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	1	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	40	37	9	1,503	436	436
(c) Other and unspecified - Autres, et sans précisions (047,048)	9	8	-	208	62	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	2	-	1	19	11	12(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	15	58	15	842	353	348
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) - Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	47	34	35	3,200	3,074	2,100
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	20	109	5	244	89	40(5)
Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	2	3	4	104	128	180
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	72	59	151	3,452	3,309	3,987
Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	21	14	8	216	270	66
Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	109	119	76	15,971	15,363	6,207
Tuberculosis ² - Tuberculose ² (001-019)	142	130	194	3,606	3,725	4,643
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	4	13	10	196	431	164
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	378	324	344	9,748	9,336	9,413
(a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	348	294	309	8,618	8,091	8,151
(b) Syphilis (020-029)	30	30	36	1,127	1,242	1,242
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	3	3

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.

Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501 The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended **July 30, 1960**
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever)..... (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	-	-	6	58 10
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	6	58 10
6	(b) Bacillary	(045)	-	1	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	7 4	-	-	2	2
9	Food poisoning:	-	-	2 1	-	-	-	5	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	-	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection..... (042.1)	-	-	1 2	-	-	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	4 1	-	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	4	177 137	1	1	1	84	13
14	Meningitis, viral or aseptic..... (080.2,082.1)	-	2	12 6	-	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	1	- 5	36	-	-	5	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	1	- 81	3	-	-	32	30
18	Poliomyelitis, paralytic..... (080.0,080.1)	1	1	14 39	1	-	-	1	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	1	104 189	24	38	693	1,108	-
20	Tuberculosis:	41	-	196 109	3	-	-	28	17
21	(a) Pulmonary	(001,002)	35	- 173	108	3	-	25	14
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	6	- 23	1	-	-	3	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	- 1	1	-	1	1	-
24	Venereal diseases:	8	1	173 237	-	1	5	7	-
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	7	1 154	226	-	1	3	2
26	(b) Syphilis	(020-029)	1	- 19	11	-	-	2	5
27	(c) Other ²	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.² See analysis on page 9.³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).^r Revised.ⁿ Not reportable.^{..} Not available.

(6) Report not received.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 juillet, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ²		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ²					
		1960	1959			1960	1959				
(6)	(6)	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	044		
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	764		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diptétrie	055		
-	-	-	3	-	-	3	6	Dysenterie:	4		
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne	046		
-	-	-	2	-	-	3	6	b) Bacillaire	045		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	047,048		
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse	082.0		
-	-	61	-	-	-	7	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	049.0		
-	-	-	-	-	-	4	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	042.1		
-	-	1	-	-	-	3	-	c) Sans précisions	049.2		
-	-	624	168	-	-	24	53	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	092,N998.5		
-	-	-	1	-	-	4	13	Méningite, à virus ou aiguë	080.2,082.1		
-	-	5	7	-	-	6	2	Infections à méningocoques	057		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	766		
-	-	82	46	-	-	7	11	Coqueluche	056		
-	-	5	-	-	2	13	5	Poliomyélite paralytique	080.0,080.1		
-	-	913	883	2	-	140	46	Scarlatine et angine à streptocoques ..	050,051		
-	-	108	145	14	19	243	280	Tuberculose:	20		
-	-	80	124	14	19	223	257	a) Pulmonaire	001,002		
-	-	28	21	-	-	20	23	b) Autres, et sans précisions	003-019		
-	-	1	4	-	-	1	6	Typhoïde et paratyphoïde	040,041		
-	-	245	209	4	15	198	178	Maladies vénériennes:	24		
-	-	219	178	3	15	191	145	a) Blennorragie	030-035		
-	-	26	31	1	-	7	33	b) Syphilis	020-029		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	036-039		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955-1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955-1958). (6) Rapport non reçu.

⁶ révisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... July 30,..... 1960
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec				Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	5	5	33	32	-	3	13	14
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	1	-	8	4	-	-	1	3
4	Dysentery:	6	3	107	63	9	7	251	134
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	6	3	107	63	9	7	251	134
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	5	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	5	19	170	95	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	9	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	5	10	161	95	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	4	1	85	61	10	9	517	739
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	4	2	29	16	-	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	1	-	10	8	-	-	44	44
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	30	25	995	588	9	15	795	1,792
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	2	42	178	-	-	3	24
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	10	16	3,029	2,533	36	21	3,672	2,014
20	Tuberculosis:	57	65	1,496	1,531	29	17	483	571
21	(a) Pulmonary (001,002)	55	64	1,438	1,487	-	-	-	-
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	1	58	44	-	-	-	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	9	131	376	1	2	24	22
24	Venereal diseases:	75	69	1,743	1,818	52	65	1,784	1,523
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	63	53	1,355	1,332	43	60	1,412	1,215
26	(b) Syphilis (020-029)	12	16	388	486	9	5	371	308
27	(c) Other ³ (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 30 juillet, 1960 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Manitoba			Saskatchewan			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°	
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹			
		1960	1959			1960	1959		
3	1	17	10	-	-	2	-		
-	-	14	14	-	-	-	-		
-	-	1	1	-	-	6	1		
3	1	53	60	-	3	28	8		
-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	48	20	-	3	28	8		
-	-	5	40	-	-	-	-		
-	-	-	3	1	-	5	-		
-	-	33	3	-	2	4	42		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	33	1	-	2	4	5		
-	-	-	2	-	-	-	37		
3	4	287	382	12	2	306	428		
-	1	11	16	-	-	9	2		
-	-	8	11	-	2	6	5		
-	-	-	-	-	-	3	-		
4	-	103	19	-	-	128	39		
-	-	4	5	3	-	16	4		
-	2	221	738	7	2	2,202	714		
6	1	155	208	6	9	155	96		
5	1	120	175	4	7	118	69		
1	-	35	33	2	2	37	27		
-	-	-	-	-	-	3	5		
67	40	1,091	931	32	20	785	886		
66	39	1,063	907	31	17	770	827		
1	1	28	24	1	3	15	59		
-	-	-	-	-	-	-	-		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended **July 30, 1960**
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia					
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960	1959	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever)	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	-	-	6	-	-	-	-	1	12	29
3	Diphtheria	-	-	4	7	-	-	-	1	-	-
4	Dysentery:.....	1	5	99	34	30	20	1,112	181		
5	(a) Amoebic	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
6	(b) Bacillary	1	5	65	34	21	12	942	158		
7	(c) Other and unspecified	-	-	34	-	9	8	169	22		
8	Encephalitis, infectious	-	-	1	1	1	-	-	7	6	
9	Food poisoning:.....	-	-	29	15	10	37	529	189		
10	(a) Staphylococcus intoxication	-	-	-	-	-	-	-	238	1	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.....	-	-	23	15	10	37	290	185		
12	(c) Unspecified.....	-	-	6	-	-	-	-	1	3	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	8	1	475	359	6	12	620	731		
14	Meningitis, viral or aseptic	4	2	13	-	12	102	165	35		
15	Meningococcal infections	-	-	3	5	-	1	12	10		
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	-	-	-	-	-	-	4	2		
17	Pertussis (Whooping cough)	13	8	455	415	15	11	771	366		
18	Poliomyelitis, paralytic	3	3	37	4	8	6	81	1		
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	9	10	3,455	3,732	20	29	1,541	3,396		
20	Tuberculosis:.....	20	-	332	326	7	19	402	436		
21	(a) Pulmonary	17	-	269	272	7	15	329	344		
22	(b) Other and unspecified	3	-	63	54	-	4	73	92		
23	Typhoid and Paratyphoid fever	1	1	15	11	-	-	19	6		
24	Venereal diseases:.....	55	56	1,604	1,449	85	56	2,026	1,997		
25	(a) Gonorrhoea	54	56	1,493	1,314	81	51	1,880	1,852		
26	(b) Syphilis	1	-	111	135	4	5	144	142		
27	(c) Other	-	-	-	-	-	-	2	3		

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... 30 juillet, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	044		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	764		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie.....	055		
-	-	1	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibiennne	046		
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Bacillaire.....	045		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	047,048		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	082.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:.....	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	049.0		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	042.1		
-	-	1	2	-	-	-	1	c) Sans précisions	049.2		
-	-	2	-	-	-	-	-	Hépatite infectieuse (y compris (092,N998.5) l'hépatite sérique).	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	080.2,082.1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques.....	057		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	766		
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche.....	056		
-	-	-	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique	080.0,080.1		
-	-	1	6	-	-	-	4	Scarlatine et angine à streptocoques....	050,051		
-	-	2	4	-	-	6	2	Tuberculose:	001,002		
-	-	2	3	-	-	6	2	a) Pulmonaire.....	003-019		
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions	040,041		
-	-	59	67	-	1	35	34	Typhoïde et paratyphoïde.....	030-035		
-	-	55	67	-	1	23	26	Maladies vénériennes:	020-029		
-	-	4	-	-	-	12	8	a) Blennorragie	036-039		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	21		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	22		
-	-	-	-	-	-	-	-	23	24		
-	-	-	-	-	-	-	-	25	26		
-	-	-	-	-	-	-	-	26	27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. Nº liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	5	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Quebec)	67	Trichinose
059	Tularaemia	1 (Ontario)	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5.

Leprosy - Alta., 1.

Malaria - Man., 1; B.C., 2.

Tetanus - Que., 1; Ont., 1; B.C., 1.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Trichinosis - N.S., 11; Que., 53; Ont., 3.

Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: gastro-enteritis, Marystow.

Prince Edward Island: erysipelas, 1; influenza, 17.

Quebec: chickenpox, 33; impetigo, 2; influenza epidemic, 36; measles, 23; mumps, 6; rubella, 3.

Saskatchewan: gastro-enteritis, 7; staphylococcal infections, 28.

Alberta: measles 106; rubella, 25.

British Columbia: malignant neoplasms, 390 (for month of July).

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5.

Lèpre - Alta., 1.

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Tétanos - Qué., 1; Ont., 1; C.-B., 1.

Psittacose et Ornithose - Man., 1.

Fièvre pourpées des Montagnes Rocheuses -

Alta., 1.

Trichinose - N.-É., 11; Qué., 53; Ont., 3.

Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDICUÉES:

Terre-Neuve: gastro-entérite à Marystow.

Île-du-Prince-Édouard: érysipèle, 1; grippe, 17.

Québec: varicelle, 33; impétigo, 2; grippe épidémique, 36; rougeole, 23; oreillons, 6; rubéole, 3.

Saskatchewan: gastro-entérite, 7; infections à staphylocoques, 28.

Alberta: rougeole, 106; rubéole, 25.

Colombie-Britannique: tumeurs malignes, 390 (pour les mois de juillet).

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane 1955-59	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxica- tions alimentaires:	15	58	15	842	353	292
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques (049.0)	-	9	.	309	6	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	15	49	8	516	304	282
(c) Unspecified — Sans précisions (049.2)	-	-	-	17	43	25
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire (001,002)	105	106	159	2,783	2,855	3,552
(b) Other and unspecified — Autres, et * sans précisions (003-019)	8	7	11	340	299	312

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia — Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse — Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals

Ontario: No proven Rabies reported this week.

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, July 30, 1960.

Cas de rage chez les animaux

Ontario: On a pas signalé de cas de rage confirmé cette semaine.

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 30 juillet, 1960.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie	
		Nombre de cas déclarés			
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente		
044	Brucellosis (Undulant fever)	13	9	Brucellose (Fièvre ondulante)	
055	Diphtheria	8	8	Diphthérie	
082	Encephalitis, infectious	33	43	Encéphalite infectieuse	
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	609	635	Hépatite infectieuse et sérique	
057	Meningococcal infections	29	22	Infections à méningocoques	
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:	
080.0, 080.1	Paralytic	78	69 ^r	Paralytique	
080.2	Nonparalytic	26	28	Non paralytique	
080.3	Unspecified	4	16 ^r	Sans précisions	
040	Typhoid fever	19	21	Typhoïde	

Note:

The cumulative number of poliomyelitis cases in the United States has reached 601 with the week ending July 30, 1960. Corresponding figures are: 1,338 cases for 1959; 579 for 1958; and 885 for 1957. All states show a significant decline from the accumulative totals of the 1959 epidemic year except Puerto Rico which registered 358 cases in 1960 against 3 in 1959, Rhode Island with 74 cases against 2 in the previous year, California with 171 against 143, South Carolina, Montana, New Hampshire and Maryland with increases from 1 to 26 cases over last years figures.

Nota:

Le nombre total de cas de poliomyélite aux États-Unis a atteint 601 au cours de la semaine terminée le 30 juillet 1960. Les chiffres correspondants pour 1959, 1958 et 1957, respectivement, sont 1,338, 579 et 885. Tous les États signalent un fléchissement marqué au regard des chiffres totaux de l'année épidémique de 1959; Porto-Rico, toutefois, fait exception, ayant enregistré 358 cas en 1960 contre 3 en 1959; font de même exception le Rhode-Island avec 72 cas contre 2, la Californie avec 171 contre 143 et la Caroline du Sud, le Montana, le New-Hampshire et le Maryland qui signalent des augmentations de 1 à 26 cas sur les chiffres de l'année dernière.

Hepatitis in Canada - SOURCE: Data recorded in this publication.

Although no significant changes have occurred in the incidence of infectious hepatitis in Canada from 1959 to 1960, certain regional trends are concealed in the overall figures. An increase is evident in most of the eastern provinces, especially Nova Scotia where 624 cases have been reported to July 16 as compared with 164 for the same period last year. Ontario and the western provinces, except Alberta are experiencing declines in the incidence of this disease. Alberta showed an increase of 116 cases over the same period last year. Despite these changing trends a comparison of both current and last year data with that of prior years reveals that reported cases have increased by almost 53% over the median for 1955-59.

Death Rates for England and Wales

The death rates per million population for pneumonia and influenza in the first quarter of 1960 were 820 and 45 respectively as compared with 1,163 and 617 for the same period in 1959 when there was an epidemic of influenza.

The death rate from tuberculosis was 92 per million population for the first quarter of 1960 and 122 for 1959.

SOURCE: Medical Officer, dated July 22, 1960.

L'hépatite au Canada - SOURCE: Données contenues dans la présente publication.

Bien que l'incidence de l'hépatite infectieuse au Canada n'ait que peu changé de 1959 à 1960, les chiffres globaux masquent certaines tendances régionales. Il y a augmentation évidente dans la plupart des provinces de l'Est, particulièrement la Nouvelle-Écosse qui, au 16 juillet, avait déjà signalé 624 cas au regard de 164 durant la période correspondante de l'année dernière. L'incidence de la maladie diminue en Ontario et dans les provinces de l'Ouest, sauf l'Alberta, celle-ci signalant une augmentation de 116 cas sur la même période l'année dernière. En dépit des tendances variables, une comparaison entre des chiffres de cette année et de l'année dernière et ceux des années antérieures révèle que le nombre de cas signalés a augmenté de près de 53 p. 100 au regard de la médiane de 1955-1959.

Mortalité en Angleterre et au Pays de Galles

La mortalité par pneumonie et influenza, par million d'habitants, au cours du premier trimestre de 1960 a été, respectivement, de 820 et 45 au regard de 1,163 et 617 durant la même période de 1959, au cours de laquelle il y a eu une épidémie d'influenza.


La mortalité due à la tuberculose a été de 92 par millions d'habitants au cours du premier trimestre de 1960 et de 122 en 1959.

SOURCE: Medical Officer, 22 juillet 1960.


UNIVERSITY LIBRARY
THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES
EXCELSIOR

TUBERCULOSIS, TRENDS BY 4-WEEK PERIODS, 1958-1960 TENDANCES DE LA TUBERCULOSE PAR PERIODES DE QUATRE SEMAINES, 1958-1960


CANADA*




BRITISH COLUMBIA COLOMBIE-BRITANNIQUE



MANITOBA





DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended **August 6, 1960**

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le **6 août, 1960**

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif		
				1960	1959	Median - Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)-Brucellose (fièvre ondulante) (044)	5	8	2	72	65	72
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	-	-	33	52	-
Diphtheria - Diphthérie (055)	-	1	1	21	17	61
Dysentery - Dysenterie: (046)	41	49	19	1,753	514	514
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	1	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	29	40	19	1,532	450	450
(c) Other and unspecified - Autres, et sans - précisions (047,048)	12	9	-	220	62	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	1	2	-	20	11	12(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	29	15	11	870	369	350
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)-Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	66	56	54	3,283	3,128	2,155
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aigüe (080.2,082.1)	34	20	7	278	107	47(5)
Meningococcal infections-Infections à méningocoques (057)	1	2	7	105	132	187
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	91	72	164	3,546	3,432	4,151
Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	28	21	7	244	396	73
Scarlet fever and Streptococcal sore throat-Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	98	157	81	16,156	15,460	6,265
Tuberculosis ² - Tuberculose ² (001-019)	72	141 ²	163	3,677	3,849	4,810
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	-	4	9	195	140	174
Venereal diseases - Maladies vénériennes: (030-035)	330	383	348	10,115	9,649	9,702
(a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	298	352	319	8,951	8,369	8,462
(b) Syphilis (020-029)	32	31	35	1,161	1,277	1,277
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	3	3

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES -- WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 6, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever).....(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:			1	-	-	-	58	10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	1	-	-	-	58	10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:			7	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.....	(042.1)	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	4	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).(092,N998.5)	3	3	180	137	-	1	84	15
14	Meningitis, viral or aseptic.....(080.2,082.1)	-	-	12	6	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	1	5	37	-	-	5
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	1	1	82	3	-	-	32
18	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	1	1	15	47	-	1	1	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.(050,051)	2	1	106	196	11	24	704	1,146
20	Tuberculosis:			41	196	119	-	3	28
21	(a) Pulmonary	(001,002)	35	173	118	-	3	25	15
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	6	23	1	-	3	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	1	1	-	1	-
24	Venereal diseases:			9	8	182	244	-	5
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	9	7	163	233	-	3	4
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	1	19	11	-	2	5
27	(c) Other	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.² See analysis on page 9.³ Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).^r Revised.

.. Not reportable.

.. Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 août, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week	Previous Week	Semaine précédente	Cumulative Total ¹	Report Week		Cumulative Total ¹	- Semaine précédente				
			- Total cumulatif ¹	1960	1959						
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	-	3	-	-	3	6	Dysenterie:	4		
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	2	-	-	3	6	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	1	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
2	-	63	-	-	-	7	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	4	-	b) Salmonella avec mention de con-	(042.1) 11		
2	-	3	-	-	-	-	-	tage alimentaire			
15	9	656	169	-	-	24	55	c) Sans précisions	(049.2) 12		
								Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	2	3	-	7	13	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	5	8	1	-	7	2	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
5	-	90	47	2	-	9	11	Coqueluche	(056) 17		
-	-	5	-	2	-	15	7	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
26	48	1,026	898	1	2	141	46	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 19		
-	-	108	145	5	14	248	307	Tuberculose:	20		
-	-	80	124	4	14	227	282	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	-	28	21	1	-	21	25	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	1	4	-	-	1	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
10	5	267	216	9	4	207	188	Maladies vénériennes:	24		
9	4	239	185	9	3	200	152	a) Blennorragie	(030-035) 25		
1	1	28	31	-	1	7	36	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ¹	(036-039) 27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).

⁶ révisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... **August 6, 1960**
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec						Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹			
				1960	1959			1960	1959		
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	5	35	36	-	-	13	14	
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Diphtheria	(055)	-	1	8	4	-	-	1	3	
4	Dysentery:		7	6	114	65	5	9	256	141	
5	(a) Amoebic.....	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	(b) Bacillary	(045)	7	6	114	65	5	9	256	141	
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	5	1	-	-	-	-	
9	Food poisoning:		11	5	181	98	-	-	-	-	
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-	
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection	(042.1)	11	5	172	98	-	-	-	-	
12	(c) Unspecified.....	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	1	4	86	61	2	10	519	747	
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	6	4	35	33	-	-	1	-	
15	Meningococcal infections	(057)	-	1	10	8	-	-	44	46	
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	37	30	1,032	624	18	9	813	1,860	
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	7	5	49	283	1	-	4	32	
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	12	10	3,041	2,553	7	36	3,679	2,018	
20	Tuberculosis:		36	57	1,532	1,581	17	29	500	580	
21	(a) Pulmonary	(001,002)	35	55	1,473	1,537	
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	1	2	59	44	
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	2	131	382	-	1	24	25	
24	Venereal diseases:		56	75	1,799	1,868	81	52	1,865	1,572	
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	45	63	1,400	1,372	68	43	1,480	1,251	
26	(b) Syphilis	(020-029)	11	12	399	496	13	9	384	321	
27	(c) Other ³	(036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-	

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 août 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
3	3	20	10	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1		
1	-	15	14	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2		
-	-	1	1	-	-	6	1	Diphthérie (055)	3		
1	3	54	62	-	-	28	8	Dysenterie: a) Amibienne (046)	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire (045)	5		
1	3	49	22	-	-	28	8	c) Autres, et sans précisions (047,048)	6		
-	-	5	40	-	-	-	-		7		
-	-	-	3	-	1	5	-	Encéphalite infectieuse (082.0)	8		
-	-	33	3	1	-	5	42	Infections et intoxications alimentaires: a) À staphylocoques (049.0)	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire (042.1)	10		
-	-	33	1	1	-	5	5	c) Sans précisions (049.2)	11		
-	-	-	2	-	-	-	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	12		
20	3	307	388	6	12	312	453		13		
-	-	11	16	-	-	9	2	Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	14		
-	-	8	11	-	-	6	5	Infections à méningocoques (057)	15		
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	16		
2	4	105	21	1	-	129	39	Coqueluche (056)	17		
-	-	4	6	-	3	16	6	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	18		
-	-	221	740	9	7	2,211	718	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	19		
5	6	160	209	-	6	155	97	Tuberculose: a) Pulmonaire (001,002)	20		
4	5	124	175	-	4	118	70	b) Autres, et sans précisions (003-019)	21		
1	1	36	34	-	2	37	27	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	22		
-	-	-	-	-	-	2	5	Maladies vénériennes: a) Blennorragie (030-035)	23		
34	67	1,125	956	36	32	821	922	b) Syphilis (020-029)	24		
33	66	1,096	932	34	31	804	862	c) Autres ³ (036-039)	25		
1	1	29	24	2	1	17	60		26		
-	-	-	-	-	-	-	-		27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES -- WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended **August 6,** 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta						British Columbia					
		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport		Previous Week - Semaine précédente		Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
		1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	12	29
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	1	-
4	Dysentery:.....	3	1	101	34	25	25	30	1,137	184	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	1	1	65	34	15	15	21	957	161	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (047,048)	2	-	36	-	10	9	9	179	22	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	1	1	1	8	6	-	-	-
9	Food poisoning:.....	1	-	30	19	14	14	10	543	198	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.....	1	-	24	15	14	14	10	304	194	-	-	-
12	(c) Unspecified.....	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	1	3
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	8	478	364	16	16	6	636	736	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	4	16	-	22	22	12	187	35	-	-	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	12	10
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	11	13	466	420	14	14	15	785	377	-	-	-
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	7	3	44	4	10	8	8	91	1	-	-	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	9	3,459	3,737	26	26	20	1,567	3,398	-	-	-
20	Tuberculosis:.....	3	19 ^r	334	340	6	7	7	408	147	-	-	-
21	(a) Pulmonary (001,002)	3	16 ^r	271	285	4	7	7	333	352	-	-	-
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	3	63	55	2	-	-	75	95	-	-	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	15	11	-	-	-	-	-	-	19	6
24	Venereal diseases:.....	47	55	1,651	1,498	48	85	2,074	2,074	2,074	-	-	-
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	47	54	1,540	1,362	44	81	1,924	1,924	1,924	-	-	-
26	(b) Syphilis (020-029)	-	1	111	136	4	4	4	148	149	-	-	-
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 6 août, 1960 (fin)

Report Week Semaine du rapport	Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
	Previous Week Semaine précédente		Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport		Previous Week Semaine précédente					
	1960	1959	1960	1959	1960	1959	1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie.....	(055) 3		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	1	-	-	-	-	-	b) Bacillaire.....	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	1	2	-	-	-	-	1	-	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	3	-	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056) 17		
-	-	-	-	-	10	-	-	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
-	1	6	-	-	-	4	-	-	Scarlatine et angine à streptocoques....	(050,051) 19		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tuberculose:	20		
-	2	4	-	-	6	2	-	-	a) Pulmonaire.....	(001,002) 21		
-	-	1	-	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde.....	(040,041) 23		
15	74	67	-	-	45	35	-	-	Maladies vénériennes:	24		
14	69	67	-	-	33	27	-	-	a) Blennorragie	(030-035) 25		
1	5	-	-	-	12	8	-	-	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week	Cumulative Total	
		Semaine du rapport	Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	5	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	1	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus (N.B., 1; Que., 1)	2	5	Tétanos
128	Trichinosis	-	67	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5.

Leprosy - Alta., 1.

Malaria - Man., 1; B.C., 2.

Tetanus - N.B., 1; Que., 2; Ont., 1;
B.C., 1.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Trichinosis - N.S., 11; Que., 53; Ont., 3.

Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Prince Edward Island: influenza, 12; malignant neoplasms, 2.

New Brunswick: influenza, epidemic, 3.

Quebec: chickenpox, 33; impetigo, 2; measles, 59; mumps, 14; rubella, 4.

Saskatchewan: gastro-enteritis, 5.

Alberta: measles, 78; rubella, 11.

Yukon Territory: four-week period July 16 - August 12, measles, 16; mumps, 13.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULES

Botulisme - T.-N., 5.

Psittacose et ornithose - Man., 1.

Lèpre - Alta., 1.

Fièvre pourprées des Montagnes Rocheuses -
Alta., 1.

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Trichinose - N.-É., 11; Qué., 53; Ont., 3.
C.-B., 1.

Tétanos - N.-B., 1; Qué., 2; Ont., 1;

Tularémie - Ont., 4.

C.-B., 1,

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:

Île-du-Prince-Edouard: grippe, 12; tumeurs malignes, 2.

Nouveau-Brunswick: grippe épidémique, 3.

Québec: varicelle, 33; impétigo, 2; rougeole, 59; oreillons, 14; rubéole, 4.

Saskatchewan: gastro-entérite, 5.

Alberta: rougeole, 78; rubéole, 11.

Territoire du Yukon: période de quatre semaine du 16 juillet au 12 août,
rougeole, 16; oreillons, 13.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:	29	15	11	870	369	294
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques	(049.0)	-	-	309	6	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contagé alimentaire	(042.1)	27	15	542	316	284
(c) Unspecified — Sans précisions	(049.2)	2	-	19	47	25
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire	(001.002)	50	104 ^r	123	2,832	2,963
(b) Other and unspecified — Autres, et sans précisions	(003-019)	5	8	9	345	306
						3,674

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia — Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse — Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (August 5-11)

Ontario: Wild life - 2, (32); Dogs - nil, (7); Other domestic animals - 2, (21^r)
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, August 6, 1960.
 Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (août 5-11)

Ontario: Animaux sauvages - 2, (32); Chiens - nil, (7); Autres animaux domestiques - 2, (21^r).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 6 août, 1960.

Total cumulatif à partir du 1^{er} avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. — Nº liste int.	Disease	Number of reported cases — Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week — Semaine courante	Previous week — Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	13	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	8	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	32	33	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	688	609	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	24	29	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	67	81 ^r	Paralytique
080.2	Nonparalytic	32	26	Non paralytique
080.3	Unspecified	11	4	Sans précisions
040	Typhoid fever	18	19	Typhoïde

HEPATITIS

Since January 1960, 22,755 cases of hepatitis were reported for the United States as compared with 13,641 for the same period last year. The highest relative increase occurred in South Dakota where the number of cases for 1960 was 122 or 12 times that of 1959. California had the highest absolute increase of 971 cases with a cumulative total of 2,559 cases for the first 31 weeks as compared with 1,588 for the same period in 1959. The following eight states registered decreases when compared with last year's figures:

	<u>1960</u>	<u>1959</u>
Maine	44	75
Vermont	10	22
New Jersey	180	236
Minnesota	176	254
North Dakota	130	217
Montana	69	183
Wyoming	22	46
New Mexico	241	372

Q-FEVER

Twenty-five proven cases of Q-fever have been reported in Idaho in the past six months.

HÉPATITE

Depuis janvier 1960, 22,755 cas d'hépatite ont été signalés aux États-Unis au regard de 13,641 un an plus tôt. La plus forte augmentation relative a eu lieu au Dakota-Sud, où le nombre de cas, en 1960, s'est élevé à 122, soit 12 fois plus qu'en 1959. La Californie a eu la plus forte augmentation absolue, soit 971 cas et un cumul de 2,559, au cours des 31 premières semaines au regard de 1,588 au cours de la même période de 1959. Les huit États suivants ont enregistré des diminutions au regard d'un an plus tôt:

	<u>1960</u>	<u>1959</u>
Maine	44	75
Vermont	10	22
New-Jersey	180	236
Minnesota	176	254
Dakota du nord	130	217
Montana	69	183
Wyoming	22	46
Nouveau-Mexique	241	372

AUTRES MALADIES A RICKETTSIA

Vingt-cinq cas prouvés d'autres maladies à rickettsia ont été signalés dans l'Idaho au cours des six derniers mois.

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in CanadaRage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals		Wildlife Animals - Faune	Total				
	- Animaux domestique							
	Dogs	Other						
	-	-						
<u>CANADA</u>								
July 1-31, 1960	-	5	6	11	<u>CANADA</u>			
Cumulative April 1 - July 31, 1960	7	23	42	72	du 1 au 31 juillet, 1960 Cumulatif du 1 avril au 31 juillet, 1960			
Cumulative April 1 - July 31, 1959	10	89	117	216	Cumulatif du 1 avril - au 31 juillet, 1959			
<u>ONTARIO</u>					<u>ONTARIO</u>			
July 1-31, 1960	-	4	4	8	du 1 au 31 juillet, 1960			
Cumulative April 1 - July 31, 1960	7	19	32	58	Cumulatif du 1 avril au 31 juillet, 1960			
Cumulative April 1 - July 31, 1959	10	82	98	190	Cumulatif du 1 avril au 31 juillet, 1959			
<u>OTHER PROVINCES</u>					<u>AUTRES PROVINCES</u>			
July 1-31, 1960	-	1	2	3	du 1 au 31 juillet, 1960			
Cumulative April 1 - July 31, 1960	-	4	10	14	Cumulatif du 1 avril au 31 juillet, 1960			
Cumulative April 1 - July 31, 1959	-	7	19	26	Cumulatif du 1 avril au 31 juillet, 1959			

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

ANTHRAX - An outbreak of anthrax has been identified in Bellechasse County, Quebec. The disease was confirmed by the Hull laboratory. Losses have occurred on a number of premises.

CHARBON - Une première apparition de charbon a été identifiée dans le comté de Bellechasse, (P.Q.). La maladie a été confirmée par le laboratoire de Hull. Il y a eu pertes dans plusieurs établissements.


UNIVERSITY LIBRARY

REPORTED CASES OF PARALYTIC POLIOMYELITIS, CANADA, 1960

(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE POLIOMYÉLITE PARALITIQUE, CANADA, 1960

NUMBER OF CASES
NOMBRE DE CAS
200





DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE


Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 13, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 août, 1960



Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median - Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)-Brucellose (fièvre ondulante) (044)	5	5	2	77	68	74
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	1	-	34	54	-
Diphtheria - Diphtérie (055)	-	-	-	21	17	61
Dysentery - Dysenterie:	61	41	17	1,814	582	582
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	1	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	22	29	17	1,554	504	504
(c) Other and unspecified - Autres, et sans précisions (047,048)	39	12	-	259	76	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	8	1	3	22	11	14(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	8	29	20	878	389	389
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)-Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	60	66	52	3,343	3,179	2,229
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aigüe (080.2,082.1)	40	34	15	318	170	62(5)
Meningococcal infections-Infections à méningocoques (057)	2	1	6	107	132	188
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	49	91	136	3,595	3,546	4,318
Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	28	28	12	285	520	85
Scarlet fever and Streptococcal sore throat-Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	137	98	71	16,293	15,590	6,326
Tuberculosis ³ - Tuberculose ³ (001-019)	62	72	134	3,739	3,965	4,944
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	1	-	9	197	454	184
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	332	333 ^r	328	10,450	9,972	10,043
(a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	293	301 ^r	292	9,247	8,664	8,765
(b) Syphilis (020-029)	39	32	38	1,200	1,305	1,305
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	3	3

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

9005-501 Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.

Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 13, 1960
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever)..... (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	58	10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	1	-	-	-	58	10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	7	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection..... (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	4	1	-	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	3	182	138	-	-	84	15
14	Meningitis, viral or aseptic..... (080.2,082.1)	-	-	12	16	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	5	37	-	-	5	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	4	1	86	3	-	32	30
18	Poliomyelitis, paralytic..... (080.0,080.1)	-	1	27	50	-	-	1	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	108	198	25	11	729	1,171
20	Tuberculosis:	-	-	196	123	-	-	28	23
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	173	122	-	-	25	19
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	23	1	-	-	3	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	1	1	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	10	9	192	247	-	-	5	10
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	10	9	173	236	-	3	4
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	-	19	11	-	2	6
27	(c) Other ³	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.

² See analysis on page 9.

³ Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).

⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).

r Revised.

. Not reportable.

.. Not available.

(6) Report not received.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 août 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	(6)	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	9	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	3	-	-	-	3	6	Dysenterie:	4		
-	-	1	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	2	-	-	-	3	6	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	2	63	2	-	-	7	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	4	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	2	3	2	-	-	3	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
17	15	673	170	-	-	24	57	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	2	-	3	7	14	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	5	8	-	1	7	2	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
1	5	91	47	-	2	9	11	Coqueluche	(056) 17		
-	-	5	-	-	2	15	8	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
42	26	1,068	909	-	1	141	46	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 19		
-	-	108	165	-	5	248	307	Tuberculose:	20		
-	-	80	141	-	4	227	282	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	-	28	24	-	1	21	25	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	1	4	-	-	1	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
7	10	274	224	-	9	207	202	Maladies vénériennes:	24		
7	9	246	193	-	9	200	163	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	1	28	31	-	-	7	39	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ²	(036-039) 27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

Encephalite infectieuse (082) (1955-1958).

Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955-1958).

révisé.

à déclaration non obligatoire.

non disponible.

(6) Rapport non reçu.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended..... August 13,..... 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec				Ontario				
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		
				1960	1959			1960	1959	
1	Brucellosis (Undulant fever)	(044)	2	2	37	38	3	-	16	15
2	Diarrhoea of the new born, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	8	4	-	-	1	3
4	Dysentery:.....		1	7	115	99	9	5	265	155
5	(a) Amoebic.....	(046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	1	7	115	99	9	5	265	155
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:.....		-	11	181	103	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection	(042.1)	-	11	172	103	-	-	-	-
12	(c) Unspecified.....	(049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).		-	1	86	61	16	2	535	758
14	Meningitis, viral or aseptic	(080.2,082.1)	1	6	36	63	-	-	1	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	10	8	1	-	45	46
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).		-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough).....	(056)	22	37	1,054	637	12	18	825	1,939
18	Poliomyelitis, paralytic	(080.0,080.1)	10	7	59	393	-	1	5	37
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.....	(050,051)	9	12	3,050	2,554	8	7	3,687	2,020
20	Tuberculosis:.....		22	36	1,554	1,637	12	17	512	596
21	(a) Pulmonary	(001,002)	22	35	1,495	1,590	-	-	-	-
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	1	59	47	-	-	-	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	131	384	1	-	26	34
24	Venereal diseases:.....		47	56	1,846	1,924	62	81	1,927	1,611
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	35	45	1,435	1,417	46	68	1,526	1,285
26	(b) Syphilis	(020-029)	12	11	411	507	16	13	400	326
27	(c) Other ³	(036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 août, 1960 (suite)

Report Week Semaine du rapport	Manitoba			Saskatchewan			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959		1960	1959				
- 3	20	10		-	-	2	-			
1 1	16	16		-	-	-	-			
- -	1	1		-	-	6	1			
1 1	55	76		-	-	28	8			
- -	-	-		-	-	-	-			
1 1	50	25		-	-	28	8			
- -	5	51		-	-	-	-			
4	-	4	3	-	-	5	-			
- -	33	3		-	1	5	42			
- -	-	-		-	-	-	-			
- -	33	1		-	1	5	5			
- -	-	2		-	-	-	37			
- 20	307	406	4	6	316	464				
1 -	12	36		-	-	9	3			
- -	8	11		-	-	6	5			
- -	-	-		-	-	3	-			
2 2	107	35		-	1	129	41			
- -	4	8		5	-	21	6			
3 -	224	760	7	9	2,218	737				
2 5	162	210		-	-	155	97			
1 4	125	176		-	-	118	70			
1 1	37	34		-	-	37	27			
- -	-	2		-	-	2	6			
56 34	1,181	984	36	36	857	962				
56 33	1,152	960	33	34	837	898				
- 1	29	24	3	2	20	64				
- -	-	-	-	-	-	-				

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 13, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia				
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960	1959	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	-	12	29
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	-	1	-
4	Dysentery:	36	3	137	35	14	25	1,151	189	
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	1	67	35	9	15	966	163	
7	(c) Other and unspecified (047,048)	34	2	70	-	5	10	184	25	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	4	1	12	6	
9	Food poisoning:	1	1	31	22	7	14	550	208	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	238	1	
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	1	1	25	18	7	14	311	204	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	4	-	-	1	3	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	6	3	484	369	15	16	651	738	
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	8	3	24	1	30	22	217	35	
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	1	-	13	10	
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	-	-	-	-	4	2	
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	11	472	426	2	14	787	377	
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	4	7	48	7	9	10	100	1	
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	18	4	3,477	3,786	23	26	1,590	3,399	
20	Tuberculosis:	13	3	347	340	13	6	421	460	
21	(a) Pulmonary (001,002)	12	3	283	285	12	4	345	364	
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	-	64	55	1	2	76	96	
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	11	-	-	19	6	
24	Venereal diseases:	55	47	1,706	1,545	56	48	2,130	2,144	
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	51	47	1,591	1,408	53	44	1,977	1,989	
26	(b) Syphilis (020-029)	4	-	115	137	3	4	151	152	
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	3	

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 13 août, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	1	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	3	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056) 17		
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
-	1	6	-	-	-	4	-	Scarlatine et angine à streptocoques....	(050,051) 19		
-	-	2	5	-	-	6	2	Tuberculose:	20		
-	2	4	-	-	6	2	-	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
15	74	83	3	3 ^r	51	36	-	Maladies vénériennes:	24		
14	69	83	2	3 ^r	38	28	-	a) Blennorragie	(030-035) 25		
1	5	-	1	-	13	8	-	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

RARE DISEASES - MALADIES RARES				
Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	3 (N.W.T.)	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	1 (Alta.)	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	5	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	68	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Leprosy - Alta., 2.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Malaria - Man., 1; B.C., 2.

Trichinosis - N.S., 11; Que., 54; Ont., 3.

Tetanus - N.B., 1; Que., 2; Ont., 1;
B.C., 1.

Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: gastro-enteritis and streptococcal sore throat at Lewisporte;
pertussis at Corner Brook and Woods Island.

Prince Edward Island: influenza, 23.

Quebec: chickenpox, 26; impetigo, 6; measles, 23; mumps, 3.

Saskatchewan: gastro-enteritis, 4; staphylococcus infections, 102.

Alberta: measles, 121; rubella, 33.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULES

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O, 3.

Psittacose et ornithose - Man., 1.

Lèpre - Alta., 2.

Fièvre pourprées des Montagnes Rocheuses -

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Alta., 1.

Tetanos - N.-B., 1; Qué., 2; Ont., 1;

Trichinose - N.-É., 11; Qué., 54; Ont., 3.

C.-B., 1.

Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:

Terre-Neuve: gastro-entérite et angine à streptocoques à Lewisporte; coqueluche à
Corner Brook et Woods Island.

Île-du-Prince-Édouard: grippe, 23.

Québec: varicelle, 26; impétigo, 6; rougeole, 23; oreillons, 3.

Saskatchewan: gastro-entérite, 4; infections à staphylocoques, 102.

Alberta: rougeole, 121; rubéole, 33

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:	8	29	20	878	389	336
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques (049.0)	-	-	.	309	6	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	8	27	18	550	334	326
(c) Unspecified — Sans précisions (049.2)	-	2	-	19	49	25
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire (001.002)	47	50	106	2,879	3,055	3,780
(b) Other and unspecified — Autres, et sans précisions (003-019)	3	5	10	348	314	336

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia — Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse — Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (August 12-18)

Ontario: Wild life - 1, (33); Dogs - nil, (7); Other domestic animals - 2, (23).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, August 13, 1960.

Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (août 12-18)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (33); Chiens - nil, (7); Autres animaux domestiques - 2, (23).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 13 août 1960.

Total cumulatif à partir du 1^{er} avril, 1960, en parenthèse.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	Report	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	not received	9	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	-	32	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	Rapport	688	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	pas reçu	24	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic		67	Paralytique
080.2	Nonparalytic		32	Non paralytique
080.3	Unspecified		11	Sans précisions
040	Typhoid fever		18	Typhoïde

Cumulative 31 weeks

Cumulatif 31 semaines

	1960	1959	Median 1955-59 Médiane	
Brucellosis (Undulant fever)	494	475	603	Brucellose (Fièvre ondulante)
Diphtheria	371	451	536	Diphthérie
Encephalitis, infectious	992	995	995	Encéphalite infectieuse
Hepatitis, infectious, and serum	22,755	13,641	12,729	Hépatite infectieuse et sérique
Meningococcal infections	1,426	1,493	1,609	Infections à méningocoques
Poliomyelitis:	951	2,447	2,869	Poliomyélite:
Paralytic	673	1,596	1,596	Paralytique
Nonparalytic	207	618	1,466	Non paralytique
Unspecified	71	233	446	Sans précisions
Typhoid fever	437	421	745	Typhoïde

MALARIA

Data of Interest on the American Continents

Données intéressantes relatives au continent américain

Country	Cumulative number of cases			Population		Pays	
	Nombre de cas cumulatif		Reported up to Arrêté au	Number in 1,000's en milliers d'habitants	Date reported Date du rapport		
	1960	1959					
Mexico	814	641 ⁱ	9 VII	32,348	1958	Mexique	
Argentina	2,178	784 ⁱ	23 VII	20,256	1958	Argentine	
Columbia	14,214	22,109	15 V	13,522	1958	Colombie	
Peru	855	2,015	30 VI	10,213	1957	Pérou	
Cuba	225	56	16 VII	6,466	1958	Cuba	
Venezuela	744	445	16 VII	6,320	1958	Venezuela	
Ecuador	5,398	2,385	30 VII	4,007	1958	Equateur	
Guatemala	930	4,498	29 V	3,451	1957	Guatémala	
Haiti	19,077	16,281	25 VII	3,384	1957	Haiti	
Honduras	2,878	6,475	30 VI	1,822	1958	Honduras	
Jamaica	582	1,518	6 VIII	1,595	1957	Jamaïque	
Nicaragua	3,106	611 ⁱ	30 VII	1,331	1957	Nicaragua	
Costa Rica	778 ^r	312 ⁱ	6 VIII	1,076	1958	Costa-Rica	
Panama	2,121	313	25 V	995	1958	Panama	
British Honduras	118	603	31 V	84	1957	Honduras britannique	

^r = revised - veut dire rectifiéⁱ = incomplete - veut dire incompletSource: Weekly Epidemiological Report,
WHO Washington, 17 August, 1960Source: Rapport épidémiologique hebdomadaire,
O. M. S. Washington, le 17 août, 1960

Reported Cases of Selected Notifiable Diseases¹ for Certain Cities of over 10,000 population
July, 1960

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire¹ dans certaines cités de plus de 10,000 habitants, juillet, 1960

Province and city	Brucellosis (Undulant fever)	Dysentery, bacillary	Hepatitis, infectious	Meningo- coccal infections	Pertussis (Whooping cough)	Scarlet fever and Streptoco- cal sore throat	Tuberculosis-Tuberculose	Typhoid and Paratyphoid fever	
	Brucellose (fièvre ondulante)	Dysenterie bacillaire	Hépatite infectieuse	Infections à méningo- coques	Coqueluche	Scarlatine et angine à strepto- coques	Pulmonary	Other and unspeci- fied	
	(044)	(045)	(092, N998.5)	(057)	(056)	(050, 051)	(001, 002)	(003-019)	(040, 041)
Newfoundland									
St. John's	-	-	13	2	-	-	10	2	-
Prince Edward Island									
Charlottetown	-	1	2	-	1	16	-	-	-
Nova Scotia									
Halifax	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Sydney	-	-	3	-	-	-	-	-	-
New Brunswick									
Moncton	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Saint John	-	-	3	-	-	14	-	-	-
Ontario									
Barrie	2	-	-	-	-	7	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	34	-	-	-
Chatham	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Hamilton	-	8	1	-	-	7	-	-	1
Kingston	-	-	2	-	8	2	-	-	-
London	-	-	1	-	-	9	-	-	-
Oshawa	-	-	-	-	4	-	-	-	-
Ottawa	-	-	2	-	-	6	-	-	-
Peterborough	-	-	1	-	-	10	-	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	6	6	-	-	-
St. Thomas	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Sarnia	-	-	3	-	4	1	-	-	-
Sudbury	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Toronto	-	19	4	-	8	28	-	-	1
Windsor C. and Riverside T.	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Manitoba (2)									
Portage la Prairie	-	-	1	-	-	-	-	-	-
St. Boniface	-	-	1	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Winnipeg	-	4	14	-	-	2	5	-	-
Saskatchewan									
Moose Jaw	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Regina	-	-	-	-	-	24	-	1	1
Saskatoon	-	-	2	-	6	19	-	-	-
Alberta									
Calgary	-	-	-	-	2	9	-	-	1
Edmonton	-	1	-	-	10	15	-	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	1	-	-	-
British Columbia									
New Westminster	-	8	-	-	1	1	-	-	-
Vancouver	-	20	12	-	12	6	-	1	-
Victoria	-	4	-	-	3	3	-	-	-

1) Additional diseases reported which are not shown in the table: - Autres maladies déclarées qui ne figurent pas au tableau: Diarrhoea of the newborn, epidemic (764) Diarrhée du nouveau-né épidémique: Winnipeg, 1.

Food poisoning, salmonella with food as vehicle of infection (042.1) Infections et intoxications alimentaires, salmonella avec mention de contage alimentaire: Regina, 1; Edmonton, 1; New Westminster, 1; Vancouver, 46; Victoria, 2.


Meningitis viral or aseptic (080.2, 082.1) Méningite à virus ou aigüe:

Due to poliovirus - Due au poliovirus: Edmonton, 1; Vancouver, 2.

Other and unspecified - Autres et sans précisions: St. John's, 1; Moncton, 1; Edmonton, 2; Medicine Hat, 1.

Poliomyelitis, paralytic (080.0, 080.1) Poliomyélite paralytique: Saskatoon, 2; Calgary, 3; Edmonton, 4; Vancouver, 2.

2) Cases reported for 4-week period July 17 to August 13, 1960. - Cas signalés au cours de la période de quatre semaines, du 17 juillet au 13 août 1960.





DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 20, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 août, 1960

UNIVERSITY OF ALBERTA
DOCUMENTS LIBRARY

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median - Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever) - Brucellose (fièvre ondulante) (044)	10	5	2	87	70	81
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2	1	-	36	61	-
Diphtheria - Diphthérie (055)	1	-	-	22	17	61
Dysentery - Dysenterie:	45	62	13	1,860	593	593
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	1	-	2	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	42	22	13	1,596	515	513
(c) Other and unspecified - Autres, et sans précisions (047,048)	3	39	-	262	76	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	3	8	1	25	12	15(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	13	8	13	891	419	410
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) - Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	110	65 ^r	45	3,458	3,219	2,316
Meningitis, viral or aseptic - Meningite, à virus ou aigüe (080.2,082.1)	18	40	17	336	245	79(5)
Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	5	2	5	112	133	193
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	104	56	141	3,706	3,687	4,457
Poliomyelitis, paralytic - Poliomylélite paralytique (080.0,080.1)	28	31 ^r	24	320	640	109
Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	121	137	65	16,414	15,673	6,369
Tuberculosis ² - Tuberculose ² (001-019)	107	63	122	3,846	4,058	5,066
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	7	1	9	204	457	202
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	399	338	329	10,855	10,317	10,403
(a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	346	298	289	9,598	8,966	9,062
(b) Syphilis (020-029)	53	40	38	1,254	1,347	1,347
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	1	3	4	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.

Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

9005-501

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 20, 1960
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever)..... (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	58	10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	1	-	-	-	58	10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	2	1	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection..... (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	1	-	5	1	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	16	2	198	142	2	-	86	16
14	Meningitis, viral or aseptic..... (080.2,082.1)	-	-	12	18	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	2	-	7	37	1	-	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	9	4	95	3	3	-	35
18	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	3	-	29	55	-	-	1	-
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	2	109	200	14	25	743	1,199
20	Tuberculosis:	-	-	196	125	2	-	30	23
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	173	124	2	-	27	19
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	23	1	-	-	3	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	1	1	-	-	1	-
24	Venereal diseases:	9	10	201	270	1	-	6	10
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	9	10	182	258	-	3	4
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	-	19	12	1	3	-
27	(c) Other ²	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.

² See analysis on page 9.

³ Includes chancre, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).

⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).

^r Revised.

. Not reportable.

.. Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA
SERIALS

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... 20 août 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	1		
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	3		
-	-	-	3	-	1	4	6	Dysenterie:	4		
-	-	-	1	-	1	1	-	a) Amibienne	5		
-	-	-	2	-	-	3	6	b) Bacillaire	6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	8		
1	-	64	3	-	-	7	3	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	10		
-	-	-	-	-	-	4	-	b) Salmonella avec mention de con-	11		
1	-	4	3	-	-	3	-	tage alimentaire			
16	17	689	173	2	4	30	59	c) Sans précisions	12		
-	-	-	2	2	-	9	15	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	13		
-	-	5	8	-	-	7	2	Méningite, à virus ou aiguë	14		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	15		
3	1	94	47	2	7	18	11	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	16		
-	-	7	-	3	2	20	8	Coqueluche	17		
67	42	1,135	920	-	-	141	46	Poliomyélite paralytique	18		
-	-	108	165	6	1	255	311	Scarlatine et angine à streptocoques ..	19		
-	-	80	141	5	1	233	286	Tuberculose:	20		
-	-	28	24	1	-	22	25	a) Pulmonaire	21		
-	-	1	4	-	-	1	6	b) Autres, et sans précisions	22		
10	7	284	239	3	6	216	207	Typhoïde et paratyphoïde	23		
10	7	256	208	3	5	208	168	Maladies vénériennes:	24		
-	-	28	31	-	1	8	39	a) Blennorragie	25		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis	26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encephalite infectieuse (082) (1955 - 1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).

⁶ révisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 20, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec						Ontario					
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹					
				1960	1959			1960	1959				
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	5	2	42	39	1	3	17	15				
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Diphtheria (055)	-	-	8	4	-	-	1	3				
4	Dysentery:	2	1	117	106	11	9	276	157				
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	(b) Bacillary (045)	2	1	117	106	11	9	276	157				
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-				
9	Food poisoning:	1	-	182	116	-	-	-	-				
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-				
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	1	-	173	116	-	-	-	-				
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-				
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	86	61	14	17 ^r	550	762				
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	2	1	38	127	-	-	1	-				
15	Meningococcal infections (057)	-	-	10	8	1	1	46	46				
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-				
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	56	22	1,110	660	11	12	836	2,029				
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	10	61	493	-	1 ^r	9	42				
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	12	9	3,062	2,558	7	8	3,694	2,033				
20	Tuberculosis:	65	22	1,619	1,649	4	12	516	612				
21	(a) Pulmonary (001,002)	61	22	1,556	1,601	-	-	-	-				
22	(b) Other and unspecified (003-019)	4	-	63	48	-	-	-	-				
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	-	135	387	3	1	29	34				
24	Venereal diseases:	83	47	1,929	1,952	82	62	2,009	1,681				
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	64	35	1,499	1,437	64	46	1,590	1,337				
26	(b) Syphilis (020-029)	19	12	430	515	18	16	418	344				
27	(c) Other ³ (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-				

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 août 1960 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Manitoba		Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹	1960	1959			
		1960	1959		1960					
4	-	24	11	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1	
-	1	16	17	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2	
-	-	1	1	1	-	7	1	Diphthérie	(055) 3	
-	1	55	76	1	-	29	9	Dysenterie:	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5	
-	1	50	25	1	-	29	9	b) Bacillaire	(045) 6	
-	-	5	51	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7	
-	4	4	3	3	-	8	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8	
1	-	34	3	-	-	5	42	Infections et intoxications alimentaires:	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10	
1	-	34	1	-	-	5	5	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11	
-	-	-	2	-	-	-	37	c) Sans précisions	(049.2) 12	
5	-	312	422	23	4	339	469	Hépatite infectieuse (y compris (092,N998.5) l'hépatite sérique).	13	
2	1	14	36	-	-	9	5	Meningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14	
-	-	8	11	1	-	7	5	Infections à méningocoques	(057) 15	
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16	
2	2	109	43	2	-	131	42	Coqueluche	(056) 17	
2	-	6	10	3	5	24	6	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18	
-	3	224	765	13	7	2,231	741	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 19	
2	2	164	216	-	-	155	113	Tuberculose:	20	
1	1	126	181	-	-	118	82	a) Pulmonaire	(001,002) 21	
1	1	38	35	-	-	37	31	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22	
-	-	-	2	-	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23	
29	56	1,210	1,017	47	36	904	1,000	Maladies vénériennes:	24	
29	56	1,181	991	41	33	878	933	a) Blennorragie	(030-035) 25	
-	-	29	26	6	3	26	67	b) Syphilis	(020-029) 26	
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27	

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 20, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹			
			Previous Week - Semaine précédente	1960	1959	Previous Week - Semaine précédente	1960	1959	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	2	-	14	35
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	6	36	143	36	25	14	1,176	189
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	6	2	73	36	22	9	988	163
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	34	70	-	3	5	187	25
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	4	12	7
9	Food poisoning:	-	1	31	30	9	7	559	216
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	1	25	24	9	7	320	204
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	-	-	1	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	13	6	497	373	19	15	670	739
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	6	8	30	5	6	30	223	37
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	1	13	11
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	8	6	480	436	8	2	795	386
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	4	53	10	10	9	110	6
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	3	18	3,480	3,300	4	23	1,594	3,401
20	Tuberculosis:	11	13	357	363	17	13	438	474
21	(a) Pulmonary (001,002)	6	12	288	303	17	12	362	377
22	(b) Other and unspecified (003-019)	5	1	69	60	-	1	76	97
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	11	-	-	19	6
24	Venereal diseases:	57	55	1,763	1,599	74	56	2,204	2,223
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	50	51	1,641	1,459	72	53	2,049	2,060
26	(b) Syphilis (020-029)	7	4	122	140	2	3	153	159
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	4

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 20 août, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	-	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris (092,N998.5) l'hépatite sérique).	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né)	(766) 16		
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056) 17		
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
-	-	1	6	-	-	4	-	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 19		
-	-	2	5	-	-	6	2	Tuberculose:	20		
-	-	2	4	-	-	6	2	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
-	-	74	83	4	3	55	36	Maladies vénériennes:	24		
-	-	69	83	4	2	42	28	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	-	5	-	-	1	13	8	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	5	Tétanos
128	Trichinosis	4 (Que.)	72	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.

Leprosy - Alta., 2.

Malaria - Man., 1; B.C., 2.

Tetanus - N.B., 1; Que., 2; Ont., 1;
B.C., 1.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Trichinosis - N.S., 11; Que., 58; Ont., 3.

Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Prince Edward Island: erysipelas, 1; influenza, 15; malignant neoplasms, 2.

Quebec: chickenpox, 11; measles, 30; mumps, 14; rubella, 6.

Saskatchewan: gastro-enteritis, 5; staphylococcus infections, 18.

Alberta: measles, 60; rubella, 10.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O., 3.

Lèpre - Alta., 2.

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Tétanos - N.-B., 1; Qué., 2; Ont., 1;
C.-B., 1.

Psittacose et ornithose - Man., 1.

Fièvre pourprées des Montagnes Rocheuses -
Alta., 1.

Trichinose - N.-E., 11; Qué., 58; Ont., 3.

Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDIQUÉES:

Île-du-Prince-Edouard: érysipèle, 1; grippe, 15; tumeurs malignes, 2.

Québec: varicelle, 11; rougeole, 30; oreillons, 14; rubéole, 6.

Saskatchewan: gastro-entérite, 5; infections à staphylocoques, 18.

Alberta: rougeole, 60; rubéole, 10.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:	13	8	13	891	419	351
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques (049.0)	-	-	.	309	6	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	11	8	12	561	353	339
(c) Unspecified — Sans précisions (049.2)	2	-	1	21	60	25
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire (001,002)	92	48	92	2,971	3,120	3,872
(b) Other and unspecified — Autres, et sans précisions (003-019)	11	3	12	359	326	351

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia — Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse — Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (August 19-25)

Ontario: Wild life - 1, (34); Dogs - nil, (7); Other domestic animals - 1, (24).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, August 20, 1960.

Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (août 19-25)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (34); Chiens - nil, (7); Autres animaux domestiques - 1, (24).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 20 août, 1960.

Total cumulatif à partir du 1^{er} avril, 1960, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. Nº liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie	
		Nombre de cas déclarés			
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente		
044	Brucellosis (Undulant fever)	19	18	Brucellose (Fièvre ondulante)	
055	Diphtheria	5	9	Diphthérie	
082	Encephalitis, infectious	51	50	Encéphalite infectieuse	
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	725	635	Hépatite infectieuse et sérique	
057	Meningococcal infections	30	30	Infections à méningocoques	
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:	
080.0, 080.1	Paralytic	94	91	Paralytique	
080.2	Nonparalytic	38	25	Non paralytique	
080.3	Unspecified	22	7	Sans précisions	
040	Typhoid fever	19	29	Typhoïde	

Note:

HEPATITIS

The weekly number of reported cases of hepatitis continue to be about twice those for last year. Of the 725 cases for the current week 141 were in California.

UNIVERSITY LIBRARY

Nota:

HEPATITE

Le nombre hebdomadaire de cas signalés d'hépatite continue d'être environ le double de celui d'un an plus tôt. Sur les 725 cas de cette semaine, 141 sont signalés de la Californie.

MALARIA

AFGHANISTAN - The eradication campaign started 18 months ago and more than 4 million persons are now protected in areas where malaria prevalence had been almost 75%.

COLOMBIA - The programme is considered most successful and eradication of malaria is expected to be achieved in 1962.

VENEZUELA, PERU, ECUADOR, AND PANAMA - Have concluded an agreement with WHO for joint effort to eradicate malaria hazards in their countries.

INDIA - Practically the total population of 400 million people is being protected by spraying, and complete eradication of malaria is one of the aims of the country's third five year plan.

LEBANON - The consolidation phase of the malaria eradication campaign has apparently been reached.

KOREA - An investigating survey was started last year.

MAURITANIA - Malaria constitutes a major problem in this country, therefore a pilot project is carried out in areas where infant mortality from the disease is high.

MEXICO - Spraying has stopped in certain areas where transmission is considered interrupted. Results of the campaign were reported even better than expected.

PARAGUAY - Has reached the third spraying cycle.

PERU - Reports excellent results in its campaign that started in 1957.

PHILIPPINES - succeeded in reducing the malaria incidence from 19.08 per 1,000 population in 1953 to 6.8 in 1959.

THAILAND - Mortality due to malaria has been reduced from 35,000 to 9,000 deaths a year.

Source: WHO Chronicle, August 8, 1960.

PALUDISME

AFGHANISTAN - La campagne d'extirpation a commencé il y a 18 mois et plus de 4 millions de personnes sont maintenant protégées dans des régions où la prévalence de la malaria avait presque atteint 75 p. 100.

COLOMBIE - Le programme est considéré comme très réussi et l'on s'attend à compléter l'extirpation du paludisme en 1962.

VENEZUELA, PEROU, EQUATEUR ET PANAMA - Ces pays ont signé une entente avec l'OMS en vue d'un effort conjoint pour l'extirpation des dangers du paludisme dans leurs pays.

INDE - A peu près toute la population de 400 millions de personnes est protégée par des vaporisations et la complète extirpation du paludisme est un des objectifs du troisième plan quinquennal.

LIBAN - La phase d'unification de la campagne d'extirpation du paludisme a été atteinte apparemment.

COREE - Une enquête a débuté l'an dernier.

MALI - Le paludisme est un des problème de première grandeur dans ce pays. En conséquence, un programme pilote se poursuit dans les régions où la mortalité infantile, due à cette maladie, est élevée.

MEXIQUE - La vaporisation a été arrêtée dans certaines régions où l'on considère la transmission de la maladie comme interrompue. On signale que les résultats de la campagne ont surpassé ce qu'on attendait.

PARAGUAY - Ce pays a atteint le troisième cycle de vaporisation.

PEROU - Ce pays a signalé d'excellents résultats dans cette campagne qui a débuté en 1957.

PHILIPPINES - Ce pays a réussi à réduire l'incidence du paludisme de 19.08 par millier d'habitants en 1953 à 6.8 en 1959.

THAILANDE - Les décès du au paludisme ont été réduit de 35,000 à 9,000 décès par an.


Source: La chronique de l'OMS, 8 août 1960.



REPORTED CASES OF PARALYTIC POLIOMYELITIS, CANADA, 1960

(PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE POLIOMYÉLITE PARALYTIQUE, CANADA, 1960





DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 27, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, SEP. 14 1960
semaine terminée le 27 août, 1960

UNIVERSITY OF ALBERTA

SEP. 14 1960

DOCUMENTS
LIBRARY

(see page 9 of page 9)

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median - Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)-Brucellose (fièvre ondulante) (044)	4	10	4	91	71	86
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	2	-	37	62	-
Diphtheria - Diphtérie (055)	-	1	-	22	17	61
Dysentery - Dysenterie:	53	45	13	1,913	631	631
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	41	42	13	1,637	550	550
(c) Other and unspecified - Autres, et sans - précisions (047,048)	12	3	-	274	79	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	1	3	1	5	12	16(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	10	13	18	901	456	445
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)-Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	62	110	58	3,524	3,277	2,378
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	17	18	7	350	335	86(5)
Meningococcal infections-Infections à méningocoques (057)	1	5	5	114	137	197
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	113	104	152	3,819	3,839	4,647
Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	51	30 ^r	22	376	772	131
Scarlet fever and Streptococcal sore throat-Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	161	121	78	16,575	15,809	6,425
Tuberculosis ² - Tuberculose ² (001-019)	81	107	193	3,927	4,174	5,286
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	8	7	14	213	459	220
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	414	399	354	11,269	10,698	10,721
(a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	365	346	291	9,963	9,311	9,337
(b) Syphilis (020-029)	49	53	31	1,303	1,383	1,383
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	4	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES -- WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 27, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif	
				1960	1959			1960	1959
		(6)							
1	Brucellosis (Undulant fever).....(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria	(055)	-	-	-	1	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	58	10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	1	-	-	58	10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	2	1	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.....	(042.1)	-	-	1	2	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	1	5	1	-	-	2
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	16	198	143	1	2	87	18
14	Meningitis, viral or aseptic.....(080.2,082.1)	-	-	12	22	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	2	7	37	-	1	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	-	9	95	3	-	3	35
18	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	-	-	3	29	68	-	-	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	1	109	217	11	14	754	1,226
20	Tuberculosis:	-	-	196	127	-	2	30	24
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	-	173	126	-	2	27
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	-	23	1	-	-	3
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	1	1	-	-	1
24	Venereal diseases:	-	-	9	201	281	-	1	6
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	-	9	182	268	-	-	3
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	-	19	13	-	1	3
27	(c) Other ³	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.

² See analysis on page 9.

³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).


⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).

(6) Report not received.

r Revised.

. Not reportable.

.. Not available.



SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 août, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°
Report Week	Week Semaine du rapport	Previous Week	Week Semaine précédente	Report Week	Week Semaine du rapport	Previous Week	Week Semaine précédente		
		Cumulative Total ¹	" Total cumulatif ¹		Cumulative Total ¹	" Total cumulatif ¹			
		1960	1959		1960	1959			
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3
3	-	3	3	-	-	4	9	Dysenterie:	4
-	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne	(046) 5
-	-	-	2	-	-	3	9	b) Bacillaire	(045) 6
3	-	3	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8
-	1	64	3	-	-	7	4	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	(049.0) 10
-	-	-	-	-	-	4	1	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11
-	1	4	3	-	-	3	-	c) Sans précisions	(049.2) 12
16	16	705	179	1	2	31	61	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13
-	-	-	5	-	2	9	15	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14
-	-	5	9	-	-	7	2	Infections à méningocoques	(057) 15
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16
10	3	104	47	-	2	18	11	Coqueluche	(056) 17
-	-	7	1	2	3	22	15	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18
88	67	1,223	970	-	-	141	46	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 19
-	-	108	165	6	6	261	320	Tuberculose:	20
-	-	80	141	3	5	236	295	a) Pulmonaire	(001,002) 21
-	-	28	24	3	1	25	25	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22
-	-	1	5	1	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23
11	10	295	256	3	3	219	218	Maladies vénériennes:	24
9	10	265	222	3	3	211	179	a) Blennorragie	(030-035) 25
2	-	30	34	-	-	8	39	b) Syphilis	(020-029) 26
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958). (6) Rapport non reçu.

⁶ révisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 27, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec				Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	5	44	40	1	1	18	15
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	8	4	-	-	1	3
4	Dysentery:.....	5	2	122	113	9	11	285	175
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	2	122	113	9	11	285	175
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:.....	2	1	184	132	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	2	1	175	132	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including (092,N998.5) serum hepatitis).	-	-	86	61	7	14	557	787
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	7	2	45	202	-	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	-	-	10	8	-	1	46	47
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the (766) newborn).	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	56	56	1,166	683	22	11	858	2,136
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	21	2	82	587	-	2 ^r	14	48
19	Scarlet fever and Streptococcal sore (050,051) throat.	7	12	3,069	2,565	17	7	3,711	2,043
20	Tuberculosis:.....	34	65	1,653	1,708	9	4	525	630
21	(a) Pulmonary (001,002)	34	61	1,590	1,660	-	-	-	-
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	4	63	48	-	-	-	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	4	4	139	388	2	3	32	34
24	Venereal diseases:.....	67	83	1,996	2,027	82	82	2,091	1,715
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	49	64	1,548	1,497	63	64	1,653	1,366
26	(b) Syphilis (020-029)	18	19	448	530	19	18	437	349
27	(c) Other ^s (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 août, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
1	4	25	11	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante)	044		
-	-	16	17	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	764		
-	-	1	1	-	1	7	1	Diphthérie.....	055		
1	-	56	78	1	1	30	9	Dysenterie:.....	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	046		
1	-	51	25	1	1	30	9	b) Bacillaire	045		
-	-	5	53	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	047,048		
1	-	1	3	-	3	3	-	Encéphalite infectieuse	082.0		
-	1	34	3	-	-	5	42	Infections et intoxications alimentaires:.....	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	049.0		
-	1	34	1	-	-	5	5	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	042.1		
-	-	-	2	-	-	-	37	c) Sans précisions	049.2		
5	5	321	426	13	23	352	483	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	092,N998.5		
-	2	14	38	-	-	6	5	Méningite, à virus ou aiguë	080.2,082.1		
-	-	8	11	-	1	8	5	Infections à méningocoques	057		
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	766		
3	2	112	47	2	2	133	42	Coqueluche	056		
1	2	7	10	6	3	30	11	Poliomyélite paralytique	080.0,080.1		
1	-	225	765	15	13	2,246	743	Scarlatine et angine à streptocoques	050,051		
9	2	173	223	-	-	155	117	Tuberculose:	001,002		
7	1	133	188	-	-	118	83	a) Pulmonaire	003-019		
2	1	40	35	-	-	37	34	b) Autres, et sans précisions	040,041		
-	-	-	2	-	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde	24		
43	29	1,253	1,054	49	47	953	1,040	a) Blennorragie	030-035		
43	29	1,224	1,028	48	41	926	972	b) Syphilis	020-029		
-	-	29	26	1	6	27	68	c) Autres ³	036-039		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended August 27, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	1	2	15	36
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	8	6	151	36	26	25	1,202	197
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	8	6	81	36	17	22	1,005	170
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	70	-	9	3	196	26
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	-	-	7
9	Food poisoning:	-	-	31	34	8	9	567	232
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	25	28	7	9	327	220
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	1	-	2	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	9	13	506	375	10	19	680	741
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	6	35	11	5	6	228	37
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	1	-	14	13
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	15	8	495	450	5	8	800	390
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	10	5	63	13	11	10	121	8
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	11	3	3,491	3,814	11	4	1,605	3,410
20	Tuberculosis:	12	11	369	364	11	17	449	489
21	(a) Pulmonary (001,002)	10	6	298	304	8	17	370	388
22	(b) Other and unspecified (003-019)	2	5	71	60	3	-	79	101
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	11	1	-	20	6
24	Venereal diseases:	69	57	1,832	1,645	89	74	2,293	2,331
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	68	50	1,709	1,505	81	72	2,130	2,157
26	(b) Syphilis (020-029)	1	7	123	140	8	2	161	170
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	4

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 27 août, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	-				
-	-	1	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	1	2	-	-	-	1				
-	-	3	-	-	-	-	-				
-	-	1	6	-	-	-	4				
-	-	2	5	-	-	6	2				
-	-	2	4	-	-	6	2				
-	-	1	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-	-	-				
-	-	74	83	1	4	56	37				
-	-	69	83	1	4	43	29				
-	-	5	-	-	-	13	8				
-	-	-	-	-	-	-	-				

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of cases	Nombre de cas	Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	5	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Quebec)	74	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Leprosy - Alta., 2.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Malaria - Man., 1; B.C., 2,

Trichinosis - N.S., 11; Que., 60; Ont., 3.

Tetanus - N.B., 1; Que., 2; Ont., 1;

Tularaemia - Ont., 4.

B. C. 1.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Prince Edward Island: influenza, 20.

Quebec: chickenpox, 94; measles, 18; mumps, 46; rubella, 73.

Saskatchewan: gastro-enteritis, 3; staphylococcal infections, 2.

Alberta: measles, 42; rubella, 11.

British Columbia: malignant neoplasms, 323 (for month of August).

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N.-O., 3.	Psittacose et Ornithose - Man., 1.
Lèpre - Alta., 2.	Fièvre pourpées des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.
Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.	Trichinose - N.-É., 11; Qué., 60; Ont., 3.
Tétanos - N.B., 1; Qué., 2; Ont., 1; C.-B., 1.	Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDICUÉES:

Île-du-Prince-Édouard: grippe, 20.

Québec: varicelle, 94; rougeole, 18; oreillons, 46; rubéole, 73.

Saskatchewan: gastro-entérite, 3; infections à staphylocoques, 2.

Alberta: rougeole, 42; rubéole, 11.

Colombie-Britannique: tumeurs malignes, 323 (pour les mois de août).

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxications alimentaires:	10	13	18	901	456	381
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques (049.0)	-	-	.	309	6	.
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	9	11	16	570	390	355
(c) Unspecified — Sans précisions (049.2)	1	2	2	22	60	27
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire (001,002)	62	92	141	3,033	3,211	4,076
(b) Other and unspecified — Autres, et sans précisions (003-019)	10	11	7	369	333	366

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia — Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse — Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals

Ontario: No proven Rabies reported this week.

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, August 27, 1960.

Cas de rage chez les animaux

Ontario: On a pas signalé de cas de rage confirmé cette semaine.

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissibles, Ontario, le 27 août, 1960.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases		Maladie	
		Nombre de cas déclarés			
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente		
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	19	Brucellose (Fièvre ondulante)	
055	Diphtheria	19	5	Diphthérie	
082	Encephalitis, infectious	37	51	Encéphalite infectieuse	
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	677	725	Hépatite infectieuse et sérique	
057	Meningococcal infections	28	30	Infections à méningocoques	
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:	
080.0, 080.1	Paralytic	88	94	Paralytique	
080.2	Nonparalytic	43	38	Non paralytique	
080.3	Unspecified	17	22	Sans précisions	
040	Typhoid fever	20	19	Typhoïde	

Note:

POLIOMYELITIS

For the current week, about two-thirds of the cases were reported in the New England, Middle Atlantic, East North Central, and South Atlantic Geographic Divisions. This has been the pattern in recent weeks; the only State west of the Mississippi River reporting large numbers being California.

Nota:

POLIOMYELITE

Au cours de la présente semaine, environ deux tiers des cas ont été signalés en Nouvelle-Angleterre, dans le Mid-Atlantique, dans le Centre nord-est, et dans les divisions géographiques de l'Atlantique-Sud; ceci a été la règle au cours des récentes semaines: le seul Etat à l'ouest du fleuve Mississippi qui ait signalé un grand nombre de cas a été la Californie.

Scarlet Fever and Streptococcal Sore Throat by Age and Sex
for One Year Period from 20 June 1959 - 18 June 1960

11

La fièvre scarlatine et l'angine à streptocoques suivant l'âge et le sexe, période d'un an (20 juin 1959 - 18 juin 1960)

Province	Under 1 year moins de 1 an		1-4		5-9		10-14		15-19		20-39		40-59		60+		Age and sex not stated - sexe et âge non spécifié	Total
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		
Newfoundland	-	1	15	16	13	16	20	15	8	6	19	13	2	1	-	2	140	287
Prince Edward Island																	1,534	1,534
Nova Scotia																	1,412	1,412
New Brunswick	1	-	7	9	21	17	10	14	2	3	1	1	-	1	-	-	55	142
Québec																	4,491	4,491
Ontario																	4,460	4,460
Manitoba	1	-	41	20	79	76	54	36	13	20	10	8	1	4	1	1	119	484
Saskatchewan	20	11	171	204	574	603	418	381	105	90	69	71	26	27	6		429	3,211
Alberta	21	27	501	441	1,186	1,273	457	528	88	81	73	110	27	43	4	4	79	4,943
British Columbia	16	10	179	172	586	492	263	301	41	31	56	67	14	28	3	3	192	2,459
Yukon and Northwest Territories			1														-	1
Total	59	49	914	862	2,459	2,477	1,227	1,275	257	231	228	270	70	104	14	16	12,911	23,423

For the one-year period of June 20, 1959 to June 18, 1960 the reported cases of scarlet fever and streptococcal sore throat amounted to 23,423. Age/Sex breakdown is available only for 44.9% of cases since Prince Edward Island, Nova Scotia, Quebec and Ontario do not report these classifications. Of the cases specified 49.7% were male, 50.3% female patients. Of these cases for which age was reported

47% belonged to the age group 5 to 9 years

23.8% were 10-14 years old

16.9% " 1-4 " "

4.7% " 20-39 " "

4.6% " 15-19 " "

1.7% " 40-59 " "

1.0% " under 1 year

0.3% " over 60 years old

SOURCE: Data submitted by provincial Health Authorities.

Poliomyelitis

Out of 379 cases of poliomyelitis reported for the first 34 weeks in Canada, 121 cases occurred in British Columbia. Newfoundland reported 29 cases and lists the vaccination status for 28 as follows:

Age	Total cases	Doses				
		0	1	2	3	N/K
0 - 4	18	6	3	5	3	1
5 - 9	6	1	1	1	3	-
10 - 19	3	2	1	-	-	-
20 +	1	-	-	-	1	-
Total	28	9	5	6	7	1

SOURCE: Surveillance Report, Department of National Health and Welfare, August 27, 1960.

Au cours de la période du 20 juin 1959 au 18 juin 1960, le nombre de cas signalés de fièvre scarlatine et d'angine à streptocoques s'est élevé à 23,423. La répartition selon l'âge et le sexe n'est disponible que pour 44.9 p. 100 des cas parce que l'Île-du-Prince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse, le Québec et l'Ontario ne donnent pas ce classement. Sur les cas classés, 49.7 p. 100 étaient du sexe masculin et 50.3 du sexe féminin. De ces cas, dont l'âge était indiqué, voici les pourcentages:

47 p. 100 étaient du groupe d'âge de 5 à 9 ans

23.8 p. 100 étaient âgés de 10 à 14 ans

16.9 p. 100, de 1-4

4.7 p. 100, de 20-39

4.6 p. 100, de 15-19

1.7 p. 100, de 40-59

1.0 p. 100, de moins d'un an

0.3 p. 100, de plus de 60 ans


SOURCE: Données soumises par les services d'hygiène provinciaux.

Poliomyélite

Sur les 379 cas de poliomyélite signalés au Canada, au cours des 34 premières semaines de l'année, 121 sont survenus en Colombie-Britannique. Terre-Neuve en a signalé 29 et voici la situation quant à la vaccination de 28 de ces cas:


Age	Total des cas	Doses				
		0	1	2	3	N/K
0 - 4	18	6	3	5	3	1
5 - 9	6	1	1	1	3	-
10 - 19	3	2	1	-	-	-
20 +	1	-	-	-	1	-
Total	28	9	5	6	7	1

SOURCE: Rapport de surveillance, ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, 26 août 1960.



REPORTED CASES OF SCARLET FEVER AND STREPTOCOCCAL SORE THROAT, CANADA, 1959-1960 (PRELIMINARY)

CAS SIGNALÉS DE SCARLATINE ET ANGINE À STREPTOCOQUES, CANADA, 1959-1960 (PROVISOIRE)





DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

UNIVERSITY OF ALBERTA
SEP 20 1960

DOCUMENTS LIBRARY
septembre 1960

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire

déclarés, semaine terminée le 3 septembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever)-Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	4	1	93	71	89
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	1	-	37	64	-
Diphtheria - Diphtérie (055)	-	-	1	22	18	63
Dysentery - Dysenterie:	45	53	19	1,953	651	651
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	41	41	18	1,678	568	568
(c) Other and unspecified - Autres, et sans - précisions (047,048)	4	12	-	278	81	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	-	1	1	5	12	18(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	37	10	18	938	474	474
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)-Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	52	67 ^r	44	3,586	3,321	2,440
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	32	18	18	382	387	104(5)
Meningococcal infections-Infections à méningocoques (057)	2	1	4	116	142	200
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	113	115	148	3,934	3,987	4,815
Poliomyelitis, paralytic - Poliomylélite paralytique (080.0,080.1)	45	57 ^r	21	428	919	152
Scarlet fever and Streptococcal sore throat-Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	118	162	83	16,694	15,899	6,523
Tuberculosis ² - Tuberculose ² (001-019)	137	81	162	4,106	4,332	5,448
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	9	8	7	222	463	232
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	261	425 ^r	342	11,541	11,051	11,051
(a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	229	375 ^r	300	10,202	9,611	9,622
(b) Syphilis (020-029)	32	50	30	1,336	1,436	1,436
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	4	4

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES -- WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 3, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever).....(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	58	10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	1	-	-	-	58	10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	2	1	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.....(042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	5	1	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	2	4	204	145	-	1	87	18
14	Meningitis, viral or aseptic.....(080.2,082.1)	-	1	13	22	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	7	37	-	-	6
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	3	2	100	3	2	-	27
18	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	1	3	33	76	-	-	1	1
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	112	241	22	11	776	1,247
20	Tuberculosis:	42	-	238	139	-	-	30	25
21	(a) Pulmonary	(001,002)	32	-	205	138	-	-	21
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	10	-	33	1	-	-	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	-	1	1	-	-	-
24	Venereal diseases:	6	8	215	285	-	-	6	11
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	6	7	195	272	-	-	5
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	1	20	13	-	-	6
27	(c) Other ²	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.

² See analysis on page 9.

³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).

⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).

(6) Report not received.

^r Revised.

ⁿ Not reportable.

^{..} Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... 3 septembre 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ -- Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ -- Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	3	3	3	-	-	4	11	Dysenterie:	4		
-	-	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	2	-	-	3	11	b) Bacillaire	(045) 6		
-	3	3	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	64	3	-	-	7	4	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	4	1	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	4	3	-	-	3	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
10	16	715	179	1	1	32	61	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	5	1	-	10	15	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	5	10	-	-	7	2	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	10	104	47	-	-	18	11	Coqueluche	(056) 17		
-	11 ^r	9	3	-	2	22	17	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
51	88	1,274	970	-	-	141	46	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 19		
-	-	108	165	14	6	275	343	Tuberculose:	20		
-	-	80	141	13	3	249	317	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	-	28	24	1	3	26	26	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	1	5	-	1	2	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
11	13 ^r	308	260	4	3	223	226	Maladies vénériennes:	24		
11	11 ^r	278	226	4	3	215	185	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	2	30	34	-	-	8	41	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).

^r révisé.

.. à déclaration non obligatoire.

.. non disponible.

(6) Rapport non régu.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 3, 1960
 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec						Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ^a		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ^a		Previous Week - Semaine précédente	1960	1959	Previous Week - Semaine précédente
			1960	1959		1960	1959		1960	1959	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	2	45	40	1	1	1	19	15	
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Diphtheria (055)	-	-	8	4	-	-	-	1	3	
4	Dysentery:										
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	(b) Bacillary (045)	-	5	122	115	14	9	9	299	183	
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
9	Food poisoning:	6	2	190	141	-	-	-	-	-	
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-	-	
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	6	2	181	141	-	-	-	-	-	
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	1	-	87	61	4	8r	567	800		
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	18	7	63	249	-	-	-	1	-	
15	Meningococcal infections (057)	1	-	11	8	1	-	47	48		
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	55	56	1,221	704	35	22	893	2,238		
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	12	21	94	688	-	2r	16	72		
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	4	7	3,073	2,572	14	17	3,725	2,050		
20	Tuberculosis:	95	34	1,743	1,783	7	9	532	651		
21	(a) Pulmonary (001,002)	92	34	1,632	1,732	-	-	-	-		
22	(b) Other and unspecified (003-019)	3	-	66	51	-	-	-	-		
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	8	4	147	391	-	2	32	34		
24	Venereal diseases:	35	67	2,031	2,110	65	82	2,156	1,769		
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	27	49	1,575	1,563	54	63	1,707	1,411		
26	(b) Syphilis (020-029)	8	18	456	547	11	19	448	358		
27	(c) Other ^b (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... 3 septembre, 1960 (suite)

Report week — Semaine du rapport	Manitoba			Saskatchewan			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959		1960	1959				
-	1	25	11	-	-	2	-			
-	-	16	17	-	-	-	-			
-	-	1	2	-	-	7	1			
13	1	69	80	-	1	30	9			
-	-	-	-	-	-	-	-			
13	1	64	25	-	1	30	9			
-	-	5	55	-	-	-	-			
-	1	1	3	-	-	3	-			
-	-	34	3	-	-	5	42			
-	-	-	-	-	-	-	-			
-	-	34	1	-	-	5	5			
-	-	-	2	-	-	37				
7	5	328	434	11	13	363	486			
-	-	14	40	-	-	6	7			
-	-	8	11	-	-	8	5			
-	-	-	-	-	-	3	-			
4	3	116	54	-	2	133	42			
-	1	7	14	4	6	34	11			
-	1	225	767	3	15	2,249	749			
7	9	180	235	7	-	162	119			
5	7	138	199	1	-	119	83			
2	2	42	36	6	-	43	36			
-	-	-	2	-	-	2	6			
40	43	1,293	1,089	34	49	987	1,074			
40	43	1,264	1,061	32	48	958	1,006			
-	-	29	28	2	1	29	68			
-	-	-	-	-	-	-	-			

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 3, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹			
			Previous Week - Semaine précédente	1960	1959	Previous Week - Semaine précédente	1960	1959	
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	1	15	36
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	2	8	154	36	16	26	1,218	203
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	8	84	36	12	17	1,017	176
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	70	-	4	9	200	26
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	-	-	7
9	Food poisoning:	24	-	54	34	7	8	574	241
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	233	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	24	-	48	28	6	7	333	229
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	1	1	3	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	5	9	511	380	11	10	691	754
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	6	5	40	12	7	5	235	37
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	1	14	16
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	6	15	501	465	8	5	808	393
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	14	10	77	15	14	11	125	12
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	7	11	3,498	3,828	15	11	1,620	3,419
20	Tuberculosis:	2	12	371	368	5	11	454	497
21	(a) Pulmonary (001,002)	2	10	300	308	4	8	374	394
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	2	71	60	1	3	80	103
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	1	-	16	12	-	1	20	6
24	Venereal diseases:	64	69	1,896	1,714	(6)	89	2,293	2,390
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	53	68	1,762	1,562	-	81	2,130	2,207
26	(b) Syphilis (020-029)	11	1	134	152	-	8	161	179
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	4

For footnotes, see page 2.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... 3 septembre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie.....	(055) 3		
-	-	1	-	-	-	-	-	Dysenterie:.....	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	1	-	-	-	-	b) Bacillaire.....	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:.....	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	(042.1) 11		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions.....	(049.2) 12		
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques.....	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	-	3	-	-	-	-	-	Coqueluche.....	(056) 17		
-	-	-	-	-	-	10	-	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
-	-	1	6	-	-	4	-	Scarlatine et angine à streptocoques....	(050,051) 19		
-	-	2	5	-	-	6	2	Tuberculose:.....	20		
-	-	2	4	-	-	6	2	a) Pulmonaire.....	(001,002) 21		
-	-	1	-	-	-	-	-	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde.....	(040,041) 23		
-	-	74	83	2	2 ^r	59	40	Maladies vénériennes:.....	24		
-	-	69	83	2	2 ^r	46	30	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	-	5	-	-	-	13	10	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. - N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week Semaine du rapport	Cumulative Total Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8 "	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus (Que., 1; Ont., 1)	2	7	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	75	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.

Leprosy - Alta., 2.

Malaria - Man., 1; B.C., 2.

Tetanus - N.B., 1; Que., 3; Ont., 2;
B.C., 1.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Trichinosis - N.S., 11; Que., 61; Ont., 3.

Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Prince Edward Island: influenza, 8; malignant neoplasms, 1.

Quebec: chickenpox, 13; measles, 44; mumps, 9; rubella, 3.

Saskatchewan: gastro-enteritis, 1.

Alberta: measles, 32; rubella, 17.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N-O, 3.

Lèpre - Alta., 2.

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Tétanos - N.-B., 1; Qué., 3; Ont., 2;
C.-B., 1.

Psittacose et ornithose - Man., 1.

Fièvre pourprée des Montagnes Rocheuses -
Alta., 1.Trichinose - N.-É., 11; Qué., 61; Ont., 3.
Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDICUÉES:

Île-du-Prince-Édouard: grippe, 8; tumeurs malignes, 1.

Québec: varicelle, 13; rougeole, 44; oreillons, 9; rubéole, 3.

Saskatchewan: gastro-entérite, 1.

Alberta: rougeole, 32; rubéole, 17.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease — Maladie	Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median — Médiane 1955-59
Food poisoning — Infections et intoxica- tions alimentaires:	37	10	18	938	474	424
(a) Staphylococcus intoxication — À staphylocoques (049.0)	-	-	-	309	6	-
(b) Salmonella with food as vehicle of infection — Salmonella avec mention de contagé alimentaire (042.1)	36	9	14	606	408	370
(c) Unspecified — Sans précisions (049.2)	1	1	-	23	60	54
Tuberculosis — Tuberculose:						
(a) Pulmonary — Pulmonaire (001,002)	117	62	136	3,182	3,339	4,212
(b) Other and unspecified — Autres, et sans précisions (003-019)	13	10	10	392	342	379

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon — All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories — All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia — Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon — Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest — Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse — Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (September 2-8)

Ontario: Wild life - 1, (35); Dogs - nil, (7); Other domestic animals - 1, (25).

Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, September 3, 1960.

Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (septembre 2-8)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (35); Chiens - nil, (7); Autres animaux domestiques - 1, (25).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 3 septembre 1960.

Total cumulatif à partir du 1er avril, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. N° liste int.	Disease	Number of reported cases Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week Semaine courante	Previous week Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	5	19	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	49	37	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	653	677	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	19	28	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	116	88	Paralytique
080.2	Nonparalytic	52	43	Non paralytique
080.3	Unspecified	42	17	Sans précisions
040	Typhoid fever	20	20	Typhoïde

Note:

POLIOMYELITIS

Following is a comparison of poliomyelitis cases reported for the first 35 weeks in 1959 and 1960:

<u>Poliomyelitis</u>	<u>1960</u>	<u>1959</u>
Paralytic	1,075	2,824
Non-paralytic	362	1,221
Unspecified	157	396

HEPATITIS

During the disease year for infectious hepatitis ending September 3, 1960, close to 34,000 cases had been reported compared to about 21,000 cases for the 1958-59 disease year. This represents an increase of 61.9 per cent.

Nota:

POLIOMYÉLITE

Voici une comparaison des cas de poliomyélite signalés au cours des 35 premières semaines de 1959 et 1960:

<u>Poliomyélite</u>	<u>1960</u>	<u>1959</u>
Paralytique	1,075	2,824
Non paralytique	362	1,221
Non précisée	157	396

HÉPATITE

Au cours de l'année de maladie de l'hépatite infectieuse close le 3 septembre 1960, près de 34,000 cas ont été signalés au regard d'environ 21,000 au cours de l'année 1958-1959, ce qui représente une augmentation de 61.9 p. 100.

TUBERCULOSIS

Ethiopia - The incidence of tuberculosis is so high in this country that hospital treatment for every case would absorb not only the budget of the Ministry of Health but that of the whole government.

India - Tuberculosis constitutes the second largest health problem in India, malaria is in first place.

Japan - Tuberculosis, once the first cause of death in Japan, is now in sixth position.

Nigeria - States that it has never enough room in hospitals for more than 25 per cent of the detected tuberculosis cases.

Tunisia - In that country tuberculosis is regarded as the most important medico-social problem.

Mali - There the disease was practically unknown 15 years ago but is now on the increase. In Dakar for example 15 per cent of children tested with tuberculin at 3 years of age were positive and 14 per cent of deaths among children cared for by the city's paediatric service were due to tuberculosis.

Source: WHO Chronicle, dated August 8, 1960.

- - - - -

Ethiopie - L'incidence de la tuberculose est si élevée dans ce pays que le traitement à l'hôpital pour chaque cas absorberait non seulement le budget du ministère de la Santé mais celui de toute l'administration.

Inde - La tuberculose est, en importance, le second problème de la santé dans l'Inde; le paludisme vient en tête.


Japon - La tuberculose, première cause de décès dans le passé, occupe maintenant la sixième place, au Japon.

Nigéria - Ce pays déclare qu'il n'a jamais eu assez d'espace dans les hôpitaux pour plus de 25 p. 100 des cas de tuberculose dépistés.

Tunisie - Dans ce pays, la tuberculose est considérée comme le plus important problème médico-social.

Mali - La tuberculose était pratiquement inconnue à Mali il y a 15 ans; mais elle augmente maintenant. A Dakar, par exemple, 15 p. 100 des enfants de trois ans soumis au test de la tuberculin ont donné des réactions positives et 14 p. 100 des décès parmi les enfants soignés au service urbain de pédiatrie étaient dus à la tuberculose.

Source: WHO Chronicle, 8 août 1960.



SUMMARY OF OTHER REPORTS
SOMMAIRES DES AUTRES RAPPORTS

England and Wales
Angleterre et le
Pays de Galles

Ministry of Health Return of Infectious Diseases
(Figures supplied by the General Register Office)

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses
(Chiffres du General Registry Office)

Week ended Semaine terminée	Scarlet fever	Diphtheria	Enteritis	Meningo- coccal infection	Paralytic polio- myelitis	Non para- lytic	Influenza deaths England and Wales	Whooping cough	Measles	Rougeole
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
July 2, 1960 - le 2 juillet 1960	378	2	6	19	13	5	145	3	1,776	2,674
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	902	20	8	17	31	22	180	3	699	10,132
July 9, 1960 - le 9 juillet 1960	406	3	7	23	7	9	147	5	1,619	2,490
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	784	11	8	15	31	16	158	3	631	8,814
July 16, 1960 - le 16 juillet 1960	422	2	4	18	5	11	145	5	1,627	2,703
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	781	6	13	16	21	22	178	1	688	8,557
July 23, 1960 - le 23 juillet 1960	450	8	16	21	6	10	152	6	1,601	2,688
Corresponding week in 1959 - Semaine correspondante en 1959	804	2	9	21	35	18	168	1	694	7,127



DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DECLARATION

UNIVERSITY OF ALBERTA
OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 10, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 septembre, 1960

DOCUMENTS
LIBRARY

CANADA (see page 9 - voir page 9)

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Median	Cumulative Total ¹ Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median 1955-59 Médiane 1955-59
Brucellosis (Undulant fever) - Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	2	1	94	79	93
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	37	64	-
Diphtheria - Diphtérie (055)	-	-	1	22	18	69
Dysentery - Dysenterie:	35	46 ^r	13	1,994	730	730
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	33	42 ^r	13	1,712	627	627
(c) Other and unspecified - Autres, et sans - précisions (047,048)	2	4	-	280	101	- (4)
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	-	-	2	5	12	21
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	15	37	12	953	488	488
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) - Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	72	55 ^r	53	3,661	3,371	2,493
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	13	32	16	395	461	120 (5)
Meningococcal infections - Infections à méningocoques (057)	2	2	6	118	144	206
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	110	113	207	4,044	4,146	5,058
Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	47	46 ^r	26	476	1,069	178
Scarlet fever and Streptococcal sore throat - Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	105	118	94	16,799	16,005	6,621
Tuberculosis ² - Tuberculose ² (001-019)	111	137	161	4,217	4,439	5,619
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	18	8 ^r	12	239	466	248
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	317	358	315	11,970	11,400	11,400
(a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	279	319	286	10,585	9,932	9,892
(b) Syphilis (020-029)	38	39	38	1,382	1,463	1,463
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	5	5

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.

Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501 The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 10, ... 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	1960	1959	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹
1	Brucellosis (Undulant fever)..... (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	-	58 10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	1	-	-	-	-	58 10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	-	2 2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	2	1	-	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection..... (042.1)	-	-	1	2	-	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	5	1	-	-	-	2 -
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).	(092,N998.5)	6	2	210	145	-	-	87 19
14	Meningitis, viral or aseptic..... (080.2,082.1)	-	-	13	28	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	7	37	-	-	-	6 -
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).	(766)	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	9	3	109	3	-	2	37 30
18	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	-	5	1	38	91	-	-	1 2
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.	(050,051)	3	2	115	242	8	22	784 1,267
20	Tuberculosis:	-	-	238	141	-	-	-	30 25
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	-	205	140	-	-	27 21
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	-	33	1	-	-	3 4
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	12	-	13	1	-	-	1 -
24	Venereal diseases:	-	11	6	226	296	-	-	6 12
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	11	6	206	282	-	-	3 5
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	-	20	14	-	-	3 7
27	(c) Other ²	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.

² See analysis on page 9.

³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.

⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955 - 1958).

⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955 - 1958).

^r Revised.

ⁿ Not reportable.

^{..} Not available.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le ... 10 septembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹					
		— Total cumulatif ¹	1960			— Total cumulatif ¹	1959				
- -	- -	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
- -	- -	-	9	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
- -	- -	-	-	-	-	-	-	Diptérie	(055) 3		
- -	- -	3	3	-	-	4	11	Dysenterie:	4		
- -	- -	-	1	-	-	1	-	a) Amibienne	(046) 5		
- -	- -	-	2	-	-	3	11	b) Bacillaire	(045) 6		
- -	- -	3	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
- -	- -	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
- -	- -	64	3	-	-	7	4	Infections et intoxications alimentaires:	9		
- -	- -	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
- -	- -	-	-	-	-	4	1	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
- -	- -	4	3	-	-	3	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
22	10	737	180	1	1	33	61	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
- -	- -	-	7	1	1	11	15	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
- -	- -	5	10	-	-	7	2	Infections à méningocoques	(057) 15		
- -	- -	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
4	-	108	48	-	-	18	11	Coqueluche	(056) 17		
- -	- -	9	3	6	-	28	25	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
44	51	1,318	986	1	-	142	47	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 19		
- -	- -	108	184	13	14	288	348	Tuberculose:	20		
- -	- -	80	157	12	13	261	320	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
- -	- -	28	27	1	1	27	28	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
- -	- -	1	5	-	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
8	11	316	270	7	4	230	230	Maladies vénériennes:	24		
8	11	286	236	7	4	222	189	a) Blennorragie	(030-035) 25		
- -	- -	30	34	-	-	8	41	b) Syphilis	(020-029) 26		
- -	- -	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955-1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955-1958).

⁶ révisé.

⁷ à déclaration non obligatoire.

⁸ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 10, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec				Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	1	45	41	1	1	20	15
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	8	4	-	-	1	3
4	Dysentery:	5	-	127	116	17	15 ^r	317	193
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	5	-	127	116	17	15 ^r	317	193
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	1	-	-	-	-
9	Food poisoning:	5	6	195	141	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	5	6	186	141	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	1	87	63	8	7 ^r	578	809
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	7	18	70	282	-	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	-	1	11	8	2	1	49	48
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	48	55	1,269	729	38	35	931	2,349
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	10	12	104	770	-	1 ^r	17	95
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	4	3,078	2,579	19	14	3,744	2,064
20	Tuberculosis:	67	95	1,815	1,833	20	7	552	655
21	(a) Pulmonary (001,002)	63	92	1,745	1,780	-	-	-	-
22	(b) Other and unspecified (003-019)	4	3	70	53	-	-	-	-
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	8	150	393	2	-	34	34
24	Venereal diseases:	70	35	2,101	2,211	69	65	2,225	1,817
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	61	27	1,636	1,646	45	54	1,752	1,453
26	(b) Syphilis (020-029)	9	8	465	564	24	11	472	364
27	(c) Other ³ (036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 septembre 1960 (suite)

Report Week — Semaine du rapport	Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Previous Week — Semaine précédente	1960	1959			
		1960	1959		1960	1959						
- -	-	25	18	-	-	2	-					
- -	-	16	17	-	-	-	-					
- -	-	1	2	-	-	7	1					
1 13	13	70	142	-	-	30	9					
- -	-	-	-	-	-	-	-					
1 13	13	65	67	-	-	30	9					
- -	-	5	75	-	-	-	-					
- -	-	1	3	-	-	3	-					
- -	-	34	5	-	-	5	42					
- -	-	-	-	-	-	-	-					
- -	-	34	1	-	-	5	5					
- -	-	-	4	-	-	-	37					
5 7	7	333	457	8	11	371	493					
2 -	-	16	68	-	-	6	9					
- -	-	8	12	-	-	8	5					
- -	-	-	-	-	-	3	-					
- -	4	116	59	-	-	133	43					
- -	-	7	21	3	4	37	12					
- -	-	225	771	1	3	2,250	750					
4 7	7	184	239	-	7	162	119					
3 5	5	141	203	-	1	119	83					
1 2	2	43	36	-	6	43	36					
- -	-	-	2	-	-	2	6					
38 40	40	1,331	1,125	30	34	1,017	1,108					
36 40	40	1,300	1,097	27	32	985	1,040					
2 -	-	31	28	3	2	32	68					
- -	-	-	-	-	-	-	-					


Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 10, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	15	36
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	4	2	158	41	8	16	1,226	203
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	4	2	88	41	6	12	1,023	176
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	70	-	2	4	202	26
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	1	1	-	-	-	7
9	Food poisoning:	-	24	54	35	10	7	584	252
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	24	48	29	7	6	340	240
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	3	1	6	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	11	5	522	381	11	11	702	760
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	3	6	43	13	-	7	235	39
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	14	17
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	11	6	512	476	-	8	808	398
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	19	14	96	19	4	14	139	20
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat (050,051)	12	7	3,510	3,846	12	15	1,632	3,442
20	Tuberculosis:	1	2	372	383	6	5	460	501
21	(a) Pulmonary (001,002)	1	2	301	321	4	4	378	398
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	-	71	62	2	1	82	103
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	12	1	-	21	6
24	Venereal diseases:	43	64	1,939	1,749	41	97	2,431	2,435
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	43	53	1,805	1,596	41	90	2,261	2,251
26	(b) Syphilis (020-029)	-	11	134	153	-	7	168	180
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	4

For footnotes, see page 2.



SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 10 septembre, 1960 (fin)

Yukon				Northwest Territories				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie.....	(055) 3		
-	-	2	-	-	-	-	-	Dysenterie:	4		
-	-	2	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	(042.1) 11		
-	-	1	2	-	-	-	1	c) Sans précisions	(049.2) 12		
-	-	1	2	-	-	-	1	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	3	-	-	-	-	-	-	Coqueluche	(056) 17		
-	-	1	-	-	-	-	10	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
-	1	6	-	-	-	-	5	Scarlatine et angine à streptocoques....	(050,051) 19		
-	-	2	7	-	-	6	4	Tuberculose:	20		
-	-	2	6	-	-	6	3	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	-	1	-	-	-	1	-	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	1	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde.....	(040,041) 23		
15	-	89	107	-	2	59	40	Maladies vénériennes:	24		
14	-	83	107	-	2	46	30	a) Blennorragie	(030-035) 25		
1	-	6	-	-	-	13	10	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. — N° liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	7	Tétanos
128	Trichinosis	-	75	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.

Leprosy - Alta., 2.

Malaria - Man., 1; B.C., 2.

Tetanus - N.B., 1; Que., 3; Ont., 2;
B.C., 1.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Trichinosis - N.S., 11; Que., 61; Ont., 3.

Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Newfoundland: gastro-enteritis at St. Lawrence, Lawn, Winterton, New Perlican,
Hearts Content, and Hearts Delight.

Prince Edward Island: influenza, 11; malignant neoplasms, 1.

Quebec: chickenpox, 9; erysipelas, 1; measles, 37; mumps, 6; rubella, 7.

Saskatchewan: gastro-enteritis, 9; staphylococcal infections, 1.

Alberta: measles, 25; rubella, 4.

Yukon Territory: four-week period August 13-September 10, measles, 7; mumps, 23.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

Botulisme - T.-N., 5; T. du N.-O., 3.

Psittacose et ornithose - Man., 1.

Lèpre - Alta., 2.

Fièvre pourprées des Montagnes Rocheuses -

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Alta., 1.

Tétanos - N.-B., 1; Qué., 3; Ont., 2;

Trichinose - N.-E., 11; Qué., 61; Ont., 3.

C.-B., 1.

Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES INDICQUÉES:

Terre-Neuve: gastro-entérite à St. Lawrence, Lawn, Winterton, New Perlican,
Hearts Content et Hearts Delight.

Île-du-Prince-Édouard: grippe, 11; tumeurs malignes, 1.

Québec: varicelle, 9; érysipèle, 1; rougeole, 37; oreillons, 6; rubéole, 7.

Saskatchewan: gastro-entérite, 9; infections à staphylocoques, 1.

Alberta: rougeole, 25; rubéole, 4. --- Territoire du Yukon: période de quatre
semaine du 13 août au 10 septembre, rougeole, 7; oreillons, 23.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

9

Disease Maladie	Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ Total cumulatif ¹		
				1960	1959	Median - Médiane 1955-59
Food poisoning - Infections et intoxications alimentaires:	15	37	11	953	488	435
(a) Staphylococcus intoxication - À staphylocoques	(049.0)	-	-	309	6	-
(b) Salmonella with food as vehicle of infection - Salmonella avec mention de contagé alimentaire	(042.1)	12	36	11	618	420
(c) Unspecified - Sans précisions	(049.2)	3	1	-	26	62
Tuberculosis - Tuberculose:						
(a) Pulmonary - Pulmonaire	(001,002)	83	117	132	3,265	3,432
(b) Other and unspecified - Autres, et sans précisions	(003-019)	8	13	6	400	352

* Ontario figures excluded. - Les chiffres de l'Ontario ne sont pas compris.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which has resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon - All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories - All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

Newfoundland and Nova Scotia - Tuberculosis cases are reported in monthly totals.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon - Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest - Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse - Les cas de tuberculose sont signalés par chiffres mensuels.

Cases of Rabies in Animals (September 9-15)

Ontario: Wild life - 1, (39^r); Dogs - nil, (7); Other domestic animals - nil, (27^r).
Source: Division of Epidemiology, Department of Health, Ontario, Communicable Disease Report, September 10, 1960.

Cumulative total from April 1, 1960, in parenthesis.

Cas de rage chez les animaux (septembre 9-15)

Ontario: Animaux sauvages - 1, (39^r); Chiens - nil, (7); Autres animaux domestiques - nil, (27^r).

Source: Division de l'Epidémiologie, ministère de la Santé, Rapport sur les maladies transmissible, Ontario, le 10 septembre, 1960.

Total cumulatif à partir du 1^{er} avril, en parenthèse.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES - LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: "MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT" U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. Nº liste int.	Disease	Number of reported cases - Nombre de cas déclarés		Maladie
		Current week - Semaine courante	Previous week - Semaine précédente	
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	14	5	Diphthérie
082	Encephalitis, infectious	55	49	Encéphalite infectieuse
092, N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	674	653	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	28	19	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0, 080.1	Paralytic	105	118	Paralytique
080.2	Nonparalytic	27	52	Non paralytique
080.3	Unspecified	22	47	Sans précisions
040	Typhoid fever	23	20	Typhoïde

Cumulative 36 weeks

Cumulatif 36 semaines

	1960	1959	Median 1955-59 Médiane	
Anthrax	12	12	14	Charbon
Botulism	8	13	6	Botulisme
Malaria	45	56	111	Paludisme
Measles	400,577	364,227	519,009	Rougeole
Meningitis, aseptic	1,774	Méningite, aigüe
Rabies in man	2	3	4	Rage, chez les hommes
Streptococcal sore throat, including scarlet fever	226,796	Angine à streptocoques y compris la fièvre scarlatine
Typhus fever, endemic	51	31	76	Typhus endémique
Rabies in animals	2,637	2,694	3,377	Rage chez les animaux

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

Summary of Other Reports - Sommaire des autres rapports

LEPROSY

On December 31, 1959 there were 110,129 known cases of leprosy in the Federation of Mali. Of these 16,773 were discovered during 1959, when 990,000 of the inhabitants were examined for the disease. About 55,000 of these cases are being treated by WHO and UNICEF teams.

Cameroun reports that out of 33,000 known cases of leprosy, 28,000 are being treated.

In the Central African Republic 65,000 persons or 6 per cent of the population are effected by leprosy, but the prevalence has started to decrease as the result of a campaign undertaken with UNICEF help, and it is hoped that the disease will cease to be a problem in the Republic by 1965.

In Mozambique 59,000 leprosy cases or 90 per cent of the known cases are being treated.

In India 12 million people have been examined for leprosy and 80,000 cases found among them. A central institute for training and research in leprosy has been established.

In Paraguay about 600,000 persons have been examined in a leprosy-case-finding campaign which revealed a prevalence of about 2 cases per 1,000 inhabitants. Treatment and control of patients and their families are being carried out by the health services, and ambulatory treatment has been substituted for compulsory segregation in hospitals.

In the past few cases of leprosy were reported in Guatemala so that the problem had never been taken up very seriously. However, since a leprosy section has been set up in Communicable Disease Division of the General Directorate of Health, many unsuspected cases have come to light.

Portuguese Guinea has recently established a special leprosy service. Of an estimated 20,000 cases, 13,000 are now receiving treatment.

Source: WHO Chronicle, dated August 8, 1960.

LEPRE

Le 31 décembre 1959, il y avait 110,129 cas connus de lèpre dans la fédération de Mali, dont 16,773 ont été découverts en 1959 lorsque 990,000 personnes ont été examinées au sujet de cette maladie. Environ 55,000 de ces cas sont traités par des équipes de l'OMS et de l'UNICEF.

Cameroun Ce pays signale que sur 33,000 cas connus de lèpre, 28,000 sont sous traitement.

Dans la République de l'Afrique centrale, 65,000 personnes ou 6 p. 100 de la population sont atteintes de la lèpre mais la fréquence de la maladie a commencé à diminuer à la suite de la campagne entreprise avec l'aide de l'UNICEF; on espère que la maladie cessera d'être un problème pour la République en 1965.

Dans la Mozambique, 59,000 cas de lèpre ou 90 p. 100 des cas connus sont sous traitement.

En Inde, 12 millions de personnes ont été examinées au sujet de la lèpre et on a découvert 80,000 cas de la maladie. Un Institut central de recherche sur la lèpre et de formation au traitement a été établi.

Au Paraguay, environ 600,000 personnes ont été examinées dans une campagne ayant pour but de découvrir les cas de lèpre et qui a révélé 2 cas par millier d'habitants. Le traitement et la surveillance des malades et de leur famille sont faits par les services de Santé et le traitement ambulant a remplacé la ségrégation obligatoire dans les hôpitaux.

Par le passé, peu de cas de lèpre ont été signalés au Guatémala de telle sorte que le problème n'a jamais été grave.

Toutefois, depuis qu'un quartier de la Division des maladies transmissibles de la Direction générale de la Santé a été affecté aux lépreux, plusieurs cas inattendus ont été découverts.

La Guinée portugaise a récemment établi un service spécial pour les lépreux. Sur les 20,000 cas (une estimation) 13,000 sont maintenant sous traitement.

WHO

Congo - WHO has set up an office in Leopoldville whose main function will be to make the best possible use of all the international teams sent to the Congo. At present there are less than 200 doctors for 14 million people in the republic.

Source: The Lancet, dated August 13, 1960.

OMS

Congo - L'OMS a établi un bureau à Leopoldville dont la principale fonction est d'utiliser au mieux toutes les équipes internationales envoyées au Congo. Actuellement, il y a moins de 200 médecins pour une population de 14 millions d'habitants dans cette république. "

Source: The Lancet, 13 août 1960.

Rabies in Animals - Laboratory Confirmed Cases in CanadaRage chez les animaux - cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals		Wildlife Animals Faune	Total	<u>CANADA</u>
	Dogs Chiens	Other Autres			
<u>CANADA</u>					
August 1-31, 1960	-	9	8	17	du 1 au 31 août, 1960
Cumulative April 1 - August 31, 1960	7	32	50	89	Cumulatif du 1 avril au 31 août, 1960
Cumulative April 1 - August 31, 1959	17	108	132	257	Cumulatif du 1 avril au 31 août, 1959
<u>ONTARIO</u>					
August 1-31, 1960	-	7	5	12	du 1 au 31 août, 1960
Cumulative April 1 - August 31, 1960	7	26	37	70	Cumulatif du 1 avril au 31 août, 1960
Cumulative April 1 - August 31, 1959	12	100	113	225	Cumulatif du 1 avril au 31 août, 1959
<u>OTHER PROVINCES</u>					
August 1-31, 1960	-	2	3	5	du 1 au 31 août, 1960
Cumulative April 1 - August 31, 1960	-	6	13	19	Cumulatif du 1 avril au 31 août, 1960
Cumulative April 1 - August 31, 1959	5	8	19	32	Cumulatif du 1 avril au 31 août, 1960

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

UNIVERSITY OF ALBERTA

OCT 5 - 1960
DOCUMENTS
LIBRARY

DOMINION BUREAU OF STATISTICS

OTTAWA - CANADA

Published by Authority of the Hon. Gordon Churchill, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Publication autorisée par l'honorable Gordon Churchill, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 17, 1960

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 septembre, 1960

Disease (For rare diseases, see page 8) Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	CANADA (see page 9 - voir page 9)					
	Report Week	Semaine du rapport	Previous Week	Semaine précédente	Median 1955-59 Médiane	Cumulative Total ¹ Total cumulatif ¹
		1	1	1		1960
Brucellosis (Undulant fever)-Brucellose (fièvre ondulante) (044)	7	1	2	101	84	94
Diarrhoea of the newborn, epidemic - Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	1	-	-	38	65	-
Diphtheria - Diphthérie (055)	1	-	1	23	19	70
Dysentery - Dysenterie:	51	35	43	2,045	794	794
(a) Amoebic - Amibienne (046)	-	-	-	2	2	2
(b) Bacillary - Bacillaire (045)	26	33	43	1,738	689	689
(c) Other and unspecified - Autres, et sans - précisions (047,048)	25	2	-	305	103	-
Encephalitis, infectious - Encéphalite infectieuse (082.0)	1	-	2	5	14	22(4)
Food poisoning ² - Infections et intoxications alimentaires ² (049.0,042.1,049.2)	3	15	6	956	510	510
Hepatitis, infectious (including serum hepatitis)-Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique) (092,N998.5)	92	75 ^r	51	3,756	3,449	2,593
Meningitis, viral or aseptic - Méningite, à virus ou aiguë (080.2,082.1)	22	13	21	418	567	142(5)
Meningococcal infections-Infections à méningocoques (057)	6	2	5	124	147	212
Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) - Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né) (766)	-	-	-	7	2	-
Pertussis (Whooping cough) - Coqueluche (056)	182	110	256	4,226	4,440	5,286
Poliomyelitis, paralytic - Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	36	49 ^r	20	516	1,187	199
Scarlet fever and Streptococcal sore throat-Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	128	105	75	16,927	16,136	6,687
Tuberculosis ² - Tuberculose ² (001-019)	115	111	148	4,332	4,582	5,768
Typhoid and Paratyphoid fever - Typhoïde et para-typhoïde (040,041)	13	18	10	252	468	266
Venereal diseases - Maladies vénériennes:	439	317	343	12,409	11,742	11,742
(a) Gonorrhoea - Blennorragie (030-035)	399	279	305	10,984	10,237	10,164
(b) Syphilis (020-029)	40	38	37	1,422	1,500	1,500
(c) Other ³ - Autres ³ (036-039)	-	-	-	3	5	8

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health. - Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

For footnotes, see page 2. - Pour renvois, voir page 3.

9005-501

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

The Queen's Printer and Controller of Stationery - L'imprimeur de la reine et contrôleur de la papeterie, Ottawa, 1960

NOTIFIABLE DISEASES -- WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 17, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Newfoundland				Prince Edward Island			
		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹		Report Week — Semaine du rapport	Previous Week — Semaine précédente	Cumulative Total ¹ — Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever).....(044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic	(764)	-	-	-	-	-	-	2
3	Diphtheria	(055)	-	-	1	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	58	10
5	(a) Amoebic	(046)	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary	(045)	-	-	1	-	-	58	10
7	(c) Other and unspecified	(047,048)	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious	(082.0)	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	8	4	-	-	2	2
10	(a) Staphylococcus intoxication	(049.0)	-	-	2	1	-	-	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection.....	(042.1)	-	-	1	2	-	-	1
12	(c) Unspecified	(049.2)	-	-	5	1	-	2	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis).(092,N998.5)	3	6	213	148	-	-	87	20
14	Meningitis, viral or aseptic.....(080.2,082.1)	1	-	14	31	-	-	-	-
15	Meningococcal infections	(057)	-	-	7	38	-	6	-
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn).(766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough)	(056)	16	9	125	3	3	-	40
18	Poliomyelitis, paralytic.....(080.0,080.1)	-	5	38	101	-	-	1	3
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat.(050,051)	1	3	116	244	17	8	801	1,288
20	Tuberculosis:	-	-	238	146	1	-	31	26
21	(a) Pulmonary	(001,002)	-	-	205	145	-	27	22
22	(b) Other and unspecified	(003-019)	-	-	33	1	1	4	4
23	Typhoid and Paratyphoid fever	(040,041)	-	12	13	1	-	1	-
24	Venereal diseases:	-	9	11	235	315	-	6	14
25	(a) Gonorrhoea	(030-035)	9	11	215	299	-	3	5
26	(b) Syphilis	(020-029)	-	-	20	16	-	3	9
27	(c) Other ²	(036-039)	-	-	-	-	-	-	-

¹ Total accumulated from the first week ending in January of the year stated to the end of the current week.² See analysis on page 9.³ Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.⁴ Encephalitis, infectious (082) (1955-1958).⁵ Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1955-1958).^r Revised.ⁿ Not reportable.^{..} Not available.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

3

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 septembre, 1960 (suite)

Nova Scotia				New Brunswick				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ Total cumulatif		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ Total cumulatif					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
-	-	9	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphthérie	(055) 3		
-	-	3	3	-	-	4	13	Dysenterie:	4		
-	-	1	-	-	-	1	-	a) Amibienne	(046) 5		
-	-	2	-	-	-	3	13	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	3	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	64	3	-	-	7	7	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	60	-	-	-	-	3	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	-	-	-	-	4	4	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire	(042.1) 11		
-	-	4	3	-	-	3	-	c) Sans précisions	(049.2) 12		
13	25 ^r	753	183	2	1	35	62	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique).	(092,N998.5) 13		
-	-	8	-	1	11	15	-	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	5	10	-	-	7	2	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né).	(766) 16		
-	-	4	108	51	1	19	11	Coqueluche	(056) 17		
-	-	9	3	2	6	30	28	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
61	44	1,379	1,026	-	1	142	47	Scarlatine et angine à streptocoques ..	(050,051) 19		
-	-	108	184	8	13	296	365	Tuberculose:	20		
-	-	80	157	7	12	268	333	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	-	28	27	1	1	28	32	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
-	-	1	5	-	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
2	8	318	277	5	7	235	241	Maladies vénériennes:	24		
2	8	288	242	5	7	227	199	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	-	30	35	-	-	8	42	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ⁴	(036-039) 27		

¹ Total accumulé depuis la première semaine terminée en janvier de l'année indiquée jusqu'à la fin de la semaine observée.

² Voir analyse à la page 9.

³ Comprend le chancre, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.

⁴ Encéphalite infectieuse (082) (1955 - 1958).

⁵ Non paralytique poliomyélite (080.2) (1955 - 1958).

^r revisé.

⁶ à déclaration non obligatoire.

⁷ non disponible.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 17, 1960
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Quebec				Ontario			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ²		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ²	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	6	-	51	41	1	1	21	20
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	8	5	-	-	1	3
4	Dysentery:	7	5	134	119	11	17	328	201
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	7	5	134	119	11	17	328	201
7	(c) Other and unspecified (047,048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	2	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	5	195	141	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	9	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle - of infection (042.1)	-	5	186	141	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	3	-	90	64	13	8	591	827
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	14	7	84	380	-	-	1	-
15	Meningococcal infections (057)	6	-	17	8	-	2	49	49
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	85	48	1,354	790	56	38	987	2,510
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	9	10	113	851	2	2 ^r	23	114
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	5	3,083	2,583	7	19	3,751	2,076
20	Tuberculosis:	15	67	1,830	1,877	16	20	568	675
21	(a) Pulmonary (001,002)	15	63	1,760	1,824	•	•	•	•
22	(b) Other and unspecified (003-019)	-	4	70	53	•	•	•	•
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	10	3	160	395	2	2	36	34
24	Venereal diseases:	82	70	2,183	2,294	52	69	2,277	1,858
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	69	61	1,705	1,717	40	45	1,792	1,485
26	(b) Syphilis (020-029)	13	9	478	576	12	24	484	373
27	(c) Other ³ (036-039)	-	-	-	1	-	-	1	-

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

5

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 septembre, 1960 (suite)

Manitoba				Saskatchewan				Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)	N°		
Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week Semaine du rapport	Previous Week Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹					
		1960	1959			1960	1959				
-	-	25	18	-	-	2	-	Brucellose (fièvre ondulante)	(044) 1		
1	-	17	18	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique	(764) 2		
1	-	2	2	-	-	7	1	Diphthérie.....	(055) 3		
3	1	73	148	-	-	30	9	Dysenterie:	4		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne	(046) 5		
3	1	68	71	-	-	30	9	b) Bacillaire	(045) 6		
-	-	5	77	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions	(047,048) 7		
1	-	2	3	-	-	3	2	Encéphalite infectieuse	(082.0) 8		
-	-	34	5	-	-	5	42	Infections et intoxications alimentaires:	9		
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques	(049.0) 10		
-	-	34	1	-	-	5	5	b) Salmonella avec mention de con- tage alimentaire.	(042.1) 11		
-	-	-	4	-	-	-	37	c) Sans précisions	(049.2) 12		
38	5	371	488	10	8	381	498	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13		
2	2	18	68	-	-	6	9	Méningite, à virus ou aiguë	(080.2,082.1) 14		
-	-	8	12	-	-	8	5	Infections à méningocoques	(057) 15		
-	-	-	-	-	-	3	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	16		
5	-	121	65	-	-	133	50	Coqueluche	(056) 17		
-	-	7	21	2	3	39	14	Poliomyélite paralytique	(080.0,080.1) 18		
2	-	227	774	6	1	2,256	779	Scarlatine et angine à streptocoques	(050,051) 19		
5	4	189	250	35	-	197	122	Tuberculose:	20		
5	3	146	214	30	-	149	85	a) Pulmonaire	(001,002) 21		
-	1	43	36	5	-	48	37	b) Autres, et sans précisions	(003-019) 22		
1	-	1	2	-	-	2	6	Typhoïde et paratyphoïde	(040,041) 23		
41	38	1,372	1,161	19	30	1,036	1,131	Maladies vénériennes:	24		
41	36	1,341	1,132	19	27	1,004	1,062	a) Blennorragie	(030-035) 25		
-	2	31	29	-	3	32	69	b) Syphilis	(020-029) 26		
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres ³	(036-039) 27		

Pour renvois, voir page 3.

NOTIFIABLE DISEASES - WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended September 17, 1960
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 8)	Alberta				British Columbia			
		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹		Report Week - Semaine du rapport	Previous Week - Semaine précédente	Cumulative Total ¹ - Total cumulatif ¹	
				1960	1959			1960	1959
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	2	5
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	6	-	-	-	15	36
3	Diphtheria (055)	-	-	4	7	-	-	1	-
4	Dysentery:	24	4	182	49	6	8	1,232	240
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	1
6	(b) Bacillary (045)	2	4	90	49	3	6	1,026	213
7	(c) Other and unspecified (047,048)	22	-	92	-	3	2	205	26
8	Encephalitis, infectious (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	7
9	Food poisoning:	-	-	54	37	3	10	587	269
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	238	1
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection (042.1)	-	-	48	31	3	7	343	257
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	6	6	-	3	6	11
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis) (092,N998.5)	6	11	528	391	4	11	706	765
14	Meningitis, viral or aseptic (080.2,082.1)	5	3	49	16	-	-	235	40
15	Meningococcal infections (057)	-	-	3	5	-	-	14	18
16	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn) (766)	-	-	-	-	-	-	4	2
17	Pertussis (Whooping cough) (056)	5	11	517	511	11	-	819	419
18	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	17	19	113	21	4	4	143	20
19	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	12	12	3,522	3,865	17	12	1,649	3,443
20	Tuberculosis:	27	1	399	409	8	6	468	517
21	(a) Pulmonary (001,002)	26	1	327	339	7	4	385	412
22	(b) Other and unspecified (003-019)	1	-	72	70	1	2	83	105
23	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	15	12	-	1	21	6
24	Venereal diseases:	70	43	2,009	1,813	159	41	2,590	2,490
25	(a) Gonorrhoea (030-035)	62	43	1,867	1,656	152	41	2,413	2,303
26	(b) Syphilis (020-029)	8	-	142	157	7	-	175	183
27	(c) Other (036-039)	-	-	-	-	-	-	2	4

For footnotes, see page 2.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

7

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 17 septembre, 1960 (fin)

Yukon			Northwest Territories			Maladie (Pour les maladies rares, voir page 8)
Report Week	Week du rapport	Previous Week	Report Week	Week du rapport	Previous Week	
Semaine précédente	Cumulative Total ¹	- Total cumulatif ¹	Semaine précédente	Cumulative Total ¹	- Total cumulatif ¹	
	1960	1959		1960	1959	N°
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	2
-	2	-	-	-	-	3
-	2	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	11
-	1	2	-	-	-	12
-	1	2	-	-	-	13
-	1	2	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	16
-	3	-	-	-	-	17
-	-	1	-	-	10	18
-	1	6	-	-	5	19
-	2	7	-	-	6	20
-	2	6	-	-	6	21
-	-	1	-	-	1	22
-	-	1	-	-	-	23
-	89	107	-	-	59	24
-	83	107	-	-	46	25
-	6	-	-	-	13	26
-	-	-	-	-	11	27
-	-	-	-	-	-	-

Pour renvois, voir page 3.

RARE DISEASES - MALADIES RARES

Int. list no. — Nº liste int.	Disease	Number of cases		Maladie
		Report Week — Semaine du rapport	Cumulative Total — Total cumulatif	
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	8	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	2	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	3	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	1	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q - Fever	-	-	b) Fièvre - Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	1	c) Autres et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (Ont.)	8	Tétanos
128	Trichinosis	-	75	Trichinose
059	Tularaemia	-	4	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

PROVINCIAL ANALYSIS OF CUMULATIVE TOTALS

Botulism - Nfld., 5; N.W.T., 3.

Psittacosis and Ornithosis - Man., 1.

Leprosy - Alta., 2.

Rocky Mountain spotted fever - Alta., 1.

Malaria - Man., 1; B.C., 2.

Trichinosis - N.S., 11; Que., 61; Ont., 3.

Tetanus - N.B., 1; Que., 3; Ont., 3; B.C., 1.

Tularaemia - Ont., 4.

OTHER DISEASES REPORTED BY THE PROVINCES INDICATED:

Prince Edward Island: influenza, 27; malignant neoplasms, 5.

Quebec: chickenpox, 19; encephalitis, infectious, 5; impetigo, 25; measles, 10; mumps, 13; ringworm, 1; rubella, 1.

Saskatchewan: staphylococcal infections, 5; Vincent's angina, 1.

Alberta: measles, 53; rubella, 12.

ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULES

Botulisme - T.-N., 5; T. du N.-O., 3.

Psittacose et ornithose - Man., 1.

Lèpre - Alta., 2.

Fièvre pourprées des Montagnes Rocheuses - Alta., 1.

Paludisme - Man., 1; C.-B., 2.

Trichinose - N.-É., 11; Qué., 61; Ont., 3.

Tétanos - N.-B., 1; Qué., 3; Ont., 3; C.-B., 1.

Tularémie - Ont., 4.

AUTRES MALADIES SIGNALISEES PAR LES PROVINCES INDIQUEES:

Île-du-Prince-Édouard: grippe, 27; tumeurs malignes, 5.

Québec: varicelle, 19; encéphalite infectieuse, 5; impétigo, 25; rougeole, 10; oreillons, 13; teigne, 1; rubéole, 1.

Saskatchewan: infections à staphylocoques, 5; angine de Vincent, 1.

Alberta: rougeole, 53; rubéole, 12.

UNIVERSITY LIBRARY
UNIVERSITY OF ALBERTA