NAME
NOM 1960/61 WEEKLY C

1960/61 NOTIFIABLE DISEASES WEEKLY SUMMARY,

WEEKLY C.D. INCIDENCE, BY PROVINCE IN CANADA,

TOTAL CASES OF EACH DISEASE, WEEKLY

CATALOGUE No.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS
OTTAWA - CANADA
Published by Authority of the Hon. George Hees, Minister of Trade and Commerce

BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE
Publication autorisée par l'honorable George Hees, ministre du Commerce

NOTIFIABLE DISEASES – WEEKLY SUMMARY

New Cases of Notifiable Diseases Reported,

Week Ended January 7, 1961

1st Week

Cases reported by the provincial and territorial Departments of Health.

SOMMAIRE HEBDOMADAIRE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,

semaine terminée le 7 janvier, 1961

1er semaine

Cas soumis par les ministères provinciaux et territoriaux de la Santé.

Prepared in the Public Health Section, Health and Welfare Division.
Établi à la Section de la santé publique, Division de la santé et du bien-être.

9005-501

ROGER DUHAMEL, F.R.S.C.
Queen's Printer and Controller of Stationery
Ottawa, 1961

ROGER DUHAMEL, M.S.R.C.
Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie
Ottawa, 1961

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 7, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	1	1	1	1
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	6	-	1	3	-
3	Diphtheria (055)	2	6	-	2	-	-
4	Dysentery:	18	36	19	18	149	19
5	(a) Amoebic (046)	-	1	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	13	11	19	13	149	19
7	(c) Other and unspecified (048)	5	24	-	5	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	10	7	4	10	4	4
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	..	-	-	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	9	7	3	9	3	3
12	(c) Unspecified (049.2)	1	-	-	1	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	113	173r	61	113	176	61
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	8	-	1	2	-
15	(a) Due to poliovirus	-	3	..	-	1	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	1	..	-	-	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	..	-	-	..
18	(d) Other and unspecified	1	4	..	1	1	..
19	Meningococcal infections (057)	1	3	2	1	2	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	20	42	109	20	96	109
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	9	2	-	1	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	213	244	244	213	527	244
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	3	5	-	3	5
25	Venereal diseases:	300	230r	284	300	288	284
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	256	190r	248	256	248	248
27	(b) Syphilis (020-029)	44	40	29	44	39	29
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	1	-

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 7 janvier, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	1	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
15	27	15	7	-	2	-	2	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	1	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	1	1	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
5	4	5	6	43	45	43	21	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
9	6	9	13	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	25
9	6	9	13	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 7, 1961 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	1	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	34	39r	34	114	-	2	-	2
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	7	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	47	43	47	57	1	2	1	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	4	10r	4	8	7	1	7	6
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	3	9r	3	8	6	1	6	5
27	(b) Syphilis (020-029)	1	1	1	-	1	-	1	1
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 janvier, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	-	1	-	-	-	-	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
2	2	2	2	5	2	5	13	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	2	2	2	5	2	5	13	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	3	4	1	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	3	4	1	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
-	10	-	2	43	30r	43	14	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	3	-	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
-	2	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	1	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	1	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	24	5	23	11	6	11	44	Coqueluche (056)	21
-	6	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
12	26	12	30	56	34	56	103	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	-	-	-	2	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
96	24	96	59	56	40	56	42	Maladies vénériennes:	25
80	12	80	47	42	23	42	33	a) Blennorragie (030-035)	26
16	12	16	12	14	17	14	9	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 7, 1961 (continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	-	..	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	..	-	..	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	..	1	..	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	..	-	..	1	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	..	-	..	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	..	-	..	1	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	..	-	..	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	-	..	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	..	-	..	-	-	1	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	-	..	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	-	..	-	-	1	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	..	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	4	..	1	2	24	2	8
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	..	-	..	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	..	-	..	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	..	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	..	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	..	-	..	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	..	-	..	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	-	..	-	-	-	-	7
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	-	..	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	..	4	1	19	1	64
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	-	..	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	30	..	24	22	29	22	25
25	Venereal diseases:	..	28	..	23	20	25	20	23
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	..	2	..	1	2	4	2	2
27	(b) Syphilis (020-029)	..	-	..	-	-	-	-	-
28	(c) Other[3] (036-039)	..							

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 7 janvier, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	1	6	1	3	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	4	2	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
1	24	1	-	10	8	10	132	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	1	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	3	1	-	5	4	5	132	b) Bacillaire (045)	6
-	21	-	-	5	3	5	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
1	2	1	-	5	1	5	2	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	2	1	-	4	1	4	2	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	1	-	1	-	c) Sans précisions (049.2)	12
14	21	14	20	5	14	5	6	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	2	1	-	-	3	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	1	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	1	1	-	-	3	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
1	-	1	-	-	1	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	4	2	2	1	7	1	13	Coqueluche (056)	21
-	3	-	-	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
25	32	25	180	23	39	23	62	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
46	29	46	47	57	61	57	64	Maladies vénériennes:	25
42	28	42	40	51	58	51	56	a) Blennorragie (030-035)	26
4	1	4	7	6	3	6	7	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 7, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	–	–	–	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	–	–	–	–	3	–	3	–
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	–	–	–	–	3	–	3	–
27	(b) Syphilis (020-029)	–	–	–	–	–	–	–	–
28	(c) Other [3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110 - 117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	–	–	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	1 (B.C.)	1	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Que.)	2	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	9	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	20	79	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	25	16	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,014	866	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	37	45	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	8	21	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	5	Non paralytique
080.3	Unspecified	3	13	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	12	Typhoïde

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
December, 1960	2	5	17	24	décembre 1960
cumulative* 1960	12	51	99	162	cumulatif* 1960
cumulative* 1959	30	210	279	519	cumulatif* 1959
ONTARIO:					ONTARIO:
December, 1960	2	5	11	18	décembre 1960
cumulative* 1960	11	40	71	122	cumulatif* 1960
cumulative* 1959	24	198	249	471	cumulatif* 1959
OTHER PROVINCES:					AUTRES PROVINCES:
December, 1960	-	-	6	6	décembre 1960
cumulative* 1960	1	11	28	40	cumulatif* 1960
cumulative* 1959	6	12	30	48	cumulatif* 1959

* Cumulative covers the period from April 1 to December 31
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31 décembre

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Quebec: encephalitis, infectious, 2 cases (status unknown)
Québec: encéphalite infectieuse, 2 cas (état inconnus)

1961 Weekly Summary

Certain procedural changes have been made affecting this as well as future issues of this publication. These changes are prompted by the time factor in preparing the report in addition to the desire to improve its format.

Provincial and national incidence data for all notifiable diseases, excluding tuberculosis, will be published weekly. Incidence data for the four classifications of viral or aseptic meningitis will also be published. Weekly statistics will be shown for rare diseases, (current week and cumulative total) and selected notifiable diseases in the United States.

Monthly tables will be published for the following categories:

1. Provincial distribution of rare diseases;
2. Other diseases reported by the provinces;
3. Rabies in animals for Canada, Ontario, and other provinces;
4. Age-sex analysis for selected diseases;
5. Notifiable diseases in the United States (current and cumulative);
6. Ministry of Health return of infectious diseases;
7. Analysis of reported cases of venereal diseases;
8. Notifiable diseases reported by certain cities of over 10,000 population.

Comments concerning disease statistics for Canada, United States, and other countries will be carried regularly when space permits.

Charts will be published for such diseases as scarlet fever, poliomyelitis, hepatitis, etc., when current statistics indicate a change in the normal trend has occurred. As some provinces supply information concerning the geographical distribution of specified diseases occurring within the province, every effort will be made to include a portion of this information in the publication when the provincial incidence of the disease warrants supplementary information.

Naturally, suggestions from the recipients of this publication will receive every consideration in determining the type of material which should be carried in this publication.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 14, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	1	2	2	2
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	1	-	2	4	-
3	Diphtheria (055)	1	2	1	3	1	1
4	Dysentery:	35	18	23	53	212	45
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	11	13	23	24	211	45
7	(c) Other and unspecified (048)	24	5	-	29	1	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	34	10	3	44	13	6
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	..	-	-	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	34	9	3	43	12	6
12	(c) Unspecified (049.2)	-	1	-	1	1	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	191	125r	65	316	317	100
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	1	-	4	7	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	..	-	1	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	..	-	1	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	..	-	1	..
18	(d) Other and unspecified	3	1	..	4	4	..
19	Meningococcal infections (057)	1	1	8	2	7	12
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	122	20	185	142	316	316
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	-	1	4	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	252	213	354	465	1,258	561
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	9	-	6	9	10	12
25	Venereal diseases:	400	328r	375	728	676	655
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	350	282r	326	632	586	586
27	(b) Syphilis (020-029)	50	46	41	96	89	70
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	1	-

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 janvier, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	6	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	6	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
16	15	31	11	4	-	4	4	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
19	1	20	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
11	5	16	8	39	43	82	56	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
4	9	13	26	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	25
4	9	13	20	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	6	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 14, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	1	-	1	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	1	-	1	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	1	1	-	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	1	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	41	34	75	140	-	-	-	3
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	1	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	10	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	27	47	74	81	-	1	1	4
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	5	5[r]	10	21	11	7	18	8
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	4	4[r]	8	18	10	6	16	7
27	(b) Syphilis (020-029)	1	1	2	3	1	1	2	1
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 janvier, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	1	1	1	1	-	1	1	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	1	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
2	2	4	4	2	5	7	28	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
2	2	4	4	2	5	7	28	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
22	4	26	5	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
22	4	26	5	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
9	-	9	5	67	55[r]	122	30	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	-	-	1	-	1	3	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
48	5	53	94	22	11	33	120	Coqueluche (056)	21
-	-	-	1	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
17	12	29	114	58	56	114	237	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	7	8	-	8	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
99	96	195	138	73	56	129	109	Maladies vénériennes:	25
79	80	159	113	57	42	99	86	a) Blennorragie (030-035)	26
20	16	36	25	16	14	30	23	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 14, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	1	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	1	-	1	2	-	-	-	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	-	1	2	-	-	-	1
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	1	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	-	11	5	7	2	9	29
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	2	-	-	-	11
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	5	-	5	9	4	1	5	248
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	34	27	61	68	27	22	49	59
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	32	25	57	66	23	20	43	57
27	(b) Syphilis (020-029)	2	2	4	2	4	2	6	2
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 14 janvier, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	1	1	2	3	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	2	2	-	1	-	1	-	Diphtérie (055)	3
1	1	2	1	28	10	38	170	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
1	1	2	1	5	5	10	169	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	23	5	28	1	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
1	1	2	1	10	5	15	5	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
1	1	2	1	10	4	14	5	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	1	1	-	c) Sans précisions (049.2)	12
14	14	28	24	22	5	27	66	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	1	2	-	2	-	2	5	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
1	1	2	-	2	-	2	3	d) Autres, et sans précisions	18
-	1	1	-	-	-	-	1	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	2	8	5	27	1	28	74	Coqueluche (056)	21
1	-	1	1	-	-	-	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
39	25	64	366	52	23	75	135	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
1	-	1	-	-	-	-	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	46	98	104	95	57	152	139	Maladies vénériennes:	25
50	42	92	96	91	51	142	121	a) Blennorragie (030-035)	26
2	4	6	8	4	6	10	17	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 14, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	-	-	-	3	3	4
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	-	-	-	-	3	3	2
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	-	-	-	-	-	2
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	4 (Alta.)	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	1	Tétanos
128	Trichinosis	3 (Que.)	5	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

Delayed Report - tularaemia (1) Ontario, September 17, 1960.
Rapport retarde - tularémie (1) Ontario, le 17 septembre, 1960.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	6	9	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	27	20	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	21	25	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,457	1,014	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	61	37	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	10	8	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	7	3	Sans précisions
040	Typhoid fever	2	6	Typhoïde

Cas signalés de certaines maladies à déclaration obligatoire dans certaines cités de plus de 10,000 habitants

	Brucellosis – Brucellose	Diarrhoea of the newborn, epidemic – Diarrhée du nouveau-né, épidémique	Diphtheria – Diphtérie	Dysentery, all types – Dysenterie, toutes formes	Dysentery, bacillary – Dysenterie, bacillaire	Encephalitis, infectious – Encéphalite infectieuse	Food poisoning – Infections et intoxications alimentaires	Hepatitis, infectious – Hépatite infectieuse	Meningitis, viral or aseptic – Méningite, à virus ou aiguë	Meningococcal infections – Infections à méningocoques	Pertussis – Coqueluche	Poliomyelitis, paralytic – Poliomyélite paralytique	Scarlet fever and Streptococcal sore throat – Scarlatine et angine à streptocoques	Trichinosis – Trichinose	Typhoid and Paratyphoid fever – Typhoïde et paratyphoïde
Report Weekly															
December 4-31, 1960															
St. John's	-	-	-	-	-	-	-	30	2	-	-	-	8	-	-
Charlottetown	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	44	-	-
Halifax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sydney	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	-	91	-	-
Edmundston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fredericton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lancaster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moncton	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-
Saint John	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	4	-	-
Brandon	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
East Kildonan	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Portage la Prairie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
St. Boniface	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
St. James	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Winnipeg	1	-	-	-	-	-	-	10	2	-	1	1	1	-	-
Moose Jaw	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	13	-	-
Prince Albert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regina	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	1	12	-	-
Saskatoon	-	-	-	-	-	-	-	14	3	-	3	-	12	-	-
Calgary	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-	-	-	44	-	-
Edmonton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	39	-	-
Lethbridge	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	5	-	-
Medicine Hat	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
Red Deer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Report Monthly															
December, 1960															
Barrie	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	7	-	7	-	-
Belleville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brantford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chatham	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	2	-	-	-	-
Cornwall	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fort William	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Galt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Guelph	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Hamilton	-	-	-	6	6	-	-	2	-	1	2	-	6	-	-
Kingston	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Kitchener	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
London	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	5	-	5	-	-
Niagara Falls	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
North Bay	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Oshawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-
Ottawa	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	8	-	10	-	-
Owen Sound	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peterborough	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-
Port Arthur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-
St. Catharines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-
St. Thomas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sarnia	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-
Sault Ste. Marie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stratford	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sudbury	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	11	-	-
Toronto	-	-	-	4	4	-	-	39	-	-	18	-	37	-	-
Waterloo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-
Welland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windsor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
Woodstock	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
New Westminster	-	1	-	15	15	-	-	6	-	-	1	-	1	-	-
Vancouver	-	-	-	7	7	-	9	16	-	-	12	-	20	-	-
Victoria	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	6	-	-

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 21, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	1	1	3	3	3
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	1	-	2	4	-
3	Diphtheria (055)	-	1	2	3	1	2
4	Dysentery:	36	35	17	89	303	62
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	28	11	16	52	289	60
7	(c) Other and unspecified (048)	8	24	-	37	13	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	26	34	7	70	262	12
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	..	-	236	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	26	34	6	69	23	11
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	3	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	191	197r	91	528	408	206
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	8	3	1	12	17	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	..	-	8	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	..	-	1	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	..	-	1	..
18	(d) Other and unspecified	8	3	..	12	7	..
19	Meningococcal infections (057)	2	1	5	4	12	15
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	115	122	139	257	448	448
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	3	1	8	5
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	211	252	306	676	2,038	816
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	9	7	12	12	20
25	Venereal diseases:	300	400	321	1,030	1,016	981
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	266	350	276	900	881	867
27	(b) Syphilis (020-029)	34	50	45	130	134	114
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	1	-

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 janvier, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	-	-	-	6	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	-	6	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	2	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
30	16	61	16	3	4	7	9	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
1	-	1	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
40	19	60	-	-	-	-	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
15	11	31	30	19	39	101	92	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	4	15	33	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	25
2	4	15	27	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	6	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 21, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	1	1	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	1	1	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	-	1	1	-	1	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	-	1	-	-	1	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	63	41	153	151	1	-	1	6
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	1	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	2	-	2	12	1	-	1	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	27	74	107	1	-	2	37
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	12	5	24	38	2	11	20	11
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	12	4	22	34	2	10	18	10
27	(b) Syphilis (020-029)	-	1	2	4	-	1	2	1
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 21 janvier, 1961 (suite)

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	N°
Brucellose (fièvre ondulante) (044)	-	-	1	2	-	1	1	1	1
Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Diphtérie (055)	-	-	-	1	-	-	-	-	3
Dysenterie:	4	2	8	6	13	2	20	36	4
a) Amibienne (046)	-	-	-	-	-	-	-	-	5
b) Bacillaire (045)	4	2	8	6	13	2	20	36	6
c) Autres, et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Infections et intoxications alimentaires:	8	22	34	12	-	-	-	-	9
a) À staphylocoques (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	10
b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	8	22	34	12	-	-	-	-	11
c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	5	9	14	8	38	73[1]	166	55	13
Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	-	-	-	8	-	-	-	-	14
a) Due au virus de la poliomyélite	-	-	-	8	-	-	-	-	15
b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-	16
c) Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	-	-	17
d) Autres, et sans précisions	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Infections à méningocoques (057)	-	-	-	-	1	1	2	6	19
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Coqueluche (056)	42	48	95	143	25	22	58	172	21
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-	22
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	18	17	47	285	70	58	184	400	23
Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	-	-	-	8	-	8	8	1	24
Maladies vénériennes:	62	99	257	185	68	73	197	164	25
a) Blennorragie (030-035)	52	79	211	146	53	57	152	129	26
b) Syphilis (020-029)	10	20	46	39	15	16	45	35	27
c) Autres[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 21, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	..	-	-	1	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	..	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	..	1	1	6	-	-	-	1
5	(a) Amoebic (046)	..	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	..	1	1	6	-	-	-	1
7	(c) Other and unspecified (048)	..	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	..	-	-	1	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	-	-	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	11	11	6	19	7	28	40
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	..	-	-	-	1	-	1	-
15	(a) Due to poliovirus	..	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	..	-	-	-	1	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	..	-	-	1	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	-	-	3	2	-	2	12
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	5	5	22	22	4	27	360
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	-	-	-	1	-	1	-
25	Venereal diseases:	..	34	61	99	28	27	77	83
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	..	32	57	97	26	23	69	81
27	(b) Syphilis (020-029)	..	2	4	2	2	4	8	2
28	(c) Other[3] (036-039)	..	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 21 janvier, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	1	2	3	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	2	-	-	1	1	-	Diphtérie (055)	3
3	1	5	1	16	28	54	247	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
2	1	4	1	9	5	19	233	b) Bacillaire (045)	6
1	-	1	-	7	23	35	13	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
-	1	2	1	17	10	32	245	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	1	2	1	17	10	31	9	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	14	36	39	24	22	51	78	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
3	1	5	-	4	2	6	8	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
3	1	5	-	4	2	6	6	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	-	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	6	10	11	1	27	29	95	Coqueluche (056)	21
-	1	1	2	-	-	-	4	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
34	39	98	512	32	52	107	193	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	1	1	-	2	-	2	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
57	52	155	156	67	95	219	242	Maladies vénériennes:	25
54	50	146	144	63	91	205	211	a) Blennorragie (030-035)	26
3	2	9	12	4	4	14	30	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 21, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	-	-	2	-	5	5
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	-	-	-	2	-	5	2
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	-	-	-	-	-	3
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (Nfld.)	2	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	6	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	8	6	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	25	27	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	17	21	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,829	1,457	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	61	61	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	10	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	7	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	2	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Scarlet fever and Streptococcal sore throat

for the period January 3, 1960 to December 31, 1960

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Scarlatine et angine à streptocoques

au cours de la période du 3 janvier 1960 à décembre 31, 1960

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	244	-	27	33	29	17	25	6	2	105
Prince Edward Island	1,340	..	..	..	..	..	..	..	..	1,340
Nova Scotia	2,095	..	..	..	..	..	..	..	..	2,095
New Brunswick	172	1	23	48	31	5	1	1	1	61
Quebec	3,389	..	..	..	..	..	..	..	..	3,389
Ontario	4,452	..	..	..	..	..	..	..	..	4,452
Manitoba	311	-	42	90	54	22	15	4	1	83
Saskatchewan	2,659	21	344	924	619	186	147	52	11	355
Alberta	4,131	44	815	1,987	821	163	170	57	3	71
British Columbia	2,175	27	337	893	407	101	160	38	6	206
Canada	20,968	93	1,588	3,975	1,961	494	518	158	24	12,157
Per cent/59	100%	1.1	14.0	52.5	23.6	3.5	4.0	1.1	0.2	Excluded Non compris
Per cent/60	100%	1.1	18.0	45.1	22.3	5.6	5.8	1.8	0.3	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	0.9	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	2.0	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Scarlet Fever and Streptococcal Sore Throat

Although the chart on page 12 for cases of this disease reflects a higher than average incidence during the last four weeks of 1960, almost 1,000 less cases were reported during this period than for the same period during 1959. This decline has carried forward into 1961, when for the first three weeks of this year the weekly incidence of this disease was lower than the 1956-60 median. Only two provinces, Newfoundland and Prince Edward Island recorded more cases to date in 1961 than in 1960. All other provinces had fewer cases reported to date in 1961, with the most predominant declines occurring in Alberta and Saskatchewan.

Rabies - United States

Two deaths from this disease have been reported to date during 1961. The first case was a 53 year old women living in Kentucky. The source of infection was a bite inflicted by a gray fox. The second person, a 76 year old man was bitten by a rabid dog in California.

Fièvre scarlatine et angine à streptocoques

Bien que le graphique (page 12) des cas de cette maladie indique une incidence supérieure à la moyenne au cours des quatre dernières semaines de 1960, celle-ci est de près de 1,000 cas inférieure à celle de la même période en 1959. Cette baisse se maintient en 1961. Au cours des trois premières semaines de 1961, l'incidence hebdomadaire de la maladie a été inférieure à la médiane de 1956-1960. Deux provinces seulement, Terre-Neuve et l'Île-du-Prince-Édouard, ont signalé plus de cas, jusqu'ici en 1961 qu'en 1960; toutes les autres provinces ont signalé moins de cas en 1961 et les diminutions les plus importantes se sont produites en Alberta et en Saskatchewan.

La rage aux États-Unis

Deux décès par suite de la rage ont été signalés jusqu'ici en 1961. Le premier cas a été celui d'une femme de 53 ans demeurant au Kentucky; la source de l'infection a été la morsure d'un renard gris. La seconde personne, un homme de 76 ans, a été mordue par un chien enragé en Californie.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 28, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	1	2	5	4	6
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	2	6	-
3	Diphtheria (055)	-	-	2	3	2	4
4	Dysentery:	25	37	8	115	387	70
5	(a) Amoebic (046)	1	-	-	1	1	-
6	(b) Bacillary (045)	21	29	8	74	363	67
7	(c) Other and unspecified (048)	3	8	-	40	23	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	39	26	7	109	277	18
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	..	-	236	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	39	26	7	108	38	16
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	3	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	195	198r	105	730	566	311
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	8	1	12	19	2
15	(a) Due to poliovirus	-	-	..	-	8	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	..	-	1	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	..	-	1	..
18	(d) Other and unspecified	-	8	..	12	9	..
19	Meningococcal infections (057)	2	2	6	6	18	22
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	91	115	154	348	595	625
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	-	1	2	14	6
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	518	215	352	1,198	2,746	1,145
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	3	3	6	15	14	26
25	Venereal diseases:	327	343	361	1,400	1,387	1,339
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	286	305	307	1,225	1,217	1,191
27	(b) Syphilis (020-029)	41	38	43	175	169	169
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	1	-

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 janvier, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	-	-	1	-	1	11	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	1	-	1	11	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	2	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	2	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
18	30	79	19	2	3	9	9	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	1	1	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	40	61	1	-	-	-	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	-	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	15	32	34	31	19	132	133	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	2	20	35	-	-	-	-	Maladies vénériennes:	25
5	2	20	29	-	-	-	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	6	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 28, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	1	-	-	-	-	1
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	1
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	1	1	1	-	-	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	1	-	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	66	63	219	166	-	1	1	6
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	1
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	1	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	2	2	12	-	1	1	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	9	-	83	119	1	1	3	37
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	1	-	1	-
25	Venereal diseases:	5	12	29	53	6	2	26	16
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	5	12	27	48	6	2	24	15
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	2	5	-	-	2	1
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 28 janvier, 1961 (suite)

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	N°
Brucellose (fièvre ondulante) (044)	2	-	3	2	-	-	1	1	1
Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Diphtérie (055)	-	-	-	2	-	-	-	-	3
Dysenterie:	7	4	15	13	1	13	21	43	4
a) Amibienne (046)	-	-	-	-	1	-	1	-	5
b) Bacillaire (045)	7	4	15	13	-	13	20	43	6
c) Autres, et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Infections et intoxications alimentaires:	9	8	43	18	-	-	-	-	9
a) À staphylocoques (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	10
b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	9	8	43	18	-	-	-	-	11
c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	12	5	26	17	40	39r	207	82	13
Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	-	-	-	8	-	-	-	-	14
a) Due au virus de la poliomyélite	-	-	-	8	-	-	-	-	15
b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-	16
c) Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	-	-	17
d) Autres, et sans précisions	-	-	-	-	-	-	-	-	18
Infections à méningocoques (057)	-	-	-	1	1	1	3	9	19
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Coqueluche (056)	53	42	148	185	20	25	78	219	21
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-	22
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	32	18	79	465	79	70	263	536	23
Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	2	-	2	9	-	-	8	2	24
Maladies vénériennes:	81	62	338	257	43	68	240	216	25
a) Blennorragie (030-035)	65	52	276	205	35	53	187	170	26
b) Syphilis (020-029)	16	10	62	52	8	15	53	46	27
c) Autres[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 28, 1961 (continued)

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 28 janvier, 1961 (suite)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	..	-	-	2	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	..	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	..	1	2	6	-	-	-	2
5	(a) Amoebic (046)	..	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	..	1	2	6	-	-	-	2
7	(c) Other and unspecified (048)	..	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	..	-	-	1	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	-	-	1	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	6	17	13	8	19	36	58
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	..	-	-	1	-	1	1	-
15	(a) Due to poliovirus	..	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	..	-	-	1	-	1	1	-
19	Meningococcal infections (057)	..	-	-	3	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	-	-	7	1	2	3	23
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	4	9	32	236	22	263	473
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	-	-	-	-	1	1	-
25	Venereal diseases:	..	43	104	129	31	28	108	117
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	..	39	96	126	23	26	92	115
27	(b) Syphilis (020-029)	..	4	8	3	8	2	16	2
28	(c) Other[3] (036-039)	..	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	1	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	2	4	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	2	-	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
3	3	8	2	13	16	67	309	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
2	2	6	2	11	9	30	285	b) Bacillaire (045)	6
1	1	2	-	2	7	37	23	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
4	-	6	3	26	17	58	252	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	-	6	3	26	17	57	16	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Sans précisions (049.2)	12
25	8	61	56	24	24	75	140	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	3	5	1	-	4	6	8	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
-	3	5	1	-	4	6	6	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	-	1	-	1	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
12	2	22	16	4	1	33	132	Coqueluche (056)	21
1	-	2	4	-	-	-	7	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
71	34	169	650	58	32	165	267	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	-	-	2	2	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	57	207	215	102	67	321	332	Maladies vénériennes:	25
44	54	190	200	101	63	306	296	a) Blennorragie (030-035)	26
8	3	17	15	1	4	15	35	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended January 28, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyélitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	-	10	2	2	7	7
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	-	-	10	2	2	7	3
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	-	-	-	-	-	4
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	4	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	7	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	7	8	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	22	25	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	22	17	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,856	1,829	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	52	61	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	5	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	11	11	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Poliomyelitis, paralytic

for the period January 3, 1960 to December 31, 1960

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Poliomyélite paralytique

au cours de la période du 3e janvier 1960 à 31 décembre, 1960

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	48	3	3	30	8	1	4	2	-	-
Prince Edward Island	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Nova Scotia	9	..	..	..	..	..	..	..	..	9
New Brunswick	50	2	14	15	5	3	2	-	-	9
Quebec	258	20	88	64	34	13	30	3	-	6
Ontario	41	..	..	..	..	..	..	..	..	41
Manitoba	13	1	5	5	-	1	1	-	-	-
Saskatchewan	56	2	15	20	3	6	7	3	-	-
Alberta	196	6	67	51	14	10	41	6	1	-
British Columbia	165	7	36	27	15	9	56	11	1	3
Canada	837	41	255	190	72	46	139	23	2	69
Per cent/59	100%	5.3	32.1	27.1	7.8	5.7	19.1	2.6	0.2	Excluded Non compris
Per cent/60	100%	5.3	33.2	24.7	9.4	6.0	18.1	3.0	0.3	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.2	1.4	1.1	1.2	0.8	1.1	1.4	4.8	-	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

INFLUENZA

Nova Scotia

One hundred and thirty-nine cases of influenza were reported in the Sydney area during the first two weeks of January.

Great Britain

According to a report from Doctor C. H. Andrewes, Director, WHO World Influenza Center, London, to Doctor Roslyn Q. Robinson, WHO International Influenza Center for the Americas, CDC, Atlanta, an epidemic of influenza is occurring presently in Great Britain, confirmed by virus isolation as being due to type A_2 influenza.

Surveillance Report, Department of National Health and Welfare, January 28, 1961.

Asia

A small outbreak of virus B influenza occurred in a primary class in Tokyo, Japan, in December.

Europa

The seasonal increase in cases clinically designated as influenza has begun in Italy and Switzerland, where the disease is notifiable. In the United Kingdom, an outbreak of influenza is occurring in central England; several strains very similar to A^2 virus have been isolated.

Oceania

In addition to the outbreaks apparently due to influenza A in the Caroline Islands, reported in early December, an epidemic of influenza in the United States Territory of Samoa during January has been reported.

Source: WHO Weekly Epidemiological Report, February 1, 1961.

L'INFLUENZA

Nouvelle-Écosse

On a signalé 139 cas d'influenza dans la région de Sydney, au cours des deux premières semaines de janvier.

Grande-Bretagne

D'après le rapport du docteur C. H. Andrewes, directeur, Centre mondiale de l'influenza de l'OMS, Londres, au docteur Roslyn Q. Robinson, Centre international de l'influenza pour les Amériques, CDC, Atlanta, une épidémie d'influenza sévit dans le moment en Grande-Bretagne; elle est due au type A^2 d'influenza d'après l'isolation du virus.

Rapport de Surveillance, ministère de la Santé nationale et du Bien-Etre, 28 janvier 1961.

Asie

Un léger début d'épidémie d'influenza à virus B a eu lieu dans une classe primaire à Tokyo, Japon, en décembre.

Europe

L'augmentation saisonnière des cas désignés "influenza", en clinique, a commencé en Italie et en Suisse, où la maladie doit être déclarée. Au Royaume-Uni, un début d'épidémie d'influenza a lieu au centre de l'Angleterre; plusieurs types très ressemblantes au virus A^2 ont été isolées.

Océanie

En plus des débuts d'épidémies, apparamment dus à l'influenza A, signalés dans les îles Carolines, au début de décembre, une épidémie d'influenza dans le territoire américain de Samoa a été signalée en janvier.

Source: Le rapport épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, le 1er février, 1961.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Meningitis viral or aseptic

for the period January 3, 1960 to December 31, 1960

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Méningite, à virus ou aiguë

au cours de la période du 3e janvier 1960 à 31 décembre, 1960

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	20	2	5	4	3	5	1	-	-	-
Prince Edward Island	-	..	..	..	..	..	..	..	..	..
Nova Scotia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1
New Brunswick	14	-	2	5	-	1	5	1	-	-
Quebec	205	11	53	56	36	10	35	2	-	2
Ontario	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Manitoba	31	8	3	7	6	1	3	2	-	1
Saskatchewan	15	1	2	7	1	3	1	-	-	-
Alberta	87	3	17	21	10	11	24	1	-	-
British Columbia	255	8	12	27	8	20	46	6	2	126
Canada	629	33	94	127	64	51	115	12	2	131
Per cent/61	100%	5.0	21.6	28.0	14.7	9.0	19.4	1.9	0.4	Excluded Non compris
Per cent/60	100%	6.6	18.9	25.5	12.9	10.2	23.1	2.4	0.4	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.4	1.1	1.2	1.8	1.2	1.0	1.5	0.5	-	–

Analysis of total cases of meningitis, viral or aseptic

–

Analyse de tous les cas de méningite, à virus ou aiguë

Due to:– Due au :										
poliovirus – virus de la poliomyélite	300	11	48	55	24	12	43	4	-	103
Coxsackie virus – virus coxsackie	101	4	17	20	20	4	11	2	-	23
ECHO virus – virus Echo	7	-	-	3	3	-	1	-	-	-
Other and unspecified – Autres, et sans précisions	221	18	29	49	17	35	60	6	2	5

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 4, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	2	1	7	5	7
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	2	8	–
3	Diphtheria (055)	6	–	3	9	6	6
4	Dysentery:	53	25	10	172	429	80
5	(a) Amoebic (046)	–	1	–	1	1	1
6	(b) Bacillary (045)	15	21	10	93	395	77
7	(c) Other and unspecified (048)	38	3	–	78	33	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	22	39	15	131	292	67
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	..	–	236	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	22	39	15	130	53	28
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	3	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	287	210r	131	1,105	725	444
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	4	–	1	16	22	3
15	(a) Due to poliovirus	–	–	..	–	9	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	1	–	..	1	1	..
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	..	–	1	..
18	(d) Other and unspecified	3	–	..	15	11	..
19	Meningococcal infections (057)	4	3r	3	11	21	24
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	1	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	93	91	193	441	744	786
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	5	1	2	7	17	9
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	439	518	428	1,672	3,843	1,487
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	3	4	20	18	29
25	Venereal diseases:	383	357	336	1,840	1,673	1,675
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	346	313	303	1,624	1,467	1,498
27	(b) Syphilis (020-029)	36	44	36	215	205	180
28	(c) Other[3] (036-039)	1	–	–	1	1	–

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 février, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	–	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	–	–	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
1	–	1	–	1	1	2	14	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Amibienne (046)	5
–	–	–	–	1	1	2	14	b) Bacillaire (045)	6
1	–	1	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
–	–	–	2	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	2	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
20	18	99	23	10	2	19	14	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	–	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	–	–	–	–	–	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
–	1	61	2	–	–	–	–	Coqueluche (056)	21
–	–	–	–	–	–	–	–	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
3	1	35	34	54	31	186	167	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	–	–	–	–	–	–	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
5	5	25	47	1	–	1	–	Maladies vénériennes:	25
5	5	25	38	1	–	1	–	a) Blennorragie (030-035)	26
–	–	–	9	–	–	–	–	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 4, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	10	–	11	–	–	–	–	2
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	–	–	–	–	–	–	–	2
7	(c) Other and unspecified (048)	10	–	11	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	2	1	–	–	1	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	2	–	–	–	1	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	1	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	84	66	313	181	10	–	11	7
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	1	–	1	1
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	1	–	1	1
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	1	–	–	–	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	2	12	–	–	1	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	2
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	47	9	165	163	3	1	6	63
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	1	1	–
25	Venereal diseases:	12	5	43	61	7	6	33	23
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	10	5	39	55	7	6	31	22
27	(b) Syphilis (020-029)	2	–	4	6	–	–	2	1
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 février, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	2	5	2	–	–	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	–	–	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	–	2	6	–	–	–	–	Diphtérie (055)	3
3	7	18	18	2	1	23	54	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	1	1	–	a) Amibienne (046)	5
3	7	18	18	2	–	22	54	b) Bacillaire (045)	6
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
13	9	56	23	–	–	–	–	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	–	a) À staphylocoques (049.0)	10
13	9	56	23	–	–	–	–	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Sans précisions (049.2)	12
13	12	39	23	73	55r	358	105	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
–	–	–	9	–	–	–	–	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
–	–	–	9	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	–	–	–	–	b) Due au virus Coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	–	c) Due au virus Echo	17
–	–	–	–	–	–	–	–	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	–	1	2	2r	6	11	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	–	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
50	53	198	248	22	20	100	268	Coqueluche (056)	21
–	–	–	2	2	–	2	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
25	32	104	789	95	79	358	669	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	2	6	13	–	–	8	2	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
65	81	403	309	64	43	304	269	Maladies vénériennes:	25
56	65	332	250	47	35	234	208	a) Blennorragie (030-035)	26
9	16	71	59	16	8	69	61	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	1	–	1	–	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 4, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	1	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	–	–	–	3	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	4	–	4	–
4	Dysentery:	1	–	3	7	2	–	2	2
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	1	–	3	7	2	–	2	2
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	1	–	1	1	2	–	2	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	–	1	1	2	–	2	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	18	–	35	38	23	8	59	80
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	–	1	3	–	–	1	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	1	–	1	3	–	–	1	–
19	Meningococcal infections (057)	1	–	1	3	–	–	–	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	9	1	1	4	33
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	18	–	27	35	74	236	337	658
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	1	–
25	Venereal diseases:	28	30	162	165	18	31	126	135
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	28	27	151	160	16	23	108	133
27	(b) Syphilis (020-029)	–	3	11	5	2	8	18	2
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 février, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
–	–	1	–	–	–	–	–	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
–	–	–	–	–	–	2	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
–	–	2	–	–	–	1	–	Diphtérie (055)	3
3	3	11	3	30	13	97	329	Dysenterie:	4
–	–	–	–	–	–	–	1	a) Amibienne (046)	5
3	2	9	3	3	11	33	295	b) Bacillaire (045)	6
–	1	2	–	27	2	64	33	c) Autres, et sans précisions (048)	7
–	–	–	–	–	–	–	–	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
–	4	6	3	5	26	63	262	Infections et intoxications alimentaires:	9
–	–	–	–	–	–	–	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
–	4	6	3	5	26	62	26	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
–	–	–	–	–	–	1	–	c) Sans précisions (049.2)	12
12	25	73	69	24	24	99	185	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	–	6	1	1	–	7	8	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
–	–	–	–	–	–	–	–	a) Due au virus de la poliomyélite	15
–	–	–	–	1	–	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Due au virus Echo	17
1	–	6	1	–	–	6	6	d) Autres, et sans précisions	18
–	–	1	–	1	1	2	3	Infections à méningocoques (057)	19
–	–	–	–	–	–	–	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
6	12	28	24	14	4	47	148	Coqueluche (056)	21
2	1	4	4	1	–	1	8	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
48	71	217	913	72	58	237	352	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
–	–	1	–	1	–	3	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
69	52	276	261	113	102	434	385	Maladies vénériennes:	25
67	44	257	243	108	101	414	344	a) Blennorragie (030-035)	26
2	8	19	18	5	1	20	40	b) Syphilis (020-029)	27
–	–	–	–	–	–	–	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 4 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	–	–	–	–	–	–	–	–
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Diphtheria (055)	–	–	–	–	–	–	–	–
4	Dysentery:	4	–	4	–	–	–	–	–
5	(a) Amoebic (046)	–	–	–	–	–	–	–	–
6	(b) Bacillary (045)	4	–	4	–	–	–	–	–
7	(c) Other and unspecified (048)	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Food poisoning:	–	–	–	–	–	–	–	–
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	–	–	–	–	–	–	–	–
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
12	(c) Unspecified (049.2)	–	–	–	–	–	–	–	–
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	–	–	–	–	–	–	–	–
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
15	(a) Due to poliovirus	–	–	–	–	–	–	–	–
16	(b) Due to Coxsackie virus	–	–	–	–	–	–	–	–
17	(c) Due to ECHO virus	–	–	–	–	–	–	–	–
18	(d) Other and unspecified	–	–	–	–	–	–	–	–
19	Meningococcal infections (057)	–	–	–	–	–	–	–	–
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	–	–	–	–	–	–	–	–
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	–	–	–	–	–	–	–	–
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	–	–	–	–	–	–	–	–
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	–	–	–	–	–	–	–	–
25	Venereal diseases:	25	–	25	10	1	2	8	8
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	24	–	24	10	1	2	8	4
27	(b) Syphilis (020-029)	1	–	1	–	–	–	–	4
28	(c) Other[3] (036-039)	–	–	–	–	–	–	–	–

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	–	–	Charbon
049.1	Botulism	–	–	Botulisme
043	Cholera	–	–	Choléra
060	Leprosy	–	–	Lèpre
110-117	Malaria	–	–	Paludisme
058	Plague	–	–	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	1 (Alta.)	5	Psittacose et ornithose
094	Rabies	–	–	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	–	–	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	–	–	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	–	–	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	–	–	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	–	–	Variole
061	Tetanus	–	2	Tétanos
128	Trichinosis	–	7	Trichinose
059	Tularaemia	–	–	Tularémie
091	Yellow fever	–	–	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	7	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	22	22	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	24	22	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,808	1,856	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	57	52	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	6	5	Paralytique
080.2	Nonparalytic	5	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	6	11	Typhoïde

RABIES IN ANIMALS – Laboratory Confirmed Cases in Canada

LA RAGE CHEZ LES ANIMAUX – cas confirmés par laboratoires au Canada

	Domestic Animals – Animaux domestique		Wildlife – Faune	Total	
	Dogs – Chiens	Other – Autres			
CANADA:					CANADA:
January 1961	4	9	18	31	janvier 1961
cumulative* 1960/61	16	60	117	193	cumulatif* 1960/61
cumulative* 1959/60	39	235	331	605	cumulatif* 1959/60
ONTARIO:					ONTARIO:
January 1961	3	9	15	27	janvier 1961
cumulative* 1960/61	14	49	86	149	cumulatif* 1960/61
cumulative* 1959/60	33	222	300	555	cumulatif* 1959/60
OTHER PROVINCES:					AUTRES PROVINCES:
January 1961	1	–	3	4	janvier 1961
cumulative* 1960/61	2	11	31	44	cumulatif* 1960/61
cumulative* 1959/60	6	13	31	50	cumulatif* 1959/60

* Cumulative covers the period from April 1 to January 31
Cumulatif indique la période du 1er avril au 31e janvier

Source: Monthly Report, Canada, Department of Agriculture.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Correction: January 28, page 10, Age analysis,(1) Newfoundland
Correction: 28 janvier, page 10, Analyse d'après l'âge,(1) Terre-Neuve

Total	Under 1 yr. – Moins de 1 an	1–4	5–9	10–14	15–19	20–39	Other – Autres
48	3	30	8	1	4	2	nil

(1) Poliomyelitis, paralytic. - Poliomyélite paralytique.

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES — ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

cumulative to January 28, 1961 — cumulatif au 28 janvier, 1961

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Botulisme
Leprosy	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Lèpre
Malaria	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	Psittacose et ornithose
Rabies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Infections à rickettsia
Tetanus	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	Tétanos
Trichinosis	7	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	Trichinose
Tularaemia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES — AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: January 1, 1961 to January 28 — du: 1 janvier, 1961 au: 28 janvier

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	–	–	–	522	–	–	–	–	28	Varicelle
Erysipelas	2	–	–	1	–	–	–	–	–	Érysipèle
Gastro-enteritis	–	6	–	–	–	21	–	–	–	Gastro-entérite
Impetigo	–	–	–	12	–	1	–	–	–	Impétigo
Influenza	60	–	2	–	–	–	–	–	–	Grippe
Malignant neoplasm	14	–	–	–	–	–	–	333 (1)	–	Tumeurs malignes
Measles	–	–	–	1,872	–	–	1,140	–	2	Rougeole
Mumps	–	–	–	341	–	–	–	–	6	Oreillons
Rubella	–	–	–	153	–	–	85	–	–	Rubéole
Scabies	–	–	–	6	–	–	–	–	–	Gale
Staphylococcal infections	–	–	–	–	–	6	–	–	–	Infections à staphylocoques

See page 12 for footnotes and details of other diseases reported.
Voir page 12 pour les renvois et les détails sur les autres maladies signalées.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 11, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	2	1	9	5	7
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	-	-	3	8	-
3	Diphtheria (055)	7	6	2	16	6	8
4	Dysentery:	59	53	21	231	472	101
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	1	1	1
6	(b) Bacillary (045)	35	15	20	128	418	97
7	(c) Other and unspecified (048)	24	38	-	102	53	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	-	-	1	-	1
9	Food poisoning:	25	22	7	156	301	78
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	..	-	236	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	25	22	7	155	60	39
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	5	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	194	287	85	1,299	829	529
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	4	4	1	20	28	7
15	(a) Due to poliovirus	1	-	..	1	15	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	1	..	1	1	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	..	-	1	..
18	(d) Other and unspecified	3	3	..	18	11	..
19	Meningococcal infections (057)	7	4	8	18	29	31
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	1	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	62	93	142	503	866	907
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	5	3	8	28	10
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	490	439	441	2,162	4,597	1,836
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	6	6r	4	27	22	32
25	Venereal diseases:	361	383	307	2,202	2,014	2,004
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	310	346	266	1,935	1,760	1,764
27	(b) Syphilis (020-029)	51	36	41	266	253	245
28	(c) Other[3] (036-039)	-	1	-	1	1	-

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 février, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	1	1	-	-	1	2	15	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	1	2	15	b) Bacillaire (045)	6
-	1	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	4	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
10	20	109	33	5	10	24	15	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	-	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	-	61	5	5	-	5	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	2	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	3	35	37	42	54	228	196	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	-	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
8	5	33	58	-	1	2	-	Maladies vénériennes:	25
8	5	33	48	-	1	2	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	10	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 11, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	..	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	..	10	11	-	-	-	-	3
5	(a) Amoebic (046)	..	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	..	-	-	-	-	-	-	3
7	(c) Other and unspecified (048)	..	10	11	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	..	1	2	1	-	-	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	1	2	-	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	84	313	217	3	10	14	8
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	..	-	-	-	1	1	2	1
15	(a) Due to poliovirus	..	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	..	-	-	-	1	1	2	1
19	Meningococcal infections (057)	..	-	-	4	-	-	-	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	-	2	27	-	-	1	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	-	1	-	-	-	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	47	165	236	-	3	6	64
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	-	-	-	1	-	2	-
25	Venereal diseases:	..	12	43	74	5	7	38	35
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	..	10	39	67	5	7	36	34
27	(b) Syphilis (020-029)	..	2	4	7	-	-	2	1
28	(c) Other[3] (036-039)	..	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 février, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
2	2	7	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
7	2	9	6	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
15	3	33	23	3	2	26	64	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
15	3	33	23	3	2	25	64	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	13	62	23	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
6	13	62	23	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
10	13	49	26	63	73	421	123	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	1	14	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
1	-	1	14	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
2	-	2	1	2	2	8	15	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
34	50	232	275	13	22	113	303	Coqueluche (056)	21
-	-	-	5	-	2	2	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
43	25	147	877	81	95	439	811	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
5	4	11	15	-	1	9	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
69	65	472	350	65	64	369	349	Maladies vénériennes:	25
54	56	386	281	47	47	281	272	a) Blennorragie (030-035)	26
15	9	86	69	18	16	87	77	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	1	1	-	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 11, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	3	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	4	4	-
4	Dysentery:	1	1	4	8	-	2	2	2
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	1	1	4	8	-	2	2	2
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	1	-	1	-
9	Food poisoning:	-	1	1	1	-	2	2	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	1	1	1	-	2	2	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	32	18	67	46	19	23	78	86
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	1	1	3	-	-	1	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	1	1	3	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	-	1	1	3	2	-	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	1	-	1	16	-	1	4	34
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	18	28	43	217	74	554	743
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	43	28	205	212	49	18	175	155
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	42	28	193	206	38	16	146	153
27	(b) Syphilis (020-029)	1	-	12	6	11	2	29	2
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 février 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	1	-	3	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	2	-	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
20	3	31	4	20	30	117	353	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
5	3	14	4	11	3	44	299	b) Bacillaire (045)	6
15	-	17	-	9	27	73	53	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
3	-	9	3	16	5	79	269	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	-	9	3	16	5	78	33	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Sans précisions (049.2)	12
29	12	102	81	23	24	122	194	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	8	1	-	1	7	9	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	1	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
2	1	8	1	-	-	6	6	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	-	1	1	3	4	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	6	33	38	4	14	51	167	Coqueluche (056)	21
1	2	5	4	-	1	1	12	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
42	48	259	1,134	64	72	301	456	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	1	-	1	3	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	69	328	324	69	113	503	434	Maladies vénériennes:	25
47	67	304	300	68	108	482	381	a) Blennorragie (030-035)	26
5	2	24	24	1	5	21	52	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 11, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	4	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	25	10	1	1	9	13
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	-	24	10	1	1	9	8
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	1	-	-	-	-	5
28	(c) Other [3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	5	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	1 (Que.) (1)	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	4 (Que.)	11	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

(1) For the month of November, 1960. - Pour le mois de novembre, 1960.

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	13	22	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	19	24	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,639	1,808	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	48	57	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	6	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	5	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	6	Typhoïde

Venereal Diseases, by Type of Diseases and Province cumulative cases from Jan. 3 to Dec. 31, 1960

Le total des cas de maladie vénériennes, par forme et par province du 3 janv. au 31 déc., 1960

	Gonorrhoea – Blennorragie		Syphilis								
			Acquired – Acquise								
	Ophthalmia neonatorum – Ophthalmie du nouveau-né	All other forms – Toutes les autres formes	Primary – Primaire	Secondary – Secondaire	Latent – Latente	Tertiary-cardiovascular – Tertiaire-cardio-vasculaire	Tertiary-neurosyphilis – Tertiaire-neuro-syphilis	Tertiary-other – Tertiaire-autres	Prenatal-congenital – Prénatale-congénitale	Other and unspecified – Autres, et sans précisions	Other Venereal Diseases – Autres maladies vénériennes
Int. list no. – N° liste int.	033	030-032, 034	021.0 021.1	021.2 021.3	028	023	024 026	027	020	029	036 037 038
CANADA	3	15,622	269	195	1,234	64	169	26	63	22	5
Newfoundland	-	333	1	1	20	-	1	-	3	-	1
Prince Edward Island	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Nova Scotia	1	422	7	-	11	1	5	9	-	12	-
New Brunswick	-	311	4	1	5	1	1	-	3	-	-
Quebec	-	2,455	31	21	506	36	65	5	24	-	-
Ontario	1	2,537	83	91	424	14	55	3	24	3	2
Manitoba	-	1,871	8	8	15	-	5	1	2	-	-
Saskatchewan	-	1,383	38	9	27	1	7	2	1	2	-
Alberta	1	2,559	47	43	80	2	6	3	3	2	-
British Columbia	-	3,552	42	14	141	9	24	3	2	-	2
Yukon	-	119	2	3	2	-	-	-	1	-	-
Northwest Territories	-	74	6	4	3	-	-	-	-	-	-

Preliminary data. - Chiffres provisoires.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Ministry of Health Return of Infectious Diseases for the period from December 17, 1960 to January 14, 1961

The current outbreak of influenza in the United Kingdom has resulted in a substantial increase in the number of deaths attributable to this disease. A total of 464 deaths have been recorded as compared with 110 for the same period a year ago.

Reported cases of measles are continuing at a high level, a total of 49,426 cases were reported as compared with 4,921 in 1960.

The incidence of scarlet fever continued at a much lower level than prevailed during the preceding year. There were 1,601 cases reported, approximately 41 per cent lower than for the same period a year ago when 3,920 cases were shown. All of the aforementioned data cover reported cases for a four-week period only.

- - - - - - - - - - -

Rapport du ministère de la Santé sur les maladies infectieuses, période du 17 décembre 1960 à 4 janvier 1961

Le début actuel d'une épidémie de grippe au Royaume-Uni a eu comme résultat une augmentation marquée du nombre de décès attribuables à cette maladie: un total de 464 décès ont été signalés au regard de 110 un an plus tôt.

Les cas signalés de rougeole se maintiennent à un haut niveau, soit 49,426 contre 4,921 en 1960.

L'incidence de la fièvre scarlatine se maintient à un niveau beaucoup plus bas qu'un an plus tôt; on a signalé 1,601 cas, soit approximativement 41 p. 100 de moins qu'un an plus tôt alors que 3,920 cas avaient été signalés. Toutes les données qui précèdent s'appliquent à une période de quatre semaines seulement.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 18, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	4	2	1	13	5	7
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	1	-	5	8	-
3	Diphtheria (055)	6	7	1	22	7	8
4	Dysentery:	33	64	29	269	559	130
5	(a) Amoebic (046)	1	-	-	2	1	1
6	(b) Bacillary (045)	21	35	29	149	488	126
7	(c) Other and unspecified (048)	11	29	-	118	70	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	1	1	-	2	-	1
9	Food poisoning:	15	25	5	171	304	86
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	..	-	236	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	25	5	170	63	47
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	5	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	190	317r	87	1,612	1,011	598
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	4	-	21	35	4
15	(a) Due to poliovirus	-	1	..	1	15	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	..	1	1	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	..	-	1	..
18	(d) Other and unspecified	1	3	..	19	18	..
19	Meningococcal infections (057)	2	7	5	20	32	38
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	4	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	67	62	125	570	991	1,018
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	1	9	33	20
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	486	526	349	2,684	5,621	2,177
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	6	6	32	28	39
25	Venereal diseases:	311	365	304	2,518	2,318	2,308
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	284	314	268	2,224	2,028	2,036
27	(b) Syphilis (020-029)	27	51	42	293	289	287
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	1	-

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 18 février, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	-	-	-	2	17	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	2	17	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	4	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
18	10	127	48	2	5	26	28	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	1	-	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
1	-	1	-	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	-	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
23	-	84	10	1	5	6	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	3	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
2	-	37	45	32	42	260	223	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	8	35	68	1	-	3	-	Maladies vénériennes:	25
2	8	35	58	1	-	3	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	10	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 18, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	..	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	..	5	16	-	-	-	-	3
5	(a) Amoebic (046)	..	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	..	-	-	-	-	-	-	3
7	(c) Other and unspecified (048)	..	5	16	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	..	-	2	1	-	-	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	-	2	-	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	66	379	225	5	3	19	8
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	..	-	-	-	-	1	2	1
15	(a) Due to poliovirus	..	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	..	-	-	-	-	1	2	1
19	Meningococcal infections (057)	..	-	-	4	1	-	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	-	2	29	-	-	1	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	-	1	-	-	-	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	36	201	292	3	-	9	64
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	-	-	-	-	1	2	1
25	Venereal diseases:	..	4	48	93	7	5	45	38
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	..	4	44	85	6	5	42	36
27	(b) Syphilis (020-029)	..	-	4	8	1	-	3	2
28	(c) Other[3] (036-039)	..	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 février, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
4	2	11	2	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
4	7	13	6	2	-	2	-	Diphtérie (055)	3
8	15	41	31	6	3	32	82	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	1	-	a) Amibienne (046)	5
8	15	41	31	6	3	31	82	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
1	-	1	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
4	6	66	24	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
4	6	66	24	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
11	10	60	27	40	120[1]	518	147	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	1	1	15	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
-	1	1	14	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	1	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	2	2	1	-	2	8	16	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
23	34	255	312	10	13	123	342	Coqueluche (056)	21
-	-	-	8	-	-	2	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
32	43	179	1,126	106	81	545	967	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	5	15	19	-	-	9	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
59	69	531	390	62	65	431	398	Maladies vénériennes:	25
54	54	440	311	53	47	334	307	a) Blennorragie (030-035)	26
5	15	91	79	9	18	96	91	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 18, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	4	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	25	10	2	1	11	13
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	-	24	10	2	1	11	8
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	1	-	-	-	-	5
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	5	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	-	11	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés – Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	5	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	10	13	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	16	19	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,743	1,639	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	34	48	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	2	Non paralytique
080.3	Unspecified	2	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	8	5	Typhoïde

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 18, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	3	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	4	-
4	Dysentery:	2	1	6	12	1	-	3	2
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	1	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	2	1	6	12	-	-	2	2
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	1	1	-
9	Food poisoning:	-	-	1	1	1	-	3	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	1	1	-	3	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	13	32	80	58	46	19	124	103
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	1	4	-	-	1	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	4	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	3	-	2	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	1	1	23	4	-	8	38
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	1	30	48	222	217	776	951
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	31	43	236	230	27	49	202	182
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	29	42	222	224	23	38	169	180
27	(b) Syphilis (020-029)	2	1	14	6	4	11	33	2
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 février, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	2	1	5	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	2	-	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
4	20	35	6	12	20	129	406	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
4	5	18	6	1	11	45	335	b) Bacillaire (045)	6
-	15	17	-	11	9	84	70	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
-	3	9	3	10	16	89	271	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	3	9	3	10	16	88	35	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Sans précisions (049.2)	12
34	29	136	93	21	23	143	274	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	8	2	-	-	7	13	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
-	2	8	2	-	-	6	10	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	1	1	1	4	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	5	35	52	4	4	55	184	Coqueluche (056)	21
1	1	6	4	-	-	1	13	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
51	42	310	1,358	36	64	337	547	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	1	1	-	4	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
41	52	369	400	79	69	582	496	Maladies vénériennes:	25
38	47	342	373	76	68	558	436	a) Blennorragie (030-035)	26
3	5	27	27	3	1	24	59	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

Les maladies à déclaration obligatoire au niveau provincial

Au Canada, il apportient aux provinces de definir ce qui constitue une maladie à déclaration obligatoire. Chaque province, sur l'avis de son ministère de la Santé, a adopté une loi qui détermine toutes les maladies qui doivent être déclarées dans la province. Il en est résulté une variation considérable dans les listes provinciales et cela a compliqué l'établissement d'une statistique nationale intéressant plusieurs maladies importantes.

Les services de santé du gouvernement fédéral ont tenté d'introduire une liste type des maladies à déclaration obligatoire dans chaque province. Ils n'avaient pas l'intention d'écarter d'autres maladies importantes de la catégorie à déclarer au niveau provincial mais plutôt de réaliser une entente sur la terminologie des maladies à déclaration obligatoire et aussi de s'assurer que la statistique de chaque groupe principal et de tous les sous-groupes puisse être établie à l'échelle nationale. Comme exemple, on peut citer la décision de limiter la déclaration de l'encéphalite infectieuse aiguë au sous-groupe des infections dues à un arthropode vecteur. Auparavant, tous les cas de cette nature, bien que contenus dans la grande catégorie des encéphalites infectieuses, ne pouvaient pas être calculés sur une base distincte.

Pour obtenir cette uniformité, le Conseil fédéral d'hygiène a approuvé l'adoption des maladies décrites aux pages 2 et 9 de la présente publication. De plus, la déclaration de la tuberculose pulmonaire et non pulmonaire ainsi qu'une analyse plus détaillée des maladies vénériennes ont aussi été incluses.

Cependant, l'adoption de cette liste revisée a créé à l'échelon provincial, certaines difficultés qui ont retardé l'adoption de lois appropriées dans chaque province. Cela, il va sans dire, a nui à la précision de la statistique fondée sur les sources provinciales. Afin de déterminer le degré de coopération réalisé à la fin de 1960, un questionnaire détaillé a été récemment soumis à chaque organisme faisant rapport. Les résultats de cette enquête seront publiés dans le présent bulletin dès qu'ils seront reçus. Jusqu'ici, le Yukon et la Nouvelle-Écosse ont envoyé leurs réponses.

Nouvelle-Écosse

Toutes les maladies incluses dans la révision de 1958 doivent maintenant être déclarées dans cette province. La province a adopté une loi, entrée en vigeur le 1er avril 1960, concernant la nouvelle liste de maladies à déclaration obligatoire. Aucune maladie autre que celles de la liste n'est soumise à la déclaration obligatoire dans cette province.

Les médecins ont été avertis de la modification des règlements et ils ont reçu des formules de déclaration sur lesquelles paraît la nouvelle liste. En vert de la méthode actuelle, ils doivent, dans leurs rapports hebdomadaires, isoler des données courantes les cas différés. De plus, ils déclarent les cas signalés dans les Forces armées.

Estimated incidence of Influenza like* illness within the Federal Civil Service

Since 1949, the Dominion Bureau of Statistics has been publishing annually, summary statistics based on certified sick leave taken by Federal Civil Service employees.

Occasional morbidity studies have been made in this field one of which led to publishing detailed statistics on influenza within the Civil Service in the memorandum "Influenza in Canada". These statistics were related to the outbreak of the Asian influenza epidemic during 1957. Recently plans have been developed on a trial basis to make available current data on the weekly incidence of Upper Respiratory Infection within the Civil Service for varied areas across Canada in which federal civil servants are primarily located. It is hoped that current experience in this Civil Service population may provide a useful reflection of the incidence of Upper Respiratory Infection in the general population.

The following details relevant to this trial are as follows:

1. The total number of salaried civil servants for whom sick leave certificates are submitted amounted to 142,314 as at December 31, 1959. This number includes those employees coming under the Civil Service Act in addition to, 6,691 employees within five crown agencies that have the same sick leave privileges as the aforementioned group. Although a regional analysis for these employees is being carried out, specific population totals for all of the designated areas are not yet available. However, information for the three Provinces as well as for Ottawa is shown on the attached table. It is expected that the number of civil servants for the balance of the specified areas will be available in the spring of 1961.

2. Each employee receives fifteen days paid sick leave a year. Of these, seven days may be taken without submitting a certified sick leave certificate. However, all absences due to illness in excess of three days must be certified. In addition all unused sick leave may be carried forward to subsequent years. Certificates are to be submitted within seven days after the commencement of an illness.

3. The diagnosis on all certified sick leave forms is recorded by a physician.

4. A continual flow of these certificates from the personnel departments through the Civil Service Health Division of the Department of National Health and Welfare to the Dominion Bureau of Statistics is maintained throughout the year.

---

* Acute nasopharyngitis, influenza and bronchitis.

Age Analysis

Newly Reported Cases of Venereal disease, all types

for the period January 3, 1960 to December 31, 1960

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Maladies vénériennes, toutes formes

au cours de la période du 3e janvier 1960 à 31 décembre, 1960

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	360	-	-	1	2	68	230	19	6	34
Prince Edward Island	9	..	..	..	..	..	..	..	..	9
Nova Scotia	468	..	..	..	..	..	..	..	..	468
New Brunswick	326	-	-	1	1	76	212	16	2	18
Quebec	3,143	2	-	1	19	355	1,303	370	194	899
Ontario	3,237	2	1	3	13	433	2,112	353	104	216
Manitoba	1,910	1	3	3	12	275	1,390	167	8	51
Saskatchewan	1,470	1	1	5	9	261	947	120	25	101
Alberta	2,746	1	1	2	7	368	1,954	233	39	141
British Columbia	3,789	-	3	4	1	328	2,767	441	68	177
Canada	17,458	7	9	20	64	2,164	10,915	1,719	446	2,115
Per cent/60	100%	0.1	0.1	0.1	0.4	14.1	71.1	11.2	2.9	Excluded Non compris
Per cent/59	100%	0.1	0.1	0.1	0.4	13.6	69.8	12.3	3.6	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	2.6	0.3	0.3	0.5	0.3	0.8	3.3	2.8	3.2	–

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Notifiable Diseases on the Provincial Level

In Canada the decision concerning what constitutes a notifiable disease is a provincial responsibility. Each province, acting on the advice of their Provincial Departments of Health has passed legislation summarizing all diseases that are reportable within that province. This has resulted in considerable variance among the provincial lists and has added to the problem of compiling national statistics for many important diseases.

Efforts have been made by federal health departments to introduce a standard list of notifiable diseases which would be reportable in each province. It was not their intention to eliminate other important diseases from the reportable category on the provincial level, but to achieve agreement on the terminology of reportable diseases as well as to ensure that statistics for each main classification as well as all sub-classifications could be compiled on a national basis. An example of this was the decision to restrict the reporting of infectious encephalitis to only the arthropod-borne sub-classification. Previously all cases of this disease, although included in the broad category, infectious encephalitis, could not be compiled on a separate basis.

To achieve this uniformity, the Dominion Council of Health approved the adoption of those diseases featured in this publication on pages 2 and 9. In addition the reporting of pulmonary and non-pulmonary tuberculosis as well as a more detailed analysis of venereal disease was also included.

However, the adoption of this revised list has created certain difficulties on the provincial level which have impeded the passing of appropriate legislation in each province. This has naturally affected the accuracy of statistics derived from provincial sources. To determine the full extent of co-operation achieved as at the end of 1960, a detailed questionnaire was recently submitted to each reporting body. Results of this questionnaire will be published in this bulletin as soon as they are received. To date the Yukon Territories and Nova Scotia have submitted their replies.

Nova Scotia

All diseases included in the 1958 revision are now reportable within this Province. Legislation, with respect to a new list of notifiable diseases has been passed effective April 1, 1960. No diseases other than those appearing on the list are reportable in this Province.

Doctors have been advised of the change in regulations and have been supplied with reporting forms on which the new list appears. Present reporting procedures include the segregation of delayed cases from current data in their weekly reports. In addition, cases occurring within the Armed Forces are reported by them.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 25, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif: 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	4	1	14	6	8
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	1	2	-	6	8	-
3	Diphtheria (055)	2	6	1	24	7	13
4	Dysentery:	30	43	26	309	613	157
5	(a) Amoebic (046)	3	1	-	5	1	1
6	(b) Bacillary (045)	15	21	26	164	535	153
7	(c) Other and unspecified (048)	12	21	-	140	77	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-r	-	1
9	Food poisoning:	15	15	5	188	330	91
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	..	-	236	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	15	5	187	89	52
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	5	1
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	165	278r	75	1,872	1,176	660
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	3	1	2	24	36	9
15	(a) Due to poliovirus	-	-	..	1	15	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	..	1	1	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	..	-	1	..
18	(d) Other and unspecified	3	1	..	22	19	..
19	Meningococcal infections (057)	-	4r	6	22	38	40
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	4	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	84	68	128	655	1,092	1,145
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	1	1	5	10	38	18
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	420	501	342	3,121	6,899	2,519
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	2	5	6	34	42	45
25	Venereal diseases:	287	316	331	2,812	2,682	2,649
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	242	287	273	2,471	2,356	2,306
27	(b) Syphilis (020-029)	45	29	30	340	325	324
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	1	-

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 février, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif: 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif: 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	-	2	-	4	17	Dysenterie:	4
-	-	-	-	2	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	2	17	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	4	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
8	18	135	59	1	2	27	31	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	3	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
2	1	3	1	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	1	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	23	86	17	6	1	12	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	5	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
1	2	38	51	36	32	296	250	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	2	37	71	1	1	4	-	Maladies vénériennes:	25
2	2	37	61	1	1	4	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	10	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

During the calendar years 1958 and 1959 the following upper respiratory illnesses were reported:

	Number of Illnesses		Duration of Illness Calendar Days		Average duration	
	1958	1959	1958	1959	1958	1959
Acute nasopharyngitis	2,174	2,310	9,741.0	10,413.5	4.5	4.5
Influenza	15,373	19,952	103,145.5	133,858.0	6.7	6.7
Bronchitis	3,662	3,581	33,206.5	33,286.0	9.1	9.3
Total	21,209	25,843	146,093.0	177,557.5	6.8	6.9

In 1958 the three specified illnesses accounted for 70 per cent of all Respiratory Diseases which in turn accounted for 42.5 per cent of all illnesses recorded during the calendar year. In 1959, the equivalent percentages were 73.8 per cent and 44.8 per cent, respectively.

5. Approximately two to three months elapse before all the certificates for a specified week are received at the Dominion Bureau of Statistics from each of the specified areas. Between 40 and 50 per cent are received within two and a half weeks after the date of onset of each illness.

In view of this information, it has been decided to prepare weekly reports in which current estimates of upper respiratory infection within the Federal Civil Service will be made available, together with actual weekly comparative data for the years 1957-59. In addition a chart will be shown in each pamphlet in which the weekly incidence of these illnesses will be graphically shown for three Canadian regions. The Maritimes will be based on statistics for Halifax, and the Province of New Brunswick. Central Canada will include data for Montreal, Ottawa and Toronto. Western Canada will include Winnipeg, Vancouver and the Provinces of Alberta and Saskatchewan. Current statistics will be estimated in the following manner: All certificates bearing the diagnoses, acute nasopharyngitis, influenza and bronchitis, that are received within nineteen days after the week for which the estimate is to be made will be regarded as the initial sample. This sample will be inflated to approximate the expected number of illnesses for the relevant week. The blow-up factor for each area is based on the average percentage difference between the number of cases in the weekly sample as calculated during 1959 to the actual number of cases accurring weekly which was determined after all the certificates had been received. The current cumulative total will be calculated by adding together the weekly samples and multiplying the resultant total by the same blow-up factor used to determine the weekly estimate. As a result no revision in the current estimated cumulative total will be made during the year.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS - BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Upper Respiratory Infections(1) within the Federal Civil Service(2)

Infections de l'appareil respiratoire supérieur(1) dans le Service civil fédéral(2)

5th week — Week ending February 4, 1961

5e semaine — Semaine se terminant le 4 février, 1961

Location - Endroits	REPORTED CASES - CAS DECLARÉS(3)											
	Current week - Semaine observée				Previous week - Semaine précédente				Cumulative from the 27th week - Total d'ensemble à partir de la 27e semaine			
	60/61 (4)	59/60	58/59	57/58	60/61 (4)	59/60	58/59	57/58	60/61 (4) (5)	59/60	58/59	57/58
HALIFAX	34	19	17	20	13	23	26	16	369	363	332	813
N.B.	14	13	2	8	7	11	5	6	253	194	147	409
MONTRÉAL	119	89	67	123	127	93	97	137	1,511	1,340	1,341	2,891
OTTAWA	368	263	287	541	386	325	319	588	5,699	5,354	4,813	8,857
TORONTO	99	57	52	79	92	72	64	107	1,174	1,023	941	2,262
WINNIPEG	26	11	12	7	22	18	9	8	314	255	207	507
SASK.	8	13	4	3	3	5	5	4	111	80	59	303
ALBERTA	18	22	12	12	12	23	16	13	277	246	283	818
VANCOUVER	12	22	17	9	16	16	16	12	304	224	260	660
TOTAL	698	509	470	802	678	586	557	891	10,012	9,079	8,383	17,520

(1) Upper Respiratory Infections - (a) Acute nasopharyngitis (470); (b) Influenza (480-483); (c) Bronchitis (500-502). - Infections de l'appareil respiratoire - (a) Rhino-pharyngite (470); (b) Grippe (480-483); (c) Bronchite (500-502).

(2) Federal Civil Service - Data pertain to employees subject to Civil Service Leave Regulations. Estimated population 1959, 142,314. - Service civil fédéral - Les données sont celles des employés qui sont sujets aux règlements du Service civil concernant les congés. Population évaluée en 1959 - 142,314. The population of the following areas is: - La population des régions suivantes est:

Halifax	-	New Brunswick	- 4,879	Montréal	-	Ottawa	- 38,881
Toronto	-	Winnipeg	-	Saskatchewan	- 3,904	Alberta	- 8,767
Vancouver	-						

(3) Civil Servants are entitled to 7 days casual and eight days certified sick leave during the fiscal year. Only the latter are included in this table. - Les fonctionnaires de l'État ont droit à sept jours de congé casuel et huit jours certifiés de congé de maladie durant l'année financière. Seuls ces derniers sont inclus dans le présent tableau.

(4) Estimated · Évalué

(5) Figures prior to November 1960 are not estimates but a count of all cases received to January 11, 1961. - Les chiffres antérieurs à novembre 1960 ne sont pas des estimations mais l'addition de tous les cas connus le 11 janvier 1961.

9005-68: 5-1-61

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 25, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	3	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	1	-	-	4	-
4	Dysentery:	-	2	6	16	-	1	3	2
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	1	1	-
6	(b) Bacillary (045)	-	2	6	15	-	-	2	2
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	2	-	1	3	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	2	-	1	3	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	8	13	88	67	33	46	157	109
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	1	4	-	-	1	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	4	-	-	1	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	4	-	-	2	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	1	31	1	4	9	42
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	2	2	32	59	100	222	876	1,259
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	44	31	280	265	28	27	230	208
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	43	29	265	259	20	23	189	206
27	(b) Syphilis (020-029)	1	2	15	6	8	4	41	2
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 février, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	1	2	6	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	2	-	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
3	4	38	6	15	12	144	447	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
3	4	21	6	3	1	48	370	b) Bacillaire (045)	6
-	-	17	-	12	11	96	76	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
-	-	9	4	5	10	94	282	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	9	4	5	10	93	46	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Sans précisions (049.2)	12
14	34	150	117	42	21	185	328	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	8	2	1	-	8	13	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
-	-	8	2	1	-	7	10	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	1	-	1	4	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
2	2	37	68	1	4	56	199	Coqueluche (056)	21
1	1	7	5	-	-	1	14	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
53	51	363	1,631	75	36	412	640	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	1	-	1	4	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
50	41	419	473	52	79	634	565	Maladies vénériennes:	25
49	38	391	443	46	76	604	501	a) Blennorragie (030-035)	26
1	3	28	30	6	3	30	63	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 25, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	...	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	...	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	...	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	...	10	26	-	-	-	-	3
5	(a) Amoebic (046)	...	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	...	-	-	-	-	-	-	3
7	(c) Other and unspecified (048)	...	10	26	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	...	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	...	-	4	1	-	-	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	...	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	...	-	4	-	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	...	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	...	62	448	254	2	5	21	8
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	...	-	-	-	-	-	2	1
15	(a) Due to poliovirus	...	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	...	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	...	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	...	-	-	-	-	-	2	1
19	Meningococcal infections (057)	...	1	1	4	-	1	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	...	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	...	1	3	30	-	-	1	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	...	-	-	1	-	-	-	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	...	15	218	363	5	3	14	65
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	...	-	-	-	-	-	2	1
25	Venereal diseases:	...	5	55	103	3	7	48	46
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	...	3	49	92	1	6	43	44
27	(b) Syphilis (020-029)	...	2	6	11	2	1	5	2
28	(c) Other[3] (036-039)	...	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 février, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	4	12	3	-	-	1	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	4	15	6	-	2	2	-	Diphtérie (055)	3
7	8	48	33	3	6	35	89	Dysenterie:	4
-	-	-	-	1	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
7	8	48	33	2	6	33	89	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-r	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
10	4	76	37	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
10	4	76	37	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
14	11	74	30	43	66r	587	173	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	1	15	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
-	-	1	14	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	1	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	2	1	-	1r	9	20	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
38	23	293	329	34	10	157	375	Coqueluche (056)	21
-	-	-	9	-	-	2	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
43	32	222	1,381	105	106	650	1,200	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
2	4	17	31	-	-	9	5	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
54	59	585	451	52	62	483	466	Maladies vénériennes:	25
47	54	487	363	32	53	366	359	a) Blennorragie (030-035)	26
7	5	98	88	20	9	116	107	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	-	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended February 25, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	4	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	25	20	1	2	12	14
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	-	24	19	1	2	12	9
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	1	1	-	-	-	5
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	-	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	4	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	2	Tétanos
128	Trichinosis	1	12	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	11	5	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	16	10	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	24	16	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	2,003	1,743	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	61	34	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	-	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	2	Sans précisions
040	Typhoid fever	14	8	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Hepatitis Infectious

for the period January 3, 1960 to December 31, 1960

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de hépatite infectieuse

au cours de la période du 3e janvier 1960 à 31 décembre, 1960

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	446	2	27	121	56	20	41	5	-	174
Prince Edward Island	113	..	..	..	..	..	..	..	..	113
Nova Scotia	1,235	..	..	..	..	..	..	..	..	1,235
New Brunswick	79	-	1	16	12	8	18	3	-	21
Quebec	342	..	..	..	..	..	..	..	..	342
Ontario	1,230	..	..	..	..	..	..	..	..	1,230
Manitoba	553	2	16	84	90	40	106	29	8	178
Saskatchewan	704	3	16	129	126	57	186	55	11	121
Alberta	690	3	34	191	134	54	183	43	12	36
British Columbia	912	6	41	146	122	91	326	97	23	60
Canada	6,304	16	135	687	540	270	860	232	54	3,510
Per cent/60	100%	0.6	4.8	24.6	19.3	9.7	30.8	8.3	1.9	Excluded Non compris
Per cent/59	100%	0.4	4.7	20.6	19.7	11.7	32.7	7.7	2.5	Excluded Non compris
Ratio Male / Female	1.0	1.3	0.8	0.9	1.1	0.9	1.1	1.4	1.8	–

.. Figures not available. - Nombres indisponibles.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Influenza - The weekly number of deaths from influenza in England and Wales has increased to 1,221 for the week ended February 4. There are indications of a diminished incidence in the Midlands. Wales and the southern parts of England have not so far been as widely affected as the Midlands and the North. Strains of virus A continued to be isolated; those subject to further examination have been identified as A2 viruses. In Norway, an influenza epidemic due to virus B began in the second week of January at Odda. The incidence seemed to be particularly high in persons 10 to 20 years old, and school absenteeism exceeded 50 per cent. The epidemic lasted throughout the rest of the month, and spread to neighbouring districts.

Source: WHO, Weekly Epidemiological Record, Nos. 7 and 8, 1961

Influenza - No reports have been received to date of influenza activity within the continental United States. Deaths due to pneumonia and influenza in 108 U. S. cities have remained within the expected limits of normal for the season. The epidemic of A2 influenza in Great Britain is declining.

Hepatitis - A total of 2,003 cases were reported this week, the highest number for a single week since hepatitis became a nationally reportable disease in 1952. Increases are occurring in all States and geographical divisions. Cases during 1961 are 128 per cent above a comparable eight-week period last year.

Source: Morbidity and Mortality Weekly Report U. S. Communicable Disease Center

---

Influenza - Le nombre hebdomadaire de décès dus à l'influenza, en Angleterre et dans les Galles, a augmenté à 1,221 la semaine terminée le 4 février. L'incidence de le maladie semble diminuer dans les comtés centraux. Les Galles et les parties du sud de l'Angleterre n'ont pas jusqu'ici été aussi fortement affectées que les comtés centraux et le nord. On continue d'isoler des lignées de virus A; celles qui ont été soumises à un examen ultérieur ont été identifiées comme étant des virus A2. En Norvège, une épidémie d'influenza due au virus B a commencé à Odda la deuxième semaine de janvier. L'incidence en semble être particulièrement élevée chez les personnes de 10 à 20 ans et l'absentéisme scolaire dépasse 50 p. 100. L'épidémie a duré tout le reste du mois et s'est étendue aux régions envoisinantes.

Source: OMS, Registre épidémiologique hebdomadaire, nos 7 et 8, 1961

Influenza: Jusqu'ici, on n'a pas reçu de rapport indiquant que l'influenza est plus active aux États-Unis. Les décès dus à la pneumonie et à l'influenza dans 108 villes américaines sont restés dans les limites normales de la saison. L'épidémie de l'influenza A2 est en baisse en Grande-Bretagne.

Hépatite - On a signalé un total de 2,003 cas au cours de la semaine, le nombre hebdomadaire le plus élevé depuis que l'hépatite est devenue une maladie à déclaration obligatoire dans tout le pays en 1952. Il y a augmentation dans tous les États et dans toutes les divisions géographiques. En 1961, le nombre de cas a dépassé de 128 p. 100 celui de la période correspondante de huit semaines d'un an plus tôt.

Source: Rapport hebdomadaire sur la morbidité et de la mortalité, Centre américain des maladies transmissibles

---

Delete - 2 cases of infectious encephalitis - Quebec, 1 case reported February 18, Saskatchewan, 1 case reported February 11, no evidence that cases are arthropod-borne type.

- - - - - - - - - - -

A supprimer - 2 cas d'encéphalite aiguë, Québec, 1 cas, signalé le 18 février, Saskatchewan, 1 cas, signalé le 11 février; il n'existe aucune preuve qu'il s'agit de cas dû à un arthropode vecteur.

PROVINCIAL ANALYSIS OF RARE DISEASES — ANALYSE PROVINCIALE DES CHIFFRES ACCUMULÉS

cumulative to February 25 — cumulatif au 25 février

Disease	Canada	Nfld.	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Man.	Sask.	Alta.	B.C.	N.W.T.	Y.	Maladie
Botulism	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Botulisme
Leprosy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lèpre
Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Paludisme
Psittacosis and ornithosis	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	Psittacose et ornithose
Rabies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rage chez l'homme
Rickettsial infections	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Infections à rickettsia
Tetanus	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Tétanos
Trichinosis	12	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	Trichinose
Tularaemia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tularémie

OTHER DISEASES REPORTED BY PROVINCES — AUTRES MALADIES SIGNALÉES PAR LES PROVINCES

from: January 29 to February 25 — du: 29 janvier au: 25 février

Disease	P.E.I.	N.S.	N.B.	Que.	Ont.	Sask.	Alta.	B.C.	Y.	Maladie
Chickenpox	-	-	-	537	-	-	-	-	28	Varicelle
Erysipelas	5	-	-	1	-	-	-	-	-	Érysipèle
Gastro-enteritis	-	-	-	-	-	37	-	-	-	Gastro-entérite
Impetigo	-	-	-	6	-	-	-	-	-	Impétigo
Influenza	251	-	9	-	-	-	-	-	-	Grippe
Malignant neoplasm	16	-	-	-	-	-	-	456[1]	-	Tumeurs malignes
Measles	1	-	-	2,560	-	-	777	-	2	Rougeole
Mumps	-	-	-	553	-	-	-	-	6	Oreillons
Rubella	-	-	-	65	-	-	84	-	-	Rubéole
Scabies	-	-	-	10	-	-	-	-	-	Gale
Staphylococcal infections	-	-	-	-	-	20	-	-	-	Infections à staphylocoques

(1) For month of February. - Pour le mois de février.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 4, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	2	1	1	16	6	9
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	4	1	-	10	9	-
3	Diphtheria (055)	1	2	1	25	7	13
4	Dysentery:	51	30	22	360	680	179
5	(a) Amoebic (046)	-	3	-	5	1	1
6	(b) Bacillary (045)	26	15	22	190	594	175
7	(c) Other and unspecified (048)	25	12	-	165	85	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	1
9	Food poisoning:	20	15	6	208	342	97
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	..	-	236	..
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	19	15	5	206	98	57
12	(c) Unspecified (049.2)	1	-	-	2	8	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	255	174r	121	2,136	1,339	758
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	3	-	23	45	9
15	(a) Due to poliovirus	-	-	..	1	15	..
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	..	1	1	..
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	..	-	1	..
18	(d) Other and unspecified	-	3	..	21	28	..
19	Meningococcal infections (057)	3	-	4	26	39	50
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	4	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	76	84	126	731	1,188	1,261
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	1	3	10	43	21
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	462	420	402	3,583	7,622	2,921
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	2	7	39	59	59
25	Venereal diseases:	370	287	306	3,202	2,968	2,968
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	322	242	274	2,812	2,604	2,601
27	(b) Syphilis (020-029)	48	45	38	389	363	363
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	1	-

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 mars, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	-	-	2	4	17	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	2	2	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	2	17	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	4	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
19	8	154	68	1	1	28	36	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	3	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	2	3	1	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
1	-	2	1	-	-	-	-	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
8	2	94	24	-	6	12	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	6	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
7	1	45	54	22	36	318	263	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
1	2	38	80	-	1	4	-	Maladies vénériennes:	25
1	2	38	68	-	1	4	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	12	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 4, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	..	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	..	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	..	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	16	..	42	-	-	-	-	3
5	(a) Amoebic (046)	-	..	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	..	-	-	-	-	-	3
7	(c) Other and unspecified (048)	16	..	42	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	..	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	1	..	5	1	-	-	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	..	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	1	..	5	-	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	..	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	59	..	507	280	3	2	24	8
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	-	..	-	-	-	-	2	1
15	(a) Due to poliovirus	-	..	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	..	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	..	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	..	-	-	-	-	2	1
19	Meningococcal infections (057)	-	..	1	4	-	-	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	..	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	..	3	31	-	-	1	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	..	-	1	-	-	-	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	39	..	257	372	10	5	24	68
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	..	-	-	-	-	2	1
25	Venereal diseases:	8	..	63	105	4	3	52	50
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	5	..	54	94	4	1	47	48
27	(b) Syphilis (020-029)	3	..	9	11	-	2	5	2
28	(c) Other[3] (036-039)	-	..	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 4 mars, 1961 (suite)

Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	N°
Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1	1	13	3	1	-	2	2	1
Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Diphtérie (055)	-	2	15	6	-	-	2	-	3
Dysenterie:	10	7	58	38	9	3	44	96	4
a) Amibienne (046)	-	-	-	-	-	1	2	-	5
b) Bacillaire (045)	10	7	58	38	9	2	42	96	6
c) Autres, et sans précisions (048)	-	-	-	-	-	-	-	-	7
Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	8
Infections et intoxications alimentaires:	5	10	81	41	-	-	-	-	9
a) À staphylocoques (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	10
b) Salmonella avec mention de contage alimentaire, (042.1)	5	10	81	41	-	-	-	-	11
c) Sans précisions (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	12
Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	11	14	85	33	59	52r	655	196	13
Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	-	-	1	15	-	-	-	-	14
a) Due au virus de la poliomyélite	-	-	1	14	-	-	-	-	15
b) Due au virus Coxsackie	-	-	-	-	-	-	-	-	16
c) Due au virus Echo	-	-	-	-	-	-	-	-	17
d) Autres, et sans précisions	-	-	-	1	-	-	-	-	18
Infections à méningocoques (057)	-	-	2	1	-	-	9	21	19
Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Coqueluche (056)	44	38	337	352	16	34	173	408	21
Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	-	-	-	10	-	-	2	1	22
Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	27	43	249	1,465	151	105	801	1,390	23
Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	5	2	22	47	-	-	9	5	24
Maladies vénériennes:	77	54	662	519	54	52	537	516	25
a) Blennorragie (030-035)	59	47	546	420	40	32	406	396	26
b) Syphilis (020-029)	18	7	116	99	14	20	130	120	27
c) Autres[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	1	-	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 4, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	1	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	4	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	1	-	1	1	-	-	4	-
4	Dysentery:	2	-	8	17	-	-	3	10
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	2	-	8	16	-	-	2	10
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	2	-	-	3	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	2	-	-	3	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	47	8	135	98	2	33	159	132
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	1	6	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	6	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	2	-	3	4	-	-	3	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	1	33	-	1	9	50
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	3	2	35	70	72	100	948	1,408
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	43	44	323	297	14	28	244	235
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	43	43	308	291	11	20	200	232
27	(b) Syphilis (020-029)	-	1	15	6	3	8	44	3
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 4 mars, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	4	1	10	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	2	-	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
2	3	40	8	12	15	156	491	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
2	3	23	8	3	3	51	406	b) Bacillaire (045)	6
-	-	17	-	9	12	105	84	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
-	-	9	7	14	5	108	287	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	9	4	13	5	106	51	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	3	1	-	2	-	c) Sans précisions (049.2)	12
24	14	174	138	30	42	215	350	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	8	2	-	1	8	20	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
-	-	8	2	-	1	7	17	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	1	-	-	4	5	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	2	41	74	4	1	60	215	Coqueluche (056)	21
-	1	7	5	-	-	1	16	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
42	53	405	1,844	89	75	501	688	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	2	-	-	4	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
54	50	473	515	111	52	745	617	Maladies vénériennes:	25
50	49	441	477	107	46	711	550	a) Blennorragie (030-035)	26
4	1	32	38	4	6	34	66	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 4, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	4	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	20	-	45	20	4	1	16	14
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	19	-	43	19	2	1	14	9
27	(b) Syphilis (020-029)	1	-	2	1	2	-	2	5
28	(c) Other [3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	1 (Ont.)	1	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110-117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101-108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	1 (Alta.)	3	Tétanos
128	Trichinosis	5 (Que.)	17	Trichinose
059	Tularaemia	-	-	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. National Office of Vital Statistics)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	13	11	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	9	16	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	28	24	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	2,091	2,003	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	43	61	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	1	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	3	-	Non paralytique
080.3	Unspecified	1	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	13	14	Typhoïde

DOMINION BUREAU OF STATISTICS - BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Upper Respiratory Infections[1] within the Federal Civil Service[2]

Infections de l'appareil respiratoire supérieur[1] dans le Service civil fédéral[2]

7th week — Week ending - February 18, 1961

7e semaine — Semaine se terminant le 18 février, 1961

Location - Endroits	REPORTED CASES - CAS DECLARÉS[3]											
	Current week - Semaine observée				Previous week - Semaine précédente				Cumulative from the 27th week - Total d'ensemble à partir de la 27e semaine			
	60/61 (4)	59/60	58/59	57/58	60/61 (4)	59/60	58/59	57/58	60/61 (4)(5)	59/60	58/59	57/58
HALIFAX	45	21	29	24	30	25	22	16	444	409	383	853
N.B.	18	10	11	14	7	7	16	11	278	211	174	434
MONTRÉAL	138	64	63	139	112	93	93	131	1,761	1,497	1,497	3,161
OTTAWA	452	286	351	421	284	377	362	497	6,435	6,017	5,526	9,775
TORONTO	70	60	69	83	67	86	77	111	1,311	1,169	1,087	2,456
WINNIPEG	22	18	17	7	24	12	20	12	360	285	244	526
SASK.	5	11	5	8	7	9	7	7	123	100	71	318
ALBERTA	26	21	14	22	16	17	16	20	319	284	313	860
VANCOUVER	18	28	24	14	16	34	16	17	338	286	300	691
TOTAL	794	519	583	732	563	660	629	822	11,369	10,258	9,595	19,074

(1) Upper Respiratory Infections - (a) Acute nasopharyngitis (470); (b) Influenza (480-483); (c) Bronchitis (500-502). - Infections de l'appareil respiratoire - (a) Rhino-pharyngite (470); (b) Grippe (480-483); (c) Bronchite (500-502).

(2) Federal Civil Service - Data pertain to employees subject to Civil Service Leave Regulations. Estimated population 1959, 142,314. - Service civil fédéral - Les données sont celles des employés qui sont sujets aux règlements du Service civil concernant les congés. Population évaluée en 1959 - 142,314. The population of the following areas is: - La population des régions suivantes est:

Halifax -	New Brunswick - 4,879	Montréal -	Ottawa - 38,881
Toronto -	Winnipeg -	Saskatchewan - 3,904	Alberta - 8,767
Vancouver -			

(3) Civil Servants are entitled to 7 days casual and eight days certified sick leave during the fiscal year. Only the latter are included in this table. - Les fonctionnaires de l'État ont droit à sept jours de congé casuel et huit jours certifiés de congé de maladie durant l'année financière. Seuls ces derniers sont inclus dans le présent tableau.

(4) Estimated - Évalué

(5) Figures prior to November 1960 are not estimates but a count of all cases received to January 11, 1961. - Les chiffres antérieurs à novembre 1960 ne sont pas des estimations mais l'addition de tous les cas connus le 11 janvier 1961.

9005-68: 5-1-61

Reportable Diseases on the Provincial Level
Yukon Territories

Dr. Munroe, Chief Medical Health Officer for the Yukon Territories has reported that the 1958 revised list has been adopted for this region. Although legislation has not been passed as yet, it will be presented for adoption at the next session of the Yukon Council.

Doctors have been notified of the change, but as the reporting forms used by the doctors do not specify the diseases to be reported, no change was necessary for these forms.

Delayed cases are reported as current cases in the week in which the case is first reported. Armed forces statistics are included in reported data:

The following variations are noted concerning 1960 reported data:

(1) Food poisoning is reported in a single total with no analysis for the three sub-classifications;

(2) Cases of viral or aseptic meningitis are included in the group Meningococcal Infections (057);

(3) Poliomyelitis is reported in two categories, paralytic and non-paralytic;

(4) Botulism and all the rickettsial infections are not reportable. However, louse-borne typhus is reported in epidemic form;

(5) Infectious encephalitis includes all forms included in the classification 082;

(6) Other reportable diseases include, Chickenpox, Hydatid disease, epidemic Influenza, Measles, Rubella (German measles), Mumps, Tapeworm infestation and Trachoma.

In England and Wales the number of deaths from pneumonia has steadily increased from 554 for the week ended December 10, 1960 to 2,058 for the week ended February 11, 1961. This increase has resulted in a cumulative total of 9,415 deaths from pneumonia for the first six weeks of the year as compared with 4,137 in 1960 and 5,627 in 1959 for the equivalent periods. Similar increases occurred in bronchitis for which 9,487 deaths were reported in 1961 as compared with 4,307 in 1960 and 7,188 in 1959. However, little change occurred in the number of deaths from pneumonia reported during the last two weeks covered in the report and a decline occurred in bronchitis mortality for the week ended February 11th.

SOURCE: The Registrar General's Weekly Return for England and Wales. (Week ended February 11, 1961).

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 11, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	2	1	16	8	10
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	4	-	10	10	-
3	Diphtheria (055)	5	1	-	30	7	13
4	Dysentery:	17	51	25	377	741	204
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	5	1	1
6	(b) Bacillary (045)	12	26	23	202	646	198
7	(c) Other and unspecified (048)	5	25	-	170	94	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	2
9	Food poisoning:	13	20	8	221	351	102
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	.	-	236	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	13	19	8	219	107	61
12	(c) Unspecified (049.2)	-	1	-	2	8	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	170	264r	93	2,317	1,453	795
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	4	-	1	27	46	11
15	(a) Due to poliovirus	1	-	.	2	16	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	.	1	1	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	-	1	.
18	(d) Other and unspecified	3	-	.	24	28	.
19	Meningococcal infections (057)	6	3	5	32	44	58
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	4	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	63	76	109	794	1,295	1,348
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	10	50	21
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	486	462	402	4,071	8,430	3,323
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	5	5	5	45	82	64
25	Venereal diseases:	319	370	304	3,520	3,286	3,286
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	269	322	254	3,080	2,884	2,850
27	(b) Syphilis (020-029)	50	48	48	439	399	399
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	3	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

4 Data for week ended February 25, not received.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés, semaine terminée le 11 mars, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	-	-	-	4	18	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	-	2	18	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	4	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
25	19	179	79	1	1	29	37	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	3	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	3	1	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	1	2	1	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
-	8	94	33	-	-	12	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	7	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	7	45	55	37	22	355	297	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
3	1	41	80	-	-	4	-	Maladies vénériennes:	25
3	1	41	68	-	-	4	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	12	-	-	-	-	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

4 Chiffres de la semaine terminée le 25 février non reçu.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 11, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961 (4)	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	..	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	..	16	42	-	-	-	-	3
5	(a) Amoebic (046)	..	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	..	-	-	-	-	-	-	3
7	(c) Other and unspecified (048)	..	16	42	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	..	1	5	1	-	-	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	1	5	-	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	..	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	59	507	310	-	3	24	8
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	..	-	-	-	-	-	2	1
15	(a) Due to poliovirus	..	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	..	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	..	-	-	-	-	-	2	1
19	Meningococcal infections (057)	..	-	1	4	-	-	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	-	3	31	-	-	1	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	-	-	1	-	-	-	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	39	257	411	3	10	27	70
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	-	-	-	-	-	2	1
25	Venereal diseases:	..	8	63	114	12	4	64	56
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	..	5	54	103	12	4	59	52
27	(b) Syphilis (020-029)	..	3	9	11	-	-	5	4
28	(c) Other[3] (036-039)	..	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 mars, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	1	13	4	-	1	2	2	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
1	-	16	6	-	-	2	-	Diphtérie (055)	3
5	10	63	40	5	9	49	108	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
5	10	63	40	5	9	47	108	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
5	5	86	46	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	5	86	46	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
9	11	94	35	45	68[r]	711	224	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
1	-	2	15	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
1	-	2	14	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	1	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	2	2	4	-	13	22	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
30	44	367	378	13	16	186	428	Coqueluche (056)	21
-	-	-	10	-	-	2	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
21	27	270	1,689	109	151	912	1,539	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
4	5	26	64	-	-	10	7	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
67	77	729	576	50	54	587	581	Maladies vénériennes:	25
46	59	592	466	39	40	445	449	a) Blennorragie (030-035)	26
21	18	137	110	11	14	141	131	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 11, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	2	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	-	-	5	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	2	1	3	1	-	-	4	-
4	Dysentery:	-	2	8	18	1	-	4	10
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	-	2	8	17	1	-	3	10
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	2	1	-	4	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	2	1	-	4	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	10	47	145	106	30	2	189	137
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	1	6	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	6	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	2	3	4	2	-	5	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	1	34	7	-	16	55
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	1	3	36	75	176	72	1,124	1,489
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	40	43	362	336	37	14	281	254
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	39	43	346	329	29	11	229	251
27	(b) Syphilis (020-029)	1	-	16	7	8	3	52	3
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 11 mars, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	4	10	5	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
2	-	4	-	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
-	2	40	8	6	12	162	536	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
-	2	23	8	1	3	52	442	b) Bacillaire (045)	6
-	-	17	-	5	9	110	93	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
-	-	9	7	7	14	115	291	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	9	4	7	13	113	55	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	3	-	1	2	-	c) Sans précisions (049.2)	12
24	24	198	161	26	30	241	356	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	-	10	3	1	-	9	20	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	1	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
2	-	10	2	1	-	8	17	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	1	-	-	4	6	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
4	4	45	112	9	4	69	223	Coqueluche (056)	21
-	-	7	7	-	-	1	20	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
67	42	472	2,050	72	89	573	755	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	6	1	-	5	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
42	54	515	570	66	111	811	684	Maladies vénériennes:	25
40	50	481	525	60	107	771	613	a) Blennorragie (030-035)	26
2	4	34	45	6	4	40	69	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended Mar h 11, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	4	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	45	20	2	4	18	15
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	-	43	19	1	2	15	9
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	2	1	1	2	3	6
28	(c) Other [3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	1	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	1 (Que.)	18	Trichinose
059	Tularaemia	1 (Ont.)	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	10	13	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	13	9	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	33	28	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,930	2,091	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	39	43	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	3	1	Paralytique
080.2	Nonparalytic	1	3	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	1	Sans précisions
040	Typhoid fever	5	13	Typhoïde

DOMINION BUREAU OF STATISTICS - BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Upper Respiratory Infections[1] within the Federal Civil Service[2]

Infections de l'appareil respiratoire supérieur[1] dans le Service civil fédéral[2]

8th week — Week ending - February 25, 1961

8e semaine — Semaine se terminant le 25 février, 1961

Location - Endroits	REPORTED CASES - CAS DECLARÉS[3]											
	Current week - Semaine observée				Previous week - Semaine précédente				Cumulative from the 27th week - Total d'ensemble à partir de la 27e semaine			
	60/61 (4)	59/60	58/59	57/58	60/61 (4)	59/60	58/59	57/58	60/61 (4) (5)	59/60	58/59	57/58
HALIFAX	37	26	37	31	45	21	29	24	481	435	420	884
N.B.	20	8	7	16	18	10	11	14	298	219	181	450
MONTRÉAL	110	65	90	174	138	64	63	139	1,871	1,562	1,587	3,335
OTTAWA	485	358	368	499	452	286	351	421	6,920	6,375	5,894	10,274
TORONTO	72	89	56	99	70	60	69	83	1,383	1,258	1,143	2,555
WINNIPEG	18	12	18	18	22	18	17	7	378	297	262	544
SASK.	5	10	8	6	5	11	5	8	128	110	79	324
ALBERTA	30	27	12	30	26	21	14	22	349	311	325	890
VANCOUVER	20	21	21	13	18	28	24	14	358	307	321	704
TOTAL	797	616	617	886	794	519	583	732	12,166	10,874	10,212	19,960

(1) Upper Respiratory Infections - (a) Acute nasopharyngitis (470); (b) Influenza (480-483); (c) Bronchitis (500-502). - Infections de l'appareil respiratoire - (a) Rhino-pharyngite (470); (b) Grippe (480-483); (c) Bronchite (500-502).

(2) Federal Civil Service - Data pertain to employees subject to Civil Service Leave Regulations. Estimated population 1959, 142,314. - Service civil fédéral - Les données sont celles des employés qui sont sujets aux règlements du Service civil concernant les congés. Population évaluée en 1959 - 142,314. The population of the following areas is: - La population des régions suivantes est:

Halifax -	New Brunswick - 4,879	Montréal -	Ottawa - 38,881
Toronto -	Winnipeg -	Saskatchewan - 3,904	Alberta - 8,767
Vancouver -			

(3) Civil Servants are entitled to 7 days casual and eight days certified sick leave during the fiscal year. Only the latter are included in this table. - Les fonctionnaires de l'État ont droit à sept jours de congé casuel et huit jours certifiés de congé de maladie durant l'année financière. Seuls ces derniers sont inclus dans le présent tableau.

(4) Estimated · Évalué

(5) Figures prior to November 1960 are not estimates but a count of all cases received to January 11, 1961. - Les chiffres antérieurs à novembre 1960 ne sont pas des estimations mais l'addition de tous les cas connus le 11 janvier 1961.

PNEUMONIA AND OTHER RELATED STATISTICS FOR 1959 AND 1961

Table 2: National Statistics - Statistiques pour le Canada

CANADA		For week ended - Pour la semaine se terminant le					
		Feb. 4	Feb. 11	Feb. 18	Feb. 25	Mar. 4	Mar. 11
Deaths reported by provincial governments (5) Décès déclarés par les gouvernements provinciaux (5)							
Pneumonia)	1961	..	..	..	..	93	113
Pneumonie)	1959	106.8	105.0	105.0	105.0	106.0	136.8
Bronchitis)	1961	..	..	..	..	7	21
Bronchite)	1959	12.5	9.8	9.8	9.8	13.5	21.5
Influenza	1961	..	..	..	..	2	10
	1959	6.8	6.9	7.0	7.0	13.6	31.0
Cases(6) reported within the federal Civil Service Cas(6) déclarés au sein du Service civil fédéral							
Pneumonia)	1961(7)	..	..	..	..	20	33
Pneumonie)	1959(8)	44	44	41	40	34	
(9)Upper respiratory infections	1961(8)	698	563	794	797	..	..
(9)Infections des voies respiratoires supérieures	1959(8)	470	629	583	617	545	634

(5) Excluding deaths occurring in Newfoundland and the Province of Quebec up to the week ending March 4; excluding deaths occurring in Newfoundland only after this date.

(6) Within the nine areas specified in Table 1.

(7) Number of cases reported during the week listed.

(8) Number reported by date of onset.

(9) Corresponds to Table 1.

(5) A l'exclusion des décès à Terre-Neuve et dans la province de Québec, jusqu'au 4 mars; passé cette date, à l'exclusion des seuls décès de Terre-Neuve.

(6) Dans les neuf régions mentionnées au Tableau 1.

(7) Nombre de cas déclarés durant la semaine indiquée.

(8) Nombre de cas déclarés selon la date de la première manifestation.

(9) Correspond au Tableau 1.

PNEUMONIA AND OTHER RELATED STATISTICS FOR 1959 AND 1961

Table 2: National Statistics - Statistiques pour le Canada

CANADA		For week ended - Pour la semaine se terminant le					
		Jan. 28	Feb. 4	Feb. 11	Feb. 18	Feb. 25	Mar. 4
Deaths reported by provincial governments (6) Décès déclarés par les gouvernements provinciaux (6)							
Pneumonia)	1961	..	..	..	..	..	93
Pneumonie)	1959	109.1	106.8	105.0	105.0	105.0	106.0
Bronchitis)	1961	..	..	..	..	..	7
Bronchite)	1959	16.0	12.5	9.8	9.8	9.8	13.5
Influenza	1961	..	..	..	..	..	2
	1959	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	13.6
Cases(7) reported within the federal Civil Service Cas(7) déclarés au sein du Service civil fédéral							
Pneumonia)	1961(8)	..	..	..	..	..	20
Pneumonie)	1959(9)	46	44	44	41	40	34
(10)Upper respiratory infections	1961(9)	678	698	563	794	..	..
(10)Infections des voies respiratoires supérieures	1959(9)	557	470	629	583	617	545

(6) Excluding deaths occurring in Newfoundland and the Province of Quebec

(7) Within the nine areas specified in Table 1.

(8) Number of cases reported during the week listed.

(9) Number reported by date of onset.

(10) Corresponds to Table 1.

(6) A l'exclusion des décès à Terre-Neuve ve et dans la province de Québec.

(7) Dans les neuf régions mentionnées au Tableau 1.

(8) Nombre de cas déclarés durant la semaine indiquée.

(9) Nombre de cas déclarés selon la date de la première manifestation.

(10) Correspond au Tableau 1.

Table 3: Regional Statistics - Statistiques régionales

Regions	Deaths (10) - Décès (10)						Cases (10)(11) - Cas (10)(11)			
	Pneumonia Pneumonie		Bronchitis Bronchite		Influenza		Pneumonia Pneumonie		URI IVRS (12) (12)	
	1961	1959	1961	1959	1961	1959	1961	1959	1961	1959
Maritimes	10	19.6	2	1.8	1	7.9	..	..	57	44
Quebec	37	31.2	11	5.2	5	12.9	..	..	110	90
Ontario	32	45.8	3	9.3	1	5.0	8	22	557	424
Prairies	26	21.5	3	3.4	2	3.2	..	..	53	38
B. C. - C. B.	8	18.7	2	1.8	1	2.0	..	..	20	21
CANADA	113	136.8	21	21.5	10	31.0	28	39	797	617

(10) Provincial analysis is applicable to most recent week for which data are shown in Table 2.

(11) Areas shown in Table 1 have been consolidated to achieve regional comparative data.

(12) URI: Upper respiratory infections.

(10) La répartition provinciale vaut pour la semaine la plus récente dont les chiffres sont indiqués au Tableau 2.

(11) Les régions indiquées au Tableau 1 sont réunies pour obtenir des chiffres régionaux comparatifs.

(12) IVRS: Infections des voies respiratoires supérieures.

Table 3: Regional Statistics - Statistiques régionales

Regions	Deaths (10) - Décès (10)						Cases (10)(11) - Cas (10)(11)			
	Pneumonia Pneumonie		Bronchitis Bronchite		Influenza		Pneumonia Pneumonie		URI IVRS (12) (12)	
	1961	1959	1961	1959	1961	1959	1961	1959	1961	1959
Maritimes	8	17.2	0	1.2	0	5.6	..	..	63	40
Quebec (13)	..		..		..		..	..	138	63
Ontario	43	45.9	4	7.4	2	4.1	10	11	522	420
Prairies	28	23.9	2	3.0	0	2.4	..	..	53	36
B. C. - C. B.	14	18.3	1	1.9	0	1.0	..	..	18	24
CANADA	93	105.3	7	13.5	2	13.1	20	32	794	583

(10) Provincial analysis is applicable to most recent week for which data are shown in Table 2.

(11) Areas shown in Table 1 have been consolidated to achieve regional comparative data.

(12) URI: Upper respiratory infections.

(13) No figures from Quebec for this week.

(10) La répartition provinciale vaut pour la semaine la plus récente dont les chiffres sont indiqués au Tableau 2.

(11) Les régions indiquées au Tableau 1 sont réunies pour obtenir des chiffres régionaux comparatifs.

(12) IVRS: Infections des voies respiratoires supérieures.

(13) Pas de chiffres pour le Québec, cette semaine.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 18, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	2	16	10	12
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	2	-	-	12	13	-
3	Diphtheria (055)	-	5	2	30	9	15
4	Dysentery:	31	17	20	408	794	224
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	5	1	1
6	(b) Bacillary (045)	19	12	17	221	696	215
7	(c) Other and unspecified (048)	12	5	-	182	97	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	2
9	Food poisoning:	21	13	5	242	356	109
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	.	-	236	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	21	13	5	240	112	68
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	2	8	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	190	178r	112	2,515	1,654	861
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	7	4	-	34	54	11
15	(a) Due to poliovirus	-	1	.	2	23	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	2	-	.	3	1	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	-	1	.
18	(d) Other and unspecified	5	3	.	29	29	.
19	Meningococcal infections (057)	1	6	6	33	48	63
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	4	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	71	63	157	865	1,400	1,508
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	-	1	12	56	22
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	310	486	415	4,381	9,152	3,738
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	5	5	45	91	69
25	Venereal diseases:	361	319	288	3,881	3,574	3,574
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	316	269	257	3,396	3,141	3,130
27	(b) Syphilis (020-029)	45	50	36	484	430	433
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	3	1

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

4 Incomplete

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 mars, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	-	1	-	5	20	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	1	-	3	20	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	4	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
12	25	191	84	1	1	30	40	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
4	-	7	1	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
4	-	7	1	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	2	1	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	-	95	42	1	-	13	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	8	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	-	45	65	24	37	379	316	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
-	3	41	90	1	-	5	1	Maladies vénériennes:	25
-	3	41	78	1	-	5	-	a) Blennorragie (030-035)	26
-	-	-	12	-	-	-	1	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

4 Incomplet

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 18, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961 (4)	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	..	..	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	..	..	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	..	..	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	..	..	42	-	-	-	-	3
5	(a) Amoebic (046)	..	..	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	..	..	-	-	-	-	-	3
7	(c) Other and unspecified (048)	..	..	42	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	..	..	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	..	..	5	1	-	-	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	..	..	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	..	..	5	-	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	..	..	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	..	..	507	376	8	-	32	8
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	..	..	-	-	-	-	2	1
15	(a) Due to poliovirus	..	..	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	..	..	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	..	..	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	..	..	-	-	-	-	2	1
19	Meningococcal infections (057)	..	..	1	4	-	-	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	..	..	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	..	..	3	31	-	-	1	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	..	..	-	1	-	-	-	3
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	..	..	257	429	4	3	31	76
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	..	..	-	-	-	-	2	1
25	Venereal diseases:	..	..	63	121	3	12	67	69
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	..	..	54	110	3	12	62	65
27	(b) Syphilis (020-029)	..	..	9	11	-	-	5	4
28	(c) Other[3] (036-039)	..	..	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 mars, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	13	5	-	-	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	1	16	6	-	-	2	-	Diphtérie (055)	3
5	5	68	40	6	5	55	116	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
5	5	68	40	6	5	53	116	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
2	5	88	47	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
2	5	88	47	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
16	9	110	39	68	53r	787	295	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
2	1	4	15	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
-	1	2	14	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
2	-	2	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	1	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
1	-	3	2	-	4	13	23	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
48	30	415	400	16	13	202	450	Coqueluche (056)	21
-	-	-	11	-	-	2	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
43	21	313	1,843	84	109	996	1,713	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	4	26	71	-	-	10	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
89	67	818	621	56	50	643	615	Maladies vénériennes:	25
70	46	662	502	44	39	489	471	a) Blennorragie (030-035)	26
19	21	156	119	12	11	153	143	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 18, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	2	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	1	-	1	5	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	2	3	1	-	-	4	-
4	Dysentery:	3	-	11	18	1	1	5	10
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	3	-	11	17	1	1	4	10
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	2	1	1	5	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	2	1	1	5	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	11	10	156	117	21	30	210	147
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	1	6	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	1	6	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	6	-	2	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	1	39	2	7	18	59
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	18	1	54	136	52	176	1,176	1,532
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	1	-
25	Venereal diseases:	37	40	399	372	32	37	313	275
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	35	39	381	365	26	29	255	272
27	(b) Syphilis (020-029)	2	1	18	7	6	8	58	3
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 18 mars, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	1	-	11	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	2	4	2	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
12	-	52	9	3	6	165	578	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
1	-	24	9	2	1	54	481	b) Bacillaire (045)	6
11	-	28	-	1	5	111	96	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
5	-	14	7	13	7	128	295	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
5	-	14	4	13	7	126	59	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	3	-	-	2	-	c) Sans précisions (049.2)	12
23	24	221	177	30	26	271	371	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	10	3	1	1	10	28	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	8	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
-	2	10	2	1	1	9	18	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	1	-	-	4	6	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
1	4	46	136	2	9	71	242	Coqueluche (056)	21
1	-	8	9	1	-	2	22	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
49	67	521	2,229	36	72	609	813	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	6	-	1	5	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
56	42	571	627	86	66	897	748	Maladies vénériennes:	25
54	40	535	581	82	60	853	669	a) Blennorragie (030-035)	26
2	2	36	46	4	6	44	77	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 18, 1961
(concluded)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Yukon: Report Week – Semaine du rapport	Yukon: Previous Week – Semaine précédente	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Yukon: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Northwest Territories: Report Week – Semaine du rapport	Northwest Territories: Previous Week – Semaine précédente	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Northwest Territories: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	-	-	4	-	-	-	-	-
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	4	-	-	-	-	-
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	-	-	-	-	-	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Venereal diseases:	-	-	45	20	1	2	19	15
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	-	-	43	19	1	1	16	9
27	(b) Syphilis (020-029)	-	-	2	1	-	1	3	6
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

RARE DISEASES – MALADIES RARES

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of cases – Report Week – Semaine du rapport	Nombre de cas – Cumulative Total – Total cumulatif	Maladie
062	Anthrax	-	1	Charbon
049.1	Botulism	-	-	Botulisme
043	Cholera	-	-	Choléra
060	Leprosy	-	-	Lèpre
110 - 117	Malaria	-	-	Paludisme
058	Plague	-	-	Peste
096.2	Psittacosis and ornithosis	-	9	Psittacose et ornithose
094	Rabies	-	-	Rage chez l'homme
071.0	Relapsing fever, louse-borne	-	-	Fièvre récurrente à poux
	Rickettsial infections:			Infections à rickettsia:
100	(a) Typhus, louse-borne	-	-	a) Typhus à poux
108 part	(b) Q – Fever	-	-	b) Fièvre – Q
101 - 108	(c) Other and unspecified	-	-	c) Autres, et sans précisions
084	Smallpox	-	-	Variole
061	Tetanus	-	3	Tétanos
128	Trichinosis	2 (Que.)	20	Trichinose
059	Tularaemia	-	1	Tularémie
091	Yellow fever	-	-	Fièvre jaune

THE SITUATION IN THE UNITED STATES – LA SITUATION AUX ÉTATS-UNIS

(Source: *"MORBIDITY AND MORTALITY-WEEKLY REPORT"* U.S. Communicable Disease Center)

Int. list no. – N° liste int.	Disease	Number of reported cases – Nombre de cas déclarés: Current week – Semaine courante	Previous week – Semaine précédente	Maladie
044	Brucellosis (Undulant fever)	15	10	Brucellose (Fièvre ondulante)
055	Diphtheria	13	13	Diphtérie
082	Encephalitis, infectious	37	33	Encéphalite infectieuse
092,N998.5	Hepatitis, infectious, and serum	1,896	1,930	Hépatite infectieuse et sérique
057	Meningococcal infections	43	39	Infections à méningocoques
080	Poliomyelitis:			Poliomyélite:
080.0,080.1	Paralytic	9	3	Paralytique
080.2	Nonparalytic	2	1	Non paralytique
080.3	Unspecified	-	-	Sans précisions
040	Typhoid fever	10	5	Typhoïde

Age Analysis

Newly Reported Cases of Syphilis, all types

for the period January 3, 1960 to December 31, 1960

Analyse d'après l'âge

Cas signalés mensuellement de Syphilis, toutes formes

au cours de la période du 3e janvier 1960 à 31 décembre, 1960

	Total	Under 1 year – Moins de 1 an	1-4	5-9	10-14	15-19	20-39	40-59	60 years and over – 60 ans et plus	Not stated – Non précisé
Newfoundland	26	-	-	-	1	1	10	9	4	1
Prince Edward Island	4	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Nova Scotia	45	..	..	..	..	..	..	..	..	45
New Brunswick	15	-	-	-	-	2	8	2	2	1
Quebec	688	1	-	-	6	18	163	238	180	82
Ontario	697	1	-	1	5	36	332	181	100	41
Manitoba	39	-	-	-	-	2	20	14	3	-
Saskatchewan	87	1	-	2	1	9	40	11	13	10
Alberta	186	-	-	-	2	13	90	48	26	7
British Columbia	235	-	-	-	-	9	106	73	39	8
Canada	2,022	3	-	3	15	90	769	576	367	199
Per cent/60	100.0	0.2	-	0.2	0.8	4.9	42.2	31.6	20.1	Excluded Non compris
Per cent/59	100.0	0.3	0.1	0.1	0.7	4.1	38.4	32.5	23.8	Excluded Non compris
Ratio Male/Female	1.8	0.5	-	0.5	0.7	0.7	2.1	1.6	2.6	–

Excluding Yukon and Northwest Territories. - Sans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.

REPORTING PROCEDURES

Weekly reports are received from all provinces. However, the following exceptions occur which have resulted in certain data being excluded from the weekly Canada totals. They are included, of course, in the cumulative Canada totals, as soon as the information is received. The following provinces and territories are affected by this procedure.

Yukon – All information is reported in cumulative four-week totals.

Northwest Territories – All information except venereal diseases is received on an occasional basis.

MÉTHODES DE FAIRE RAPPORT

Des rapports hebdomadaires sont reçus de toutes les provinces. Toutefois, il y a des exceptions et, par suite, certaines données ne sont pas incluses dans les totaux hebdomadaires du pays. Elles sont incluses, il va de soi, dans les totaux cumulatifs du Canada, dès la réception des renseignements. Les provinces et territoires suivants suivent cette méthode.

Yukon – Tous les renseignements sont contenus dans les totaux cumulatifs de quatre semaines.

Territoires du Nord-Ouest – Tous les renseignements, sauf ceux relatifs aux maladies vénériennes, sont fournis de temps en temps.

Comments on reported data. – Commentaires sur les données déclarées.

Quebec: encephalitis, infectious, 1 case (status unknown).

Québec: encéphalite infectieuse, 1 cas (état inconnus).

Notifiable Diseases on the Provincial Level

British Columbia

All diseases included in the 1958 revision are now reportable within this Province. Although legislation has not been passed to effect this change, draft legislation has been prepared by the Department of Health Services and Hospital Insurance for executive council acceptance.

Physicians have been informed of the changes and their reporting forms have been revised accordingly.

Delayed cases of notifiable diseases are reported in current cases in the weekly reports to the Dominion Bureau of Statistics unless the number of reported cases reach epidemic proportions. Cases of notifiable diseases occurring within the Armed Forces are included in case totals for this Province.

The only other disease reportable in this Province apart from the 1958 revised list is malignant neoplasm 140-205, 294.

- - - - - - - - - - -

Maladies à déclaration obligatoire à l'échelon provincial

Colombie-Britannique

Toutes les maladies incluses dans la revision de 1958 doivent maintenant être signalées dans la province. Bien que la législation mettant le changement en vigueur n'ait pas encore été adoptée, le projet de loi a été redigé par le ministère des Services sanitaires et d'assurance hospitalière et soumis à l'approbation du Conseil exécutif.

On a fait connaître les changements aux médecins et leurs formules de rapport ont été rectifiées en conséquence.

Les cas retardés de maladies à déclaration obligatoire sont signalés avec les cas courants dans les rapports hebdomadaires au Bureau fédéral de la Statistique à moins que le nombre de cas signalés atteignent des proportions épidémiques. Les cas de maladies à déclaration obligatoire qui surgissent les forces armées sont inclus dans le total des cas de cette province.

La seule autre maladie à signaler dans cette province, en dehors de celles de la liste rectifiée de 1958, est la tumeur maligne de la cavité buccale et du pharynx 140-205, 294.

PNEUMONIA AND OTHER RELATED STATISTICS FOR 1959 AND 1961

Table 2: National Statistics - Statistiques pour le Canada

CANADA		week ended - la semaine se terminant le					
		Feb. 11	Feb. 18	Feb. 25	Mar. 4	Mar. 11	Mar. 18
Cases reported within the federal Civil Service 1) / Cas déclarés au sein du Service civil fédéral 1)							
Pneumonia) / Pneumonie)	1961 2)	..	..	..	20	28	21
	1959 3)	44	41	40	34	33	40
Upper respiratory infections 4)	1961 3)	563	794	797	768	..	..
Infections des voies respiratoires supérieures 4)	1959 3)	629	583	617	545	634	854
Deaths reported by provincial governments 5) / Décès déclarés par les gouvernements provinciaux 5)							
Pneumonia) / Pneumonie)	1961	..	..	..	93	113	103
	1959 6)	105.0	105.0	105.0	106.0	136.8	136.8
Bronchitis) / Bronchite)	1961	..	..	..	7	21	11
	1959 6)	9.8	9.8	9.8	13.5	21.5	21.5
Influenza	1961	..	..	..	2	10	16
	1959 6)	7.0	7.0	7.0	13.6	31.0	31.0

1) For locations as specified in Table 1.
2) Cases reported during the weeks listed.
3) Cases reported by date of onset.
4) Cases corresponding to Table 1.
5) Excluding deaths occurring in the Provinces of Newfoundland and Quebec before March 4, and in Newfoundland only after March 4.
6) The figures for 1959 are not actual figures but weekly averages for each month; a corrected average is used for weeks including the last days of one month and the first days of the following month.

1) Pour endroits précisés au Tableau 1.
2) Cas signalés durant les semaines indiquées.
3) Cas signalés suivant la date du début.
4) Cas correspondant au Tableau 1
5) Sans les décès survenus dans les provinces de Terre-Neuve et de Québec avant le 4 mars, et à Terre-Neuve seulement, après le 4 mars.
6) Les données de 1959 représentent, non des chiffres absolus, mais des moyennes hebdomadaires du mois; on utilise une moyenne rectifiée pour les semaines qui comprennent les derniers jour d'un mois et les premiers du mois suivant.

DOMINION BUREAU OF STATISTICS - BUREAU FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

Upper Respiratory Infections(1) within the Federal Civil Service(2)

Infections de l'appareil respiratoire supérieur(1) dans le Service civil fédéral(2)

9th week / 9e semaine

Week ending - Semaine se terminant le: March 4, 1961 / 4 mars, 1961

Location - Endroits	REPORTED CASES - CAS DECLARÉS(3)											
	Current week - Semaine observée				Previous week - Semaine précédente				Cumulative from the 27th week - Total d'ensemble à partir de la 27e semaine			
	60/61 (4)	59/60	58/59	57/58	60/61 (4)	59/60	58/59	57/58	60/61 (4) (5)	59/60	58/59	57/58
HALIFAX	36	22	34	14	37	26	37	31	517	457	454	898
N.B.	30	8	8	13	20	8	7	16	328	227	189	463
MONTRÉAL	108	57	76	104	110	65	90	174	1,979	1,619	1,663	3,439
OTTAWA	472	275	322	388	485	358	368	499	7,392	6,650	6,216	10,662
TORONTO	58	88	44	59	72	89	56	99	1,441	1,346	1,187	2,614
WINNIPEG	16	13	13	10	18	12	18	18	394	310	275	554
SASK.	8	11	8	3	5	10	8	6	136	121	87	327
ALBERTA	16	20	11	19	30	27	12	30	365	331	336	909
VANCOUVER	24	34	29	17	20	21	21	13	382	341	350	721
TOTAL	768	528	545	627	797	616	617	886	12,934	11,402	10,757	20,587

(1) Upper Respiratory Infections - (a) Acute nasopharyngitis (470); (b) Influenza (480-483); (c) Bronchitis (500-502). - Infections de l'appareil respiratoire - (a) Rhino-pharyngite (470); (b) Grippe (480-483); (c) Bronchite (500-502).

(2) Federal Civil Service - Data pertain to employees subject to Civil Service Leave Regulations. Estimated population 1959, 142,314. - Service civil fédéral - Les données sont celles des employés qui sont sujets aux règlements du Service civil concernant les congés. Population évaluée en 1959 - 142,314. The population of the following areas is: - La population des régions suivantes est:

Halifax -	New Brunswick - 4,879	Montréal -	Ottawa - 38,881
Toronto -	Winnipeg -	Saskatchewan - 3,904	Alberta - 8,767
Vancouver -			

(3) Civil Servants are entitled to 7 days casual and eight days certified sick leave during the fiscal year. Only the latter are included in this table. - Les fonctionnaires de l'État ont droit à sept jours de congé casuel et huit jours certifiés de congé de maladie durant l'année financière. Seuls ces derniers sont inclus dans le présent tableau.

(4) Estimated · Évalué

(5) Figures prior to November 1960 are not estimates but a count of all cases received to January 11, 1961. - Les chiffres antérieurs à novembre 1960 ne sont pas des estimations mais l'addition de tous les cas connus le 11 janvier 1961.

9005-68: 5-1-61

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 25, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	CANADA: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Median 1956-1960 Médiane	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Median – Médiane 1956-1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	3	-	2	19	12	16
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	2	-	16	13	-
3	Diphtheria (055)	-	-	1	30	9	17
4	Dysentery:	31	48	38	466	858	245
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	5	1	1
6	(b) Bacillary (045)	7	19	36	228	757	236
7	(c) Other and unspecified (048)	24	29	-	233	100	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	2
9	Food poisoning:	18	31	12	270	371	113
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	3	10	.	13	236	.
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	15	21	12	255	127	71
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	2	8	8
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	194	224	111	2,799	1,785	958
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	2	7	-	36	58	12
15	(a) Due to poliovirus	-	-	.	2	23	.
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	2	.	3	1	.
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	.	-	1	.
18	(d) Other and unspecified	2	5	.	31	33	.
19	Meningococcal infections (057)	4	1	2	37	50	67
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	4	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	48	72	109	914	1,502	1,595
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	2	2	1	14	64	23
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	333	314	353	4,765	9,773	4,091
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	6	1	5	52	91	72
25	Venereal diseases:	383	366	291	4,270	3,873	3,873
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	335	320	261	3,736	3,408	3,408
27	(b) Syphilis (020-029)	48	46	32	523	462	465
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	1	3	2

[1] Encephalitis, infectious (082) (1956-1958).
[2] Non-paralytic poliomyelitis (080.2) (1956-1958).
[3] Includes chancroid, granuloma inguinale and lymphogranuloma venereum.
r Revised.
. Not reportable.
.. Not available.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 mars, 1961 (suite)

Newfoundland: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Prince Edward Island: Report Week – Semaine du rapport	Previous Week – Semaine précédente	Cumulative Total – Total cumulatif 1961	1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	-	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	-	-	-	-	-	-	Diphtérie (055)	3
-	-	1	-	-	1	5	23	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
-	-	-	-	-	1	3	23	b) Bacillaire (045)	6
-	-	1	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
-	-	-	4	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	4	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
19	12	210	92	2	1	32	48	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	4	7	3	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	-	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	4	7	3	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
1	-	3	1	-	-	-	2	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
3	1	98	46	-	1	13	-	Coqueluche (056)	21
-	-	-	8	-	-	-	-	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
-	-	45	66	11	24	390	331	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	-	1	-	-	-	-	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
2	-	43	94	1	1	6	1	Maladies vénériennes:	25
1	-	42	82	1	1	6	-	a) Blennorragie (030-035)	26
1	-	1	12	-	-	-	1	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres[3] (036-039)	28

[1] Encéphalite infectieuse (082) (1956-1958).
[2] Non paralytique poliomyélite (080.2) (1956-1958).
[3] Comprend le chancroïde, le granulome inguinal et la lymphogranulomatose vénérienne.
r revisé
. à déclaration non obligatoire.
.. non disponible.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 25, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Nova Scotia: Report Week – Semaine du rapport	Nova Scotia: Previous Week – Semaine précédente	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Nova Scotia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	New Brunswick: Report Week – Semaine du rapport	New Brunswick: Previous Week – Semaine précédente	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	New Brunswick: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Diarrhoea of the newborn, epidemic (764)	-	-	4	-	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Dysentery:	20	17	89	-	-	-	-	3
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(b) Bacillary (045)	-	-	-	-	-	-	-	3
7	(c) Other and unspecified (048)	20	17	89	-	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	10	15	1	-	-	1	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	10	10	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	5	-	-	-	1	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	1	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	12	34	609	408	-	8	32	10
14	Meningitis, viral or aspetic[2] (080.2,082.1)	-	-	-	-	-	-	2	3
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	-	-	-	-	-	-	2	3
19	Meningococcal infections (057)	-	-	1	4	-	-	1	1
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	1	4	37	-	-	1	1
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	-	-	-	4
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	9	4	317	494	6	4	37	79
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	1	1	-	-	-	2	1
25	Venereal diseases:	4	5	73	131	4	3	71	73
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	4	4	63	119	4	3	66	69
27	(b) Syphilis (020-029)	-	1	10	12	-	-	5	4
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 mars, 1961 (suite)

Quebec: Report Week – Semaine du rapport	Quebec: Previous Week – Semaine précédente	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Quebec: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Ontario: Report Week – Semaine du rapport	Ontario: Previous Week – Semaine précédente	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Ontario: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
1	-	14	6	-	-	2	3	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	-	-	-	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	16	6	-	-	2	-	Diphtérie (055)	3
1	5	69	45	1	6	56	133	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	2	-	a) Amibienne (046)	5
1	5	69	45	1	6	54	133	b) Bacillaire (045)	6
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieuse[1] (082.0)	8
6	2	94	57	-	-	-	-	Infections et intoxications alimentaires:	9
-	-	-	-	-	-	-	-	a) À staphylocoques (049.0)	10
6	2	94	57	-	-	-	-	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Sans précisions (049.2)	12
17	16	127	39	33	68	820	319	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	2	4	15	-	-	-	-	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,092.1)	14
-	-	2	14	-	-	-	-	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	2	2	-	-	-	-	-	b) Due au virus Coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	-	c) Due au virus Echo	17
-	-	-	1	-	-	-	-	d) Autres, et sans précisions	18
-	1	3	2	2	-	15	25	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	-	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
28	48	443	423	10	16	212	469	Coqueluche (056)	21
-	-	-	11	-	-	2	1	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
38	43	351	1,963	94	84	1,090	1,857	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	26	71	2	-	12	9	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
89	89	907	660	68	56	711	685	Maladies vénériennes:	25
68	70	730	532	52	44	541	529	a) Blennorragie (030-035)	26
21	19	177	128	16	12	169	155	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	1	1	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.

New Cases of Notifiable Diseases Reported, Week Ended March 25, 1961
(continued)

No.	Disease (For rare diseases, see page 9)	Manitoba: Report Week – Semaine du rapport	Manitoba: Previous Week – Semaine précédente	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Manitoba: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Saskatchewan: Report Week – Semaine du rapport	Saskatchewan: Previous Week – Semaine précédente	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Saskatchewan: Cumulative Total – Total cumulatif 1960
1	Brucellosis (Undulant fever) (044)	1	-	1	3	1	-	1	-
2	Diarrhoea of the new born, epidemic (764)	-	1	1	5	-	-	-	-
3	Diphtheria (055)	-	-	3	1	-	-	4	-
4	Dysentery:	1	3	12	18	1	1	6	11
5	(a) Amoebic (046)	-	-	-	-	-	-	1	-
6	(b) Bacillary (045)	1	3	12	17	1	1	5	11
7	(c) Other and unspecified (048)	-	-	-	1	-	-	-	-
8	Encephalitis, infectious[1] (082.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Food poisoning:	-	-	1	3	-	1	5	-
10	(a) Staphylococcus intoxication (049.0)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	(b) Salmonella with food as vehicle of infection. (042.1)	-	-	1	3	-	1	5	-
12	(c) Unspecified (049.2)	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hepatitis, infectious (including serum hepatitis). (092,N998.5)	23	11	179	126	14	21	224	153
14	Meningitis, viral or aseptic[2] (080.2,082.1)	1	-	2	6	-	-	-	-
15	(a) Due to poliovirus	-	-	-	-	-	-	-	-
16	(b) Due to Coxsackie virus	-	-	-	-	-	-	-	-
17	(c) Due to ECHO virus	-	-	-	-	-	-	-	-
18	(d) Other and unspecified	1	-	2	6	-	-	-	-
19	Meningococcal infections (057)	-	-	3	6	-	-	5	2
20	Pemphigus neonatorum (Impetigo of the newborn). (766)	-	-	-	-	-	-	-	3
21	Pertussis (Whooping cough) (056)	-	-	1	42	1	2	19	69
22	Poliomyelitis, paralytic (080.0,080.1)	-	-	-	1	1	-	1	-
23	Scarlet fever and Streptococcal sore throat. (050,051)	-	18	54	150	50	52	1,226	1,582
24	Typhoid and Paratyphoid fever (040,041)	-	-	-	-	4	-	5	-
25	Venereal diseases:	61	37	460	416	25	32	338	303
26	(a) Gonorrhoea (030-035)	61	35	442	408	22	26	277	299
27	(b) Syphilis (020-029)	-	2	18	8	3	6	61	4
28	(c) Other[3] (036-039)	-	-	-	-	-	-	-	-

For footnotes, see page 2.

Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoire déclarés,
semaine terminée le 25 mars, 1961 (suite)

Alberta: Report Week – Semaine du rapport	Alberta: Previous Week – Semaine précédente	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	Alberta: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	British Columbia: Report Week – Semaine du rapport	British Columbia: Previous Week – Semaine précédente	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1961	British Columbia: Cumulative Total – Total cumulatif 1960	Maladie (Pour les maladies rares, voir page 9)	N°
-	-	1	-	-	-	-	-	Brucellose (fièvre ondulante) (044)	1
-	-	-	-	-	1	11	8	Diarrhée du nouveau-né, épidémique (764)	2
-	-	4	2	-	-	1	-	Diphtérie (055)	3
-	12	52	12	7	3	172	613	Dysenterie:	4
-	-	-	-	-	-	-	1	a) Amibienne (046)	5
-	1	24	11	3	2	57	514	b) Bacillaire (045)	6
-	11	28	1	4	1	115	98	c) Autres, et sans précisions (048)	7
-	-	-	-	-	-	-	-	Encéphalite infectieus[1] (082.0)	8
6	5	20	7	6	13	134	299	Infections et intoxications alimentaires:	9
3	-	3	-	-	-	-	236	a) À staphylocoques (049.0)	10
3	5	17	4	6	13	132	63	b) Salmonella avec mention de contage alimentaire. (042.1)	11
-	-	-	3	-	-	2	-	c) Sans précisions (049.2)	12
33	23	254	195	41	30	312	395	Hépatite infectieuse (y compris l'hépatite sérique). (092,N998.5)	13
-	-	10	3	1	1	11	28	Méningite, à virus ou aiguë[2] (080.2,082.1)	14
-	-	-	1	-	-	-	8	a) Due au virus de la poliomyélite	15
-	-	-	-	-	-	1	1	b) Due au virus coxsackie	16
-	-	-	-	-	-	-	1	c) Due au virus Echo	17
-	-	10	2	1	1	10	18	d) Autres, et sans précisions	18
-	-	1	1	1	-	5	6	Infections à méningocoques (057)	19
-	-	-	-	-	-	-	1	Pemphigus du nouveau-né (impétigo du nouveau-né). (766)	20
5	1	51	147	1	2	72	268	Coqueluche (056)	21
1	1	9	11	-	1	2	27	Poliomyélite paralytique (080.0,080.1)	22
39	49	560	2,383	86	36	695	868	Scarlatine et angine à streptocoques (050,051)	23
-	-	1	6	-	-	5	3	Typhoïde et paratyphoïde (040,041)	24
52	56	623	679	76	86	973	788	Maladies vénériennes:	25
50	54	585	631	71	82	924	705	a) Blennorragie (030-035)	26
2	2	38	48	5	4	49	81	b) Syphilis (020-029)	27
-	-	-	-	-	-	-	2	c) Autres[3] (036-039)	28

Pour renvois, voir page 3.